

Yes!

De nieuwe Van Walraven catalogus Infra 2022 is uit!



Wederom is de catalogus met veel zorg samengesteld en zijn er veel artikelen aan toegevoegd. U kunt voor het bestellen en afhalen van ons assortiment nu ook terecht bij onze nieuwste vestiging in Zwolle. Wij denken u met uitbreiding middels deze locatie nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nieuw opgenomen zijn duizenden artikelen. Enkele voorbeelden hiervan wil ik niet onbenoemd laten, namelijk:

- Uitbreiding van beregeningsartikelen, van sproeiers tot diverse installatiematerialen;
- Geotextielen van Enkadrain;
- Uitbreiding van ons regentonnen assortiment;
- Modula trekputten;
- Sedum dakbedekking;
- Uitbreiding van ons Hauraton assortiment;
- Uitbreiding assortiment Kessel;
- PE100 drukbuizen op lengte: L=5Mtr van +GF+;
- Enzovoort, enzovoort!

Gezien de grote onrust en schaarste op de diverse grondstoffenmarkten raden wij u aan om de actuele prijs- en voorraad informatie op onze website te raadplegen.

Indien u gebruik wilt maken van ons uitgebreide dienstenpakket kunt u hiervoor contact opnemen met een van onze vestigingen en/of accountmanagers. Op de pagina hierna ziet u een uitgebreid overzicht van onze diensten.

Ik wens u graag vele, mooie en kwalitatief goede opdrachten en projecten toe.

Wij helpen u hier graag bij!

Henk van Walraven
Directeur

ALGEMENE INFORMATIE

Contact



Telefoon: 0297 - 300 000
Mail: verkoop@vanwalraven.com
Website: vanwalraven.com

Openingstijden verkoopbalies

	Werkdagen	Zaterdag
Verkoopbalie Mijdrecht	7:00 - 18:00 uur	8:00 - 16:00 uur
Verkoopbalie Amersfoort	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Breda	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Bussum	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie De Bilt	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Heerlen	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Hoofddorp	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Rotterdam	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Schijndel	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Veldhoven	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Venlo	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zoeterwoude	6:30 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zwolle	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur



Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden



Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd onder nr. 30107883 bij de KVK.

Prijzen exclusief BTW



Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor actuele informatie over prijzen verwijzen wij u naar onze website vanwalraven.com.

Zo snel mogelijk gratis geleverd



Bestellingen gedaan voor 17:00 uur worden, indien op voorraad, de volgende werkdag afgeleverd. Bestellingen via webshop en ICM kunt u tot 17.30 uur plaatsen. Van Walraven levert franco Nederland ongelost, langs de verharde weg.

Retourneren



Geleverde goederen kunnen binnen 30 dagen na aflevering, in overleg met een verkoopmedewerker, in veel gevallen worden geretourneerd. De goederen dienen in oorspronkelijke staat en verpakking te zijn. Speciaal voor u bestelde artikelen/maatwerk kunnen wij helaas niet retour nemen (dit zijn artikelnummers die beginnen met twee letters). Voor retourzendingen wordt 85% van de aankoopwaarde aan u gecrediteerd.

LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

Prefab: voor extra montagegemak



Naast afzonderlijke materialen leveren wij u ook voorgemonteerde systemen. Onze deskundige prefabricage afdeling maakt het materiaal perfect in orde. Prefab producten zijn uitermate geschikt voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de voorgemonteerde materialen werkt u snel en efficiënt op locatie.

Mobiel magazijn: overzichtelijk en compleet



Met ons mobiele magazijn maken wij uw werk overzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een mobiel magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u materialen tekort komt.

Direct service: uw bestelling supersnel ter plaatse!



Direct service is de logistieke dienst waarbij de door u gewenste artikelen, mits op voorraad, binnen twee uur ter plaatse kunnen zijn, overal in Nederland. Wanneer u in tijdnood komt en snel wilt beschikken over materialen is deze service een uitkomst!



Verrijdbare voorraadkast

Huur een verrijdbare voorraadkast. Hiermee optimaliseert u het logistieke proces op uw bouwplaats. U heeft zo altijd de juiste materialen bij de hand.

Transportkarren



Voor het gemakkelijk transporteren van buismateriaal kunt u gebruik maken van speciale transportkarren: één van onze verhuurdiensten. Hiermee heeft u alle buizen in één keer op de juiste bestemming. Van begane grond tot de bovenste etage. De karren zijn ideaal te verplaatsen op de bouwplaats. De transportkarren zijn eventueel koppelbaar en verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Kitting: alles in één!



Vindt u het handig om uw bestelde artikelen samengevoegd te hebben in één verpakking? Dat kan! Per verdieping, woning of badkamer bijvoorbeeld. Samen komen wij tot de beste logistieke oplossing!

Passessies op maat



Goed zittende kleding draagt bij aan het werkplezier. We snappen dat het vaak lastig is om de juiste maat te kiezen zonder het kledingstuk aan te passen. Hiervoor komen wij graag bij u langs op locatie zodat u de werkkleding kan aanvoelen en de juiste maat kan uitkiezen.

DIGITALE OPLOSSINGEN



Webselectie: bestelgemak

Met een OCI koppeling krijgt u via een specifieke link direct toegang tot onze website. Daar kunt u eenvoudig producten zoeken en bestellen. De prijzen zijn altijd up-to-date.



ICM: elektronisch ordergegevens uitwisselen

Elektronisch communiceren kan u enorm veel tijd en geld besparen. Plaats een digitale order vanuit uw eigen calculatieprogramma. U ontvangt een digitale orderbevestiging en een digitale factuur in uw systeem. Efficiënt, accuraat en kostenbesparend.



Barcodescanner: extra bestelgemak

Om het bestellen te vereenvoudigen, kunt u gebruik maken van de barcodescanner. U scant de producten die u nodig heeft en via vanwalraven.com bestelt u. Ook op de bouwplaats bestelt u dus eenvoudig. U kunt ook barcodes scannen via de Van Walraven app. Informeer naar de mogelijkheden via afdeling verkoop.



Kleding Management Systeem (KMS)

Met het KMS systeem kunt u kleding en PBM gemakkelijk online bestellen. Uw medewerkers kunnen in dit systeem zelf online bestellen binnen hun persoonlijke profiel, met daarin een uitgebreid overzicht van het kledingpakket en maten.



BIM

Met uw BIM projecten kunt u bij ons terecht. Wij hebben een speciaal team professionele Revit modellers. U kunt de Revit families van SML en KML downloaden op onze website. Hier kunt u ook de Revit families van onze partners downloaden.

HUURMOGELIJKHEDEN



Gereedschapverhuur: kwaliteit voor een slimme prijs

Installatiewerk vraagt om kostbaar gereedschap. Maar niet voor u! Van Walraven heeft een verhuurdienst, zodat u onze geavanceerde apparatuur kunt gebruiken zonder dat u dit hoeft aan te schaffen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN



Buizen Inzamel Systeem (BIS)

Heeft u kunststof leidingsystemen over door renovatie of sloop van een project? Dan kunt u deze eenvoudig inleveren bij een van onze vestigingen voor het Buizen Inzamel Systeem. Nadat de buizen gerecycled zijn komen deze weer terug in de keten. Zo bent u van uw afval af en dragen we samen bij aan een betere wereld voor de volgende generaties.



Werkkleding & PBM recycling

Uw oude werkkleding, schoenen en PBM bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw kunnen worden ingezet. Is uw oude werkkleding versleten of past het niet meer? Dan kunt u deze bij ons inleveren!

PLANNEN OP MAAT



Beregeningsplan op maat

Een beregeningsinstallatie komt steeds vaker voor vanwege de eventuele droogte die kan voorkomen in de zomer. Het aanleggen van zo'n installatie vergt wel enige expertise. Wij helpen u graag met advies en/of een compleet beregeningsplan op maat.



Ventilatieplan op maat

Aan de hand van een capaciteitsberekening en tekening kunnen onze ventilatie-specialisten een volledig ventilatieplan uitwerken en u als opdrachtgever voorzien van advies op maat.



Zaagservice: zagen op maat

Wilt u buizen, sparingen of doorvoeren op maat gezaagd hebben? Dat kan! Ook draadeinden en montagerail kunnen wij voor u op maat zagen. Informeer naar de mogelijkheden bij afdeling prefab.




Capaciteitsberekeningen

Heeft u hulp nodig bij het berekenen en bepalen van de capaciteit van bepaalde producten zoals diameters van leidingen, pompen, putten of buffervaten tijdens uw project? Dan helpen onze specialisten u graag verder.

REGIO INDELING ACCOUNTMANAGERS INFRA



Noordwest Nederland
 Mario Trompert
 0297 - 30 00 00
 mtrompert@vanwalraven.com




Zuidwest Nederland
 John Valstar
 06 - 13 74 64 97
 jvalstar@vanwalraven.com




Noordoost Nederland
 Ruud Schulpen
 06 - 13 76 71 12
 rschulpen@vanwalraven.com



Zuidoost Nederland
 Geert Beurskens
 06 - 82 33 88 42
 gbeurskens@vanwalraven.com



Werkkleding & PBM
 Ingrid Sassen
 06 - 57 12 79 54
 isassen@vanwalraven.com



VESTIGINGEN

Mijdrecht

Nijverheidsweg 26
3641 RR MIJDRECHT
0297-30 00 00
verkoop@vanwalraven.com

Commercieel directeur
Marcel Dokter: 06 - 51 27 28 59

Bussum

Vaartweg 11
1401 RA BUSSUM
035-694 30 13
bussum@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Jasper de Bruin: 06 - 52 57 89 71

Hoofddorp

Graftermeerstraat 38
2131 AC HOOFFDORP
023-565 41 12
hoofddorp@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Marijn Ros: 06 - 20 05 28 77

Schijndel

Madame Curieweg 9
5482 TL SCHIJNDEL
073-543 10 30
schijndel@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Ruud Arts: 06 - 82 79 20 95

Venlo

Groot Bollerweg 12 A
5928 NS VENLO
077-303 16 10
venlo@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Ronald Freese: 06 - 13 46 61 41

Amersfoort

Nijverheidsweg Noord 112
3812 PN AMERSFOORT
033-469 13 48
amersfoort@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Leonieke de Jong: 06 - 82 06 22 07

De Bilt

Weltevreden 16
3731 AL DE BILT
030-220 05 04
debilt@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Kees Boom: 06 - 12 58 19 00

Rotterdam

Bijlstraat 34
3087 AA ROTTERDAM
010-303 02 00
rotterdam@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rick Thape: 06 - 57 56 18 36

Veldhoven

De Run 5421
5504 DG VELDHOVEN
040-230 71 10
veldhoven@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rob Schoenmakers: 06 - 22 92 72 80

Zoeterwoude

Energieweg 89
2382 NH ZOETERWOUDE
071-582 09 00
zoeterwoude@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Remco Storm: 06 - 34 75 97 87

Breda

Takkebijsters 6
4817 BL BREDA
076-303 14 80
breda@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Margreet Hendriks: 06 - 83 33 56 07

Heerlen


Breukerweg 192
6412 ZL HEERLEN
045-563 01 16
heerlen@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Alexander Lemmerlijn: 06 - 52 57 89 74

Zwolle

Lichterweg 1D
8042 PW ZWOLLE
038 - 30 31 899
zwolle@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Emiel Vonder: 06 - 10 11 17 96



1.	Leidingsystemen, Afvoer	
1.1	Wavin PVC binnenriolering	4
1.2	Pipelife PVC binnenriolering	16
1.3	PVC binnenriolering toebehoren	26
1.4	Wavin PVC hemelwaterafvoer	35
1.5	Pipelife PVC hemelwaterafvoer	47
1.6	Wafix PP binnenriolering	53
1.7	Pipelife PP binnenriolering	61
1.8	Wavin PVC buitenriolering	70
1.9	Pipelife PVC buitenriolering	89
1.10	Wavin PP buitenriolering	103
1.11	Pipelife PP buitenriolering	108
1.12	PP buitenriolering diversen	115
1.13	Flexibele koppelingen	119
1.14	Geberit PE afvoerprogramma	123
1.15	Wavin QuickStream PE afvoerprogramma	150
1.16	Wavin AS+ afvoerprogramma	162
1.17	Wavin SiTech+ afvoerprogramma	169
1.18	REHAU RAUPIANO Plus afvoerprogramma	177
1.19	PVC drukleidingen, gas, water, riolering	183
1.20	PE buizen en hulpstukken water / riool / gas	199
1.21	Gietijzeren appendages	231
1.22	Drainage en hulpstukken	243
1.23	Pipelife Agrosil 2500	250
1.24	Kabelbescherming	253
1.25	ACO GMX leidingsysteem	257
1.26	ACO RVS leidingsysteem	265
1.27	SML mofloos gietijzeren afvoersysteem	275
1.28	KML mofloos gietijzeren afvoersysteem	282
2.	Infiltratiesystemen	
2.1	Hydrorock infiltratie	290
2.2	Wavin infiltratie	293
2.3	Pipelife infiltratie	297
2.4	Infiltratieputten	303
3.	Afvoerputten	
3.1	Straat- en trottoirkolken	306
3.2	ACO gietijzeren vlakdak afvoersysteem	315
3.3	Watermeterputten	319
4.	Afvalwater- & Rioolwaterpompen	
4.1	Pompen en opvoerstations	322
4.2	Fecaliënvermalers en opvoerinstallaties	339
5.	Afvalwaterbehandeling	
5.1	Afscheiders en septictanks	356
5.2	Inspectieputten	363
5.3	Putafdekkingen	369
5.4	Lijngoten	374
6.	Bevestigingsmaterialen	
6.1	WaTech fundering	400

6.2	Pijpbeugels, metaal, zonder inlaag	403
6.3	Pijpbeugels, kunststof	407
6.4	Montagematerialen	412
6.5	Bevestigingsmaterialen, RVS	426
7.	Tuin en park	
7.1	Groeiplaatsinrichting	436
7.2	Grond- en grasbescherming	444
7.3	Geotextiel	447
7.4	Beregening	451
7.5	Sedum dakbedekking	502
7.6	Drukverhogers	505
8.	Elektra	
8.1	Elektra installatiemateriaal	510
9.	Afzetmaterialen & bebording	
9.1	Afzetmaterialen	518
9.2	Drempels / bruggen	522
9.3	Bebording	525
10.	Lijmen & kitten	
10.1	Lijmen, kitten & tapes	528
11.	Verhuur	
11.1	Lassen	544
11.2	Föhns	548
11.3	Inspectiecamera's	550
11.4	Bouwplaatslogistiek	552
11.5	Diversen verhuur	554
12.	Kantine & Keetbenodigdheden	
12.1	Catering	560
12.2	Onderhoudsartikelen	564
13.	Gereedschappen	
13.1	Handgereedschappen	574
13.2	Elektrisch gereedschap	632
13.3	Gereedschap, leidingsystemen	639
14.	Werkkleding & PBM	
14.1	Arm- en handbescherming	646
14.2	Been- en voetbescherming	654
14.3	Hoofdbescherming	679
14.4	Gehoorbescherming	682
14.5	Oogbescherming	685
14.6	Adembescherming	688
14.7	Valbescherming	690
14.8	EHBO	694

I

Leidingsystemen, Afvoer



I. I

Wavin PVC binnenriolering

Van Walraven levert een uitgebreid assortiment PVC buizen en hulpstukken voor binnen en buitenriolering van vooraanstaande merken. U kunt als gebruiker van Van Walraven materialen een beroep op ons doen als het gaat om het maken van een leidingplan, capaciteitsberekeningen, materiaaleigenschappen etc. Het PVC binnenrioleringsysteem heeft een lijmverbinding. De verschillende lijmen, met de productinformatie kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. Bij de buizen ziet u de termen SN4 of SN8 staan, dit waren voorheen klasse 4I en klasse 34. Deze code geeft de stijfheidsklasse aan, de verhouding tussen de diameter en de wanddikte. Bij bepaalde situaties is een stijfheidsklasse SN8 voorgeschreven, terwijl bij andere situaties SN4 voldoende is. De specialisten van Van Walraven adviseren u graag. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.

Wavin ultra-3 buis is voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

De producten in dit hoofdstuk welke gemerkt zijn met een * zijn van een afwijkend merk.

PVC buis SN4, korte lengte 1 m, grijs

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 1 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I00030	PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	158	4,75
I00031	PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	150	5,96
I00032	PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	143	7,69
I00033	PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	104	11,59
I00034	PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	102	15,56
I00035	PVC buis SN4, 110 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	86	17,98
I00036	PVC buis SN4, 125 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	68	21,97



PVC buis SN4, korte lengte 2 m, grijs

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 2 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I00040	PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	316	4,75
I00041	PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	300	5,96
I00042	PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	286	7,69
I00043	PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	208	11,59
I00044	PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	204	15,56
I00045	PVC buis SN4, 110 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	172	17,98
I00046	PVC buis SN4, 125 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	136	21,97



PVC buis SN4, korte lengte 3 m, grijs

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 3 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I00051	PVC buis SN4 40x3,0, grijs *	L= 3 m	450	5,96
I00052	PVC buis SN4 50x3,0, grijs *	L= 3 m	429	7,69
I00053	PVC buis SN4 75x3,0, grijs *	L= 3 m	306	11,59
I00054	PVC buis SN4 110x3,2, grijs *	L= 3 m	258	17,98



Wavin PVC buis SN4, lengte 4 en 5 m, grijs

Conditiegroep : 01/01100/01200

Ultra-3 buis, in lengtes van 4 en 5 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Voldoet aan NEN 1329 en zijn voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I00003	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	1.375	4,26
I00004	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	840	5,37
I00005	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	1045	6,91
I00007	Wavin PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	500	10,44
I00009	Wavin PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	315	13,99
I20001	Wavin PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	425	16,26
I20003	Wavin PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	340	21,40
I20006	Wavin PVC buis SN4, 160 x 4,0mm - grijs	L= 5 m	195	33,12



I09900	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	1100	4,26
I09901	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	672	5,37
I09902	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	456	6,91
I09903	Wavin PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	400	10,44
I09904	Wavin PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	252	13,99
I09905	Wavin PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs	L= 4 m	172	16,26
I09906	Wavin PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 4 m	120	21,40
I09907	Wavin PVC buis SN4, 160 x 4,0mm - grijs	L= 4 m	88	33,12

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Wavin PVC buis SN4, korte lengte 2m, wit

Conditiegroep : 01/01100

PVC volwand buis.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
100095	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3.00mm - wit	L= 2 m	1	5,89
100096	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3.00mm - wit	L= 2 m	1	6,42
100097	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3.00mm - wit	L= 2 m	1	7,44

**Wavin PVC buis SN4, lengte 4 m, wit**

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 4 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Voldoet aan NEN 1329 en zijn voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/st
100090	Wavin PVC buis, 32 x 3.0mm - wit	L= 4 m	40	5,89
100091	Wavin PVC buis, 40 x 3.0mm - wit	L= 4 m	40	6,42
100092	Wavin PVC buis, 50 x 3.0mm - wit	L= 4 m	40	7,44

**Wadal sok mof-mof lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101003	Wadal sok, 32mm	m/m	120	0,88
101004	Wadal sok, 40mm	m/m	60	0,92
101005	Wadal sok, 50mm	m/m	40	1,11
101006	Wadal sok, 63mm	m/m	50	4,81
101007	Wadal sok, 75mm	m/m	20	3,32
101009	Wadal sok, 90mm	m/m	20	3,67
101011	Wadal sok, 110mm	m/m	30	3,72
101012	Wadal sok, 125mm	m/m	20	4,77
101016	Wadal sok, 160mm	m/m	16	9,71
101020	Wadal sok, 200mm	m/m	8	27,60
101025	Wadal sok, 250mm	m/m	4	32,30
101031	Wadal sok, 315mm	m/m	8	85,95
101040	Wadal sok, 32mm - wit	m/m	10	1,11
101041	Wadal sok, 40mm - wit	m/m	10	1,18
101042	Wadal sok, 50mm - wit	m/m	10	1,31

**Wafix schuifmof manchetverbinding SN4**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121111	Wafix schuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	6,85

**Overgangsstuk PVC-lijm naar PE/PP/PVC manchet**

Conditiegroep : 01000

Aan de ene zijde lijmvverbinding, aan de andere zijde manchetverbinding.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101535	PVC overgangsstuk 90mm *	mof/lijmmof	1	14,23
143706	PLL-PVC overgangsstuk, 110mm *	manchet/lijm	20	10,03
143707	PLL-PVC overgangsstuk, 125mm *	manchet/lijm	20	7,71

**Wadal inzetverloopstuk excentrisch lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103018	Wadal inzetverloopstuk, 40 x 32mm wit	100	1,18
103001	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 32mm	100	1,55
103019	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 32mm wit	100	1,84
103017	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 40mm wit	100	1,84
103003	Wadal inzetverloopstuk, 75 x 40mm	30	2,92
103004	Wadal inzetverloopstuk, 75 x 50mm	30	2,84
142527	PVC inzetverloopstuk, 90 x 50mm *	20	6,64
103005	Wadal inzetverloopstuk, 90 x 75mm	25	7,12
103006	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 40mm	20	3,83
103007	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 50mm	15	3,83
103009	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 75mm	15	3,83
103010	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 90mm	15	3,85
103011	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 40mm	25	3,94
103012	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 50mm	25	3,94
103013	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 75mm	25	4,14
103014	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 110mm	25	4,03
103015	Wadal inzetverloopstuk, 160 x 110mm	20	11,12
103016	Wadal inzetverloopstuk, 160 x 125mm	25	11,12

**Wadal inzetverloopstuk centrisc lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103000	Wadal inzetverloopstuk, 40 x 32mm centrisc	150	0,92
103002	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 40mm centrisc	100	1,46

**Wadal dubbel inzetverloopstuk excentrisch lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103020	Wadal dubbel inzetverloopstuk, 110 x 40 x 40mm	20	7,72
103008	Wadal dubbel inzetverloopstuk, 110 x 50 x 50mm	25	4,94

**Geberit overgangsadapter op PVC**

Conditiegroep : 06959

Voor moffen van PVC 110mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130859	Geberit overgangsadapter op PVC 110/90mm	1	14,98

**Verloopstuk lang**

Conditiegroep : 01

Excentrisch, lijmvverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103025	PVC lang verloopstuk, 50 x 75mm *	10	6,73
103032	PVC lang verloopstuk, 75 x 110mm *	10	15,83
103039	PVC lang verloopstuk, 75 x 125mm *	10	32,38



PVC reparatie lijmmof, één zijde verjongd

Conditiegroep : 01000

Past met verjongde zijde in de buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
101035	PVC reparatie mof 32mm m/vjs *	10	4,23
101036	PVC reparatie mof 40mm m/vjs *	10	5,43
101037	PVC reparatie mof 50mm m/vjs *	10	6,58
143804	PVC reparatie mof 75mm m/vjs *	1	16,52
101533	PVC reparatie mof 90mm m/vjs *	1	20,02
101010	PVC reparatie mof 110mm m/vjs *	1	15,31
101013	PVC reparatie mof 125mm m/vjs *	1	24,41

Wadal opzetstuk mof-spie PVC

Conditiegroep : 01

Te gebruiken voor het "oplenen" van een mof.

artikelnr	omschrijving	tot.leng.	verp.	prijs/st
105411	Wadal opzetstuk 40mm	L= 60mm	25	4,06
105413	Wadal opzetstuk 50mm	L= 65mm	25	5,09

Wadal expansiestuk

Conditiegroep : 01

Bij ontwerp en montage van een binnenriolering moet rekening worden gehouden met de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van PVC, welke 0,06mm / K / m¹ bedraagt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105504	Wadal expansiestuk 2-delig, 40mm	20	9,24
105505	Wadal expansiestuk 2-delig, 50mm	12	9,35
105507	Wadal expansiestuk 2-delig, 75mm	12	13,30
105509	Wadal expansiestuk 1-delig, 90mm *	30	21,19
105511	Wadal expansiestuk 2-delig, 110mm	12	14,31
105512	Wadal expansiestuk 2-delig, 125mm	10	17,33
105516	Wadal expansiestuk 2-delig, 160mm	10	45,03

Krimpmof

Conditiegroep : 01

Voor de overgang van PVC op een ander materiaal. De grote zijde krimpt na verwarming terug. Toepassen met rubber ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105106	Krimpmof, 50 x 69mm	1	7,55
105108	Krimpmof, 75 x 88mm	1	10,61
105112	Krimpmof, 110 x 121mm	1	19,11
105114	Krimpmof, 125 x 148mm	1	24,07
105117	Krimpmof, 160 x 174,5mm	1	37,94

Rubber O-ring voor krimpmof

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143631	PLL-PVC O-ring voor krimpmof, 49 x 5mm	20	2,85
143632	PLL-PVC O-ring voor krimpmof, 74 x 5mm	1	2,89
143633	PLL-PVC O-ring voor krimpmof, 109 x 7mm	1	2,89
143634	PLL-PVC O-ring voor krimpmof, 124 x 8mm	1	3,91
112016	PLL-PVC O-ring voor krimpmof, 159 x 7mm	1	2,18

RO ring (rubber overgangsstuk)

Conditiegroep : 01

Past in een mofeind, waardoor een overgang naar metaal mogelijk is. Ook geschikt voor het PVC overgangsstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105408	RO ring, 32 x 12-20mm	1	7,19
105409	RO ring, 40 x 12-30mm	1	8,79
105410	RO ring, 50 x 12-40mm	1	9,26
105403	RO ring, 40 x 30mm	100	2,30
105405	RO ring, 50 x 30mm	100	2,53
105404	RO ring, 50 x 40mm	100	1,86
112105	RO ring, 60 x 50mm	5	4,40
105406	RO ring, 75 x 50mm	75	4,94

Overgangsstuk PVC x metaal

Conditiegroep : 01

Manchet x mof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
101691	Overgangsstuk metaal x PVC 32mm *	1	16,14
101692	Overgangsstuk metaal x PVC 40mm *	1	17,63

Circonringen

Conditiegroep : 04

Circonringen worden gebruikt om 2 leidingen of afvoeren met elkaar te verbinden. De circonringen worden vervaardigd uit hoogwaardig neopreenrubber.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
480801	Circon verbindingsring, DN50 Ø50	1	19,62
480802	Circon verbindingsring, DN70 Ø70	1	19,89
480803	Circon verbindingsring, DN100 Ø100	1	21,92
480804	Circon verbindingsring, DN125 Ø125	1	23,08
480805	Circon verbindingsring, DN150 Ø150	1	60,19

Wadal bocht 15gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101111	Wadal bocht 15gr, 110mm	m/m	20	7,57
101112	Wadal bocht 15gr, 125mm	m/m	20	23,01

Wadal bocht 22gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
110004	Wadal bocht 22gr, 75mm	m/s	20	10,56
110006	Wadal bocht 22gr, 110mm	m/s	25	10,72
110007	Wadal bocht 22gr, 125mm	m/s	15	10,13

Wadal bocht 22gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142122	PVC bocht 22gr, 40mm *	m/m	25	2,28
142123	PVC bocht 22gr, 50mm *	m/m	25	3,83
110204	Wadal bocht 22gr, 75mm	m/m	80	13,00
110206	PVC bocht 22gr, 110mm *	m/m	1	16,79
110208	PVC bocht 22gr, 125mm *	m/m	1	18,75

Wadal bocht 30gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101211	Wadal bocht 30gr, 110mm	m/m	20	7,74
101212	Wadal bocht 30gr, 125mm	m/m	20	25,85

Wadal bocht 45gr mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101303	Wadal bocht 45gr, 32mm	m/s	80	1,00
101340	Wadal bocht 45gr, 32mm - wit	m/s	25	1,24
101304	Wadal bocht 45gr, 40mm	m/s	60	1,03
101341	Wadal bocht 45gr, 40mm - wit	m/s	25	1,31
101305	Wadal bocht 45gr, 50mm	m/s	60	2,09
101342	Wadal bocht 45gr, 50mm - wit	m/s	25	2,65
101307	Wadal bocht 45gr, 75mm	m/s	25	4,17
101309	Wadal bocht 45gr, 90mm	m/s	12	6,46
101311	Wadal bocht 45gr, 110mm	m/s	25	6,46
101312	Wadal bocht 45gr, 125mm	m/s	25	9,75
101316	Wadal bocht 45gr, 160mm	m/s	6	20,91



Wadal bocht 45gr mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101403	Wadal bocht 45gr, 32mm	m/m	80	1,00
101440	Wadal bocht 45gr, 32mm - wit	m/m	25	1,24
101404	Wadal bocht 45gr, 40mm	m/m	60	1,03
101441	Wadal bocht 45gr, 40mm - wit	m/m	10	1,31
101405	Wadal bocht 45gr, 50mm	m/m	60	2,09
101442	Wadal bocht 45gr, 50mm - wit	m/m	25	2,65
101407	Wadal bocht 45gr, 75mm	m/m	25	4,17
101409	Wadal bocht 45gr, 90mm	m/m	12	5,50
101411	Wadal bocht 45gr, 110mm	m/m	25	6,46
101412	Wadal bocht 45gr, 125mm	m/m	16	9,75
101416	Wadal bocht 45gr, 160mm	m/m	6	19,68
101420	Wadal bocht 45gr, 200mm	m/m	5	52,95



Wadal bocht 67gr mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142216	Wadal bocht 67gr, 110mm	m/s	1	14,29



Wadal bocht 90gr mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101503	Wadal bocht 90gr, 32mm	m/s	80	1,03
101540	Wadal bocht 90gr, 32mm - wit	m/s	25	1,31
101504	Wadal bocht 90gr, 40mm	m/s	50	1,46
101541	Wadal bocht 90gr, 40mm - wit	m/s	25	1,84
101505	Wadal bocht 90gr, 50mm	m/s	50	2,17
101542	Wadal bocht 90gr, 50mm - wit	m/s	25	2,75
101507	Wadal bocht 90gr, 75mm	m/s	20	4,39
101509	Wadal bocht 90gr, 90mm	m/s	20	7,79
101511	Wadal bocht 90gr, 110mm	m/s	25	8,86
101512	Wadal bocht 90gr, 125mm	m/s	8	12,13
101516	Wadal bocht 90gr, 160mm	m/s	5	28,00
101520	Wadal bocht 90gr, 200mm	m/s	1	86,79



Wadal bocht 90gr mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101603	Wadal bocht 90gr, 32mm	m/m	80	1,03
101640	Wadal bocht 90gr, 32mm - wit	m/m	25	1,31
101604	Wadal bocht 90gr, 40mm	m/m	100	1,46
101641	Wadal bocht 90gr, 40mm - wit	m/m	25	1,84
101605	Wadal bocht 90gr, 50mm	m/m	50	2,17
101642	Wadal bocht 90gr, 50mm - wit	m/m	25	2,75



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101607	Wadal bocht 90gr, 75mm	m/m	20	4,39
101609	Wadal bocht 90gr, 90mm	m/m	20	6,52
101611	Wadal bocht 90gr, 110mm	m/m	25	8,86
101612	Wadal bocht 90gr, 125mm	m/m	8	11,28
101616	Wadal bocht 90gr, 160mm	m/m	6	24,49
101620	Wadal bocht 90gr, 200mm	m/m	5	61,50

PVC knie 90gr mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101618	PVC knie 90gr, 40mm *	m/m	10	3,08
101619	PVC knie 90gr, 50mm *	m/m	10	4,79



PVC verloop knie 90gr verloop mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142314	PVC verloop knie 90gr, 75 x 50mm	m/m	1	10,16



PVC dubbele bocht 87.5gr lijmvverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142315	PVC dubbele bocht 87.5gr, 40 mm 3xm *	m/m/m	1	13,00
142316	PVC dubbele bocht 87.5gr, 50 mm 3xm *	m/m/m	1	18,56
142317	PVC dubbele bocht 87.5gr, 110mm 3xm *	m/m/m	1	117,47



PVC flexibele bocht

Conditiegroep : 01

Gladde binnenzijde.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101661	PVC flexibele bocht 32mm - L=206mm *	m/m	1	16,10
101662	PVC flexibele bocht 40mm - L=224mm *	m/m	1	19,13
101663	PVC flexibele bocht 50mm - L=241mm *	m/m	1	24,58
101671	PVC flexibele bocht 32mm - L=206mm *	m/s	1	17,65
101672	PVC flexibele bocht 40mm - L=224mm *	m/s	1	20,93
101673	PVC flexibele bocht 50mm - L=241mm *	m/s	1	26,41



Wadal T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
110603	Wadal T-stuk 45gr, 32mm	m/m/s	50	2,35
102004	Wadal T-stuk 45gr, 40mm	m/m/s	100	2,72
102005	Wadal T-stuk 45gr, 50mm	m/m/s	50	5,05
102007	Wadal T-stuk 45gr, 75mm	m/m/s	20	7,22
102009	Wadal T-stuk 45gr, 90mm	m/m/s	12	11,47
102011	Wadal T-stuk 45gr, 110mm	m/m/s	20	12,13
102012	Wadal T-stuk 45gr, 125mm	m/m/s	15	16,01





Wadal verloop T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42705	PVC T-stuk 45gr; 50 x 40mm *	m/m/s	5	5,05
I02104	Wadal T-stuk 45gr; 75 x 40mm	m/m/s	10	10,74
I02105	Wadal T-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/s	10	10,35
I02125	Wadal T-stuk 45gr; 90 x 50mm	m/m/s	10	28,54
I02108	Wadal T-stuk 45gr; 110 x 40mm	m/m/s	20	14,29
I02106	Wadal T-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/s	20	13,73
I02107	Wadal T-stuk 45gr; 110 x 75mm	m/m/s	20	19,64
I02112	Wadal T-stuk 45gr; 125 x 75mm	m/m/s	20	23,71
I02120	Wadal T-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/s	10	25,58



Wadal T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02203	Wadal T-stuk 45gr; 32mm	m/m/m	100	2,35
I02204	Wadal T-stuk 45gr; 40mm	m/m/m	100	2,72
I02205	Wadal T-stuk 45gr; 50mm	m/m/m	50	4,39
I02207	Wadal T-stuk 45gr; 75mm	m/m/m	20	7,22
I02209	Wadal T-stuk 45gr; 90mm	m/m/m	12	11,04
I02211	Wadal T-stuk 45gr; 110mm	m/m/m	16	10,62
I02212	Wadal T-stuk 45gr; 125mm	m/m/m	10	15,82
I02216	Wadal T-stuk 45gr; 160mm	m/m/m	6	33,44
I02220	Wadal T-stuk 45gr; 200mm	m/m/m	10	87,10
I02240	Wadal T-stuk 45gr; 32mm - wit	m/m/m	1	2,94
I02241	PVC T-stuk 45gr; 40mm - wit	m/m/m	1	3,36



Wadal verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02300	Wadal verloop T-stuk 45gr; 50 x 40mm	m/m/m	30	4,39
I02301	Wadal verloop T-stuk 45gr; 75 x 40mm	m/m/m	25	6,46
I02302	Wadal verloop T-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/m	25	6,46
I02303	Wadal verloop T-stuk 45gr; 110 x 40mm	m/m/m	16	8,87
I02304	Wadal verloop T-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/m	12	8,87
I02305	Wadal verloop T-stuk 45gr; 110 x 75mm	m/m/m	20	10,31
I02306	Wadal verloop T-stuk 45gr; 125 x 40mm	m/m/m	10	14,20
I02307	Wadal verloop T-stuk 45gr; 125 x 50mm	m/m/m	10	13,60
I02308	Wadal verloop T-stuk 45gr; 125 x 75mm	m/m/m	15	13,60
I02309	Wadal verloop T-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/m	8	13,60
I02310	Wadal verloop T-stuk 45gr; 160 x 110mm	m/m/m	5	33,44
I02311	Wadal verloop T-stuk 45gr; 160 x 125mm	m/m/m	4	34,98



Wadal T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02404	Wadal T-stuk 88gr; 40mm	m/m/s	60	2,72
I02405	Wadal T-stuk 88gr; 50mm	m/m/s	70	5,40
I02407	Wadal T-stuk 88gr; 75mm	m/m/s	20	6,46
I02409	Wadal T-stuk 88gr; 90mm	m/m/s	20	11,62
I02411	Wadal T-stuk 88gr; 110mm	m/m/s	20	17,02
I02412	Wadal T-stuk 88gr; 125mm	m/m/s	10	16,31



Wadal stroom T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I10123	Wadal stroom T-stuk 88gr; 32mm	m/m/s	1	2,67
I10124	Wadal stroom T-stuk 88gr; 75mm	m/m/s	10	6,86
I10125	Wadal stroom T-stuk 88gr; 110mm	m/m/s	15	12,63



Wadal verloop T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02502	Wadal verl.T-stuk 88gr; 75 x 40mm *	m/m/s	45	12,88
I02504	Wadal verl.T-stuk 88gr; 75 x 50mm *	m/m/s	10	11,89
I02505	Wadal verl.T-stuk 88gr; 110 x 40mm *	m/m/s	20	13,26
I02506	Wadal verl.T-stuk 88gr; 110 x 50mm *	m/m/s	20	13,40
I02507	Wadal verl.T-stuk 88gr; 110 x 75mm *	m/m/s	20	16,93
I02510	Wadal verl.T-stuk 88gr; 125 x 50mm *	m/m/s	1	25,63

Wadal T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02603	Wadal T-stuk 88gr; 32mm	m/m/m	100	2,35
I02640	Wadal T-stuk 88gr; 32mm - wit	m/m/m	5	2,94
I02604	Wadal T-stuk 88gr; 40mm	m/m/m	60	2,72
I02641	Wadal T-stuk 88gr; 40mm - wit	m/m/m	5	3,36
I02605	Wadal T-stuk 88gr; 50mm	m/m/m	70	4,39
I02642	Wadal T-stuk 88gr; 50mm - wit	m/m/m	5	5,45
I02607	Wadal T-stuk 88gr; 75mm	m/m/m	20	6,46
I02609	Wadal T-stuk 88gr; 90mm	m/m/m	20	10,14
I02611	Wadal T-stuk 88gr; 110mm	m/m/m	10	10,05
I02612	Wadal T-stuk 88gr; 125mm	m/m/m	16	13,49
I02616	Wadal T-stuk 88gr; 160mm	m/m/m	6	30,84

Wadal stroom T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I10128	Wadal stroom T-stuk 88gr; 32mm	m/m/m	200	2,95
I10129	Wadal stroom T-stuk 88gr; 40mm	m/m/m	150	5,03
I10130	Wadal stroom T-stuk 88gr; 50mm	m/m/m	60	7,88
I10135	Wadal stroom T-stuk 88gr; 110mm *	m/m/m	15	18,39
I10131	Wadal stroom T-stuk 88gr; 110 x 40mm *	m/m/m	25	15,28
I10132	Wadal stroom T-stuk 88gr; 110 x 50mm *	m/m/m	25	20,68
I10133	Wadal stroom T-stuk 88gr; 110 x 75mm *	m/m/m	25	16,93
I10134	Wadal stroom T-stuk 88gr; 125 x 110mm *	m/m/m	10	25,12

Wadal verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02700	Wadal verloop T-stuk 88gr; 50 x 40mm	m/m/m	40	4,44
I02701	Wadal verloop T-stuk 88gr; 75 x 40mm	m/m/m	20	5,94
I02702	Wadal verloop T-stuk 88gr; 75 x 50mm	m/m/m	16	5,81
I02703	Wadal verloop T-stuk 88gr; 110 x 40mm	m/m/m	8	9,42
I02704	Wadal verloop T-stuk 88gr; 110 x 50mm	m/m/m	18	8,87
I02705	Wadal verloop T-stuk 88gr; 110 x 75mm	m/m/m	12	10,46
I02706	Wadal verloop T-stuk 88gr; 125 x 40mm	m/m/m	10	14,00
I02707	Wadal verloop T-stuk 88gr; 125 x 50mm	m/m/m	10	12,90
I02708	Wadal verloop T-stuk 88gr; 125 x 75mm	m/m/m	10	12,16
I02709	Wadal verloop T-stuk 88gr; 125 x 110mm	m/m/m	16	14,92
I02710	Wadal verloop T-stuk 88gr; 160 x 110mm	m/m/m	5	30,06
I02711	Wadal verloop T-stuk 88gr; 160 x 125mm	m/m/m	5	38,41

Wadal dubbel T-stuk 45gr mof-mof-mof-spie lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02805	Wadal dubbel T-stuk 45gr; 50mm *	m/m/m/s	20	26,25
I02807	Wadal dubbel T-stuk 45gr; 75mm *	m/m/m/s	50	31,35
I02811	Wadal dubbel T-stuk 45gr; 110mm *	m/m/m/s	10	39,00






Wadal dubbel T-stuk 88gr mof-mof-mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102905	Wadal dubbel T-stuk 88gr; 50mm *	m/m/m/s	30	24,85
102907	Wadal dubbel T-stuk 88gr; 75mm *	m/m/m/s	50	33,75
102911	Wadal dubbel T-stuk 88gr; 110mm *	m/m/m/s	15	38,05

PVC dubbel hoek T-stuk 88gr mof-mof-mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01000



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102915	PVC T-stuk 88gr; 110 x 75 x 75mm *	m/m/m/m	1	46,39

Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
103111	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm	m/s	10	18,22
103112	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm	m/s	12	23,33

Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
114510	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm	m/m	10	16,39
114512	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm	m/m	8	21,01

Wadal eindstuk met schroefdeksel

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
103203	Wadal eindstuk + schr.dek., 32mm uitw.		100	3,59
103205	Wadal eindstuk + schr.dek., 40mm uitw.		50	5,21
103204	Wadal eindstuk + schr.dek., 40mm inw/50mm uitw.		40	5,10
103207	Wadal eindstuk + schr.dek., 75mm uitw.		20	5,54
103210	Wadal eindstuk + schr.dek., 90mm uitw.		30	19,65
103211	Wadal eindstuk + schr.dek., 110mm uitw.		25	7,14
103212	Wadal eindstuk + schr.dek., 125mm uitw.		12	9,33
103216	Wadal eindstuk + schr.dek., 160mm uitw.		12	18,48
103220	Wadal eindstuk + schr.dek., 200mm uitw.		5	33,19
103225	Wadal eindstuk + schr.dek., 250mm uitw.		1	136,86
103231	Wadal eindstuk + schr.dek., 315mm inw.	(om de buis)	1	218,42

Wadal los schroefdeksel voor eindstuk

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103259	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 40/50 (103204)	100	2,44
103260	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 75mm	1	2,56
103261	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 110mm	100	3,10
103262	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 125mm	75	2,74
103263	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 160mm	25	7,98

Wadal kap voor spie-eind, lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01000/01501

Vanaf 200 mm: zie hoofdstuk buitenriolering.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103303	Wadal kap voor spie-eind, 32mm	120	0,91
103304	Wadal kap voor spie-eind, 40mm	120	0,90
103305	Wadal kap voor spie-eind, 50mm	80	1,25
103309	Wadal kap voor spie-eind, 70mm	500	2,46
103307	Wadal kap voor spie-eind, 75mm	100	2,28
103313	Wadal kap voor spie-eind, 90mm *	1	5,34
103310	Wadal kap voor spie-eind, 100mm	25	2,33
103311	Wadal kap voor spie-eind, 110mm	20	3,04
103312	Wadal kap voor spie-eind, 125mm	16	2,66
103316	Wadal kap voor spie-eind, 160mm	20	5,76

Speciedeksel

Conditiegroep : 01320

Tweezijdige toepassing: passend op het spie-eind van een buis en in het mofeind van een hulpstuk. Materiaal: polyethyleen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132003	Speciedeksel, 32mm (rood)	25	0,81
132004	Speciedeksel, 40mm (rood)	25	0,78
132005	Speciedeksel, 50mm (rood)	25	0,88
132002	Speciedeksel, 63mm (blauw)	250	1,32
132006	Speciedeksel, 70mm (rood)	250	1,87
132007	Speciedeksel, 75mm (rood)	25	1,56
132008	Speciedeksel, 80mm (rood)	250	1,87
132009	Speciedeksel, 90mm (rood)	1	1,77
132010	Speciedeksel, 100mm (rood)	100	1,97
132011	Speciedeksel, 110mm (rood)	25	2,22
132012	Speciedeksel, 125mm (rood)	25	2,60
132016	Speciedeksel, 160mm (rood)	25	4,18

1.2

Pipelife PVC binnenriolering

Van Walraven levert een uitgebreid assortiment PVC buizen en hulpstukken voor binnen en buitenriolering van vooraanstaande merken. U kunt als gebruiker van Van Walraven materialen een beroep op ons doen als het gaat om het maken van een leidingplan, capaciteitsberekeningen, materiaaleigenschappen etc. Het PVC binnenrioleringsysteem heeft een lijmverbinding. De verschillende lijmen, met de productinformatie kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. Bij de buizen ziet u de termen SN4 of SN8 staan, dit waren voorheen klasse 4I en klasse 34. Deze code geeft de stijfheidsklasse aan, de verhouding tussen de diameter en de wanddikte. Bij bepaalde situaties is een stijfheidsklasse SN8 voorgeschreven, terwijl bij andere situaties SN4 voldoende is. De specialisten van Van Walraven adviseren u graag. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.

Pipelife buizen PVC

Pipelife PVC buis SN4, lengte 4 en 5 m

Conditiegroep : 01/01101

3 lagen buis Polisan en Renofort in lengtes van 4 en 5 meter. Kleur: middengrijs (RAL 7037) en wit, met KOMO keur volgens BRL 2032/02.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I40111	Pipelife PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	1,375	5,44
I40112	Pipelife PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	860	6,94
I40113	Pipelife PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	585	8,75
I40114	Pipelife PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	500	13,57
I40116	Pipelife PVC buis SN4/8, 110 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	300	20,38
I40117	Pipelife PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	265	24,52
I40118	Pipelife PVC buis SN4, 160 x 4,0mm - grijs	L= 5 m	140	37,79
I20010	PVC buis SN4, 200 x 5,9mm - grijs *	L= 5 m	115	48,82
I40102	Pipelife PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	688	6,94
I40103	Pipelife PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	468	8,75
I40104	Pipelife PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	400	13,57
I40105	Pipelife PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	252	18,52
I40106	Pipelife PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs	L= 4 m	172	21,34
I40107	Pipelife PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 4 m	120	24,84
I40108	Pipelife PVC buis SN4, 160 x 4,0mm - grijs	L= 4 m	88	38,17
I00090	Pipelife PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - wit	L= 4 m	1100	5,89
I00091	PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - wit *	L= 4 m	684	6,42
I00092	Pipelife PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - wit	L= 4 m	468	7,44

* = afwijkend merk



Pipelife overgangen

Pipelife dubbele lijmmof

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I42001	Pipelife dubbele lijmmof, 32mm	300	1,14
I42002	Pipelife dubbele lijmmof, 40mm	200	1,22
I42003	Pipelife dubbele lijmmof, 50mm	100	1,40
I42004	Pipelife dubbele lijmmof, 75mm	25	3,81
I42006	Pipelife dubbele lijmmof, 110mm	10	4,21
I42007	Pipelife dubbele lijmmof, 125mm	10	5,48
I42008	Pipelife dubbele lijmmof, 160mm	18	11,11
I42009	Pipelife dubbele lijmmof, 200mm	16	31,80



Pipelife overgangsmof, manchet/lijm

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43706	Pipelife overgangsmof, 110mm	manchet/lijm	25	10,03
I43707	Pipelife overgangsmof, 125mm	manchet/lijm	20	7,71



Pipelife verloopring excentrisch, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I42522	Pipelife verloopring excentrisch, 50 x 32mm	10	1,72
I42525	Pipelife verloopring excentrisch, 75 x 40mm	15	2,87
I42526	Pipelife verloopring excentrisch, 75 x 50mm	15	3,17
I42527	Pipelife verloopring excentrisch, 90 x 50mm	20	6,64
I42530	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 40mm	30	4,50
I42531	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 50mm	30	4,50
I42532	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 75mm	30	4,50
I42533	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 90mm	10	5,42
I42535	Pipelife verloopring excentrisch, 125 x 50mm	30	4,68



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
142536	Pipelife verloopring excentrisch, 125 x 75mm	30	4,68
142537	Pipelife verloopring excentrisch, 125 x 110mm	36	4,68
142538	Pipelife verloopring excentrisch, 160 x 110mm	24	12,86
142539	Pipelife verloopring excentrisch, 160 x 125mm	24	12,86

Pipelife verloopring centrisc, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
142521	Pipelife verloopring centrisc, 40 x 32mm	10	1,18
142523	Pipelife verloopring centrisc, 50 x 40mm	10	1,72

Pipelife verloopstuk lang, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

Excentrisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
142501	Pipelife verloopstuk lang, 40 x 32mm	250	1,50
142502	Pipelife verloopstuk lang, 50 x 32mm	140	1,72
142503	Pipelife verloopstuk lang, 50 x 40mm	140	1,72
142504	Pipelife verloopstuk lang, 75 x 50mm	5	3,37
142505	Pipelife verloopstuk lang, 110 x 75mm	8	7,66
142507	Pipelife verloopstuk lang, 125 x 75mm	10	13,90
142508	Pipelife verloopstuk lang, 125 x 110mm	10	13,90
142510	Pipelife verloopstuk lang, 160 x 125mm	10	15,75
142511	Pipelife verloopstuk lang, 200 x 125mm	10	36,73
142512	Pipelife verloopstuk lang, 200 x 160mm	10	36,73

Pipelife dubbele verloopring excentrisch, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
142542	Pipelife dubbele verloopring excentrisch, 110 x 40/40	35	7,46
142543	Pipelife dubbele verloopring excentrisch, 110 x 50/50	20	7,46

Pipelife expansiemof 1 x mof manchetverbinding, 1x lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

Bij ontwerp en montage van een binnenriolering moet rekening worden gehouden met de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van PVC, welke 0,06mm / K / m¹ bedraagt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143002	Pipelife expansiemof, 40mm	manchet/lijm	60	8,85
143003	Pipelife expansiemof, 50mm	manchet/lijm	50	9,82
143004	Pipelife expansiemof, 75mm	manchet/lijm	48	13,14
143006	Pipelife expansiemof, 110mm	manchet/lijm	20	14,56
143007	Pipelife expansiemof, 125mm	manchet/lijm	12	14,96
143008	Pipelife expansiemof, 160mm	manchet/lijm	6	22,63

Pipelife schuifspie voor expansiemof

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143012	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 40mm	18	5,72
143013	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 50mm	60	6,06
143014	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 75mm	40	7,23
143016	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 110mm	20	7,97
143017	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 125mm	20	12,16
143018	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 160mm	6	15,54

Krimpmof

Conditiegroep : 01/01001

Voor de overgang van PVC op een ander materiaal. De grote zijde krimpt na verwarming terug. Toepassen met rubber ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105106	Krimpmof, 50 x 69mm	1	7,55
105108	Krimpmof, 75 x 88mm	1	10,61
105112	Krimpmof, 110 x 121mm	1	19,11
105114	Krimpmof, 125 x 148mm	1	24,07
105117	Krimpmof, 160 x 174,5mm	1	37,94

Pipelife rubber O-ring voor krimpmof

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143631	Pipelife O-ring voor krimpmof, 50 x 6mm	1	2,85
143632	Pipelife O-ring voor krimpmof, 75 x 6mm	1	2,89
143633	Pipelife O-ring voor krimpmof, 110 x 7mm	1	2,89
143634	Pipelife O-ring voor krimpmof, 125 x 8mm	1	3,91
143635	rubber O-ring voor krimpmof, 160 x 9mm *	1	4,77

* = afwijkend merk

Pipelife overgangstuk PVC/metaal

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143521	Pipelife overgangstuk PVC/metaal, 32/30, mof 40 – spie 32	100	2,64
143522	Pipelife overgangstuk PVC/metaal, 40/40, mof 50 – spie 40	70	2,72
143523	Pipelife overgangstuk PVC/metaal, 50/50, i.c.m. 143605	4	2,82

Pipelife rubber overgangstuk (RO ring) PVC/metaal

Conditiegroep : 01/01001

Past in mofeind, waardoor overgang naar metaal mogelijk is. Ook geschikt voor het PVC overgangstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143602	Pipelife rubber overgangstuk, 40 x 32	PVC/metaal	25	3,04
143603	Pipelife rubber overgangstuk, 50 x 32	PVC/metaal	25	3,94
143604	Pipelife rubber overgangstuk, 50 x 40	PVC/metaal	25	3,76

Pipelife rubber overgangstuk (RO ring)

Conditiegroep : 01/01001

Past in een mofeind.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143611	Pipelife rubber overgangstuk, 40 x 30	25	2,76
143612	Pipelife rubber overgangstuk, 50 x 30	25	2,76
143613	Pipelife rubber overgangstuk, 50 x 40	25	2,76

Pipelife reparatiemof, mof-verj spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

Spie-eind passend in buis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101035	PVC reparatie mof 32mm *	m/vjs	10	4,23
101036	PVC reparatie mof 40mm *	m/vjs	10	5,43
101037	PVC reparatie mof 50mm *	m/vjs	10	6,58
143804	Pipelife reparatiemof, 75mm	centrisc/lijm	1	16,52
143806	Pipelife reparatiemof, 110mm	centrisc/lijm	1	17,43
143807	Pipelife reparatiemof, 125mm	centrisc/lijm	1	19,21

Pipelife reparatiemof, manchet

Conditiegroep : 01/01001

Spie-eind passend in dunwandige buis.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143814	Pipelife reparatiemof, 75 x 32mm	excentrisch / manchet	1	17,32
143817	Pipelife reparatiemof, 110 x 75mm	excentrisch / manchet	1	23,15

Pipelife bochten**Pipelife bocht 15gr mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142116	Pipelife bocht 15gr, 110mm	m/m	20	15,13
142117	Pipelife bocht 15gr, 125mm	m/m	20	21,80

**Pipelife bocht 22gr mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142121	Pipelife bocht 22gr, 32mm	m/m	10	2,05
142122	Pipelife bocht 22gr, 40mm	m/m	25	2,28
142123	Pipelife bocht 22gr, 50mm	m/m	25	3,83

**PVC bocht 22gr mof-spie lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142133	PVC bocht 22gr, 50mm	*	1	7,21
101534	PVC bocht 22gr, 90mm	*	1	11,43

* = afwijkend merk

**Pipelife bocht 30gr mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142146	Pipelife bocht 30gr, 110mm	m/m	20	16,01
142147	Pipelife bocht 30gr, 125mm	m/m	20	21,95

**Pipelife bocht 45gr mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142101	Pipelife bocht 45gr, 32mm	m/m	10	1,24
142102	Pipelife bocht 45gr, 40mm	m/m	10	1,40
142103	Pipelife bocht 45gr, 50mm	m/m	10	2,49
142104	Pipelife bocht 45gr, 75mm	m/m	25	4,76
142106	Pipelife bocht 45gr, 110mm	m/m	20	7,46
142107	Pipelife bocht 45gr, 125mm	m/m	20	11,29
142108	Pipelife bocht 45gr, 160mm	m/m	6	22,75
142109	Pipelife bocht 45gr, 200mm	m/m	8	74,26

Pipelife bocht 45gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142201	Pipelife bocht 45gr, 32mm	m/s	10	1,29
142202	Pipelife bocht 45gr, 40mm	m/s	10	1,40
142203	Pipelife bocht 45gr, 50mm	m/s	10	2,42
142204	Pipelife bocht 45gr, 75mm	m/s	25	4,76
142206	Pipelife bocht 45gr, 110mm	m/s	20	7,46
142207	Pipelife bocht 45gr, 125mm	m/s	20	11,29
142208	Pipelife bocht 45gr, 160mm	m/s	6	22,75
142209	Pipelife bocht 45gr, 200mm	m/s	8	72,13

**PVC bocht 67gr mof-spie lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142214	PVC bocht 67gr, 75mm	*	10	11,04
142216	PVC bocht 67gr, 110mm	*	40	14,29

* = afwijkend merk

**Pipelife bocht 90gr mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142301	Pipelife bocht 90gr, 32mm	m/m	10	1,35
142302	Pipelife bocht 90gr, 40mm	m/m	10	1,72
142303	Pipelife bocht 90gr, 50mm	m/m	10	2,46
142304	Pipelife bocht 90gr, 75mm	m/m	20	5,05
142306	Pipelife bocht 90gr, 110mm	m/m	20	10,24
142307	Pipelife bocht 90gr, 125mm	m/m	12	13,03
142308	Pipelife bocht 90gr, 160mm	m/m	5	26,69
142309	Pipelife bocht 90gr, 200mm	m/m	6	72,08

**Pipelife bocht 90gr mof-spie lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142401	Pipelife bocht 90gr, 32mm	m/s	10	1,29
142402	PVC bocht 90gr, 40mm	*	10	1,72
142403	PVC bocht 90gr, 50mm	*	10	2,46
142404	PVC bocht 90gr, 75mm	*	20	5,05
142406	Pipelife bocht 90gr, 110mm	m/s	20	10,24
142407	Pipelife bocht 90gr, 125mm	m/s	10	13,03
142408	Pipelife bocht 90gr, 160mm	m/s	4	26,69
142409	Pipelife bocht 90gr, 200mm	m/s	6	76,87

* = afwijkend merk

**Pipelife verloop knie 90gr verloop mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142314	Pipelife verloop knie 90gr, 75 x 50mm	m/m	1	10,16

**PVC dubbele bocht 87.5gr lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142315	PVC dubbele bocht 87.5gr, 40 mm 3xm	m/m/m	1	13,00
142316	PVC dubbele bocht 87.5gr, 50 mm 3xm	m/m/m	1	18,56
142317	PVC dubbele bocht 87.5gr, 110mm 3xm	m/m/m	1	117,47



Pipelife T-stuk



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142701	Pipelife T-stuk 45gr; 32mm	m/m/s	10	2,83
142703	Pipelife T-stuk 45gr; 40mm	m/m/s	10	3,37
142706	Pipelife T-stuk 45gr; 50mm	m/m/s	10	5,95
142709	Pipelife T-stuk 45gr; 75mm	m/m/s	10	9,43
142714	Pipelife T-stuk 45gr; 110mm	m/m/s	10	13,90
142719	Pipelife T-stuk 45gr; 125mm	m/m/s	12	18,21
142722	Pipelife T-stuk 45gr; 160mm	m/m/s	6	39,63



Pipelife verloop T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142705	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 50 x 40mm	m/m/s	5	5,05
142707	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 75 x 40mm	m/m/s	20	7,46
142708	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/s	20	7,46
101522	PVC verloop T-stuk 45gr; 90 x 50mm	m/m/s	1	15,77
101526	PVC verloop T-stuk 45gr; 90 x 75mm	m/m/s	1	18,24
142712	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/s	30	11,35
101530	PVC verloop T-stuk 45gr; 110 x 90mm	m/m/s	1	26,09
142718	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/s	12	16,98



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142601	Pipelife T-stuk 45gr; 32mm	m/m/m	10	2,83
142603	Pipelife T-stuk 45gr; 40mm	m/m/m	10	3,17
142606	Pipelife T-stuk 45gr; 50mm	m/m/m	5	5,05
142609	Pipelife T-stuk 45gr; 75mm	m/m/m	20	8,21
142614	Pipelife T-stuk 45gr; 110mm	m/m/m	10	12,21
142619	Pipelife T-stuk 45gr; 125mm	m/m/m	15	18,19
142622	Pipelife T-stuk 45gr; 160mm	m/m/m	6	39,63
142623	PVC T-stuk 45gr; 200mm *	m/m/m	1	93,18

* = afwijkend merk



Pipelife verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142602	PVC verloop T-stuk 45gr; 40 x 32mm *	m/m/m	20	4,08
142605	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 50 x 40mm	m/m/m	5	5,05
142607	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 75 x 40mm	m/m/m	20	7,46
142608	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/m	30	7,46
101519	PVC verloop T-stuk 45gr; 90 x 50mm	m/m/m	1	15,77
101525	PVC verloop T-stuk 45gr; 90 x 75mm	m/m/m	1	18,24
142611	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 110 x 40mm	m/m/m	12	10,32
142612	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/m	12	10,32
142613	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 110 x 75mm	m/m/m	10	12,00
101529	PVC verloop T-stuk 45gr; 110 x 90mm	m/m/m	1	26,09
142616	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 125 x 50mm	m/m/m	10	15,75
142617	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 125 x 75mm	m/m/m	8	15,75
142618	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/m	10	16,98
142620	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 160 x 110mm	m/m/m	10	38,47
142621	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 160 x 125mm	m/m/m	8	44,58

* = afwijkend merk

Pipelife dubbel T-stuk 45gr mof-mof-mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142932	Pipelife dubbel T-stuk 45gr; 40mm	m/m/m/s	10	14,93
142934	Pipelife dubbel T-stuk 45gr; 75mm	m/m/m/s	10	19,55
142936	Pipelife dubbel T-stuk 45gr; 110mm	m/m/m/s	15	34,10
142937	PVC dubbel T-stuk 45gr; 125mm *	m/m/m/s	8	51,22

* = afwijkend merk



Pipelife stroom T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142902	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 32mm	m/m/s	80	2,64
142905	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 40mm	m/m/s	80	3,06
142909	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 50mm	m/m/s	45	4,85
142912	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 75mm	m/m/s	35	7,46
142916	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 110mm	m/m/s	10	13,56
142921	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 125mm	m/m/s	10	18,21
142924	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 160mm	m/m/s	5	36,62



Pipelife stroom T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142802	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 32mm	m/m/m	80	3,53
142805	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 40mm	m/m/m	120	3,06
142809	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 50mm	m/m/m	50	4,85
142817	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 110mm	m/m/m	10	12,90
142822	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 125mm	m/m/m	10	13,73
142825	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 160mm	m/m/m	7	35,54



Pipelife verloop T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142919	Pipelife verloop T-stuk 88gr; 125 x 75mm	m/m/s	20	11,32
101532	PVC verloop T-stuk 88gr; 110 x 90mm	m/m/s	1	23,83



Pipelife verloop stroom T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142923	Pipelife verl.stroom T-stuk 88gr; 160x125mm	m/m/s	5	36,62



Pipelife manchet T-stuk 88gr spie-mof-spie

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142956	Pipelife manchet T-stuk 88gr; 110mm	s/m/s	1	12,14





Pipelife T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142801	Pipelife T-stuk 88gr, 32mm	m/m/m	150	2,83
142808	Pipelife T-stuk 88gr, 50mm	m/m/m	50	5,05
142812	Pipelife T-stuk 88gr, 75mm	m/m/m	25	7,46



Pipelife verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142807	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 50 x 40mm	m/m/m	50	5,05
142810	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 75 x 40mm	m/m/m	25	6,70
142811	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 75 x 50mm	m/m/m	20	6,70
101523	PVC verloop T-stuk 90 x 50mm, 90gr	m/m/m	1	15,77
101524	PVC verloop T-stuk 90 x 50mm, 90gr	m/m/s	1	15,77
101527	PVC verloop T-stuk 90 x 75mm, 90gr m/m/m	m/m/s	1	17,23
101528	PVC verloop T-stuk 90 x 75mm, 90gr m/m/s	m/m/s	1	17,23
142814	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 110 x 40mm	m/m/m	10	10,32
142815	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 110 x 50mm	m/m/m	10	10,32
142816	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 110 x 75mm	m/m/m	8	11,27
142819	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 125 x 50mm	m/m/m	20	13,37
142820	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 125 x 75mm	m/m/m	20	13,37



Pipelife verloop stroom T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

Extra lage inbouwhoogte (170 mm)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142821	Pipelife verl.stroom T-stuk 88gr, 125x110mm	m/m/m	10	13,37
142823	Pipelife verl.stroom T-stuk 88gr, 160x110mm	m/m/m	5	33,67
142824	Pipelife verl.stroom T-stuk 88gr, 160x125mm	m/m/m	5	34,68

Pipelife eind- / ontstoppingsstuk



Pipelife ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-mof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143076	Pipelife ontstopp.stuk + schr.deksel, 110mm	m/m	10	17,03
143077	Pipelife ontstopp.stuk + schr.deksel, 125mm	m/m	10	22,05



Pipelife eindstuk met schroefdeksel

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143061	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 32mm	200	2,10
143062	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 40mm	130	3,70
143063	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 50mm	80	3,70
143064	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 75mm	60	5,98
143066	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 110mm	20	8,21
143067	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 125mm	25	10,78
143068	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 160mm	12	15,84
143069	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 200mm	15	66,94

Pipelife kap voor spie-eind, lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143041	Pipelife kap voor spie-eind, 32mm	100	1,06
143042	Pipelife kap voor spie-eind, 40mm	100	1,06
143043	Pipelife kap voor spie-eind, 50mm	100	1,60
143044	Pipelife kap voor spie-eind, 75mm	100	3,01
143046	Pipelife kap voor spie-eind, 110mm	100	3,12
143047	Pipelife kap voor spie-eind, 125mm	125	3,06
143048	Pipelife kap voor spie-eind, 160mm	100	7,27
143049	Pipelife kap voor spie-eind, 200mm	75	8,55



Pipelife speciedeksel

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131989	Pipelife speciedeksel PE, 70 mm (geel)	1	0,93
131996	Pipelife speciedeksel PE, 200mm (geel)	1	7,97



Specie-/stofkap in buis, rood

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132000	Specie-/stofkap in buis, 50mm (rood)	1	0,80
132013	Specie-/stofkap in buis, 75mm (rood)	1	1,38
131984	Specie-/stofkap in buis, 90mm (rood)	1	3,11
132014	Specie-/stofkap in buis, 110mm (rood)	1	2,06
132015	Specie-/stofkap in buis, 125mm (rood)	1	2,41
132017	Specie-/stofkap in buis, 160mm (rood)	1	3,87



Specie-/stofkap in buis, blauw

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132018	Specie-/stofkap in buis, 200mm (blauw)	1	5,27
131999	Specie-/stofkap in buis, 250mm (blauw)	1	11,11
132019	Specie-/stofkap in buis, 315mm (blauw)	1	23,64



1.3

PVC binnenriolering toebehoren

Van Walraven levert u een uitgebreid assortiment PVC buizen en hulpstukken voor binnen en buitenriolering van vooraanstaande merken. U kunt als gebruiker van Van Walraven materialen een beroep op ons doen als het gaat om het maken van een leidingplan, capaciteitsberekeningen, materiaaleigenschappen etc. Het PVC binnenrioleringsysteem heeft een lijmverbinding. De verschillende lijmen, met de productinformatie kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. Bij de buizen ziet u de termen SN4 of SN8 staan, dit waren voorheen klasse 4I en klasse 34. Deze code geeft de stijfheidsklasse aan, de verhouding tussen de diameter en de wanddikte. Bij bepaalde situaties is een stijfheidsklasse SN8 voorgeschreven, terwijl bij andere situaties SN4 voldoende is. De specialisten van Van Walraven adviseren u graag. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.

Speciale overgangen

Overgangsbocht PVC x metaal

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I01696	overgangsbocht metaal x PVC 32mm	1	15,86
I01697	overgangsbocht metaal x PVC 40mm	1	18,08



Reparatiebocht mof/spie verjongd 87.5gr

Conditiegroep : 01

PVC reparatiebocht voor buisreparaties.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I01543	Akatherm reparatiebocht mof/spie verj. 87.5gr; 40 x 34mm	1	28,87
I01544	Akatherm reparatiebocht mof/spie verj. 87.5gr; 50 x 44mm	1	29,81



TPE buis in buis verloopring

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I05414	TPE buis in buis verloopring, 110 x 32mm	1	9,62
I05415	TPE buis in buis verloopring, 110 x 40mm	1	9,62
I05416	TPE buis in buis verloopring, 110 x 50mm	1	9,62
I05417	TPE buis in buis verloopring, 110 x 75mm	1	9,62
I05418	TPE buis in buis verloopring, 110 x 90mm	1	9,62



PP Airfit T-stuk met manchet

Conditiegroep : 013 (netto)

Badkameraansluitingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30869	PP-T-stuk 110mm	m/m/s	57,88



PP Airfit verloop

Conditiegroep : 013 (netto)

De oplossing om te verlopen naar een "in de vloer" afgezaagde buis. "In buis" montage. Let op: niet geschikt voor dikwandige buis 75 (geldt alleen voor art.nr. I30865).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30865	PP verloop in buis centrisch, 75 MV x 50MV (dunwandig)	20	18,22
I30860	PP verloop in buis excentrisch, 90 MV x 50MV	20	22,86
I30861	PP verloop in buis centrisch, 90 MV x 75MV	20	22,86
I30870	PP verloop in buis excentrisch, 110MV x 50MV	20	22,44
I30871	PP verloop in buis centrisch, 110MV x 75MV	20	18,22
I30872	PP verloop in buis centrisch, 110MV x 90MV	20	18,22
I30862	PP verloop in buis centrisch, 125MV x 110MV	10	24,17
I30894	PP verloop in buis excentrisch, 160MV x 50MV	20	25,72
I30898	PP verloop in buis centrisch, 160MV x 110MV	20	26,48
I30863	PP verloop in buis centrisch, 160MV x 125MV	14	26,62
I30864	PP verloop in buis centrisch, 200MV x 160MV	1	117,19



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



PP Airfit steekmof met manchet

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30866	PP steekmof centrisch, 160mm	1	30,69
I30876	PP steekmof excentrisch, 125mm	1	22,64
I30885	PP verloop in buis exc., 110MV x 110MV	20	22,22




PP Airfit steekmof

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30867	PP steekmof excentrisch, 110mm	1	22,17
I30868	PP steekmof haaks, 110mm	1	41,82

Klem- / aanboorzadels



Klemzadel

Conditiegroep : 01312

Past om de buis, lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30306	Klemzadel, 80 /75mm aansluiting 40mm	5	8,45
I30305	Klemzadel, 80 /75mm aansluiting 50mm	5	9,40
I30307	Klemzadel, 125/110/100mm aansluiting 40mm	5	7,76
I30309	Klemzadel, 125/110/100mm aansluiting 50mm	5	7,87



Klem/aanboorzadel

Conditiegroep : 013 (netto)

Past om de buis, klemverbinding. Benodigde gatzagen staan vermeld in het hoofdstuk gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I30877	Klem/aanboorzadel, 90 x 40mm	gat 57 mm	1	19,38
I30878	Klem/aanboorzadel, 90 x 50mm	gat 57 mm	1	19,38
I30301	Klem/aanboorzadel, 110 x 40mm	gat 57 mm	1	13,61
I30302	Klem/aanboorzadel, 110 x 50mm	gat 57 mm	1	13,58
I30303	Klem/aanboorzadel, 125 x 40mm	gat 57 mm	1	14,26
I30304	Klem/aanboorzadel, 125 x 50mm	gat 57 mm	1	14,53

PVC Airfit klemzadel set

Conditiegroep : 01300

Geschikt voor alle materialen, montage-vriendelijk en tijdbesparend. Een set bestaat uit: 1x zadelkoppelstuk, 1x afdichting en 2x RVS slangklemmen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30858	Airfit PVC klemzadel DNI 10 x 90mm set	1	31,02



PVC klemzadel 45gr

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I30875	PVC klemzadel 45gr, 110 x 90mm	lijmverbinding met clip	1	57,35
I30889	PVC klemzadel, 160 x 125mm		1	65,11
I30890	PVC klemzadel, 200 x 125mm		1	96,47
I30891	PVC klemzadel, 200 x 160mm		1	118,39
I30892	PVC klemzadel, 250 x 125mm		1	124,69
I30893	PVC klemzadel, 250 x 160mm		1	139,25
I30895	PVC klemzadel, 315 x 125mm		1	240,03
I30896	PVC klemzadel, 315 x 160mm		1	255,45

PVC lijm opzetstuk

Conditiegroep : 013 (netto)

Voor ontstoppings- en controle doeleinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30897	PVC lijm opzetstuk 125mm	1	60,61
I30899	PVC lijm opzetstuk 160mm	1	64,38
I30900	PVC lijm opzetstuk 200mm	1	163,21
I30908	PVC lijm opzetstuk 250mm	1	172,79
I30909	PVC lijm opzetstuk 315mm	1	195,44
I30910	PVC lijm opzetstuk 400mm	1	206,98



PVC Airfit klemzadel 87gr

Conditiegroep : 013 (netto)

Lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30873	PVC klemzadel, 125 x 110mm	1	58,22
I30874	PVC klemzadel, 160 x 110mm	1	62,29



PP aanschroefmof

Conditiegroep : 013 (netto)

Voor het aansluiten van afvoerinstallaties op een vlakke wand/plaat. Geschikt voor afvalwater, condens afvoer, wasmachines enz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30879	PP aanschroefmof 50mm	1	33,03
I30880	PP aanschroefmof 110mm	1	35,90



PP reparatieplug

Conditiegroep : 013 (netto)

Voor het afdichten van leidingen. Plug met rubber afdichting aanbrengen en slangklem handvast aandraaien. Slangklemmen uit RVS 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30881	PP reparatieplug DN40	5	12,95
I30882	PP reparatieplug DN50	5	12,95
I30883	PP reparatieplug DN75	5	12,95
I30884	PP reparatieplug DN90	5	12,95
I30886	PP reparatieplug DN110	5	13,08
I30887	PP reparatieplug DN125	5	13,08
I30888	PP reparatieplug koffer DN40 - DN125	1	92,08



PP inspectieplug

Conditiegroep : 01300

Geschikt voor inbouw achteraf. Boormaat Ø76mm. Materiaal: PP, normaal ontvlambaar volgens DIN 4102 B2. Wordt geleverd inclusief extra randafdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30849	PP inspectieplug 100-110mm, zwart	1	32,29
I30856	PP inspectieplug 100-110mm, grijs	1	32,29
I30857	PP inspectieplug 100-110mm, wit	1	32,29



Afsluiter inspectiepunt

Conditiegroep : 013 (netto)

Eenvoudige afsluiter voor een inspectiepunt in PVC buis 110, 125 en 160mm. Te boren gatmaat 54mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31360	Afsluiter inspectiepunt 54 x 110/125/160mm	1	15,31



Terugslagklep



PVC terugslagklep 45gr, lijmvverbinding

Alleen voor horizontale montage.

Conditiegroep : 01312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143821	PVC terugslagklep 45gr, 32mm		51,00
143822	PVC terugslagklep 45gr, 40mm		68,95
143823	PVC terugslagklep 45gr, 50mm		91,39

McAlpine anti-rattenklep

Conditiegroep : 02900



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295576	McAlpine anti-rattenklep, 110mm		66,03

Doorvoer benodigheden

AVK meterkast vloerplaat, type 2007

Conditiegroep : 013 (netto)

Standaard meterkastvloerplaat met sparingen voor gas, elektra, water, telecom en kabel (CAI), rekeninghoudend met voorgeschreven mantelbuizen. Het type SV (stadsverwarming) heeft extra sparingen voor de grote stadsverwarmingsbuizen en voor huishoudwater. De platen zijn zonder en met isolatie (H= + 35mm, Rc waarde = 2,5m².K/W) verkrijgbaar. Waar nodig kunnen de platen in spiegelbeeld worden geïnstalleerd. Met KOMO Keur. Diameters mantelbuizen: Stadsverwarming 110mm, Gas 63mm, Elektra, Water, Telecom en Cai 50mm. Op aanvraag leveren wij u snel en voordelig maatwerk vloerplaten met of zonder isolatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130980	Meterkast vloerplaat voor gasleiding zonder isolatie		124,14
130981	Meterkast vloerplaat voor gasleiding met isolatie		129,18
130983	Meterkast vloerplaat voor stadsverwarming zonder isolatie		128,20
130984	Meterkast vloerplaat voor stadsverwarming met isolatie		133,55
130967	Meterkast vloerplaat exclusief GAS		129,96

AVK blinddeksel voor meterkastvloerplaat

Conditiegroep : 01300


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130982	AVK blinddeksel voor meterkastvloerplaat, Ø63mm		5,02

Afdichting t.b.v. meterkast vloerplaat

Conditiegroep : 013(netto)

Het Bouwbesluit stelt dat energiezuinig bouwen van nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen aan een aantal nieuwe eisen moet voldoen. Ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw, waardoor luchtstromen kunnen ontsnappen, moeten zo volledig mogelijk worden gedicht. In de meterkast, waar alle belangrijke nutsvoorzieningen binnenkomen, is nu een luchtdichte afdichting beschikbaar, voor zowel gasverwarming en stadsverwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130998	Afdichting t.b.v. meterkast vloerplaat voor gasleiding		68,44
130999	Afdichting t.b.v. meterkast vloerplaat voor stadsverwarming		68,44



Pipelife meterkast vloerplaat

Conditiegroep : 013 (netto)

Meterkast vloerplaat voorzien van sparingen t.b.v. gas (63mm), elektra, water, telecom en kabel (50mm). Met KOMO keur. Deze meterkastvloerplaat onderscheidt zich in de grotere hoekverdraaiing in de invoeropeningen. Voor 50mm kan een hoekverdraaiing van 19° worden behaald. Voor 63mm een hoekverdraaiing van 15°. De vloerplaat heeft nette afgeronde randen. Beschikbaar met of zonder isolatie. Installeren in spiegelbeeld is mogelijk.



Geïsoleerde uitvoering:

- Totale dikte: 65mm
- Soort isolatie: PU schuim
- Isolatiewaarden: 35mm standaard
- Totale isolatiewaarde inclusief de meterkast vloerplaat: RC.2.5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130987	Pipelife meterkast vloerplaat, 75x35 cm zonder isolatie		124,87
130988	Pipelife meterkast vloerplaat, 75x35 cm met isolatie		136,85

Pipelife blinddeksel voor meterkastvloerplaat

Conditiegroep : 01300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130994	Pipelife blinddeksel voor meterkastvloerplaat, Ø63mm		2,26



Funderingsdoorvoer

Conditiegroep : 013 (netto)

Funderingsdoorvoer voor veilige gasdoorvoer. Voor gas huisaansluiting en andere nutsvoorzieningen (elektra, CAI en telecom). Conform de IWUN-richtlijn en NEN 2768. Eenvoudig aan de opening op te hangen, zowel links als rechts te gebruiken. Eenvoudig op maat te maken.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130989	Funderingsdoorvoer 400 compleet		172,08
130985	Funderingsdoorvoer 450 compleet		172,05
130992	Funderingsdoorvoer 550 compleet		167,50
130991	Funderingsdoorvoer 400 excl. installatieset		84,87
130990	Installatieset funderingsdoorvoer		111,41

AVK funderingsdoorvoer

Conditiegroep : 01309

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130993	AVK funderingsdoorvoer 400 compleet		156,06



HSF Gevelplaat RVS

Conditiegroep : 013 (netto)

HSF Gevelplaat RVS voor een gasmantelbuis invoerbocht van 63 mm. Deze gevelpassage wordt meestal toegepast om bouwkundige voorzieningen op het vereiste niveau te brengen. De gevelpassage voorkomt dat er optredende belastingen door worden gegeven aan de gasaansluitleiding in een woning. Montagemateriaal inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131000	HSF gevelplaat RVS + aansluitknop gasmantelbuis, 63mm		172,67
131007	HSF gevelplaat RVS zonder doorvoerbuiss, 63mm		172,67





HSF gevelpassage achterplaat

Conditiegroep : 013 (netto)

HSF gevelpassage lang model achterplaat. Te gebruiken in combinatie met artikel nr. 131000. Om een goede verbinding te waarborgen tussen een aansluitleiding en funderingsdoorvoer is een gevelpassage/gevelpassage van RVS nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131001	HSF gevelpassage achterplaat lang model, L = 495mm	1	57,07

GVK afdekkap

Conditiegroep : 06 (netto)

Toepassing: beschermen van bovengrondse geveldoorvoeringen zoals gasleidingen en / of kabels.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
610080	GVK afdekkap groen/grijs, polyester; 250 x 152mm	L= 700mm D= 6mm	1	128,73

Doorvoerbocht

Conditiegroep : 013/01309

Op aanvraag zijn doorvoerbochten met andere afmetingen snel en voordelig leverbaar.

artikelnr	afmeting (mm)	info	verp.	prijs/st
130905	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	grijs	1	30,16
130941	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	grijs	1	49,51
130915	Doorvoerbocht, 50mm, R= 750 L1=1200 L2=1500	blauw (water)	1	29,55
130942	Doorvoerbocht, 50mm, R= 750 L1=1200 L2=4000	blauw (water)	1	49,51
130947	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	rood (elektra)	1	38,53
130948	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	rood (elektra)	1	63,80
130901	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	groen (cai)	1	30,84
130902	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	groen (cai)	1	52,10
130906	Doorvoerbocht, 63mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	geel (gas)	1	49,77
130943	Doorvoerbocht, 63mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	geel (gas)	1	77,17
130949	Doorvoerbocht, 75mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	geel (gas)	1	124,16
130950	Doorvoerbocht, 75mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	geel (gas)	1	210,89
130907	Doorvoerbocht, 75mm, R= 750 L1=1200 L2=1200	grijs	1	50,73
130944	Doorvoerbocht, 75mm, R= 750 L1=1200 L2=4000	grijs	1	90,54
130911	Doorvoerbocht, 110mm, R= 900 L1=1200 L2=1200	grijs	1	111,60
130912	Doorvoerbocht, 125mm, R= 1100 L1=1200 L2=1200	grijs	1	188,47
130913	Doorvoerbocht, 160mm, R= 1100 L1=1200 L2=1200	grijs	1	346,54

Doorvoerbochten set 4-delig

Conditiegroep : 013/01309

Op aanvraag zijn doorvoerbochten met andere afmetingen snel en voordelig leverbaar.

Een set doorvoerbochten bestaat uit:

- 1x 50mm grijs voor telecom
- 1x 50mm rood voor elektra
- 1x 50mm blauw voor water
- 1x 50mm groen voor CAI

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130691	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 1200mm	1	94,50
130692	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 1500mm	1	101,29
130693	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 3000mm	1	137,01
130694	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 4000mm	1	166,19

Doorvoerbochten set 5-delig

Conditiegroep : 013/01309

Op aanvraag zijn doorvoerbochten met andere afmetingen snel en voordelig leverbaar.

Een set doorvoerbochten bestaat uit:

- 1x 50mm grijs voor telecom
- 1x 50mm rood voor elektra
- 1x 50mm blauw voor water
- 1x 63mm geel voor gas
- 1x 50mm groen voor CAI

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130963	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 1200mm	1	147,60
130966	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 1500mm	1	155,19
130964	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 3000mm	1	213,79
130965	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 4000mm	1	265,08

PVC buis

Conditiegroep : 013/01309

Te gebruiken als mantelbuis. Zonder keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
130945	PVC buis elektra, 50mm	rood	5 m	10,30
130956	PVC buis water, 50mm	blauw	5 m	10,30
100206	PVC buis gas, 63mm	geel	5 m	14,96
130958	PVC buis CAI, 50mm	groen	5 m	10,30

PVC lijmstof

Conditiegroep : 013/01309

Lijmstof voor PVC mantelbuis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130946	PVC lijmstof elektra, 50mm	rood	1	3,68
130957	PVC lijmstof water, 50mm	blauw	1	3,68
130959	PVC lijmstof CAI, 50mm	groen	1	3,68
130720	PVC slagvaste steekmof manchet, gas 63mm	geel	18	24,75

Rubber muurdoorvoer incl. klemband

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131381	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 31 - 36 mm	incl. klemband	1	50,08
131382	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 39 - 45 mm	incl. klemband	1	50,08
131383	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 50 - 56 mm	incl. klemband	1	50,89
131384	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 63 - 71 mm	incl. klemband	1	52,63
131385	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 75 - 84 mm	incl. klemband	1	53,18
131386	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 90 - 101mm	incl. klemband	1	60,07
131387	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 110 - 122mm	incl. klemband	1	63,56
131388	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 125 - 139mm	incl. klemband	1	63,98
131389	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 160 - 175mm	incl. klemband	1	69,17

DG afsluitschakels

Conditiegroep : 01313



DG afsluitschakels bieden een absolute afdichting van de ringvormige ruimte tussen een buis/kabel en een doorvoeropening (geboord gat of een mantelbuis) voor bijna alle vloeistoffen en gassen. De schakelafdichting wordt om de buis gelegd, aan elkaar verbonden en langs de buis in de doorvoeropening geschoven. De inbusbouten worden gelijkmatig, stapsgewijs vanaf één kant aangedraaid tot het dichting materiaal tussen de drukplaten wordt uitgeperst. Hierna verdeelt het afdichtingmateriaal zich, evenredig aan de spankracht en sluit de doorvoering hermetisch af. Een snelle en eenvoudige installatie, dankzij de voorgemonteerde en voorgevormde schakels. Oliebestendig en niet toxisch, goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen (RVS). Betrouwbare afdichting, lange levensduur. Druk dicht tot 2 bar en bij voldoende steun tot 6 bar. Bestand tegen een temperatuur van 80°C en een kortstondige piekbelasting van 110°C. Absorbeert trillingen, schokken en geluid. Kijk op onze website voor een handige rekentool.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131355	DG afsluitschakel 100 VA		4,71
131356	DG afsluitschakel 200 VA		4,82
131357	DG afsluitschakel 215 VA		6,30
131369	DG afsluitschakel 250 VA		8,51
131370	DG afsluitschakel 300 VA		10,22
131371	DG afsluitschakel 310 VA		13,05
131372	DG afsluitschakel 315 VA		18,91
131373	DG afsluitschakel 325 VA		25,19
131374	DG afsluitschakel 350 VA		16,35
131375	DG afsluitschakel 365 VA		17,26
131376	DG afsluitschakel 375 VA		19,31
131377	DG afsluitschakel 415 VA		25,44
131378	DG afsluitschakel 450 VA		41,77
131379	DG afsluitschakel 475 VA		34,16

I.4

Wavin PVC hemelwaterafvoer

Onder hemelwaterafvoer (HWA) wordt verstaan: leidingen en hulpstukken die regen en smeltwater, afkomstig van hellende en platte daken, verzamelen en afvoeren. De HWA buizen zijn leverbaar in lengten van 4 en 6 meter. Kleur grijs volgens RAL 7037 en wit volgens RAL 9010. De grijze buizen zijn voorzien van KOMO-keur volgens NEN 1329. De kleuren wit en bruin hebben geen KOMO-keur. HWA buizen zijn niet geschikt om horizontaal in de grond te gebruiken, hiervoor is de wanddikte niet voldoende. De buizen worden zonder voorgevormde mof geleverd in verband met de uitvoering van de hulpstukken: Aan de ene zijde passend om de buis (mof) en aan de andere zijde passend in de buis (verjongd spie). PVC HWA heeft een lijmverbinding. De verschillende lijmen, met de productinformatie, kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en katten van onze catalogus. HWA buizen en hulpstukken 80 en 100 mm zijn ook uitstekend geschikt voor toepassing bij luchttoevoerleiding van gesloten CV-ketels. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.

De producten in dit hoofdstuk welke gemerkt zijn met een * zijn van een afwijkend merk.



Wavin HWA buizen



Wavin HWA buis grijs / wit

Conditiegroep : 01/01500

artikelnr	omschrijving	info	verp. (m)	prijs/m
150004	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 2 m	168	5,73
150006	Wavin HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 4 m	432	4,97
150007	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 4 m	336	5,54
150009	Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 4 m	192	8,50
150012	Wavin HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 6 m	648	4,76
150013	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 6 m	504	5,54
150014	Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 6 m	288	8,50
150020	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm (wit)	L= 6 m	504	7,35
150021	Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm (wit)	L= 6 m	288	11,66

Wavin HWA slagvaste buis grijs

Conditiegroep : 01/01500



artikelnr	omschr., diameter X wd	info	verp. (m)	prijs/m
150307	Wavin HWA slagv.buis, 80 x 1,5mm	L= 6 m	504	7,88

Wavin HWA overgangen



Wavin HWA verbindingsmof mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155081	PVC HWA verbindingsmof, 60mm *	m/verj.s, grijs	20	4,88
151007	Wavin HWA verbindingsmof, 70mm	m/verj.s, grijs	40	1,76
151008	Wavin HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s, grijs	20	1,91
151010	Wavin HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s, grijs	30	2,35
151028	Wavin HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s, wit	20	2,65
151030	Wavin HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s, wit	30	3,38

* = afwijkend merk



HWA verbindingsmof lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155072	HWA verbindingsmof, 70mm *	m/m, grijs	25	2,81
155073	HWA verbindingsmof, 80mm *	m/m, grijs	25	2,86
155074	HWA verbindingsmof, 100mm *	m/m, grijs	25	3,49

* = afwijkend merk



Wavin HWA verbindingsmof verlengd mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155095	Wavin HWA verbindingsmof, 70mm	m/verj.s	1	9,83
155096	Wavin HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s	1	9,22
155097	Wavin HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s	1	13,44

Wavin HWA verloopmof lang, lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151501	Wavin HWA verloopmof lang, 80 x 60mm	s/m	125	5,57
151502	Wavin HWA verloopmof lang, 80 x 70mm	m/m	20	4,64
151503	Wavin HWA verloopmof lang, 100 x 70mm	m/m	20	4,15
151504	Wavin HWA verloopmof lang, 100 x 80mm	m/m	12	3,34



Wavin HWA verloopstuk HWA/riool, lang lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

HWA-zijde = mof-eind, rioolzijde = spie-eind. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151708	Wavin verloopstuk HWA/riool, 80 x 75mm	lang model	30	3,25
151717	Wavin verloopstuk HWA/riool, 70 x 110mm	lang model	72	7,62
151718	Wavin verloopstuk HWA/riool, 80 x 110mm	lang model	54	8,68
151720	Wavin verloopstuk HWA/riool, 100 x 110mm	lang model	45	8,50
151728	Wavin verloopstuk HWA/riool, 80 x 125mm	lang model	45	8,34

* = afwijkend merk




Wavin HWA inzet verloopstuk, kort lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

Grote zijde = spie-eind, kleine zijde = mof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
114002	PVC HWA inzet verloopstuk, 70 x 60mm *	kort model	1	6,14
153307	Wavin HWA inzet verloopstuk, 70 x 75mm	kort model	40	3,04
114003	PVC HWA inzet verloopstuk, 70 x 80mm *	kort model	30	3,34
114103	PVC HWA inzet verloopstuk, 70 x 100mm *	kort model	1	6,52
155162	PVC HWA inzet verloopstuk, 80 x 50mm *	kort model	1	3,24
114008	PVC HWA inzet verloopstuk, 80 x 75mm *	kort model	10	7,58
155164	PVC HWA inzet verloopstuk, 80 x 90mm *	kort model	1	4,17
114007	Wavin HWA inzet verloopstuk, 80 x 100mm	kort model	16	3,34
153321	Wavin HWA inzet verloopstuk, 80 x 110mm	kort model	30	4,49
153322	Wavin HWA inzet verloopstuk, 80 x 125mm	kort model	25	4,49
114104	PVC HWA inzet verloopstuk, 100 x 50mm *	kort model	1	6,52
153331	Wavin HWA inzet verloopstuk, 100 x 110mm	kort model	30	4,49
153332	Wavin HWA inzet verloopstuk, 100 x 125mm	kort model	25	4,49

* = afwijkend merk



Wavin HWA bochten

Wavin HWA bocht 22gr mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151102	Wavin HWA bocht 22gr, 70mm	m/s, grijs	25	3,40
151103	Wavin HWA bocht 22gr, 80mm	m/s, grijs	50	4,07
151126	Wavin HWA bocht 22gr, 80mm	m/s, wit	10	4,55
151104	Wavin HWA bocht 22gr, 100mm	m/s, grijs	50	6,36



Wavin HWA bocht 45gr mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155111	Wavin HWA bocht 45gr, 60mm	m/verj.s, grijs	20	4,31
151107	Wavin HWA bocht 45gr, 70mm	m/verj.s, grijs	30	2,17
151108	Wavin HWA bocht 45gr, 80mm	m/verj.s, grijs	20	2,40
151110	Wavin HWA bocht 45gr, 100mm	m/verj.s, grijs	20	3,77
151128	Wavin HWA bocht 45gr, 80mm (wit)	m/verj.s	20	3,26
151130	Wavin HWA bocht 45gr, 100mm (wit)	m/verj.s	20	5,20





Wavin HWA bocht 45gr mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

Let op: niet verjongd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151115	Wavin HWA bocht 45gr, 70mm	m/s	25	2,46
151116	Wavin HWA bocht 45gr, 80mm	m/s	20	2,40
151117	Wavin HWA bocht 45gr, 100mm	m/s	20	3,77
* = afwijkend merk				



HWA bocht 67gr mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155041	PVC HWA bocht 67gr, 80mm *	m/s	1	9,64
* = afwijkend merk				



Wavin HWA bocht 87gr mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155061	Wavin HWA bocht 88gr, 60mm (grijs)	m/verj.s	20	3,72
151207	Wavin HWA bocht 87gr, 70mm (grijs)	m/verj.s	18	3,36
151208	Wavin HWA bocht 87gr, 80mm (grijs)	m/verj.s	18	3,05
151210	Wavin HWA bocht 87gr, 100mm (grijs)	m/verj.s	20	4,66
151228	Wavin HWA bocht 87gr, 80mm (wit)	m/verj.s	18	4,13
151230	Wavin HWA bocht 87gr, 100mm (wit)	m/verj.s	20	6,40
* = afwijkend merk				

Wavin HWA bocht 87gr mof-spie lijmvverbinding

Let op: niet verjongd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151215	Wavin HWA bocht 87gr, 70mm (grijs)	m/s	18	3,47
151216	Wavin HWA bocht 87gr, 80mm (grijs)	m/s	15	3,23
151217	Wavin HWA bocht 87gr, 100mm (grijs)	m/s	20	4,85

Wavin HWA T-stuk



Wavin HWA T-stuk 45gr mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151306	Wavin HWA T-stuk 45gr, 60mm	m/m/verj.s	20	4,85
151307	Wavin HWA T-stuk 45gr, 70mm	m/m/verj.s	12	4,49
151308	Wavin HWA T-stuk 45gr, 80mm	m/m/verj.s	20	5,17
151310	Wavin HWA T-stuk 45gr, 100mm	m/m/verj.s	10	7,78
151328	Wavin HWA T-stuk 45gr, 80mm (wit)	m/m/verj.s	20	7,39
101550	Wavin HWA T-stuk 45gr, 100mm (wit)	m/m/verj.s	1	20,63
* = afwijkend merk				



Wavin HWA T-stuk 87gr mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155133	Wavin HWA T-stuk 87,5gr, 60mm	m/m/verj.s	12	5,51
151407	Wavin HWA T-stuk 87gr, 70mm	m/m/verj.s	20	4,62
151408	Wavin HWA T-stuk 87gr, 80mm	m/m/verj.s	20	5,17
151410	Wavin HWA T-stuk 87gr, 100mm	m/m/verj.s	20	7,49
151428	Wavin HWA T-stuk 87gr, 80mm (wit)	m/m/verj.s	20	7,39
151430	Wavin HWA T-stuk 87gr, 100mm (wit)	m/m/verj.s	20	10,70
* = afwijkend merk				

HWA vierkant

Vierkante HWA buis PVC, grijs

Conditiegroep : 01/01500

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I12001	Vierkante HWA buis PVC, 80 x 80mm	L= 4 m	576	14,15
I12002	Vierkante HWA buis PVC, 100 x 100mm	L= 4 m	400	20,49



Vierkante HWA verbindingsmof mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12050	Vierkante HWA verbindingsmof, 80 x 80mm	m/verj.s	1	5,83
I12051	Vierkante HWA verbindingsmof, 100 x 100mm	m/verj.s	1	7,15



Vierkante HWA bocht grijs, mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12053	Vierkante HWA bocht 45gr, 80 x 80mm	m/verj.s	1	7,78
I12054	Vierkante HWA bocht 45gr, 100 x 100mm	m/verj.s	1	9,81



Vierkante HWA verloopstuk vierkant/rond lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I12056	HWA verloopstuk vierkant 80mm-rond 80mm mof/spie (grijs)	1	6,04
I12057	HWA verloopstuk vierkant 100mm-rond 103mm mof/spie (grijs)	1	6,41



Wavin HWA vergaarbak / stadsuitloop

Wavin HWA vergaarbak model I

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153810	Wavin HWA vergaarbak model I, 80 x 100mm (grijs)	10	11,77





Wavin HWA vergaarbak model 2

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153907	Wavin HWA vergaarbak model 2, 70mm (grijs)	20	11,77
153908	Wavin HWA vergaarbak model 2, 80mm (grijs)	20	11,77
153912	Wavin HWA vergaarbak model 2, 80mm (wit)	20	15,63
153910	Wavin HWA vergaarbak model 2, 100mm (grijs)	20	11,77



HWA vergaarbak rond model

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153922	HWA vergaarbak rond, 70mm (grijs)	1	20,20
153920	HWA vergaarbak rond, 80mm (grijs)	1	20,20
153921	HWA vergaarbak rond, 100mm (grijs)	1	20,20



HWA vergaarbak rond

Conditiegroep : 01504

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153923	HWA vergaarbak rond, 80x100mm, wit	1	17,48
153924	HWA vergaarbak rond, 80x100mm, grijs	1	14,28



Stadsuitloop PVC

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
153011	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 80mm, uitloop 70/80mm (PL)	300mm	1	8,93
153013	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 80mm, uitloop 70/80mm	300mm	20	8,53
153014	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 100/80mm	300mm	20	8,53
153008	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 70/80mm	210mm	25	12,28
153009	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 100mm	210mm	25	12,28
153006	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 100mm	112mm	25	17,44
153007	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 80mm	123mm	25	15,85
153017	Stadsuitloop grijs PVC verlengstuk 60x80mm	120mm	20	7,57
153030	Stadsuitloop wit PVC 60 x 80mm, uitloop 70/80mm *	300mm	20	17,35

* = afwijkend merk



Stadsuitloop PP

Conditiegroep : 01/01504

Inclusief overstort en rubber manchet, voor gesloten kiezelbakken.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
153040	Stadsuitloop PP 60 x 80mm, uitloop 70/80mm (grijs) *	200 mm	10	22,43
153041	Stadsuitloop PP 60 x 100mm, uitloop 80/100mm (grijs) *	200 mm	10	23,41



Combidakuitloop

Conditiegroep : 01/01504

60 x 80mm, 80mm RWA grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
112052	Dakuitloop + vergaarbak (grijs) *	1	13,53

HWA diversen

HWA reparatiestuk

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151051	HWA reparatiestuk PVC, 80mm	spie/m	1	36,67
151052	HWA reparatiestuk PVC, 100mm	spie/m	1	41,34



HWA schuifstuk

Conditiegroep : 01/01501

Toe te passen bij grondzettingen en aan te sluiten op riolering, kleur grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153625	Wavin HWA schuifstuk, 80 x 75mm	10	24,73
153626	PVC HWA schuifstuk, 100 x 110mm *	10	59,16

* = afwijkend merk



Wavin HWA sifon

Conditiegroep : 01/01501

Voorzien van ontstoppingsschroefdeksel. Bovenzijde mofeind, afvoerzijde spie-eind.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153608	Wavin HWA sifon, 80mm	20	18,14
153610	Wavin HWA sifon, 110 x 100mm	20	26,12



Wavin HWA regenpijpsifon 80mm

Conditiegroep : 01501

Samengestelde sifon, wordt veelal onder het maaiveld gebruikt. Directe aansluiting op afvoerbuis 110 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153612	Wavin HWA regenpijpsifon, 80 x 110mm	8	43,68



Regentonautomat 3 x mof

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151801	Regentonautomat 80mm, uitloop: 50mm (grijs)	m/m/m	1	27,74



Regenton hergebruikt whiskeyvat, 195L

Conditiegroep : 01605

Regenton van een gebruikt whiskeyvat. Geborsteld. Hoogte: 90cm. Diameter: 60cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929006	Regenton hergebruikt whiskeyvat, 195L	1	229,69





Regenton, kunststof

Conditiegroep : 01605

artikelnr	omschrijving	diam./hoogte	verp.	prijs/st
151804	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 50 L	42 x 54cm		81,37
151805	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 120 L	55 x 74cm		125,66
151806	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 240 L	70 x 86cm		196,73
151807	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 350 L	80 x 107cm		268,83

Regentonstandaard, kunststof

Conditiegroep : 01605

Houten model.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151811	Regentonstandaard houten model, 40 x 20cm, 50 L		43,78
151812	Regentonstandaard houten model, 57 x 30cm, 120 L		75,19
151813	Regentonstandaard houten model, 67 x 32cm, 240 L		112,27
151814	Regentonstandaard houten model, 80 x 42cm, 350 L		157,59

SLIM wandtank 300L, Stone

Conditiegroep : 01605

Materiaal: kunststof. Hoogte: 182cm. Breedte: 58cm. Diepte: 37cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929004	SLIM wandtank 300L Stone, antraciet		303,85

SLIM wandtank 300L, Wood

Conditiegroep : 01605

Materiaal: kunststof. Hoogte: 182cm. Breedte: 58cm. Diepte: 37cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929005	SLIM wandtank 300L Wood, donkerbruin		303,85

Regenton aftapkraan

Conditiegroep : 01605

T.b.v. regenton kunststof, houten model.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151816	Regenton aftapkraan 1/2"		10,56

Harcostar regentonvulautomaat

Conditiegroep : 01605

Materiaal: PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929007	Harcostar regentonvulautomaat 70-80mm		14,68

Vulautomaat afsluiter-bladvanger

Conditiegroep : 01605

Met bladfilter en overloopfunctie. Zomer- en winterstand instelbaar. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929008	Vulautomaat afsluiter-bladvanger 70-100mm		29,97



Speedy regentonvulautomaat

Conditiegroep : 01605

Kan snel aan de regenpijp gemonteerd worden. Met bladfilter en overloopfunctie. Zomer- en winterstand instelbaar. Inclusief boorstuk en afdichtmiddel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929009	Speedy regentonvulautomaat 70-100mm		86,52



Regenton Harcostar

Conditiegroep : 01605

Regenton voorzien van een kindveilige deksel en een tapkraan. De tapkraan heeft een standaard aansluiting en kan dus ook eenvoudig op bijvoorbeeld een tuinslang worden aangesloten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921993	Harcostar regenton groen 114 L, Ø 51cm x H 66cm		80,34
921994	Harcostar regenton groen 168 L, Ø 58cm x H 79cm		90,64
921995	Harcostar regenton antraciet 168 L, Ø 58cm x H 79cm		90,64
921996	Harcostar regenton groen 227 L, Ø 60cm x H 96cm		106,09
921997	Harcostar regenton antraciet 227 L, Ø 60cm x H 96cm		106,09



Regentonvoet Harcostar

Conditiegroep : 01605

Geschikt voor Harcostar regenton 114L, 168L en 227L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921894	Regentonvoet Harcostar, 3-delig		34,66



Harcostar voet voor regenton

Conditiegroep : 01605

Voet voor de Harcostar regenton 114, 168 en 227L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929003	Harcostar voet voor regenton, zwart		35,02



Harcostar Mini rainsaver regenton

Conditiegroep : 01605

Hoog model regenton met slanke vorm. Met deksel en kraantje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929000	Harcostar Mini rainsaver regenton 100L, groen		46,35
929001	Harcostar Mini rainsaver regenton 100L, antraciet		46,35





Harcostar voet voor Mini rainsaver

Conditiegroep : 01605

Voet voor de Mini rainsaver 100L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929002	Harcostar voet voor Mini rainsaver; zwart	1	19,57



Wavin bladscheider PVC

Conditiegroep : 01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130331	Wavin bladscheider PVC, 80mm (grijs)	25	35,80
130336	Wavin bladscheider PVC, 80mm (wit)	25	36,54
130330	Wavin bladscheider PVC, 100-110mm (grijs)	50	51,36



Nicoll bladvanger

Conditiegroep : 01901

De PVC bladvanger van Nicoll filtert en verzamelt het grove vuil zoals bladeren en takjes, waardoor verstoppingen in uw hemelwaterafvoer voorkomen worden. De bladvanger is eenvoudig te verdraaien in een open en gesloten positie, waarbij de bladvanger nauwelijks zichtbaar is en één mooi geheel vormt met de standleiding. Diameter 80 en mof-spie verjongd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191026	Nicoll bladvanger 80mm m/s verjongd, grijs	12	39,46
191027	Nicoll bladvanger 80mm m/s verjongd, licht grijs	12	41,97
191028	Nicoll bladvanger 80mm m/s verjongd, wit	12	41,97



Bladvanger PE

Conditiegroep : 07/07600

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
760008	Bladvanger PE, 60 x 80mm	1	3,52
760009	Bladvanger PE, 60 x 100mm	1	3,87



Boldraadrooster

Conditiegroep : 07

Gegalvaniseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
710401	Boldraadrooster; 60mm	1 (50)	4,61
710402	Boldraadrooster; 80/100mm	1 (50)	5,24
710403	Boldraadrooster; 120mm	1 (40)	8,17
710404	Boldraadrooster; 150mm	1 (30)	11,93



Boldraadrooster RVS

Conditiegroep : 06 (netto)

RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612049	Boldraadrooster RVS, 60/70mm	1 (50)	9,54
612050	Boldraadrooster RVS, 100mm	1 (50)	10,50
612055	Boldraadrooster RVS, 120mm	1 (50)	13,70
612056	Boldraadrooster RVS, 150mm	1 (50)	18,67

BIS bladvanger

Conditiegroep : 02

Materiaal: polypropyleen (PP). Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
266907	Kunststof bladvanger; 60-75mm	50	1,88
266910	Kunststof bladvanger; 80-100mm	50	1,88



Wavin PVC HWA regenwaterafvoerput

Conditiegroep : 01501

Ontlastput t.b.v. vrijverval regenwaterafvoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151821	PVC HWA regenwaterafvoerput, 80mm (zwart)	25	31,07
151823	PVC HWA regenwaterafvoerput, 100mm (zwart)	1	29,88



Regenwaterput onderuitlaat

Conditiegroep : 01504

Inlaat in deksel 80/100 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151820	Regenwaterput onderuitlaat, 80/100mm	1	121,86



HWA afvoerslang

Tijdelijke hemelwater afvoerslang

Conditiegroep : 013 (netto)

Duurzame PVC slang met wapening welke geschikt is voor veelvuldig hergebruik. Diameter 4" oprolbaar, kleur blauw. Voor tijdelijke afvoer van hemelwater, wanneer plaatsen van een vaste leiding nog niet mogelijk is. (min. afname = 1 rol).

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
130841	Tijdelijke HWA slang 104mm inw. oprolbaar	25 m	1	4,75



Tijdelijke hemelwater afvoerslang PE

Conditiegroep : 013 (netto)

De tijdelijke hemelwaterafvoer is praktisch, wanneer bij de bouw de dakgoot en de uitlopen al zijn aangebracht en de definitieve afvoerleiding nog niet is geplaatst. Door de tijdelijke hemelwaterafvoer te plaatsen voorkomt u vieze plekken op de gevel en/of opspattend vuil dat zich op de gevel vasthecht. Tevens ondervindt de voeger geen hinder van een al gemonteerde vaste leiding. Deze PE slang is geschikt voor eenmalig of enkele malen gebruik.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
130846	Tijdelijke HWA, PE slang blauw 80/100mm	L= 100 m	1	78,09
610040	RVS slangkleem 60 - 180mm		1	1,76



HWA ondereind / beugels



WaTech stalen hemelwaterondereinden

Conditiegroep : 06061

De WaTech stalen HWA ondereinden zijn zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde thermisch verzinkt. De ondereinden worden vervaardigd van gelaste vlambuis volgens EN 10025 en DIN 2458 en op dichtheid beproefd, met gladde einden. De zinklaag wordt aangebracht volgens NEN en ISO 1461.

Dankzij de mof past een PVC-HWA buis direct op het ondereinde, zodat een extra manchet niet nodig is.

De WaTech stalen HWA ondereinden kunnen op uw verzoek worden voorzien van een UV-bestendige epoxycoating in iedere gewenste RAL-kleur. De coating kan worden aangebracht op lengten van maximaal 2500 mm, de dikte van de coating is gemiddeld 80 µ.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
606140	WaTech stalen hemelwater ondereind, 1500 x 80mm		115,21
606142	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2000 x 80mm		144,03
606144	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2500 x 80mm		214,70
606146	WaTech stalen hemelwater ondereind, 3000 x 80mm		247,16
606148	WaTech stalen hemelwater ondereind, 1500 x 100mm		121,04
606150	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2000 x 100mm		165,91
606152	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2500 x 100mm		214,25
606154	WaTech stalen hemelwater ondereind, 3000 x 100mm		263,21
606157	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 2500x80mm		315,51
606158	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 2500x100mm		401,47
606159	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 500x100mm		277,46
606160	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 500x80mm		251,69

WaTech scharnierbeugel M10

Conditiegroep : 02

Beugel speciaal ontwikkeld voor de WaTech stalen ondereinden. Thermisch verzinkte scharnierbeugel met RVS oogbout.

artikelnr	omschrijving	aansluitmoer	verp.	prijs/st
220040	WaTech scharnierbeugel 80mm	M10		6,51
220042	WaTech scharnierbeugel 100mm	M10		4,60



1.5

Pipelife PVC hemelwaterafvoer

Onder hemelwaterafvoer (HWA) wordt verstaan: leidingen en hulpstukken die regen en smeltwater, afkomstig van hellende en platte daken, verzamelen en naar de binnenriolering afvoeren. De HWA buizen zijn leverbaar in lengten van 4 meter en 5,55 meter. Kleur grijs volgens RAL 7037, bruin volgens RAL 8019, en wit volgens RAL 9010. De grijze buizen zijn voorzien van KOMO-keur volgens NEN 1329. De kleuren wit en bruin hebben geen KOMO-keur. HWA buizen zijn niet geschikt om horizontaal in de grond te gebruiken, hiervoor is de wanddikte niet voldoende. De buizen worden zonder voorgevormde mof geleverd in verband met de uitvoering van de hulpstukken: Aan de ene zijde passend om de buis (mof) en aan de andere zijde passend in de buis (verj. spie). PVC HWA heeft een lijmverbinding. De verschillende lijmen, met de productinformatie kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. HWA buizen en hulpstukken 80 en 100 mm zijn ook uitstekend geschikt als toepassing voor luchttoevoerleiding van gesloten CV-ketels. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.



Pipelife HWA buizen



HWA buis, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01502

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
155001	HWA buis, 60 x 1,5mm	L= 4m	144	5,88
155002	HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 4 m	432	6,43
155003	HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 4 m	324	7,38
155004	HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 4 m	192	11,08
155005	HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 5,55m	599,4	6,42
155006	HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 5,55m	449,6	7,38
155007	HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 5,55m	266,4	11,08
155502	HWA buis, 80 x 1,5mm (wit)	L= 5,55m	449,6	8,61
155504	HWA buis, 100 x 1,8mm (wit)	L= 5,55m	266,4	13,45

Pipelife HWA overgangen



HWA verbindingsmof lijmvverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155072	HWA verbindingsmof, 70mm	s/m	20	2,81
155073	HWA verbindingsmof, 80mm	m/m	20	2,86
155074	HWA verbindingsmof, 100mm	m/m	20	3,49



HWA verbindingsmof met verj. spie-eind, 2x lijmvverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155081	HWA verbindingsmof, 60mm	m/verj.s	20	4,88
155082	HWA verbindingsmof, 70mm	m/verj.s	50	1,96
155083	HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s	30	2,31
155084	HWA verbindingsmof, 80mm (wit)	m/verj.s	30	2,95
155085	HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s	30	2,75



HWA verbindingsmof verlengd mof-verj.spie, lijmvverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155091	HWA verbindingsmof lang, 70mm	verj.s	1	8,34
155092	HWA verbindingsmof lang, 80mm	verj.s	1	7,67
155206	HWA verbindingsmof lang, 100mm	verj.s	1	10,40
155207	HWA verbindingsmof lang, 80mm (wit)	verj.s	1	11,37
155094	HWA verbindingsmof lang, 80mm (wit) *	verj.s	1	19,13

* = afwijkend merk



HWA verloopstuk HWA/riool, lang, mof-spie lijmvverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155142	HWA verloopstuk HWA/riool, 75 x 60mm	m/s, lang	150	6,17
155143	HWA verloopstuk HWA/riool, 75 x 70mm	m/s, lang	20	5,48
155145	HWA verloopstuk HWA/riool, 80 x 60mm	m/s, lang	125	4,60
155147	HWA verloopstuk HWA/riool, 80 x 70mm	m/s, lang	100	4,00
155144	HWA verloopstuk HWA/riool, 80 x 75mm	m/s, lang	20	6,69
155148	HWA verloopstuk HWA/riool, 100 x 70mm	m/s, lang	100	4,00
155149	HWA verloopstuk HWA/riool, 100 x 80mm	m/s, lang	100	4,00
155150	HWA verloopstuk HWA/riool, 110 x 70mm	m/s, lang	20	6,78
155153	HWA verloopstuk HWA/riool, 125 x 70mm	m/s, lang	20	15,18
155155	HWA verloopstuk HWA/riool, 125 x 100mm	m/s, lang	20	7,19

HWA-zijde = mofeind, rioolzijde = spie-eind.

HWA trechter verloopstuk HWA/riool, lang, mof-spie lijmvverbinding, grijs


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155146	HWA trechter verloopstuk HWA/riool, 80 x 67mm	m/s, lang	100	5,71



HWA inzet verloopstuk, kort mof-spie lijmvverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155160	HWA inzet verloopstuk, 70 x 50mm	m/s, kort	20	3,01
155161	HWA inzet verloopstuk, 75 x 70mm	m/s, kort	20	3,41
155162	HWA inzet verloopstuk, 80 x 50mm	m/s, kort	20	3,24
155163	HWA inzet verloopstuk, 80 x 70mm	m/s, kort	20	3,78
155164	HWA inzet verloopstuk, 90 x 80mm	m/s, kort	20	4,17
155165	HWA inzet verloopstuk, 100 x 80mm	m/s, kort	20	3,84
155166	HWA inzet verloopstuk, 110 x 80mm	m/s, kort	20	5,17
155167	HWA inzet verloopstuk, 110 x 100mm	m/s, kort	20	5,17
155168	HWA inzet verloopstuk, 125 x 80mm	m/s, kort	20	5,07
155169	HWA inzet verloopstuk, 125 x 100mm	m/s, kort	20	5,07



Pipelife HWA bochten

HWA bocht 22,5gr mof-spie

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155031	HWA bocht 22,5gr, 70mm	m/s	1	3,78
155032	HWA bocht 22,5gr, 80mm	m/s	1	4,86
155201	HWA bocht 22,5gr, 80mm - wit	m/s	1	7,26
155200	HWA bocht 22,5gr, 100mm	m/s	1	6,38



HWA bocht 45gr verj.spie-eind, lijmvverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155111	HWA bocht 45gr, 60mm	m/verj.s	25	4,31
155112	HWA bocht 45gr, 70mm	m/verj.s	25	2,52
155113	HWA bocht 45gr, 80mm	m/verj.s	25	2,86
155115	HWA bocht 45gr, 80mm (wit)	m/verj.s	25	4,16
155114	HWA bocht 45gr, 100mm	m/verj.s	25	4,34
155116	HWA bocht 45gr, 100mm (wit)	m/verj.s	25	5,79



HWA bocht 45gr mof-spie, lijmvverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155102	HWA bocht 45gr, 70mm	m/s	20	2,52
155103	HWA bocht 45gr, 80mm	m/s	25	2,86
155104	HWA bocht 45gr, 100mm	m/s	25	4,34



HWA bocht 67,5gr mof-spie, lijmverbinding, grijs / wit Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155041	HWA bocht 67,5gr; 80mm	m/s	20	9,64

**HWA bocht 87,5gr verj.spie-eind, lijmverbinding, grijs / wit** Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155061	HWA bocht 88gr; 60mm	m/verj.s	20	3,72
155062	HWA bocht 87,5gr; 70mm	m/verj.s	25	2,80
155063	HWA bocht 87,5gr; 80mm	m/verj.s	30	3,46
155064	HWA bocht 87,5gr; 80mm (wit)	m/verj.s	30	4,88
155065	HWA bocht 87,5gr; 100mm	m/verj.s	25	5,41

**HWA bocht 87,5gr mof-spie lijmverbinding, grijs** Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155052	HWA bocht 87,5gr; 70mm	m/s	25	2,80
155053	HWA bocht 87,5gr; 80mm	m/s	30	3,46
155054	HWA bocht 87,5gr; 100mm	m/s	25	5,41

**HWA ABS sifon mof-spie, lijmverbinding, grijs** Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155185	PL-HWA sifon ABS 135gr; 80 x 80mm	m/s	1	20,36

**HWA sifonbocht mof-spie 135gr** Conditiegroep : 01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155186	PL-HWA sifonbocht 135gr; 110 x 110mm	m/s	1	17,96

**Pipelife HWA T-stuk****HWA T-stuk 45gr mof-verj.spie, lijmverbinding, grijs** Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155122	HWA T-stuk 45gr; 70mm	m/m/verj.s	20	5,07
155123	HWA T-stuk 45gr; 80mm	m/m/verj.s	20	5,82
155203	HWA T-stuk 45gr; 80mm - wit	m/m/verj.s	1	7,91
155125	HWA T-stuk 45gr; 100mm	m/m/verj.s	20	8,42

**HWA T-stuk 45gr mof-mof-spie, lijmverbinding, grijs** Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155128	HWA T-stuk 45gr; 100mm	m/m/s	15	8,62

**HWA T-stuk 87,5gr mof-mof-verj.spie lijmverbinding, grijs / wit** Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155133	HWA T-stuk 87,5gr; 60mm	m/m/verj.s	12	5,51
155134	HWA T-stuk 90gr; 70mm	m/m/verj.s	20	5,12
155135	HWA T-stuk 90gr; 80mm	m/m/verj.s	20	5,82
155204	HWA T-stuk 87,5gr; 80mm - wit	m/m/verj.s	1	7,91
155202	HWA T-stuk 90gr; 100mm	m/m/verj.s	10	8,69
155205	HWA T-stuk 87,5gr; 100mm - wit	m/m/verj.s	1	11,50

**HWA T-stuk 87,5gr mof-mof-spie, lijmverbinding, grijs** Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155131	HWA T-stuk 87,5gr; 100mm (grijs)	m/m/verj.s	20	8,62

**Pipelife HWA diversen****HWA lijmkap PVC, om de buis, grijs** Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155172	HWA lijmkap PVC, 70mm	100	3,15
155173	HWA lijmkap PVC, 80mm	100	2,98
155174	HWA lijmkap PVC, 100mm	100	3,01

**HWA ontlastput** Conditiegroep : 01/01503

165 x 165 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155181	HWA ontlastput o.u. 110mm	15	20,83

**HWA sifonbocht mof-spie** Conditiegroep : 01/01503

Als P-sifon te gebruiken i.c.m. 45° bocht. Manchetverbinding. Kleur: bruin.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155182	HWA sifonbocht 135gr; 110mm	m/s	12	17,12





Walraven straatkolkkop

Conditiegroep : 013/01305

Compleet gietijzer, lage inbouwdiepte, KOMO-keur, totale hoogte 80 mm. Afmetingen 325 x 325 x 30 mm. Klasse B (Y).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131100	Walraven straatkolkkop 315mm, met KOMO keur	1	105,62
131097	Walraven straatkolkkop, met KOMO keur - vergrendeld	1	149,19



PVC ontlastput

Conditiegroep : 01/01503

Kolkkop dient apart besteld te worden (131100). Geschikt tot een afvoercapaciteit van 12 l/s, grotere afvoercapaciteit op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155188	PVC ontlastput 12 l/s, 315 x 125mm	1	144,19



PE ontlastput

Conditiegroep : 01305

Kolkkop dient apart besteld te worden (art.nr. 131035). Afvoercapaciteit 30 l/s. Inlaat spie 90mm. Uitlaat spie 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155189	PE ontlastput Ø400-90/160mm	1	588,66

HWA ondereind / beugels



WaTech stalen hemelwaterondereinden

Conditiegroep : 06061

De WaTech stalen HWA ondereinden zijn zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde thermisch verzinkt. De ondereinden worden vervaardigd van gelaste vlambuis volgens EN 10025 en DIN 2458 en op dichtheid beproefd, met gladde einden. De zinklaag wordt aangebracht volgens NEN en ISO 1461.

Dankzij de mof past een PVC-HWA buis direct op het ondereinde, zodat een extra manchet niet nodig is.

De WaTech stalen HWA ondereinden kunnen op uw verzoek worden voorzien van een UV-bestendige epoxycoating in iedere gewenste RAL-kleur. De coating kan worden aangebracht op lengten van maximaal 2500 mm, de dikte van de coating is gemiddeld 80 µm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
606140	WaTech stalen hemelwater ondereind, 1500 x 80mm	1	115,21
606142	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2000 x 80mm	1	144,03
606144	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2500 x 80mm	1	214,70
606146	WaTech stalen hemelwater ondereind, 3000 x 80mm	1	247,16
606148	WaTech stalen hemelwater ondereind, 1500 x 100mm	1	121,04
606150	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2000 x 100mm	1	165,91
606152	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2500 x 100mm	1	214,25
606154	WaTech stalen hemelwater ondereind, 3000 x 100mm	1	263,21
606157	WaTech stalen ondereind met loofafscheider, 2500x80mm	1	315,51
606158	WaTech stalen ondereind met loofafscheider, 2500x100mm	1	401,47
606159	WaTech stalen ondereind met loofafscheider, 500x100mm	1	277,46
606160	WaTech stalen ondereind met loofafscheider, 500x80mm	1	251,69

WaTech scharnierbeugel M10

Conditiegroep : 02

Beugel speciaal ontwikkeld voor de WaTech stalen ondereinden. Thermisch verzinkte scharnierbeugel met RVS oogbout.

artikelnr	omschrijving	aansluitmoer	verp.	prijs/st
220040	WaTech scharnierbeugel 80mm	M10	1	6,51
220042	WaTech scharnierbeugel 100mm	M10	1	4,60



1.6

Wafix PP binnenriolering

Van Walraven levert een compleet assortiment Polypropyleen (PP of PPc) binnenhuisriolering voorzien van KOMO-keur. De buizen en hulpstukken worden geleverd in de diameters 32 mm t/m 160 mm in de standaard kleur zwart (RAL 9011), maar ook in wit (RAL 9001). Verbindingen tussen buizen en hulpstukken kunnen tot stand gebracht worden met een manchetverbinding, PP is niet verlijmbaar. PP is licht in gewicht, verwerkbaar tot een temperatuur van -20°C. PP kan kortstondig een temperatuur aan van 100°C en langdurig van 90°C, het is veelvuldig recyclebaar en heeft een hoge slagvastheid. Ook heeft PP een hoge chemische bestendigheid, de specialisten van Van Walraven adviseren u graag.

De producten in dit hoofdstuk welke gemerkt zijn met een * zijn van een afwijkend merk.



Wafix PP buizen



Wafix PP buis, lengte 3 m

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
117521	Wafix PP afvoerbuis 32 x 3,0mm (zwart)	L=3 m	3	5,77
117522	Wafix PP afvoerbuis 40 x 3,0mm (zwart)	L=3 m	3	5,80
117523	Wafix PP afvoerbuis 50 x 3,0mm (zwart)	L=3 m	3	8,90
117524	Wafix PP afvoerbuis 75 x 3,0mm (zwart)	L=3 m	3	13,25
117525	Wafix PP afvoerbuis 90 x 3,0mm (zwart)	L=3 m	3	17,63
117526	Wafix PP afvoerbuis 110 x 3,4mm (zwart)	L=3 m	3	20,91

Wafix PP buis, lengte 4 en 5 m

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
117511	Wafix PP afvoerbuis 32 x 3,0 (wit)	L= 4 m	240	5,26
117512	Wafix PP afvoerbuis 40 x 3,0 (wit)	L= 4 m	240	6,41
117513	Wafix PP afvoerbuis 50 x 3,0 (wit)	L= 5 m	150	9,45
116006	PP afvoerbuis, 110 x 3,4 (wit) *	L= 4 m	4	39,97
117501	Wafix PP afvoerbuis 32 x 3,0 (zwart)	L= 5 m	240	5,26
117502	Wafix PP afvoerbuis 40 x 3,0 (zwart)	L= 5 m	240	5,31
117503	Wafix PP afvoerbuis 50 x 3,0 (zwart)	L= 5 m	150	8,11
117504	Wafix PP afvoerbuis 75 x 3,0 (zwart)	L= 5 m	78	12,06
117505	Wafix PP afvoerbuis 90 x 3,0 (zwart)	L= 5 m	60	16,02
117506	Wafix PP afvoerbuis 110 x 3,4 (zwart)	L= 5 m	50	18,98
117507	Wafix PP afvoerbuis 125 x 3,9 (zwart)	L= 5 m	45	21,64
117508	Wafix PP afvoerbuis 160 x 4,9 (zwart)	L= 5 m	28	34,37

* = afwijkend merk

Wafix PP overgangen

Wafix PP steekmof mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st- WAP mof
117300	Wafix PP steekmof, 32mm (wit)	m/m	25	2,31
117301	Wafix PP steekmof, 40mm (wit)	m/m	30	2,74
117302	Wafix PP steekmof, 50mm (wit)	m/m	18	3,39
116725	PP steekmof, 110mm (wit) *	m/m	1	15,63
117000	Wafix PP steekmof, 32mm (zwart)	m/m	25	2,67
117001	Wafix PP steekmof, 40mm (zwart)	m/m	30	2,74
117002	Wafix PP steekmof, 50mm (zwart)	m/m	18	3,02
117003	Wafix PP steekmof, 75mm (zwart)	m/m	30	4,11
117004	Wafix PP steekmof, 90mm (zwart)	m/m	20	6,47
117005	Wafix PP steekmof, 110mm (zwart)	m/m	30	6,08
117006	Wafix PP steekmof, 125mm (zwart)	m/m	18	12,51
117007	Wafix PP steekmof, 160mm (zwart)	m/m	10	23,14

* = afwijkend merk

Wafix PP schuifmof mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117305	Wafix PP schuifmof, 32mm (wit)	m/m	25	2,31
117306	Wafix PP schuifmof, 40mm (wit)	m/m	30	2,74
117307	Wafix PP schuifmof, 50mm (wit)	m/m	18	3,39
116727	PP schuifmof, 110mm (wit) *	m/m	1	14,47
117010	Wafix PP schuifmof, 32mm (zwart)	m/m	25	2,31
117011	Wafix PP schuifmof, 40mm (zwart)	m/m	30	2,74
117012	Wafix PP schuifmof, 50mm (zwart)	m/m	18	2,74
117013	Wafix PP schuifmof, 75mm (zwart)	m/m	30	4,11
117014	Wafix PP schuifmof, 90mm (zwart)	m/m	20	6,47
117015	Wafix PP schuifmof, 110mm (zwart)	m/m	30	6,08
117016	Wafix PP schuifmof, 125mm (zwart)	m/m	18	12,90
117017	Wafix PP schuifmof, 160mm (zwart)	m/m	10	23,14

* = afwijkend merk

Wafix PP inzet verloopring excentrisch mof-spie, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117350	Wafix PP inzet verloopring, 40 x 32mm (wit)	m/s	60	3,94
117352	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 32mm (wit)	m/s	50	2,31
117352	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 40mm (wit)	m/s	50	2,72
117158	Wafix PP inzet verloopring, 40 x 32mm (zwart)	m/s (centrisch)	25	2,49
117161	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 32mm (zwart)	m/s	50	4,42
117155	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 40mm (zwart)	m/s (centrisch)	50	2,72
117162	Wafix PP inzet verloopring, 75 x 40mm (zwart)	m/s	25	5,35
117157	Wafix PP inzet verloopring, 75 x 50mm (zwart)	m/s	20	4,37
117154	Wafix PP inzet verloopring, 90 x 40mm (zwart)	m/s	25	6,80
117156	Wafix PP inzet verloopring, 90 x 50mm (zwart)	m/s	50	11,19
117163	Wafix PP inzet verloopring, 90 x 75mm (zwart)	m/s	15	7,39
117164	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 40mm (zwart)	m/s	25	6,18
117159	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 50mm (zwart)	m/s	25	5,04
117160	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 75mm (zwart)	m/s	20	5,39
117173	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 90mm (zwart)	m/s	20	10,52
117170	Wafix PP inzet verloopring, 125 x 110mm (zwart)	m/s	20	10,80



Wafix PP verloopstuk excentrisch mof-spie, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117165	Wafix PP verloopstuk, 75 x 32mm (zwart)	m/s	20	5,91
117166	Wafix PP verloopstuk, 75 x 40mm (zwart)	m/s	25	5,91
117167	Wafix PP verloopstuk, 90 x 75mm (zwart)	m/s	20	7,75
117168	Wafix PP verloopstuk, 110 x 75mm (zwart)	m/s	18	7,75
117169	Wafix PP verloopstuk, 110 x 90mm (zwart)	m/s	15	8,64
117171	Wafix PP verloopstuk, 160 x 110mm (zwart)	m/s	12	18,23
117172	Wafix PP verloopstuk, 160 x 125mm (zwart)	m/s	20	16,74



Wafix PP bochten

Wafix PP bocht 15gr mof-spie, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117052	Wafix PP bocht 15gr, 50 mm (zwart)	m/s	25	4,84
117053	Wafix PP bocht 15gr, 75 mm (zwart)	m/s	30	5,04
117031	Wafix PP bocht 15gr, 110mm (zwart)	m/s	25	7,52
117054	Wafix PP bocht 15gr, 125mm (zwart)	m/s	24	23,21



Wafix PP bocht 15gr mof-mof, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117308	Wafix PP bocht 15gr, 75mm (zwart)	m/m	25	5,57
117527	Wafix PP bocht 15gr, 110mm (zwart)	m/m	25	11,90



Wafix PP bocht 30gr mof-spie manchetsverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117323	Wafix PP bocht 30gr; 50 mm (zwart)	m/s	20	4,84
117309	Wafix PP bocht 30gr; 75 mm (zwart)	m/s	20	5,04
117022	Wafix PP bocht 30gr; 90 mm (zwart)	m/s	20	8,32
117032	Wafix PP bocht 30gr; 110mm (zwart)	m/s	20	8,22

Wafix PP bocht 30gr mof-mof, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117318	Wafix PP bocht 30gr; 75mm (zwart)	m/m	15	5,57
117033	Wafix PP bocht 30gr; 90mm (zwart)	m/m	15	14,10
117034	Wafix PP bocht 30gr; 110mm (zwart)	m/m	20	12,04

Wafix PP bocht 45gr mof-spie manchetsverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117310	Wafix PP bocht 45gr; 32mm (wit)	m/s	25	2,31
117311	Wafix PP bocht 45gr; 40mm (wit)	m/s	25	2,49
117312	Wafix PP bocht 45gr; 50mm (wit)	m/s	25	4,08
116728	PP bocht 45gr; 110mm (wit) *	m/s	1	19,95
117023	Wafix PP bocht 45gr; 32mm (zwart)	m/s	25	2,31
117024	Wafix PP bocht 45gr; 40mm (zwart)	m/s	25	2,49
117025	Wafix PP bocht 45gr; 50mm (zwart)	m/s	25	2,72
117026	Wafix PP bocht 45gr; 75mm (zwart)	m/s	25	4,82
117027	Wafix PP bocht 45gr; 90mm (zwart)	m/s	30	7,52
117028	Wafix PP bocht 45gr; 110mm (zwart)	m/s	20	7,51
117029	Wafix PP bocht 45gr; 125mm (zwart)	m/s	15	13,07
117030	Wafix PP bocht 45gr; 160mm (zwart)	m/s	8	34,80

* = afwijkend merk

Wafix PP bocht 45gr mof-mof manchetsverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117320	Wafix PP bocht 45gr; 32mm (wit)	m/m	25	2,88
117321	Wafix PP bocht 45gr; 40mm (wit)	m/m	25	3,03
117322	Wafix PP bocht 45gr; 50mm (wit)	m/m	25	4,08
116729	PP bocht 45gr; 110mm (wit) *	m/m	1	19,64
117045	Wafix PP bocht 45gr; 32mm (zwart)	m/m	25	2,88
117046	Wafix PP bocht 45gr; 40mm (zwart)	m/m	25	3,03
117047	Wafix PP bocht 45gr; 50mm (zwart)	m/m	25	3,19
117048	Wafix PP bocht 45gr; 75mm (zwart)	m/m	20	4,82
117049	Wafix PP bocht 45gr; 90mm (zwart)	m/m	30	7,37
117050	Wafix PP bocht 45gr; 110mm (zwart)	m/m	15	7,47
117051	Wafix PP bocht 45gr; 125mm (zwart)	m/m	12	13,60

* = afwijkend merk

Wafix PP bocht 88,5gr mof-spie manchetsverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117035	Wafix PP bocht 88,5gr; 32mm (zwart)	m/s	20	2,40
117316	Wafix PP bocht 88,5gr; 40mm (wit)	m/s	25	2,67
117317	Wafix PP bocht 88,5gr; 50mm (wit)	m/s	20	3,60
116730	PP bocht 88,5gr; 110mm (wit) *	m/s	1	20,64
117036	Wafix PP bocht 88,5gr; 40mm (zwart)	m/s	25	2,55
117037	Wafix PP bocht 88,5gr; 50mm (zwart)	m/s	20	2,72
117038	Wafix PP bocht 88,5gr; 75mm (zwart)	m/s	20	5,34
117039	Wafix PP bocht 88,5gr; 90mm (zwart)	m/s	25	8,22

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117040	Wafix PP bocht 88,5gr; 110mm (zwart)	m/s	15	8,35
117041	Wafix PP bocht 88,5gr; 125mm (zwart)	m/s	10	16,46
117042	Wafix PP bocht 88,5gr; 160mm (zwart)	m/s	5	40,52

* = afwijkend merk

Wafix PP bocht 88,5gr mof-mof manchetsverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117325	Wafix PP bocht 88,5gr; 32mm (wit)	m/m	20	2,88
117326	Wafix PP bocht 88,5gr; 40mm (wit)	m/m	25	3,14
117327	Wafix PP bocht 88,5gr; 50mm (wit)	m/m	20	4,16
117055	Wafix PP bocht 88,5gr; 32mm (zwart)	m/m	20	2,88
117056	Wafix PP bocht 88,5gr; 40mm (zwart)	m/m	25	3,03
117057	Wafix PP bocht 88,5gr; 50mm (zwart)	m/m	20	3,27
117058	Wafix PP bocht 88,5gr; 75mm (zwart)	m/m	18	5,66
117059	Wafix PP bocht 88,5gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m	12	5,45
117060	Wafix PP bocht 88,5gr; 90mm (zwart)	m/m	25	8,53
117061	Wafix PP bocht 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m	15	8,67
117062	Wafix PP bocht 88,5gr; 125mm (zwart)	m/m	10	17,23

Wafix PP T-stuk**Wafix PP T-stuk 45gr mof-mof-spie manchetsverbinding, wit / zwart**

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117330	Wafix PP T-stuk 45gr; 32mm (wit)	m/m/s	25	3,60
117537	Wafix PP T-stuk 45gr; 32mm (zwart)	m/m/s		4,08
117331	Wafix PP T-stuk 45gr; 40mm (wit)	m/m/s	20	4,16
117066	Wafix PP T-stuk 45gr; 40mm (zwart)	m/m/s	20	4,16
117067	Wafix PP T-stuk 45gr; 50mm (zwart)	m/m/s	25	5,18
117535	Wafix PP T-stuk 45gr; 50mm (wit)	m/m/s		6,70
117068	Wafix PP T-stuk 45gr; 75mm (zwart)	m/m/s	24	8,42
117069	Wafix PP T-stuk 45gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	7,52
117070	Wafix PP T-stuk 45gr; 90mm (zwart)	m/m/s	15	11,37
117071	Wafix PP T-stuk 45gr; 110mm (zwart)	m/m/s	10	13,46
117072	Wafix PP T-stuk 45gr; 110 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	11,53
117073	Wafix PP T-stuk 45gr; 110 x 75mm (zwart)	m/m/s	12	12,13
117074	Wafix PP T-stuk 45gr; 125mm (zwart)	m/m/s	5	22,53
117075	Wafix PP T-stuk 45gr; 125 x 110mm (zwart)	m/m/s	6	21,74
117076	Wafix PP T-stuk 45gr; 160mm (zwart)	m/m/s	6	63,72
117536	Wafix PP T-stuk 45gr; 160 x 110mm (zwart)	m/m/s		57,97
117078	Wafix PP T-stuk 45gr; 160 x 125mm (zwart)	m/m/s	4	68,32

Wafix PP T-stuk 45gr mof-mof-mof manchetsverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117340	Wafix PP T-stuk 45gr; 32mm (wit)	m/m/m	25	4,08
117341	Wafix PP T-stuk 45gr; 40mm (wit)	m/m/m	20	4,33
117342	Wafix PP T-stuk 45gr; 50mm (wit)	m/m/m	25	6,67
117095	Wafix PP T-stuk 45gr; 32mm (zwart)	m/m/m	25	4,08
117096	Wafix PP T-stuk 45gr; 40mm (zwart)	m/m/m	20	4,86
117097	Wafix PP T-stuk 45gr; 50mm (zwart)	m/m/m	25	5,39
117540	Wafix PP T-stuk 45gr; 50 x 40mm (zwart)	m/m/m		5,18
117098	Wafix PP T-stuk 45gr; 75mm (zwart)	m/m/m	24	8,81
117534	Wafix PP T-stuk 45gr; 75 x 40mm (zwart)	m/m/m		10,85
117099	Wafix PP T-stuk 45gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	8,35
117100	Wafix PP T-stuk 45gr; 90mm (zwart)	m/m/m	14	12,21
117101	Wafix PP T-stuk 45gr; 110mm (zwart)	m/m/m	8	14,10
117102	Wafix PP T-stuk 45gr; 110 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	12,51
117533	Wafix PP T-stuk 45gr; 110 x 40mm (zwart)	m/m/m		12,51
117103	Wafix PP T-stuk 45gr; 110 x 75mm (zwart)	m/m/m	12	12,84
117104	Wafix PP T-stuk 45gr; 125mm (zwart)	m/m/m	5	23,04
117105	Wafix PP T-stuk 45gr; 125 x 110mm (zwart)	m/m/m	1	30,68

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Wafix PP T-stuk 88,5gr mof-mof-spie manchetsverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117335	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 32mm (wit)	m/m/s	25	4,11
117336	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 40mm (wit)	m/m/s	25	4,56
117337	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 50mm (wit)	m/m/s	27	6,76
116750	PP T-stuk 88gr; 110 x 110mm (wit) *	m/m/s	1	29,96
117080	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 32mm (zwart)	m/m/s	25	4,11
117081	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 40mm (zwart)	m/m/s	20	3,14
117082	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 50mm (zwart)	m/m/s	27	5,70
117083	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 75mm (zwart)	m/m/s	25	8,04
117084	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	7,86
117085	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 90mm (zwart)	m/m/s	17	11,13
117086	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m/s	10	12,12
117087	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	10,38
117088	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110 x 75mm (zwart)	m/m/s	12	11,73
117089	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 125mm (zwart)	m/m/s	10	36,29

* = afwijkend merk

Wafix PP T-stuk 88,5gr mof-mof-mof manchetsverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117345	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 32mm (wit)	m/m/m	25	5,04
117346	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 40mm (wit)	m/m/m	20	5,62
117347	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 50mm (wit)	m/m/m	27	7,92
116740	PP T-stuk 88,5gr; 110mm (wit) (stroom) *	m/m/m	10	34,36
117110	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 32mm (zwart)	m/m/m	25	4,30
117111	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 40mm (zwart)	m/m/m	20	5,04
117112	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 50mm (zwart)	m/m/m	27	5,48
117541	Wafix PP verloop T-stuk 88gr; 50 x 40mm (zwart)	m/m/m		5,18
117113	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 75mm (zwart)	m/m/m	25	9,55
117539	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 75 x 40mm (zwart)	m/m/m		8,35
117114	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	7,52
117115	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 90mm (zwart)	m/m/m	17	10,57
117116	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m/m	10	13,22
117538	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110 x 40mm (zwart)	m/m/m		12,51
117117	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	11,16
117118	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110 x 75mm (zwart)	m/m/m	10	12,66
117119	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 125mm (zwart)	m/m/m	10	39,82
117120	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 125 x 110mm (zwart)	m/m/m	10	29,37

* = afwijkend merk

Wafix PP instort T-stuk 90gr

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116543	PP instort T-stuk 90gr; 110 x 50mm *	m/m	1	39,69
138195	Wafix PP instort T-stuk 90gr; 110 x 75mm (alleen toepassen i.c.m. afdichtingsring 138136)	m/m	12	15,50
138136	Wafix PP afdichtingsring voor Wafix instort T-stuk 110 x 75		1	1,26

* = afwijkend merk

Wafix PP hoek T-stuk 88,5gr mof-mof-mof-spie manchetsverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117137	Wafix PP hoek T-stuk 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m/m/s	8	146,36



Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr mof-mof-spie manchetsverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117150	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m/s	10	11,77



Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr mof-mof-mof manchetsverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117152	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr; 75mm (zwart)	m/m/m	25	8,48
117153	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m/m	10	13,95
117125	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr; 110 x 75mm (zwart)	m/m/m	10	11,70
117079	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr; 160mm (zwart)	m/m/m	1	71,37



Wafix PP eind- / ontstoppingsstuk

Wafix PP ontstoppingsstuk met deksel mof-spie manchetsverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117140	Wafix PP ontst.stk met deksel, 75mm (zwart)	m/s	15	14,81
117141	Wafix PP ontst.stk met deksel, 110mm (zwart)	m/s	12	23,21



Wafix PP schroefdeksel, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117147	Wafix PP schroefdeksel, 110mm (zwart)	30	5,91



Wafix PP eindstuk met schroefdeksel

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117531	Wafix PP eindstuk+schroefdeksel, 75mm (zwart)	10	11,93
117542	Wafix PP eindstuk+schroefdeksel, 110mm (zwart)	1	16,56



Wafix PP eindkap

Conditiegroep : 0116

In de mof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117175	Wafix PP eindkap, 32mm (zwart)	40	1,04
117528	Wafix PP eindkap, 32mm (wit)	10	1,04
117176	Wafix PP eindkap, 40mm (zwart)	130	2,46
117177	Wafix PP eindkap, 50mm (zwart)	50	1,16
117529	Wafix PP eindkap, 50mm (wit)	10	1,54
117178	Wafix PP eindkap, 75mm (zwart)	20	3,27
117179	Wafix PP eindkap, 110mm (zwart)	12	5,48
117180	Wafix PP eindkap, 125mm (zwart)	20	7,29



Wafix PP diversen



Wafix PP reparatiemof, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117193	Wafix PP reparatiemof, 75mm (zwart)	18	7,43
117194	Wafix PP reparatiemof, 110mm (zwart)	20	7,95

1.7

Pipelife PP binnenriolering

Het MASTER 3 PLUS binnenrioleringsysteem biedt een compleet assortiment om een volledige geluidsarme binnenriolering aan te leggen. Door een volledig gemofte fittingprogramma zijn er minder sokken benodigd bij installatie. Uniek is de dubbele mof die op twee manieren kan worden toegepast: als een schuifmof én als een steekmof. De MASTER 3 PLUS drielaagse buis is robuust, voorkomt afzetting, en biedt uitstekende schokbestendigheid en is uitermate geluidsisolerend tot 19 dB(A).

Er wordt aangeraden om beugels met geluiddempende inlage én brede versterkingsrand te installeren, om uitschuiven van de inlage te voorkomen. De Walraven BISMAT 2000 2-schroefsbeugel met inlage is hier uitermate geschikt voor (testcertificaten op aanvraag beschikbaar).

Het Master 3 PLUS assortiment is gereed gemaakt voor het Nieuwe Bouwen. Het gehele programma is in de diverse BIM-geslikte bestandsformaten beschikbaar.



Pipelife PP MASTER 3 PLUS buizen

Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis

Conditiegroep : 01160

3-lagen buis. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
116664	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 32 x 1.8mm	L= 1,5m		7,19
116665	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 40 x 1.8mm	L= 1,5m		7,61
116666	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 50 x 2.0mm	L= 1,5m		11,01
116667	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 75 x 2.4mm	L= 1,5m		15,80
116668	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 90 x 2.9mm	L= 1,5m		21,83
116669	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3.4mm	L= 1,5m		24,76
116670	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 32 x 1.8mm	L= 3m		6,85
116671	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 40 x 1.8mm	L= 3m		6,63
116672	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 50 x 2.0mm	L= 3m		10,60
116673	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 75 x 2.4mm	L= 3m		15,71
116674	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 90 x 2.9mm	L= 3m		20,94
116675	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3.4mm	L= 3m		23,73
116863	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 32 x 1.8mm	L= 5m		6,28
116864	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 40 x 1.8mm	L= 5m		6,55
116865	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 50 x 2.0mm	L= 5m		9,19
116866	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 75 x 2.4mm	L= 5m		13,66
116867	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 90 x 2.9mm	L= 5m		18,84
116868	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3.4mm	L= 5m		21,43
116869	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 125 x 3.9mm	L= 5m		34,56
116870	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 160 x 4.9mm	L= 5m		54,74

Pipelife PP MASTER 3 PLUS overgangen

Pipelife PP MASTER 3 PLUS steeksok/schuifsok

Conditiegroep : 01160

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116891	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steeksok/schuifsok, 32mm		2,72
116892	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steeksok/schuifsok, 40mm		3,24
116893	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steeksok/schuifsok, 50mm		3,24
116894	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steeksok/schuifsok, 75mm		4,78
116895	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steeksok/schuifsok, 90mm		7,61
116896	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steeksok/schuifsok, 110mm		7,20
116897	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steeksok/schuifsok, 125mm		17,69
116898	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steeksok/schuifsok, 160mm		28,06

Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang

Conditiegroep : 01160

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116899	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang, 40mm		3,58
116900	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang, 50mm		4,74
116901	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang, 75mm		8,32
116902	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang, 90mm		11,67
116903	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang, 110mm		17,29

Pipelife PP inzet verloopring excentrisch mof-spie, zwart / bruin

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116632	PP inzet verloopring exc., 50 x 40mm (zwart)	25	3,31
116633	PP inzet verloopring exc., 75 x 40mm (zwart)	25	5,22
116634	PP inzet verloopring exc., 75 x 50mm (zwart)	32	5,28
116635	PP inzet verloopring exc., 90 x 75mm (zwart)	15	5,74
116636	PP inzet verloopring exc., 110 x 40mm (zwart)	20	5,72
116637	PP inzet verloopring exc., 110 x 50mm (zwart)	30	6,06
116638	PP inzet verloopring exc., 110 x 75mm (zwart)	20	6,49
116639	PP inzet verloopring exc., 110 x 90mm (zwart)	20	7,29
116644	PP inzet verloopring exc., 125 x 110mm (zwart)	15	10,29

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116645	PP inzet verloopring exc., 160 x 110mm (bruin)	16	22,42
116646	PP inzet verloopring exc., 160 x 125mm (bruin)	18	22,94

Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang

Conditiegroep : 01160

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116910	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 40 x 32mm		2,93
116911	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 50 x 40mm		3,20
116912	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 75 x 40mm		5,05
116913	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 75 x 50mm		5,11
116914	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 90 x 50mm		6,03
116915	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 90 x 75mm		5,43
116916	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 110 x 50mm		5,91
116917	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 110 x 75mm		6,34
116918	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 110 x 90mm		7,06
116919	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 125 x 110mm		13,07
116920	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 160 x 110mm		19,86
116921	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 160 x 125mm		21,91

Pipelife PP Masterfit verloopstuk, dunwandig

Conditiegroep : 01160

Inwendige verloopring voor dunwandige buis. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117201	Pipelife PP Masterfit verloop, 50 x 40mm	45,6 - 46,7mm	16,11
117203	Pipelife PP Masterfit verloop, 90 x 50mm	85,6 - 86,8mm	19,90
117205	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 40mm	101,4 - 104,3mm	20,95
117207	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 50mm	101,4 - 104,3mm	21,11
117209	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 75mm	101,4 - 104,3mm	21,26
117211	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 90mm	101,4 - 104,3mm	21,01

Pipelife PP Masterfit verloopstuk, dikwandig

Conditiegroep : 01160

Inwendige verloopring voor dikwandige buis. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117202	Pipelife PP Masterfit verloop, 50 x 40mm	43,0 - 44,3mm	16,08
117204	Pipelife PP Masterfit verloop, 90 x 50mm	82,0 - 84,3mm	19,83
117206	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 40mm	105,6 - 106,8mm	20,85
117208	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 50mm	105,6 - 106,8mm	20,98
117210	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 75mm	105,6 - 106,8mm	21,12
117212	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 90mm	105,6 - 106,8mm	20,94

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bochten

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, mof x spie

Conditiegroep : 01160

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116802	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 40mm		4,46
116804	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 50mm		5,31
116806	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 75mm		11,47
116808	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 90mm		14,01
116813	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 110mm		16,99

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, mof x spie

Conditiegroep : 01160

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116803	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 40mm		4,67
116805	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 50mm		5,10
116807	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 75mm		11,90
116809	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 90mm		14,44
116922	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 110mm		9,65

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, mof x spie Conditiegroep : 01160

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116924	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 32mm		3,38
116925	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 40mm		2,95
116926	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 50mm		3,20
116927	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 75mm		5,64
116928	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 90mm		8,84
116929	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 110mm		8,81
116930	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 125mm		19,86
116931	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 160mm		33,32

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 2x mof Conditiegroep : 01160

2x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116932	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 40mm		3,56
116933	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 50mm		3,73
116934	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 75mm		5,64
116935	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 90mm		8,65
116936	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 110mm		8,78
116937	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 125mm		22,15

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, mof x spie Conditiegroep : 01160

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116938	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 32mm		2,80
116939	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 40mm		3,12
116940	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 50mm		3,20
116941	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 75mm		6,28
116942	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 90mm		9,65
116943	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 110mm		9,83
116944	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 125mm		23,20
116923	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 160mm		39,98

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 2x mof Conditiegroep : 01160

2x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116946	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 40mm		3,70
116947	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 50mm		3,82
116948	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 75mm		6,63
116949	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 90mm		9,99
116950	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 110mm		10,17
116951	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 125mm		25,35

Pipelife PP draaibare bocht 0 - 88.5gr mof-mof manchetmof, wit Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116782	PP draaibare bocht 0 - 88.5gr; 32mm (wit)	m/m		12,62
116783	PP draaibare bocht 0 - 88.5gr; 40mm (wit)	m/m		14,78

Pipelife PP verloopbocht 88.5gr mof-mof manchetverbinding, zwart Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116702	PP verloopbocht 88.5gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m	10	6,51

Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk**Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, mof/mof/spie** Conditiegroep : 01160

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116967	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 32mm		4,73
116952	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 40mm		4,86
116954	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 75mm		9,86
116957	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 90mm		13,33
116961	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 110mm		15,80
116963	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 125mm		37,67
116966	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 160mm		67,01

Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, mof/mof/spie Conditiegroep : 01160

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116953	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 75 x 50mm		10,24
116955	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 90 x 50mm		12,17
116956	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 90 x 75mm		14,73
116958	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 50mm		13,54
116959	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 75mm		19,09
116960	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 90mm		22,29
116962	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 125 x 110mm		32,55
116964	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 160 x 110mm		46,78
116965	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 160 x 125mm		51,67

Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 3x mof Conditiegroep : 01160

3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116968	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 40mm		5,09
116969	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 50mm		6,34
116971	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 75mm		10,32
116972	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 90mm		14,28
116974	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 110mm		16,56
116976	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 125mm		40,62

Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 3x mof Conditiegroep : 01160

3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116970	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 75 x 50mm		9,83
116973	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 50mm		14,69
116975	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 125 x 110mm		34,71

Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, mof/mof/spie Conditiegroep : 01160

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116989	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 32mm		5,05
116977	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 40mm		5,11
116978	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 50mm		6,68
116979	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 75mm		9,34
116982	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 90mm		13,07
116986	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 110mm		14,20
116988	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 125mm		33,32
116945	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 160mm		54,99



Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01160

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116980	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 90 x 50mm	1	11,52
116981	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 90 x 75mm	1	13,70
116983	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 110 x 50mm	1	12,21
116984	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 110 x 75mm	1	17,81
116985	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 110 x 90mm	1	21,53
116987	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 125 x 110mm	1	27,28



Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 3x mof

Conditiegroep : 01160

3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116990	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 40mm	1	5,91
116991	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 50mm	1	6,42
116993	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 75mm	1	11,92
116994	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 90mm	1	12,43
116996	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 110mm	1	16,37
116997	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 125mm	1	36,01



Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 3x mof

Conditiegroep : 01160

3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116992	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 75 x 50mm	1	8,84
116995	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 110 x 50mm	1	13,10



Pipelife PP 2 x verlengd stroom T-stuk 88,5gr mof-mof/spie manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

Met verlengde spie + 300mm en verlengde doorgaande mof + 80mm. Te gebruiken in combinatie met instort T-stuk en standbuis, voor het maken van een closetaansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116580	PP 2 x verl. stroom T-stuk 88,5gr; 110x110mm (zwart)	m/m/s	8	64,77

Pipelife PP MASTER 3 PLUS eind- / ontstoppingsstuk



Pipelife PP MASTER 3 PLUS ontstoppingsstuk, mof x spie

Conditiegroep : 01160

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116890	Pipelife PP MASTER 3 PLUS ontstoppingsstuk 110mm	1	27,80



Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap

Conditiegroep : 01160

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116904	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 40mm	1	0,90
116905	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 50mm	1	1,36
116906	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 75mm	1	2,95
116907	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 110mm	1	4,91
116908	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 125mm	1	5,38
116909	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 160mm	1	9,49

Pipelife PP "om de buis" einddop, zwart

Conditiegroep : 0116

Past om de buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116615	PP "om de buis" einddop, 110mm (zwart)	1	17,38



Pipelife PP diversen

Pipelife PP klembeugel voor einddop

Conditiegroep : 0116

Om mof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116692	PP klembeugel voor einddop, 50mm	1	13,83
116693	PP klembeugel voor einddop, 75mm	1	13,00
116694	PP klembeugel voor einddop, 110mm	1	16,72



Pipelife PP sifon mof-spie, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116697	PP sifon, 110mm (zwart)	m/s	1	89,55



Pipelife Topfit PP grijs

Pipelife Topfit PP steekmof 2x manchetverbinding, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143501	Pipelife Topfit PP steekmof, 32mm	m/m	1	3,32
143502	Pipelife Topfit PP steekmof, 40mm	m/m	1	6,62
143503	Pipelife Topfit PP steekmof, 50mm	m/m	1	7,33
143504	Pipelife Topfit PP steekmof, 75mm	m/m	1	10,58



Pipelife Topfit PP overschuifmof 2x manchetverbinding, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143511	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 32mm	m/m	1	5,65
143512	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 40mm	m/m	1	6,09
143513	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 50mm	m/m	1	6,52
143514	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 75mm	m/m	1	9,74



Pipelife Topfit PP inzetverloop manchetverbinding mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143530	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 50 x 32mm	m/s	1	3,50
143531	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 50 x 40mm	m/s	1	3,90
143532	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 75 x 50mm	m/s	1	6,11
143533	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 110 x 50mm	m/s	1	6,60
143534	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 110 x 75mm	m/s	1	7,54



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Pipelife Topfit PP inzetverloop R manchetverbinding verjongd mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143537	Pipelife Topfit PP inzetverloop R, 75 x 50mm	vj m/s		8,12
143538	Pipelife Topfit PP inzetverloop R, 110 x 50mm	vj m/s		9,00
143539	Pipelife Topfit PP inzetverloop R, 110 x 75mm	vj m/s		10,16



Pipelife Topfit PP bocht 30gr mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143540	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 32mm	m/s		3,16
143541	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 40mm	m/s		3,55
143542	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 50mm	m/s		4,46
143543	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 75mm	m/s		7,60



Pipelife Topfit PP bocht 45gr mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143548	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 32mm	m/s		3,16
143549	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 40mm	m/s		3,55
143550	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 50mm	m/s		4,61
143551	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 75mm	m/s		6,18



Pipelife Topfit PP bocht 45gr mof/mof, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143544	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 32mm	m/m		3,16
143545	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 40mm	m/m		3,55
143546	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 50mm	m/m		4,61
143547	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 75mm	m/m		6,18



Pipelife Topfit PP bocht 90gr mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143552	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 32mm	m/s		3,16
143553	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 40mm	m/s		3,55
143554	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 50mm	m/s		4,46
143555	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 75mm	m/s		7,60



Pipelife Topfit PP bocht 90gr mof/mof, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143556	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 32mm	m/m		3,16
143557	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 40mm	m/m		3,62
143558	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 50mm	m/m		4,61
143559	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 75mm	m/m		6,04

Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr 3x mof, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143560	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr, 32 x 32mm	3x m		5,70
143561	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr, 40 x 40mm	3x m		6,67
143562	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr, 50 x 50mm	3x m		7,49
143563	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr, 75 x 75mm	3x m		11,30



Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr 3x mof, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143564	Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr, 32 x 32mm	3x m		5,70
143565	Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr, 40 x 40mm	3x m		6,67
143566	Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr, 50 x 50mm	3x m		7,49
143567	Pipelife Topfit PP stroom T-stuk 90gr, 75 x 75mm	3x m		12,57



I.8

Wavin PVC buitenriolering

Van Walraven levert een uitgebreid assortiment PVC buizen en hulpstukken voor binnen en buitenriolering van vooraanstaande merken. U kunt als gebruiker van Van Walraven materialen een beroep op ons doen als het gaat om bijvoorbeeld een leidingplan en capaciteitsberekening. Voorzien van KOMO-keur volgens NEN 1401 (uitgezonderd drukriool). Ultra-3 buizen zijn ook leverbaar in de kleur groen met de opdruk "schoon hemelwater". Het PVC buitenrioleringssysteem heeft een manchetterverbinding. Door middel van glijmiddel is de verbinding snel en makkelijk te maken. Glijmiddel kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. PVC buitenrioleringssystemen staan vermeld met de bijbehorende klasse: SN4 of SN8, dit waren voorheen Klasse4I en Klasse34. Deze code geeft de stijfheidsklasse aan, de verhouding tussen de diameter en de wanddikte.

PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Alle Wavin 3-laags PVC buizen hebben het Recycore® Technology-keurmerk en dragen het KOMO-keurmerk. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.

De producten in dit hoofdstuk welke gemerkt zijn met een * zijn van een afwijkend merk.

Wavin buizen SN4

PVC buis SN4, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01/01200

Kleur: grijs volgens RAL 7037 (regenwater vrijverval). Voldoet aan NEN 1401 en is voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk. Dunwandige buizen zijn te vinden bij de binnenriolering.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
120001	Wavin PVC buis SN4, 110 x 103,6mm (grijs)	3,2 mm	425	16,26
120003	Wavin PVC buis SN4, 125 x 118,8mm (grijs)	3,2 mm	340	21,40
120006	Wavin PVC buis SN4, 160 x 152,0mm (grijs)	4,7 mm	195	33,12
120010	Wavin PVC buis SN4, 200 x 5,9mm (grijs)	5,9 mm	115	48,82

PVC buis SN4, lengte 5 m, bruin

Conditiegroep : 01/01200

Let op: kleur en bruin RAL 8023 (vuilwater vrijverval). Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
120128	Wavin PVC buis SN4, 125 x 118,8mm (bruin)	3,2 mm	340	21,40
120131	Wavin PVC buis SN4, 160 x 152,0mm (bruin)	4,7 mm	195	33,12

PVC buis SN4, lengte 5 m, groen

Conditiegroep : 01/01200

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
120101	Wavin buis, 110 x 103,6mm (groen)	3,2 mm	425	16,26
120104	Wavin buis, 125 x 117,6mm (groen)	3,7 mm	340	23,68
120105	Wavin buis, 160 x 150,6mm (groen)	4,7 mm	195	39,19
120106	Wavin buis, 200 x 188,2mm (groen)	5,9 mm	115	58,52

PVC buis + mof SN4, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01200/01301

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140206	PVC buis + mof SN4, 200mm *	4,9 mm	100	57,55
130080	Wavin Ultra-3 buis+mof SN4, 250 x 237,6mm (grijs)	6,2 mm	80	48,07
130082	Wavin Ultra-3 buis+mof SN4, 315 x 299,6mm (grijs)	7,7 mm	45	59,29
130084	Wavin Ultra-3 buis+mof SN4, 400 x 380,4mm (grijs)	9,8 mm	30	112,64

Landbouwbuis, lengte 1 m, donkergrijs

Conditiegroep : 01310

Valt buiten de KOMO normen.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
131032	Landbouwbuis, 315 x 305,4mm, L= 1m (grijs)	5,6 mm	1	58,65

Landbouwbuis, lengte 5 m, donkergrijs

Conditiegroep : 01310

Valt buiten de KOMO normen.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
131031	Landbouwbuis, 315 x 305,4mm (grijs)	4,6 mm	5	60,72

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Wavin overgangen SN4



Wafix steekmof manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121011	Wafix steekmof SN4/SN8, 110mm	manchet	24	6,85
121012	Wafix steekmof SN4, 125mm	manchet	20	9,30
121016	Wafix steekmof SN4, 160mm	manchet	16	14,72
121020	Wafix steekmof SN4, 200mm	manchet	10	30,23
121025	Wafix steekmof SN4, 250mm	manchet	4	77,90
121031	Wafix steekmof SN4, 315mm	manchet	3	96,12
121040	PVC steekmof SN4, 400mm *	manchet	1	285,14
121050	PVC steekmof SN4, 500mm *	manchet	1	657,13
121051	PVC steekmof SN4, 630mm *	manchet	1	1124,08

* = afwijkend merk

Wafix schuifmof manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01000/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121111	Wafix schuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	6,85
121112	Wafix schuifmof SN4, 125mm	manchet	20	9,30
121116	Wafix schuifmof SN4, 160mm	manchet	16	14,72
121120	Wafix schuifmof SN4, 200mm	manchet	10	32,51
121125	PVC schuifmof SN4, 250mm *	manchet	1	70,76
121131	PVC schuifmof SN4, 315mm *	manchet	1	94,26
121140	PVC schuifmof SN4, 400mm *	manchet	1	292,33
121150	PVC schuifmof SN4, 500mm *	manchet	1	663,28
121052	PVC schuifmof SN4, 630mm *	manchet	1	1124,08

* = afwijkend merk

Wafix inzetverloopstuk mof-spie excentrisch manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
124100	Wafix inzetverl.stuk excent., 125 x 110mm	m/s	30	9,55
124101	Wafix inzetverl.stuk excent., 160 x 110mm	m/s	20	17,34
124102	Wafix inzetverl.stuk excent., 160 x 125mm	m/s	20	18,08
124103	Wafix inzetverl.stuk excent., 200 x 125mm	m/s	4	41,83
124104	Wafix inzetverl.stuk excent., 200 x 160mm	m/s	4	43,14

Wafix verloopstuk mof-spie excentrisch manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
124205	Wafix verl.stuk excent., 110 x 125mm	m/s	20	19,40
129128	PVC verl.stuk excent., 110 x 160mm *	m/s	1	14,64
124207	Wafix verl.stuk excent., 125 x 160mm	m/s	16	29,57
124208	PVC verl.stuk excent., 125 x 200mm *	m/s	1	59,85
124209	PVC verl.stuk excent., 160 x 200mm *	m/s	9	61,91
124218	PVC verl.stuk excent., 160 x 250mm *	m/s	1	76,13
124223	PVC verl.stuk excent., 160 x 315mm *	m/s	1	150,14
124220	PVC verl.stuk excent., 200 x 250mm *	m/s	1	100,94
124224	PVC verl.stuk excent., 200 x 315mm *	m/s	1	131,96
124225	PVC verl.stuk excent., 250 x 315mm *	m/s	1	164,08
124228	PVC verl.stuk excent., 315 x 400mm *	m/s	1	336,37
124229	PVC verl.stuk excent., 400 x 250mm *	m/s	1	701,47
129615	PVC verl.stuk excent., 400 x 500mm *	m/s	1	762,23

* = afwijkend merk



PVC verloopstuk mof-spie centrisc

Conditiegroep : 01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129614	PVC verloopstuk centrisc, 400 x 500mm	m/s	1	762,18



Overgangstukken PVC op gres / gietijzer SN4

Conditiegroep : 01/01201

Let op: Bijpassende tokrolring apart bestellen. Zie ook de flexibele overgangstukken van EPDM in het hoofdstuk binnenriolering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
124318	Overgangstuk PVC op gres, 110 x 180mm	16	25,76
124322	Overgangstuk PVC op gres, 125 x 143mm *	1	42,91
124319	Overgangstuk PVC op gres, 125 x 180mm	16	41,01
124320	Overgangstuk PVC op gres, 125 x 206mm	8	73,82
124321	Overgangstuk PVC op gres, 160 x 206mm	8	55,78
124415	Overgangstuk PVC op gy, 110 x 157mm	20	33,65
124416	Overgangstuk PVC op gy, 125 x 157mm	20	44,61
124418	Overgangstuk PVC op gy, 160 x 184mm	10	42,08
124423	Overgangstuk PVC op gy, 200 x 232mm	3	99,84
124451	Overgangstuk PVC op asb, 110 x 161mm *	20	45,13
124452	Overgangstuk PVC op asb, 125 x 161mm *	20	38,67

* = afwijkend merk



Tokrolringen

Conditiegroep : 01/01201

In de overgangstukken zit aan de PVC-zijde een manchet, aan de gres/gy-zijde komt een tokrolring.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
124508	Tokrolring, 124,5 x 12mm	157 en 161mm	1	7,92
124509	Tokrolring, 148 x 12mm	180, 184, 206 en 232mm	1	9,20
124510	Tokrolring, 174 x 12mm	gres180, gres206 en GY-232	1	17,93



Wavin bochten SN4

Wafix bocht 15gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121211	Wafix bocht 15gr SN8, 110mm	m/s	20	12,30
121212	Wafix bocht 15gr SN4, 125mm	m/s	25	12,38
121216	Wafix bocht 15gr SN4, 160mm	m/s	6	24,33
121220	Wafix bocht 15gr SN4, 200mm	m/s	1	68,71
121221	Wafix bocht 15gr SN4, 250mm	m/s	33	133,21
121223	Wafix bocht 15gr SN4, 315mm	m/s	18	210,69
121732	PVC bocht 15gr SN4, 400mm *	m/s	1	394,92

* = afwijkend merk



Wafix bocht 15gr mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121311	Wafix bocht 15gr SN4, 110mm	m/m	20	11,29
121312	Wafix bocht 15gr SN4, 125mm	m/m	25	12,14
121316	Wafix bocht 15gr SN4, 160mm	m/m	6	26,14
129233	PVC bocht 15gr SN4, 200mm *	m/m	4	64,61
129150	PVC bocht 15gr SN4, 250mm *	m/m	4	123,21
129151	PVC bocht 15gr SN4, 315mm *	m/m	4	177,59
121734	PVC bocht 15gr SN4, 315mm *	m/m	1	182,07
121731	PVC bocht 15gr SN4, 400mm *	m/m	6	398,65

* = afwijkend merk



PVC bocht 22gr mof-spie SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12020	PVC bocht 22gr SN4, 110mm	m/s	1	18,19
I12021	PVC bocht 22gr SN4, 125mm	m/s	1	23,66

**Wafix bocht 30gr mof-spie SN4 manchetterverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21411	Wafix bocht 30gr SN4, 110mm	m/s	20	10,77
I21412	Wafix bocht 30gr SN4, 125mm	m/s	20	13,00
I21416	Wafix bocht 30gr SN4, 160mm	m/s	6	24,70
I21420	Wafix bocht 30gr SN4, 200mm	m/s	5	67,06
I21421	Wafix bocht 30gr SN4, 250mm	m/s	30	168,40
I21431	Wafix bocht 30gr SN4, 315mm	m/s	1	252,91
I21729	PVC bocht 30gr SN4, 400mm *	m/s	1	506,63
I21053	PVC bocht 30gr SN4, 630mm *	m/s	1	2999,15



* = afwijkend merk

Wafix bocht 30gr mof-mof SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21511	Wafix bocht 30gr SN4, 110mm	m/m	20	11,29
I21512	Wafix bocht 30gr SN4, 125mm	m/m	20	16,33
I21516	Wafix bocht 30gr SN4, 160mm	m/m	6	27,31
I29238	PVC bocht 30gr SN4, 200mm *	m/m	6	64,61
I21525	PVC bocht 30gr SN4, 250mm *	m/m	5	187,12
I21531	PVC bocht 30gr SN4, 315mm *	m/m	5	333,59
I29155	PVC bocht 30gr SN4, 400mm *	m/m	1	725,10



* = afwijkend merk

Wafix bocht 45gr mof-spie SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21611	Wafix bocht 45gr SN4/8, 110mm	m/s	25	9,74
I21612	Wafix bocht 45gr SN4, 125mm	m/s	20	12,38
I21616	Wafix bocht 45gr SN4, 160mm	m/s	6	24,02
I21620	Wafix bocht 45gr SN4, 200mm	m/s	6	68,33
I21645	Wafix bocht 45gr SN4, 250mm	m/s	27	156,31
I21646	Wafix bocht 45gr SN4, 315mm	m/s	27	237,76
I21647	PVC bocht 45gr SN4, 400mm *	m/s	1	552,37
I21648	PVC bocht 45gr SN4, 500mm *	m/s	1	851,36
I21649	PVC bocht 45gr SN4, 630mm *	m/s	1	3166,33



* = afwijkend merk

Wafix bocht 45gr mof-mof SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21711	Wafix bocht 45gr SN4, 110mm	m/m	25	11,29
I21712	Wafix bocht 45gr SN4, 125mm	m/m	20	14,34
I21716	Wafix bocht 45gr SN4, 160mm	m/m	6	26,44
I21720	Wafix bocht 45gr SN4, 200mm	m/m	5	54,03
I21725	PVC bocht 45gr SN4, 250mm *	m/m	1	166,29
I21735	PVC bocht 45gr SN4, 315mm *	m/m	1	323,70
I21736	PVC bocht 45gr SN4, 400mm *	m/m	1	493,59
I21737	PVC bocht 45gr SN4, 630mm *	m/m	1	3524,51



* = afwijkend merk

Wafix bocht 88gr mof-spie SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21911	Wafix bocht 88gr SN4, 110mm	m/s	20	10,05
I21912	Wafix bocht 88gr SN4, 125mm	m/s	12	14,20
I21916	Wafix bocht 88gr SN4, 160mm	m/s	6	27,27
I21920	Wafix bocht 88gr SN4, 200mm	m/s	4	73,06
I21935	Wafix bocht 88gr SN4, 250mm	m/s	24	189,10
I21936	Wafix bocht 88gr SN4, 315mm	m/s	12	293,62
I21937	PVC bocht 88gr SN4, 400mm *	m/s	1	664,11
I21938	PVC bocht 88gr SN4, 500mm *	m/s	1	1591,51
I21940	PVC bocht 88gr SN4, 630mm *	m/s	1	4657,39

* = afwijkend merk

**Wafix bocht 88gr mof-mof SN4 manchetterverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I22011	Wafix bocht 88gr SN4, 110mm	m/m	20	11,56
I22012	Wafix bocht 88gr SN4, 125mm	m/m	12	15,98
I22016	Wafix bocht 88gr SN4, 160mm	m/m	6	29,76
I22020	Wafix bocht 88gr SN4, 200mm	m/m	3	68,41
I22025	PVC bocht 88gr SN4, 250mm *	m/m	3	195,22
I22031	PVC bocht 88gr SN4, 315mm *	m/m	1	386,51
I22032	PVC bocht 88gr SN4, 400mm *	m/m	1	919,28
I21939	PVC bocht 90gr SN4, 500mm *	m/m	1	1798,50
I22033	PVC bocht 88gr SN4, 630mm *	m/m	1	5011,80

* = afwijkend merk

**Wavin T-stuk SN4****Wafix T-stuk 45gr mof-mof-spie SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23011	Wafix T-stuk 45gr SN4, 110mm	m/m/s	12	14,47
I23012	Wafix T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/s	6	19,36
I23016	Wafix T-stuk 45gr SN4, 160mm	m/m/s	4	49,20
I23020	PVC T-stuk 45gr SN4, 200mm *	m/m/s	1	158,96
I12031	PVC T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm verloop *	m/m/s	1	85,34

* = afwijkend merk

**Wafix T-stuk 45gr mof-mof-mof SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23111	Wafix T-stuk 45gr SN4, 110mm	m/m/m	12	16,20
I23112	Wafix T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/m	10	21,12
I23116	Wafix T-stuk 45gr SN4, 160mm	m/m/m	4	43,79
I23120	Wafix T-stuk 45gr SN4, 200mm	m/m/m	2	85,87
I23125	PVC T-stuk 45gr SN4, 250mm *	m/m/m	1	402,02
I23131	PVC T-stuk 45gr SN4, 315mm *	m/m/m	1	645,02
I23230	PVC T-stuk 45gr SN4, 400mm *	m/m/m	1	1627,70
I23221	PVC T-stuk 45gr SN4, 500mm *	m/m/m	1	2396,83

* = afwijkend merk

**Wafix verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I26214	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 110 x 40mm	m/m/m	12	12,94
I26215	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 110 x 50mm	m/m/m	12	12,77
I26217	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 110 x 75mm	m/m/m	12	14,45
I26225	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 125 x 50mm	m/m/m	10	18,97
I26227	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 125 x 75mm	m/m/m	8	18,77
I23200	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	10	20,06
I23201	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	6	42,37
I23202	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm	m/m/m	6	42,37



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23203	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 200 x 125mm	m/m/m	4	75,62
I23204	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 200 x 160mm	m/m/m	3	79,79
I23205	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 250 x 125mm *	m/m/m	1	318,27
I23210	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 250 x 160mm *	m/m/m	1	406,06
I23206	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 250 x 200mm *	m/m/m	1	363,28
I23207	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 315 x 125mm *	m/m/m	1	446,06
I23211	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 315 x 160mm *	m/m/m	1	509,43
I23208	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 315 x 200mm *	m/m/m	1	578,01
I23209	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 315 x 250mm *	m/m/m	1	573,01
I23216	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1609,38
I23217	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1743,96
I23218	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1817,33
I23219	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	2079,78
I23220	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2396,98

* = afwijkend merk

Wafix T-stuk 88gr mof-mof-spie SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23311	Wafix T-stuk 88gr SN4, 110mm	m/m/s	10	13,97
I23312	Wafix T-stuk 88gr SN4, 125mm	m/m/s	10	18,04
I29332	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 160mm *	m/m/s	5	50,76
I29333	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 200mm *	m/m/s	3	88,64

* = afwijkend merk

Wafix T-stuk 88gr mof-mof-mof SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23411	Wafix T-stuk 88gr SN4, 110mm	m/m/m	10	15,52
I23412	Wafix T-stuk 88gr SN4, 125mm	m/m/m	12	18,48
I23416	Wafix T-stuk 88gr SN4, 160mm	m/m/m	6	41,13
I23420	Wafix T-stuk 88gr SN4, 200mm	m/m/m	3	79,35
I23425	PVC T-stuk 88gr SN4, 250mm *	m/m/m	1	343,64
I23431	PVC T-stuk 88gr SN4, 315mm *	m/m/m	1	482,85
I23432	PVC T-stuk 88gr SN4, 400mm *	m/m/m	1	1772,96
I23229	PVC T-stuk 88gr SN4, 500mm *	m/m/m	1	2404,73

* = afwijkend merk

Wafix verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I26114	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 110 x 40mm	m/m/m	12	16,37
I26115	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 110 x 50mm	m/m/m	12	12,77
I26117	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 110 x 75mm	m/m/m	10	17,74
I26124	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 125 x 40mm	m/m/m	10	12,21
I26125	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 125 x 50mm	m/m/m	10	16,63
I26127	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 125 x 75mm	m/m/m	16	16,63
I23500	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	12	20,31
I23501	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	5	38,05
I23502	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 160 x 125mm	m/m/m	6	38,05
I23503	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 200 x 125mm	m/m/m	5	65,93
I23504	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 200 x 160mm	m/m/m	4	71,62
I23505	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 250 x 125mm *	m/m/m	1	284,45
I23506	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 250 x 160mm *	m/m/m	1	336,19
I23507	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 250 x 200mm *	m/m/m	1	314,37
I23509	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 315 x 160mm *	m/m/m	1	422,86
I23510	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 315 x 200mm *	m/m/m	1	544,80
I29402	PVC verl.T-stuk 87,5gr SN4, 315 x 250mm *	m/m/m	1	592,00
I29404	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 125mm *	m/m/m	15	691,70
I29405	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 160mm *	m/m/m	15	734,02
I29406	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 200mm *	m/m/m	15	746,00
I29407	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 250mm *	m/m/m	10	808,37

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29408	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 315mm *	m/m/m	8	1438,15
I23222	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 110mm *	m/m/m	1	1233,43
I23223	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 125mm *	m/m/m	1	1249,53
I23224	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1285,16
I23225	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1378,84
I23226	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1538,87
I23227	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	1782,44
I23228	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2036,82
I23229	PVC verl.T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 500mm *	m/m/m	1	2404,73

* = afwijkend merk

Wafix dubbel T-stuk 88gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23711	Wafix dubbel T-stuk 88gr SN4, 110mm	m/m/m/s	6	60,70
I23712	PVC dubbel T-stuk 88gr SN4, 125mm *	m/m/m/s	4	90,69
I23716	PVC dubbel T-stuk 88gr SN4, 160mm *	m/m/m/s	3	143,55
I12519	PVC dubbel T-stuk 87,5gr SN4, 200mm *	m/m/m/s	1	304,84

* = afwijkend merk

PVC dubbel T-stuk 45gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12511	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 110mm	m/m/m/s	10	73,77
I12512	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/m/s	1	97,35
I12516	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 160mm	m/m/m/s	1	154,04
I23620	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 200mm	m/m/m/s	1	372,45

Wavin eind / ontstoppingsstuk SN4**Wadal kap voor spie-eind SN4, lijmverbinding**

Conditiegroep : 01

Afsluitkap, lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I03311	Wadal kap voor spie-eind, 110mm	10	3,04
I03312	Wadal kap voor spie-eind, 125mm	10	2,66
I03316	Wadal kap voor spie-eind, 160mm	10	5,76
I24920	PVC lijmkap voor spie-eind, 200mm *	10	8,06
I24925	PVC lijmkap voor spie-eind, 250mm *	20	19,88
I24931	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm *	12	25,21
I24932	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm ext.zwaar *	12	43,37
I24940	PVC lijmkap voor spie-eind, 400mm *	1	60,76
I24950	PVC lijmkap voor spie-eind, 500mm *	1	141,08
I24951	PVC lijmkap voor spie-eind, 630mm *	1	275,62

* = afwijkend merk

Wafix combikap

Conditiegroep : 01/01201

Over spie of buis / in mof. Past eveneens in het mofeind van een hulpstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I24811	Wafix combikap voor spie-eind, 110mm	grijs	16	3,25
I29656	PVC combikap, 110mm *	bruin	130	3,01
I24812	Wafix combikap voor spie-eind, 125mm	grijs	30	4,01
I29657	PVC combikap, 125mm *	bruin	75	4,21
I24816	Wafix combikap voor spie-eind, 160mm	grijs	30	6,79
I24819	PVC combikap, 315mm *	grijs	1	44,62

* = afwijkend merk

Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel mof-spie manchetterverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
126011	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 110mm	m/s	12	20,37
126012	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 125mm	m/s	12	26,86
126016	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 160mm	m/s	6	45,64

Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel mof-mof manchetterverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
114511	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 110mm	m/m	10	22,90
114513	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 125mm	m/m	12	30,36
114516	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 160mm	m/m	6	70,78

Wafix ontstoppingsstuk klemdeksel mof-mof manchetterverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
125112	Wafix ontstoppingsstuk klemdeksel, 125mm	m/m	8	37,86
125116	Wafix ontstoppingsstuk klemdeksel, 160mm	m/s	1	66,01
125220	Wafix ontstoppingsstuk schuifkap, 200mm	m/m	1	169,23
125225	PVC ontstoppingsstuk schuifkap, 250mm *	m/m	1	355,84
125231	PVC ontstoppingsstuk schuifkap, 315mm *	m/m	1	825,65

* = afwijkend merk

Klem / aanboorzadels**PVC klemaansluitstuk SN4**

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
140701	PVC klemaansluitstuk SN4, 160 x 110mm met Keg	1	139,06
140702	PVC klemaansluitstuk SN4, 160 x 125mm met Keg	1	109,41
140703	PVC klemaansluitstuk SN4, 200 x 110mm met Keg	1	123,53
140706	PVC klemaansluitstuk SN4, 250 x 110mm met Keg	1	172,62

Wafix instortmof met stootrand

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
124454	Wafix instortmof met stootrand, 110mm	150 mm	60	20,55
124455	Wafix instortmof met stootrand, 125mm, incl. flens	150 mm	30	25,23
124456	Wafix instortmof met stootrand, 160mm, incl. flens	150 mm	20	48,23
124458	Wafix instortmof met stootrand, 250mm	150 mm	1	55,61
124459	Wafix instortmof met stootrand, 315mm	150 mm	1	77,97

Universeel aanboorzadel voor beton - en gewapende betonbuizen

Conditiegroep : 01304



Aansluiting 160 is voorzien van een kogelscharnier, voor een verdraaiing van 10°. Door het aandraaien van de schroefring wordt de verbinding trekvast en absoluut waterdicht. Boormaat 200 mm.

artikelnr	omschrijving	wd. (mm)	betonbuis inv.diam.	verp.	prijs/st
132170	Uni.aanboorzadel voor beton, 160mm	50 - 100	700-800	1	237,15

Aanboorzadel Twistee compleet

Conditiegroep : 01313

Voor aansluiting op leidingen vanaf DN300 met een wanddikte van 60-85mm. Boormaat: 200mm. Inclusief schuifmof 160.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131493	Aanboorzadel Twistee compleet 160mm	1	154,21

**Flexibele indrukmof**

Conditiegroep : 013 (netto)

Indrukmoffen voor horizontale toepassing kunnen met of zonder stootrand uitgevoerd worden.

Indrukmoffen worden altijd achteraf toegepast. Ze worden ingedrukt in een geboord gat met een bepaalde diameter (met kleine tolerantie). Dit op basis van afweging tussen montagevoordeel en normering of plaatselijk gebruik. Het ontbreken van een stootrand kan resulteren in meer montagegemak en een hogere uitzettingstolerantie. Indrukmoffen zijn flexibel uitgevoerd. De mof wordt na de ringkamer verbreed, waardoor een vrije hoekverdraaiing van 6° mogelijk is.



artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
130671	Flexibele indrukmof zonder stootrand, 110mm, H=95mm	146	32	60,30
130672	Flexibele indrukmof met stootrand, 125mm, H=95mm	146,2	32	61,96
130673	Flexibele indrukmof met stootrand, 160mm, H=95mm	185,5	24	80,85
130674	Flexibele indrukmof met stootrand, 200mm, H=115mm	230	9	119,00
130675	Flexibele indrukmof met stootrand, 250mm, H=128mm	300	6	238,00
130676	Flexibele indrukmof zonder stootrand, 315mm, H=129mm	400	6	300,64

Diverse hulpstukken voor buitenriolering**Kessel ontstoppingsstuk "Staufix" met enkele keerklep mof-spie**

Conditiegroep : 01347

Kleur bruin. Voor doorgaande leidingen, met kunststof keerklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
134710	Ontstoppingsstuk Staufix met enkele keerklep, 75 mm	m/s	1	147,30
134711	Ontstoppingsstuk Staufix met enkele keerklep, 110mm	m/s	1	143,15
134712	Ontstoppingsstuk Staufix met enkele keerklep, 125mm	m/s	1	182,45
134716	Ontstoppingsstuk Staufix met enkele keerklep, 160mm	m/s	1	198,00
134723	Ontstoppingsstuk Staufix met enkele keerklep, 200mm	m/s	1	479,00

**Kessel Drehfix kelderafvoer**

Conditiegroep : 01347

Met dubbelkleps terugstroombeveiliging, éénhands noodsluiting, stankafsluiter en slijbanger. Het geïntegreerde opzetstuk is in hoogte verstelbaar. Afvoercapaciteit: 1,8L/s. Inbouwmaat: 320x190mm. Materiaal: ABS. Zij uitloop 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134724	Kessel Drehfix kelderafvoer	1	213,00

**Kessel Pumpfix F comfort, vloerinbouw, betegelbaar**

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliënrij- en fecaliënhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakelapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en geïntegreerde noodbatterij voor alarmmelding. Terugstroompompsysteem met één pomp, motorgestuurde afsluitbare terugslagklep. De afwatering van afvalwater gedurende de terugstroomtijd geschiedt via de geïntegreerde pomp met snijstelsysteem.

Inbouwbehuizing: zwart. Kabellengte: 5m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134700	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 110mm	1	3601,00
134701	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 125mm	1	3601,00
134702	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 160mm	1	3601,00
134703	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 200mm	1	3601,00





Kessel Pumpfix F comfort, vloerinbouw, zwart deksel

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliën vrij- en fecaliën houdend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakelapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en geïntegreerde noodbatterij voor alarmmelding. Terugstroompompsysteem met één pomp, motorgestuurde afsluitbare terugslagklep. De afwatering van afvalwater gedurende de terugstroomtijd geschiedt via de geïntegreerde pomp met snijsysteem. Inbouwbehuizing: zwart. Kabellengte: 5m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134706	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 110mm	1	3601,00
134707	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 125mm	1	3601,00
134708	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 160mm	1	3601,00
134709	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 200mm	1	3601,00

Kessel Pumpfix F comfort, vrijliggend, beschermkap

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliën vrij- en fecaliën houdend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakelapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en geïntegreerde noodbatterij voor alarmmelding. Terugstroompompsysteem met één pomp, motorgestuurde afsluitbare terugslagklep. De afwatering van afvalwater gedurende de terugstroomtijd geschiedt via de geïntegreerde pomp met snijsysteem. Inbouwbehuizing: zwart. Kabellengte: 5m. LxBxH= 785x385x465. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134713	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 110mm	1	3128,00
134714	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 125mm	1	3128,00
134715	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 160mm	1	3128,00
134717	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 200mm	1	3128,00

Kessel fecaliën terugstroompompsysteem Staufix FKA comfort, vloerinbouw, betegelbaar

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliën vrij- en fecaliën houdend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakel- en waarschuwingsapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en noodbatterij. Met twee geopende kleppen, bij terugstromen wordt de FKA-klep (operationele afsluiting) volautomatisch gesloten en vergrendeld, de tweede klep dient als handvergrendeling voor noodafsluiting en als eenvoudige terugstroombeveiliging tijdens de bouwfase. Norm: DIN EN 13564 type 3. Inbouwbehuizing: zwart. Stuurleiding/kabellengte: 5 m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134718	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met betegelbaar deksel, 110mm	1	3100,00
134719	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met betegelbaar deksel, 125mm	1	3100,00
134721	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met betegelbaar deksel, 160mm	1	3100,00
134722	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met betegelbaar deksel, 200mm	1	3100,00

Kessel fecaliën terugstroompompsysteem Staufix FKA comfort, vloerinbouw, zwart deksel

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliën vrij- en fecaliën houdend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakel- en waarschuwingsapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en noodbatterij. Met twee geopende kleppen, bij terugstromen wordt de FKA-klep (operationele afsluiting) volautomatisch gesloten en vergrendeld, de tweede klep dient als handvergrendeling voor noodafsluiting en als eenvoudige terugstroombeveiliging tijdens de bouwfase. Norm: DIN EN 13564 type 3. Inbouwbehuizing: zwart. Stuurleiding/kabellengte: 5 m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134728	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 110mm	1	3100,00
134729	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 125mm	1	3100,00
134733	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 160mm	1	3100,00
134734	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 200mm	1	3100,00



Kessel fecaliën terugstroompompsysteem Staufix FKA comfort, vrijliggend, beschermkap

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliën vrij- en fecaliën houdend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakel- en waarschuwingsapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en noodbatterij. Met twee geopende kleppen, bij terugstromen wordt de FKA-klep (operationele afsluiting) volautomatisch gesloten en vergrendeld, de tweede klep dient als handvergrendeling voor noodafsluiting en als eenvoudige terugstroombeveiliging tijdens de bouwfase. Norm: DIN EN 13564 type 3. Inbouwbehuizing: zwart. Stuurleiding/kabellengte: 5 m. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	LxBxH	verp.	prijs/st
134738	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 110mm	785x385x465	1	2569,00
134739	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 125mm	644.5x350x421.7	1	2569,00
134740	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 160mm	656.1x350x421.7	1	2569,00
134741	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 200mm	719.5x350x421.7	1	2569,00

Flexibele huis-kolkaansluiting SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
140532	Flexibele huis-kolkaansluiting, 125mm	8	95,44
140536	Flexibele huis-kolkaansluiting, 160mm *	8	99,56

* = afwijkend merk



Kogelkoppeling mof-spie SN4

Conditiegroep : 013 (netto)

SN4, draaibaar van 0 - 15°.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130811	Kogelkoppeling, 110mm	m/s	1	39,36
130812	Kogelkoppeling, 125mm	m/s	1	42,11



Expansiestuk poldermodel SN4

Conditiegroep : 01

Voor het opvangen van zettingen bij huisaansluitingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
140611	Expansiestuk poldermodel, 110mm	30	95,39
140612	Expansiestuk poldermodel, 125mm	25	119,61
140616	Expansiestuk poldermodel, 160mm	1	299,16
140617	Expansiestuk poldermodel, 200mm	1	1176,78



Walraven flexibele huisaansluiting

Conditiegroep : 01311

Voor het opvangen van grote zettingen bij huisaansluitingen, lengte 200 cm. Incl. rubber ring en buisklem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130801	Walraven flexibele huisaansluiting, 110mm *	1	94,82
130802	Walraven flexibele huisaansluiting, 125mm *	1	122,71
130803	Walraven flexibele huisaansluiting, 160mm *	1	138,69
130830	Losse klemring 110mm	1	11,37
130831	Losse klemring 125mm	1	13,46
130832	Losse klemring 160mm	1	15,84
143633	PLL-PVC O-ring v.krimpmof, 109 x 7mm	1	2,89
143634	PLL-PVC O-ring v.krimpmof, 124 x 8mm	1	3,91
112016	Losse rubberring 160mm *	1	2,18

* = afwijkend merk



Wavinflex flexibele huisaansluiting

Conditiegroep : 01311

Inclusief buisklem en lange mof: lengte 150cm. Kunststof versterkte slang voor het opvangen van grote zettingen t/m 500mm bij huisaansluitingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30806	Flexibele slang + mof + klem 1,5 m, 110-125mm	1	91,42
I30807	Flexibele slang + mof + klem 1,5 m, 125-125mm	1	109,00
I30808	Flexibele slang + mof + klem 1,5 m, 160-160mm	1	148,87

Slangsfon met ontstopping mof-spie SN4

Conditiegroep : 01201



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I12812	Slangsfon met ontstopping, 125mm	1	157,36

Wavin buis SN8**PVC buis SN8, lengte 5 m, grijs**

Conditiegroep : 01/01101/01200

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I40116	PVC buis SN4/8, 110 *	3,2 mm	300	20,38
I20004	Wavin PVC buis SN8, 125 x 117,6mm	3,7 mm	340	23,68
I20007	Wavin PVC buis SN8, 160 x 150,6mm	4,7 mm	195	39,19
I20011	Wavin PVC buis SN8, 200 x 188,2mm	5,9 mm	115	58,52

PVC buis SN8, bruin

Conditiegroep : 01/01200

Let op: kleur bruin RAL 8023. Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I20129	PVC buis SN8, 125 x 117,6mm, L=5m	3,7 mm	340	23,68
I20132	PVC buis SN8, 160 x 150,6mm, L=5m	4,7 mm	195	39,19
I20136	PVC buis SN8, 200 x 150,6mm, L=5m	4,7 mm	115	58,52

PVC buis SN8, lengte 5 m, groen

Conditiegroep : 01/01200

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I20101	Wavin PVC buis SN8, 110 x 103,6mm	3,2 mm	425	16,26
I20104	PVC buis SN8, 125 x 117,6mm	3,7 mm	340	23,68
I20105	PVC buis SN8, 160 x 150,6mm	4,7 mm	195	39,19
I20106	PVC buis SN8, 200 x 150,6mm	4,7 mm	115	58,52

PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 1 m, grijs

Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 1 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/st
I00055	PVC buis SN8 incl. mof, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	1	43,15
I00056	PVC buis SN8 incl. mof, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	1	61,62
I00057	PVC buis SN8 incl. mof, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	1	74,77
I00058	PVC buis SN8 incl. mof, 400 x 11,7mm - grijs	11,7mm	1	137,08

PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 2 m, grijs

Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 2 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I00059	PVC buis SN8 incl. mof, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	2	41,25
I00060	PVC buis SN8 incl. mof, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	2	58,95
I00061	PVC buis SN8 incl. mof, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	2	137,08

PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01301

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I20210	Wavin buis incl. mof SN8, 250 x 235,4mm	7,3 mm	80	53,57
I20211	Wavin buis incl. mof SN8, 315 x 296,6mm	9,2 mm	45	65,02
I20212	Wavin buis incl. mof SN8, 400 x 376,6mm	11,7 mm	25	124,62
I20213	Wavin buis incl. mof SN8, 500 x 470,8mm	14,6 mm	20	197,70
I20214	Wavin buis incl. mof SN8, 630 x 593,2mm	18,4 mm	5	287,76

PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, bruin

Conditiegroep : 01301

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I20215	Wavin buis incl. mof SN8, 250 x 235,4mm	7,3 mm	80	53,57
I20216	Wavin buis incl. mof SN8, 315 x 296,6mm	9,2 mm	45	65,02
I20217	Wavin buis incl. mof SN8, 400 x 376,6mm	11,7 mm	25	124,62
I20218	Wavin buis incl. mof SN8, 500 x 470,8mm	14,6 mm	20	197,70
I20219	Wavin buis incl. mof SN8, 630 x 593,2mm	18,4 mm	5	287,76

PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, groen

Conditiegroep : 01301

Kleur: Groen, RAL 6024. Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I30054	PVC buis incl. mof SN8, 250 x 235,4mm *	7,3 mm	5	58,45
I30055	PVC buis incl. mof SN8, 315 x 296,6mm *	9,2 mm	5	70,95
I30056	PVC buis incl. mof SN8, 400 x 376,6mm *	12,7 mm	5	136,02
I20025	Wavin PVC buis SN8 500 groen, L=5m, pm		5	197,70
I20026	Wavin PVC buis SN8 630 groen, L=5m, pm		1	287,76

* = afwijkend merk

Overgangen SN8**Wafix steekmof SN8**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21011	Wafix steekmof SN4/8, 110mm	manchet	24	6,85
I28002	Wafix steekmof SN8, 125mm	manchet	20	12,66
I28003	Wafix steekmof SN8, 160mm	manchet	16	19,72
I28004	Wafix steekmof SN8, 200mm	manchet	10	40,54
I28005	PVC steekmof SN8, 250mm *	manchet	4	86,43
I28006	PVC steekmof SN8, 315mm *	manchet	3	107,21


* = afwijkend merk

Wafix flexibele steekmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

Maximaal 6° hoekverdraaiing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I26611	Wafix flex.steekmof SN4/8, 110mm	manchet	20	27,25
I28008	Wafix flex.steekmof SN8, 125mm	manchet	20	23,99
I28009	Wafix flex.steekmof SN8, 160mm	manchet	16	60,58



**Wafix overschuifmof SN8**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121111	Wafix overschuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	6,85
128011	Wafix overschuifmof SN8, 125mm	manchet	20	12,66
128012	Wafix overschuifmof SN8, 160mm	manchet	16	19,72
128013	Wafix overschuifmof SN8, 200mm	manchet	10	41,73
128014	PVC overschuifmof SN8, 250mm *	manchet	4	92,13
128015	PVC overschuifmof SN8, 315mm *	manchet	3	102,71

* = afwijkend merk

Bochten SN8**Wafix bocht 15gr mof-spie SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129513	PVC bocht 15gr SN4/8, 110mm *	m/s	10	10,85
128018	Wafix bocht 15gr SN8, 125mm	m/s	25	16,70
128019	Wafix bocht 15gr SN8, 160mm	m/s	6	32,91

* = afwijkend merk

**Wafix bocht 15gr mof-mof SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129519	PVC bocht 15gr SN4/8, 110mm *	m/m	10	12,64
128021	Wafix bocht 15gr SN8, 125mm	m/m	25	16,20
128022	Wafix bocht 15gr SN8, 160mm	m/m	6	44,18

* = afwijkend merk

**Wafix bocht 30gr mof-spie SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129525	PVC bocht 30gr SN4/8, 110mm *	m/s	18	12,64
128025	Wafix bocht 30gr SN8, 125mm	m/s	20	18,79
128026	Wafix bocht 30gr SN8, 160mm	m/s	6	32,91

* = afwijkend merk

**Wafix bocht 30gr mof-mof SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129532	PVC bocht 30gr SN4/8, 110mm *	m/m	15	12,64
128029	Wafix bocht 30gr SN8, 125mm	m/m	20	21,80
128030	Wafix bocht 30gr SN8, 160mm	m/m	6	37,16

**Wafix bocht 45gr mof-spie SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121611	Wafix bocht 45gr SN4/8, 110mm	m/s	25	9,74
129538	PVC bocht 45gr SN4/8, 110mm *	m/s	20	10,85
128033	Wafix bocht 45gr SN8, 125mm	m/s	20	16,39
128034	Wafix bocht 45gr SN8, 160mm	m/s	6	31,86
128037	Wafix bocht 45gr SN8, 200mm	m/s	6	97,54
128036	Wafix bocht 45gr SN8, 200mm	m/s, lange uitv.	1	270,91

* = afwijkend merk

Wafix bocht 45gr mof-mof SN8 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129544	PVC bocht 45gr SN4/8, 110mm *	m/m	20	12,64
128038	Wafix bocht 45gr SN8, 125mm	m/m	20	19,12
128039	Wafix bocht 45gr SN8, 160mm	m/m	6	35,11
128040	Wafix bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	5	79,55

**Wafix bocht 88gr mof-spie SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129552	PVC bocht 87,5gr SN4/8, 110mm *	m/s	25	11,12
128043	Wafix bocht 88gr SN8, 125mm	m/s	12	20,84
128044	Wafix bocht 88gr SN8, 160mm	m/s	6	39,57

**Wafix bocht 88gr mof-mof SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129560	PVC bocht 87,5gr SN4/8, 110mm *	m/m	20	12,89
128049	Wafix bocht 88gr SN8, 125mm	m/m	12	22,90
128050	Wafix bocht 88gr SN8, 160mm	m/m	6	42,58
128051	Wafix bocht 88gr SN8, 200mm	m/m	3	107,80

**Wafix flexibele bocht 88gr mof-mof SN8 manchetverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128053	Wafix flexibele bocht 88gr SN8, 125mm	m/m	8	31,52
128054	Wafix flexibele bocht 88gr SN8, 160mm	m/m	6	80,16

**Wafix flexibele bocht 88gr met zetting mof-mof SN8 manchetverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128056	Wafix flexibele bocht 88gr SN8, 125mm	m/m, zetting 80 mm	5	63,16

**T-stuk SN8****Wafix T-stuk 45gr mof-mof-spie SN8 manchetverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129368	PVC T-stuk 45gr SN4/8, 110mm *	m/m/s	10	16,39
128059	Wafix T-stuk 45gr SN8, 125mm	m/m/s	6	28,95





Wafix T-stuk 45gr mof-mof-mof SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128062	Wafix T-stuk 45gr SN8, 125mm	m/m/m	10	30,14
128063	Wafix T-stuk 45gr SN8, 160mm	m/m/m	4	62,83
128064	Wafix T-stuk 45gr SN8, 200mm	m/m/m	2	127,46



Wafix T-stuk 88gr mof-mof-spie SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128067	Wafix T-stuk 88gr SN8, 125mm	m/m/s	10	25,59
128068	Wafix T-stuk 88gr SN8, 160mm	m/m/s	6	51,53



Wafix T-stuk 88gr mof-mof-mof SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129381	PVC T-stuk 87,5gr SN4/8, 110mm *	m/m/m	10	17,52
128071	Wafix T-stuk 88gr SN8, 125mm	m/m/m	12	26,20
128072	Wafix T-stuk 88gr SN8, 160mm	m/m/m	6	54,76
128073	Wafix T-stuk 88gr SN8, 200mm	m/m/m	3	120,74



Wafix flexibel T-stuk 90gr mof-mof-mof SN8, Wafix manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
126812	Wafix flexibel T-stuk 90gr SN8, 125mm	m/m/m	12	64,11



Wafix flexibel stroom T-stuk 90gr mof-mof-mof SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

Met zettingsconstructie. Z=80.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128075	Wafix flexibel stroom T-stuk 90gr SN8, 125mm	m/m/m	6	56,46



Flexibel stroom T-stuk 90gr mof-mof-spie SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

Zonder zetting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128096	PVC flexibel stroom T-stuk 90gr SN8, 125mm	m/m/s	8	94,16
128097	PVC flexibel stroom T-stuk 90gr SN8, 160mm	m/m/s	2	160,41

Wafix verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128077	Wafix verloop T-stuk 45gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	6	56,35
128078	Wafix verloop T-stuk 45gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	4	108,07
128079	Wafix verloop T-stuk 45gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	3	108,90



Wafix verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128081	Wafix verloop T-stuk 88gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	6	51,59
128082	Wafix verloop T-stuk 88gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	5	95,69
128083	Wafix verloop T-stuk 88gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	4	122,92
128084	PVC verloop T-stuk 88gr SN8, 250 x 125mm *	m/m/m	1	348,29
128085	PVC verloop T-stuk 88gr SN8, 250 x 160mm *	m/m/m	1	375,64
128086	PVC verloop T-stuk 88gr SN8, 315 x 125mm *	m/m/m	1	568,07
129400	PVC verloop T-stuk 87,5gr SN8, 315 x 200mm *	m/m/m	1	1042,25

* = afwijkend merk



Eind- / Ontstoppingsstuk SN8

Wafix ontstoppingsstuk SN8 mof-mof manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128105	Wafix ontstoppingsstuk SN8, 125mm	m/m	8	43,30
128106	Wafix ontstoppingsstuk SN8, 160mm	m/m	5	60,16



Ontstoppingsstuk met keerklep mof-mof SN8

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
114525	Ontstoppingsstuk + keerklep SN8, 125mm	m/m	8	358,65



Diverse hulpstukken PVC buitenriolering

Wafix betoninlaat met zettingsmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

Te boren gat in beton: Ø 125 mm = 140 mm; Ø 160 mm = 180 mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128088	Betoninlaat met zettingsmof SN8, 125mm	zetting, 80 mm	10	58,64
128089	Betoninlaat met zettingsmof SN8, 160mm	zetting, 80 mm	12	71,70



Wafix betoninlaat met bocht 88gr SN8

Conditiegroep : 01/01201

Te boren gat in beton: Ø 125 mm = 140 mm; Ø 160 mm = 180 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128091	Betoninlaat met bocht 88gr SN8, 125mm	12	85,20
128092	Betoninlaat met bocht 88gr SN8, 160mm	7	120,52

**Wafix zettingsmof SN8**

Conditiegroep : 01/01201

Voor de opvang van zetting in de standleiding. Wordt toegepast in combinatie met bocht, zettingsstroom T-stuk of flexibel T-stuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123805	Zettingsmof SN8, 125mm	zetting, 80 mm	10	29,81
123806	Zettingsmof SN8, 160mm	zetting, 80 mm	12	46,29

**Knevelinlaat met zettingsconstructie SN8**

Conditiegroep : 01304

Voor gladwandige buis. Zetting is 50 mm, met KOMO volgens BRL2022.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130460	Knevelinlaat, 200 x 125mm	6	39,78
130463	Knevelinlaat, 250 x 125mm	6	39,78
130475	Knevelinlaat, 250 x 160mm	8	71,09
130466	Knevelinlaat, 315 x 125mm	6	39,78
130478	Knevelinlaat, 315 x 160mm	8	71,09
130470	Knevelinlaat, 400 x 125mm	6	39,78
130481	Knevelinlaat, 400 x 160mm	8	71,09
130480	Knevelinlaat, 500 x 160mm	6	71,09

**Gatzaag met adapter**

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130483	SGP gatzaag 127 met adapter t.b.v. knevelinlaat 125mm	1	86,20
130484	SGP gatzaag 160 met adapter t.b.v. knevelinlaat 160mm	1	162,90



1.9

Pipelife PVC buitenriolering

Van Walraven levert een uitgebreid assortiment PVC buizen en hulpstukken voor binnen en buitenriolering van vooraanstaande merken. U kunt als gebruiker van Van Walraven materialen een beroep op ons doen als het gaat om een leidingplan, capaciteitsberekeningen en diameter bepaling. Ons PVC programma is voorzien van KOMO-keur volgens NEN 1401 (uitgezonderd drukriool). Het PVC buitenrioleringssysteem heeft een manchetverbinding. Door middel van glijmiddel is de verbinding snel en makkelijk te maken. Glijmiddel kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. PVC buitenrioleringsbuizen en hulpstukken staan vermeld met de bijbehorende klasse SN4 of SN8. Deze code geeft de stijfheidsklasse aan. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.

De producten in dit hoofdstuk welke gemerkt zijn met een * zijn van een afwijkend merk.



Pipelife buizen SN4



Pipelife PVC buis SN4, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01/01101

Renofort buizen met gladde einden, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140116	Pipelife PVC buis SN4/8, 110mm	3,4 mm	300	20,38
140117	Pipelife PVC buis SN4, 125mm	3,2 mm	265	24,52
140118	Pipelife PVC buis SN4, 160mm	4,0 mm	140	37,79

Pipelife PVC buis + mof SN4, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01200/01301

Renofort buizen met aangevormde mof, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140206	Pipelife PVC buis + mof SN4, 200mm	4,9 mm	100	57,55
130080	PVC buis+mof SN4, 250 x 237,6mm (grijs) *	6,2 mm	80	48,07
130084	PVC buis+mof SN4, 400 x 380,4mm (grijs) *	9,8 mm	30	112,64

Pipelife overgangen SN4



Pipelife steekmof SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01001/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129501	Pipelife steekmof SN4/8, 110mm	manchet	24	7,69
129104	Pipelife steekmof SN4, 125mm	manchet	20	10,43
129102	Pipelife steekmof SN4, 160mm	manchet	12	15,61
129103	Pipelife steekmof SN4, 200mm	manchet	10	34,33
129700	Pipelife steekmof SN4, 250mm	manchet	4	63,42
129701	Pipelife steekmof SN4, 315mm	manchet	3	92,41
121040	PVC steekmof SN4, 400mm *	manchet	1	285,14
121050	PVC steekmof SN4, 500mm *	manchet	1	657,13

Pipelife schuifmof SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01001/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129508	Pipelife schuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	7,69
129106	Pipelife schuifmof SN4, 125mm	manchet	20	10,43
129107	Pipelife schuifmof SN4, 160mm	manchet	12	15,61
129108	Pipelife schuifmof SN4, 200mm	manchet	10	34,33
129702	Pipelife schuifmof SN4, 250mm	manchet	1	63,42
129703	Pipelife schuifmof SN4, 315mm	manchet	1	92,39
121140	PVC schuifmof SN4, 400mm *	manchet	1	292,33
121150	PVC schuifmof SN4, 500mm *	manchet	1	663,28

Pipelife verloopring excentrisch SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129121	Pipelife verloopring excent. SN4, 110 x 125mm	m/s	25	10,81
129122	Pipelife verloopring excent. SN4, 110 x 160mm	m/s	24	19,36
129124	Pipelife verloopring excent. SN4, 110 x 200mm	m/s	10	46,71
129123	Pipelife verloopring excent. SN4, 125 x 160mm	m/s	20	20,24
129125	Pipelife verloopring excent. SN4, 125 x 200mm	m/s	10	46,71
129126	Pipelife verloopring excent. SN4, 160 x 200mm	m/s	10	48,27



Pipelife verloopstuk SN4 manchetterverbinding, excentrisch (lang)

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129128	Pipelife verl.stuk SN4, 110 x 160mm	m/s	1	14,64
129127	Pipelife verl.stuk SN4, 110 x 125mm	m/s	1	9,51
124208	PVC verl.stuk excent, 125 x 200mm *	m/s	1	59,85
124209	PVC verl.stuk excent, 160 x 200mm *	m/s	9	61,91
124218	PVC verl.stuk excent, 160 x 250mm *	m/s	1	76,13
124223	PVC verl.stuk excent, 160 x 315mm *	m/s	1	150,14
124220	PVC verl.stuk excent, 200 x 250mm *	m/s	1	100,94
124224	PVC verl.stuk excent, 200 x 315mm *	m/s	1	131,96
124225	PVC verl.stuk excent, 250 x 315mm *	m/s	1	164,08
124228	PVC verl.stuk excent, 315 x 400mm *	m/s	1	336,37
124229	PVC verl.stuk excent, 400 x 250mm *	m/s	1	701,47
129615	Pipelife verl.stuk SN4, 400 x 500mm	m/s	1	762,23



Pipelife bochten SN4

Pipelife bocht 15gr mof-mof SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129519	Pipelife bocht 15gr SN4, 110mm	m/m	10	12,64
129231	Pipelife bocht 15gr SN4, 125mm	m/m	15	13,66
129232	Pipelife bocht 15gr SN4, 160mm	m/m	6	25,67
129233	Pipelife bocht 15gr SN4, 200mm	m/m	4	64,61
129150	Pipelife bocht 15gr SN4, 250mm	m/m	4	123,21
129151	Pipelife bocht 15gr SN4, 315mm	m/m	4	177,59
129152	Pipelife bocht 15gr SN4, 400mm	m/m	4	650,06



Pipelife bocht 15gr mof-spie SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129513	Pipelife bocht 15gr SN4, 110mm	m/s	10	10,85
129201	Pipelife bocht 15gr SN4, 125mm	m/s	15	13,92
129203	Pipelife bocht 15gr SN4, 200mm	m/s	6	52,66
129156	Pipelife bocht 15gr SN4, 250mm	m/s	1	110,52
121223	PVC bocht 15gr SN4, 315mm *	m/s	18	210,69
129153	Pipelife bocht 15gr SN4, 400mm	m/s	1	529,82



Pipelife bocht 30gr mof-mof SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129532	Pipelife bocht 30gr SN4, 110mm	m/m	15	12,64
129236	Pipelife bocht 30gr SN4, 125mm	m/m	10	18,39
129237	Pipelife bocht 30gr SN4, 160mm	m/m	6	28,77
129238	Pipelife bocht 30gr SN4, 200mm	m/m	6	64,61
121525	Pipelife bocht 30gr SN4, 250mm	m/m	1	187,12
121531	Pipelife bocht 30gr SN4, 315mm	m/m	1	333,59
129155	Pipelife bocht 30gr SN4, 400mm	m/m	1	725,10



Pipelife bocht 30gr mof-spie SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129525	Pipelife bocht 30gr SN4, 110mm	m/s	18	12,64
129206	Pipelife bocht 30gr SN4, 125mm	m/s	10	14,34
129207	Pipelife bocht 30gr SN4, 160mm	m/s	6	25,64
129208	Pipelife bocht 30gr SN4, 200mm	m/s	1	57,10
129154	Pipelife bocht 30gr SN4, 250mm	m/s	1	112,73
121431	Pipelife bocht 30gr SN4, 315mm	m/s	1	252,91



Pipelife bocht 45gr mof-mof SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129544	Pipelife bocht 45gr SN4, 110mm	m/m	20	12,64
129241	Pipelife bocht 45gr SN4, 125mm	m/m	25	16,18
129242	Pipelife bocht 45gr SN4, 160mm	m/m	6	27,89
129243	Pipelife bocht 45gr SN4, 200mm	m/m	1	46,35
121725	Pipelife bocht 45gr SN4, 250mm	m/m	1	166,29
121735	Pipelife bocht 45gr SN4, 315mm	m/m	1	323,70
129249	Pipelife bocht 45gr SN4, 400mm	m/m	1	783,33

Pipelife bocht 45gr mof-spie SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129538	Pipelife bocht 45gr SN4, 110mm	m/s	20	10,85
129211	Pipelife bocht 45gr SN4, 125mm	m/s	25	13,92
129212	Pipelife bocht 45gr SN4, 160mm	m/s	6	25,28
129213	Pipelife bocht 45gr SN4, 200mm	m/s	1	61,23
129705	Pipelife bocht 45gr SN4, 250mm	m/s	27	167,61
129706	Pipelife bocht 45gr SN4, 315mm	m/s	15	259,20
129219	Pipelife bocht 45gr SN4, 400mm	m/s	1	642,76

Pipelife bocht 67gr mof-spie SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129221	Pipelife bocht 67gr SN4, 110mm	m/s	20	20,65
129222	Pipelife bocht 67gr SN4, 125mm	m/s	10	31,66
129223	Pipelife bocht 67gr SN4, 160mm	m/s	20	59,64

Pipelife bocht 87,5gr mof-mof SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129560	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 110mm	m/m	20	12,89
129246	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 125mm	m/m	15	17,93
129247	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 160mm	m/m	5	31,39
129248	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 200mm	m/m	2	59,42
129707	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 250mm	m/m	1	224,60
122031	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 315mm	m/m	1	386,51
122032	PVC bocht 88gr SN4, 400mm *	m/m	1	919,28
121939	PVC bocht 90gr SN4, 500mm *	m/m	1	1798,50

Pipelife bocht 87,5gr mof-spie SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129552	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 110mm	m/s	25	11,12
129216	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 125mm	m/s	12	15,94
129217	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 160mm	m/s	5	28,63
129218	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 200mm	m/s	1	53,95
129228	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 250mm	m/s	1	202,73
129708	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 315mm	m/s	1	315,03
129220	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 400mm	m/s	1	674,56

Pipelife T-stuk SN4**Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-mof SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129352	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 40mm	m/m/lijm	12	14,33
129353	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 50mm	m/m/lijm	12	14,33
129354	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 75mm	m/m/lijm	10	16,18
129579	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 110mm	m/m/m	10	18,23
129356	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 40mm	m/m/lijm	10	20,66
129357	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 50mm	m/m/lijm	10	20,66
129358	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 75mm	m/m/lijm	10	20,66
129361	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	10	22,52
129351	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 125mm	m/m/m	10	23,65
129359	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	5	47,19
129360	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm	m/m/m	7	47,19
129362	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 160mm	m/m/m	5	46,13
129363	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 110mm	m/m/m	1	84,51
129364	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 125mm	m/m/m	1	63,20
129365	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 160mm	m/m/m	1	66,68
129366	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 200mm	m/m/m	1	71,16
123206	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 250 x 200mm	m/m/m	1	363,28
123207	PVC T-stuk 45gr SN4, 315 x 125mm *	m/m/m	1	446,06
123211	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 315 x 160mm	m/m/m	1	509,43
123208	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 315 x 200mm	m/m/m	1	578,01
123209	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 315 x 250mm	m/m/m	1	573,01
123230	PVC T-stuk 45gr SN4, 400 x 400mm *	m/m/m	1	1627,70
123205	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 250 x 125mm	m/m/m	1	318,27
123216	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1609,38
123217	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1743,96
123218	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1817,33
123219	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	2079,78
123220	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2396,98

* = afwijkend merk

Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-spie SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129368	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 110mm	m/m/s	10	16,39
129311	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 110mm	m/m/s	8	20,56
129301	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 125mm	m/m/s	10	21,30
129312	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 110mm	m/m/s	4	52,91
129313	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm	m/m/s	4	47,13
129302	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 160mm	m/m/s	5	51,38
129369	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 110mm	m/m/s	1	84,51
129314	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 125mm	m/m/s	1	203,70
129303	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 200mm	m/m/s	1	81,04
123050	PVC T-stuk 45gr SN4, 250 x 200mm *	m/m/s	1	335,80

Pipelife T-stuk 87,5gr mof-mof-mof SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129380	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 40mm	m/m/lijm	12	14,33
129383	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 50mm	m/m/lijm	12	14,33
129384	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 75mm	m/m/lijm	10	15,53
129381	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 110mm	m/m/m	10	17,52
129385	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 40mm	m/m/lijm	10	18,39
129386	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 50mm	m/m/lijm	10	18,39
129387	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 75mm	m/m/lijm	10	18,39
129388	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	8	20,13
129382	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 125mm	m/m/m	12	20,56
129389	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	5	42,71
129391	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 160mm	m/m/m	6	43,33
129392	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 110mm	m/m/m	1	118,54

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29393	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 125mm	m/m/m	1	55,20
I29394	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 160mm	m/m/m	1	59,88
I29395	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 200mm	m/m/m	1	62,63
I23425	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 250 x 250mm	m/m/m	1	343,64
I29401	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 315 x 125mm	m/m/m	1	543,79
I29402	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 315 x 250mm	m/m/m	1	592,00
I23431	PVC T-stuk 88gr SN4, 315 x 315mm *	m/m/m	1	482,85
I23432	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 400 x 400mm	m/m/m	1	1772,96
I29404	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 125mm *	m/m/m	15	691,70
I29405	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 160mm *	m/m/m	15	734,02
I29406	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 200mm *	m/m/m	15	746,00
I29407	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 250mm *	m/m/m	10	808,37
I29408	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 315mm *	m/m/m	8	1438,15
I23222	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 110mm *	m/m/m	1	1233,43
I23223	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 125mm *	m/m/m	1	1249,53
I23224	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1285,16
I23225	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1378,84
I23226	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1538,87
I23227	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	1782,44
I23228	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2036,82
I23229	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 500mm *	m/m/m	1	2404,73

* = afwijkend merk

Pipelife stroom T-stuk 87,5gr mof-mof-spie SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29330	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 110mm	m/m/s	10	15,61
I29341	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 110mm	m/m/s	12	20,56
I29331	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 125mm	m/m/s	12	19,99
I29342	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 110mm	m/m/s	5	41,59
I29343	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 125mm	m/m/s	4	47,13
I29332	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 160mm	m/m/s	5	50,76
I29345	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 160mm	m/m/s	3	80,01
I29333	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 200mm	m/m/s	3	88,64

Pipelife dubbel T-stuk 45gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12511	Pipelife dubbel T-stuk 45gr SN4, 110mm	m/m/m/s	10	73,77
I12512	Pipelife dubbel T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/m/s	10	97,35

Pipelife dubbel T-stuk 87,5gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12519	Pipelife dubbel T-stuk 87,5gr SN4, 200mm	m/m/m/s	1	304,84

Pipelife eind / ontstoppingsstuk SN4

Pipelife ontstoppingsstuk met schroefdeksel SN4 mof-mof

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I25226	Pipelife ontstoppingsstuk+schr.deksel SN4, 110mm	m/m	10	22,70
I25227	Pipelife ontstoppingsstuk+schr.deksel SN4, 125mm	m/m	14	30,98
I25228	Pipelife ontstoppingsstuk+schr.deksel SN4, 160mm	m/m	5	49,51

Pipelife ontstoppingsstuk met schuifkap mof-mof SN4

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I25220	PVC ontstoppingsstuk + schuifkap SN4, 200mm *	m/m	1	169,23
I25225	Pipelife ontstoppingsstuk + schuifkap SN4, 250mm	m/m	1	355,84
I25231	PVC ontstoppingsstuk + schuifkap SN4, 315mm *	m/m	1	825,65

PVC lijmkap voor spie-eind PVC buis SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I03311	PVC lijmkap voor spie-eind, 110mm *	20	3,04
I03312	PVC lijmkap voor spie-eind, 125mm *	16	2,66
I03316	PVC lijmkap voor spie-eind, 160mm *	20	5,76
I24920	PVC lijmkap voor spie-eind, 200mm *	10	8,06
I24925	PVC lijmkap voor spie-eind, 250mm *	20	19,88
I24931	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm *	12	25,21
I24932	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm ext.zwaar *	12	43,37
I24940	PVC lijmkap voor spie-eind, 400mm *	1	60,76
I24950	PVC lijmkap voor spie-eind, 500mm *	1	141,08

Pipelife combikap SN4

Conditiegroep : 01/01295

Over spie / in mof.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
I43056	Pipelife combikap, 110mm	grijs	130	3,01
I29656	Pipelife combikap, 110mm	bruin	130	3,01
I43057	Pipelife combikap, 125mm	grijs	75	4,21
I29657	Pipelife combikap, 125mm	bruin	75	4,21
I29653	Pipelife combikap, 160mm	grijs	35	7,38
I43058	Pipelife combikap, 160mm	bruin	35	7,38
I24819	Pipelife combikap, 315mm	grijs	1	44,62

Pipelife diversen SN4

Pipelife instortmanchet met stootrand en flens SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I24462	Pipelife instortmof+flens SN4, 110mm	1	25,72
I24463	Pipelife instortmof+flens SN4, 125mm	1	45,45



Pipelife klemaansluitstuk SN4

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
140701	Pipelife klemaansluitstuk SN4, 160 x 110mm	1	139,06
140702	PVC klemaansluitstuk SN4, 160 x 125mm *	1	109,41
140703	PVC klemaansluitstuk SN4, 200 x 110mm *	1	123,53
140706	PVC klemaansluitstuk SN4, 250 x 110mm *	1	172,62



Overgangstukken PVC op gres / gietijzer SN4 Conditiegroep : 01/01201

Let op: Bijpassende tokrolring apart bestellen. Zie ook de flexibele overgangstukken van EPDM in het hoofdstuk binnenriolering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
124318	Overgangsstuk PVC op gres, 110 x 180mm	16	25,76
124322	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 143mm	1	42,91
124319	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 180mm	16	41,01
124320	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 206mm	8	73,82
124321	Overgangsstuk PVC op gres, 160 x 206mm	8	55,78
124415	Overgangsstuk PVC op gy, 110 x 157mm	20	33,65
124416	Overgangsstuk PVC op gy, 125 x 157mm	20	44,61
124418	Overgangsstuk PVC op gy, 160 x 184mm	10	42,08
124423	Overgangsstuk PVC op gy, 200 x 232mm	3	99,84
124451	Overgangsstuk PVC op asb, 110 x 161mm	20	45,13
124452	Overgangsstuk PVC op asb, 125 x 161mm	20	38,67



Pipelife tokrolring Conditiegroep : 01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
124508	Pipelife tokrolring, 124,5 x 12mm 157 en 161mm	1	7,92
124509	Pipelife tokrolring, 148 x 12mm 180, 184, 206 en 232mm	1	9,20
124510	Pipelife tokrolring, 174 x 12mm gres180, gres206 en GY-232	1	17,93



Pipelife buizen SN8

Pipelife PVC buis SN8 lengte 5 m, grijs Conditiegroep : 01200

Renofort buizen met gladde einden, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140116	Pipelife PVC buis SN4/8, 110mm	3,4 mm	300	20,38
140212	Pipelife PVC buis SN8, 125mm	3,7 mm	265	25,79
140213	Pipelife PVC buis SN8, 160mm	4,7 mm	140	42,71



Pipelife PVC buis SN8 lengte 5 m, bruin Conditiegroep : 01200

Renofort buizen met gladde einden, bruin RAL 8023 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140221	Pipelife PVC buis SN8, 110mm	3,4 mm	300	20,43
140222	Pipelife PVC buis SN8, 125mm	3,7 mm	265	25,79
120136	PVC buis SN8, 200mm *	4,7 mm	115	58,52



Pipelife PVC buis SN8 lengte 5 m, groen

Conditiegroep : 01200

Renofort buizen met gladde einden, groen RAL 6024 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140219	Pipelife PVC buis SN8, 110mm	3,4 mm	60	20,43
140232	Pipelife PVC buis SN8, 125mm	3,7 mm	265	24,64



PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 1 m, grijs Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 1 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
100055	PVC buis incl. mof SN8, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	1	43,15
100056	PVC buis incl. mof SN8, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	1	61,62
100057	PVC buis incl. mof SN8, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	1	74,77
100058	PVC buis incl. mof SN8, 400 x 11,7mm - grijs	11,7mm	1	137,08



PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 2 m, grijs Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 2 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
100059	PVC buis SN8 incl. mof, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	2	41,25
100060	PVC buis SN8 incl. mof, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	2	58,95
100061	PVC buis SN8 incl. mof, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	2	137,08



Pipelife PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, grijs Conditiegroep : 01200/01301

Renofort buizen met aangevormde mof, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	cond.grp.	wd	verp. (m)	prijs/m
140215	Pipelife PVC buis+mof SN8, 110mm	01200	3,4 mm	300	21,82
140216	Pipelife PVC buis+mof SN8, 125mm	01200	3,7 mm	265	27,31
140217	Pipelife PVC buis+mof SN8, 160mm	01200	4,7 mm	265	45,66
140214	Pipelife PVC buis+mof SN8, 200mm	01200	5,9 mm	100	69,07
130081	Pipelife PVC buis+mof SN8, 250mm	01301	7,3 mm	60	57,34
130083	Pipelife PVC buis+mof SN8, 315mm	01301	9,8 mm	30	69,59
130085	Pipelife PVC buis+mof SN8, 400mm	01301	11,7 mm	20	133,48
130086	Pipelife PVC buis+mof SN8, 500mm	01301	14,6 mm	20	215,71
120214	PVC buis+mof SN8, 630mm *	01301	18,4 mm	5	287,76

* = afwijkend merk



Pipelife PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, bruin Conditiegroep : 01200/01301

Renofort buizen met aangevormde mof, bruin RAL 8023 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	cond.grp.	wd	verp. (m)	prijs/m
140218	Pipelife PVC buis+mof SN8, 110mm	01200	3,4 mm	60	17,67
140210	Pipelife PVC buis+mof SN8, 125mm	01301	3,4 mm	265	27,31
140211	Pipelife PVC buis+mof SN8, 160mm	01301	5,9 mm	140	44,22
140224	Pipelife PVC buis+mof SN8, 200mm	01200	5,9 mm	100	69,07
130091	Pipelife PVC buis+mof SN8, 250mm	01301	7,3 mm	60	57,34
130093	Pipelife PVC buis+mof SN8, 315mm	01301	9,2 mm	30	69,59
130095	Pipelife PVC buis+mof SN8, 400mm	01301	11,7 mm	20	133,48
130096	Pipelife PVC buis+mof SN8, 500mm	01301	14,6 mm	5	215,71



Pipelife PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, groen Conditiegroep : 01200/01301

Renofort buizen met aangevormde mof, groen RAL 6024 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	cond.grp.	wd	verp. (m)	prijs/m
I40235	Pipelife PVC buis+mof SN8, 160mm	01200	4,7 mm	100	44,36
I40234	Pipelife PVC buis+mof SN8, 200mm	01200	5,9 mm	100	69,67
I30054	Pipelife PVC buis+mof SN8, 250mm	01301	8 mm	60	58,45
I30055	Pipelife PVC buis+mof SN8, 315mm	01301	10 mm	30	70,95
I30056	Pipelife PVC buis+mof SN8, 400mm	01301	12,7 mm	20	136,02
I30109	Pipelife PVC buis+mof SN8, 500mm	01301	15,8 mm	20	217,73

Pipelife overgangen SN8

Pipelife steekmof SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29501	Pipelife steekmof SN4/8, 110mm	manchet	24	7,69
I29502	Pipelife steekmof SN8, 125mm	manchet	20	14,35
I29503	Pipelife steekmof SN8, 160mm	manchet	12	22,09
I29504	Pipelife steekmof SN8, 200mm	manchet	10	45,23
I28005	Pipelife steekmof SN8, 250mm	manchet	4	86,43
I28006	Pipelife steekmof SN8, 315mm	manchet	3	107,21

Pipelife schuifmof SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29508	Pipelife schuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	7,69
I29509	Pipelife schuifmof SN8, 125mm	manchet	20	14,34
I29510	Pipelife schuifmof SN8, 160mm	manchet	12	22,05
I29511	Pipelife schuifmof SN8, 200mm	manchet	10	45,23
I28014	Pipelife schuifmof SN8, 250mm	manchet	4	92,13
I28015	Pipelife schuifmof SN8, 315mm	manchet	3	102,71

Pipelife verloopstuk excentrisch SN8

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29130	Pipelife verl.stuk excentr. SN8, 110 x 125mm	m/s	20	13,13
I29565	Pipelife verl.stuk excentr. SN8, 110 x 160mm	m/s	12	19,93
I29613	Pipelife verl.stuk excentr. SN8, 125 x 160mm	m/s	12	21,94
I29566	Pipelife verl.stuk excentr. SN8, 125 x 200mm	m/s	1	44,05
I29567	Pipelife verl.stuk excentr. SN8, 160 x 200mm	m/s	1	45,81

Pipelife bochten SN8

Pipelife bocht 15gr mof-mof SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29519	Pipelife bocht 15gr SN8, 110mm	m/m	10	12,64
I29520	Pipelife bocht 15gr SN8, 125mm	m/m	15	18,23
I29521	Pipelife bocht 15gr SN8, 160mm	m/m	6	48,40

Pipelife bocht 15gr mof-spie SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29513	Pipelife bocht 15gr SN8, 110mm	m/s	10	10,85
I29514	Pipelife bocht 15gr SN8, 125mm	m/s	15	18,37
I29515	Pipelife bocht 15gr SN8, 160mm	m/s	6	35,76



Pipelife bocht 30gr mof-mof SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29532	Pipelife bocht 30gr SN8, 110mm	m/m	15	12,64
I29533	Pipelife bocht 30gr SN8, 125mm	m/m	10	24,48
I29534	Pipelife bocht 30gr SN8, 160mm	m/m	6	40,77



Pipelife bocht 30gr mof-spie SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29525	Pipelife bocht 30gr SN8, 110mm	m/s	18	12,64
I29526	Pipelife bocht 30gr SN8, 125mm	m/s	10	21,01
I29527	Pipelife bocht 30gr SN8, 160mm	m/s	6	35,73



Pipelife bocht 45gr mof-mof SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29544	Pipelife bocht 45gr SN8, 110mm	m/m	20	12,64
I29545	Pipelife bocht 45gr SN8, 125mm	m/m	25	21,26
I29546	Pipelife bocht 45gr SN8, 160mm	m/m	6	39,32
I29547	Pipelife bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	1	93,44



Pipelife bocht 45gr mof-spie SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29538	Pipelife bocht 45gr SN8, 110mm	m/s	20	10,85
I29539	Pipelife bocht 45gr SN8, 125mm	m/s	25	18,52
I29540	Pipelife bocht 45gr SN8, 160mm	m/s	6	35,73
I29541	Pipelife bocht 45gr SN8, 200mm	m/s	1	117,91



Pipelife bocht 87,5gr mof-mof SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29560	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 110mm	m/m	15	12,89
I29561	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 125mm	m/m	15	25,64
I29562	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 160mm	m/m	5	47,68
I29563	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 200mm	m/m	1	125,23



Pipelife bocht 87,5gr mof-spie SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129552	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 110mm	m/s	18	11,12
129553	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 125mm	m/s	15	23,43
129554	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 160mm	m/s	5	43,42
129555	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 200mm	m/s	1	169,47



Pipelife flexibele bocht SN8

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129595	Pipelife flexibele bocht 87,5gr, 125mm + zetting	m/m	5	68,67
129596	Pipelife flexibele bocht 87,5gr, 125mm	m/m	10	107,55
129598	Pipelife flexibele bocht 87,5gr, 125mm	m/s	5	46,09



Pipelife flexibele bocht SN8 + zetmof

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129597	Pipelife flexibele bocht 88gr, 160mm + zetmof	m/m	1	69,97



Pipelife T-stuk SN8

Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-mof SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129579	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 110 x 110mm	m/m/m	10	18,23
129580	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 125 x 125mm	m/m/m	10	33,46
129583	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	4	62,90
129581	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 160 x 160mm	m/m/m	5	70,12
129584	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	1	117,26
129585	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	1	121,65
129582	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 200 x 200mm	m/m/m	1	138,08



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-spie SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129368	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 110 x 110mm	m/m/s	10	16,39



Pipelife T-stuk 87,5gr mof-mof-mof SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129381	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 110 x 110mm	m/m/m	10	17,52
129593	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 125 x 125mm	m/m/m	12	29,33
129600	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	4	56,39
129601	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 160 x 160mm	m/m/m	6	61,12
129602	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	1	104,78
129603	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	1	132,11
129604	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 200 x 200mm	m/m/m	1	131,15
128084	PVC verl.T-stuk 88gr SN8, 250 x 125mm *	m/m/m	1	348,29



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128085	PVC verl.T-stuk 88gr SN8, 250 x 160mm *	m/m/m	1	375,64
129400	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 315 x 200mm	m/m/m	1	1042,25

Pipelife T-stuk 87,5gr mof-mof-spie SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129330	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 110 x 110mm	m/m/s	10	15,61
129334	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 125 x 125mm	m/m/s	12	33,69



Pipelife flexibel stroom T-stuk 87,5 gr mof-mof-spie SN8

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129606	Pipelife flex.str.T-stuk 87,5 gr SN8, 125mm + zettingmof	m/m/m	2	59,61
129607	Pipelife flex.str.T-stuk 87,5 gr SN8, 125mm	m/m/s	2	49,36
129605	Pipelife flex.str.T-stuk 87,5 gr SN8, 160mm	m/m/s	2	101,82



Pipelife eind / ontstoppingsstuk SN8

Pipelife ontstoppingsstuk met groot klemdeksel en wiggen, mof-mof SN8 met stroomprofiel

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
115067	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 125mm (grijs)	m/m	1	47,21
115060	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 160mm (grijs)	m/m	1	71,90
115065	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 125mm (bruin deksel)	m/m	1	47,21
115066	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 160mm (bruin deksel)	m/m	1	71,90




Pipelife diversen SN8

Pipelife keilinlaat met KOMO keur SN8

Conditiegroep : 01/1297

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128901	Pipelife keilinlaat SN8, 200 x 125mm	1	56,30
128902	Pipelife keilinlaat SN8, 250 x 125mm	1	56,30
128903	Pipelife keilinlaat SN8, 250 x 160mm	1	77,85
128904	Pipelife keilinlaat SN8, 315 x 125mm	1	56,30
128905	Pipelife keilinlaat SN8, 315 x 160mm	1	77,85
128906	Pipelife keilinlaat SN8, 400 x 125mm	1	97,60
128907	Pipelife keilinlaat SN8, 400 x 160mm	1	77,85
128909	Pipelife keilinlaat SN8, 500 x 160mm	1	124,00
128920	Pipelife keilinlaat SN8, 630 x 160mm	1	134,93



Pipelife keilinlaat met zettingsmof en KOMO keur SN8

Conditiegroep : 01/1297

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128911	Pipelife keilinlaat SN8, 200 x 125mm	zetting, 60 mm	1	64,40
128912	Pipelife keilinlaat SN8, 250 x 125mm	zetting, 60 mm	1	64,40
128913	Pipelife keilinlaat SN8, 250 x 160mm	zetting, 60 mm	1	82,84
128914	Pipelife keilinlaat SN8, 315 x 125mm	zetting, 60 mm	1	64,40
128915	Pipelife keilinlaat SN8, 315 x 160mm	zetting, 60 mm	1	82,84
128916	Pipelife keilinlaat SN8, 400 x 160mm	zetting, 60 mm	1	82,84
128917	Pipelife keilinlaat SN8, 500 x 160mm	zetting, 60 mm	1	132,06



Gatzaag met adapter keilinlaat

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130467	SGP gatzaag 133mm met adapter t.b.v. keilinlaat 125mm	1	98,10
130468	SGP gatzaag 168mm met adapter t.b.v. keilinlaat 160mm	1	191,75

Pipelife betoninlaat PVC SN8

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/st
130326	Pipelife PVC betoninlaat 125mm	130 mm	1	91,06
130327	Pipelife PVC betoninlaat 160mm	165 mm	1	108,72

Pipelife zettingsmof SN8

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128918	Pipelife zettingsmof SN8, 125mm	zetting, 80 mm	10	32,36
128919	Pipelife zettingsmof SN8, 160mm	zetting, 80 mm	6	45,01

I.10

Wavin PP buitenriolering



Wavin PP buis



X-stream PP buis, zwart

Conditiegroep : 01337

Dubbelwandig Polypropreenbuis met gestructureerde wand en aangevormde mof. De afdichting wordt gevormd door een rubberen manchet op de buis. Toe te passen als vrij verval hoofdrioleringsafvoer voor vuil- en regenwater. KOMO-keur volgens BRL 9208. RAL 9005.

EPDM ring los bijbestellen. Inw.=Inwendige diameter. Uitw.=Uitwendige diameter.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp.	prijs/m
I33080	X-stream PP buis, 200mm - zwart L=6m	196	225	150	51,35
I33081	X-stream PP buis, 250mm - zwart L=6m	245	282	96	78,68
I33082	X-stream PP buis, 300mm - zwart L=6m	295	338	36	98,51
I33083	X-stream PP buis, 400mm - zwart L=6m	392	450	36	131,18
I33084	X-stream PP buis, 500mm - zwart L=6m	499	573	12	244,25
I33085	X-stream PP buis, 600mm - zwart L=6m	593	685	18	324,46
I33086	X-stream PP buis, 800mm - zwart L=6m	781	895	12	545,43

X-stream PP buis, bruin

Conditiegroep : 01337



Dubbelwandig Polypropreenbuis met gestructureerde wand en aangevormde mof. De afdichting wordt gevormd door een rubberen manchet op de buis. Toe te passen als vrij verval hoofdrioleringsafvoer voor vuil- en regenwater. KOMO-keur volgens BRL 9208. RAL 8004.

EPDM ring los bijbestellen. Inw.=Inwendige diameter. Uitw.=Uitwendige diameter.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp.	prijs/m
I33087	X-stream PP buis, 200mm - bruin L=6m	196	225	150	51,35
I33088	X-stream PP buis, 250mm - bruin L=6m	245	282	96	78,68
I33089	X-stream PP buis, 300mm - bruin L=6m	295	338	36	98,51
I33090	X-stream PP buis, 400mm - bruin L=6m	392	450	36	131,18
I33091	X-stream PP buis, 500mm - bruin L=6m	499	573	12	244,25

Wavin PP overgangen

X-stream EPDM manchet

Conditiegroep : 01330



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33233	X-stream EPDM manchet, 200mm	1	4,32
I33234	X-stream EPDM manchet, 250mm	1	7,28
I33235	X-stream EPDM manchet, 300mm	1	9,93
I33236	X-stream EPDM manchet, 400mm	200	21,18
I33237	X-stream EPDM manchet, 500mm	100	37,21
I33238	X-stream EPDM manchet, 600mm	75	60,83
I33239	X-stream EPDM manchet, 800mm	30	157,10

X-stream PP steekmof SN8

Conditiegroep : 01330



Polypropreen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33113	X-stream PP steekmof SN8, 200mm	m/m	36	58,88
I33114	X-stream PP steekmof SN8, 250mm	m/m	18	69,55
I33115	X-stream PP steekmof SN8, 300mm	m/m	15	82,54
I33116	X-stream PP steekmof SN8, 400mm	m/m	45	173,07
I33117	X-stream PP steekmof SN8, 500mm	m/m	16	270,48
I33118	X-stream PP steekmof SN8, 600mm	m/m	12	445,39
I33119	X-stream PP steekmof SN8, 800mm	m/m	1	1206,47

X-stream PP overschuifmof SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropreen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33123	X-stream PP overschuifmof SN8, 200mm	36	58,88
I33124	X-stream PP overschuifmof SN8, 250mm	18	65,08
I33125	X-stream PP overschuifmof SN8, 300mm	15	81,75
I33126	X-stream PP overschuifmof SN8, 400mm	45	170,98
I33127	X-stream PP overschuifmof SN8, 500mm	16	267,02
I33128	X-stream PP overschuifmof SN8, 600mm	12	437,78



X-stream PP verloop SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropreen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33220	X-stream PP verloop SN8, 200 x 250mm	m/m	48	186,47
I33221	X-stream PP verloop SN8, 250 x 300mm	m/m	18	242,41
I33222	X-stream PP verloop SN8, 300 x 400mm	m/m	30	473,58
I33223	X-stream PP verloop SN8, 400 x 500mm	m/m	16	593,03
I33224	X-stream PP verloop SN8, 500 x 600mm	m/m	12	798,12
I33225	X-stream PP verloop SN8, 600 x 800mm	m/m	6	1187,77



X-stream PP verloop mof/spie SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropreen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33226	X-stream PP verloop SN8, 160 x 200mm	m/s	96	46,62
I33228	X-stream PP verloop SN8, 160 x 300mm	m/s	48	279,55
I33229	X-stream PP verloop SN8, 160 x 400mm	m/s	30	340,47
I33231	X-stream PP verloop SN8, 160 x 600mm	m/s	12	792,94



X-stream PP overgangstuk op glad SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropreen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33173	X-stream PP overgang op glad SN8, 200mm	m/s	65	49,70
I33174	X-stream PP overgang op glad SN8, 250mm	m/s	40	60,14
I33175	X-stream PP overgang op glad SN8, 300 x 315mm	m/s	24	85,61
I33176	X-stream PP overgang op glad SN8, 400mm	m/s	45	258,73
I33177	X-stream PP overgang op glad SN8, 500mm	m/s	12	379,02



X-stream PP afsluitkap voor mof-eind SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropreen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33143	X-stream PP afsluitkap SN8, 200mm	90	59,35
I33144	X-stream PP afsluitkap SN8, 250mm	48	69,73
I33145	X-stream PP afsluitkap SN8, 300mm	30	97,05
I33156	X-stream PP afsluitkap SN8, 400mm	45	165,54
I33166	X-stream PP afsluitkap SN8, 500mm	33	289,95



Wavin PP bochten



X-stream PP bocht 15gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33150	X-stream PP bocht 15gr SN8, 200mm	m/m	33	81,31
I33151	X-stream PP bocht 15gr SN8, 250mm	m/m	16	119,47
I33152	X-stream PP bocht 15gr SN8, 300mm	m/m	10	131,24
I33153	X-stream PP bocht 15gr SN8, 400mm	m/m	24	369,24
I33154	X-stream PP bocht 15gr SN8, 500mm	m/m	16	783,78
I33155	X-stream PP bocht 15gr SN8, 600mm	m/m	6	1109,69
I33156	X-stream PP bocht 15gr SN8, 800mm	m/m	1	165,54



X-stream PP bocht 30gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33158	X-stream PP bocht 30gr SN8, 200mm	m/m	21	67,45
I33159	X-stream PP bocht 30gr SN8, 250mm	m/m	15	125,17
I33160	X-stream PP bocht 30gr SN8, 300mm	m/m	10	132,69
I33161	X-stream PP bocht 30gr SN8, 400mm	m/m	24	406,43
I33162	X-stream PP bocht 30gr SN8, 500mm	m/m	8	907,89
I33163	X-stream PP bocht 30gr SN8, 600mm	m/m	6	1316,11



X-stream PP bocht 45gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33133	X-stream PP bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	24	70,51
I33134	X-stream PP bocht 45gr SN8, 250mm	m/m	10	104,15
I33135	X-stream PP bocht 45gr SN8, 300mm	m/m	8	146,69
I33136	X-stream PP bocht 45gr SN8, 400mm	m/m	10	424,76
I33137	X-stream PP bocht 45gr SN8, 500mm	m/m	8	912,04
I33138	X-stream PP bocht 45gr SN8, 600mm	m/m	6	1368,07
I33139	X-stream PP bocht 45gr SN8, 800mm	m/m	1	2298,28



X-stream PP bocht 90gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33181	X-stream PP bocht 90gr SN8, 250mm	m/m	9	208,33
I33182	X-stream PP bocht 90gr SN8, 300mm	m/m	6	293,28
I33183	X-stream PP bocht 90gr SN8, 400mm	m/m	12	849,54
I33184	X-stream PP bocht 90gr SN8, 500mm	m/m	8	1737,16
I33186	X-stream PP bocht 90gr SN8, 800mm	m/m	1	3445,29

Wavin PP T-stuk



X-stream PP T-stuk 45gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33187	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 200mm	m/m/m	1	120,36
I33188	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 250mm	m/m/m	1	352,16
I33189	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 300mm	m/m/m	1	770,40
I33190	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 400mm	m/m/m	1	1378,10
I33192	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 600mm	m/m/m	1	3330,62

Wavin PP Inlaat- / Ontstoppingsstuk

X-stream knevelinlaat, zwart

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33000	X-stream knevelinlaat 125, 200mm - zwart	4	49,06
I33001	X-stream knevelinlaat 125, 250mm - zwart	4	49,06
I33002	X-stream knevelinlaat 125, 300mm - zwart	4	49,06
I33003	X-stream knevelinlaat 125, 400mm - zwart	4	49,06
I33004	X-stream knevelinlaat 160, 250mm - zwart	4	86,22
I33005	X-stream knevelinlaat 160, 300mm - zwart	4	86,22
I33011	X-stream knevelinlaat 160, 400mm - zwart	4	86,22
I33012	X-stream knevelinlaat 160, 500mm - zwart	4	86,22
I33013	X-stream knevelinlaat 160, 600mm - zwart	4	86,22
I33014	X-stream knevelinlaat 160, 800mm - zwart	4	86,22



X-stream PP instortmof SN8

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33213	X-stream PP instortmof SN8, 200mm	91	64,07
I33214	X-stream PP instortmof SN8, 250mm	56	73,10
I33215	X-stream PP instortmof SN8, 300mm	36	93,84
I33216	X-stream PP instortmof SN8, 400mm	72	119,26
I33217	X-stream PP instortmof SN8, 500mm	35	213,28
I33218	X-stream PP instortmof SN8, 600mm	24	276,39
I33219	X-stream PP instortmof SN8, 800mm	18	1091,95



I.I.I

Pipelife PP buitenriolering

Pipelife PP buizen

Pipelife PP afvoerbuizen buitenriool SN6/8

Conditiegroep : 01340

Let op: gladde 3-lagen buis. Zie voor hulpstukken het hoofdstuk PP binnenriolering.

artikelnr	omschrijving	wd	info	verp. (m)	prijs/m
I19402	PP buis 125 SN8 L= 6m, 3 lagen	5,5	zwart	6	26,57
I19412	PP buis 125 SN8 L= 6m, 3 lagen	5,4	bruin	6	26,81
I19403	PP buis 160 SN8 L= 6m, 3 lagen	7,1	zwart	6	59,15
I19413	PP buis 160 SN8 L= 6m, 3 lagen	6,9	bruin	6	59,71
I19423	PP buis 160 SN8 L= 6m, 3 lagen	6,9	groen	6	59,15

Pipelife PP buitenrioleringbuis SN8 zwart KOMO

Conditiegroep : 01342

Veelzijdig en eenvoudig recyclebaar. Halogeenvrij.
Toepasbaar bij temperaturen van - 20°C tot + 80°C. continue.

Inw. = Inwendige diameter.

Uitw. = Uitwendige diameter.

Levering inclusief 1 steekmof en 1 afdichtingsring, per lengte buis.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp. (m)	prijs/m
I19002	PP buis 160 SN8 zwart L= 6m	139	160	6	23,38
I19004	PP buis 250 SN8 zwart L= 6m	218	250	6	52,46
I19005	PP buis 315 SN8 zwart L= 6m	276	315	6	72,74
I19006	PP buis 400 SN8 zwart L= 6m	348	400	6	129,29
I19007	PP buis 500 SN8 zwart L= 6m	435	500	6	219,71
I19008	PP buis 630 SN8 zwart L= 6m	548	630	6	379,18

Pipelife PP buitenrioleringbuis SN8 bruin KOMO

Conditiegroep : 01342

Veelzijdig en eenvoudig recyclebaar. Halogeenvrij.
Toepasbaar bij temperaturen van - 20°C tot + 80°C. continue.

Inw. = Inwendige diameter

Uitw. = Uitwendige diameter

Levering inclusief 1 steekmof en 1 afdichtingsring, per lengte buis.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp. (m)	prijs/m
I19012	PP buis 160 SN8 bruin L= 6m	139	160	6	23,38
I19013	PP buis 200 SN8 bruin L= 6m	174	200	6	34,21
I19014	PP buis 250 SN8 bruin L= 6m	218	250	6	51,98
I19015	PP buis 315 SN8 bruin L= 6m	276	315	6	72,74
I19016	PP buis 400 SN8 bruin L= 6m	348	400	6	129,30
I19017	PP buis 500 SN8 bruin L= 6m	435	500	6	219,69
I19018	PP buis 630 SN8 bruin L= 6m	548	630	6	382,72

Pipelife PP buitenrioleringbuis SN8 groen KOMO

Conditiegroep : 01342

Veelzijdig en eenvoudig recyclebaar. Halogeenvrij.
Toepasbaar bij temperaturen van - 20°C tot + 80°C. continue.

Inw. = Inwendige diameter

Uitw. = Uitwendige diameter

Levering inclusief 1 steekmof en 1 afdichtingsring, per lengte buis.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp. (m)	prijs/m
I19022	PP buis 160 SN8 groen L= 6m	139	160	6	23,58
I19023	PP buis 200 SN8 groen L= 6m	174	200	6	34,21
I19024	PP buis 250 SN8 groen L= 6m	218	250	6	52,46
I19025	PP buis 315 SN8 groen L= 6m	276	315	6	72,74
I19026	PP buis 400 SN8 groen L= 6m	348	400	6	130,49
I19027	PP buis 500 SN8 groen L= 6m	435	500	6	219,69

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Pipelife PP overgangen



Pipelife PP steekmof SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19032	PP steekmof SN8, 160mm	bruin		29,26
I19033	PP steekmof SN8, 200mm	bruin		37,11
I19034	PP steekmof SN8, 250mm	bruin		47,19
I19035	PP steekmof SN8, 315mm	bruin		110,58
I19036	PP steekmof SN8, 400mm	bruin		167,75
I19037	PP steekmof SN8, 500mm	bruin		207,44
I19038	PP steekmof SN8, 630mm	bruin		472,71



Pipelife PP schuifmof SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19042	PP schuifmof SN8, 160mm	bruin		31,36
I19043	PP schuifmof SN8, 200mm	bruin		41,63
I19044	PP schuifmof SN8, 250mm	bruin		52,07
I19045	PP schuifmof SN8, 315mm	bruin		131,18
I19046	PP schuifmof SN8, 400mm	bruin		173,82
I19047	PP schuifmof SN8, 500mm	bruin		227,23
I19048	PP schuifmof SN8, 630mm	bruin		512,41



Losse EPDM afdichtingsring voor PP buitenriool

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I19052	EPDM afdichtingsring, 160mm		15,33
I19053	EPDM afdichtingsring, 200mm		18,78
I19054	EPDM afdichtingsring, 250mm		39,17
I19055	EPDM afdichtingsring, 315mm		43,10
I19056	EPDM afdichtingsring, 400mm		63,74
I19057	EPDM afdichtingsring, 500mm		78,43
I19058	EPDM afdichtingsring, 630mm		120,30



Pipelife PP excentrisch verloopstuk SN8 mof/spie

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19181	PP excentrisch verloopstuk, 110/160mm	bruin		46,92
I19184	PP excentrisch verloopstuk, 110/200mm	bruin		55,20
I19186	PP excentrisch verloopstuk, 160/200mm	bruin		58,71
I19189	PP excentrisch verloopstuk, 160/250mm	bruin		97,17
I19190	PP excentrisch verloopstuk, 200/250mm	bruin		234,62
I19192	PP excentrisch verloopstuk, 200/315mm	bruin		318,42
I19193	PP excentrisch verloopstuk, 250/315mm	bruin		256,98
I19196	PP excentrisch verloopstuk, 250/400mm	bruin		686,24
I19197	PP excentrisch verloopstuk, 315/400mm	bruin		707,50
I19205	PP excentrisch verloopstuk, 400/630mm	bruin		869,27



Pipelife PP overgang geribd naar spie SN8

Conditiegroep : 01343

Universeel hulpstuk gladwandig. Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I19170	PP adapter PP160 naar 160mm		16,96
I19171	PP adapter PP200 naar 200mm		24,91
I19172	PP adapter PP250 naar 250mm		85,39
I19173	PP adapter PP315 naar 315mm		118,62
I19174	PP adapter PP400 naar 400mm		148,25
I19175	PP adapter PP500 naar 500mm		176,96

Click & Sealing voor overgang van PP naar gladwandige buis SN8

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I19232	Click & Sealing, 160mm		9,18
I19233	Click & Sealing, 200mm		14,51
I19234	Click & Sealing, 250mm		24,50
I19235	Click & Sealing, 315mm		35,67
I19236	Click & Sealing, 400mm		108,35
I19237	Click & Sealing, 500mm		186,65



Pipelife PP bochten

Pipelife PP bocht 15gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19062	PP bocht 15gr SN8, 160mm, geribd	m/s, bruin		41,43
I19063	PP bocht 15gr SN8, 200mm, geribd	m/s, bruin		66,71
I19064	PP bocht 15gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin		267,50
I19065	PP bocht 15gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin		205,42
I19066	PP bocht 15gr SN8, 400mm, geribd	m/s, bruin		500,21
I19067	PP bocht 15gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin		806,70
I19068	PP bocht 15gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin		1707,89



Pipelife PP bocht 30gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19072	PP bocht 30gr SN8, 160mm, geribd	m/s, bruin		44,91
I19073	PP bocht 30gr SN8, 200mm, geribd	m/s, bruin		67,81
I19074	PP bocht 30gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin		274,39
I19075	PP bocht 30gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin		343,38
I19076	PP bocht 30gr SN8, 400mm, geribd	m/s, bruin		503,25
I19077	PP bocht 30gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin		823,41
I19078	PP bocht 30gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin		1753,68



Pipelife PP bocht 45gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19082	PP bocht 45gr SN8, 160mm, geribd	m/s, bruin		46,62
I19083	PP bocht 45gr SN8, 200mm, geribd	m/s, bruin		66,71
I19084	PP bocht 45gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin		93,20
I19085	PP bocht 45gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin		239,85
I19086	PP bocht 45gr SN8, 400mm, geribd	m/s, bruin		640,54
I19087	PP bocht 45gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin		1090,29
I19088	PP bocht 45gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin		2445,89



Pipelife PP bocht 90gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19094	PP bocht 45gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin		524,50
I19095	PP bocht 45gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin		672,74
I19097	PP bocht 45gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin		1364,88
I19098	PP bocht 45gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin		3034,50



Pipelife PP T-stuk



Pipelife PP T-stuk 45gr mof/mof/spie SN8 bruin Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119102	PP T-stuk 45gr SN8, 160mm, geribd	m/m/s, bruin		80,16
119103	PP T-stuk 45gr SN8, 200mm, geribd	m/m/s, bruin		96,54



Pipelife PP verloop T-stuk 45gr mof/mof/spie SN8 bruin Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119112	PP T-stuk 45gr SN8, 160/110mm, geribd	m/m/s, bruin		56,03
119113	PP T-stuk 45gr SN8, 160/125mm, geribd	m/m/s, bruin		113,50
119115	PP T-stuk 45gr SN8, 200/110mm, geribd	m/m/s, bruin		85,09
119116	PP T-stuk 45gr SN8, 200/125mm, geribd	m/m/s, bruin		119,69
119117	PP T-stuk 45gr SN8, 200/160mm, geribd	m/m/s, bruin		89,82
119120	PP T-stuk 45gr SN8, 250/110mm, geribd	m/m/s, bruin		215,51
119122	PP T-stuk 45gr SN8, 250/160mm, geribd	m/m/s, bruin		224,20
119123	PP T-stuk 45gr SN8, 250/200mm, geribd	m/m/s, bruin		255,30
119125	PP T-stuk 45gr SN8, 315/110mm, geribd	m/m/s, bruin		296,71
119127	PP T-stuk 45gr SN8, 315/160mm, geribd	m/m/s, bruin		307,11
119128	PP T-stuk 45gr SN8, 315/200mm, geribd	m/m/s, bruin		317,39
119130	PP T-stuk 45gr SN8, 400/110mm, geribd	m/m/s, bruin		1695,72
119132	PP T-stuk 45gr SN8, 400/160mm, geribd	m/m/s, bruin		1814,65
119133	PP T-stuk 45gr SN8, 400/200mm, geribd	m/m/s, bruin		1957,91
119134	PP T-stuk 45gr SN8, 400/250mm, geribd	m/m/s, bruin		2390,91
119136	PP T-stuk 45gr SN8, 500/110mm, geribd	m/m/s, bruin		1903,19
119140	PP T-stuk 45gr SN8, 500/250mm, geribd	m/m/s, bruin		2747,97
119141	PP T-stuk 45gr SN8, 500/315mm, geribd	m/m/s, bruin		3089,45
119142	PP T-stuk 45gr SN8, 500/400mm, geribd	m/m/s, bruin		3656,80
119144	PP T-stuk 45gr SN8, 630/110mm, geribd	m/m/s, bruin		2793,56
119146	PP T-stuk 45gr SN8, 630/160mm, geribd	m/m/s, bruin		2921,67
119147	PP T-stuk 45gr SN8, 630/200mm, geribd	m/m/s, bruin		3028,39
119148	PP T-stuk 45gr SN8, 630/250mm, geribd	m/m/s, bruin		3531,69
119149	PP T-stuk 45gr SN8, 630/315mm, geribd	m/m/s, bruin		4126,31
119150	PP T-stuk 45gr SN8, 630/400mm, geribd	m/m/s, bruin		5001,56
119151	PP T-stuk 45gr SN8, 630/500mm, geribd	m/m/s, bruin		5687,74

Pipelife PP Inlaat- / Ontstoppingsstuk



Pipelife PP betoninlaat Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119212	PP betoninlaat, 160mm	bruin		67,38
119213	PP betoninlaat, 200mm	bruin		79,75
119214	PP betoninlaat, 250mm	bruin		136,68
119215	PP betoninlaat, 315mm	bruin		225,04
119216	PP betoninlaat, 400mm	bruin		277,27
119217	PP betoninlaat, 500mm	bruin		391,73
119218	PP betoninlaat, 630mm	bruin		614,77

Pipelife PP afsluitplug in de mof (incl. rubber ring) Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119222	PP afsluitplug in de mof, 160mm	bruin		45,17
119223	PP afsluitplug in de mof, 200mm	bruin		100,55
119224	PP afsluitplug in de mof, 250mm	bruin		125,21
119225	PP afsluitplug in de mof, 315mm	bruin		192,69
119226	PP afsluitplug in de mof, 400mm	bruin		214,96
119227	PP afsluitplug in de mof, 500mm	bruin		284,24
119228	PP afsluitplug in de mof, 630mm	bruin		330,87



Pipelife PVC keilinlaat, voor PP Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119242	PVC keilinlaat, 250x160mm	zonder zetting		113,15
119243	PVC keilinlaat, 315x160mm	zonder zetting		113,15
119244	PVC keilinlaat, 400x160mm	zonder zetting		113,15
119245	PVC keilinlaat, 500x160mm	zonder zetting		150,37
128910	PVC keilinlaat, 630x160mm	zonder zetting		324,02
119252	PVC keilinlaat, 250x160mm	zetting 60mm		124,22
119253	PVC keilinlaat, 315x160mm	zetting 60mm		124,22
119254	PVC keilinlaat, 400x160mm	zetting 60mm		124,22
119255	PVC keilinlaat, 500x160mm	zetting 60mm		167,60
119256	PVC keilinlaat, 630x160mm	zetting 60mm		170,68



Gatzaag met adapter keilinlaat Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130467	SGP gatzaag 133mm met adapter t.b.v. keilinlaat 125mm		98,10
130468	SGP gatzaag 168mm met adapter t.b.v. keilinlaat 160mm		191,75



1.12

PP buitenriolering diversen



PP buizen



Wavin PP buis SN8 grijs

Conditiegroep : 01306

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
I 19433	Wavin PP buis SN8, 160 x 5,4mm, L=6 m (grijs)	6	78,75
I 19436	Wavin PP buis SN8, 160 x 5,4mm, L=6 m (bruin)	6	78,75

PP overgangen



PP steekmof SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16882	PP steekmof SN8, 160mm (bruin)	m/m	12	24,05
I 16821	PP steekmof SN8, 160mm (grijs)	m/m	12	27,10



PP schuifmof SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16881	PP schuifmof SN8, 160mm (bruin)	m/m	12	24,05
I 16820	PP schuifmof SN8, 160mm (grijs)	m/m	12	27,10



PP verloopstuk SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16889	PP verloopstuk SN8, 160 x 110mm (bruin)	m/s	25	16,28
I 16861	PP verloopstuk SN8, 160 x 110mm (grijs)	m/s	25	20,12

PP bochten



PP bocht 15gr SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16871	PP bocht SN8 15gr, 160mm (bruin)	m/m	12	26,55
I 16832	PP bocht SN8 15gr, 160mm (grijs)	m/m	12	33,20

PP bocht 15gr SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16872	PP bocht SN8 15gr, 160mm (bruin)	m/s	12	22,07
I 16831	PP bocht SN8 15gr, 160mm (grijs)	m/s	12	32,22



PP bocht 30gr SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16873	PP bocht SN8 30gr, 160mm (bruin)	m/m	9	26,55
I 16836	PP bocht SN8 30gr, 160mm (grijs)	m/m	9	33,62



PP bocht 30gr SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16874	PP bocht SN8 30gr, 160mm (bruin)	m/s	9	22,07
I 16835	PP bocht SN8 30gr, 160mm (grijs)	m/s	9	32,65



PP bocht 45gr SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16875	PP bocht SN8 45gr, 160mm (bruin)	m/m	8	26,55
I 16838	PP bocht SN8 45gr, 160mm (grijs)	m/m	8	39,58



PP bocht 45gr SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16876	PP bocht SN8 45gr, 160mm (bruin)	m/s	8	22,07
I 16837	PP bocht SN8 45gr, 160mm (grijs)	m/s	8	38,42



PP bocht 90gr SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16877	PP bocht SN8 90gr, 160mm (bruin)	m/m	6	32,23
I 16842	PP bocht SN8 90gr, 160mm (grijs)	m/m	6	46,08





PP bocht 90gr SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116878	PP bocht SN8 90gr; 160mm (bruin)	m/s	6	27,79
116841	PP bocht SN8 90gr; 160mm (grijs)	m/s	6	44,72

PP T-stuk



PP T-stuk 45gr SN8 mof-mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116883	PPT-stuk SN8 45gr; 160 x 110mm (bruin)	m/m/m	5	36,37
116885	PPT-stuk SN8 45gr; 160 x 160mm (bruin)	m/m/m	4	54,49
116852	PPT-stuk SN8 45gr; 160mm (grijs)	m/m/m	4	72,47



PP T-stuk 45gr SN8 mof-mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116851	PPT-stuk SN8 45gr; 160mm (grijs)	m/m/s	4	70,35
116853	PPT-stuk SN8 45gr; 160 x 110mm (grijs)	m/m/s	4	63,99
116884	PPT-stuk SN8 45gr; 160 x 110mm (bruin)	m/m/s	5	42,19
116886	PPT-stuk SN8 45gr; 160 x 160mm (bruin)	m/m/s	4	48,66



PP T-stuk 90gr SN8 mof-mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116887	PPT-stuk SN8 90gr; 160 x 160mm (bruin)	m/m/m	4	54,49
116855	PPT-stuk SN8 90gr; 160 x 160mm (grijs)	m/m/m	4	79,49



PP T-stuk 90gr SN8 mof-mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116888	PPT-stuk SN8 90gr; 160 x 160mm (bruin)	m/m/s	4	48,66
116854	PPT-stuk SN8 90gr; 160mm (grijs)	m/m/s	4	77,18

PP eindstuk



PP eindkap in buis SN8

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116879	PP eindkap SN8; 160mm (bruin)	in buis	15	11,35
116862	PP eindkap SN8; 160mm (grijs)	in buis	15	14,67

1.13

Flexibele koppelingen

Flexibele overgangskoppelingen, hét product om verschillende materialen en/of diameters te koppelen. PVC, PE, PP, gres, beton, keramiek enz. Een flexibele EPDM koppeling is geschikt voor reparaties, aansluitingen, vervangingen en het uitbreiden van verschillende leidingsystemen. De koppeling beschikt over geborgde slangklemmen. De flexibele koppeling Genius beschikt over geïntegreerde flappen die verschillende diameters buis met elkaar kunnen combineren, bijvoorbeeld de formaten DN100 tot en met DN300. Hierdoor kan een enkele Genius koppeling op nog meer verschillende leidingdiameters worden toegepast.

- Verstevinging door roestvast stalen band aan de buitenzijde. Dit zorgt dat de koppeling tegen hogere gronddrukken bestand is.
- Dubbel uitgevoerde roestvaststalen slangklemmen. Voor situaties waarbij de interne waterdruk tot maximaal 2,5 bar toeneemt

Het flexibel zadelstuk biedt u een snelle en economische methode om flexibele verbindingen aan te brengen op de bestaande riool- en afvoerleidingen. Het flexibele zadelstuk is geschikt voor een aansluiting van buizen in verschillende diameters. De flexibele koppelingen zijn van een EPDM rubber welke bestand is tegen een temperatuurbereik van -40° tot 120°C. Maatwerk en drukklasse zijn op aanvraag beschikbaar.



Flexibele koppelingen, EPDM



Flexibele rechte koppeling

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt om buizen van verschillende diameters en/of materiaalsoorten te verbinden. EPDM met zware RVS 304 slangklemmen. DIN EN 295-4. ETA-09/0248. Tot 0,6 bar. EPDM. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C. Maatwerk op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131482	Flexibele rechte EPDM koppeling, 24-32mm	1	34,10
131483	Flexibele rechte EPDM koppeling, 32-40mm	1	18,93
131336	Flexibele rechte EPDM koppeling, 42-50mm	1	20,66
131335	Flexibele rechte EPDM koppeling, 55-65mm	1	23,99
131339	Flexibele rechte EPDM koppeling, 65-75mm	1	26,96
131340	Flexibele rechte EPDM koppeling, 75-90mm	1	28,38
131342	Flexibele rechte EPDM koppeling, 85-100mm	1	30,26
131343	Flexibele rechte EPDM koppeling, 100-115mm	1	33,08
131344	Flexibele rechte EPDM koppeling, 105-120mm	1	36,47
131333	Flexibele rechte EPDM koppeling, 110-125mm	1	38,71
131345	Flexibele rechte EPDM koppeling, 120-137mm	1	44,15
131346	Flexibele rechte EPDM koppeling, 125-150mm	1	52,53
131484	Flexibele rechte EPDM koppeling, 137-163mm	1	70,40
131347	Flexibele rechte EPDM koppeling, 150-175mm	1	75,13
131349	Flexibele rechte EPDM koppeling, 165-190mm	1	76,37
131485	Flexibele rechte EPDM koppeling, 175-200mm	1	80,57
131353	Flexibele rechte EPDM koppeling, 187-212mm	1	83,53
131350	Flexibele rechte EPDM koppeling, 200-225mm	1	77,79
131352	Flexibele rechte EPDM koppeling, 225-250mm	1	104,52
131486	Flexibele rechte EPDM koppeling, 250-275mm	1	105,54

Flexibele overgangskoppeling

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt om buizen van verschillende diameters en/of materiaalsoorten te verbinden. Met zware RVS 304 slangklemmen. DIN EN 295-4. ETA-09/0248. Tot 0,6 bar. EPDM. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C. Maatwerk op aanvraag.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131461	Flexibele EPDM verl. koppeling, 32 - 40 / 24-32mm	1	40,70
131462	Flexibele EPDM verl. koppeling, 40 - 50 / 24-32mm	1	40,70
131303	Flexibele EPDM verl. koppeling, 40 - 50 / 32-40mm	1	14,65
131463	Flexibele EPDM verl. koppeling, 53 - 63 / 32-40mm	1	41,07
131464	Flexibele EPDM verl. koppeling, 53 - 63 / 40-50mm	1	43,55
131307	Flexibele EPDM verl. koppeling, 53 - 63 / 100-115mm	1	35,42
131465	Flexibele EPDM verl. koppeling, 75 - 89 / 40-50mm	1	53,31
131311	Flexibele EPDM verl. koppeling, 75 - 89 / 100-115mm	1	49,12
131466	Flexibele EPDM verl. koppeling, 75 - 89 / 53-63mm	1	64,16
131468	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 75-89mm	1	66,35
131467	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 40-50mm	1	66,43
131313	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 100-125mm	1	51,67
131316	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 121-136mm	1	35,11
131322	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 155-170mm	1	61,79
131319	Flexibele EPDM verl. koppeling, 110-125 / 130-145mm	1	68,00
131328	Flexibele EPDM verl. koppeling, 110-125 / 160-180mm	1	73,49
131469	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 80-95mm	1	65,54
131470	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 110-125mm	1	65,78
131325	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 144-160mm	1	59,94
131334	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 170-192mm	1	92,32
131337	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 210-235mm	1	126,60
131331	Flexibele EPDM verl. koppeling, 130-145 / 155-170mm	1	81,10
131471	Flexibele EPDM verl. koppeling, 144-160 / 110-125mm	1	76,39
131323	Flexibele EPDM verl. koppeling, 155-170 / 110-125mm	1	83,14
131472	Flexibele EPDM verl. koppeling, 180-200 / 121-136mm	1	105,75
131473	Flexibele EPDM verl. koppeling, 180-200 / 155-170mm	1	123,80
131474	Flexibele EPDM verl. koppeling, 185-210 / 110-125mm	1	116,16
131475	Flexibele EPDM verl. koppeling, 195-220 / 155-170mm	1	127,35
131476	Flexibele EPDM verl. koppeling, 220-250 / 155-170mm	1	164,88
131477	Flexibele EPDM verl. koppeling, 240-265 / 144-160mm	1	190,56
131478	Flexibele EPDM verl. koppeling, 250-275 / 155-170mm	1	200,61
131479	Flexibele EPDM verl. koppeling, 265-290 / 144-160mm	1	226,04

Flexibele koppeling Genius

Conditiegroep : 01313

Genius multi-flexibele koppeling tot 2,5 bar waterdruk. Met geïntegreerde flappen die kunnen worden uitgeklaapt of naar binnen gevouwen. ETA-09/0248. EPDM. Met RVS 304 slangklemmen. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131487	Flexibele EPDM koppeling Genius DN100, 108-137mm	1	190,89
131488	Flexibele EPDM koppeling Genius DN125, 123-162mm	1	206,90
131489	Flexibele EPDM koppeling Genius DN150, 158-192mm	1	216,73
131490	Flexibele EPDM koppeling Genius DN200, 198-265mm	1	304,11
131491	Flexibele EPDM koppeling Genius DN250, 248-326mm	1	495,09
131492	Flexibele EPDM koppeling Genius DN300, 313-385mm	1	638,78



Flexibel zadestuk

Conditiegroep : 01313

Flexibel zadestuk tot 2,5 bar waterdruk. ETA-09/0248. EPDM met RVS 304 slangklemmen. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131495	Flexibel EPDM zadestuk DN110, 105-120mm	28	202,31
131496	Flexibel EPDM zadestuk DN125, 115-130mm	28	192,75
131497	Flexibel EPDM zadestuk DN160, 150-170mm	28	224,20
131498	Flexibel EPDM zadestuk DN200, 175-200mm	28	298,40



Flexibele koppelingen, PVC elastomeer

Flexibele sok

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131670	Flexibele sok, 1.1/4" - 40mm	1	11,76
131671	Flexibele sok, 1.1/2" - 50mm	1	13,00
131672	Flexibele sok, 2" - 63mm	1	14,14
131673	Flexibele sok, 3" - 90mm	1	19,80
131674	Flexibele sok, 4" - 110mm	1	27,20



Flexibele verloopsok

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131675	Flexibele verloopsok, 1.1/2" x 1.1/4" - 50 x 40mm	1	12,62
131676	Flexibele verloopsok, 2" x 1.1/2" - 63 x 50mm	1	13,80
131677	Flexibele verloopsok, 3" x 2" - 90 x 63mm	1	30,30
131678	Flexibele verloopsok, 4" x 2" - 110 x 63mm	1	31,97
131679	Flexibele verloopsok, 4" x 3" - 110 x 90mm	1	34,22



Flexibele bocht

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131680	Flexibele bocht, 1.1/2" - 50mm	1	29,82
131681	Flexibele bocht, 2" - 63mm	1	32,03
131682	Flexibele bocht, 3" - 90mm	1	54,92
131683	Flexibele bocht, 4" - 110mm	1	69,78





Flexibel T-stuk

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131684	Flexibel T-stuk, 1.1/2" - 50mm	1	34,76
131685	Flexibel T-stuk, 2" - 63mm	1	39,51
131686	Flexibel T-stuk, 3" - 90mm	1	67,33
131687	Flexibel T-stuk, 4" - 110mm	1	99,86

Flexibele eindkap

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131688	Flexibele eindkap, 1.1/2" - 50mm	1	8,44
131689	Flexibele eindkap, 2" - 63mm	1	11,34
131690	Flexibele eindkap, 3" - 90mm	1	15,03
131691	Flexibele eindkap, 4" - 110mm	1	23,00

1.14

Geberit PE afvoerprogramma

Van Walraven is dealer van Geberit PE buizen en hulpstukken. Als marktleider neemt Geberit een belangrijke plaats in op het gebied van PE vuil- en hemelwaterafvoerinstallaties. Geberit PE buizen en hulpstukken van PE80 zijn zeer geschikt voor het realiseren van afvoerleidingen gemonteerd in woningen, kantoren, ziekenhuizen, verzorgingscentra, laboratoria, industriegebouwen, ect. Geberit PE buizen en hulpstukken zijn voorzien van het KOMO garantiekeurmerk volgens BRL 2005/2006. Het assortiment omvat buizen en hulpstukken in de diameters 32 - 315 mm. Geberit Silent db20 buizen en hulpstukken zijn geschikt voor binnenriolering van alle typen gebouwen. Silent db20 heeft uitstekende geluidsisolerende eigenschappen, bepaald door een hoog eigen gewicht (1700 kg/m³), een speciaal ontwikkelde gepatenteerde kunststof (PE-S2) en de geluiddempende ribben op de hulpstukken. Het assortiment omvat buizen en hulpstukken in de diameters 56 - 160 mm. Het Pluvia systeem is een hemelwaterafvoersysteem voor platte daken. Door de kleine diameters in combinatie met de afvoertrechters ontstaat een vulvulling, waardoor er in de leidingen een onderdruk ontstaat. Hierdoor wordt het water als het ware van het dak gezogen. Voor de verwerking van de Geberit PE afvoerbuizen en hulpstukken is elektrolyseapparatuur benodigd, zie voor meer informatie hierover het hoofdstuk Verhuur. Draagschalen en bevestigingsmaterialen staan vermeld in het hoofdstuk Bevestigingsmaterialen.

Voor capaciteitsberekeningen en het laten uitvoeren van prefab werkzaamheden kunt u ook bij Van Walraven terecht.



Geberit PE, buizen



Geberit buis PE 80

Conditiegroep : 0188

5 meter lengte.

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
188300	Geberit buis PE 80, 32mm x 3.0	975	2,26
188301	Geberit buis PE 80, 40mm x 3.0	415	2,81
188302	Geberit buis PE 80, 50mm x 3.0	540	3,47
188303	Geberit buis PE 80, 56mm x 3.0	685	3,97
188304	Geberit buis PE 80, 63mm x 3.0	250	4,38
188305	Geberit buis PE 80, 75mm x 3.0	510	5,23
188306	Geberit buis PE 80, 90mm x 3.5	405	7,44
188307	Geberit buis PE 80, 110mm x 4.3	475	10,96
188308	Geberit buis PE 80, 125mm x 4.9	385	14,16
188309	Geberit buis PE 80, 160mm x 6.2	195	23,31
188310	Geberit buis PE 80, 200mm x 6.2	70	29,58
188311	Geberit buis PE 80, 250mm x 7.8	55	46,73
188312	Geberit buis PE 80, 315mm x 9.8	50	73,82



Draagschaal

Conditiegroep : 0188

Sendzimir verzinkt. L = 3 meter.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
189180	Draagschaal, 40mm	L= 3 m	15	5,85
189181	Draagschaal, 50mm	L= 3 m	15	6,16
189182	Draagschaal, 56mm	L= 3 m	15	6,57
189183	Draagschaal, 63mm	L= 3 m	15	7,38
189184	Draagschaal, 75mm	L= 3 m	15	8,10
189185	Draagschaal, 90mm	L= 3 m	15	8,49
189186	Draagschaal, 110mm	L= 3 m	15	9,05
189187	Draagschaal, 125mm	L= 3 m	15	10,47
189188	Draagschaal, 160mm	L= 3 m	15	13,29
189189	Draagschaal, 200mm	L= 3 m	15	15,01

Draagschaal zwart gecoat

Conditiegroep : 0188

Verzinkt staal, zwart gecoat. L = 3 meter.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
189241	Draagschaal zwart gecoat, 50mm	L= 3 m	15	8,83
189244	Draagschaal zwart gecoat, 75mm	L= 3 m	15	11,04
189245	Draagschaal zwart gecoat, 90mm	L= 3 m	15	11,87
189246	Draagschaal zwart gecoat, 110mm	L= 3 m	15	13,47
189247	Draagschaal zwart gecoat, 125mm	L= 3 m	15	16,02
189248	Draagschaal zwart gecoat, 160mm	L= 3 m	15	18,75
189243	Draagschaal zwart gecoat, 200mm	L= 3 m	15	14,95

Geberit buis PE 80 PN4 (verhoogde druk)

Conditiegroep : 0188

Voor afvoerleidingen met verhoogde onderdruk. Getemperd volgens Geberit norm. UV-bestendig. 5 meter lengte.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
188320	Geberit buis PE 80 PN4, 200mm x 7.7	5	32,64
188321	Geberit buis PE 80 PN4, 250mm x 9.7	5	52,32
188322	Geberit buis PE 80 PN4, 315mm x 12.2	5	80,03

Geberit PE, overgangen

Geberit verloopstuk - centrisch

Conditiegroep : 0188

Hoogte 80 mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
188400	Geberit PE verloopstuk centrisch, 40 / 32mm	80mm	1	1,99
188401	Geberit PE verloopstuk centrisch, 50 / 32mm	80mm	1	1,88
188402	Geberit PE verloopstuk centrisch, 50 / 40mm	80mm	1	1,88
188403	Geberit PE verloopstuk centrisch, 56 / 40mm	80mm	1	2,26
188404	Geberit PE verloopstuk centrisch, 56 / 50mm	80mm	1	2,26
188405	Geberit PE verloopstuk centrisch, 63 / 40mm	80mm	1	2,42
188406	Geberit PE verloopstuk centrisch, 63 / 50mm	80mm	1	2,42
188407	Geberit PE verloopstuk centrisch, 63 / 56mm	80mm	1	2,42
188408	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 40mm	80mm	1	2,89
188409	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 50mm	80mm	1	2,89
188410	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 56mm	80mm	1	2,89
188411	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 63mm	80mm	1	2,89
188412	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 40mm	80mm	1	3,75
188413	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 50mm	80mm	1	3,75
188414	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 56mm	80mm	1	3,75
188415	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 63mm	80mm	1	3,75
188416	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 75mm	80mm	1	3,75
188417	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 40mm	80mm	1	4,22
188418	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 50mm	80mm	1	4,22
188419	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 56mm	80mm	1	4,22
188420	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 63mm	80mm	1	4,22
188421	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 75mm	80mm	1	4,22
188422	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 90mm	80mm	1	4,22
188423	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 63mm	80mm	1	8,10
188424	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 75mm	80mm	1	8,10
188425	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 90mm	80mm	1	8,10
188426	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 110mm	80mm	1	8,10



Geberit verloopstuk - excentrisch

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
188430	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 50 / 40mm	80 mm	1	1,88
188431	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 56 / 40mm	80 mm	1	2,26
188432	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 56 / 50mm	80 mm	1	2,26
188433	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 63 / 40mm	80 mm	1	2,42
188434	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 63 / 50mm	80 mm	1	2,42
188435	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 63 / 56mm	80 mm	1	2,42
188436	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 40mm	80 mm	1	2,89
188437	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 50mm	80 mm	1	2,89
188438	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 56mm	80 mm	1	2,89
188439	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 63mm	80 mm	1	2,89
188440	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 50mm	80 mm	1	3,75
188441	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 56mm	80 mm	1	3,75
188442	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 63mm	80 mm	1	3,75
188443	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 75mm	80 mm	1	3,75
188444	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 40mm	80 mm	1	4,22
188445	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 50mm	80 mm	1	4,22
188446	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 56mm	80 mm	1	4,22
188447	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 63mm	80 mm	1	4,22
188448	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 75mm	80 mm	1	4,22
188449	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 90mm	80 mm	1	4,22
188450	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 50mm	80 mm	1	8,10
188451	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 56mm	80 mm	1	8,10
188452	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 63mm	80 mm	1	8,10
188453	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 75mm	80 mm	1	8,10
188454	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 90mm	80 mm	1	8,10
188455	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 110mm	80 mm	1	8,10
188456	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 110mm	80 mm	1	9,58
188457	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 125mm	80 mm	1	9,58
188460	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 110mm	160 mm	1	8,10



artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
188461	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 110mm	280 mm		57,15
188462	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 125mm	240 mm		57,15
188463	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 200 / 110mm	455 mm		56,97
188464	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 200 / 125mm	415 mm		56,97
188465	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 200 / 160mm	325 mm		56,97
188466	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 250 / 200mm	405 mm		150,25
188467	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 315 / 200mm	580 mm		207,62
188468	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 315 / 250mm	435 mm		207,62

Geberit PE, bochten



Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 15gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188551	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 110mm		16,55
188552	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 125mm		20,14
188553	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 160mm		33,15
188554	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 200mm		55,81
188555	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 250mm		76,69
188556	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 315mm		90,65



Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 30gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188557	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 110mm		16,55
188558	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 125mm		20,14
188559	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 160mm		33,15
188560	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 200mm		68,33
188561	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 250mm		96,40
188562	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 315mm		122,09



Geberit PE bocht 45gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188510	Geberit PE bocht 45gr, 40mm		1,46
188511	Geberit PE bocht 45gr, 50mm		1,56
188512	Geberit PE bocht 45gr, 56mm		2,46
188513	Geberit PE bocht 45gr, 63mm		2,81
188514	Geberit PE bocht 45gr, 75mm		4,28
188515	Geberit PE bocht 45gr, 90mm		5,98
188516	Geberit PE bocht 45gr, 110mm		6,31
188517	Geberit PE bocht 45gr, 125mm		10,81
188518	Geberit PE bocht 45gr, 160mm		23,92

Geberit PE bocht 2x 45gr

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188502	Geberit PE bocht 2x 45gr, 40mm		6,03
188503	Geberit PE bocht 2x 45gr, 50mm		6,67
188504	Geberit PE bocht 2x 45gr, 63mm		9,37
188505	Geberit PE bocht 2x 45gr, 75mm		12,93
188506	Geberit PE bocht 2x 45gr, 90mm		16,94
188507	Geberit PE bocht 2x 45gr, 110mm		18,38
188508	Geberit PE bocht 2x 45gr, 125mm		29,45



Geberit PE bocht 45gr lang

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188522	Geberit PE bocht 45gr lang, 75mm		7,30
188530	Geberit PE bocht 45gr lang, 110mm		10,66



Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 45gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188519	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 45gr, 200mm		66,00
188520	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 45gr, 250mm		92,35
188521	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 45gr, 315mm		122,61



Geberit PE bocht 88.5gr

Conditiegroep : 01890/0188

Bochten 88,5° mogen niet worden toegepast in Pluvia systemen. Let op: de 40mm uitvoering is een Wavin product en valt derhalve niet onder de Geberit systeem garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188540	Wavin PE bocht 88.5gr, 40mm	80	3,28
188541	Geberit PE bocht 88.5gr, 50mm		2,46
188542	Geberit PE bocht 88.5gr, 56mm		2,59
188543	Geberit PE bocht 88.5gr, 63mm		3,60
188544	Geberit PE bocht 88.5gr, 75mm		5,89
188545	Geberit PE bocht 88.5gr, 90mm		8,10
188546	Geberit PE bocht 88.5gr, 110mm		8,76
188547	Geberit PE bocht 88.5gr, 125mm		12,05
188548	Geberit PE bocht 88.5gr, 160mm		31,39



Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 90gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188565	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 90gr, 200mm		111,30
188566	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 90gr, 250mm		173,93
188567	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 90gr, 315mm		212,61



Geberit PE bocht 90gr

Conditiegroep : 0188

Bochten 90° kunt u d.m.v. een verstekzaag halveren tot 2 x 45° bochtsegmenten. Beide bochtsegmenten zijn te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188470	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 32mm		3,75
188471	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 40mm		1,73
188472	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 50mm		1,93
188473	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 56mm		2,46
188474	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 63mm		3,30
188475	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 75mm		5,10
188476	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 90mm		7,20
188477	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 110mm		7,15
188478	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 125mm		12,05
188479	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 160mm		23,92





Geberit PE bocht 90gr met kleine straal

Conditiegroep : 0188

Bochten met kleine straal, zijn bedoeld voor toepassing met wand- of vloerclosetmoffen, welke in de muur of in de vloer worden gemonteerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188500	Geberit PE bocht 90gr met kleine straal, 90mm		11,79
188501	Geberit PE bocht 90gr met kleine straal, 110mm		12,62



Geberit PE bocht 90gr lang

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188523	Geberit PE bocht 90gr lang, 56mm		9,15
188524	Geberit PE bocht 90gr lang, 75mm		12,63



Geberit PE bocht 90gr gereduceerd

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188491	Geberit PE bocht 90gr gereduceerd, 50 / 40mm		2,77
188493	Geberit PE bocht 90gr gereduceerd, 63 / 50mm		4,10

Geberit PE T-stuk



Geberit PE T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188570	Geberit PE T-stuk 45gr, 32 / 32mm		3,30
188571	Geberit PE T-stuk 45gr, 40 / 32mm		4,07
188572	Geberit PE T-stuk 45gr, 40 / 40mm		3,30
188573	Geberit PE T-stuk 45gr, 50 / 40mm		5,16
188574	Geberit PE T-stuk 45gr, 50 / 50mm		5,16
188575	Geberit PE T-stuk 45gr, 56 / 50mm		5,16
188576	Geberit PE T-stuk 45gr, 56 / 56mm		5,16
188577	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 40mm		5,38
188578	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 50mm		5,38
188579	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 56mm		5,38
188580	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 63mm		5,38
188581	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 40mm		6,26
188582	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 50mm		6,26
188583	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 56mm		6,26
188584	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 63mm		6,26
188585	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 75mm		6,26
188586	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 40mm		8,03
188587	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 50mm		8,03
188588	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 56mm		8,03
188589	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 63mm		8,03
188590	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 75mm		8,03
188591	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 90mm		8,03
188592	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 40mm		9,93
188593	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 50mm		9,93
188594	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 56mm		9,93
188595	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 63mm		9,93
188596	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 75mm		9,93
188597	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 90mm		9,93
188598	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 110mm		9,93
188599	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 63mm		14,48

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188600	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 75mm		14,48
188601	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 90mm		14,48
188602	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 110mm		14,48
188603	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 125mm		14,48
188604	Geberit PE T-stuk 45gr, 160 / 75mm		43,51
188605	Geberit PE T-stuk 45gr, 160 / 90mm		43,51
188606	Geberit PE T-stuk 45gr, 160 / 110mm		43,51
188607	Geberit PE T-stuk 45gr, 160 / 125mm		43,51
188608	Geberit PE T-stuk 45gr, 160 / 160mm		43,51
188624	Geberit PE T-stuk 45gr, 200 / 75mm		80,19
188609	Geberit PE T-stuk 45gr, 200 / 110mm		100,23
188610	Geberit PE T-stuk 45gr, 200 / 125mm		100,23
188611	Geberit PE T-stuk 45gr, 200 / 160mm		105,84
188612	Geberit PE T-stuk 45gr, 200 / 200mm		135,46
188613	Geberit PE T-stuk 45gr, 250 / 110mm		156,67
188614	Geberit PE T-stuk 45gr, 250 / 125mm		158,30
188615	Geberit PE T-stuk 45gr, 250 / 160mm		167,23
188616	Geberit PE T-stuk 45gr, 250 / 200mm		175,89
188617	Geberit PE T-stuk 45gr, 250 / 250mm		193,62
188618	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 110mm		203,62
188619	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 125mm		205,31
188620	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 160mm		214,85
188621	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 200mm		224,58
188625	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 250mm		256,67
188623	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 315mm		333,16

Geberit PE T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188630	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 32 / 32mm		3,30
188631	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 40 / 32mm		3,30
188632	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 40 / 40mm		3,30
188633	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 50 / 40mm		5,16
188634	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 50 / 50mm		5,16
188635	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 56 / 50mm		5,16
188636	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 56 / 56mm		5,16
188637	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 63 / 40mm		5,38
188638	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 63 / 50mm		5,38
188639	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 63 / 56mm		5,38
188640	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 63 / 63mm		5,38
188641	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 75 / 40mm		6,61
188642	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 75 / 50mm		6,61
188643	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 75 / 56mm		6,61
188644	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 75 / 63mm		6,61
188645	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 75 / 75mm		6,61
188647	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 90 / 50mm		8,03
188648	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 90 / 56mm		8,03
188649	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 90 / 63mm		8,03
188650	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 90 / 75mm		8,03
188651	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 90 / 90mm		8,03
188652	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 40mm		9,93
188653	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 50mm		9,93
188654	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 56mm		9,93
188655	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 63mm		9,93
188656	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 75mm		9,93
188657	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 90mm		9,93
188658	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 110mm		9,93
188660	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 50mm		14,48
188661	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 56mm		14,48
188662	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 63mm		14,48
188663	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 75mm		14,48
188664	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 90mm		14,48
188665	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 110mm		14,48
188666	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 125mm		14,48
188667	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 160 / 110mm		43,51



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188668	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 160 / 125mm		43,51
188669	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 160 / 160mm		43,51
188671	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 200 / 90mm		80,19
188659	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 315 / 125mm		150,03
188670	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 200 / 110mm		89,67
188672	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 200 / 160mm		90,80
188673	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 200 / 200mm		92,35
188674	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 250 / 110mm		123,65
188676	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 250 / 160mm		126,29
188677	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 250 / 200mm		128,50
188679	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 315 / 110mm		160,07
188681	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 315 / 160mm		160,07
188682	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 315 / 200mm		149,20

Sovent-standleiding T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 0188

Het Sovent T-stuk wordt gewoonlijk zonder open aansluitenden geleverd. Na het afzagen van de dichte deksels, kunnen de gewenste aansluitenden via de spiegellasmethode aangelast worden. De max. gelijktijdige aansluitwaarde is 7.6 l/s per standleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188629	Sovent T-stuk 88.5gr; 160 / 160mm		150,28

Geberit verhoogde Sovent-standleiding T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 0188

Verhoogde afvoercapaciteit van 12 l/s. Verhoging van 50%
Het Sovent T-stuk wordt gewoonlijk zonder open aansluitenden geleverd. Na het afzagen van de dichte deksels, kunnen de gewenste aansluitenden via de spiegellasmethode aangelast worden. De max. gelijktijdige aansluitwaarde is 7.6 l/s per standleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188627	Geberit verhoogde sovent T-stuk 88.5gr; 110 / 110mm		73,31

Geberit PE BottomTurn bocht

Conditiegroep : 01880

Met de Geberit BottomTurn bocht zorgt een stroomverdeler ervoor dat de waterwand breekt en de roterende stroming in een gelaagde stroming verandert zonder de luchtkolom te verstoren. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de impulsverliezen in vergelijking met klassieke oplossingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188525	Geberit PE BottomTurn bocht 110mm		97,91

Geberit PE BackFlip bocht

Conditiegroep : 01880

De gedraaide Geberit BackFlip bocht brengt de gelaagde waterstroming aan het wervelen, waardoor het water door de verticale leiding roteert en het in een ringvormige stroming wegloopt. De inwendige luchtkolom in de daaropvolgende valleiding wordt ook hier in stand gehouden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188526	Geberit PE BackFlip bocht 110mm		45,15

Geberit PE stroom T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188760	Geberit PE stroom T-stuk 88.5gr; 110 / 110mm		9,93

Geberit PE dubbel T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188770	Geberit PE dubbel T-stuk 45gr; 110/110/110mm		27,82



Geberit PE broek T-stuk 60gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188750	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 50 / 40 / 40mm		7,98
188751	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 50 / 50 / 50mm		13,79
188752	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 63 / 50 / 50mm		12,28
188757	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 75 / 56 / 56mm		9,36
188754	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 75 / 63 / 63mm		16,83
188755	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 110/90 / 90mm		19,19
188756	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 110/110/110mm		19,19



Geberit PE kogel T-stuk 180gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188693	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 75 / 75mm		23,14
188694	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 90 / 90mm		25,68
188691	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 110 / 63mm		30,53
188695	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 110 / 75mm		30,53
188692	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 110 / 90mm		30,53
188696	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 110 / 110mm		30,53
188697	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 125 / 110mm		40,02
188698	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 160 / 110mm		67,45



Geberit PE kogel T-stuk 90gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188700	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 75 / 75mm		23,14
188701	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 90 / 90mm		25,68
188702	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 110 / 75mm		30,53
188707	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 110 / 90mm		30,53
188703	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 110 / 110mm		30,53
188704	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 125 / 110mm		40,02
188705	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 160 / 110mm		67,45
188708	Geberit PE kogel T-stuk 4x 90gr; 160 / 110mm		78,50



Geberit PE kogel T-stuk 135gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188710	Geberit PE kogel T-stuk 135gr; 75 / 75mm		23,14
188712	Geberit PE kogel T-stuk 135gr; 110 / 75mm		30,53
188713	Geberit PE kogel T-stuk 135gr; 110 / 110mm		30,53



Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 90gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188732	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 90gr; 110 / 110mm		40,14
188733	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 90gr; 125 / 110mm		47,18



Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 135gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188720	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 135gr, 75 / 75mm	1	41,60
188722	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 135gr, 110 / 110mm	1	40,14

**Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188740	Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr, 75 / 75mm	1	36,82
188742	Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr, 110 / 110mm	1	45,27
188743	Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr, 125 / 110mm	1	57,64

**Geberit PE eind / ontstoppingsstuk****Geberit PE ontstoppingsstuk 45gr met schroefdeksel** Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188786	Geberit PE ontstoppingsstuk 45gr, 110/110mm, met schroefdeksel	20	33,90
188787	Geberit PE ontstoppingsstuk 45gr, 125/110mm, met schroefdeksel	1	37,25
188788	Geberit PE ontstoppingsstuk 45gr, 160/110mm, met schroefdeksel	1	65,69

**Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr met schroefdeksel** Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188780	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 63/63 mm, met schroefdeksel	1	20,55
188781	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 75/75 mm, met schroefdeksel	1	20,90
188782	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 90/90 mm, met schroefdeksel	1	28,50
188783	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 110/110mm, met schroefdeksel	1	31,86
188784	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 125/110mm, met schroefdeksel	1	36,17
188785	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 160/110mm, met schroefdeksel	1	67,13

**Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr met ovale deksel** Conditiegroep : 0188

Deksel is standaard zwart gecoat gietijzer. Tegen meerprijs is de deksel ook in PE gecoate uitvoering leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188790	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 110mm, ovale deksel	1	207,00
188791	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 125mm, ovale deksel	1	230,09
188792	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 160mm, ovale deksel	1	266,23
188793	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 200mm, ovale deksel	1	386,12

**Geberit schroefkap, dichte kap**

Conditiegroep : 0188

Compleet draadstuk, dichte kap, drukring en gummidichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189261	Geberit schroefkap, 40mm	1	5,64
189262	Geberit schroefkap, 50mm	1	5,64
189263	Geberit schroefkap, 56mm	1	5,94
189264	Geberit schroefkap, 63mm	1	8,40
189265	Geberit schroefkap, 75mm	1	11,79
189266	Geberit schroefkap, 90mm	1	15,34
189267	Geberit schroefkap, 110mm	1	14,84

**Geberit PE mof, flens, aansluitstuk****Geberit PE elektromof + silent**

Conditiegroep : 0188

Elektromoffen worden standaard geleverd met aanslagring. Deze ring is met een schroevendraaier eenvoudig te verwijderen waardoor er een overschuifmof ontstaat. Bij montage van de elektromof dienen de insteekenden afgeschraapt en braamvrij te worden gemaakt. Voor het maken van de verbinding is gebruik van de elektrolasapparaat van Geberit noodzakelijk, zie hiervoor het hoofdstuk gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188800	Geberit PE elektromof+ silent, 40mm	12	3,07
188801	Geberit PE elektromof+ silent, 50mm	12	3,55
188802	Geberit PE elektromof+ silent, 56mm	12	4,73
188803	Geberit PE elektromof+ silent, 63mm	12	5,00
188804	Geberit PE elektromof+ silent, 75mm	12	5,36
188805	Geberit PE elektromof+ silent, 90mm	12	6,01
188806	Geberit PE elektromof+ silent, 110mm	12	6,84
188807	Geberit PE elektromof+ silent, 125mm	8	10,04
188815	Geberit PE elektromof+ silent, 135mm	6	10,62
188808	Geberit PE elektromof+ silent, 160mm	6	16,88

**Geberit PE thermomof**

Conditiegroep : 0188

Deze thermomoffen dienen gelast te worden met startschakelaar of lasapparaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188809	Geberit PE thermomof, 200mm	5	140,20
188810	Geberit PE thermomof, 250mm	4	201,34
188811	Geberit PE thermomof, 315mm	3	249,46

**Geberit elektrolasband**

Conditiegroep : 0188

Voor vastpuntconstructies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189251	Geberit elektrolasband, 50mm	1	10,09
189252	Geberit elektrolasband, 56mm	1	10,51
189253	Geberit elektrolasband, 63mm	1	10,81
189254	Geberit elektrolasband, 75mm	1	11,79
189255	Geberit elektrolasband, 90mm	1	14,72
189256	Geberit elektrolasband, 110mm	1	14,89
189257	Geberit elektrolasband, 125mm	1	17,71
189258	Geberit elektrolasband, 160mm	1	26,18
189259	Geberit elektrolasband, 200mm	1	38,43
189250	Geberit elektrolasband, 250mm	1	49,25

**Geberit PE expansiemof + rubberdichting**

Conditiegroep : 0188

Voor horizontale en verticale montage met rubberdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188820	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 32mm	1	5,51
188821	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 40mm	1	8,85
188822	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 50mm	1	9,41
188823	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 56mm	1	10,18
188824	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 63mm	1	10,79
188825	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 75mm	1	8,80
188826	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 90mm	1	9,25
188827	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 110mm	1	10,51
188828	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 125mm	1	16,43
188829	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 160mm	1	33,35
188830	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 200mm	1	174,55
188831	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 250mm	1	275,93
188832	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 315mm	1	446,49





Geberit PE steekmof verlopend + dichting

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188866	Geberit PE steekmof verlopend + dichting, 56/50mm	1	3,05
188867	Geberit PE steekmof verlopend + dichting, 63/56mm	1	5,35



Geberit PE steekmof met dichting

Conditiegroep : 0188

De montage van de steekmoffen is gelijk aan de werkwijze bij de expansiemoffen. Let op! Buisseinde dient geheel in de steekmof geschoven te worden. Een steekmof niet gebruiken als expansiemof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188840	Geberit PE steekmof met dichting, 32mm	1	4,50
188841	Geberit PE steekmof met dichting, 40mm	1	2,97
188842	Geberit PE steekmof met dichting, 50mm	1	2,97
188843	Geberit PE steekmof met dichting, 56mm	1	4,88
188844	Geberit PE steekmof met dichting, 63mm	1	5,23
188845	Geberit PE steekmof met dichting, 75mm	1	5,73
188846	Geberit PE steekmof met dichting, 90mm	1	6,86
188847	Geberit PE steekmof met dichting, 110mm	1	7,59
188848	Geberit PE steekmof met dichting, 125mm	1	12,12
188849	Geberit PE steekmof met dichting, 160mm	1	21,40

Geberit PE reserve O-ring

Conditiegroep : 01880

T.b.v. oud type steekmoffen (voor 2020).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188892	Geberit PE reserve O-ring, 50mm	1	3,30
188893	Geberit PE reserve O-ring, 56mm	1	4,66
188894	Geberit PE reserve O-ring, 63mm	1	4,68
188895	Geberit PE reserve O-ring, 75mm	1	1,96
188896	Geberit PE reserve O-ring, 90mm	1	2,56
188897	Geberit PE reserve O-ring, 110mm	1	2,84

Geberit PE schroefklemkoppeling compleet

Conditiegroep : 0188

Bestaat uit draadmoer, drukring, dichtring en beschermkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188901	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 32mm	1	4,10
188902	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 40mm	1	5,51
188903	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 50mm	1	4,66
188904	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 56mm	1	6,04
188905	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 63mm	1	7,70
188906	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 75mm	1	15,34
188907	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 90mm	1	16,40
188908	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 110mm	1	15,55

Geberit PE kraagbus

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188911	Geberit PE kraagbus, 32mm	1	2,61
188912	Geberit PE kraagbus, 40mm	1	3,34
188913	Geberit PE kraagbus, 50mm	1	2,42
188914	Geberit PE kraagbus, 56mm	1	2,61
188915	Geberit PE kraagbus, 63mm	1	4,80
188916	Geberit PE kraagbus, 75mm	1	5,49
188917	Geberit PE kraagbus, 90mm	1	6,08
188918	Geberit PE kraagbus, 110mm	1	7,74



Geberit speciedeksel

Conditiegroep : 0188

Deksel past "om" de buis. Kleur: geel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189090	Geberit speciedeksel, 40mm (geel)	1	1,00
189091	Geberit speciedeksel, 50mm (geel)	1	1,13
189092	Geberit speciedeksel, 56mm (geel)	1	1,18
189093	Geberit speciedeksel, 63mm (geel)	1	1,24
189094	Geberit speciedeksel, 75mm (geel)	1	1,13
189095	Geberit speciedeksel, 90mm (geel)	1	1,18
189096	Geberit speciedeksel, 110mm (geel)	1	1,56
189097	Geberit speciedeksel, 125mm (geel)	1	2,36
189098	Geberit speciedeksel, 160mm (geel)	1	4,56



Geberit beschermstop geel

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189099	Geberit beschermstop geel, 110mm	1	2,69



Geberit PE voorlaskraag

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188931	Geberit PE voorlaskraag, 50mm	1	14,59
188932	Geberit PE voorlaskraag, 56mm	1	16,67
188933	Geberit PE voorlaskraag, 63mm	1	19,50
188934	Geberit PE voorlaskraag, 75mm	1	20,97
188935	Geberit PE voorlaskraag, 90mm	1	23,31
188936	Geberit PE voorlaskraag, 110mm	1	24,93
188937	Geberit PE voorlaskraag, 125mm	1	32,17
188938	Geberit PE voorlaskraag, 160mm	1	45,27
188939	Geberit PE voorlaskraag, 200mm	1	117,43
188940	Geberit PE voorlaskraag, 250mm	1	200,68
188941	Geberit PE voorlaskraag, 315mm	1	283,18



Geberit losse flens, gecoat met kunststof

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188945	Geberit flens+kunst.coating, 4 gaten, 50mm	1	17,36
188946	Geberit flens+kunst.coating, 4 gaten, 56/63mm	1	18,99
188947	Geberit flens+kunst.coating, 4 gaten, 75mm	1	22,18
188948	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 90mm	1	25,28
188949	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 110mm	1	28,44
188950	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 125mm	1	31,62
188951	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 160mm	1	50,12
188952	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 200mm	1	88,93
188953	Geberit flens+kunst.coating, 12 gaten, 250mm	1	118,31
188954	Geberit flens+kunst.coating, 12 gaten, 315mm	1	169,72



Geberit blindflens

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188963	Geberit blindflens, 8 gaten, 200mm	1	146,08
188964	Geberit blindflens, 12 gaten, 250mm	1	219,37
188965	Geberit blindflens, 12 gaten, 315mm	1	339,10





Bouten voor flens

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241188	Bout voor flens, M16 x 70, 50 / 75mm	50	1,97
241189	Bout voor flens, M16 x 80, 90 / 125mm	50	2,27
241193	Bout voor flens, M20 x 90, 160/ 200mm	50	4,16
241194	Bout voor flens, M20 x 100, 250mm	50	4,44
241195	Bout voor flens, M20 x 110, 315mm	50	6,35
241216	Moer M16	50	0,60
241220	Moer M20	50	1,10
245213	Ring M16	100	0,34
245214	Ring M20	100	0,50



Geberit flenspakking (EPDM)

Conditiegroep : 0188

Drukklasse DN50 t/m DN160 PN10, DN200 t/m DN315 PN3,2. Voor het maken van flensverbindingen en gebouwriolering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188968	Geberit flenspakking DN40/50mm - 92x45x3mm	1	3,17
188969	Geberit flenspakking DN50/56-63mm - 107x59x3mm	1	3,80
188970	Geberit flenspakking DN65/75mm - 127x69x3mm	1	4,71
188971	Geberit flenspakking DN80/90mm - 142x83x3mm	1	6,34
188972	Geberit flenspakking DN100/110mm - 162x102x3mm	1	7,15
188973	Geberit flenspakking DN100/125mm - 192x116x3mm	1	7,93
188974	Geberit flenspakking DN150/160mm - 217x149x3mm	1	9,45
188975	Geberit flenspakking DN200/200mm - 217x149x3mm	1	11,06
188976	Geberit flenspakking DN250/250mm - 327x238x4mm	1	18,99
188977	Geberit flenspakking DN300/315 - 377x298x4mm	1	23,52



Geberit flensset

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189910	Geberit flensset, 50 mm	1	30,26
189911	Geberit flensset, 56 mm	1	30,26
189912	Geberit flensset, 75 mm	1	35,01
189913	Geberit flensset, 90 mm	1	47,74
189914	Geberit flensset, 110mm	1	57,27
189915	Geberit flensset, 125mm	1	70,05
189916	Geberit flensset, 160mm	1	114,62
189917	Geberit flensset, 200mm	1	136,85
189918	Geberit flensset, 250mm	1	343,25
189919	Geberit flensset, 315mm	1	264,22



Geberit gietijzeren aansluitstuk

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189920	Geberit gietijzeren aansluitstuk, 110/132mm	1	85,26
189921	Geberit gietijzeren aansluitstuk, 160/187mm	1	133,73
189922	Geberit gietijzeren aansluitstuk + ring, 75 mm	1	11,72
189923	Geberit gietijzeren aansluitstuk + ring, 125mm	1	36,57



Geberit PE eindlaskap

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188880	Geberit PE eindlaskap, 40mm	1	3,93
188881	Geberit PE eindlaskap, 50mm	1	3,75
188882	Geberit PE eindlaskap, 56mm	1	3,93
188883	Geberit PE eindlaskap, 63mm	1	3,93
188884	Geberit PE eindlaskap, 75mm	1	3,75
188885	Geberit PE eindlaskap, 90mm	1	3,93
188886	Geberit PE eindlaskap, 110mm	1	3,82
188887	Geberit PE eindlaskap, 125mm	1	3,93
188888	Geberit PE eindlaskap, 160mm	1	9,33
188889	Geberit PE eindlaskap, 200mm	1	5,30

Geberit PE eindlaskap, verlengd

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188833	Geberit PE eindlaskap verlengd, 50 mm	1	13,60
188834	Geberit PE eindlaskap verlengd, 56 mm	1	13,60
188835	Geberit PE eindlaskap verlengd, 75 mm	1	14,62
188836	Geberit PE eindlaskap verlengd, 90 mm	1	15,50
188837	Geberit PE eindlaskap verlengd, 110mm	1	15,50
188838	Geberit PE eindlaskap verlengd, 160mm	1	28,67



Geberit PE wandcloset aansluiting

Geberit wandclosetmof

Conditiegroep : 0189

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189301	Geberit wandclosetmof, 90 x 90mm recht	1	10,22
189302	Geberit wandclosetmof, 110 x 110mm recht	1	9,62
189303	Geberit wandclosetmof, 110 x 90mm recht	1	9,58



Geberit wandcloset aansluitstuk

Conditiegroep : 0189

Horizontaal, afvoer recht naar achter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189310	Geberit wandcloset aansluitstuk, 90 x 90mm	1	27,94
189311	Geberit wandcloset aansluitstuk, 110 x 90mm	1	29,82



Geberit wandclosetbocht 90gr t.b.v. GIS en Duofix

Conditiegroep : 0188

Toe te passen voor wc elementen GIS en Duofix. Met rubberdichting en beschermdeksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189318	Geberit wandclosetbocht 90gr, 90 x 90mm	1	27,88
189300	Geberit wandclosetbocht 90gr, 110 x 90mm	1	18,20



Geberit wandclosetbocht 90mm, aansluiting 50/40

Conditiegroep : 01880

Aansluiting links of rechts.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181294	Geberit wandclosetbocht 90mm, met aansluiting 50/40 rechts	1	62,41
181295	Geberit wandclosetbocht 90mm, met aansluiting 50/40 links	1	62,41



Geberit wandclosetbocht 90gr voor verticale montage

Conditiegroep : 0188

Niet geschikt voor Duofix montage element.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189304	Geberit wandclosetbocht 90gr, 90 x 90mm	verticale montage	1	28,06
189305	Geberit wandclosetbocht 90gr, 90 x 110mm	verticale montage	1	28,06
189306	Geberit wandclosetbocht 90gr, 110 x 110mm	verticale montage	1	27,32



Geberit wandclosetbocht 90gr links

Conditiegroep : 01880

Met korte voorsprong. Materiaal: PE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189312	Geberit wandclosetbocht 90gr links, 110 x 90mm	1	46,72

Geberit dub.wandclosetbocht 180gr voor verticale montage

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189307	Geberit dub. wandcl.bocht 110 x 90mm	verticale montage	1	132,12
189308	Geberit dub. wandcl.bocht 110 x 110mm	verticale montage	1	118,68

Geberit PE dubbele wandclosetbocht 180gr voor horizontale montage

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189316	Geberit dubbele wandclosetbocht, 110 x 90 mm	horizontale montage	1	127,02
189315	Geberit dubbele wandclosetbocht, 110 x 110mm	horizontale montage	1	133,38

Geberit PE vloerclosetbocht 88,5gr

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189309	Geberit vloerclosetbocht 88,5gr, 90 x 120mm	1	17,68

Geberit PE sifons**Geberit sifonaansluitmof met speciedeksel**

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189390	Geberit sifonaansl.mof + speciedeksel, 40 (46)mm	1	2,46
189391	Geberit sifonaansl.mof + speciedeksel, 50 (46)mm	1	2,77
189392	Geberit sifonaansl.mof + speciedeksel, 50 (58)mm	1	3,82

Geberit sifonaansluitbocht 90gr met speciedeksel

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189395	Geberit sifonaansl.bocht 90gr + speciedeksel, 40 (46)mm	1	2,89
189396	Geberit sifonaansl.bocht 90gr + speciedeksel, 50 (46)mm	1	3,22
189397	Geberit sifonaansl.bocht 90gr + speciedeksel, 50 (58)mm	1	3,65

Geberit gummilippenring voor sifonaansluitmof- en bocht

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189485	Geberit gummilippenring sifonaansl., 32 x 46mm	1	1,93
189476	Geberit gummilippenring sifonaansl., 40 x 44mm	1	2,71
189486	Geberit gummilippenring sifonaansl., 40 x 46mm	1	1,93
189487	Geberit gummilippenring sifonaansl., 32 x 58mm	1	1,84
189488	Geberit gummilippenring sifonaansl., 40 x 58mm	1	1,84
189489	Geberit gummilippenring sifonaansl., 50 x 58mm	1	1,84

**Geberit overgangstuk PE**

Conditiegroep : 0188

Met stootrand en rubber afdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189405	Geberit PE overgangstuk, 90 x 110mm spie	1	11,39

**Geberit overgangsadapter op PVC**

Conditiegroep : 06959

Voor moffen van PVC 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130859	Geberit overgangsadapter op PVC 110/90mm	1	14,98

**Geberit sifon in/uitlaat verticaal**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189601	Geberit sifon in/uitlaat verticaal, 40 x 40mm	1	44,89
189602	Geberit sifon in/uitlaat verticaal, 40 x 50mm verloop	1	53,50
189603	Geberit sifon in/uitlaat verticaal, 50 x 50mm	1	29,88

**Geberit sifon inlaat verticaal, uitlaat horizontaal**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189605	Geberit PE sifon, 40 x 40mm	in vert. / uit horiz.	1	44,89
189607	Geberit PE sifon, 50 x 50mm	in vert. / uit horiz.	1	29,88

**Geberit sifon in/uitlaat horizontaal**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189610	Geberit PE sifon, 40 x 40mm	in/uit horizontaal	1	69,07
189612	Geberit PE sifon, 50 x 50mm	in/uit horizontaal	1	36,25



Geberit steunring RVS

Conditiegroep : 0188

Voor PE buizen en PE hulpstukken bij gebruik van klemkoppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189512	Geberit steunring RVS, 50mm		5,79
189513	Geberit steunring RVS, 56mm		11,97
189514	Geberit steunring RVS, 63mm		7,07
189515	Geberit steunring RVS, 75mm		7,22
189516	Geberit steunring RVS, 90mm		7,82
189517	Geberit steunring RVS, 110mm		9,56
189518	Geberit steunring RVS, 125mm		11,25
189519	Geberit steunring RVS, 160mm		13,15

**Geberit schroefbus in versterkte uitvoering**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189271	Geberit schroefbus versterkt, 40 x 1/2"		19,50
189272	Geberit schroefbus versterkt, 40 x 3/4"		19,50
189273	Geberit schroefbus versterkt, 40 x 1"		19,50
189274	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1/2"		24,05
189275	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 3/4"		24,05
189276	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1"		24,05
189277	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1.1/4"		24,05
189278	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1.1/2"		24,05
189280	Geberit schroefbus versterkt, 56 x 2"		45,87
189282	Geberit schroefbus versterkt, 63 x 2"		43,71
189283	Geberit schroefbus versterkt, 75 x 2.1/2"		53,88

**Geberit puntstuk in versterkte uitvoering**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189287	Geberit puntstuk versterkt, 50 x 1.1/4"		33,03
189288	Geberit puntstuk versterkt, 50 x 1.1/2"		33,03
189289	Geberit puntstuk versterkt, 56 x 2"		45,87
189290	Geberit puntstuk versterkt, 63 x 2"		43,71
189292	Geberit puntstuk versterkt, 75 x 2.1/2"		53,88

**Geberit moer met messing draadnippel**

Conditiegroep : 0188

Voor aansluiting van lekwaterleidingen, past op draadstuk van schroefkoppeling 40/50.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189522	Geberit moer + messing draadnippel, 40 x 3/4"		32,24
189524	Geberit moer + messing draadnippel, 50 x 1/2"		22,44

**Geberit PE diversen trechters/hulpstukken****Geberit trechter**

Conditiegroep : 0188

Ovale trechter 17,5 x 9,5 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189573	Geberit trechter, 40mm zwart		15,16
189575	Geberit trechter, 50mm zwart		16,48

**Geberit loodvrije mat**

Conditiegroep : 0188

Voor akoestische en thermische isolatie. Loodvrij, PVC vrij. Oppervlakte is geschikt voor plakband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189901	Geberit loodvrije mat, 118 x 78 x 1,7cm	38	77,06

**Geberit HWA inloop bitumen**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189526	Geberit HWA inloop bitumen, 90 mm		119,02
189525	Geberit HWA inloop bitumen, 110mm		119,02

**Geberit trechterset met aansluitplaat en dampbarrière aansluiting**

Conditiegroep : 01880


Voor conventionele hemelwaterafvoer, geïsoleerde daken met dampremmende laag. Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking, aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen. Afvoer verticaal. Aansluitstuk van RVS I.4301, inkortbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189527	Geberit trechterset met aansluitplaat en dampbarrière aansluiting, 90mm		206,50
189528	Geberit trechterset met aansluitplaat en dampbarrière aansluiting, 110mm		206,50

**Geberit dampbarrière aansluiting**

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189529	Geberit dampbarrière aansluiting, 110mm		197,39

**Geberit montageplaat voor dakafvoertrechter**

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189523	Geberit montageplaat 60 x 60cm voor dakafvoertrechter		42,81

**Geberit Pluvia, basistrechter****Geberit Pluvia basistrechter met zijuitlaat**

Conditiegroep : 0188

Trechterelement, speciedeksel, inloopschijf, bladkorf en bevestigingsmateriaal. Exclusief plakplaat of foliering. Afvoercapaciteit max 9 l/s. Stuwhoogte 40mm.

artikelnr	omschrijving	cap.	verp.	prijs/st
189020	Geberit Pluvia boventrechter, zijuitl., 56mm	9 l/s		92,16





Geberit, basistrichter (boventrichter) voor beloopbare + parkeerdaken

Conditiegroep : 0188

Trechterelement, isolatieblok, speciedeksel, bevestigingsmateriaal, bevestigingsschijf, geperforeerde opzetting met bodemplaat en looprooster (max. belasting 1500 kg). Exclusief plakplaat of foliering.

artikelnr	omschrijving	cap.	verp.	prijs/st
189025	Geberit parkeerdak boventrichter, 56mm	12 l/s		460,47

Geberit, ondertrechter

Conditiegroep : 0188

Ondertreterelement, isolatieblok, speciedeksel, bevestigingsmateriaal en bevestigingsschijf. Exclusief klemflens. Alleen in combinatie met boventrichter toepasbaar. Afvoercapaciteit max 12 l/s. Geberit Pluvia dampbarrière aansluiting d 56.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189022	Geberit ondertrechter, 56mm		88,26



Geberit Pluvia, Serie 8

Geberit Pluvia trechter compleet voor bitumendak serie 8

Conditiegroep : 0188

Diameter 56mm: capaciteit 12 Liter, diameter 90mm: capaciteit 25 Liter. Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189078	Geberit trechter compleet, 56mm	serie 8		138,98
189083	Geberit trechter compleet, 90mm	serie 8		240,70



Geberit Pluvia functieschijf met bladkorf serie 8

Conditiegroep : 0188

Diameter 56mm: capaciteit 12 Liter, diameter 90mm: capaciteit 25 Liter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189082	Geberit functieschijf met bladkorf, 56mm	serie 8		45,57
189085	Geberit functieschijf met bladkorf, 90mm	serie 8		184,81




Geberit Pluvia, diversen

Geberit Pluvia voor grind, sedum of parkeerdak met folie

Conditiegroep : 0188

Diameter 90 mm: capaciteit 25l/s.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188991	Geberit Pluvia trechter 25l/s		278,63



Geberit Pluvia dampbarrière aansluiting 25l/s

Conditiegroep : 0188

Pluvia trechter onderstel voor geïsoleerde daken met dampremmende laag, diameter 90 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188992	Geberit Pluvia dampbarrière aansluiting 25l/s		146,84




Geberit Pluvia klemtrechters voor foliedaken

Conditiegroep : 0188

Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies <4 mm dikte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188994	Geberit Pluvia klemtrechter voor foliedak 12l/s, Ø 56 mm		184,19
188993	Geberit Pluvia klemtrechter voor foliedak 25l/s, Ø 90 mm		267,48



Geberit Pluvia opbouwelement groendaken

Conditiegroep : 01880

Geschikt voor dakopbouw achteraf bij omkeerdaken, begaanbare of begroeide daken. Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12l/s. Met maximaal 300kg belasting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189012	Geberit Pluvia opbouwelement groendaken		119,62




Geberit opbouwelement voor beloopbare + parkeerdaken

Conditiegroep : 0188

Inloopschijf, geperforeerde opzetting met bodemplaat en looprooster (max. belasting 1500 kg). Exclusief plakplaat of foliering. In combinatie met alle basistrechters (boventrechters) te gebruiken, maar ook achteraf bij bestaande trechters toepasbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189026	Geberit opbouwelem. parkeerdaktrechter, 56mm		255,11




Geberit voor beloopbare + parkeerdaken gietasfalt

Conditiegroep : 0188

RVS trechterelement, isolatieblok, verstelbaar inlooprooster (max. belasting 1500 kg) met RVS plakplaat 48 x 48 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189160	Geberit parkeerdaktrechter 6 l/s voor gietasfalt, 56mm		526,68



Geberit Pluvia trechter voor goten

Conditiegroep : 01881

Voor gevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen.

artikelnr	omschrijving	gootbreedte	aansl.	verp.	prijs/st
189157	Geberit Pluvia trechter 12l/s goten D56 + flens	min. 30cm	metaal		213,94
189158	Geberit Pluvia trechter 19l/s goten D75	min. 21cm	beton/RVS		181,99
189159	Geberit Pluvia trechter 25l/s goten D90 + aansluitplaat	min. 30cm	metaal		213,99
188998	Geberit Pluvia trechter 25l/s goten D90 + flens				290,88




Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies

Conditiegroep : 01881

Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies kleiner of gelijk aan 4 mm dikte. Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding. Voor horizontale leidingaansluitingen. Voor gevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189161	Geberit Pluvia trechter 9 l/s horizontale folie d56		211,62





Geberit hemelwater noodafvoer trechters

Conditiegroep : 01880

Pluvia noodoverstort inzetelementen. Overstort hoogte 50mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189068	Geberit noodoverstort inzetelem., max 25 l/s	serie 7+		178,10



Geberit PluviaConnect

Conditiegroep : 0188

Flexibele buis voor aansluiting op trechter, lengte 112 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189720	Geberit pluviaflex aansluitslang, 40mm		25,76
189721	Geberit pluviaflex aansluitslang, 50mm		29,56
189722	Geberit pluviaflex aansluitslang, 56mm		32,87
189723	Geberit pluviaflex aansluitslang, 63mm		38,35
189724	Geberit pluviaflex aansluitslang, 75mm		46,55



Geberit klemflens

Conditiegroep : 0188

Voor het aansluiten van afwijkende dakbedekking en gootconstructies zoals staal, polyester enz.

Toepassen in combinatie met een basistrechter (boventrechter) Bestaat uit: 2 flenzen, flensdichting, schroeven en isolatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189053	Geberit klemflens, 360mm		285,90



Geberit folie klemflens

Conditiegroep : 0188

Voor aansluiting van dampremmende lagen tot 3mm dikte. Let op: deze klemflens mag niet voor de aansluiting van een folie dakbedekking worden toegepast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189071	Geberit klemflens, 250mm		48,52




Geberit RVS plakplaat

Conditiegroep : 0188

RVS plakplaat, isolatie en warmtewerend speciedeksel voor het aansluiten op een bitumen dakbedekking, in combinatie met basistrechter (boventrechter). Bij inzet van de RVS plakplaat is altijd de warmtewerende speciedeksel te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189054	Geberit plakplaat RVS, 52 x 52 cm		87,02



Geberit foliering

Conditiegroep : 0189


PUR-ring met ingeschuimde dakfolie voor het aansluiten op een foliedakbedekking, in combinatie met basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	dakfolie	verp.	prijs/st
189051	Geberit FPO-A Sarnafil TG66-16	50 x 50 cm		76,33
189037	Geberit PVC-Alkorplan F35170	50 x 50 cm		68,40

Geberit versterkingsplaat Pluvia

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189041	Geberit versterkingsplaat, 60 x 60 cm		46,26




Geberit isolatieblok Pluvia

Conditiegroep : 0188

Isolatieblok EPS voor isolatie van RVS plakplaat. Te gebruiken in combinatie met basis boventrechter (189018) en RVS plakplaat (189054).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189070	Geberit isolatieblok, Ø 56mm	t.b.v. RVS afvoer		18,82



Geberit bladkorf compleet, 56mm

Conditiegroep : 0188

Passend op de basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189062	Geberit bladkorf compleet, 56mm	serie 5		13,60



Geberit bladkorf compleet, 75mm

Conditiegroep : 0189

Passend op de basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189061	Geberit bladkorf compleet, 75mm	serie 5		35,49



Geberit bladkorf compleet

Conditiegroep : 0188

Passend op de basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189057	Geberit bladkorf compleet, 56mm	serie 7		45,58




Geberit inloopschijf

Conditiegroep : 0188

Inloopschijf en O-ringen, passend op de basistrechter (boventrechter). Niet voor trechter 18.90.15 en 18.90.16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189060	Geberit inloopschijf		14,46





Geberit kiezeling

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189064	Geberit kiezeling	1	54,53

Geberit bladkorf + functieschijf Pluvia

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189013	Geberit bladkorf + functieschijf Pluvia	serie 8	1	37,60

Geberit functieschijf

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189066	Geberit functieschijf	1	31,54

Geberit Pluvia bevestigingsclips functieschijf

Conditiegroep : 01880

Uitsluitend te gebruiken voor fixatie van de functieschijf zonder bladkorf in combinatie met artikel 189026 of 189012.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188999	Geberit Pluvia bevestigingsclips functieschijf	1	24,83

Geberit lippendichting

Conditiegroep : 01880

Voor dampbariere-aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188995	Geberit lippendichting 25l/s, Ø90 mm	1	1,69

Geberit Pluvia fixeerset Ø90-200mm

Conditiegroep : 01880

Set voor horizontale leidingsbevestigingen om een kruisschoor te creëren. Te gebruiken voor leidingen Ø90-125mm waarbij de montagerail meer dan 60cm naar onder hangt en voor leidingen Ø160-200mm waarbij de montagerail meer dan 30cm naar onder hangt. Voor bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel. De scharnierverbinding is 180° draaibaar. Verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188997	Geberit Pluvia fixeerset Ø90-200mm	1	33,57

Geberit Pluvia fixeerset Ø250-315mm

Conditiegroep : 01880

Set voor horizontale leidingsbevestigingen om een kruisschoor te creëren. Te gebruiken voor leidingen Ø250-315mm waarbij de montagerail meer dan 30cm naar onder hangt. Voor bevestigen aan Geberit Pluvia montagerails met C-profiel. De scharnierverbinding is 180° draaibaar. Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188996	Geberit Pluvia fixeerset Ø250-315mm	1	50,50



I.15

Wavin QuickStream PE afvoerprogramma

Wavin QuickStream PE, buizen

Wavin QuickStream buis PE 80

Conditiegroep : 01893

5 meter lengte.

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
137400	Wavin QuickStream buis PE 80, 40mm x 3,0, L=5m		3,74
137401	Wavin QuickStream buis PE 80, 50mm x 3,0, L=5m		4,57
137402	Wavin QuickStream buis PE 80, 56mm x 3,0, L=5m		6,07
137403	Wavin QuickStream buis PE 80, 63mm x 3,0, L=5m		6,07
137404	Wavin QuickStream buis PE 80, 75mm x 3,0, L=5m		6,61
137406	Wavin QuickStream buis PE 80, 90mm x 3,5, L=5m		9,28
137407	Wavin QuickStream buis PE 80, 110mm x 3,4, L=5m		8,62
137408	Wavin QuickStream buis PE 80, 110mm x 4,2, L=5m		13,75
137409	Wavin QuickStream buis PE 80, 125mm x 4,8, L=5m		17,84
137410	Wavin QuickStream buis PE 80, 160mm x 6,2, L=5m		29,31
137412	Wavin QuickStream buis PE 80, 200mm x 7,7, L=5m		45,71
137414	Wavin QuickStream buis PE 80, 250mm x 9,6, L=5m		71,60
137416	Wavin QuickStream buis PE 80, 315mm x 12,1, L=5m		114,45



Wavin QuickStream PE, overgangen

Wavin QuickStream PE verloopstuk - centrisc

Conditiegroep : 01890

Hoogte 80 mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
137458	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 50 / 40mm	80mm		2,16
137460	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 56 / 40mm	80mm		3,54
137459	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 56 / 50mm	80mm		2,58
137461	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 63 / 50mm	80mm		2,83
137462	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 63 / 56mm	80mm		3,96
137463	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 75 / 40mm	80mm		4,41
137464	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 75 / 50mm	80mm		3,30
137465	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 75 / 63mm	80mm		3,30
137466	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 90 / 50mm	80mm		4,36
137467	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 90 / 63mm	80mm		4,36
137468	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 90 / 75mm	80mm		4,36
137469	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 110 / 40mm	80mm		6,46
137470	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 110 / 50mm	80mm		4,86
137472	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 110 / 75mm	80mm		4,86
137473	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 110 / 90mm	80mm		4,86
137475	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 125 / 63mm	80mm		9,41
137476	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 125 / 75mm	80mm		12,38
137477	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 125 / 90mm	80mm		14,23
137478	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 125 / 110mm	80mm		9,41
137479	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 160 / 110mm	80mm		11,70
137480	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 160 / 125mm	80mm		11,70
137453	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 200 / 110mm - lang	325mm		101,24
137454	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 200 / 125mm - lang	310mm		101,24
137455	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 200 / 160mm - lang	270mm		101,24
137481	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 200 / 160mm	80mm		83,73
137482	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 250 / 200mm	80mm		108,96
137456	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 250 / 200mm - lang	405mm		173,92
137457	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 315 / 250mm - lang	395mm		240,22



Wavin QuickStream PE aansluitmof

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137700	Wavin QuickStream PE aansluitmof, 40x46mm		3,12
137701	Wavin QuickStream PE aansluitmof, 50x46mm		3,21



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Wavin QuickStream PE verloopstuk - excentrisch

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
I37429	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 50 / 40mm	80 mm		2,40
I37430	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 56 / 50mm	80 mm		2,87
I37431	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 63 / 40mm	80 mm		10,85
I37432	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 63 / 50mm	80 mm		2,96
I37399	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 63 / 56mm	80 mm		2,87
I37433	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 75 / 40mm	80 mm		3,42
I37434	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 75 / 50mm	80 mm		3,30
I37435	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 75 / 56mm	80 mm		3,30
I37436	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 75 / 63mm	80 mm		3,80
I37437	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 90 / 40mm	80 mm		4,64
I37438	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 90 / 50mm	80 mm		5,01
I37440	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 90 / 63mm	80 mm		5,01
I37441	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 90 / 75mm	80 mm		4,36
I37442	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 110 / 40mm	80 mm		10,91
I37443	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 110 / 50mm	80 mm		4,86
I37444	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 110 / 56mm	80 mm		5,14
I37445	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 110 / 63mm	80 mm		4,86
I37446	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 110 / 75mm	80 mm		4,86
I37447	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 110 / 90mm	80 mm		4,86
I37448	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 125 / 75mm	80 mm		9,41
I37449	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 125 / 90mm	80 mm		9,41
I37450	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 125 / 110mm	80 mm		9,41
I37451	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 160 / 110mm	80 mm		11,11
I37452	Wavin QuickStream PE verl.stk excentrisch, 160 / 125mm	80 mm		11,11

Wavin QuickStream PE, bochten



Wavin QuickStream PE bocht 30gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37521	Wavin QuickStream PE bocht 30gr, 110mm		9,80
I37522	Wavin QuickStream PE bocht 30gr, 125mm		19,70
I37523	Wavin QuickStream PE bocht 30gr, 160mm		32,40



Wavin QuickStream PE bocht 45gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37507	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 40mm		1,74
I37508	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 50mm	80	1,80
I37509	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 56mm		2,91
I37510	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 63mm		3,27
I37511	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 75mm		4,94
I37512	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 90mm		6,96
I37513	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 110mm		7,34
I37514	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 125mm		12,52
I37515	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 160mm		27,64



Wavin QuickStream PE bocht 45gr met kleine straal

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37516	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 200mm		84,09
I37517	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 250mm		151,30
I37518	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 315mm		207,34

Wavin QuickStream PE bocht 90gr - lang

Conditiegroep : 01890

Bochten 90° kunt u d.m.v. een verstekzaag halveren tot 2 x 45° bochtsegmenten. Beide bochtsegmenten zijn te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37484	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 40mm - lang		2,01
I37486	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 50mm - lang		2,31
I37485	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 56mm - lang		4,08
I37487	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 63mm - lang		3,78
I37488	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 75mm - lang		6,26
I37489	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 90mm - lang		8,45
I37490	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 110mm - lang		8,77
I37491	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 125mm - lang		15,02



Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr

Conditiegroep : 01890

Bochten 88,5° kunt u d.m.v. een verstekzaag halveren tot 2 x 45° bochtsegmenten. Beide bochtsegmenten zijn te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I88540	Wavin PE bocht 88.5gr, 40mm	80	3,28
I37496	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 50mm		2,91
I37497	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 56mm		3,01
I37498	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 63mm		4,17
I37499	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 75mm		6,79
I37500	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 90mm		9,44
I37501	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 110mm		10,07
I37502	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 125mm		13,92
I37503	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 160mm		36,37



Wavin QuickStream PE bocht 90gr met kleine straal

Conditiegroep : 01890

Bochten met kleine straal, zijn bedoeld voor toepassing met wand- of vloerclousetmoffen, welke in de muur of in de vloer worden gemonteerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37493	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 200mm		141,73
I37494	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 250mm		221,42



Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37702	Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr, 40x46mm		3,66
I37703	Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr, 50x46mm		3,72
I37704	Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr, 58x46mm		10,05



Wavin QuickStream PE bocht in gelaste uitvoering

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37504	Wavin QuickStream PE bocht gelaste uitv. 90gr, 200mm		141,73
I37505	Wavin QuickStream PE bocht gelaste uitv. 90gr, 250mm		221,42
I37506	Wavin QuickStream PE bocht gelaste uitv. 90gr, 315mm		270,72



Wavin QuickStream PE T-stuk



Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137525	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 40 / 40mm		4,94
137527	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 50 / 50mm		5,98
137526	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 50 / 40mm		5,98
137529	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 56 / 56mm		5,98
137528	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 56 / 50mm		5,98
137533	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 63mm		6,21
137530	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 40mm		6,21
137531	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 50mm		6,21
137532	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 56mm		6,21
137538	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 75mm		7,24
137534	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 40mm		7,24
137535	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 50mm		7,24
137536	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 56mm		7,24
137537	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 63mm		7,24
137544	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 90mm		9,34
137539	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 40mm		9,75
137540	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 50mm		9,21
137541	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 56mm		15,69
137542	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 63mm		9,21
137543	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 75mm		9,21
137551	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 110mm		11,42
137545	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 40mm		11,42
137546	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 50mm		11,42
137547	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 56mm		11,42
137548	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 63mm		11,42
137549	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 75mm		11,42
137550	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 90mm		11,94
137557	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 125mm		16,70
137552	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 50mm		16,70
137553	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 63mm		16,70
137554	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 75mm		16,70
137555	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 90mm		16,70
137556	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 110mm		16,70
137560	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 160 / 160mm		50,32
137558	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 160 / 110mm		50,32
137559	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 160 / 125mm		50,32
137564	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 200mm		156,81
137561	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 110mm		115,99
137562	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 125mm		115,99
137563	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 160mm		122,54
137565	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 110mm		181,31
137566	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 125mm		183,24
137567	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 160mm		193,56
137568	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 200mm		203,60
137569	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 315 / 110mm		235,70
137571	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 315 / 160mm		248,71
137572	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 315 / 200mm		259,95

Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137575	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 40 / 40mm		4,94
137576	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 50 / 40mm		5,98
137577	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 50 / 50mm		5,98
137578	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 56 / 56mm		5,54
137579	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 63 / 50mm		6,51
137580	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 63 / 63mm		6,21
137581	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 75 / 40mm		10,07
137582	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 75 / 50mm		7,64
137583	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 75 / 63mm		7,64
137584	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 75 / 75mm		7,64



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137585	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 90 / 40mm		12,16
137586	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 90 / 50mm		9,75
137587	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 90 / 75mm		9,21
137588	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 90 / 90mm		9,21
137589	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 110 / 50mm		11,42
137590	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 110 / 63mm		11,42
137591	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 110 / 75mm		11,42
137592	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 110 / 90mm		11,42
137593	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 110 / 110mm		11,42
137594	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 125 / 63mm		16,70
137596	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 125 / 90mm		21,55
137597	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 125 / 110mm		16,70
137598	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 125 / 125mm		16,70
137599	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 160 / 110mm		50,32
137600	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 160 / 125mm		50,32
137601	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 160 / 160mm		50,32
137602	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 200 / 110mm		102,45
137603	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 200 / 160mm		105,06
137606	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 250 / 250mm		148,82

Wavin QuickStream Sovent-standleiding T-stuk 89gr

Conditiegroep : 01890

Het Sovent T-stuk wordt gewoonlijk zonder open aansluitende geleverd. Na het afzagen van de dichte deksels, kunnen de gewenste aansluitenden via de spiegellasmethode aangelast worden. De max. gelijktijdige aansluitwaarde is 7.6 l/s per standleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137617	Wavin QuickStream sovent T-stuk 89gr, 110 / 110mm		87,63



Wavin QuickStream PE stroom T-stuk 89gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137616	Wavin QuickStream PE stroom T-stuk 89gr, 110 / 110mm		13,81



Wavin QuickStream PE dubbel T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137613	Wavin QuickStream PE dubbel T-stuk 45gr, 110/110/110mm		35,46



Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 180gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137609	Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 180gr, 110 / 110mm		38,93
137610	Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 180gr, 125 / 110mm		110,11





Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 90gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137611	Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 90gr, 110 / 110mm	1	38,93



Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 4-delig 90gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137612	Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 4-delig 90gr, 110 / 110mm	1	47,40

Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk



Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr met schroefdeksel

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137625	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr, 110/110mm, met schroefdeksel	1	38,71
137626	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr, 125/110mm, met schroefdeksel	1	39,43
137627	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr, 160/110mm, met schroefdeksel	1	73,09



Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr met schroefdeksel

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137618	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr; 75/75 mm, met schroefdeksel	1	24,17
137620	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr; 110/110 mm, met schroefdeksel	1	36,81
137621	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr; 125/110 mm, met schroefdeksel	1	73,35
137619	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr; 160/110 mm, met schroefdeksel	1	77,76
137622	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr; 200/110 mm, met schroefdeksel	1	91,27

Wavin QuickStream PE mof, schroefkoppelingen



Wavin QuickStream PE elektromof duo

Conditiegroep : 01890

Elektromoffen worden standaard geleverd met aanslagring. Deze ring is met een schroevendraaier eenvoudig te verwijderen waardoor er een overschuifmof ontstaat. Bij montage van de elektromof dienen de insteekenden afgeschaapt en braamvrij te worden gemaakt. Voor het maken van de verbinding is gebruik van de elektrolasapparaat van Wavin noodzakelijk, zie hiervoor het hoofdstuk gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137417	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 40mm	1	4,26
137418	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 50mm	1	4,86
137428	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 56mm	1	5,63
137419	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 63mm	1	6,00
137420	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 75mm	1	6,37
137421	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 90mm	1	7,13
137422	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 110mm	1	8,13
137423	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 125mm	1	11,96

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137424	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 160mm	1	20,08
137425	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 200mm	1	186,98
137426	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 250mm	1	248,23
137427	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 315mm	1	344,36

Wavin QuickStream PE expansiemof

Conditiegroep : 0188

Voor horizontale en verticale montage met rubberdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137659	Wavin QuickStream PE expansiemof, 40mm	1	8,87
137660	Wavin QuickStream PE expansiemof, 50mm	1	8,87
137661	Wavin QuickStream PE expansiemof, 56mm	1	12,65
137662	Wavin QuickStream PE expansiemof, 63mm	1	8,87
137663	Wavin QuickStream PE expansiemof, 75mm	1	9,59
137664	Wavin QuickStream PE expansiemof, 90mm	1	11,13
137665	Wavin QuickStream PE expansiemof, 110mm	1	12,65
137666	Wavin QuickStream PE expansiemof, 125mm	1	19,72
137667	Wavin QuickStream PE expansiemof, 160mm	1	40,15
137668	Wavin QuickStream PE expansiemof, 200mm	1	209,95
137669	Wavin QuickStream PE expansiemof, 250mm	1	331,88
137670	Wavin QuickStream PE expansiemof, 315mm	1	537,08



Wavin QuickStream PE korte steekmof

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137650	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 40mm	1	3,39
137651	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 50mm	1	3,39
137652	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 56mm	1	5,68
137653	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 63mm	1	7,68
137654	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 75mm	1	6,76
137655	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 90mm	1	8,19
137656	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 110mm	1	9,12
137657	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 125mm	1	16,95
137658	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 160mm	1	32,32



Wavin QS PE schroefklemkoppeling compleet

Conditiegroep : 0188

Bestaat uit draadmoer, drukring, dichtring en beschermkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137672	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 50mm	1	5,93
137673	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 63mm	1	9,26
137674	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 75mm	1	19,56
137675	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 90mm	1	21,10
137676	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 110mm	1	21,44



Wavin QuickStream PE speciedeksels, voorlaskraag en kappen

Wavin speciedeksel

Conditiegroep : 01890

Deksel past "om" de buis. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137642	Wavin speciedeksel, 40mm (blauw)	1	0,62
137643	Wavin speciedeksel, 50mm (blauw)	1	0,73
137645	Wavin speciedeksel, 75mm (blauw)	1	0,91
137646	Wavin speciedeksel, 90mm (blauw)	1	1,04
137647	Wavin speciedeksel, 110mm (blauw)	1	1,00
137648	Wavin speciedeksel, 125mm (blauw)	1	1,39
137649	Wavin speciedeksel, 160mm (blauw)	1	2,25





Wavin QuickStream PE voorlaskraag

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137688	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 63mm		54,90
137689	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 75mm		41,95
137690	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 90mm		29,08
137691	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 110mm		54,46

Wavin QuickStream schroefkap, dichte kap

Conditiegroep : 0188

Compleet draadstuk, dichte kap, drukring en gummidichting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137628	Wavin QuickStream schroefkap, 40mm		6,54
137629	Wavin QuickStream schroefkap, 50mm		6,54
137630	Wavin QuickStream schroefkap, 63mm		9,75
137631	Wavin QuickStream schroefkap, 75mm		13,74
137632	Wavin QuickStream schroefkap, 90mm		17,80
137633	Wavin QuickStream schroefkap, 110mm		18,58

Wavin QuickStream PE eindlaskap

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137634	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 40mm		4,62
137635	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 50mm		4,36
137636	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 63mm		4,62
137637	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 75mm		4,36
137638	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 90mm		4,62
137639	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 110mm		4,42
137640	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 125mm		4,62
137641	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 160mm		10,80

Wavin QuickStream sifon in/uitlaat verticaal

Conditiegroep : 01890



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137710	Wavin QuickStream sifon in/uitlaat verticaal, 40 x 40mm		108,44
137711	Wavin QuickStream sifon in/uitlaat verticaal, 50 x 50mm		57,11

Wavin QuickStream sifon inlaat verticaal, uitlaat horizontaal

Conditiegroep : 01890



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137712	Wavin QuickStream PE sifon, 40 x 40mm	in vert. / uit horiz.		92,67
137713	Wavin QuickStream PE sifon, 50 x 50mm	in vert. / uit horiz.		62,88

Wavin QuickStream PE aansluitstuk

Wavin QuickStream puntstuk in versterkte uitvoering

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137731	Wavin QuickStream puntstuk versterkt, 50 x 1.1/2"		37,18
137732	Wavin QuickStream puntstuk versterkt, 63 x 2"		49,21



Wavin QuickStream schroefbus in versterkte uitvoering

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137723	Wavin QuickStream schroefbus versterkt, 40 x 1"		21,96
137725	Wavin QuickStream schroefbus versterkt, 50 x 3/4"		31,04
137728	Wavin QuickStream schroefbus versterkt, 50 x 1.1/2"		31,04
137729	Wavin QuickStream schroefbus versterkt, 63 x 2"		53,15



Wavin QuickStream aansluitstuk met pakking en wartel

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137714	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1" x 40mm			6,80
137716	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1.1/2" x 40mm			10,27
137718	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1.1/4" x 50mm			12,56
137719	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1.1/2" x 50mm			12,66
137720	Wavin QuickStream aansluitstuk, 2" x 63mm			21,84



Wavin QuickStream lippendichtring

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137705	Wavin QuickStream lippendichtring, 46 x 26-32mm		2,33
137706	Wavin QuickStream lippendichtring, 46 x 40mm		2,33
137707	Wavin QuickStream lippendichtring, 58 x 32mm		3,68



Wavin QuickStream PE diversen trechters/hulpstukken

Wavin QuickStream PE trechter voor bitumen daken

Conditiegroep : 01891

T.b.v. bitumen dak. 75mm aansluitmaat, bladkorf diameter: 260/400mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137757	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, bitumen	bladkorf en grindrand		184,76
137752	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, bitumen	bladkorf, zonder grindrand		149,61



Wavin QuickStream PE trechter voor kunststof daken

Conditiegroep : 01891

T.b.v. kunststof dak. 75mm aansluitmaat, bladkorf diameter: 260/400mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137755	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, kunststof	bladkorf en grindrand		219,05
137751	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, kunststof	bladkorf		193,40



Wavin QuickStream PE trechter voor goten

Conditiegroep : 01891

T.b.v. een goot. 75mm aansluitmaat, bladkorf diameter: 260/400mm

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137754	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, goot	bladkorf		234,40



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Wavin QuickStream PE afde krooster

Conditiegroep : 01891

T.b.v. een Quickstream noodoverschot trechter.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137764	Wavin QuickStream PE afde krooster	1	205,81

Wavin QuickStream PE trechter aansluiting 2,5"

Conditiegroep : 01891

400mm lang.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137760	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 40mm	1	33,08
137761	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 50mm	1	39,72
137762	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 56mm	1	31,41
137763	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 63mm	1	35,22
137765	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 75mm	1	32,47

Wavin QuickStream ophangelement draagbuisprofiel - Fix

Conditiegroep : 01892

Elektrolytisch verzinkt, met aangelaste draadmoer, M10.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137771	Wavin QuickStream ophangelement draagbuisprofiel - Fix M10		25	7,45

Wavin QuickStream verbindingselement voor draagbuisprofiel - Fix

Conditiegroep : 01892

Elektrolytisch verzinkt, met aangelaste draadmoer, M10 - 30x45 mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137770	Wavin QuickStream verb.element, draagbuisprofiel - Fix	1	15,10

Wavin QuickStream isolatieblok Pluvia

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137758	Wavin isolatieblok (klemring), Ø 56mm	1	26,10
137759	Wavin isolatieblok (bitumen), Ø 56mm	1	26,45

**Wavin QuickStream PE railbeugel voor draagbuisprofiel - Fix**

Conditiegroep : 01892

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137772	Wavin QuickStream railbeugel, 40mm	1	8,63
137773	Wavin QuickStream railbeugel, 50mm	1	9,70
137780	Wavin QuickStream railbeugel, 56mm	1	9,60
137774	Wavin QuickStream railbeugel, 63mm	1	9,89
137775	Wavin QuickStream railbeugel, 75mm	1	10,33
137776	Wavin QuickStream railbeugel, 90mm	1	10,50
137777	Wavin QuickStream railbeugel, 110mm	1	10,76
137778	Wavin QuickStream railbeugel, 125mm	1	10,91

**Wavin QuickStream PE beugel, M10**

Conditiegroep : 01892

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
138631	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 40mm	M10	1	3,58
138632	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 50mm	M10	1	3,99
138630	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 56mm	M10	1	4,31
138633	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 63mm	M10	1	4,31
138629	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 75mm	M10	1	4,31
138639	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 90mm	M10	1	4,74
138640	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 110mm	M10	1	5,03
138636	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 125mm	M10	1	5,43
138637	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 160mm	M10	1	6,06

**Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt**

Conditiegroep : 01892

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138605	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 40 x 1/2"	50	4,74
138606	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 50 x 1/2"	50	5,03
138607	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 63 x 1/2"	100	5,43
138608	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 75 x 1/2"	50	5,51
138609	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 90 x 1/2"	50	5,60
138610	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 110 x 1/2"	25	5,93
138613	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 125 x 1/2"	25	6,64
138614	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 160 x 1/2"	25	7,26

**Wavin QuickStream plafondplaat**

Conditiegroep : 01892

Rechthoekig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138649	Wavin QuickStream plafondplaat rechthoekig 1/2"		5,75



I.16

Wavin AS+ afvoerprogramma

Wavin AS+ is een premium geluidsarm afvoersysteem. Uitgevoerd met golvend spie-eind en gepatenteerd blauw manchet, super geluiddempend en daarnaast snel en eenvoudig te installeren. Deze Wavin AS+ lijn beschikt over speciaal ontwikkelde geluiddempende beugels. Een perfecte keuze voor kleine én grote installaties.

Wavin AS+ buizen

Wavin AS+ buis, lengte 2,7m

Conditiegroep : 01380

Ongemofte buis. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
138409	Wavin AS+ buis, 110mm, L=2,7m		28,02



Wavin AS+ buis met mof, lengte 1m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
138233	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=1m		23,86
138237	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=1m		27,61
138387	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=1m		31,34
138241	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=1m		36,55
138245	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=1m		49,85
138249	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=1m		65,50
138388	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=1m		105,64



Wavin AS+ buis met mof, lengte 2m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
138234	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=2m		20,60
138238	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=2m		24,27
138389	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=2m		27,52
138242	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=2m		32,78
138246	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=2m		44,06
138250	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=2m		58,88
138390	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=2m		85,27



Wavin AS+ buis met mof, lengte 2,7m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
138235	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=2,7m		19,77
138239	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=2,7m		23,42
138391	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=2,7m		26,54
138243	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=2,7m		31,78
138247	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=2,7m		42,57
138251	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=2,7m		57,17
138392	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=2,7m		79,99



Wavin AS+ buis met mof, lengte 3m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
138236	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=3m		19,52
138240	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=3m		23,16
138393	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=3m		26,24
138244	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=3m		27,63
138248	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=3m		42,13
138252	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=3m		56,68
138394	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=3m		78,49



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Wavin AS+ paslengte met mof

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38321	Wavin AS+ paslengte met mof, 50mm, L=0,15m		8,12
I38322	Wavin AS+ paslengte met mof, 75mm, L=0,15m		8,72
I38382	Wavin AS+ paslengte met mof, 90mm, L=0,15m		12,88
I38383	Wavin AS+ paslengte met mof, 90mm, L=0,25m		15,05
I38385	Wavin AS+ paslengte met mof, 90mm, L=0,50m		20,49
I38323	Wavin AS+ paslengte met mof, 110mm, L=0,15m		10,66
I38324	Wavin AS+ paslengte met mof, 125mm, L=0,15m		19,62
I38355	Wavin AS+ paslengte met mof, 160mm, L=0,15m		24,45
I38356	Wavin AS+ paslengte met mof, 50mm, L=0,25m		9,98
I38357	Wavin AS+ paslengte met mof, 75mm, L=0,25m		10,94
I38358	Wavin AS+ paslengte met mof, 110mm, L=0,25m		13,70
I38359	Wavin AS+ paslengte met mof, 125mm, L=0,25m		23,16
I38360	Wavin AS+ paslengte met mof, 160mm, L=0,25m		29,29
I38361	Wavin AS+ paslengte met mof, 50mm, L=0,50m		14,59
I38362	Wavin AS+ paslengte met mof, 75mm, L=0,50m		16,50
I38363	Wavin AS+ paslengte met mof, 110mm, L=0,50m		18,27
I38364	Wavin AS+ paslengte met mof, 125mm, L=0,50m		32,07
I38365	Wavin AS+ paslengte met mof, 160mm, L=0,50m		41,37
I38384	Wavin AS+ paslengte met mof, 200mm, L=0,25m		61,63
I38386	Wavin AS+ paslengte met mof, 200mm, L=0,50m		79,24

Wavin AS+ overgangen



Wavin AS+ overschuifmof

Conditiegroep : 01380

Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38277	Wavin AS+ overschuifmof, 50mm		6,18
I38278	Wavin AS+ overschuifmof, 75mm		7,80
I38398	Wavin AS+ overschuifmof, 90mm		17,01
I38275	Wavin AS+ overschuifmof, 110mm		10,35
I38276	Wavin AS+ overschuifmof, 125mm		17,16
I38295	Wavin AS+ overschuifmof, 160mm		22,02
I38399	Wavin AS+ overschuifmof, 200mm		30,26



Wavin AS+ steekmof

Conditiegroep : 01380

Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38296	Wavin AS+ steekmof, 50mm		5,76
I38297	Wavin AS+ steekmof, 75mm		6,56
I38380	Wavin AS+ steekmof, 90mm		11,53
I38298	Wavin AS+ steekmof, 110mm		10,34
I38299	Wavin AS+ steekmof, 125mm		17,55
I38300	Wavin AS+ steekmof, 160mm		18,38
I38381	Wavin AS+ steekmof, 200mm		27,89

Wavin AS+ bochten



Wavin AS+ bocht 15gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38213	Wavin AS+ bocht 15gr, 50mm		7,46
I38214	Wavin AS+ bocht 15gr, 75mm		8,16
I38366	Wavin AS+ bocht 15gr, 90mm		9,67
I38210	Wavin AS+ bocht 15gr, 110mm		13,58
I38211	Wavin AS+ bocht 15gr, 125mm		21,81
I38212	Wavin AS+ bocht 15gr, 160mm		29,38

Wavin AS+ bocht 30gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38218	Wavin AS+ bocht 30gr, 50mm		7,42
I38219	Wavin AS+ bocht 30gr, 75mm		8,33
I38367	Wavin AS+ bocht 30gr, 90mm		9,86
I38215	Wavin AS+ bocht 30gr, 110mm		13,85
I38216	Wavin AS+ bocht 30gr, 125mm		23,06
I38217	Wavin AS+ bocht 30gr, 160mm		29,94

Wavin AS+ bocht 45gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38232	Wavin AS+ bocht 45gr, 50mm		6,36
I38223	Wavin AS+ bocht 45gr, 75mm		8,41
I38368	Wavin AS+ bocht 45gr, 90mm		10,53
I38220	Wavin AS+ bocht 45gr, 110mm		14,44
I38221	Wavin AS+ bocht 45gr, 125mm		23,24
I38222	Wavin AS+ bocht 45gr, 160mm		37,47
I38369	Wavin AS+ bocht 45gr, 200mm		51,70

Wavin AS+ bocht 67gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38225	Wavin AS+ bocht 67gr, 50mm		8,76
I38226	Wavin AS+ bocht 67gr, 75mm		9,46
I38370	Wavin AS+ bocht 67gr, 90mm		11,51
I38224	Wavin AS+ bocht 67gr, 110mm		13,56

Wavin AS+ bocht 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38230	Wavin AS+ bocht 87gr, 50mm		7,41
I38231	Wavin AS+ bocht 87gr, 75mm		8,58
I38371	Wavin AS+ bocht 87gr, 90mm		11,17
I38227	Wavin AS+ bocht 87gr, 110mm		15,44
I38228	Wavin AS+ bocht 87gr, 125mm		26,45
I38229	Wavin AS+ bocht 87gr, 160mm		42,54
I38372	Wavin AS+ bocht 87gr, 200mm		58,61

Wavin AS+ verlengde bocht 45gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38405	Wavin AS+ verlengde bocht 45gr, 90mm		16,21
I38320	Wavin AS+ verlengde bocht 45gr, 110mm		23,14

Wavin AS+ T-stuk



Wavin AS+ T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38310	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 50 x 50mm		11,46
I38311	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 75 x 75mm		15,72
I38312	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 75 x 50mm		13,77
I38373	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 90 x 50mm		18,65
I38374	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 90 x 75mm		20,29
I38375	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 90 x 90mm		21,95
I38303	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 110 x 50mm		21,87
I38304	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 110 x 75mm		23,60
I38302	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 110 x 110mm		27,71
I38305	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 125 x 125mm		52,57
I38306	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 125 x 110mm		46,04
I38307	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 160 x 160mm		81,69
I38308	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 160 x 110mm		66,71
I38309	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 160 x 125mm		74,20
I38376	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 200 x 200mm		108,11



Wavin AS+ T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38317	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 50 x 50mm		11,99
I38319	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 75 x 50mm		13,77
I38318	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 75 x 75mm		15,72
I38377	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 90 x 50mm		13,66
I38378	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 90 x 75mm		16,07
I38379	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 90 x 90mm		18,21
I38313	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 110 x 50mm		21,87
I38314	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 110 x 75mm		23,60
I38315	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 125 x 110mm		46,04
I38316	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 160 x 110mm		55,66



Wavin AS+ dubbel T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38406	Wavin AS+ dubbel T-stuk 87gr, 90mm		41,26
I38253	Wavin AS+ dubbel T-stuk 87gr, 110mm		58,94



Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38400	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 90 x 90 x 50mm		89,73
I38254	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110 x 110 x 50mm		90,67
I38401	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 90 x 90 x 50mm links		90,43
I38255	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110 x 110 x 50mm links		92,56
I38403	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 90 x 90 x 50mm rechts		105,56
I38256	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110 x 110 x 50mm rechts		98,26
I38403	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 90 x 90 x 75mm		105,56
I38257	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110mm		115,59

Wavin AS+ hoek T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38408	Wavin AS+ hoek T-stuk 87gr, 90mm		59,96
I38268	Wavin AS+ hoek T-stuk 87gr, 110mm		71,63



Wavin AS+ parallel T-stuk

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38407	Wavin AS+ parallel T-stuk, 90mm		45,05
I38279	Wavin AS+ parallel T-stuk, 110mm		64,35



Wavin AS+ stroom T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38301	Wavin AS+ stroom T-stuk 87gr, 110mm		36,44



Wavin AS+ diversen

Wavin AS+ inzetverloop kort, excentrisch

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38269	Wavin AS+ inzetverloop kort, 75 x 50mm		6,75
I38395	Wavin AS+ inzetverloop kort, 90 x 50mm		6,51
I38396	Wavin AS+ inzetverloop kort, 90 x 75mm		7,50
I38270	Wavin AS+ inzetverloop kort, 110 x 50mm		8,51
I38271	Wavin AS+ inzetverloop kort, 110 x 75mm		8,31
I38410	Wavin AS+ inzetverloop kort, 110 x 90mm		9,09
I38272	Wavin AS+ inzetverloop kort, 125 x 110mm		16,71
I38273	Wavin AS+ inzetverloop kort, 160 x 110mm		22,83
I38274	Wavin AS+ inzetverloop kort, 160 x 125mm		25,51
I38397	Wavin AS+ inzetverloop kort, 200 x 160mm		37,80



Wavin AS+ sifon aansluiting

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38346	Wavin AS+ sifon 50, bocht		3,94
I38347	Wavin AS+ sifon 50, recht		3,94



Wavin AS+ ontstoppingsstuk

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38325	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 50mm		39,50
I38326	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 75mm		41,10
I38328	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 110mm		38,30
I38329	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 125mm		45,63
I38330	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 160mm		48,14
I38331	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 200mm		126,69

Wavin AS+ eindplug voor mofeind

Conditiegroep : 01380

Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38258	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 50mm		4,82
I38259	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 75mm		7,88
I38404	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 90mm		10,17
I38260	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 110mm		12,39
I38261	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 125mm		17,74
I38262	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 160mm		22,74

Wavin AS+ EPDM lippenring BL

Conditiegroep : 01380



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38263	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 50		0,52
I38264	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 75		0,81
I38265	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 110		1,02
I38266	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 125		2,14
I38267	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 160		1,94

Wavin AS+ borgklem LKS

Conditiegroep : 01380



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38332	Wavin AS+ borgklem LKS, 50mm		13,34
I38333	Wavin AS+ borgklem LKS, 75mm		15,45
I38334	Wavin AS+ borgklem LKS, 90mm		16,32
I38335	Wavin AS+ borgklem LKS, 110mm		17,12
I38336	Wavin AS+ borgklem LKS, 125mm		22,55
I38337	Wavin AS+ borgklem LKS, 160mm		19,58
I38338	Wavin AS+ borgklem LKS, 200mm		22,90

Wavin AS + NBR manchet

Conditiegroep : 01380

Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38339	Wavin AS+ NBR manchet, 50mm		1,26
I38340	Wavin AS+ NBR manchet, 70mm		1,32
I38341	Wavin AS+ NBR manchet, 90mm		1,77
I38342	Wavin AS+ NBR manchet, 110mm		1,34
I38343	Wavin AS+ NBR manchet, 125mm		1,87
I38344	Wavin AS+ NBR manchet, 160mm		2,86
I38345	Wavin AS+ NBR manchet, 200mm		4,41

Wavin AS+ geluidsarme beugel M8/M10

Conditiegroep : 01380



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38348	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 50mm		5,10
I38349	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 75mm		6,31
I38350	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 90mm		7,05
I38351	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 110mm		7,12
I38352	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 125mm		8,78
I38353	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 160mm		9,97
I38354	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 200mm		18,34

1.17

Wavin SiTech+ afvoerprogramma

Geluidsarm geribbeld afvoersysteem, gemaakt van PP (polypropyleen), versterkt met mineralen, en hierdoor zwaarder en dus veel geluidsarmer dan standaard polypropyleen. Geschikt voor allerlei soorten projecten, van grootschalige bouwprojecten tot kleien renovaties. De geribbelde vormstukken geven een betere grip en een eenvoudige installatie. Voor het gemak van de installateur hebben de fittingen een hoekaanduiding waardoor deze snel en op de juiste manier kunnen worden geplaatst.



Wavin SiTech+ buizen

Wavin SiTech+ afvoerbuis 1m mof/spie

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138655	Wavin SiTech+ buis, 32 mm m/s	1m		7,07
138656	Wavin SiTech+ buis, 40 mm m/s	1m		10,70
138657	Wavin SiTech+ buis, 50 mm m/s	1m		14,03
138658	Wavin SiTech+ buis, 75 mm m/s	1m		17,30
138659	Wavin SiTech+ buis, 90 mm m/s	1m		20,17
138660	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	1m		22,89
138661	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	1m		32,96
138662	Wavin SiTech+ buis, 160mm m/s	1m		40,60

Wavin SiTech+ afvoerbuis 2m mof/spie

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138663	Wavin SiTech+ buis, 32 mm m/s	2m		6,73
138664	Wavin SiTech+ buis, 40 mm m/s	2m		10,20
138665	Wavin SiTech+ buis, 50 mm m/s	2m		13,37
138666	Wavin SiTech+ buis, 75 mm m/s	2m		16,08
138667	Wavin SiTech+ buis, 90 mm m/s	2m		19,21
138668	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	2m		21,80
138669	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	2m		31,39
138670	Wavin SiTech+ buis, 160mm m/s	2m		38,65

Wavin SiTech+ afvoerbuis 2.7m

Conditiegroep : 01383

Zwart, exclusief mof.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138697	Wavin SiTech+ buis, 110mm	2.7m		19,45

Wavin SiTech+ afvoerbuis 3m mof/spie

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138671	Wavin SiTech+ buis, 50 mm m/s	3m		12,71
138672	Wavin SiTech+ buis, 75 mm m/s	3m		15,60
138673	Wavin SiTech+ buis, 90 mm m/s	3m		18,28
138674	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	3m		20,76
138675	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	3m		29,89
138676	Wavin SiTech+ buis, 160mm m/s	3m		36,81

Wavin SiTech+ paslengte 15cm mof/spie

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
138677	Wavin SiTech+ paslengte, 50 mm m/s	15cm		2,76
138678	Wavin SiTech+ paslengte, 75 mm m/s	15cm		2,97
138679	Wavin SiTech+ paslengte, 90 mm m/s	15cm		3,89
138680	Wavin SiTech+ paslengte, 110mm m/s	15cm		5,70

Wavin SiTech+ paslengte 25cm mof/spie

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
138681	Wavin SiTech+ paslengte, 32 mm m/s	25cm		2,60
138682	Wavin SiTech+ paslengte, 40 mm m/s	25cm		2,71
138683	Wavin SiTech+ paslengte, 50 mm m/s	25cm		3,02
138684	Wavin SiTech+ paslengte, 75 mm m/s	25cm		3,62
138685	Wavin SiTech+ paslengte, 90 mm m/s	25cm		4,72
138686	Wavin SiTech+ paslengte, 110mm m/s	25cm		6,64
138687	Wavin SiTech+ paslengte, 125mm m/s	25cm		9,88
138688	Wavin SiTech+ paslengte, 160mm m/s	25cm		16,61

Wavin SiTech+ paslengte 50cm mof/spie

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
138689	Wavin SiTech+ paslengte, 32 mm m/s	50cm		2,80
138690	Wavin SiTech+ paslengte, 40 mm m/s	50cm		3,12
138691	Wavin SiTech+ paslengte, 50 mm m/s	50cm		3,42
138692	Wavin SiTech+ paslengte, 75 mm m/s	50cm		5,59
138693	Wavin SiTech+ paslengte, 90 mm m/s	50cm		7,63
138694	Wavin SiTech+ paslengte, 110mm m/s	50cm		10,93
138695	Wavin SiTech+ paslengte, 125mm m/s	50cm		16,71
138696	Wavin SiTech+ paslengte, 160mm m/s	50cm		30,61

Wavin SiTech+ overgangen

Wavin SiTech+ steekmof mof/mof

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138711	Wavin SiTech+ steekmof, 32 mm		2,85
138712	Wavin SiTech+ steekmof, 40 mm		3,51
138713	Wavin SiTech+ steekmof, 50 mm		3,67
138714	Wavin SiTech+ steekmof, 75 mm		4,02
138715	Wavin SiTech+ steekmof, 90 mm		4,72
138716	Wavin SiTech+ steekmof, 110mm		5,13
138717	Wavin SiTech+ steekmof, 125mm		11,29
138718	Wavin SiTech+ steekmof, 160mm		29,29

Wavin SiTech+ overschuifmof mof/mof

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138719	Wavin SiTech+ overschuifmof, 40 mm		3,40
138720	Wavin SiTech+ overschuifmof, 50 mm		3,72
138721	Wavin SiTech+ overschuifmof, 75 mm		4,30
138722	Wavin SiTech+ overschuifmof, 90 mm		4,75
138723	Wavin SiTech+ overschuifmof, 110mm		5,18
138724	Wavin SiTech+ overschuifmof, 125mm		10,16
138725	Wavin SiTech+ overschuifmof, 160mm		20,98

Wavin SiTech+ inzet verloop, excentrisch, kort mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138726	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 50 x 90 mm		5,62
138727	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 75 x 90 mm		5,71
138728	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 90 x 110mm		7,39

Wavin SiTech+ inzet verloop, excentrisch, lang mof/spie Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138729	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 32 x 40 mm		2,76
138730	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 32 x 50 mm		2,91
138731	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 40 x 50 mm		3,60
138733	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 50 x 75 mm		6,18
138732	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 50 x 110mm		6,54
138734	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 75 x 110mm		6,85
138735	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 110 x 125mm		11,85
138736	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 110 x 160mm		13,66
138737	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 125 x 160mm		14,30

**Wavin SiTech+ bochten****Wavin SiTech+ bocht 15gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138742	Wavin SiTech+ bocht 15gr; 32 mm		2,32
138743	Wavin SiTech+ bocht 15gr; 40 mm		2,32
138744	Wavin SiTech+ bocht 15gr; 50 mm		4,02
138745	Wavin SiTech+ bocht 15gr; 75 mm		5,39
138746	Wavin SiTech+ bocht 15gr; 90 mm		8,76
138747	Wavin SiTech+ bocht 15gr; 110mm		9,63
138748	Wavin SiTech+ bocht 15gr; 125mm		14,97
138749	Wavin SiTech+ bocht 15gr; 160mm		16,37

**Wavin SiTech+ bocht 30gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138750	Wavin SiTech+ bocht 30gr; 32 mm		2,33
138751	Wavin SiTech+ bocht 30gr; 40 mm		2,33
138752	Wavin SiTech+ bocht 30gr; 50 mm		4,17
138753	Wavin SiTech+ bocht 30gr; 75 mm		5,63
138754	Wavin SiTech+ bocht 30gr; 90 mm		8,92
138755	Wavin SiTech+ bocht 30gr; 110mm		9,85
138756	Wavin SiTech+ bocht 30gr; 125mm		15,61
138757	Wavin SiTech+ bocht 30gr; 160mm		16,35

**Wavin SiTech+ bocht 45gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138758	Wavin SiTech+ bocht 45gr; 32 mm		1,40
138759	Wavin SiTech+ bocht 45gr; 40 mm		1,43
138760	Wavin SiTech+ bocht 45gr; 50 mm		4,38
138761	Wavin SiTech+ bocht 45gr; 75 mm		5,97
138762	Wavin SiTech+ bocht 45gr; 90 mm		9,48
138763	Wavin SiTech+ bocht 45gr; 110mm		10,28
138764	Wavin SiTech+ bocht 45gr; 125mm		16,55
138765	Wavin SiTech+ bocht 45gr; 160mm		34,25

**Wavin SiTech+ bocht 67.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138767	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr; 40 mm		2,22
138768	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr; 50 mm		8,13
138769	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr; 75 mm		8,67
138770	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr; 90 mm		9,84
138771	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr; 110mm		14,72

**Wavin SiTech+ bocht 87.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138773	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr; 32 mm		1,40
138774	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr; 40 mm		1,49
138775	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr; 50 mm		5,28
138776	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr; 75 mm		6,12
138777	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr; 90 mm		10,45
138778	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr; 110mm		10,96
138779	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr; 125mm		18,85
138780	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr; 160mm		38,96

**Wavin SiTech+ T-stuk****Wavin SiTech+ T-stuk 45gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138788	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 32 mm		4,58
138789	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 40 mm		4,71
138790	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 50 mm		8,13
138791	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 75 mm		11,19
138792	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 90 mm		14,85
138793	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 110mm		19,72
138794	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 125mm		19,89
138795	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 160mm		21,05

**Wavin SiTech+ T-stuk 67.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138796	Wavin SiTech+ T-stuk 67.5gr; 50 mm		4,21
138797	Wavin SiTech+ T-stuk 67.5gr; 90 mm		8,83
138798	Wavin SiTech+ T-stuk 67.5gr; 110mm		10,70

**Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138799	Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr; 40 mm		3,41
138800	Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr; 50 mm		8,13
138801	Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr; 75 mm		11,19
138802	Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr; 125mm		16,98
138803	Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr; 160mm		76,18

**Wavin SiTech+ dubbel zij T-stuk 87.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138804	Wavin SiTech+ dubbel zij T-stuk 87.5gr; 90 x 90 x 50mm		59,73
138805	Wavin SiTech+ dubbel zij T-stuk 87.5gr; 110 x 110 x 50mm		63,04





Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 45gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138806	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 45gr; 90 x 50 x 50mm		49,95
138807	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 45gr; 110 x 50 x 50mm		51,51



Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138809	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 87.5gr; 75 x 50 x 50mm		48,10
138808	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 87.5gr; 110mm		44,00



Wavin SiTech+ hoek T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138810	Wavin SiTech+ hoek T-stuk 87.5gr; 110 x 50 x 50mm		43,19



Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138811	Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr; 90 mm		8,02
138812	Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr; 110mm		11,86
138813	Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr; 110 x 90mm		11,16



Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138814	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 40 x 32 mm		11,58
138815	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 50 x 40 mm		9,69
138816	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 75 x 50 mm		9,80
138817	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 90 x 50 mm		11,05
138818	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 90 x 75 mm		11,64
138819	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 110 x 50 mm		15,54
138820	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 110 x 75 mm		15,71
138821	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 110 x 90 mm		15,78
138823	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 125 x 75 mm		24,55
138822	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 125 x 110mm		32,77
138824	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 160 x 110mm		54,93



Wavin SiTech+ verloop T-stuk 67.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138825	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 67.5gr; 75 x 50mm		5,28
138827	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 67.5gr; 110 x 75mm		29,26

Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138828	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr; 50 x 40 mm		3,83
138829	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr; 75 x 50 mm		9,80
138830	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr; 90 x 50 mm		13,67
138831	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr; 110 x 50 mm		15,54
138832	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr; 110 x 75 mm		16,78
138833	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr; 125 x 110mm		32,77
138834	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr; 160 x 110mm		87,33



Wavin SiTech+ diversen

Wavin SiTech+ eindkap

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138835	Wavin SiTech+ eindkap, 40 mm		2,70
138836	Wavin SiTech+ eindkap, 50 mm		2,79
138837	Wavin SiTech+ eindkap, 75 mm		2,88
138838	Wavin SiTech+ eindkap, 90 mm		4,18
138839	Wavin SiTech+ eindkap, 110mm		8,18
138840	Wavin SiTech+ eindkap, 125mm		9,22
138841	Wavin SiTech+ eindkap, 160mm		14,05



Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138842	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 50 mm		9,43
138843	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 75 mm		14,03
138844	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 90 mm		15,13
138845	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm		17,00
138846	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm		32,09
138847	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 160mm		130,72



Wavin SiTech+ sifonaansluiting

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138786	Wavin SiTech+ sifonaansluiting, 40mm x 1.1/4"		2,60
138787	Wavin SiTech+ sifonaansluiting, 50mm x 1.1/2"		4,38



Wavin SiTech+ sifonbocht

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138781	Wavin SiTech+ sifonbocht, 32mm x 1.1/4"		1,71
138782	Wavin SiTech+ sifonbocht, 40mm x 1.1/4"		1,67
138783	Wavin SiTech+ sifonbocht, 50mm x 1.1/2"		1,80





Wavin SiTech+ sifonbocht lang

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138784	Wavin SiTech+ sifonbocht lang, 40mm x 1.1/4"	1	2,21



Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138738	Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk, 46mm x 1.1/4"	1	1,41
138739	Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk, 46mm x 1"	1	1,41
138740	Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk, 53mm x 1.1/2"	1	2,28
138741	Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk, 53mm x 1.1/4"	1	2,40

1.18 REHAU RAUPIANO Plus afvoerprogramma

Het geluiddempend afvoersysteem voor binnenriolering bestaat uit buizen, fittingen en gepatenteerde bevestigingstechniek. RAUPIANO Plus garandeert kwaliteit, rust en wooncomfort. Het subjectief ervaren geluidsniveau is duidelijk minder dan bij standaard afvoerbuizen voor binnenriolering en daarmee praktisch niet langer waarneembaar.

De voordelen van RAUPIANO:

- Eenvoudige en snelle montage met behulp van steekmofverbinding
- Breed assortiment van DN 40 - 160
- Hydraulisch volmaakte hulpstukken zorgen voor een optimale afvoercapaciteit en lage stromingsgeluiden
- Speciaal gepatenteerde bevestigingsbeugels ontkoppelen het contactgeluid
- Zelf bij lage temperaturen tot -10° C betrouwbaar te installeren en slagvast
- Hoge chemische bestendigheid en corrosiebestendig



RAUPIANO Plus buizen

RAUPIANO Plus buis, lengte 25 cm

Conditiegroep : 01369

Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136980	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	25 cm	1	3,56
136981	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	25 cm	1	6,04
136982	Raupiano Plus buis, 90 x 2.3mm	25 cm	1	7,63
136983	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	25 cm	1	11,21
136984	Raupiano Plus buis, 125 x 3.1mm	25 cm	1	13,15

RAUPIANO Plus buis, lengte 50 cm

Conditiegroep : 01369

Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136986	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	50 cm	1	5,86
136987	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	50 cm	1	8,31
136988	Raupiano Plus buis, 90 x 2.3mm	50 cm	1	13,10
136989	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	50 cm	1	15,57
136990	Raupiano Plus buis, 125 x 3.1mm	50 cm	1	24,31
136991	Raupiano Plus buis, 160 x 4.0mm	50 cm	1	37,99

RAUPIANO Plus buis, lengte 1 m

Conditiegroep : 01369

Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136992	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	1 m	1	11,92
136993	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	1 m	1	19,56
136995	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	1 m	1	34,11

RAUPIANO Plus buis, lengte 2 m

Conditiegroep : 01369

Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136994	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	2 m	1	45,25

RAUPIANO Plus buis, lengte 3 m, mof/spie

Conditiegroep : 01369

Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136701	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	3 m	6	40,84
136702	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	3 m	6	48,53
136703	Raupiano Plus buis, 90 x 2.3mm	3 m	4	58,37
136704	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	3 m	4	66,26
136705	Raupiano Plus buis, 125 x 3.1mm	3 m	2	95,38
136706	Raupiano Plus buis, 160 x 4.0mm	3 m	1	117,45

RAUPIANO Plus buis, lengte 5 m

Conditiegroep : 01369

Prijzen en besteleenheid per lengte. Zonder mof.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136710	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	5 meter	4	107,80

RAUPIANO Plus overgangen

RAUPIANO Plus steekmof 2 x mof

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136790	Raupiano Plus steekmof 50mm	20	4,05
136791	Raupiano Plus steekmof 75mm	20	4,53
136792	Raupiano Plus steekmof 90mm	20	5,05
136793	Raupiano Plus steekmof 110mm	20	5,51
136794	Raupiano Plus steekmof 125mm	10	12,74
136795	Raupiano Plus steekmof 160mm	10	62,57

RAUPIANO Plus schuifmof 2 x mof

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136796	Raupiano Plus schuifmof 50mm	20	7,88
136797	Raupiano Plus schuifmof 75mm	20	6,14
136798	Raupiano Plus schuifmof 90mm	20	7,15
136799	Raupiano Plus schuifmof 110mm	20	8,32
136800	Raupiano Plus schuifmof 125mm	10	13,79
136801	Raupiano Plus schuifmof 160mm	10	79,75

RAUPIANO Plus inbouw mof mof/spie

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136802	Raupiano Plus lange mof 90mm	20	13,71
136803	Raupiano Plus lange mof 110mm	20	16,06

RAUPIANO Plus verloop spie/mof

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136781	Raupiano Plus verloop 75 /50mm	20	6,81
136782	Raupiano Plus verloop 90 /50mm	20	6,37
136783	Raupiano Plus verloop 90 /75mm	20	6,49
136784	Raupiano Plus verloop 110/50mm	20	6,37
136785	Raupiano Plus verloop 110/75mm	20	7,55
136786	Raupiano Plus verloop 110/90mm	20	8,16
136787	Raupiano Plus verloop 125/110mm	20	13,41
136788	Raupiano Plus verloop 160/110mm	20	15,41
136789	Raupiano Plus verloop 160/125mm	20	16,16

RAUPIANO Plus bochten

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 15gr.

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136715	Raupiano Plus bocht 15gr. 50mm	20	4,42
136716	Raupiano Plus bocht 15gr. 75mm	20	6,24
136717	Raupiano Plus bocht 15gr. 90mm	20	10,31
136718	Raupiano Plus bocht 15gr. 110mm	20	10,62
136719	Raupiano Plus bocht 15gr. 125mm	20	16,90

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 30gr.

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36721	Raupiano Plus bocht 30gr: 50mm	20	4,59
I36722	Raupiano Plus bocht 30gr: 75mm	20	6,49
I36723	Raupiano Plus bocht 30gr: 90mm	20	9,84
I36724	Raupiano Plus bocht 30gr: 110mm	20	11,35
I36725	Raupiano Plus bocht 30gr: 125mm	20	17,65

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 45gr.

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36727	Raupiano Plus bocht 45gr: 50mm	20	4,82
I36728	Raupiano Plus bocht 45gr: 75mm	20	6,75
I36729	Raupiano Plus bocht 45gr: 90mm	20	10,46
I36730	Raupiano Plus bocht 45gr: 110mm	20	11,33
I36731	Raupiano Plus bocht 45gr: 125mm	20	18,70
I36732	Raupiano Plus bocht 45gr: 160mm	20	37,76

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 67gr.

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36735	Raupiano Plus bocht 67gr: 50mm	20	8,97
I36736	Raupiano Plus bocht 67gr: 75mm	20	9,57
I36737	Raupiano Plus bocht 67gr: 110mm	20	16,25
I36738	Raupiano Plus bocht 67gr: 125mm	20	21,58

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 87gr.

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36741	Raupiano Plus bocht 87gr: 50mm	20	5,84
I36742	Raupiano Plus bocht 87gr: 75mm	20	6,91
I36743	Raupiano Plus bocht 87gr: 90mm	20	11,52
I36744	Raupiano Plus bocht 87gr: 110mm	20	12,07
I36745	Raupiano Plus bocht 87gr: 125mm	20	20,77
I36746	Raupiano Plus bocht 87gr: 160mm	20	42,99

RAUPIANO Plus T-stuk**RAUPIANO Plus T-stuk 2 x mof/1 x spie 45gr.**

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36750	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 50mm	20	8,95
I36751	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 75/50mm	20	10,80
I36752	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 75mm	20	12,32
I36753	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 90/50mm	20	15,04
I36754	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 90mm	20	16,38
I36755	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 110/50mm	20	17,15
I36756	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 110/75mm	20	18,50
I36757	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 110mm	20	21,74
I36758	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 125/110mm	10	37,02
I36759	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 125mm	10	42,27
I36760	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 160/110mm	10	87,45
I36761	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 160/125mm	10	100,49
I36762	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 160mm	10	162,94

RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/s) 87gr.

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36765	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 50mm	20	8,97
I36766	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 75/50mm	20	10,80
I36767	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 75mm	20	12,32
I36768	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 90/50mm	20	15,04
I36769	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110/50mm	20	17,15
I36770	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110/75mm	20	18,50
I36771	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 125/110mm	10	37,02
I36772	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 125mm	10	42,26
I36773	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 160/110mm	10	95,84
I36774	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 160/125mm	10	110,11
I36775	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 160mm	10	178,54

RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/s) 87gr. stroom

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36776	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 90mm stroom	20	15,91
I36777	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110mm stroom	20	21,74

RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/m/s) 87gr. haaks

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36778	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110mm 2 x haaks	20	58,40

RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/s) 87gr. parallel afvoer

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36779	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110mm parallel afvoer	9	58,05

RAUPIANO Plus closet T-stuk

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36830	Raupiano Plus verlengd closet T-stuk + mof, 110mm	1	52,83

RAUPIANO Plus diversen



RAUPIANO Plus ontstoppingsstuk mof/spie

Conditiegroep : 01369

Met schroefdeksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136805	Raupiano Plus ontstoppingsstuk 75mm	20	14,58
136806	Raupiano Plus ontstoppingsstuk 90mm	20	16,19
136807	Raupiano Plus ontstoppingsstuk 110mm	20	18,75
136808	Raupiano Plus ontstoppingsstuk 125mm	20	36,57
136809	Raupiano Plus ontstoppingsstuk 160mm	10	143,44

RAUPIANO Plus dubbele beugelset

Conditiegroep : 01369

Met rubber inlage elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
136811	Raupiano Plus dubbele beugelset 75mm	M8/M10	5	14,45
136812	Raupiano Plus dubbele beugelset 90mm	M8/M10	5	14,83
136813	Raupiano Plus dubbele beugelset 110mm	M8/M10	5	14,94
136814	Raupiano Plus dubbele beugelset 125mm	M10	5	16,30
136815	Raupiano Plus dubbele beugelset 160mm	M10	5	17,51

RAUPIANO Plus vastpuntbeugel

Conditiegroep : 01369

Met rubber inlage elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
136817	Raupiano Plus vastpuntbeugel 50mm	M8	25	2,92
136822	Raupiano Plus vastpuntbeugel 160mm	M10	10	8,78
136841	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 75 mm	M8/M10	10	7,17
136842	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 90 mm	M8/M10	10	7,29
136843	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 110mm	M8/M10	10	7,46
136844	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 125mm	M10/M12	10	7,82
136845	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 160mm	M10/M12	10	9,55

RAUPIANO Plus doorvoerbeugel

Conditiegroep : 01369

Met rubber inlage elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
136824	Raupiano Plus doorvoerbeugel 50mm	M8	25	2,92
136829	Raupiano Plus doorvoerbeugel 160mm	M10	10	9,16
136847	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 75 mm	M8/M10	10	7,31
136848	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 90 mm	M8/M10	10	7,44
136849	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 110mm	M8/M10	10	7,66
136850	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 125mm	M10/M12	10	8,00
136851	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 160mm	M10/M12	10	9,95

1.19

PVC drukleidingen, gas, water, riolering

PVC buizen voor riool- en waterdrukleidingen zijn voorzien van Kiwa keur en worden in twee kleuren geleverd:

- middengrijs (RAL 7037 KOMO) voor rioolleidingen.
- donkergrijs (RAL 7011 KOMO) voor rioolpersleidingen en bovengrondse waterleidingen.

PVC-buizen voor drinkwaterleidingen (ondergronds) zijn voorzien van Kiwa keur en worden geleverd in de kleur crème (RAL 1015). Hulpstukken zijn voor zover van toepassing voorzien van Kiwa keur. In dit hoofdstuk zijn hulpstukken met manchetverbinding en lijmverbinding opgenomen. Voor trekvlaste verbindingen dienen de lijmhulpstukken gebruikt te worden.

Let op: u dient voor deze drukleidingen en hulpstukken een geschikt lijm type te gebruiken (PN16). T88/UNI-100.



PVC draadstop PN10

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184170	PVC drukl. draadstop, 1/4"	10	10	2,78
184171	PVC drukl. draadstop, 3/8"	10	10	1,59
184172	PVC drukl. draadstop, 1/2"	10	10	1,59
184173	PVC drukl. draadstop, 3/4"	10	10	1,93
184174	PVC drukl. draadstop, 1"	10	10	2,36
184175	PVC drukl. draadstop, 1.1/4"	10	5	3,35
184176	PVC drukl. draadstop, 1.1/2"	10	5	3,75
184177	PVC drukl. draadstop, 2"	10	5	5,17
184178	PVC drukl. draadstop, 2.1/2"	10	1	16,74
184179	PVC drukl. draadstop, 3"	10	1	21,44
184180	PVC drukl. draadstop, 4"	10	1	35,84

PVC 3-dl. koppeling 2 x inw. PN10 - PN16

Conditiegroep : 01821



Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184016	PVC drukl. 3-delige kopp., 16mm	16	10	6,49
184020	PVC drukl. 3-delige kopp., 20mm	16	10	6,50
184025	PVC drukl. 3-delige kopp., 25mm	16	10	7,29
184032	PVC drukl. 3-delige kopp., 32mm	16	10	7,98
184040	PVC drukl. 3-delige kopp., 40mm	16	1	11,81
184050	PVC drukl. 3-delige kopp., 50mm	16	1	15,20
184063	PVC drukl. 3-delige kopp., 63mm	16	1	20,32
184075	PVC drukl. 3-delige kopp., 75mm	10	1	56,69
184090	PVC drukl. 3-delige kopp., 90mm	10	1	66,44

PVC drukleiding 3-delige koppeling

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
182385	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 50 x 1.1/2" bu.dr.	16	1	19,81
182386	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 63 x 2" bu.dr.	16	1	25,40

PVC 2-dl. drukleiding koppeling

Conditiegroep : 01821



Binnendraad PN10 PN16. Inclusief EPDM pakking.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184102	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 32 x 1"	10	1	13,25
184103	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 32 x 1.1/4"	16	1	13,25
184104	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 40 x 1.1/2"	16	1	18,17
184105	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 40 x 1.1/4"	10	1	18,17
184106	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 50 x 1.1/2"	10	1	23,44
184107	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 50 x 2"	16	1	23,44
184108	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 63 x 2"	10	1	46,95
184109	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 63 x 2.1/2"	10	1	47,06

PVC tankdoorvoer klemverbinding x bu.dr. PN10

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
182430	PVC drukl. tankdoorvoer klemverb., 20 x 3/4" bu.dr.	10	1	20,78
182431	PVC drukl. tankdoorvoer klemverb., 25 x 1" bu.dr.	10	1	23,14
182432	PVC drukl. tankdoorvoer klemverb., 32 x 1.1/4" bu.dr.	10	1	29,14
182440	PVC drukl. tankdoorvoer klemverb., 40 x 1.3/4" bu.dr.	10	1	31,79
182433	PVC drukl. tankdoorvoer klemverb., 50 x 2" bu.dr.	10	1	50,82
182463	PVC drukl. tankdoorvoer klemverb., 63 x 2.1/2" bu.dr.	10	1	73,85

PVC tankdoorvoer 2 x bu.dr. PN16

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182480	PVC drukl. tankdoorvoer, 1/2"	2x bu.dr.	16	1	14,55
182481	PVC drukl. tankdoorvoer, 3/4"	2x bu.dr.	16	1	16,43
182482	PVC drukl. tankdoorvoer, 1"	2x bu.dr.	16	1	21,46
182483	PVC drukl. tankdoorvoer, 1.1/4"	2x bu.dr.	16	1	30,72
182484	PVC drukl. tankdoorvoer, 1.1/2" x 1.3/4"	2x bu.dr.	16	1	34,69
182485	PVC drukl. tankdoorvoer, 2"	2x bu.dr.	16	1	46,49
182486	PVC drukl. tankdoorvoer, 2.1/2"	2x bu.dr.	16	1	55,74
182487	PVC drukl. tankdoorvoer, 3"	2x bu.dr.	16	1	62,78
182488	PVC drukl. tankdoorvoer, 4"	2x bu.dr.	16	1	80,47

PVC tankdoorvoer lijmverbinding x buitendraad

Conditiegroep : 01821


artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182421	PVC tankdoorvoer, 20 x 25 x 3/4"	lijm x bu.dr	10	1	29,82
182422	PVC tankdoorvoer, 25 x 32 x 1"	lijm x bu.dr	10	1	40,64
182423	PVC tankdoorvoer, 32 x 40 x 1.1/4"	lijm x bu.dr	10	1	45,13
182425	PVC tankdoorvoer, 50 x 63 x 2"	lijm x bu.dr	10	1	66,78
182426	PVC tankdoorvoer, 63 x 75 x 2.1/2"	lijm x bu.dr	10	1	89,19
182427	PVC tankdoorvoer, 75 x 90 x 3"	lijm x bu.dr	10	1	129,39



PVC zes-/achtkantmoer voor doorvoer

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
182489	PVC drukl. moer voor doorvoer, 1/2"	1	3,10
182490	PVC drukl. moer voor doorvoer, 3/4"	1	3,72
182491	PVC drukl. moer voor doorvoer, 1"	1	5,08
182492	PVC drukl. moer voor doorvoer, 1.1/4"	1	7,46
182493	PVC drukl. moer voor doorvoer, 1.1/2"	1	7,78
182495	PVC drukl. moer voor doorvoer, 2"	1	12,48
182496	PVC drukl. moer voor doorvoer, 2.1/2"	1	12,69
182497	PVC drukl. moer voor doorvoer, 3"	1	14,13
182498	PVC drukl. moer voor doorvoer, 4"	1	16,98



PVC terugslagklep horizontaal

Conditiegroep : 01829

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130501	PVC drukl. terugslagklep horizontaal, 32 x 32mm	5	32,85
130503	PVC drukl. terugslagklep horizontaal, 40 x 40mm	5	37,76
130504	PVC drukl. terugslagklep horizontaal, 50 x 50mm	5	48,24



PVC drukleiding zeef filter

Conditiegroep : 01829

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685260	PVC drukleiding zeef filter 32mm	1	180,76



Messing terugslagklep, type 790

Conditiegroep : 01829

Binnendraad, 10 bar type 790. Montage horizontaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185343	Messing terugslagklep 1 1/4" type 790	1	36,75
185344	Messing terugslagklep 1 1/2" type 790	1	45,47
185345	Messing terugslagklep 2" type 790	1	64,84



**Messing terugslagklep veerbelast, type 5**

Conditiegroep : 01829

Binnendraad 16 bar type 5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185104	Messing terugslagklep 1/2" veerbelast	1	10,41
185105	Messing terugslagklep 3/4" veerbelast	1	12,36
185346	Messing terugslagklep 1" veerbelast	1	15,12
185347	Messing terugslagklep 1.1/4" veerbelast	1	23,71
185348	Messing terugslagklep 1.1/2" veerbelast	1	28,91
185349	Messing terugslagklep 2" veerbelast	1	43,50

Veerbelaste voetklep

Conditiegroep : 037

Ten behoeve van aanzuigleiding, incl. terugslagklep. Werktemp. 110°C. Ventielkogel uit "Hostaform" met RVS zuigkorf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614203	Messing veerbelaste voetklep 1"	1	18,32
614204	Messing veerbelaste voetklep 1.1/4"	1	24,97
614205	Messing veerbelaste voetklep 1.1/2"	1	32,47

**PVC terugslagklep, veerbelast, type S4, PN10**

Conditiegroep : 01821

Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Volgens DIN3441. Kegel centraal geleid.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
185350	PVC terugsl.klep veerbelast S4 20 mm	10	1	24,58
185351	PVC terugsl.klep veerbelast S4 25 mm	10	1	29,49
185352	PVC terugsl.klep veerbelast S4 32 mm	10	1	31,92
185103	PVC terugsl.klep veerbelast S4 40 mm	10	1	40,96
185353	PVC terugsl.klep veerbelast S4 50 mm	10	1	55,37
185355	PVC terugsl.klep veerbelast S4 63 mm	10	1	74,99
185356	PVC terugsl.klep veerbelast S4 75 mm	10	1	144,87
185357	PVC terugsl.klep veerbelast S4 90 mm	10	1	220,09
185358	PVC terugsl.klep veerbelast S4 110mm	10	1	325,79

**PVC balkeerklep**

Conditiegroep : 01821

Balkeerklep 208P, PN10. Max. temp. 80°C. Zowel verticaal als horizontaal bruikbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614207	PVC balkeerklep PN10 1.1/2"	1	287,15
614208	PVC balkeerklep PN10 2"	1	396,18

**Messing vlotterkraan**

Conditiegroep : 01821

Messing, buitendraad, 6 bar type 446.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185362	Vlotterkraan messing 1/2" bu.dr.	1	61,72
185364	Vlotterkraan messing 1" bu.dr.	1	255,47
185365	Vlotterkraan messing 1.1/4" bu.dr.	1	959,18

**Vlotterbal**

Conditiegroep : 01821

Vlotterbal hostaliet type 246.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185368	Vlotterbal hostaliet 1/2" - 1 1/4"	1	223,50
185369	Vlotterbal kunststof 1.1/2" - 2"	1	159,10

**PVC kogelkraan 2 x wartel PN10/PN16**

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10/PN16.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
185017	PVC drukl. kogelkraan, 16mm	2x wartel	16	1	19,33
185021	PVC drukl. kogelkraan, 20mm	2x wartel	16	1	19,33
185026	PVC drukl. kogelkraan, 25mm	2x wartel	16	1	21,77
185033	PVC drukl. kogelkraan, 32mm	2x wartel	16	1	28,53
185041	PVC drukl. kogelkraan, 40mm	2x wartel	16	1	38,57
185051	PVC drukl. kogelkraan, 50mm	2x wartel	16	1	44,32
185064	PVC drukl. kogelkraan, 63mm	2x wartel	16	1	66,84
185075	PVC drukl. kogelkraan, 75mm	2x wartel	10	1	242,56
185076	PVC drukl. kogelkraan, 90mm	2x wartel	10	1	299,32
185077	PVC drukl. kogelkraan, 110mm	2x wartel	10	1	393,56

**PVC kogelkraan 1 x wartel 1 x lijm PN10/PN16**

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10/PN16.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
185020	PVC drukl. kogelkraan, 20mm	wartel/lijm	16	1	16,14
185025	PVC drukl. kogelkraan, 25mm	wartel/lijm	16	1	16,08
185032	PVC drukl. kogelkraan, 32mm	wartel/lijm	16	1	18,09
185040	PVC drukl. kogelkraan, 40mm	wartel/lijm	16	1	24,06
185050	PVC drukl. kogelkraan, 50mm	wartel/lijm	16	1	34,41
185065	PVC drukl. kogelkraan, 63mm	wartel/lijm	16	1	53,82
185066	PVC drukl. kogelkraan, 75mm	wartel/lijm	10	1	132,87
185067	PVC drukl. kogelkraan, 90mm	wartel/lijm	10	1	153,78
185068	PVC drukl. kogelkraan, 110mm	wartel/lijm	10	1	271,62

**PVC schuifafsluiter 2 x lijm PN 3,5**

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN3,5.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
185055	PVC schuifafsluiter, 50mm	lijm/lijm	3,5	1	39,36
185056	PVC schuifafsluiter, 63mm	lijm/lijm	3,5	1	60,68
185057	PVC schuifafsluiter, 75mm	lijm/lijm	3,5	1	94,40
185058	PVC schuifafsluiter, 90mm	lijm/lijm	3,5	1	181,50
185059	PVC schuifafsluiter, 110mm	lijm/lijm	3,5	1	236,65
185052	PVC schuifafsluiter, 125mm	lijm/lijm	3,5	1	780,09
185054	PVC schuifafsluiter, 160mm	lijm/lijm	3,5	1	578,34

**PVC flens**

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	PN	verp.	prijs/st
183148	PVC drukl. flens, 32mm	4	85	16	10	7,90
183149	PVC drukl. flens, 40mm	4	100	16	10	11,17
183150	PVC drukl. flens, 50mm	4	110	16	10	12,08
183151	PVC drukl. flens, 63mm	4	125	16	10	12,89
183152	PVC drukl. flens, 75mm	4	145	16	1	18,68
183153	PVC drukl. flens, 90mm	8	160	16	1	20,99
183154	PVC drukl. flens, 110mm	8	180	16	1	26,08
183146	PVC drukl. flens, 125mm	8	190	16	1	34,16
183147	PVC drukl. flens, 160mm	8	240	16	1	45,27

**PVC kraagstuk**

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183155	PVC drukl. kraagstuk, 32mm	16	10	1,49
183156	PVC drukl. kraagstuk, 40mm	16	10	2,16
183157	PVC drukl. kraagstuk, 50mm	16	10	3,40
183158	PVC drukl. kraagstuk, 63mm	16	10	5,39
183159	PVC drukl. kraagstuk, 75mm	16	1	9,62
183160	PVC drukl. kraagstuk, 90mm	16	1	11,66
183161	PVC drukl. kraagstuk, 110mm	16	1	15,14



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183176	PVC drukl. kraagstuk, 125mm	16	1	32,76
183177	PVC drukl. kraagstuk, 160mm	16	1	39,35

PVC EPDM pakking

Conditiegroep : 01821

EPDM pakking t.b.v. kraagbus en flens.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183162	PVC drukl. EPDM pakking, 32mm	16	10	2,07
183163	PVC drukl. EPDM pakking, 40mm	16	10	2,50
183164	PVC drukl. EPDM pakking, 50mm	16	10	3,40
183165	PVC drukl. EPDM pakking, 63mm	16	10	3,64
183166	PVC drukl. EPDM pakking, 75mm	16	1	4,71
183167	PVC drukl. EPDM pakking, 90mm	16	1	5,68
183168	PVC drukl. EPDM pakking, 110mm	16	1	7,85
183178	PVC drukl. EPDM pakking, 125mm	16	1	9,61
183179	PVC drukl. EPDM pakking, 160mm	16	1	12,16



I.20

PE buizen en hulpstukken water / riool / gas

PE leidingsystemen worden gebruikt voor het transport van drinkwater, afvalwater en gas. Het is leverbaar in een groot aantal diameters en drukklassen, in de materiaalsoorten PE 40, PE 80 en PE 100. Afhankelijk van de diameter zijn de Polyetheen (PE)-buizen leverbaar in lengten van 5 of 6 meter, op rollen van 10, 25, 50 of 100 meter, op haspel of jumbo trommel. Uiteinden zijn glad. Ter aanduiding van de materiaalsoort en toepassing zijn tegenwoordig de PE buizen voorzien van een kenmerkende kleur.

Drinkwater:

PE 40- zwart met blauwe strepen

PE 100- zwart met blauwe strepen

Riolering:

PE 100- zwart met bruine strepen / zwart

Gas:

PE 80- geel

PE 100 - (oranje) geel



PE buizen



PE 40 buis voor waterleiding PN6, SDR9

Conditiegroep : 01780

Zwart/blauw, Kiwa keur. PE40 is bijzonder geschikt voor het maken van huisaansluitingen. Mechanisch te verbinden met klemkoppelingen. Let op: niet verlasbaar!

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178019	PE 40 buis water; 16mm, rol 10m	1.8mm	10	3,06
178018	PE 40 buis water; 16mm, rol 25m	1.8mm	25	3,06
178017	PE 40 buis water; 16mm, rol 50m	1.8mm	50	2,95
178016	PE 40 buis water; 16mm, rol 100m	1.8mm	100	2,95
178021	PE 40 buis water; 20mm, rol 50m	2.2mm	50	4,24
178020	PE 40 buis water; 20mm, rol 100m	2.2mm	100	4,24
178026	PE 40 buis water; 25mm, rol 50m	2.7mm	50	6,42
178025	PE 40 buis water; 25mm, rol 100m	2.7mm	100	6,42
178033	PE 40 buis water; 32mm, rol 50m	3.5mm	50	10,75
178032	PE 40 buis water; 32mm, rol 100m	3.5mm	100	10,75
178041	PE 40 buis water; 40mm, rol 50m	4.3mm	50	16,06
178040	PE 40 buis water; 40mm, rol 100m	4.3mm	100	16,06
178051	PE 40 buis water; 50mm, rol 50m	5.4mm	50	24,31
178050	PE 40 buis water; 50mm, rol 100m	5.4mm	100	24,31
178064	PE 40 buis water; 63mm, rol 50m	6.8mm	50	38,32

PE 100 buis voor waterleiding, PN10, SDR17

Conditiegroep : 01783

Zwart/blauw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177513	PE 100 buis water; 25mm, rol 50m	2.0mm	50	6,53
177514	PE 100 buis water; 25mm, rol 100m	2.0mm	100	6,53
177518	PE 100 buis water; 32mm, rol 50m	2.0mm	50	7,88
177519	PE 100 buis water; 32mm, rol 100m	2.0mm	100	7,88
177523	PE 100 buis water; 40mm, rol 50m	2.4mm	50	10,93
177565	PE 100 buis water; 40mm, rol 100m	2.4mm	100	10,93
177566	PE 100 buis water; 50mm, rol 50m	3.0mm	50	17,13
177567	PE 100 buis water; 50mm, rol 100m	3.0mm	100	17,13
177535	PE 100 buis water; 63mm, rol 50m	3.8mm	50	21,55
177568	PE 100 buis water; 63mm, rol 100m	3.8mm	100	21,55

PE 100 buis voor waterleiding PN16, SDR11

Conditiegroep : 01783

Zwart/blauw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177511	PE 100 buis water; 20mm, rol 50m	2.0mm	50	4,52
177512	PE 100 buis water; 20mm, rol 100m	2.0mm	100	4,52
177516	PE 100 buis water; 25mm, rol 50m	2.3mm	50	6,87
177517	PE 100 buis water; 25mm, rol 100m	2.3mm	100	6,87
177521	PE 100 buis water; 32mm, rol 50m	3.0mm	50	11,06
177522	PE 100 buis water; 32mm, rol 100m	3.0mm	100	11,06
177527	PE 100 buis water; 40mm, rol 50m	3.7mm	50	16,57
177528	PE 100 buis water; 40mm, rol 100m	3.7mm	100	16,57
177531	PE 100 buis water; 50mm, rol 50m	4.6mm	50	25,10
177558	PE 100 buis water; 50mm, rol 100m	4.6mm	100	25,10
178082	PE 100 buis water; 63mm, rol 50m	5.8mm	50	37,89
178075	PE 100 buis water; 63mm, rol 100m	5.8mm	100	37,89

PE100 buis PN16, SDR11

Conditiegroep : 01790

DVGW keur. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
176901	PE100 buis PN16, SDR11 16mm, L=5m	1.8mm	5	1,32
176902	PE100 buis PN16, SDR11 20mm, L=5m	1.9mm	5	1,84
176903	PE100 buis PN16, SDR11 25mm, L=5m	2.3mm	5	2,79
176904	PE100 buis PN16, SDR11 32mm, L=5m	2.9mm	5	4,41
176905	PE100 buis PN16, SDR11 40mm, L=5m	3.7mm	5	6,91
176906	PE100 buis PN16, SDR11 50mm, L=5m	4.6mm	5	10,51
176907	PE100 buis PN16, SDR11 63mm, L=5m	5.8mm	5	16,61



PE 80 buis voor GAS, PN 4,8, SDR17,6

Conditiegroep : 01781

Geel, met Gastec QA-keur. Max. 4 bar.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178135	PE 80 buis gas; 20mm, rol 50m	2.3mm	50	14,86
178126	PE 80 buis gas; 25mm, rol 50m	2.3mm	50	7,04
178125	PE 80 buis gas; 25mm, rol 100m	2.3mm	100	7,04
178133	PE 80 buis gas; 32mm, rol 50m	2.3mm	50	9,42
178132	PE 80 buis gas; 32mm, rol 100m	2.3mm	100	11,30
178141	PE 80 buis gas; 40mm, rol 50m	2.3mm	50	13,52
178140	PE 80 buis gas; 40mm, rol 100m	2.3mm	100	13,52
178151	PE 80 buis gas; 50mm, rol 50m	2.9mm	50	19,90
178150	PE 80 buis gas; 50mm, rol 100m	2.9mm	100	19,90



PE 80 buis voor GAS, PN 8, SDR11

Conditiegroep : 01781

Geel, met Gastec QA-keur. Max. 8 bar.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178137	PE 80 buis gas; 32mm, rol 100m	3.0mm	100	21,97
178138	PE 80 buis gas; 40mm, rol 100m	3.7mm	100	45,96
178139	PE 80 buis gas; 50mm, rol 100m	4.6mm	100	49,38



PE 100 buis voor GAS, PN6, SDR17,6

Conditiegroep : 01781

Zwart/geel, met Gastec QA-keur. Max. 4 bar.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177533	PE 100 buis gas; 63mm, rol 50m	3.6mm	50	39,30
178180	PE 100 buis gas; 63mm, rol 100m	3.6mm	100	39,30



PE 100 buis voor afvalwater, SDR11 PN16

Conditiegroep : 01782

Belastingsklasse: SDR11 PN16. Met KOMO-keur. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177561	PE 100 buis riool; 32mm, rol 100m	3.0 mm	100	10,15
177525	PE 100 buis riool; 40mm, rol 100m	3.7 mm	100	16,41
177530	PE 100 buis riool; 50mm, rol 100m	4.6 mm	100	25,10
177572	PE 100 buis riool; 63mm, L=5m	5.8 mm	5	37,91
177538	PE 100 buis riool; 63mm, rol 50m	5.8 mm	50	36,60
177557	PE 100 buis riool; 63mm, rol 100m	5.8 mm	100	36,60
177573	PE 100 buis riool; 75mm, L=5m	6.8 mm	5	44,54
177574	PE 100 buis riool; 90mm, L= 5m	8.2 mm	5	52,15
177575	PE 100 buis riool; 110mm, L=5m	10.0 mm	5	89,49
177576	PE 100 buis riool; 125mm, L=5m	11.4 mm	5	115,49
177577	PE 100 buis riool; 160mm, L=6m	14.6 mm	6	185,64
177578	PE 100 buis riool; 200mm, L=5m	18.1 mm	5	272,50



PE 100 buis voor afvalwater, PN10, SDR17

Conditiegroep : 01782

Zwart, KOMO-keur.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177520	PE 100 buis afvalwater; 32mm, 100m per rol	2.0mm	100	7,88
177524	PE 100 buis afvalwater; 40mm, 100m per rol	2.4mm	100	10,93
177529	PE 100 buis afvalwater; 50mm, 50m per rol	3.0mm	50	17,11
178354	PE 100 buis afvalwater; 50mm, 100m per rol	3.0mm	100	17,11
177534	PE 100 buis afvalwater; 63mm, 50m per rol	3.8mm	50	24,07
178357	PE 100 buis afvalwater; 63mm, 100m per rol	3.8mm	100	24,07
178360	PE 100 buis afvalwater; 75mm, 50m per rol	4.5mm	50	30,46
178361	PE 100 buis afvalwater; 75mm, 100m per rol	4.5mm	100	30,46
178364	PE 100 buis afvalwater; 90mm, 50m per rol	5.4mm	50	44,02
178365	PE 100 buis afvalwater; 90mm, 100m per rol	5.4mm	100	44,02



GF elektrolas hulpstukken

PE 80 overschuifmof PN 12,5

Conditiegroep : 01791

Toepassing water/riolering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
179022	PE 80 overschuifmof + fix, 25 mm NBR rubber	1	36,88
179023	PE 80 overschuifmof + fix, 32 mm NBR rubber	1	39,00
179025	PE 80 overschuifmof + fix, 50 mm NBR rubber	1	61,23
179026	PE 80 overschuifmof + fix, 63 mm NBR rubber	1	68,12
179027	PE 80 overschuifmof + fix, 75 mm NBR rubber	1	90,45
179028	PE 80 overschuifmof + fix, 90 mm NBR rubber	1	118,56
179029	PE 80 overschuifmof + fix, 110mm NBR rubber	1	99,33
179030	PE 80 overschuifmof + fix, 125mm NBR rubber	1	156,58
179031	PE 80 overschuifmof + fix, 160mm NBR rubber	1	286,51
179032	PE 80 overschuifmof + fix, 200mm NBR rubber	1	412,66

GF PE100 lasmof

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177249	GF PE100 lasmof 25 mm SDR11/PN16	50	13,70
177250	GF PE100 lasmof 32 mm SDR11/PN16	50	15,10
177251	GF PE100 lasmof 40 mm SDR11/PN16	40	15,60
177252	GF PE100 lasmof 50 mm SDR11/PN16	50	24,30
177253	GF PE100 lasmof 63 mm SDR11/PN16	42	25,30
177254	GF PE100 lasmof 75 mm SDR11/PN16	12	35,70
177255	GF PE100 lasmof 90 mm SDR11/PN16	10	47,60
177256	GF PE100 lasmof 110mm SDR11/PN16	6	58,10
177257	GF PE100 lasmof 125mm SDR11/PN16	5	79,70
177258	GF PE100 lasmof 160mm SDR11/PN16	6	106,10
177259	GF PE100 lasmof 200mm SDR11/PN16	4	181,00
177263	GF PE100 lasmof 250mm SDR11/PN16	4	313,20
177260	GF PE100 lasmof 315mm SDR11/PN16	1	505,50
177261	GF PE100 lasmof 315mm SDR17/PN10	1	422,70
177290	GF PE100 lasmof 400mm SDR17/PN10	1	774,40
177296	GF PE100 lasmof 500mm SDR17/PN10	1	1315,60

GF PE100 elektro lasknie 45gr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177264	GF PE100 el. lasknie 45gr: 32 mm PN16	25	35,53
177265	GF PE100 el. lasknie 45gr: 40 mm PN16	25	43,02
177274	GF PE100 el. lasknie 45gr: 50 mm PN16	1	53,88
177266	GF PE100 el. lasknie 45gr: 63 mm PN16	24	61,47
177278	GF PE100 el. lasknie 45gr: 75 mm PN16	1	87,80
177267	GF PE100 el. lasknie 45gr: 90 mm PN16	20	108,81
177268	GF PE100 el. lasknie 45gr: 110mm PN16	12	157,96
177279	GF PE100 el. lasknie 45gr: 125mm PN16	10	217,67
177285	GF PE100 el. lasknie 45gr: 160mm PN16	1	431,62

GF PE100 elektro lasknie 90gr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177286	GF PE100 el. lasknie 90gr: 25 mm PN16	30	34,33
177287	GF PE100 el. lasknie 90gr: 32 mm PN16	30	35,53
177269	GF PE100 el. lasknie 90gr: 40 mm PN16	30	43,02
177270	GF PE100 el. lasknie 90gr: 50 mm PN16	30	53,88
177271	GF PE100 el. lasknie 90gr: 63 mm PN16	18	61,47
177288	GF PE100 el. lasknie 90gr: 75 mm PN16	10	87,80
177272	GF PE100 el. lasknie 90gr: 90 mm PN16	15	108,81
177273	GF PE100 el. lasknie 90gr: 110mm PN16	8	157,96
177289	GF PE100 el. lasknie 90gr: 125mm PN16	5	217,67
177300	GF PE100 el. lasknie 90gr: 160mm PN16	1	431,62

GF PE100 elektro las T-stuk 90gr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177306	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr: 25 mm PN16	10	37,19
177307	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr: 32 mm PN16	10	37,19
177308	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr: 40 mm PN16	10	43,02
177309	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr: 50 mm PN16	10	54,58
177275	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr: 63 mm PN16	12	62,02
177686	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr: 75mm PN16	1	81,52
177276	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr: 90 mm PN16	10	102,08
177277	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr: 110mm PN16	6	160,83
177310	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr: 125mm PN16	5	209,53
177311	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr: 160mm PN16	1	377,09

GF PE100 elektro lasverloopstuk

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177301	GF PE100 el. lasverloop, 25 x 20mm PN16	40	24,22
177302	GF PE100 el. lasverloop, 32 x 25mm PN16	40	24,22
177280	GF PE100 el. lasverloop, 40 x 32mm PN16	40	31,26
177303	GF PE100 el. lasverloop, 50 x 32mm PN16	40	39,40
177281	GF PE100 el. lasverloop, 50 x 40mm PN16	32	43,47
177282	GF PE100 el. lasverloop, 63 x 32mm PN16	40	46,99
177283	GF PE100 el. lasverloop, 63 x 40mm PN16	40	46,99
177284	GF PE100 el. lasverloop, 63 x 50mm PN16	40	46,99
177304	GF PE100 el. lasverloop, 90 x 63mm PN16	10	81,07
177305	GF PE100 el. lasverloop, 110 x 90mm PN16	5	122,78
177228	GF PE100 el. lasverloop, 160 x 110mm PN16	1	170,38
177227	GF PE100 el. lasverloop, 200 x 160mm PN16	1	987,13

GF PE100 elektro las overgangskoppeling bu.dr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA. Met geïntegreerde lasmof messing buitendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177381	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 20mm x 1/2"	bu.dr.	1	62,47
177382	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 20mm x 1"	bu.dr.	1	73,38
177383	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 25mm x 3/4"	bu.dr.	1	64,13
177384	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 25mm x 1"	bu.dr.	1	73,38
177385	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 1/2"	bu.dr.	1	73,38
177386	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 3/4"	bu.dr.	1	73,38
177387	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 1"	bu.dr.	1	65,79
177388	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	87,35
177389	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	87,35
177390	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 2"	bu.dr.	1	134,99
177315	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 40mm x 1"	bu.dr.	1	91,87
177325	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 40mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	74,23
177316	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 40mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	91,87
177317	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 40mm x 2"	bu.dr.	1	134,99
177318	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 50mm x 1"	bu.dr.	1	104,49
177319	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 50mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	104,49
177327	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 50mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	85,49
177321	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 63mm x 1"	bu.dr.	1	97,25
177322	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 63mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	129,57
177329	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 63mm x 2"	bu.dr.	1	115,85

GF PE100 elektro las overgangskoppeling bi.dr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA. Met geïntegreerde lasmof messing binnendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177324	GF PE100 el. las overgangskop., 32mm x 1"	bi.dr.	1	78,45
177326	GF PE100 el. las overgangskop., 40mm x 1.1/4"	bi.dr.	1	88,20
177328	GF PE100 el. las overgangskop., 50mm x 1.1/2"	bi.dr.	1	100,52
177330	GF PE100 el. las overgangskop., 63mm x 2"	bi.dr.	1	124,94

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

GF PE100 overgangsadapter PE/messing puntstuk Conditiegroep : 01770

Max. 10 bar gas / 16 bar water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176809	GF PE100 overgangsadapter, 25mm-3/4" bu.dr. SDR11	1	46,35
176810	GF PE100 overgangsadapter, 40mm-1" bu.dr. SDR11	1	71,46

**GF PE100 overgangsadapter PE/messing schroefbus** Conditiegroep : 01770

Max. 10 bar gas / 16 bar water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176811	GF PE100 overgangsadapter, 25mm-3/4" bi.dr. SDR11	1	76,34

**GF PE100 elektro laseindkap**

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177313	GF PE100 el. laseindkap, 20 mm	20	23,77
177331	GF PE100 el. laseindkap, 25 mm	20	25,53
177314	GF PE100 el. laseindkap, 32 mm	20	29,25
177293	GF PE100 el. laseindkap, 40 mm	20	32,22
177294	GF PE100 el. laseindkap, 50 mm	20	47,95
177291	GF PE100 el. laseindkap, 63 mm	20	53,78
177332	GF PE100 el. laseindkap, 75 mm	20	85,89
177292	GF PE100 el. laseindkap, 90 mm	18	112,73
177297	GF PE100 el. laseindkap, 110mm	10	144,19
177298	GF PE100 el. laseindkap, 125mm	5	175,65
177229	GF PE100 el. laseindkap, 160mm	1	250,79
177246	GF PE100 el. laseindkap, 200mm	1	399,51

**GF PE100 aanboorzadel**

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176804	GF PE100 aanboorzadel, 40-25mm SDR11	1	109,85

**GF PE100 elektro las aansluitzadel**

Conditiegroep : 01770

Max. 10 bar gas / 16 bar water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176800	GF PE100 el. las aansluitzadel, 110-63mm SDR11	1	98,66
176801	GF PE100 el. las aansluitzadel, 160-63mm SDR11	1	194,16
176802	GF PE100 el. las aansluitzadel, 200-63mm SDR11	1	258,00
176803	GF PE100 el. las aansluitzadel, 250-63mm SDR11	1	413,35

**PE100 drukleiding hulpstukken****PE100 verloopstuk, verlengd, centrisc**

Conditiegroep : 01790

SDR11 / PN16.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
179301	PE100 verloopstuk, centrisc, 25 x 20mm	SDR11	1	4,50
177945	PE100 verloopstuk, centrisc, 32 x 25mm	SDR11	1	4,50
177946	PE100 verloopstuk, centrisc, 40 x 25mm	SDR11	1	6,60
177947	PE100 verloopstuk, centrisc, 40 x 32mm	SDR11	1	6,60
177948	PE100 verloopstuk, centrisc, 50 x 25mm	SDR11	1	7,80
177949	PE100 verloopstuk, centrisc, 50 x 32mm	SDR11	1	7,80
177950	PE100 verloopstuk, centrisc, 50 x 40mm	SDR11	1	7,80
177951	PE100 verloopstuk, centrisc, 63 x 32mm	SDR11	1	10,80
177952	PE100 verloopstuk, centrisc, 63 x 40mm	SDR11	1	10,80
177953	PE100 verloopstuk, centrisc, 63 x 50mm	SDR11	1	10,80
179313	PE100 verloopstuk, centrisc, 75 x 40mm	SDR11	1	16,30
177954	PE100 verloopstuk, centrisc, 75 x 50mm	SDR11	1	16,30
177955	PE100 verloopstuk, centrisc, 75 x 63mm	SDR11	1	16,30
177956	PE100 verloopstuk, centrisc, 90 x 50mm	SDR11	1	22,60
177957	PE100 verloopstuk, centrisc, 90 x 63mm	SDR11	1	22,60
177958	PE100 verloopstuk, centrisc, 90 x 75mm	SDR11	1	22,60
177959	PE100 verloopstuk, centrisc, 110x 63mm	SDR11	1	28,40
177960	PE100 verloopstuk, centrisc, 110x 75mm	SDR11	1	30,10
177961	PE100 verloopstuk, centrisc, 110x 90mm	SDR11	1	30,10
177962	PE100 verloopstuk, centrisc, 125x 63mm	SDR11	1	34,20
177996	PE100 verloopstuk, centrisc, 125x 75mm	SDR11	1	39,61
177963	PE100 verloopstuk, centrisc, 125x 90mm	SDR11	1	36,00
177964	PE100 verloopstuk, centrisc, 125x110mm	SDR11	1	36,00
177965	PE100 verloopstuk, centrisc, 160x 90mm	SDR11	1	69,50
177966	PE100 verloopstuk, centrisc, 160x110mm	SDR11	1	69,50
177967	PE100 verloopstuk, centrisc, 160x125mm	SDR11	1	69,50
177968	PE100 verloopstuk, centrisc, 200x160mm	SDR11	1	98,30
177969	PE100 verloopstuk, centrisc, 250x200mm	SDR11	1	320,89
177970	PE100 verloopstuk, centrisc, 315x250mm	SDR11	1	548,21

**PE100 verloopstuk PN10 verlengd**

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176963	PE100 verloopstuk lang, 90 /63 mm	SDR17	1	22,60
176964	PE100 verloopstuk lang, 110/90 mm	SDR17	1	30,10
176965	PE100 verloopstuk lang, 125/110mm	SDR17	1	36,00
176966	PE100 verloopstuk lang, 160/125mm	SDR17	1	69,50
176967	PE100 verloopstuk lang, 200/160mm	SDR17	1	98,30

**PE100 knie, verlengd 45gr. SDR11**

Conditiegroep : 01790

PN16.


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177901	PE100 knie 45gr verlengd, 25mm	SDR11	1	5,30
177902	PE100 knie 45gr verlengd, 32mm	SDR11	1	8,00
177903	PE100 knie 45gr verlengd, 40mm	SDR11	1	10,10
177904	PE100 knie 45gr verlengd, 50mm	SDR11	1	11,20
177905	PE100 knie 45gr verlengd, 63mm	SDR11	1	19,30
177906	PE100 knie 45gr verlengd, 75mm	SDR11	1	27,20
177907	PE100 knie 45gr verlengd, 90mm	SDR11	1	30,70
177908	PE100 knie 45gr verlengd, 110mm	SDR11	1	47,30
177909	PE100 knie 45gr verlengd, 125mm	SDR11	1	71,90
177910	PE100 knie 45gr verlengd, 160mm	SDR11	1	105,40
177911	PE100 knie 45gr verlengd, 200mm	SDR11	1	162,80
177912	PE100 knie 45gr verlengd, 250mm	SDR11	1	479,98
177913	PE100 knie 45gr verlengd, 315mm	SDR11	1	879,02



PE100 knie, verlengd 90gr. SDR11

Conditiegroep : 01790

PN16.




artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177916	PE100 knie 90gr verlengd, 32mm	SDR11	1	6,60
177917	PE100 knie 90gr verlengd, 40mm	SDR11	1	8,40
177918	PE100 knie 90gr verlengd, 50mm	SDR11	1	11,00
177919	PE100 knie 90gr verlengd, 63mm	SDR11	1	19,30
177920	PE100 knie 90gr verlengd, 75mm	SDR11	1	26,70
177921	PE100 knie 90gr verlengd, 90mm	SDR11	1	30,70
177922	PE100 knie 90gr verlengd, 110mm	SDR11	1	53,70
177923	PE100 knie 90gr verlengd, 125mm	SDR11	1	71,90
177924	PE100 knie 90gr verlengd, 160mm	SDR11	1	105,40
177925	PE100 knie 90gr verlengd, 200mm	SDR11	1	162,10
177926	PE100 knie 90gr verlengd, 250mm	SDR11	1	459,08
177927	PE100 knie 90gr verlengd, 315mm	SDR11	1	971,90

PE100 bocht, verlengd 90gr. SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.




artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176935	PE100 bocht 90gr lang, 90 mm SDR17	SDR17	1	57,60
176936	PE100 bocht 90gr lang, 110mm SDR17	SDR17	1	72,10
176937	PE100 bocht 90gr lang, 125mm SDR17	SDR17	1	83,50
176938	PE100 bocht 90gr lang, 160mm SDR17	SDR17	1	108,70
176939	PE100 bocht 90gr lang, 200mm SDR17	SDR17	1	208,70
176940	PE100 bocht 90gr lang, 250mm SDR17	SDR17	1	408,59
176941	PE100 bocht 90gr lang, 315mm SDR17	SDR17	1	733,90

PE100 knie, verlengd 30gr. SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.




artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176942	PE100 knie 30gr lang, 90 mm	SDR17	1	90,00
176943	PE100 knie 30gr lang, 110mm	SDR17	1	111,70
176944	PE100 knie 30gr lang, 125mm	SDR17	1	139,20
176945	PE100 knie 30gr lang, 160mm	SDR17	1	240,80
176946	PE100 knie 30gr lang, 200mm	SDR17	1	365,79
176947	PE100 knie 30gr lang, 250mm	SDR17	1	712,40
176948	PE100 knie 30gr lang, 315mm	SDR17	1	1180,20

PE100 knie, verlengd 45gr. SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.




artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176949	PE100 knie 45gr lang, 90 mm	SDR17	1	27,30
176950	PE100 knie 45gr lang, 110mm	SDR17	1	44,50
176951	PE100 knie 45gr lang, 125mm	SDR17	1	64,80
176952	PE100 knie 45gr lang, 160mm	SDR17	1	94,90
176953	PE100 knie 45gr lang, 200mm	SDR17	1	145,90
176954	PE100 knie 45gr lang, 250mm	SDR17	1	412,60
176955	PE100 knie 45gr lang, 315mm	SDR17	1	774,82

PE100 knie, verlengd 90gr. SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.




artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176956	PE100 knie 90gr lang, 90 mm	SDR17	1	27,30
176957	PE100 knie 90gr lang, 110mm	SDR17	1	50,90
176958	PE100 knie 90gr lang, 125mm	SDR17	1	64,80
176959	PE100 knie 90gr lang, 160mm	SDR17	1	94,90
176960	PE100 knie 90gr lang, 200mm	SDR17	1	145,90
176961	PE100 knie 90gr lang, 250mm	SDR17	1	409,89
176962	PE100 knie 90gr lang, 315mm	SDR17	1	774,82

PE100 T-stuk, verlengd 90gr. SDR11

Conditiegroep : 01790

PN16.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177972	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 32mm	SDR11	1	8,70
177973	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 40mm	SDR11	1	10,70
177974	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 50mm	SDR11	1	13,90
177975	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 63mm	SDR11	1	17,50
177976	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 75mm	SDR11	1	29,00
177977	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 90mm	SDR11	1	44,90
177978	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 110mm	SDR11	1	60,50
177979	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 125mm	SDR11	1	90,00
177980	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 160mm	SDR11	1	157,90
177981	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 200mm	SDR11	1	322,00
177982	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 250mm	SDR11	1	771,01
177983	PE100 T-stuk 90gr verlengd, 315mm	SDR11	1	1480,88

PE100 T-stuk, verlengd 90gr. SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 10 bar gas / 16 bar water. Lang spie-eind.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176968	PE100 T-stuk 90gr lang, 90 mm	SDR17	1	38,20
176969	PE100 T-stuk 90gr lang, 110mm	SDR17	1	54,40
176970	PE100 T-stuk 90gr lang, 125mm	SDR17	1	76,40
176971	PE100 T-stuk 90gr lang, 160mm	SDR17	1	134,90
176972	PE100 T-stuk 90gr lang, 200mm	SDR17	1	271,50
176973	PE100 T-stuk 90gr lang, 250mm	SDR17	1	557,00

PE100 T-stuk, verlengd 45gr. SDR11

Conditiegroep : 01790

PN16.




artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177985	PE100 T-stuk 45gr verlengd, 63mm	SDR11	1	116,60
177986	PE100 T-stuk 45gr verlengd, 75mm	SDR11	1	176,00
177987	PE100 T-stuk 45gr verlengd, 90mm	SDR11	1	273,10
177988	PE100 T-stuk 45gr verlengd, 110mm	SDR11	1	387,29
177989	PE100 T-stuk 45gr verlengd, 125mm	SDR11	1	550,00
177990	PE100 T-stuk 45gr verlengd, 160mm	SDR11	1	889,19

PE100 voorlaskraag, verlengd SDR11

Conditiegroep : 01790

PN16.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177710	PE100 voorlaskraag, verlengd, 25mm	SDR11	1	5,00
177711	PE100 voorlaskraag, verlengd, 32mm	SDR11	1	6,00
177712	PE100 voorlaskraag, verlengd, 40mm	SDR11	1	7,20
177713	PE100 voorlaskraag, verlengd, 50mm	SDR11	1	7,80
177714	PE100 voorlaskraag, verlengd, 63mm	SDR11	1	9,00
177715	PE100 voorlaskraag, verlengd, 75mm	SDR11	1	11,20
177716	PE100 voorlaskraag, verlengd, 90mm	SDR11	1	15,10
177717	PE100 voorlaskraag, verlengd, 110mm	SDR11	1	19,00
177718	PE100 voorlaskraag, verlengd, 125mm	SDR11	1	23,10
177719	PE100 voorlaskraag, verlengd, 160mm	SDR11	1	33,20
177720	PE100 voorlaskraag, verlengd, 200mm	SDR11	1	59,80
177721	PE100 voorlaskraag, verlengd, 250mm	SDR11	1	166,00
177722	PE100 voorlaskraag, verlengd, 315mm	SDR11	1	278,00

PE100 voorlaskraag, verlengd SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176917	PE100 voorlaskraag lang, 63 mm	SDR17	1	9,00
176918	PE100 voorlaskraag lang, 75 mm	SDR17	1	11,70
176919	PE100 voorlaskraag lang, 90 mm	SDR17	1	14,80
176920	PE100 voorlaskraag lang, 110mm	SDR17	1	18,70
176921	PE100 voorlaskraag lang, 125mm	SDR17	1	23,10
176922	PE100 voorlaskraag lang, 160mm	SDR17	1	33,60

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176923	PE100 voorlaskraag lang, 200mm	SDR17	1	59,60
176924	PE100 voorlaskraag lang, 250mm	SDR17	1	130,00
176925	PE100 voorlaskraag lang, 315mm	SDR17	1	260,00

GF stalen flens PN10/PN16

Conditiegroep : 01790

Gegalvaniseerd staal epoxy gecoat, zwart. Geschikt voor ondergrondse toepassing.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	verp.	prijs/st
176908	GF stalen flens PN10, 63mm	4	125	1	30,18
176909	GF stalen flens PN10, 75mm	4	145	1	38,06
176910	GF stalen flens PN10, 90mm	8	160	1	43,63
176911	GF stalen flens PN10, 110mm	8	180	1	49,33
176912	GF stalen flens PN10, 125mm	8	180	1	51,39
176913	GF stalen flens PN10, 160mm	8	240	1	74,42
176914	GF stalen flens PN10, 200mm	8	295	1	100,00
176915	GF stalen flens PN10, 250mm	12	350	1	151,64
176916	GF stalen flens PN10, 315mm	12	400	1	188,00

PP stalen flens, ISO/DIN boring - PN10 / PN16

Conditiegroep : 01790

Belastbaar tot PN16, stalen kern, PP buitenmantel, zwart.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	verp.	prijs/st
177725	PP stalen flens PN10/16, 25mm	4	75	1	22,42
177726	PP stalen flens PN10/16, 32mm	4	85	1	29,33
177727	PP stalen flens PN10/16, 40mm	4	100	1	35,22
177728	PP stalen flens PN10/16, 50mm	4	110	1	42,88
177729	PP stalen flens PN10/16, 63mm	4	125	1	51,89
177730	PP stalen flens PN10/16, 75mm	4	145	1	59,64
177731	PP stalen flens PN10/16, 90mm	8	160	1	85,80
177732	PP stalen flens PN10/16, 110mm	8	180	1	102,38
177733	PP stalen flens PN10/16, 125mm	8	180	1	102,29
177734	PP stalen flens PN10/16, 160mm	8	240	1	136,10

PP stalen blindflens, boring - PN10 / PN16

Conditiegroep : 01791

Belastbaar tot PN16, stalen kern, PP buitenmantel, zwart.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	verp.	prijs/st
177741	PP stalen blindflens PN10/16, 25mm	4	75	1	199,41
177742	PP stalen blindflens PN10/16, 32mm	4	85	1	205,10
177743	PP stalen blindflens PN10/16, 40mm	4	100	1	210,86
177744	PP stalen blindflens PN10/16, 50mm	4	110	1	224,43
177745	PP stalen blindflens PN10/16, 63mm	4	125	1	269,63
177746	PP stalen blindflens PN10/16, 75mm	4	145	1	285,51
177747	PP stalen blindflens PN10/16, 90mm	8	160	1	308,77
177748	PP stalen blindflens PN10/16, 110mm	8	180	1	390,32
177749	PP stalen blindflens PN10/16, 125mm	8	180	1	431,80
177750	PP stalen blindflens PN10/16, 160mm	8	240	1	623,83
177751	PP stalen blindflens PN10/16, 200mm	8	295	1	789,40
177752	PP stalen blindflens PN10/16, 250mm	12	350	1	1023,83
177753	PP stalen blindflens PN10/16, 315mm	12	400	1	1292,26

EPDM pakking

Conditiegroep : 01790

Drukklasse DN50 t/m DN150 PN10, DN200 t/m DN300 PN6. Let op: niet geschikt voor gastoepassingen. Voor alle kraagbussen toepasbaar. Hardheid 65 shore.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177486	GF EPDM pakking DN50/63mm - 107x63x3mm	1	4,39
177485	GF EPDM pakking DN65/75mm - 127x71x3mm	1	4,84
177482	GF EPDM pakking DN80/90mm - 142x84x3mm	1	6,36
177481	GF EPDM pakking DN100/110mm - 162x104x4mm	1	7,42
177484	GF EPDM pakking DN100/125mm - 162x119x4mm	1	12,58
177487	GF EPDM pakking DN150/160mm - 218x155x4mm	1	21,67
177483	GF EPDM pakking DN200/200mm - 273x195x5mm	1	27,73
177488	GF EPDM pakking DN250/250mm - 328x250x5mm	1	44,55
177489	GF EPDM pakking DN300/315mm - 378x305x5mm	1	67,58

PE100 NBR profielflenspakking metrisch

Conditiegroep : 01790

Materiaal NBR= nitril rubber. Drukklasse PN16. Voor alle kraagbussen toepasbaar. Volgens DIN EN 682. Hardheid 80 shore.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176926	GF PE100 profielflenspakking DN50/63mm-107x58x5mm	DN50	1	29,09
176927	GF PE100 profielflenspakking DN65/75mm-127x69x5mm	DN65	1	29,24
176928	GF PE100 profielflenspakking DN80/90mm-142x84x5mm	DN80	1	30,91
176929	GF PE100 profielflenspakking DN100/110mm-162x104x6mm	DN100	1	35,01
176930	GF PE100 profielflenspakking DN100/125mm-162x123x6mm	DN100	1	39,70
176931	GF PE100 profielflenspakking DN150/160mm-218x160x8mm	DN150	1	47,12
176932	GF PE100 profielflenspakking DN200/200mm-273x203x8mm	DN200	1	62,13
176933	GF PE100 profielflenspakking DN250/250mm-328x252x8mm	DN250	1	77,58
176934	GF PE100 profielflenspakking DN300/315mm-378x306x8mm	DN300	1	99,24

Wavin elastomat pakking NBR met stalen ring

Conditiegroep : 01770

Toepasbaar bij gas / water / riool. Materiaal NBR= nitril rubber. Drukklasse PN10-40. Volgens EN 682 en DVGW. Geschikt tot max. 130°. Hardheid 70 shore.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177232	Wavin PE100 pakking NBR+st ring DN40/50mm - 107x61x4mm	DN40	1	19,33
177233	Wavin PE100 pakking NBR+st ring DN50/63mm - 127x77x4mm	DN50	1	20,13
177234	Wavin PE100 pakking NBR+st ring DN65/75mm - 142x89x4mm	DN65	1	20,20
177235	Wavin PE100 pakking NBR+st ring DN80/90mm - 162x115x5mm	DN80	1	21,57
177236	Wavin PE100 pakking NBR+st ring DN100/110mm - 192x141x5mm	DN100	1	24,92
177237	Wavin PE100 pakking NBR+st ring DN100/125mm - 218x169x5mm	DN100	1	28,34
177238	Wavin PE100 pakking NBR+st ring DN150/160mm - 273x220x6mm	DN150	1	34,02
177240	Wavin PE100 pakking NBR+st ring DN200/200mm - 328x273x6mm	DN200	1	43,47
177071	Wavin PE100 pakking NBR+st ring DN250/250mm - 378x324x6mm	DN250	5	57,26

PE100 eindkap, lang

Conditiegroep : 01790

SDR 11 / PN16.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177930	PE100 eindkap lang, 25mm	SDR11	1	5,30
177931	PE100 eindkap lang, 32mm	SDR11	1	7,00
177932	PE100 eindkap lang, 40mm	SDR11	1	8,50
177933	PE100 eindkap lang, 50mm	SDR11	1	10,80
177934	PE100 eindkap lang, 63mm	SDR11	1	13,60
177935	PE100 eindkap lang, 75mm	SDR11	1	26,60
177936	PE100 eindkap lang, 90mm	SDR11	1	32,30
177937	PE100 eindkap lang, 110mm	SDR11	1	39,40
177938	PE100 eindkap lang, 125mm	SDR11	1	45,10
177939	PE100 eindkap lang, 160mm	SDR11	1	62,20
177940	PE100 eindkap lang, 200mm	SDR11	1	107,00
177941	PE100 eindkap lang, 250mm	SDR11	1	219,41
177942	PE100 eindkap lang, 315mm	SDR11	1	422,40

**PP schroefkoppeling verloopknie buitendraad, messing** Conditiegroep : 037

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372130	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bu.dr. messing	PN16		21,93
372131	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bu.dr. messing	PN16		29,25
372132	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bu.dr. messing	PN16		43,31
372133	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bu.dr. messing	PN16		58,50
372134	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bu.dr. messing	PN16		83,61
372135	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bu.dr. messing	PN16		127,86

**PP schroefkoppeling verloopknie binnendraad** Conditiegroep : 037

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372240	PP schroefkoppeling verloopknie, 16 x 1/2" bi.dr.	PN16		4,18
372242	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bi.dr.	PN16		4,97
372243	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 3/4" bi.dr.	PN16		6,43
372244	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 1/2" bi.dr.	PN16		5,99
372245	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bi.dr.	PN16		5,99
372246	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 1" bi.dr.	PN16		7,49
372247	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1/2" bi.dr.	PN16		7,42
372248	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 3/4" bi.dr.	PN16		7,42
372249	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bi.dr.	PN16		7,42
372252	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		13,79
372255	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		19,41
372258	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bi.dr.	PN16		26,29

**PP schroefkoppeling verloopknie binnendraad, messing** Conditiegroep : 037

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372093	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bi.dr. messing	PN16		20,81
372094	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bi.dr. messing	PN16		28,13
372095	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bi.dr. messing	PN16		41,43
372096	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr. messing	PN16		60,56
372097	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr. messing	PN16		84,37
372098	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bi.dr. messing	PN16		127,86

**PP schroefkoppeling eindkoppeling** Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372300	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 16mm	PN16		3,60
372301	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 20mm	PN16		3,83
372302	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 25mm	PN16		4,16
372303	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 32mm	PN16		7,34
372304	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 40mm	PN16		13,27
372305	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 50mm	PN16		18,01
372306	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 63mm	PN16		24,07
372307	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 75mm	PN16		47,95
372308	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 90mm	PN16		54,38
372309	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 110mm	PN16		117,13

**PP schroefkoppeling met flens** Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	DN	druk	verp.	prijs/st
373322	PP schroefkoppeling met flens, 50 x 1.1/2"	40	PN16		82,59
373323	PP schroefkoppeling met flens, 50 x 2"	50	PN16		100,37
373324	PP schroefkoppeling met flens, 63 x 2"	50	PN16		109,03
373325	PP schroefkoppeling met flens, 75 x 2.1/2"	65	PN16		140,21
373326	PP schroefkoppeling met flens, 90 x 3"	80	PN16		196,63
373327	PP schroefkoppeling met flens, 90 x 4"	100	PN16		225,84
373328	PP schroefkoppeling met flens, 110 x 4"	100	PN16		225,11

PP schroefkoppeling muurplaten

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372310	PP schroefkoppeling muurplaat, 20 x 1/2"		10,68
372311	PP schroefkoppeling muurplaat, 25 x 3/4"		13,06

**UniFit messing muurplaat**

Conditiegroep : 0370

Klem x binnendraad. Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378136	UniFit messing muurplaat, 16 x 1/2" bi.dr.		16,91
378137	UniFit messing muurplaat, 25 x 3/4" bi.dr.		20,17

**UniFit messing overgangskoppeling**

Conditiegroep : 0370

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378138	UniFit overgangskoppeling, 16 x 15mm		14,46
378139	UniFit overgangskoppeling, 25 x 22mm		16,26

**Reparatiekoppeling voor PE**

Conditiegroep : 037/0371

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
371540	Reparatiekopp. voor PE, 40mm	Kiwa/PN16		20,41
371563	Reparatiekopp. voor PE, 63mm	Kiwa/PN16		35,15
371576	Reparatiekopp. voor PE, 90mm	Kiwa/PN16		84,75

**Moersleutel voor PP schroefkoppelingen**

Conditiegroep : 09

Aluminium moersleutel voor grote en kleine hulpstukken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371573	Aluminium moersleutel, 16 - 40 mm		34,02
371577	Aluminium moersleutel, 40 - 63 mm		43,31
371578	Aluminium moersleutel, 75 - 110mm		60,73

**PP verloopring bu.dr. x bi.dr.**

Conditiegroep : 037/03700

Niet geschikt voor gas of drinkwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370360	PP verloopring, 3/4"bu. x 1/2" bi.		5,68
370361	PP verloopring, 1"bu. x 1/2" bi.		6,14
370362	PP verloopring, 1"bu. x 3/4" bi.		6,07
370366	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 1/2" bi.	10	16,15
370367	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 3/4" bi.		10,11
370368	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 1" bi.		10,10
370369	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 1.1/4" bi.		10,45
370363	PP verloopring, 1.1/4"bu. x 1/2" bi.		7,64
370364	PP verloopring, 1.1/4"bu. x 3/4" bi.		7,63
370365	PP verloopring, 1.1/4"bu. x 1" bi.		7,63
370370	PP verloopring, 2"bu. x 1" bi.		16,43



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370372	PP verloopring, 2"bu. x 1.1/2" bi.	1	16,49
370371	PP verloopring, 2"bu. x 1.1/4" bi.	1	16,43

PP kogelkraan met klemverbinding

Conditiegroep : 037/03700

Met geborgde kogel. 2x wartel, 2x klem PN10.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
372150	PP kogelkraan met klemverbinding, 20mm	PN10	1	22,08
372151	PP kogelkraan met klemverbinding, 25mm	PN10	1	29,66
372152	PP kogelkraan met klemverbinding, 32mm	PN10	1	39,40
372153	PP kogelkraan met klemverbinding, 40mm	PN10	1	47,04
372154	PP kogelkraan met klemverbinding, 50mm	PN10	1	58,95
372155	PP kogelkraan met klemverbinding, 63mm	PN10	1	77,46

PP kogelkraan met hendel

Conditiegroep : 03701

Met koperen afsluitbal, binnendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
372312	SAB PP kogelkraan met hendel, 1/2" bi.dr.	PN16	1	27,12
372313	SAB PP kogelkraan met hendel, 3/4" bi.dr.	PN16	1	32,10
372314	SAB PP kogelkraan met hendel, 1" bi.dr.	PN16	1	45,43
372315	SAB PP kogelkraan met hendel, 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	76,67
372316	SAB PP kogelkraan met hendel, 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	117,17
372317	SAB PP kogelkraan met hendel, 2" bi.dr.	PN16	1	159,96

PE verloopstuk recht (1 x PE klem - 1 x klem)

Conditiegroep : 037/03700

Voor een snelle universele verbinding of reparatie van PE, PVC, gegalvaniseerd staal, koper, lood en RVS. Geschikt voor hergebruik na demontage. Geen speciaal gereedschap vereist.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372010	PE verloopstuk recht 20 x 15-21mm	120	42,82
372011	PE verloopstuk recht 20 x 21-27mm	60	42,82
372012	PE verloopstuk recht 20 x 27-34mm	60	51,38
372013	PE verloopstuk recht 25 x 15-21mm	90	42,82
372014	PE verloopstuk recht 25 x 21-27mm	60	42,82
372015	PE verloopstuk recht 25 x 27-34mm	50	58,45
372016	PE verloopstuk recht 32 x 27-37mm	40	58,45
372017	PE verloopstuk recht 32 x 39-43mm	25	75,88
372018	PE verloopstuk recht 32 x 34-39mm	30	97,66
372019	PE verloopstuk recht 50 x 47-49mm	12	129,28
372050	PE verloopstuk recht 63 x 47-49mm	10	137,99
372051	PE verloopstuk recht 63 x 59-61mm	8	158,09

PE puntstuk recht (1 x klem - 1 x bu.dr.)

Conditiegroep : 037/03700

Voor een snelle universele verbinding of reparatie van PE, PVC, gegalvaniseerd staal, koper, lood en RVS. Geschikt voor hergebruik na demontage. Geen speciaal gereedschap vereist.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372052	PE puntstuk recht 15-21 x 3/4"	120	38,86
372053	PE puntstuk recht 21-27 x 3/4"	60	41,57

Plasson PP schroefkoppelingen voor water

Plasson PP rechte koppeling

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373620	Plasson PP rechte koppeling, 16mm	Kiwa/PN16	1	6,38
373621	Plasson PP rechte koppeling, 20mm	Kiwa/PN16	1	7,20
373622	Plasson PP rechte koppeling, 25mm	Kiwa/PN16	1	9,25
373623	Plasson PP rechte koppeling, 32mm	Kiwa/PN16	1	13,20
373624	Plasson PP rechte koppeling, 40mm	Kiwa/PN16	1	22,89
373625	Plasson PP rechte koppeling, 50mm	Kiwa/PN16	1	31,57
373626	Plasson PP rechte koppeling, 63mm	Kiwa/PN16	1	43,50

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373627	Plasson PP rechte koppeling, 75mm	Kiwa/PN10	1	83,23
373628	Plasson PP rechte koppeling, 90mm	Kiwa/PN10	1	149,68
373629	Plasson PP rechte koppeling, 110mm	Kiwa/PN10	1	190,58
373630	Plasson PP rechte koppeling, 125mm	Kiwa/PN10	1	267,41

Plasson PP verloopkoppeling

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373631	Plasson PP verloopkoppeling, 20 x 16mm	Kiwa/PN16	1	8,27
373632	Plasson PP verloopkoppeling, 25 x 16mm	Kiwa/PN16	1	10,62
373633	Plasson PP verloopkoppeling, 25 x 20mm	Kiwa/PN16	1	10,62
373634	Plasson PP verloopkoppeling, 32 x 20mm	Kiwa/PN16	1	13,20
373635	Plasson PP verloopkoppeling, 32 x 25mm	Kiwa/PN16	1	13,20
373636	Plasson PP verloopkoppeling, 40 x 25mm	Kiwa/PN16	1	23,10
373637	Plasson PP verloopkoppeling, 40 x 32mm	Kiwa/PN16	1	23,10
373638	Plasson PP verloopkoppeling, 50 x 25mm	Kiwa/PN16	1	31,57
373639	Plasson PP verloopkoppeling, 50 x 32mm	Kiwa/PN16	1	31,57
373640	Plasson PP verloopkoppeling, 50 x 40mm	Kiwa/PN16	1	31,57
373641	Plasson PP verloopkoppeling, 63 x 32mm	Kiwa/PN10	1	43,50
373642	Plasson PP verloopkoppeling, 63 x 40mm	Kiwa/PN10	1	43,50
373643	Plasson PP verloopkoppeling, 63 x 50mm	Kiwa/PN10	1	43,50
373644	Plasson PP verloopkoppeling, 75 x 50mm	Kiwa/PN10	1	83,23
373645	Plasson PP verloopkoppeling, 75 x 63mm	Kiwa/PN10	1	83,23
373646	Plasson PP verloopkoppeling, 90 x 63mm	Kiwa/PN10	1	149,68
373647	Plasson PP verloopkoppeling, 90 x 75mm	Kiwa/PN10	1	149,68
373648	Plasson PP verloopkoppeling, 110 x 90mm	Kiwa/PN10	1	192,97

Plasson PP eindkoppeling

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373649	Plasson PP eindkoppeling, 20mm	Kiwa/PN16	1	4,11
373650	Plasson PP eindkoppeling, 25mm	Kiwa/PN16	1	4,36
373651	Plasson PP eindkoppeling, 32mm	Kiwa/PN16	1	8,13
373652	Plasson PP eindkoppeling, 40mm	Kiwa/PN16	1	14,64
373653	Plasson PP eindkoppeling, 50mm	Kiwa/PN16	1	19,98
373654	Plasson PP eindkoppeling, 63mm	Kiwa/PN16	1	26,71
373655	Plasson PP eindkoppeling, 75mm	Kiwa/PN10	1	55,37
373656	Plasson PP eindkoppeling, 90mm	Kiwa/PN10	1	97,44
373657	Plasson PP eindkoppeling, 110mm	Kiwa/PN10	1	117,79

Plasson PP reparatiekoppeling

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373658	Plasson PP reparatiekoppeling, 25mm	Kiwa/PN16	1	12,04
373659	Plasson PP reparatiekoppeling, 32mm	Kiwa/PN16	1	20,71
373660	Plasson PP reparatiekoppeling, 40mm	Kiwa/PN16	1	27,69
373661	Plasson PP reparatiekoppeling, 50mm	Kiwa/PN16	1	37,86
373662	Plasson PP reparatiekoppeling, 63mm	Kiwa/PN16	1	52,21
373663	Plasson PP reparatiekoppeling, 75mm	Kiwa/PN10	1	99,82
373664	Plasson PP reparatiekoppeling, 90mm	Kiwa/PN10	1	177,91
373665	Plasson PP reparatiekoppeling, 110mm	Kiwa/PN10	1	228,71
373666	Plasson PP reparatiekoppeling, 125mm	Kiwa/PN10	1	351,18

Plasson PP overgangskoppeling met buitendraad

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373667	Plasson PP overgangskoppeling, 16 x 3/8" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,61
373668	Plasson PP overgangskoppeling, 16 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,61
373669	Plasson PP overgangskoppeling, 16 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,61
373670	Plasson PP overgangskoppeling, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	4,36
373671	Plasson PP overgangskoppeling, 20 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	4,36
373672	Plasson PP overgangskoppeling, 20 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	4,36
373673	Plasson PP overgangskoppeling, 25 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	5,14
373674	Plasson PP overgangskoppeling, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	5,14
373675	Plasson PP overgangskoppeling, 25 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	5,14

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Plasson PP verloop T-stuk 90gr

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373778	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 20 x 16 x 20mm	Kiwa/PN16		11,36
373779	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 25 x 20 x 25mm	Kiwa/PN16		15,94
373780	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 32 x 25 x 32mm	Kiwa/PN16		20,62
373781	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 40 x 25 x 40mm	Kiwa/PN16		36,04
373782	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 40 x 32 x 40mm	Kiwa/PN16		36,04
373783	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 50 x 25 x 50mm	Kiwa/PN16		52,31
373784	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 50 x 32 x 50mm	Kiwa/PN16		48,00
373785	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 50 x 40 x 50mm	Kiwa/PN16		48,00
373786	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 63 x 32 x 63mm	Kiwa/PN16		65,98
373787	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 63 x 40 x 63mm	Kiwa/PN16		60,44
373788	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 63 x 50 x 63mm	Kiwa/PN16		60,44
373789	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 75 x 63 x 75mm	Kiwa/PN10		115,82

Plasson PP T-stuk 90gr met buitendraad

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373790	Plasson PP T-stuk 90gr; 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16		8,85
373791	Plasson PP T-stuk 90gr; 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16		11,85
373792	Plasson PP T-stuk 90gr; 32 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16		14,27
373793	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16		28,26
373794	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16		26,94
373795	Plasson PP T-stuk 90gr; 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16		35,78
373796	Plasson PP T-stuk 90gr; 63 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16		48,46

Plasson PP T-stuk 90gr met binnendraad

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373797	Plasson PP T-stuk 90gr; 16 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		6,38
373798	Plasson PP T-stuk 90gr; 16 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		6,38
373799	Plasson PP T-stuk 90gr; 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		8,27
373800	Plasson PP T-stuk 90gr; 20 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		8,27
373801	Plasson PP T-stuk 90gr; 25 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		10,77
373802	Plasson PP T-stuk 90gr; 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		10,77
373803	Plasson PP T-stuk 90gr; 25 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16		10,77
373804	Plasson PP T-stuk 90gr; 25 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		11,33
373805	Plasson PP T-stuk 90gr; 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		15,34
373806	Plasson PP T-stuk 90gr; 32 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16		15,34
373807	Plasson PP T-stuk 90gr; 32 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		16,39
373808	Plasson PP T-stuk 90gr; 32 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		16,39
373809	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16		29,10
373810	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		29,10
373811	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		29,10
373812	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16		29,10
373813	Plasson PP T-stuk 90gr; 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		36,62
373814	Plasson PP T-stuk 90gr; 50 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16		36,62
373815	Plasson PP T-stuk 90gr; 63 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16		50,07
373816	Plasson PP T-stuk 90gr; 72 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN10		82,80
373817	Plasson PP T-stuk 90gr; 75 x 2.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN10		82,80
373818	Plasson PP T-stuk 90gr; 75 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10		82,80
373819	Plasson PP T-stuk 90gr; 90 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10		166,93
373820	Plasson PP T-stuk 90gr; 110 x 4" bi.dr.	Kiwa/PN16		232,19

Plasson PP klem T-stuk 45gr

Conditiegroep : 037/03710

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
373612	Plasson PP klem T-stuk 45gr; 63 x 63 x 63mm		76,07
373613	Plasson PP klem T-stuk 45gr; 75 x 75 x 75mm		143,24
373614	Plasson PP klem T-stuk 45gr; 90 x 90 x 90mm		266,30
373615	Plasson PP klem T-stuk 45gr; 110 x 110 x 110mm		289,14

Plasson PP muurplaat

Conditiegroep : 037/03710

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
373821	Plasson PP muurplaat, 16 x 1/2"		16,59
373822	Plasson PP muurplaat, 20 x 1/2"		14,50
373823	Plasson PP muurplaat, 25 x 3/4"		17,36

PE Isiflo Sprint insteekkoppelingen voor water**PE Isiflo Sprint insteekkoppeling**

Polypropyleen met een NBR O-ring. Voor draadfittingen wordt PTFE tape aangeraden. De koppelingen zijn niet geschikt voor gas. Eenvoudig insteken en dichte verbinding is gegarandeerd.

PE Isiflo Sprint rechte koppeling

Conditiegroep : 03781

De koppelingen met een blauwe rand zijn alleen geschikt voor water; niet voor gas. Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk: PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373831	Isiflo PE, rechte koppeling, 20mm	Kiwa		22,64
373832	Isiflo PE, rechte koppeling, 25mm	Kiwa		24,44
373833	Isiflo PE, rechte koppeling, 32mm	Kiwa		28,35
373834	Isiflo PE, rechte koppeling, 40mm	Kiwa		51,08
373835	Isiflo PE, rechte koppeling, 50mm	Kiwa		73,06
373836	Isiflo PE, rechte koppeling, 63mm	Kiwa		96,76

PE Isiflo Sprint overgangskoppeling met buitendraad

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373840	Isiflo PE, overgangskoppeling, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		12,55
373841	Isiflo PE, overgangskoppeling, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		12,76
373842	Isiflo PE, overgangskoppeling, 32 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		16,15
373843	Isiflo PE, overgangskoppeling, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa		18,24
373844	Isiflo PE, overgangskoppeling, 40 x 1" bu.dr.	Kiwa		30,27
373845	Isiflo PE, overgangskoppeling, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa		30,39
373846	Isiflo PE, overgangskoppeling, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa		42,06

PE Isiflo Sprint overgangskoppeling met binnendraad

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373848	Isiflo PE, overgangskoppeling, 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa		12,80
373849	Isiflo PE, overgangskoppeling, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa		15,18
373850	Isiflo PE, overgangskoppeling, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa		14,28
373851	Isiflo PE, overgangskoppeling, 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa		17,56
373852	Isiflo PE, overgangskoppeling, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa		18,10
373853	Isiflo PE, overgangskoppeling, 40 x 1" bi.dr.	Kiwa		33,56
373854	Isiflo PE, overgangskoppeling, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa		34,58
373855	Isiflo PE, overgangskoppeling, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa		27,80

PE Isiflo Sprint knie 90gr

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373856	Isiflo PE, knie 90gr, 20mm	Kiwa		26,32
373857	Isiflo PE, knie 90gr, 25mm	Kiwa		23,15
373858	Isiflo PE, knie 90gr, 32mm	Kiwa		29,60
373859	Isiflo PE, knie 90gr, 40mm	Kiwa		53,52
373860	Isiflo PE, knie 90gr, 50mm	Kiwa		62,45

PE Isiflo Sprint overgangsknie 90gr met buitendraad Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373861	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		18,91
373862	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		19,65
373863	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa		23,95
373864	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa		46,31
373866	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa		65,12

PE Isiflo Sprint T-stuk 90gr

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373867	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 20mm	Kiwa		33,57
373868	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 25mm	Kiwa		38,52
373869	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 32mm	Kiwa		50,81
373870	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 40mm	Kiwa		80,59
373871	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 50mm	Kiwa		115,32

PE Isiflo Sprint overgangskoppeling, vlakke dichting Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373872	Isiflo PE, overgang vlak, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa		22,03
373873	Isiflo PE, overgang vlak, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa		22,23
373874	Isiflo PE, overgang vlak, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa		27,16
373875	Isiflo PE, overgang vlak, 32 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa		28,52

PE Isiflo Sprint insteekkoppelingen voor gas/water**PE Isiflo Sprint gas/water rechte koppeling**

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373889	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 20mm	Gastec/Kiwa		41,83
373890	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 25mm	Gastec/Kiwa		35,88
373891	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 32mm	Gastec/Kiwa		48,92
373892	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 40mm	Gastec/Kiwa		64,63
373893	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 50mm	Gastec/Kiwa		105,27
373894	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 63mm	Gastec/Kiwa		130,07

PE Isiflo Sprint gas/water overgangskoppeling met buitendraad

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373921	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 20 x 1/2" bu.dr.	Gastec/Kiwa		23,13
373895	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 25 x 3/4" bu.dr.	Gastec/Kiwa		25,09
373896	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 32 x 1" bu.dr.	Gastec/Kiwa		27,73
373897	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Gastec/Kiwa		39,55
373898	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Gastec/Kiwa		57,38

PE Isiflo Sprint gas/water overgangskoppeling met binnendraad

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373899	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 25 x 3/4" bi.dr.	Gastec/Kiwa		31,85
373900	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 32 x 3/4" bi.dr.	Gastec/Kiwa		33,15
373901	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 32 x 1" bi.dr.	Gastec/Kiwa		34,65
373902	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 40 x 1" bi.dr.	Gastec/Kiwa		45,52
373903	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Gastec/Kiwa		48,11
373904	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Gastec/Kiwa		67,52

PE Isiflo Sprint gas/water knie 90gr

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373905	Isiflo PE, knie g/w 90gr, 25mm	Gastec/Kiwa		48,52
373906	Isiflo PE, knie g/w 90gr, 32mm	Gastec/Kiwa		52,52
373907	Isiflo PE, knie g/w 90gr, 40mm	Gastec/Kiwa		78,00
373908	Isiflo PE, knie g/w 90gr, 50mm	Gastec/Kiwa		113,76

PE Isiflo Sprint gas/water overgangsknie 90gr met buitendraad

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373909	Isiflo PE, overgangsknie g/w 90gr, 25 x 3/4" bu.dr.	Gastec/Kiwa		29,31
373910	Isiflo PE, overgangsknie g/w 90gr, 32 x 1" bu.dr.	Gastec/Kiwa		31,87
373911	Isiflo PE, overgangsknie g/w 90gr, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Gastec/Kiwa		49,45
373912	Isiflo PE, overgangsknie g/w 90gr, 40 x 1.1/2" bu.dr.	Gastec/Kiwa		60,88
373913	Isiflo PE, overgangsknie g/w 90gr, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Gastec/Kiwa		77,86

PE Isiflo Sprint gas/water T-stuk 90gr

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373914	Isiflo PE, T-stuk g/w 90gr, 25mm	Gastec/Kiwa		69,46
373915	Isiflo PE, T-stuk g/w 90gr, 32mm	Gastec/Kiwa		79,05
373916	Isiflo PE, T-stuk g/w 90gr, 40mm	Gastec/Kiwa		104,34
373917	Isiflo PE, T-stuk g/w 90gr, 50mm	Gastec/Kiwa		174,15

Isiflo steunbus voor PE SDR 11/17,6

Conditiegroep : 0378

Ook leverbaar voor andere drukklassen.



artikelnr	omschrijving	SDR	verp.	prijs/st
378101	Isiflo steunbus voor PE, 20 x 2.3mm	11		5,99
378107	Isiflo steunbus voor PE, 32 x 2.0/2.3mm	17		8,87
378207	Isiflo steunbus voor PE, 32 x 3.0mm	11		6,15
378108	Isiflo steunbus voor PE, 40 x 2.3mm	17		9,32
378208	Isiflo steunbus voor PE, 40 x 3.7mm	11		6,66
378209	Isiflo steunbus voor PE, 50 x 4.6mm	11		16,15
378210	Isiflo steunbus voor PE, 63 x 5.8mm	11		22,35
378102	Isiflo steunbus voor PE, 25 x 2.3mm	17,6		5,02
378105	Isiflo steunbus voor PE, 50 x 2.9mm	17,6		15,17
378106	Isiflo steunbus voor PE, 63 x 3.6mm	17,6		26,03

Isiflo messing koppelingen voor water en gas

Isiflo messing koppelingen

Isiflo koppelingen worden toegepast voor PE en PVC leidingen. Bij gasleidingen dienen steunbussen toegepast te worden. Kiwa en Gastec QA-keur. Werkdruk koppelingen: water: PN16, gas: PN4. Binnendraad is cilindrisch, buitendraad is conisch
Isiflo messing rechte koppeling

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378000	Isiflo rechte koppeling, 16 x 16mm	Kiwa		42,82
378001	Isiflo rechte koppeling, 20 x 20mm	Kiwa		44,14
378002	Isiflo rechte koppeling, 25 x 25mm	Kiwa		47,72
378003	Isiflo rechte koppeling, 32 x 32mm	Kiwa		81,74
378004	Isiflo rechte koppeling, 40 x 40mm	Kiwa		109,45
378005	Isiflo rechte koppeling, 50 x 50mm	Kiwa		176,02
378006	Isiflo rechte koppeling, 63 x 63mm	Kiwa		247,35

Isiflo messing overgangskoppeling

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378009	Isiflo overg. koppeling, 16 x 1/2" bu	Kiwa		26,87
378011	Isiflo overg. koppeling, 20 x 1/2" bu	Kiwa		26,87
378012	Isiflo overg. koppeling, 25 x 3/4" bu	Kiwa		35,42
378013	Isiflo overg. koppeling, 32 x 1" bu	Kiwa		53,89
378014	Isiflo overg. koppeling, 40 x 1.1/4" bu	Kiwa		69,35
378015	Isiflo overg. koppeling, 50 x 1.1/2" bu	Kiwa		112,06
378016	Isiflo overg. koppeling, 63 x 2" bu	Kiwa		147,24
378020	Isiflo overg. koppeling, 16 x 1/2" bi	Kiwa		25,95
378021	Isiflo overg. koppeling, 20 x 1/2" bi	Kiwa		25,95
378022	Isiflo overg. koppeling, 25 x 3/4" bi	Kiwa		44,28
378024	Isiflo overg. koppeling, 32 x 1" bi	Kiwa		61,94
378025	Isiflo overg. koppeling, 40 x 1.1/4" bi	Kiwa		77,52
378026	Isiflo overg. koppeling, 50 x 1.1/2" bi	Kiwa		112,62
378027	Isiflo overg. koppeling, 63 x 2" bi	Kiwa		147,35

Isiflo messing soldeerkoppeling

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378110	Isiflo soldeerkoppeling, 16 x 15mm	Gastec/Kiwa		11,90
378111	Isiflo soldeerkoppeling, 20 x 15mm	Gastec/Kiwa		12,77
378112	Isiflo soldeerkoppeling, 25 x 22mm	Gastec/Kiwa		30,38
378113	Isiflo soldeerkoppeling, 32 x 28mm	Gastec/Kiwa		47,52
378114	Isiflo soldeerkoppeling, 40 x 35mm	Gastec/Kiwa		63,17
378115	Isiflo soldeerkoppeling, 50 x 42mm	Gastec/Kiwa		137,45

Isiflo messing knie

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378161	Isiflo knie, 20 x 20mm	Kiwa		61,35
378162	Isiflo knie, 25 x 25mm	Kiwa		76,04
378163	Isiflo knie, 32 x 32mm	Kiwa		106,57
378164	Isiflo knie, 40 x 40mm	Kiwa		169,19
378165	Isiflo knie, 50 x 50mm	Kiwa		175,67
378166	Isiflo knie, 63 x 63mm	Kiwa		234,22

Isiflo messing knie bi.dr.

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378150	Isiflo knie bi.dr., 2" x 63mm		238,95

Isiflo messing knie koppeling bu.dr.

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378031	Isiflo knie kopp. bu.dr., 20 x 1/2" bu	Kiwa		39,39
378032	Isiflo knie kopp. bu.dr., 25 x 3/4" bu	Kiwa		46,13
378033	Isiflo knie kopp. bu.dr., 32 x 1" bu	Kiwa		75,47
378034	Isiflo knie kopp. bu.dr., 40 x 1.1/4" bu	Kiwa		119,03
378035	Isiflo knie kopp. bu.dr., 50 x 1.1/2" bu	Kiwa		157,61
378036	Isiflo knie kopp. bu.dr., 63 x 2" bu	Kiwa		249,95

Isiflo messing T-stuk

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378040	Isiflo T-stuk, 16 x 16 x 16mm	Kiwa		72,74
378041	Isiflo T-stuk, 20 x 20 x 20mm	Kiwa		87,12
378042	Isiflo T-stuk, 25 x 25 x 25mm	Kiwa		94,00
378043	Isiflo T-stuk, 32 x 32 x 32mm	Kiwa		124,97
378044	Isiflo T-stuk, 40 x 40 x 40mm	Kiwa		163,38
378045	Isiflo T-stuk, 50 x 50 x 50mm	Kiwa		358,21
378046	Isiflo T-stuk, 63 x 63 x 63mm	Kiwa		488,13
378051	Isiflo T-stuk, 20 x 1/2"bi x 20mm	Kiwa		68,81
378052	Isiflo T-stuk, 25 x 3/4"bi x 25mm	Kiwa		78,76
378053	Isiflo T-stuk, 32 x 1"bi x 32mm	Kiwa		94,86
378054	Isiflo T-stuk, 40 x 1.1/4"bi x 40mm	Kiwa		160,45
378055	Isiflo T-stuk, 50 x 1.1/2"bi x 50mm	Kiwa		311,58
378056	Isiflo T-stuk, 63 x 2"bi x 63mm	Kiwa		457,57

Isiflo messing stopkraan

Conditiegroep : 0378

Inclusief klemkoppeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378123	Isiflo stopkraan, 25mm		74,68

Isiflo messing wandmontageplaat

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378132	Isiflo wandmontageplaat, 16 x 1/2"		53,75
378133	Isiflo wandmontageplaat, 20 x 1/2"		58,61
378134	Isiflo wandmontageplaat, 25 x 1/2"		103,11
378135	Isiflo wandmontageplaat, 25 x 3/4"		120,96

Isiflo messing afsluitplaat

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378093	Isiflo afsluitplaat, 32mm	Kiwa		10,49
378095	Isiflo afsluitplaat, 50mm	Kiwa		20,11

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183226	PP aanboorzadel, 200 x 2" bi.dr.	10	1	86,13
183227	PP aanboorzadel, 200 x 3" bi.dr.	8	1	101,06
183228	PP aanboorzadel, 200 x 4" bi.dr.	8	1	101,06
183229	PP aanboorzadel, 250 x 2" bi.dr.	10	1	132,43
183230	PP aanboorzadel, 250 x 3" bi.dr.	8	1	147,15
183231	PP aanboorzadel, 315 x 2" bi.dr.	10	1	194,89
183232	PP aanboorzadel, 315 x 3" bi.dr.	8	1	207,56
183233	PP aanboorzadel, 315 x 4" bi.dr.	8	1	207,56

PE schuifafsluiter



HDPE schuifafsluiter met RVS hendel

Conditiegroep : 0186

2x spie. Op aanvraag ook leverbaar met aangelaste flenzen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
183235	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 110mm	2x spie	1	449,26
183236	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 125mm	2x spie	1	452,22
183237	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 160mm	2x spie	1	511,91
183238	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 200mm	2x spie	1	595,99
183239	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 250mm	2x spie	1	904,75
183240	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 315mm	2x spie	1	967,41
183241	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 400mm	2x spie	1	2729,90

I.21

Gietijzeren appendages

Voor het compleet maken van ondergrondse leidingsystemen, zijn gietijzeren appendages nodig.

Van Walraven biedt u hierin een zeer breed assortiment. Voor alle voorkomende werkdrukken geschikt en het programma voldoet aan alle geldende Nederlandse normen als KIWA en KOMO.

Afsluiters:

Om water-, gas- en rioolleidingen af te kunnen sluiten zijn er afsluiters nodig. Deze hebben wij in mofafsluiters en flensafsluiters met de bijbehorende inbouwarmaturen, straatpotten en flensverbindingssets.

Brandkranen:

Voor zowel boven- als ondergrondse toepassing bieden wij u brandkranen aan in ons assortiment. Uiteraard met de nodige straatpotten, sleutels en met de juiste inbouwmaat.

Gietijzeren flenshulpstukken:

Om het ondergrondse leidingsysteem compleet te maken zijn gietijzeren fittingen nodig. Voetbochten, verlopen en bijvoorbeeld blindflenzen kunnen wij u leveren.

Multijoint wide range koppelingen:

Om verschillende materialen trekvast aan elkaar te verbinden is de Multijoint een ideale probleemoplosser. Met deze koppelingen kunnen verbindingen gemaakt worden tussen diameters van 46 tot 637mm! De koppelingen zijn geschikt voor 16 bar waterdruk en 8 bar gasdruk. Daarbij heeft de koppeling een draaibaarheid van 16 graden en een garantie van 50 jaar.



artikelnr	omschrijving	drukklass	verp.	prijs/st
978880	Flensbocht Q-DN 150 90gr: L=220	PN10/16	I	220,37
978881	Flensbocht Q-DN 200 90gr: L=260	PN10	I	274,89

Flens reduceerstuk, centrisc

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklass	verp.	prijs/st
978844	Flens reduceerstuk DN 65 x DN 40	PN10/16	I	68,20
978845	Flens reduceerstuk DN 65 x DN 50	PN10/16	I	64,55
978846	Flens reduceerstuk DN 80 x DN 40	PN10/16	I	56,10
978847	Flens reduceerstuk DN 80 x DN 50	PN10/16	I	64,55
978848	Flens reduceerstuk DN 80 x DN 65	PN10/16	I	75,68
978849	Flens reduceerstuk DN 100 x DN 40	PN10/16	I	191,40
978850	Flens reduceerstuk DN 100 x DN 50	PN10/16	I	75,68
978851	Flens reduceerstuk DN 100 x DN 65	PN10/16	I	77,91
978852	Flens reduceerstuk DN 100 x DN 80	PN10/16	I	85,70
978853	Flens reduceerstuk DN 125 x DN 80	PN10/16	I	100,17
978854	Flens reduceerstuk DN 125 x DN 100	PN10/16	I	103,51
978855	Flens reduceerstuk DN 150 x DN 80	PN10/16	I	123,54
978856	Flens reduceerstuk DN 150 x DN 100	PN10/16	I	134,67
978857	Flens reduceerstuk DN 150 x DN 125	PN10/16	I	148,03
978858	Flens reduceerstuk DN 200 x DN 80	PN10	I	164,72
978859	Flens reduceerstuk DN 200 x DN 100	PN10	I	174,74
978860	Flens reduceerstuk DN 200 x DN 125	PN10	I	207,90
978861	Flens reduceerstuk DN 200 x DN 150	PN10	I	222,60

Flens voetbocht

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklass	verp.	prijs/st
978867	Flens voetbocht N-DN 80	PN10/16	I	97,92
978868	Flens voetbocht N-DN 80 x DN 100	PN10/16	I	134,20
978869	Flens voetbocht N-DN 100	PN10/16	I	143,93

Flens T-stuk

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklass	verp.	prijs/st
978884	Flens T-stuk DN 40 x DN 40	PN10/16	I	84,70
978885	Flens T-stuk DN 50 x DN 40	PN10/16	I	79,20
978886	Flens T-stuk DN 50 x DN 50	PN10/16	I	103,51
978887	Flens T-stuk DN 65 x DN 50	PN10/16	I	122,10
978888	Flens T-stuk DN 65 x DN 65	PN10/16	I	106,70
978890	Flens T-stuk DN 80 x DN 50	PN10/16	I	142,46
978891	Flens T-stuk DN 80 x DN 65	PN10/16	I	123,54
978892	Flens T-stuk DN 80 x DN 80	PN10/16	I	138,01
978894	Flens T-stuk DN 100 x DN 50	PN10/16	I	178,08
978896	Flens T-stuk DN 100 x DN 80	PN10/16	I	156,93
978897	Flens T-stuk DN 100 x DN 100	PN10/16	I	173,63
978901	Flens T-stuk DN 125 x DN 125	PN10/16	I	192,50
978904	Flens T-stuk DN 150 x DN 100	PN10/16	I	251,54
978905	Flens T-stuk DN 150 x DN 125	PN10/16	I	259,33
978906	Flens T-stuk DN 150 x DN 150	PN10/16	I	261,56
978910	Flens T-stuk DN 200 x DN 150	PN10	I	397,34
978911	Flens T-stuk DN 200 x DN 200	PN10	I	445,20

Blindflens

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklass	verp.	prijs/st
978918	Blindflens X DN 40	PN10/16	I	30,80
978919	Blindflens X DN 50	PN10/16	I	41,18
978921	Blindflens X DN 65	PN10/16	I	42,29
978922	Blindflens X DN 80	PN10/16	I	41,18
978923	Blindflens X DN 100	PN10/16	I	45,63
978924	Blindflens X DN 125	PN10/16	I	55,65
978925	Blindflens X DN 150	PN10/16	I	67,89
978926	Blindflens X DN 200	PN10	I	112,41
978927	Blindflens X DN 250	PN10	I	212,58

Inbouwgarmituur

Conditiegroep : 01361

Geschikt voor gronddek van 1 meter.

Bestaan uit: 1 vierkante verlengstang met sleutelkap en koppelmof + 1 schutbuis in kunststof of gietijzer.

artikelnr	omschrijving	DN	gronddekking	verp.	prijs/st
130079	Inbouwgarmituur	40/50	1 m	I	28,14
130088	Inbouwgarmituur	65/80	1 m	I	33,92
130103	Inbouwgarmituur	125/150	1 m	I	33,25
130602	Talis inbouwgarmituur	200	1 m	I	44,74
130106	Inbouwgarmituur	250/300	1 m	I	48,60

Flensverbindingset

Conditiegroep : 01361

Set bestaat uit: moerbouten, moeren, sluitringen en pakking. Beschikt over een NBR-pakking welke geschikt is t/m PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130113	Flensverbindingset DN50, thermisch verzinkt	I	20,63
130114	Flensverbindingset DN80, thermisch verzinkt	I	29,72
130115	Flensverbindingset DN100, thermisch verzinkt	I	29,71
130116	Flensverbindingset DN125, thermisch verzinkt	I	31,48
130119	Flensverbindingset DN250, thermisch verzinkt	I	64,44

Flens verbindingssset M12 x 50mm

Conditiegroep : 02413

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flens koppelingen PN6 DN32 t/m DN65 en PN16 DN15 t/m DN25. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129992	Flens verbindingssset M12 x 50mm, elektrolytisch verzinkt	I	20,78

Flens verbindingssset M16 x 65mm

Conditiegroep : 02413

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flens koppelingen PN6 DN80 t/m DN250, PN10 DN80 en PN16 DN32 t/m DN125. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129993	Flens verbindingssset M16 x 65mm, elektrolytisch verzinkt	I	19,93

Flens verbindingssset M20 x 80mm

Conditiegroep : 02413

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flens koppelingen PN10 DN200 en PN16 DN150 t/m DN200. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129994	Flens verbindingssset M20 x 80mm, elektrolytisch verzinkt	I	45,16

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Flens verbindingset M20 x 90mm

Conditiegroep : 02413

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flens koppelingen PN10 DN250 t/m DN300. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I29995	Flens verbindingset M20 x 90mm, elektrolytisch verzinkt	1	54,06

Brandkranen**Ondergrondse brandkraan OBK 80**

Conditiegroep : 01361

Voorzien van inluisbeveiliging, DN 80 aansluiting, klauwnok 80 (standaard). Opening en sluiting d.m.v. bedieningssleutel.

artikelnr	omschrijving	gronddekking	lengte	verp.	prijs/st
I30125	Brandkraan OBK 80	750mm	500mm	1	594,22
I30126	Brandkraan OBK 80	1000mm	750mm	1	605,65

**Bovengrondse brandkraan PAM C9 plus**

Conditiegroep : 01361

Voorzien van breekbeveiliging tegen omrijden. Zij aansluiting: 2 x 2 1/2 lichtmetalen Storz koppeling incl. kap. 81 mm nokafstand, 1 x 4" Storz met 133 mm nokafstand. Automatische leegloop. Volledig EPDM-rubber beklede schuif in RVS zitting.

artikelnr	omschrijving	plaatsing	verp.	prijs/st
I30127	Brandkraan PAM C9 plus	bovengronds	1	3811,85

Koppelingen**Talis steunbussen RVS**

Conditiegroep : 01361

Ondersteuningsbussen t.b.v. PE leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30200	Talis steunbus RVS SRD 11, 63 mm	1	68,02
I30201	Talis steunbus RVS SDR 11, 75 mm	1	68,02
I30202	Talis steunbus RVS SDR 11, 90 mm	1	68,02
I30203	Talis steunbus RVS SDR 11, 110 mm	1	82,62
I30204	Talis steunbus RVS SDR 11, 160 mm	1	102,04
I30205	Talis steunbus RVS SDR 11, 200 mm	1	119,07
I30206	Talis steunbus RVS SDR 11, 250 mm	1	140,90
I30216	Talis steunbus RVS SDR 13,6, 63 mm	1	68,02
I30221	Talis steunbus RVS SDR 17,6, 63 mm	1	68,02
I30222	Talis steunbus RVS SDR 17,6, 75 mm	1	68,02
I30223	Talis steunbus RVS SDR 17,6, 90 mm	1	68,02
I30225	Talis steunbus RVS SDR 17,6, 125 mm	1	89,93
I30236	Talis steunbus RVS SDR 17,6, 160 mm	1	102,04
I30237	Talis steunbus RVS SDR 17,6, 200 mm	1	119,07
I30238	Talis steunbus RVS SDR 17,6, 250 mm	1	140,90

Diversen**Talis T-sleutel voor afsluiter en brandkraan**

Conditiegroep : 01361

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
I30107	Talis T-sleutel voor afsluiter en brandkraan	1100 mm	1	77,94

**Talis handwiel voor Euro afsluiters**

Conditiegroep : 01361

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30110	Talis handwiel t.b.v. Euro afsluiter DN 40/50	1	15,24
I30111	Talis handwiel t.b.v. Euro afsluiter DN 65/80	1	21,32
I30153	Talis handwiel t.b.v. Euro afsluiter DN 100/150	1	21,33
I30154	Talis handwiel t.b.v. Euro afsluiter DN 200 dia 315	1	57,89

**MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling**

Conditiegroep : 01730

Trekvast, Uni-Fiksers. Te gebruiken voor alle buismaterialen, met NBR geschikt voor water en gas. Behuizing en aandrukkring vervaardigd uit nodulair gietijzer GGG45, volgens EN-GJS-450-10. Voorzien van Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901. NBR afdichting volgens EN 682 (-5° tot +50°). Hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik). RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers. RVS kwaliteit A2 (AISI 304) bouten, moeren en onderleggingen. Bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken. Inclusief hygiëne bescherming DN50 - DN600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I30731	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 46-71mm	DN50	1	172,78
I30771	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 63-90mm	DN65	1	239,21
I30772	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 84-105mm	DN80	1	220,95
I30773	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 104-132mm	DN100	1	259,15
I30732	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 132-155mm	DN125	1	427,02
I30774	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 154-192mm	DN150	1	448,81
I30775	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 192-232mm	DN200	1	712,49
I30733	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 230-268mm	DN225	1	862,31
I30734	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 267-310mm	DN250	1	882,35
I30776	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 315-356mm	DN300	1	1030,26
I30777	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 352-393mm	DN350	1	2438,22
I30735	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 392-433mm	DN400	1	2627,58
I30737	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 450-482mm	DN450	1	3666,68
I30739	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 500-532mm	DN500	1	4338,64
I30740	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 548-580mm	DN550	1	4688,66
I30741	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 605-637mm	DN600	1	4986,34

**MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling**

Conditiegroep : 01730

Trekvast, Uni-Fiksers. Te gebruiken voor alle buismaterialen, met NBR geschikt voor water en gas. Behuizing en aandrukkring vervaardigd uit nodulair gietijzer GGG45, volgens EN-GJS-450-10. Voorzien van Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901. NBR afdichting volgens EN 682 (-5° tot +50°). Hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik). RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers. RVS kwaliteit A2 (AISI 304) bouten, moeren en onderleggingen. Bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken. Inclusief hygiëne bescherming DN50 - DN600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I30613	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 46-71mm x 63-90mm	DN50/65	1	235,46
I30614	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 63-90mm x 84-105mm	DN65/80	1	251,60
I30615	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 84-105mm x 104-132mm	DN80/100	1	288,42
I30617	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 104-132mm x 132-155mm	DN100/125	1	355,88



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
144046	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 1400 x 127,3mm	1	662,21
144047	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 1600 x 90,9mm	1	727,61
144048	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 1600 x 145,5mm	1	727,61

UNI-Grip L

Conditiegroep : 01732

De UNI-Grip L koppeling NBR, voor het gemakkelijk verbinden van metalen leidingssystemen. De behuizing, ankers en een eventuele steuning zijn van hoogwaardig RVS. Temperatuurbereik: -20°C - +80°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176982	Uni-Grip L koppeling, 26 -29mm PN16	1	59,74
176983	Uni-Grip L koppeling, 29 -32mm PN16	1	59,74
176984	Uni-Grip L koppeling, 33 -36mm PN16	1	59,74
176985	Uni-Grip L koppeling, 36 -39mm PN16	1	71,20
176986	Uni-Grip L koppeling, 39 -43mm PN16	1	71,20
176987	Uni-Grip L koppeling, 43 -47,5mm PN16	1	71,20
176988	Uni-Grip L koppeling, 47,5-52,5mm PN16	1	71,20
176989	Uni-Grip L koppeling, 52,5-58mm PN16	1	80,03
176990	Uni-Grip L koppeling, 58 -64mm PN16	1	80,03
176991	Uni-Grip L koppeling, 64 -72mm PN16	1	119,46
176992	Uni-Grip L koppeling, 72 -80mm PN16	1	119,46
176993	Uni-Grip L koppeling, 80 -88mm PN16	1	123,29
176994	Uni-Grip L koppeling, 88 -96mm PN16	1	123,29
176995	Uni-Grip L koppeling, 97 -105mm PN16	1	130,93
176996	Uni-Grip L koppeling, 104-112mm PN16	1	130,93
176997	Uni-Grip L koppeling, 112-120mm PN16	1	134,74

UNI-Flex L

Conditiegroep : 01732

De UNI-Flex L koppeling EPDM, voor het gemakkelijk verbinden van leidingssystemen; metaal-metaal, plastic-plastic en metaal-plastic. De behuizing en bouten zijn van hoogwaardig RVS. Temperatuurbereik: -30°C - +125°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177760	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 21-24mm	1	57,27
177761	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 26-29mm	1	57,27
177762	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 29-32mm	1	57,27
177763	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 33-36mm	1	57,27
177764	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 36-39mm	1	69,88
177765	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 39-43mm	1	69,88
177766	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 43-47,5mm	1	69,88
177767	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 47,5-52,5mm	1	69,88
177768	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 52,5-58mm	1	78,28
177769	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 58-64mm	1	78,28
177770	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 64-72mm	1	106,15
177771	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 72-80mm	1	106,15
177772	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 80-88mm	1	106,15
177773	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 88-96mm	1	106,15
177774	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 97-105mm	1	114,55
177775	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 104-112mm	1	114,55
177776	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 112-120mm	1	118,75

AVK straatpotten + onderdelen

AVK kunststof straatpot Pera

Conditiegroep : 01361

Onderhoudsvrij. Kan onder alle omstandigheden gemakkelijk worden geopend. Hittebestendig tot maximaal 160°C. Afmetingen (LxBxH): 190x190x274mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130243	AVK kunststof straatpot Pera	1	70,74



AVK onderlegtegel voor straatpot

Conditiegroep : 0136

HDPE type 3851, 4059.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130257	AVK onderlegplaat, HDPE voor afsluiter/dienstkraan	1	52,55



AVK straatpot voor brandkraan

Conditiegroep : 0136

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130275	AVK straatpot, HDPE, brandkraan	1	188,30



AVK opzetrand t.b.v. straatpot brandkraan

Conditiegroep : 0136

HDPE type 3851, 4059.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130276	AVK opzetrand, HDPE voor brandkraan	1	92,25



AVK onderlegtegel voor straatpot brandkraan

Conditiegroep : 0136

HDPE type 34055.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130277	AVK onderlegplaat, HDPE voor brandkraan	1	113,56



AVK betonnen boventegel

Conditiegroep : 0136

Voor afsluiter, dienstleiding, brandkraan.

artikelnr	omschrijving	maat	gat	gatmaat	verp.	prijs/st
130279	AVK beton boventegel	45 x 45cm	vierkant	20 x 20cm	1	52,31
130280	AVK beton boventegel	45 x 45cm	vierkant	16 x 16cm	1	47,86
130278	AVK beton boventegel	60 x 45cm	rechthoek	36,5 x 26,5cm	1	52,87



AVK inlegplaatje voor straatpot

Conditiegroep : 01361

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131561	AVK inlegplaatje voor straatpot - Water	1	3,51
131562	AVK inlegplaatje voor straatpot - Gas	1	3,51
131563	AVK inlegplaatje voor straatpot - Riol	1	3,51
131564	AVK inlegplaatje voor straatpot - Drain	1	3,51
131565	AVK inlegplaatje voor straatpot - Peilbuis	1	3,51
131566	AVK inlegplaatje voor straatpot - Afsluiter	1	3,51
131567	AVK inlegplaatje voor straatpot - HWA	1	3,51



Kunststof leidingssystemen voor water- en gastoepassingen



GF Piping Systems

GF ontwikkelt, produceert en vermarkt kunststof leidingssystemen voor het veilige transport van vloeistoffen en gassen.

Ondergrondse leidingssystemen

Voor ondergrondse leidingssystemen heeft GF o.a. een PE leidingstelsel, genaamd ELGEF Plus.

Om de diverse PE leidingcomponenten op een betrouwbare, juiste manier te verbinden, zijn er de MSA elektrolasmachines en de bijbehorende gereedschappen.

Om de verbinding van oude leidingmaterialen naar kunststof leidingen te maken, is er het MULTI/JOINT® 3000 Plus programma. De gepatenteerde grootbereik koppeling verbindt alle leidingen trekvast in de range DN50 – DN825!

Georg Fischer N.V.
Lange Veenteweg 19
8161 PA EPE
I. : www.georgfischer.nl
E.: nl.ps@georgfischer.com



1.22

Drainage en hulpstukken

Drainage is voor meerdere doeleinden geschikt. Het is in eerste instantie bedoeld om overtollig grondwater op te vangen en af te voeren naar bijvoorbeeld een afvoerput of een lager gelegen watergang. Het afvoeren gaat niet altijd door middel van vrij verval, maar ook door afvoer in een pompput of door onderdruk via een (bemaalings) pomp. Daarnaast kan drainage ook worden gebruikt om juist water de grond in te krijgen door de drain onder water te zetten. Voor elke toepassing zijn diverse materialen beschikbaar zoals verschillende soorten buis, omhulling, hulpstukken en (doorspuit) putten. Laat onze specialisten u helpen de juiste materialen voor uw toepassing te kiezen, voor een optimaal resultaat.



Drainagebuizen

PVC drainagebuis met PP vezel 450

Conditiegroep : 01810

PP450, KOMO-keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
181004	PVC drainagebuis met PP vezel, 50mm	PP450	50	5,14
181005	PVC drainagebuis met PP vezel, 50mm	PP450	200	5,14
181003	PVC drainagebuis met PP vezel, 60mm	PP450	50	7,06
181006	PVC drainagebuis met PP vezel, 60mm	PP450	150	7,06
181002	PVC drainagebuis met PP vezel, 65mm	PP450	50	7,39
181007	PVC drainagebuis met PP vezel, 65mm	PP450	150	8,23
181008	PVC drainagebuis met PP vezel, 80mm	PP450	50	8,04
181009	PVC drainagebuis met PP vezel, 80mm	PP450	100	8,04
181010	PVC drainagebuis met PP vezel, 100mm	PP450	50	12,23
181012	PVC drainagebuis met PP vezel, 125mm	PP450	50	23,07
181013	PVC drainagebuis met PP vezel, 160mm	PP450	25	40,10
181014	PVC drainagebuis met PP vezel, 200mm	PP450	22,5	52,98

PE drainagebuis met PP vezel 450

Conditiegroep : 01810

PP450, KOMO-keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
180910	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 10m	PP450	10	8,10
180912	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 25m	PP450	25	8,10
181028	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 50m	PP450	50	8,13
181029	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 100m	PP450	100	8,13
181031	PE drainagebuis met PP vezel, 100mm, 50m	PP450	50	12,98

PVC drainagebuis met PP vezel 700

Conditiegroep : 01810

PP700, KOMO-keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
181016	PVC drainbuis met vezel, 65 mm	PP700	50	7,40
181015	PVC drainbuis met vezel, 65 mm	PP700	150	7,72
181018	PVC drainbuis met vezel, 80 mm	PP700	50	11,03
181017	PVC drainbuis met vezel, 80 mm	PP700	100	11,28
181019	PVC drainbuis met vezel, 100mm	PP700	50	13,84

PVC drainagebuis met kokosvezel

Conditiegroep : 01807

750/1000 gr, KOMO-keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
180704	PVC drainagebuis met kokosvezel, 50mm	750gr	50	5,94
180705	PVC drainagebuis met kokosvezel, 50mm	750gr	200	5,94
180703	PVC drainagebuis met kokosvezel, 60mm	750gr	50	8,23
180706	PVC drainagebuis met kokosvezel, 60mm	750gr	150	8,23
180702	PVC drainagebuis met kokosvezel, 65mm	750gr	50	8,33
180709	PVC drainagebuis met kokosvezel, 80mm	750gr	50	10,53
180708	PVC drainagebuis met kokosvezel, 80mm	750gr	100	10,53
180603	PVC drainagebuis met kokosvezel, 80mm	1000gr	50	11,17
180605	PVC drainagebuis met kokosvezel, 100mm	1000gr	50	16,05
180607	PVC drainagebuis met kokosvezel, 125mm	1000gr	50	36,04

PVC ribbelbuis, niet geperforeerd (blind)

Conditiegroep : 01805

artikelnr	omschrijving	rollengte	verp.	prijs/m
180508	PVC ribbelbuis (blind), 80mm	L= 50m	50	7,15
180510	PVC ribbelbuis (blind), 100mm	L= 50m	50	9,12

PE drainagebuis, niet geperforeerd (blind)

Conditiegroep : 01805

artikelnr	afmeting	rollengte	verp.	prijs/m
180509	PE drainagebuis (blind), 80mm	L= 50m	50	7,15

PVC drainagebuis, kaal, geperforeerd

Conditiegroep : 01805

artikelnr	omschrijving	rollengte	verp.	prijs/m
180515	PVC drainagebuis, geperforeerd, 125mm	L= 50m	50	19,14

Drainage overgangen

PP klikmof

Conditiegroep : 01815

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181800	PP klikmof, 50mm	1	1,97
181801	PP klikmof, 60mm	1	2,40
181802	PP klikmof, 65mm	1	2,84
181803	PP klikmof, 80mm	1	3,24
181804	PP klikmof, 100mm	1	4,89
181805	PP klikmof, 125mm	1	10,28
181806	PP klikmof, 160mm	1	15,48
181807	PP klikmof, 200mm	1	40,99

PP verloopstuk "klik"

Conditiegroep : 01815

Verloopstuk 2 x klikverbinding. Ook ideaal voor verbinding tussen PVC buis en drainage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181860	PP verloopstuk "klik", 50 x 60mm	1	8,31
181861	PP verloopstuk "klik", 50 x 65mm	1	7,47
181862	PP verloopstuk "klik", 50 x 80mm	1	9,78
181864	PP verloopstuk "klik", 60 x 65mm	1	8,31
181863	PP verloopstuk "klik", 80 x 60mm	1	8,64
181866	PP verloopstuk "klik", 80 x 65mm	1	10,68
181867	PP verloopstuk "klik", 100 x 80mm	1	11,25
181871	PP verloopstuk "klik", 125 x 100mm	1	16,57
181872	PP verloopstuk "klik", 125 x 160mm	1	40,48
181873	PP verloopstuk "klik", 160 x 200mm	1	65,00

PP verloopstuk Rio "klik"

Conditiegroep : 01815

Verloopstuk met klik-spie verbinding.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
181546	PP verloopstuk "klik", 80 x 110mm		1	17,64
181869	PP verloopstuk "klik", 80 x 125mm		1	16,79
181870	PP verloopstuk "klik", 100 x 110mm		1	14,37

Wavin PVC drain klikmof

Conditiegroep : 01815

Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181508	Wavin PVC drain klikmof 80mm	1	7,09
181510	Wavin PVC drain klikmof 100mm	1	9,50

**Drainage T-stukken****PP T-stuk "klik", 45gr**

Conditiegroep : 01815

T-stuk 45°, 3 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181828	PP T-stuk "klik", 45gr; 60mm	1	16,30
181829	PP T-stuk "klik", 45gr; 65mm	1	16,30
181830	PP T-stuk "klik", 45gr; 80mm	1	21,17
181831	PP T-stuk "klik", 45gr; 100mm	1	23,37

**PP T-stuk "klik", 90gr**

Conditiegroep : 01815

T-stuk 90°, 3 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181820	PP T-stuk "klik" 90gr; 50mm	1	13,25
181821	PP T-stuk "klik" 90gr; 60mm	1	13,25
181822	PP T-stuk "klik" 90gr; 65mm	1	14,01
181823	PP T-stuk "klik" 90gr; 80mm	1	12,38
181824	PP T-stuk "klik" 90gr; 100mm	1	20,46
181825	PP T-stuk "klik" 90gr; 125mm	1	30,95
181826	PP T-stuk "klik" 90gr; 160mm	1	63,02

**PP verloop T-stuk "klik"**

Conditiegroep : 01815

T-stuk 90°, 3 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181840	PP verloop T-stuk "klik", 80 x 50 x 80mm	1	19,93
181841	PP verloop T-stuk "klik", 80 x 60 x 80mm	1	18,96
181842	PP verloop T-stuk "klik", 80 x 65 x 80mm	1	19,48
181843	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 50 x 100mm	1	22,95
181844	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 60 x 100mm	1	20,24
181845	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 65 x 100mm	1	19,66
181846	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 80 x 100mm	1	20,04
181847	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 50 x 125mm	1	41,15
181848	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 60 x 125mm	1	29,88
181849	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 65 x 125mm	1	41,28
181850	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 80 x 125mm	1	29,88
181851	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 100 x 125mm	1	29,88
181853	PP verloop T-stuk "klik", 160 x 80 x 160mm	1	51,42
181854	PP verloop T-stuk "klik", 160 x 100 x 160mm	1	51,42

**PP kruisstuk "klik"**

Conditiegroep : 01815

Kruisstuk 90°, 4 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181880	PP kruisstuk "klik", 4 x 60mm	1	44,19
181881	PP kruisstuk "klik", 4 x 65mm	1	44,19
181882	PP kruisstuk "klik", 4 x 80mm	1	49,41
181883	PP kruisstuk "klik", 4 x 100mm	1	50,72

Drainage eindstukken**PP eindbuis "klik"**

Conditiegroep : 01815

Eindbuis glad, lengte 100 cm + klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181890	PP eindbuis "klik", 50mm	1	9,44
181891	PP eindbuis "klik", 60mm	1	10,46
181894	PP eindbuis "klik", 65mm	1	12,69
181895	PP eindbuis "klik", 80mm	1	14,50
181897	PP eindbuis "klik", 100mm	1	22,90
181898	PP eindbuis "klik", 125mm	1	31,65

**PP eindkap "klik"**

Conditiegroep : 01815

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181810	PP eindkap "klik", 50mm	100	3,91
181811	PP eindkap "klik", 60mm	100	4,10
181812	PP eindkap "klik", 65mm	100	4,26
181813	PP eindkap "klik", 80mm	100	4,85
181814	PP eindkap "klik", 100mm	100	5,93
181815	PP eindkap "klik", 125mm	48	8,43
181816	PP eindkap "klik", 160mm	18	14,79
181817	PP eindkap "klik", 200mm	10	71,54

**Eindbuis taludbescherming type A**

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 15kg. Afmetingen taludvlakplaat 90x60cm. Uitloop is 160mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 315mm. Toepasbaar in een talud 1:1 tot 1:3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181570	Eindbuis taludbescherming type A	1	386,43

**Eindbuis taludbescherming type A/C**

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 15kg. Toepasbaar voor buizen van 160 tot 315mm. Afmetingen taludvlakplaat 90x60cm. Uitloop is 160mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 315mm. Toepasbaar in een talud 1:3 en flauwer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181571	Eindbuis taludbescherming type A/C	1	378,78

**Eindbuis taludbescherming type B**

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 12kg. Afmetingen taludvlakplaat 62x38cm. Uitloop is 60mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 125mm. Toepasbaar in een talud 1:1 tot 1:3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181572	Eindbuis taludbescherming type B	1	343,09

**Eindbuis taludbescherming type B/C**

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 12kg. Afmetingen taludvlakplaat 62x38cm. Uitloop is 60mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 125mm. Toepasbaar in een talud 1:3 en flauwer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181573	Eindbuis taludbescherming type B/C	1	363,75



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Drainageputten



Walraven drainageput 1x 80 drain

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181605	Drainageput, totale hoogte 600mm	1x80 drain	1	113,12
181615	Drainageput, totale hoogte 800mm	1x80 drain	1	129,70
181625	Drainageput, totale hoogte 1000mm	1x80 drain	1	140,23
181635	Drainageput, totale hoogte 1500mm	1x80 drain	1	192,50



Walraven drainageput 2x 80 drain (180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181606	Drainageput, totale hoogte 600mm	2x80 drain (180gr)	1	131,61
181616	Drainageput, totale hoogte 800mm	2x80 drain (180gr)	1	145,25
181626	Drainageput, totale hoogte 1000mm	2x80 drain (180gr)	1	151,87
181636	Drainageput, totale hoogte 1500mm	2x80 drain (180gr)	1	225,54



Walraven drainageput 3x 80 drain (0-90-180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181607	Drainageput, totale hoogte 600mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	149,90
181617	Drainageput, totale hoogte 800mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	163,43
181627	Drainageput, totale hoogte 1000mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	174,85
181637	Drainageput, totale hoogte 1500mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	234,95



Walraven drainageput 1x 80 drain/1x 125 manchet (180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting en 125 manchetverbinding aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181608	Drainageput, totale hoogte 600mm	1x80 drain, 1x125 manchet (180gr)	1	136,84
181618	Drainageput, totale hoogte 800mm	1x80 drain, 1x125 manchet (180gr)	1	151,92
181628	Drainageput, totale hoogte 1000mm	1x80 drain, 1x125 manchet (180gr)	1	161,83
181638	Drainageput, totale hoogte 1500mm	1x80 drain, 1x125 manchet (180gr)	1	226,77



Walraven drainageput 1x 80 drain (0gr)/1x manchet 125 (90gr)/1x 80 drain (180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting en/of 125 manchetverbinding aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181609	Drainageput, totale hoogte 600mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchet 125 (90gr), 1x drain 80 (180gr)	1	155,11
181619	Drainageput, totale hoogte 800mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchet 125 (90gr), 1x drain 80 (180gr)	1	168,57
181629	Drainageput, totale hoogte 1000mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchet 125 (90gr), 1x drain 80 (180gr)	1	180,04
181639	Drainageput, totale hoogte 1500mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchet 125 (90gr), 1x drain 80 (180gr)	1	240,66

Walraven doorspuitput

Conditiegroep : 01816

De hoogte en de aansluiting zijn variabel en kunnen naar wens worden uitgevoerd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs
181651	Drainput 315, 1x doorspuitarm 80mm	hoogte 800mm	1	184,20
181652	Drainput 315, 2x doorspuitarm 80mm (180 gr)	hoogte 800mm	1	245,74
181653	Drainput 315, 3x doorspuitarm 80mm	hoogte 800mm	1	307,24
181671	Drainput 315, 1x doorspuitarm 80mm 1x riool 125mm, doorspuitarm op 180gr	hoogte 800mm	1	211,01
181672	Drainput 315, 2x doorspuitarm 80mm 1x riool 125mm, doorspuitarmen op 180gr	hoogte 800mm	1	272,66
181673	Drainput 315, 3x doorspuitarm 80mm 1x riool 125mm	hoogte 800mm	1	335,99




Duikerbuis PE twin-wall SN8, lengte 6 m, zwart

Conditiegroep : 01302

Eigenschappen:

SN8, PE materiaal, kleur zwart. Inclusief aangevormde mof en afdichtingsring. Dubbelwandige buis met een geribbelde buitenzijde, aan de binnenzijde glad. De zwarte buitenzijde zorgt voor de stijfheid en de UV bestendigheid. De buizen worden aan elkaar gekoppeld door middel van een aangevormde mof en een EPDM profiel die in de eerste groef van de buis moet worden geplaatst. Hierdoor ontstaat er een waterdichte verbinding. De buizen worden standaard in een werkende lengte van 6 meter geleverd.



Voordelen:

Door de lichte kleur aan de binnenkant is een goede camera inspectie mogelijk. Zeer sterk, slagvast en licht van gewicht door dubbelwandige constructie. PE kan eenvoudig meerdere keren 100% gerecycled worden en is minder belastend voor het milieu.

artikelnr	afmeting, uitwendig	afmeting, inwendig	verp.	prijs/m
130265	Duikerbuis +mof+ring SN8, 350mm	300 mm	6	78,79
130267	Duikerbuis +mof+ring SN8, 468mm	400 mm	6	132,96
130259	Duikerbuis +mof+ring SN8, 575mm	500 mm	6	203,37
130268	Duikerbuis +mof+ring SN8, 701mm	600 mm	6	310,60
130269	Duikerbuis +mof+ring SN8, 935mm	800 mm	6	548,09
130270	Duikerbuis +mof+ring SN8, 1200mm	1030 mm	6	874,09

1.23


Pipelife Agrosil 2500

Door de uitstekende drainerende eigenschappen van Agrosil en door het starre karakter van de buis is een optimale afvoer van het water mogelijk. Agrosil komt met name tot zijn recht op civiele of infrastructurele bouwplaatsen waar droog en veilig gewerkt moet worden. Agrosil bestaat uit starre, dubbelwandige PE buizen met een gestructureerde wand en worden geleverd met een ringstijfheid van SN4. Naar wens kan deze buis dicht, volledig geperforeerd of deels geperforeerd geleverd worden. Ook is er een uniek en volledig PE hulpstukken programma beschikbaar zodat er een grote mate van flexibiliteit geboden wordt in het ontwerp van het totale drainagesysteem.

Agrosil is gemaakt van PE-HD volgens DIN 4262-1 (Annex B). PE is een hoge kwaliteit kunststof met uitstekende mechanische eigenschappen zoals een hoge slagvastheid en slijtvastheid. Het beschikt daarnaast over een zeer goede chemische bestendigheid. Een zuurgraad van pH2 - pH11 is geen probleem waardoor toepassing in verontreinigde bodem mogelijk is. Vanuit de normen voor flexibele en starre drainagebuizen wordt een standaard open oppervlak aangehouden van 50 cm²/m overeenkomstig de DIN4262-1. Dit open oppervlak om water te onttrekken uit de bodem komt zo ten minste overeen met een afvoerdebiet van een DN80 drainagebuis. In tegenstelling tot flexibele drainagebuizen worden de Agrosil buizen vaak onder een afschot gelegd. In het stroomdiagram kan per diameter en afschot bekeken worden welk afvoer debiet hier bij hoort in l/s. Andersom kan hieruit afgelezen worden welke buis er het beste kan worden toegepast bij een bepaalde afvoercapaciteit.

Uniek aan het Agrosil assortiment is het feit dat alle hulpstukken ook van PE zijn en daarmee een compleet PE systeem leverbaar is. Standaard voert Pipelife een beperkt assortiment maar op projectbasis is alles te bestellen.

Alle Agrosil buizen worden standaard geleverd met een fabrieksmatig aangebrachte mof. De EPDM buisring die standaard op de spie-zijde van de dichte, niet geperforeerde, buis wordt geleverd zorgt voor een waterdichte afsluiting.



Pipelife Agrosil 2500 buis

Agrosil 2500 starre, vol. geperforeerde PE drainagebuis met mof SN4
 Conditiegroep : 01318

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I80001	Pipelife Agrosil buis DN100 TP-360, L=6m	6	3,84
I80002	Pipelife Agrosil buis DN150 TP-360, L=6m	6	6,86



Agrosil 2500 starre, vol. geperforeerde PE drainagebuis SN4 met mof en PP450 vezel
 Conditiegroep : 01318

Voor toepassing als drainagebuis en om inspoeling van zand te voorkomen is de buis omhuld met een geotextiel PP450.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I80013	Pipelife Agrosil buis DN100 TP-360 PP450, L=6m	6	8,64
I80014	Pipelife Agrosil buis DN150 TP-360 PP450, L=6m	6	13,06



Agrosil 2500 starre, vol. geperforeerde PE drainagebuis SN4 met mof en PP700 vezel
 Conditiegroep : 01318

Voor toepassing als drainagebuis en om inspoeling van zand te voorkomen is de buis omhuld met een geotextiel PP700.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I80018	Pipelife Agrosil buis DN100 TP-360 PP700, L=6m	6	11,29
I80019	Pipelife Agrosil buis DN150 TP-360 PP700, L=6m	6	16,42



Agrosil 2500 starre, gedeeltelijk geperforeerde PE drainagebuis SN4 met mof en PP450 vezel
 Conditiegroep : 01318

Voor toepassing als drainagebuis en om inspoeling van zand te voorkomen is de buis omhuld met een geotextiel PP450.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I80025	Pipelife Agrosil buis DN100 LP-240 PP450, L=6m	6	8,64
I80026	Pipelife Agrosil buis DN150 LP-240 PP450, L=6m	6	13,06



Agrosil 2500 starre, gedeeltelijk geperforeerde PE drainagebuis SN4 met mof en PP700 vezel
 Conditiegroep : 01318

Voor toepassing als drainagebuis en om inspoeling van zand te voorkomen is de buis omhuld met een geotextiel PP700.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I80027	Pipelife Agrosil buis DN100 LP-240 PP700, L=6m	6	12,03
I80028	Pipelife Agrosil buis DN150 LP-240 PP700, L=6m	6	18,37



Agrosil 2500 starre, ongeperforeerde PE drainagebuis SN4 met mof
 Conditiegroep : 01318

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I80029	Pipelife Agrosil buis DN100 ongeperforeerd, L=6m	6	5,28
I80030	Pipelife Agrosil buis DN150 ongeperforeerd, L=6m	6	8,64



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Pipelife Agrosil 2500 hulpstukken



Pipelife Agrosil 2500 PE SN4 steekmof

Conditiegroep : 01318

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180038	Pipelife Agrosil PE DN100 steekmof	1	5,32
180039	Pipelife Agrosil PE DN150 steekmof	1	9,38



Pipelife Agrosil 2500 afdichtingsring EPDM

Conditiegroep : 01318

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180046	Pipelife Agrosil PE DN100 afdichtingsring EPDM	1	5,10
180047	Pipelife Agrosil PE DN150 afdichtingsring EPDM	1	7,41



Pipelife Agrosil 2500 PE SN4 verloopstuk

Conditiegroep : 01318

Verloopstuk naar PVC spie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180054	Pipelife Agrosil PE verloopstuk 100 x 110mm, spie PVC	1	14,77
180055	Pipelife Agrosil PE verloopstuk 150 x 160mm, spie PVC	1	25,03
180057	Pipelife Agrosil PE verloopstuk 250 x 250mm, spie PVC	1	76,09

1.24 Kabelbescherming

Omdat het steeds drukker wordt onder de grond, is het verstandig uw nieuw aan te leggen kabels en leidingen te beschermen tegen graafschades. Tevens is het handig onze kabelbeschermingsbuizen te gebruiken wanneer u nog niet precies weet welke kabels- en/ of leidingen u wilt ingraven, maar de sleuf wel dicht moet. Voor elke toepassing hebben wij de juiste diameter voor u. Voorzien van trekkoord om de kabels en leidingen later gemakkelijk in te voeren. Daarnaast is het mogelijk bestaande kabels en leidingen te beschermen door middel van HDPE mantelbuizen die bestaan uit twee half schalen. U kunt deze eenvoudig om de kabel heen klappen en afdichten door deze in elkaar te schuiven.



Kabelbescherming



WaTech kabelbeschermingsbuis

Conditiegroep : 01379

Toepassingen: Kabelbeschermingsbuizen zijn toe te passen als mantelbuis voor o.a. energiekabels, gasleidingen, telefoniekabels, data- en elektriciteitsleidingen.

Productinformatie:

- Vervaardigd uit HDPE
- Uitwendig geribd, inwendig glad
- Voorzien van een klikmof om de rollen onderling te kunnen verbinden
- Voorzien van nylon trekdraad
- Standaard leverbaar in de kleur: rood
- Verkrijgbaar in de diameters: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 en 200 mm
- Afhankelijk van de diameters zijn de rollen leverbaar op 25 en 50 m.

artikelnr	omschrijving	rollengte	verp.	prijs/m
I37903	WaTech kabelbeschermingsbuis, 40 x 32mm - rood	L= 50m	50	4,11
I37904	WaTech kabelbeschermingsbuis, 50 x 40mm - rood	L= 50m	50	5,36
I37905	WaTech kabelbeschermingsbuis, 63 x 52mm - rood	L= 50m	50	7,34
I37906	WaTech kabelbeschermingsbuis, 75 x 62mm - rood	L= 50m	50	9,12
I37907	WaTech kabelbeschermingsbuis, 90 x 75mm - rood	L= 50m	50	10,55
I37908	WaTech kabelbeschermingsbuis, 110 x 93mm - rood	L= 50m	50	14,04
I37920	WaTech kabelbeschermingsbuis, 125 x 107mm - rood	L= 50m	50	20,48
I37922	WaTech kabelbeschermingsbuis, 125 x 107mm - rood	L= 25m	50	18,57
I37910	WaTech kabelbeschermingsbuis, 160 x 138mm - rood	L= 25m	25	28,52
I37921	WaTech kabelbeschermingsbuis, 200 x 172mm - zwart	L= 25m	25	38,09

Kabelbeschermingsbuis op lengte van 6m met mof

Conditiegroep : 01379

Rood. Grondstof HDPE / MDPE. inclusief nylon trekdraad.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
I37972	Kabelbeschermingsbuis rood, 75mm	L= 6 m	6	12,76
I37974	Kabelbeschermingsbuis rood, 110mm	L= 6 m	6	21,79
I37975	Kabelbeschermingsbuis rood, 125mm	L= 6 m	6	27,43
I37976	Kabelbeschermingsbuis rood, 160mm	L= 6 m	6	37,54
I37977	Kabelbeschermingsbuis zwart, 200mm	L= 6 m	6	58,88

Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis

Conditiegroep : 01370

Voor een waterdichte verbinding, te gebruiken met losse rubber ringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37925	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 40mm	10	9,75
I37926	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 50mm	10	11,28
I37927	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 63mm	10	12,35
I37928	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 75mm	10	14,06
I37929	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 90mm	10	14,86
I37930	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 110mm	10	17,57
I37931	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 125mm	10	33,14

Rubber O-ring t.b.v. klikmof

Conditiegroep : 01370

Voor waterdichte verbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37934	Rubber O-ring, 40 mm	1	5,25
I37935	Rubber O-ring, 50 mm	1	5,49
I37936	Rubber O-ring, 63 mm	1	9,62
I37937	Rubber O-ring, 75 mm	1	14,13
I37938	Rubber O-ring, 90 mm	1	15,11
I37939	Rubber O-ring, 110mm	1	16,56
I37940	Rubber O-ring, 125mm	1	21,17



Deelbare kabelbeschermingsbuis op lengte van 3 m

Conditiegroep : 01370

Voor bescherming en bij reparatie van bestaande kabelnetwerken. Eenvoudige montage zonder speciaal gereedschap, in elkaar schuivende halveschalen. Kleur: rood. Andere maten op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
I37981	Deelbare kabelbeschermingsbuis, 110x100mm (inw.)	L= 3 m	3 m	41,62
I37982	Deelbare kabelbeschermingsbuis, 160x138mm (inw.)	L= 3 m	3 m	71,94



PVC kabelbeschermingsbuis, rood

Conditiegroep : 01370

artikelnr	omschrijving	wanddikte	lengte	verp.	prijs/m
I30630	PVC kabelbeschermingsbuis, 110mm rood	3,2mm	L=6m	6	21,34



HDPE profielbuis

Conditiegroep : 01379

In- en uitwendig glad, gaaf, schoon en egaal van kleur, alsmede vrij van blazen, krassen, holten, gaten, verontreinigingen of andere gebreken. De buisuiteinden zijn glad en haaks afgewerkt. Buizen zijn voorzien van inwendige, in de langsrichting aangebrachte, groeven met een groefhoogte van ±0,40mm. Buitendiameter: min. 40,1 - max. 40,4. Wanddikte: min. 3,6 - max. 4,0. Binnendiameter: 31,6. Ovaliteit: max. 2,4. Maximale legdiepte 1 meter beneden grondwaterniveau. Minimale buigstraal 45cm. Toelaatbare trekkracht 3000N. Maximale bedrijfsdruk 16 bar. Omgevingstemperatuur tussen -10°C en +50°C tijdens installatie, tussen -50°C en +50°C tijdens opslag en gebruik. HDPE producten dienen bij voorkeur te worden afgeschermd tegen direct (zon) licht, bijvoorbeeld middels een UV-bestendige folie. Bij onbeschermde opslag is de maximale blootstelling aan licht 6 maanden. Verkrijgbaar in groen, oranje of rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I78381	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=100 meter; groen	1	11,64
I78382	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=250 meter; groen	1	10,99
I78383	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=250 meter; oranje	1	10,99
I78384	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=250 meter; rood	1	10,47



PowerCast Modula trekput

Conditiegroep : 01375

Bestaande uit: 1x deksel, 2x ring Modula, 1x ring Modula invoer en 1x bodemplaat. Deze trekputten worden gebruikt in combinatie met mantelbuizen en worden ingezet voor het aanleggen van distributienetwerken. De trekputten zijn modulair. Plaatsing zonder beton. Sterke dubbelwandige constructie. Af te sluiten met deksel EN124-B125, geschikt voor belasting 12,5 ton. Invoer aansluiting 110mm met speciedeksel.

artikelnr	omschrijving	binnenmaat (LxBxH)	verp.	prijs/st
I34750	PowerCast trekput Modula 300 x 300 x 450mm, B125 Vlak	288 x 288 x 465mm	1	270,00
I34751	PowerCast trekput Modula 300 x 300 x 450mm, B125 Louvre	288 x 288 x 465mm	1	305,00
I34752	PowerCast trekput Modula 300 x 450 x 450mm, B125 Vlak	438 x 288 x 465mm	1	298,00
I34753	PowerCast trekput Modula 300 x 450 x 450mm, B125 Louvre	438 x 288 x 465mm	1	333,00
I34754	PowerCast trekput Modula 450 x 450 x 450mm, B125 Vlak	438 x 438 x 465mm	1	345,00
I34755	PowerCast trekput Modula 450 x 450 x 450mm, B125 Louvre	438 x 438 x 465mm	1	365,00
I34756	PowerCast trekput Modula 600 x 600 x 450mm, B125 Vlak	589 x 589 x 465mm	1	475,00
I34757	PowerCast trekput Modula 600 x 600 x 450mm, B125 Louvre	589 x 589 x 465mm	1	505,00





PowerCast Modula ring

Conditiegroep : 01375

Materiaal: dubbelwandig polypropyleen (PP). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134758	PowerCast Modula ring 300 x 300 x 150mm	1	40,00
134759	PowerCast Modula ring 300 x 300 x 150mm, invoer 8x 110mm	1	60,00
134760	PowerCast Modula ring 300 x 450 x 150mm	1	42,50
134761	PowerCast Modula ring 300 x 450 x 150mm, invoer 8x 110mm	1	60,00
134762	PowerCast Modula ring 450 x 450 x 150mm	1	45,00
134763	PowerCast Modula ring 450 x 450 x 150mm, invoer 12x 110mm	1	60,00
134764	PowerCast Modula ring 600 x 600 x 150mm	1	57,50
134765	PowerCast Modula ring 600 x 600 x 150mm, invoer 12x 110mm	1	85,00

1.25

ACO GMX leidingsysteem

Het verzamelen en afvoeren van hemelwater is één van de belangrijkste aandachtsgebieden in de installatietechniek. Door het toenemend gebruik van dakvlakken en parkeergarages worden steeds hogere eisen gesteld aan functionaliteit, brandveiligheid en vandaalbestendigheid van hemelwaterafvoeren.

De belangrijkste toepassing van GMX stalen afvoerleidingen is voor hemelwaterafvoer. Het GMX systeem kan ook gebruikt worden voor (heet) afvalwater, grond- en beluchtungsleidingen en is leverbaar in de diameters 40 t/m 125 mm.

Grondstof: afvoerleidingen en verbindingstukken worden uit gelaste, koud getrokken precisie stalen buis volgens EN 10305-3 gemaakt. Treksterkte: Rm 310-410 N/mm²; Verlenging: A5 minst. 28% Het GMX manchet heeft de vorm van een lamellenmanchet en wordt in de bovenste mofkamer ingelegd. De lamellen drukken zich bij het inschuiven van het andere leidingeinde zowel tegen de binnenwand van de afdichtkamer die is ontstaan en tegen de buitenkant van de ingeschoven leiding. De kraag van het manchet ligt op de rand van de mof en beschermt de zitting van het afdichtelement bij het inschuiven van de andere leiding. Bij stijgende vloeistofdruk in de leiding drukken de lamellen van het afdichtelement zich vaster tegen de leidingwand en verhogen daarmee de dichtheid van de verbinding. Voor het toepassingsgebied in de afwatering van huizen wordt het afdichtelement van een afvalwaterbestendige kwaliteit (volgens DIN 4060) gemaakt; NBR, SBR.

Bescherming tegen corrosie:

Alle leidingen en verbindingstukken zijn van binnen en van buiten verzinkt. De zinklaag is stoot- en slagvast en bedraagt gemiddeld 400 gr/m² of 56µm. Bovendien worden de leidingen en hulpstukken voorzien van een kunststof coating op alkyd-melamine harsbasis. Door deze inwendige coating wordt de wrijvingsweerstand op de binnenste vlakken verminderd en wordt aangroeiing vergaand verhinderd. De zinklaag en de coating voldoen aan de eisen van NEN-EN 1123-1

Met KOMO-keur.



Buis



ACO-GMX vuurverzinkte buizen

Conditiegroep : 0602

De buizen zijn uitgevoerd met een mof-einde. Hierin past een ACO-GMX manchet. ACO-GMX manchet los bijbestellen. Voor het bevestigen van de buizen zijn ACO beugels nodig i.v.m. de gehanteerde maatvoeringen en kwaliteitsnormen.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
607320	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 0,25 m		10,60
607321	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 0,25 m		12,10
607322	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 0,25 m		18,60
607323	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 0,25 m		25,00
607324	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 0,25 m		32,20
607325	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 0,25 m		51,60
607326	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 0,25 m		67,30
607327	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 0,25 m		111,00
607330	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 0,50 m		16,10
607331	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 0,50 m		20,30
607332	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 0,50 m		31,90
607333	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 0,50 m		39,40
607334	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 0,50 m		50,10
607335	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 0,50 m		86,50
607336	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 0,50 m		105,50
607337	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 0,50 m		174,50
607345	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 0,75 m		21,20
607346	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 0,75 m		26,70
607347	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 0,75 m		38,80
607348	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 0,75 m		51,00
607349	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 0,75 m		62,90
607350	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 0,75 m		105,50
607351	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 0,75 m		131,00
607352	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 0,75 m		208,00
607360	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 1,00 m		26,80
607361	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 1,00 m		32,80
607362	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 1,00 m		48,30
607363	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 1,00 m		61,60
607364	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 1,00 m		72,40
607365	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 1,00 m		138,50
607366	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 1,00 m		159,50
607367	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 1,00 m		262,00
607375	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 1,50 m		38,90
607376	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 1,50 m		48,60
607377	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 1,50 m		70,00
607378	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 1,50 m		89,90
607379	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 1,50 m		111,00
607380	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 1,50 m		192,50
607381	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 1,50 m		230,00
607382	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 1,50 m		378,00
607390	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 2,00 m		49,70
607391	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 2,00 m		63,70
607392	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 2,00 m		91,10
607393	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 2,00 m		121,00
607394	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 2,00 m		146,00
607395	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 2,00 m		250,00
607396	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 2,00 m		303,00
607397	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 2,00 m		491,00
607410	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 2,50 m		65,20
607411	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 2,50 m		78,30
607412	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 2,50 m		115,50
607413	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 2,50 m		152,00
607414	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 2,50 m		183,50
607415	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 2,50 m		318,00
607416	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 2,50 m		389,00
607417	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 2,50 m		629,00
607425	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 2,75 m		88,90
607426	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 2,75 m		129,00

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
607427	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 2,75 m		202,00
607430	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 3,00 m		74,20
607431	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 3,00 m		93,90
607432	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 3,00 m		132,00
607433	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 3,00 m		171,50
607434	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 3,00 m		211,00
607435	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 3,00 m		374,00
607436	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 3,00 m		459,00
607437	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 3,00 m		712,00
607445	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 4,00 m		144,00
607446	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 4,00 m		219,00
607447	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 4,00 m		249,00
607448	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 4,00 m		317,00
607449	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 4,00 m		538,00
607450	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 4,00 m		652,00

Overgangen

ACO GMX dubbele sok

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607770	GMX dubbele sok, 40 DN		5,80
607771	GMX dubbele sok, 50 DN		7,20
607772	GMX dubbele sok, 70 DN		11,60
607773	GMX dubbele sok, 80 DN		16,90
607774	GMX dubbele sok, 100 DN		23,10
607775	GMX dubbele sok, 125 DN		41,30
607776	GMX dubbele sok, 150 DN		51,70
607777	GMX dubbele sok, 200 DN		100,50

ACO GMX verlengde inschuif sok

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607780	GMX verlengde inschuifmof, 40 DN		8,10
607781	GMX verlengde inschuifmof, 50 DN		9,30
607782	GMX verlengde inschuifmof, 70 DN		14,20
607783	GMX verlengde inschuifmof, 80 DN		22,00
607784	GMX verlengde inschuifmof, 100 DN		27,00
607785	GMX verlengde inschuifmof, 125 DN		46,50
607786	GMX verlengde inschuifmof, 150 DN		61,20
607787	GMX verlengde inschuifmof, 200 DN		122,50

ACO GMX overgangsstuk PVC

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607650	GMX overg.stk. PVC 110 x 70 DN		31,60
607652	GMX overg.stk. PVC 125 x 100 DN		53,80
607653	GMX overg.stk. PVC 125 x 125 DN		53,80

Bochten

ACO GMX bocht 45gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607500	GMX bocht 45gr, 40 DN		7,50
607501	GMX bocht 45gr, 50 DN		12,00
607502	GMX bocht 45gr, 70 DN		23,70
607503	GMX bocht 45gr, 80 DN		36,20
607504	GMX bocht 45gr, 100 DN		46,50
607505	GMX bocht 45gr, 125 DN		98,20

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607506	GMX bocht 45gr, 150 DN		124,00
607507	GMX bocht 45gr, 200 DN		406,00

ACO GMX bocht 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607530	GMX bocht 87gr, 40 DN		10,30
607531	GMX bocht 87gr, 50 DN		13,80
607532	GMX bocht 87gr, 70 DN		27,80
607533	GMX bocht 87gr, 80 DN		42,60
607534	GMX bocht 87gr, 100 DN		57,00
607535	GMX bocht 87gr, 125 DN		137,00
607536	GMX bocht 87gr, 150 DN		201,00
607537	GMX bocht 87gr, 200 DN		531,00

ACO GMX korte bocht 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607556	GMX korte bocht 87gr, 40 DN		23,40
607557	GMX korte bocht 87gr, 50 DN		24,80
607558	GMX korte bocht 87gr, 70 DN		35,00
607559	GMX korte bocht 87gr, 80 DN		56,30

ACO GMX sprongstuk

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	sprong	verp.	prijs/st
607565	GMX sprongstuk, 70 DN	50 mm		34,70
607566	GMX sprongstuk, 70 DN	75 mm		45,70
607567	GMX sprongstuk, 80 DN	75 mm		62,20
607568	GMX sprongstuk, 100 DN	75 mm		80,30
607569	GMX sprongstuk, 125 DN	75 mm		212,00
607570	GMX sprongstuk, 70 DN	130 mm		52,20
607571	GMX sprongstuk, 80 DN	130 mm		100,50
607572	GMX sprongstuk, 100 DN	130 mm		100,50
607573	GMX sprongstuk, 125 DN	130 mm		214,00
607574	GMX sprongstuk, 70 DN	200 mm		52,30
607575	GMX sprongstuk, 80 DN	200 mm		100,50
607576	GMX sprongstuk, 100 DN	200 mm		100,50
607577	GMX sprongstuk, 125 DN	200 mm		214,00

T-stuk

ACO GMX T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607660	GMX T-stuk 45gr, 40 DN		23,70
607661	GMX T-stuk 45gr, 50 DN		28,40
607662	GMX T-stuk 45gr, 70 DN		49,50
607663	GMX T-stuk 45gr, 80 DN		67,50
607664	GMX T-stuk 45gr, 100 DN		85,80
607665	GMX T-stuk 45gr, 125 DN		145,50
607666	GMX T-stuk 45gr, 150 DN		191,50
607667	GMX T-stuk 45gr, 200 DN		553,00

ACO GMX verloop T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607695	GMX verloop T-stuk 45gr, 50 x 40 DN		27,00
607696	GMX verloop T-stuk 45gr, 70 x 40 DN		39,90
607702	GMX verloop T-stuk 45gr, 100 x 40 DN		58,90

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607697	GMX verloop T-stuk 45gr, 70 x 50 DN		41,70
607698	GMX verloop T-stuk 45gr, 80 x 50 DN		52,70
607699	GMX verloop T-stuk 45gr, 80 x 70 DN		62,70
607703	GMX verloop T-stuk 45gr, 100 x 50 DN		59,90
607704	GMX verloop T-stuk 45gr, 100 x 70 DN		68,50
607705	GMX verloop T-stuk 45gr, 100 x 80 DN		79,90
607700	GMX verloop T-stuk 45gr, 125 x 50 DN		95,00
607701	GMX verloop T-stuk 45gr, 125 x 70 DN		103,00
607706	GMX verloop T-stuk 45gr, 125 x 100 DN		123,50
607707	GMX verloop T-stuk 45gr, 150 x 100 DN		164,50
607708	GMX verloop T-stuk 45gr, 150 x 125 DN		191,50
607709	GMX verloop T-stuk 45gr, 200 x 100 DN		325,00
607710	GMX verloop T-stuk 45gr, 200 x 125 DN		378,00
607711	GMX verloop T-stuk 45gr, 200 x 150 DN		429,00

ACO GMX T-stuk 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607680	GMX T-stuk 87gr, 40 DN		23,70
607681	GMX T-stuk 87gr, 50 DN		28,40
607682	GMX T-stuk 87gr, 70 DN		49,50
607683	GMX T-stuk 87gr, 80 DN		67,50
607684	GMX T-stuk 87gr, 100 DN		85,50
607685	GMX T-stuk 87gr, 125 DN		144,50
607686	GMX T-stuk 87gr, 150 DN		191,50

ACO GMX verloop T-stuk 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607722	GMX verloop T-stuk 87gr, 50 x 40 DN		27,00
607723	GMX verloop T-stuk 87gr, 70 x 40 DN		39,90
607728	GMX verloop T-stuk 87gr, 100 x 40 DN		58,90
607724	GMX verloop T-stuk 87gr, 70 x 50 DN		41,80
607725	GMX verloop T-stuk 87gr, 80 x 50 DN		52,70
607729	GMX verloop T-stuk 87gr, 100 x 50 DN		59,80
607730	GMX verloop T-stuk 87gr, 100 x 70 DN		68,50
607731	GMX verloop T-stuk 87gr, 100 x 80 DN		79,60
607726	GMX verloop T-stuk 87gr, 125 x 50 DN		95,00
607727	GMX verloop T-stuk 87gr, 125 x 70 DN		100,00
607733	GMX verloop T-stuk 87gr, 125 x 100 DN		123,00
607732	GMX verloop T-stuk 87gr, 150 x 70 DN		129,00
607734	GMX verloop T-stuk 87gr, 150 x 100 DN		146,00
607735	GMX verloop T-stuk 87gr, 150 x 125 DN		176,00
607736	GMX verloop T-stuk 87gr, 200 x 125 DN		377,00

Diversen

ACO GMX ontstoppingsstuk

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607755	GMX ontstoppingsstuk, 40 DN		25,70
607756	GMX ontstoppingsstuk, 50 DN		27,90
607757	GMX ontstoppingsstuk, 70 DN		41,60
607758	GMX ontstoppingsstuk, 80 DN		63,80
607759	GMX ontstoppingsstuk, 100 DN		68,90
607760	GMX ontstoppingsstuk, 125 DN		112,50
607761	GMX ontstoppingsstuk, 150 DN		139,50
607762	GMX ontstoppingsstuk, 200 DN		283,00



ACO GMX aansluitmof

Conditiegroep : 06020

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607648	GMX aansluitmof DN50 x PVC 70 spie		17,20
607649	GMX aansluitmof DN70 x PVC 70 spie		19,30
607751	GMX aansluitmof DN100 x PVC 110 spie m/m		37,10
607651	GMX aansluitmof DN100 x PVC 110 spie m/s		31,60
607654	GMX aansluitmof DN200 x PVC 200 spie		132,00

ACO GMX eindkap

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607065	GMX eindkap, 40 DN		7,20
607066	GMX eindkap, 50 DN		8,00
607067	GMX eindkap, 70 DN		11,20
607068	GMX eindkap, 80 DN		21,20
607069	GMX eindkap, 100 DN		38,30
607070	GMX eindkap, 125 DN		57,50
607071	GMX eindkap, 150 DN		73,60

ACO GMX vergaarbak, rond model

Conditiegroep : 06020

Met deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607014	GMX vergaarbak, rond model, 80 DN		194,00
607015	GMX vergaarbak, rond model, 100 DN		197,50

ACO GMX regenwaterondereind met bladvanger

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607205	GMX regenwaterondereind + bladvanger, 80 x 500mm		119,00
607206	GMX regenwaterondereind + bladvanger, 100 x 500mm		151,00

Antiklimbeugel thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02

Aanbevolen wordt om 2 stuks te monteren. Universeel toepasbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
270000	Antiklimbeugel thermisch verzinkt, 100mm	10	68,14

Beugels



ACO GMX penbeugel

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607861	GMX penbeugel, DN40		3,20
607862	GMX penbeugel, DN50		3,30
607863	GMX penbeugel, DN70		4,70
607864	GMX penbeugel, DN80		4,90
607865	GMX penbeugel, DN100		5,00
607866	GMX penbeugel, DN125		5,90
607867	GMX penbeugel, DN150		7,60

ACO GMX ophangbeugel

Conditiegroep : 0602

Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
607880	GMX ophangbeugel, DN40	met moer M10	25	4,30
607881	GMX ophangbeugel, DN50		25	4,30
607882	GMX ophangbeugel, DN70		25	4,40
607883	GMX ophangbeugel, DN80	met moer M10	25	4,60
607884	GMX ophangbeugel, DN100	met moer M10	25	4,70
607885	GMX ophangbeugel, DN125	met moer M10	25	5,20
607886	GMX ophangbeugel, DN150	met moer M10	25	5,40
607887	GMX ophangbeugel, DN200	met moer M10	25	23,70



Vierkant

ACO GMX vierkant ondereind

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
607224	GMX vierkant ondereind, 100mm	500 mm		116,50
607225	GMX vierkant ondereind, 100mm	1000 mm		169,00
607226	GMX vierkant ondereind, 100mm	1500 mm		220,00
607227	GMX vierkant ondereind, 100mm	2000 mm		281,00
607228	GMX vierkant ondereind, 100mm	3000 mm		416,00

ACO GMX vierkante bocht

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607251	GMX vierkante bocht 45gr, 100mm		79,70
607252	GMX vierkante bocht 87gr, 100mm		80,00

ACO GMX vierkant T-stuk

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607253	GMX vierkant T-stuk 45gr, 100mm		131,00
607254	GMX vierkant T-stuk 87gr, 100mm		131,00

ACO GMX vierkant T-stuk met ronde aftakkingen

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
607255	GMX vierkant T-stuk 45gr, 100mm	vierkant naar rond		142,50
607256	GMX vierkant T-stuk 87gr, 100mm	vierkant naar rond		142,50

ACO GMX overgangstukken vierkant / rond

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
607257	GMX overg.stuk vierkant / rond, DN100	bovenkant		64,80
607258	GMX overg.stuk vierkant / rond, DN100	onderkant		75,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

ACO GMX vierkante penbeugel

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607890	GMX vierkante penbeugel, 100mm		13,80
607891	GMX vierkante ophangbeugel, 100mm		11,40



GMX manchetten



ACO GMX manchet

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	manchet naar	verp.	prijs/st
607819	GMX manchet, DN 40	GMX buis DN 38/40	1	2,90
607795	GMX manchet, DN 40	GMX buis DN 40	1	2,10
607796	GMX manchet, DN 50	GMX buis DN 50	1	2,70
607797	GMX manchet, DN 70	GMX buis DN 70	1	3,90
607798	GMX manchet, DN 80	GMX buis DN 80	1	4,80
607799	GMX manchet, DN 100	GMX buis DN 100	1	5,20
607801	GMX manchet, DN 125	GMX buis DN 125	1	7,00
607802	GMX manchet, DN 150	GMX buis DN 150	1	9,60
607803	GMX manchet, DN 200	GMX buis DN 200	1	26,30
607817	GMX verl manchet, DN 40	PVC spie 32	1	3,90
607818	GMX verl manchet, DN 50	PVC spie 32	1	3,80
607820	GMX verl manchet, DN 50	PVC spie 38 mm - PVC sifon 40 mm	1	3,80
607821	GMX verl manchet, DN 50	PVC spie 48 mm - PVC sifon 50 mm	1	3,80
607816	GMX verl manchet spie, DN 80	DN 80 spie - PVC 80 mm	1	6,50
607804	GMX verl manchet spie, DN 80	PVC mof 110 mm	1	14,10
607805	GMX verl manchet spie, DN 100	PVC mof 110 mm	1	14,90
607815	GMX verl manchet spie, DN 125	PVC mof/spie 122-125 mm	1	13,20

1.26

ACO RVS leidingsysteem

Als specialist op het gebied van afwateringssysteem biedt Van Walraven een uniek assortiment RVS afvoerbuizen en hulpstukken van ACO Pipe voor verschillende toepassingen aan. De producten voldoen aan hoge eisen van hygiëne, functionaliteit en brandveiligheid. Dankzij de goede technische kenmerken is het materiaal uitermate geschikt voor toepassing in grootkeukens, chemische en de voedingsmiddelen industrie. Ook is ACO Pipe zeer geschikt voor integratie in een centraal afzuigsysteem. Het RVS is leverbaar in 2 kwaliteiten, te weten AISI 304 en AISI 316. De buizen zijn standaard tot 6 meter en voorzien van mof en spie. De mof is voorzien van een dubbele lippendichting in EPDM, voor extreme omstandigheden ook te leveren in Viton.



ACO RVS buizen



RVS 304 buis + mof

Conditiegroep : 0461

Fabricaat ACO pipe.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
461000	RVS 304 buis + mof, 50mm	150 mm		14,90
461001	RVS 304 buis + mof, 50mm	250 mm		17,83
461002	RVS 304 buis + mof, 50mm	500 mm		26,78
461003	RVS 304 buis + mof, 50mm	750 mm		35,83
461004	RVS 304 buis + mof, 50mm	1000 mm		44,08
461005	RVS 304 buis + mof, 50mm	1500 mm		62,02
461006	RVS 304 buis + mof, 50mm	2000 mm		80,68
461007	RVS 304 buis + mof, 50mm	3000 mm		113,00
461025	RVS 304 buis + mof, 75mm	150 mm		22,37
461027	RVS 304 buis + mof, 75mm	250 mm		25,67
461028	RVS 304 buis + mof, 75mm	500 mm		38,80
461029	RVS 304 buis + mof, 75mm	750 mm		50,78
461030	RVS 304 buis + mof, 75mm	1000 mm		64,18
461031	RVS 304 buis + mof, 75mm	1500 mm		89,22
461032	RVS 304 buis + mof, 75mm	2000 mm		113,87
461033	RVS 304 buis + mof, 75mm	3000 mm		163,88
461034	RVS 304 buis + mof, 75mm	4000 mm		219,33
461055	RVS 304 buis + mof, 110mm	150 mm		30,70
461056	RVS 304 buis + mof, 110mm	250 mm		35,83
461057	RVS 304 buis + mof, 110mm	500 mm		54,56
461058	RVS 304 buis + mof, 110mm	750 mm		71,80
461059	RVS 304 buis + mof, 110mm	1000 mm		89,22
461060	RVS 304 buis + mof, 110mm	1500 mm		125,53
461061	RVS 304 buis + mof, 110mm	2000 mm		158,88
461062	RVS 304 buis + mof, 110mm	3000 mm		231,08
461063	RVS 304 buis + mof, 110mm	4000 mm		306,42
461400	RVS 304 buis + mof, 125mm	150 mm		54,48
461401	RVS 304 buis + mof, 125mm	250 mm		62,36
461402	RVS 304 buis + mof, 125mm	500 mm		75,39
461403	RVS 304 buis + mof, 125mm	750 mm		99,12
461404	RVS 304 buis + mof, 125mm	1000 mm		123,53
461405	RVS 304 buis + mof, 125mm	1500 mm		177,17
461406	RVS 304 buis + mof, 125mm	2000 mm		223,11
461085	RVS 304 buis + mof, 160mm	150 mm		53,95
461086	RVS 304 buis + mof, 160mm	250 mm		62,52
461087	RVS 304 buis + mof, 160mm	500 mm		95,76
461088	RVS 304 buis + mof, 160mm	750 mm		127,30
461089	RVS 304 buis + mof, 160mm	1000 mm		157,86
461090	RVS 304 buis + mof, 160mm	1500 mm		224,73
461091	RVS 304 buis + mof, 160mm	2000 mm		285,42
461092	RVS 304 buis + mof, 160mm	3000 mm		414,59
461093	RVS 304 buis + mof, 160mm	4000 mm		548,09
461431	RVS 304 buis + mof, 200mm	500 mm		138,30
461432	RVS 304 buis + mof, 200mm	1000 mm		230,64
461433	RVS 304 buis + mof, 200mm	2000 mm		416,17
461434	RVS 304 buis + mof, 200mm	3000 mm		597,84

RVS 316 buis + mof

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
461015	RVS 316 buis + mof, 50mm	250 mm		22,99
461016	RVS 316 buis + mof, 50mm	500 mm		35,61
461017	RVS 316 buis + mof, 50mm	750 mm		46,20
461018	RVS 316 buis + mof, 50mm	1000 mm		57,26
461019	RVS 316 buis + mof, 50mm	1500 mm		81,20
461020	RVS 316 buis + mof, 50mm	2000 mm		102,73
461040	RVS 316 buis + mof, 75mm	150 mm		28,36
461041	RVS 316 buis + mof, 75mm	250 mm		33,42
461042	RVS 316 buis + mof, 75mm	500 mm		51,27
461043	RVS 316 buis + mof, 75mm	750 mm		66,37



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
461044	RVS 316 buis + mof, 75mm	1000 mm		83,55
461045	RVS 316 buis + mof, 75mm	1500 mm		116,58
461046	RVS 316 buis + mof, 75mm	2000 mm		147,13
461047	RVS 316 buis + mof, 75mm	3000 mm		216,96
461048	RVS 316 buis + mof, 75mm	4000 mm		286,87
461070	RVS 316 buis + mof, 110mm	150 mm		39,33
461071	RVS 316 buis + mof, 110mm	250 mm		46,20
461072	RVS 316 buis + mof, 110mm	500 mm		71,50
461073	RVS 316 buis + mof, 110mm	750 mm		93,61
461074	RVS 316 buis + mof, 110mm	1000 mm		116,65
461075	RVS 316 buis + mof, 110mm	1500 mm		164,34
461076	RVS 316 buis + mof, 110mm	2000 mm		208,18
461077	RVS 316 buis + mof, 110mm	3000 mm		315,53
461078	RVS 316 buis + mof, 110mm	4000 mm		407,94
461416	RVS 316 buis + mof, 125mm	150 mm		64,30
461417	RVS 316 buis + mof, 125mm	250 mm		65,24
461418	RVS 316 buis + mof, 125mm	500 mm		99,36
461419	RVS 316 buis + mof, 125mm	750 mm		130,31
461420	RVS 316 buis + mof, 125mm	1000 mm		163,61
461421	RVS 316 buis + mof, 125mm	1500 mm		235,45
461422	RVS 316 buis + mof, 125mm	2000 mm		291,75
461100	RVS 316 buis + mof, 160mm	150 mm		71,38
461101	RVS 316 buis + mof, 160mm	250 mm		82,42
461102	RVS 316 buis + mof, 160mm	500 mm		126,63
461103	RVS 316 buis + mof, 160mm	750 mm		168,37
461104	RVS 316 buis + mof, 160mm	1000 mm		210,84
461105	RVS 316 buis + mof, 160mm	1500 mm		297,15
461106	RVS 316 buis + mof, 160mm	2000 mm		375,00
461107	RVS 316 buis + mof, 160mm	3000 mm		545,63
461108	RVS 316 buis + mof, 160mm	4000 mm		725,13
461435	RVS 316 buis + mof, 200mm	500 mm		183,16
461436	RVS 316 buis + mof, 200mm	1000 mm		303,23
461437	RVS 316 buis + mof, 200mm	2000 mm		545,70
461438	RVS 316 buis + mof, 200mm	3000 mm		787,73

ACO RVS overgangen

RVS steekmof

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461115	RVS steekmof, 50mm	RVS 304		19,98
461116	RVS steekmof, 75mm	RVS 304		28,44
461117	RVS steekmof, 110mm	RVS 304		40,04
461118	RVS steekmof, 125mm	RVS 304		56,22
461119	RVS steekmof, 160mm	RVS 304		71,70
461114	RVS steekmof, 200mm	RVS 304		127,73
461120	RVS steekmof, 50mm	RVS 316		24,18
461121	RVS steekmof, 75mm	RVS 316		34,75
461122	RVS steekmof, 110mm	RVS 316		48,04
461123	RVS steekmof, 125mm	RVS 316		67,10
461124	RVS steekmof, 160mm	RVS 316		85,92
461125	RVS steekmof, 200mm	RVS 316		159,66



RVS schuifmof

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461128	RVS schuifmof, 50mm	RVS 316		29,43
461301	RVS schuifmof, 50mm	RVS 304		24,08
461129	RVS schuifmof, 75mm	RVS 316		41,83
461302	RVS schuifmof, 75mm	RVS 304		33,09
461130	RVS schuifmof, 110mm	RVS 316		58,68
461303	RVS schuifmof, 110mm	RVS 304		46,19
461304	RVS schuifmof, 125mm	RVS 304		64,87
461133	RVS schuifmof, 125mm	RVS 316		81,51
461131	RVS schuifmof, 160mm	RVS 316		104,96



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461160	RVS bocht 15gr; 200mm	m/s	RVS 316	1	299,53

RVS bocht 30gr mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461162	RVS bocht 30gr; 50mm	m/s	RVS 304	1	22,74
461163	RVS bocht 30gr; 75mm	m/s	RVS 304	1	30,70
461164	RVS bocht 30gr; 110mm	m/s	RVS 304	1	43,01
461165	RVS bocht 30gr; 125mm	m/s	RVS 304	1	101,68
461166	RVS bocht 30gr; 160mm	m/s	RVS 304	1	98,74
461161	RVS bocht 30gr; 200mm	m/s	RVS 304	1	279,22
461167	RVS bocht 30gr; 50mm	m/s	RVS 316	1	26,77
461168	RVS bocht 30gr; 75mm	m/s	RVS 316	1	36,11
461169	RVS bocht 30gr; 110mm	m/s	RVS 316	1	51,31
461170	RVS bocht 30gr; 125mm	m/s	RVS 316	1	112,59
461171	RVS bocht 30gr; 160mm	m/s	RVS 316	1	118,26
461172	RVS bocht 30gr; 200mm	m/s	RVS 316	1	347,24

RVS bocht 45gr mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461175	RVS bocht 45gr; 50mm	m/s	RVS 304	1	23,49
461176	RVS bocht 45gr; 75mm	m/s	RVS 304	1	31,67
461177	RVS bocht 45gr; 110mm	m/s	RVS 304	1	43,49
461178	RVS bocht 45gr; 125mm	m/s	RVS 304	1	77,97
461179	RVS bocht 45gr; 160mm	m/s	RVS 304	1	102,73
461174	RVS bocht 45gr; 200mm	m/s	RVS 304	1	361,15
461180	RVS bocht 45gr; 50mm	m/s	RVS 316	1	27,61
461181	RVS bocht 45gr; 75mm	m/s	RVS 316	1	37,42
461182	RVS bocht 45gr; 110mm	m/s	RVS 316	1	51,72
461183	RVS bocht 45gr; 125mm	m/s	RVS 316	1	93,52
461184	RVS bocht 45gr; 160mm	m/s	RVS 316	1	124,71
461185	RVS bocht 45gr; 200mm	m/s	RVS 316	1	448,91

RVS bocht 87.5gr mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461188	RVS bocht 87.5gr; 50mm	m/s	RVS 304	1	33,13
461189	RVS bocht 87.5gr; 75mm	m/s	RVS 304	1	44,55
461190	RVS bocht 87.5gr; 110mm	m/s	RVS 304	1	61,86
461191	RVS bocht 87.5gr; 125mm	m/s	RVS 304	1	111,38
461192	RVS bocht 87.5gr; 160mm	m/s	RVS 304	1	144,87
461193	RVS bocht 87.5gr; 200mm	m/s	RVS 304	1	500,51
461195	RVS bocht 87.5gr; 50mm	m/s	RVS 316	1	39,23
461196	RVS bocht 87.5gr; 75mm	m/s	RVS 316	1	53,12
461197	RVS bocht 87.5gr; 110mm	m/s	RVS 316	1	73,93
461198	RVS bocht 87.5gr; 125mm	m/s	RVS 316	1	134,49
461199	RVS bocht 87.5gr; 160mm	m/s	RVS 316	1	180,99
461200	RVS bocht 87.5gr; 160mm, L. bocht	m/s	RVS 316	1	249,89
461194	RVS bocht 87.5gr; 200mm, L. bocht	m/s	RVS 316	1	624,78

ACO RVS T-stukken

RVS T-stuk 45gr hoek mof-mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461642	RVS T-stuk 45gr (hoek), 50mm	m/m/m/s	RVS 316	1	152,71
461643	RVS T-stuk 45gr (hoek), 75mm	m/m/m/s	RVS 316	1	210,95
461644	RVS T-stuk 45gr (hoek), 110mm	m/m/m/s	RVS 316	1	281,96
461645	RVS T-stuk 45gr (hoek), 125mm	m/m/m/s	RVS 316	1	338,38
461646	RVS T-stuk 45gr (hoek), 160mm	m/m/m/s	RVS 316	1	664,09
461647	RVS T-stuk 45gr (hoek), 50mm	m/m/m/s	RVS 304	1	114,03
461648	RVS T-stuk 45gr (hoek), 75mm	m/m/m/s	RVS 304	1	151,44
461649	RVS T-stuk 45gr (hoek), 110mm	m/m/m/s	RVS 304	1	204,91
461650	RVS T-stuk 45gr (hoek), 125mm	m/m/m/s	RVS 304	1	284,05
461651	RVS T-stuk 45gr (hoek), 160mm	m/m/m/s	RVS 304	1	485,08

RVS T-stuk 45gr hoek verloop mof-mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461658	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 75x50mm	m/m/m/s	RVS 304	1	152,17
461659	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 110x50mm	m/m/m/s	RVS 304	1	203,11
461660	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 110x75mm	m/m/m/s	RVS 304	1	203,11
461661	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 125x75mm	m/m/m/s	RVS 304	1	215,73
461662	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 125x110mm	m/m/m/s	RVS 304	1	237,96
461663	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 160x110mm	m/m/m/s	RVS 304	1	479,58
461653	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 110x50mm	m/m/m/s	RVS 316	1	280,66
461654	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 110x75mm	m/m/m/s	RVS 316	1	281,99
461655	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 125x75mm	m/m/m/s	RVS 316	1	291,42
461656	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 125x110mm	m/m/m/s	RVS 316	1	328,87
461657	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr; 160x110mm	m/m/m/s	RVS 316	1	664,09

RVS T-stuk 45gr mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461205	RVS T-stuk 45gr; 50 x 50mm	m/m/s	RVS 304	1	60,44
461206	RVS T-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/s	RVS 304	1	77,96
461207	RVS T-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/s	RVS 304	1	109,20
461208	RVS T-stuk 45gr; 75 x 75mm	m/m/s	RVS 304	1	77,96
461209	RVS T-stuk 45gr; 110 x 75mm	m/m/s	RVS 304	1	108,08
461210	RVS T-stuk 45gr; 110 x 110mm	m/m/s	RVS 304	1	108,08
461212	RVS T-stuk 45gr; 125 x 75mm	m/m/s	RVS 304	1	198,61
461213	RVS T-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/s	RVS 304	1	232,97
461214	RVS T-stuk 45gr; 125 x 125mm	m/m/s	RVS 304	1	197,99
461215	RVS T-stuk 45gr; 160 x 110mm	m/m/s	RVS 304	1	154,42
461217	RVS T-stuk 45gr; 160 x 160mm	m/m/s	RVS 304	1	257,44
461264	RVS T-stuk 45gr; 200 x 160mm	m/m/s	RVS 304	1	465,08
461262	RVS T-stuk 45gr; 200 x 200mm	m/m/s	RVS 304	1	527,60
461218	RVS T-stuk 45gr; 50 x 50mm	m/m/s	RVS 316	1	71,82
461219	RVS T-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/s	RVS 316	1	93,94
461220	RVS T-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/s	RVS 316	1	130,73
461221	RVS T-stuk 45gr; 75 x 75mm	m/m/s	RVS 316	1	93,94
461222	RVS T-stuk 45gr; 110 x 75mm	m/m/s	RVS 316	1	130,73
461223	RVS T-stuk 45gr; 110 x 110mm	m/m/s	RVS 316	1	129,40
461225	RVS T-stuk 45gr; 125 x 75mm	m/m/s	RVS 316	1	238,18
461226	RVS T-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/s	RVS 316	1	306,95
461227	RVS T-stuk 45gr; 125 x 125mm	m/m/s	RVS 316	1	237,41
461228	RVS T-stuk 45gr; 160 x 110mm	m/m/s	RVS 316	1	185,19
461229	RVS T-stuk 45gr; 160 x 160mm	m/m/s	RVS 316	1	305,14
461265	RVS T-stuk 45gr; 200 x 160mm	m/m/s	RVS 316	1	468,29
461263	RVS T-stuk 45gr; 200 x 200mm	m/m/s	RVS 316	1	657,64

RVS T-stuk 87.5gr mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461230	RVS T-stuk 87.5gr; 50 x 50mm	m/m/s	RVS 304		35,62
461231	RVS T-stuk 87.5gr; 75 x 50mm	m/m/s	RVS 304		47,12
461232	RVS T-stuk 87.5gr; 110 x 50mm	m/m/s	RVS 304		65,87
461233	RVS T-stuk 87.5gr; 75 x 75mm	m/m/s	RVS 304		47,12
461234	RVS T-stuk 87.5gr; 110 x 75mm	m/m/s	RVS 304		65,87
461235	RVS T-stuk 87.5gr; 110 x 110mm	m/m/s	RVS 304		65,87
461237	RVS T-stuk 87.5gr; 125 x 75mm	m/m/s	RVS 304		142,91
461238	RVS T-stuk 87.5gr; 125 x 110mm	m/m/s	RVS 304		117,68
461239	RVS T-stuk 87.5gr; 125 x 125mm	m/m/s	RVS 304		142,26
461240	RVS T-stuk 87.5gr; 160 x 110mm	m/m/s	RVS 304		154,08
461241	RVS T-stuk 87.5gr; 160 x 160mm	m/m/s	RVS 304		152,84
461203	RVS T-stuk 87.5gr; 200 x 160mm	m/m/s	RVS 304		373,31
461201	RVS T-stuk 87.5gr; 200 x 200mm	m/m/s	RVS 304		351,91
461242	RVS T-stuk 87.5gr; 50 x 50mm	m/m/s	RVS 316		43,01
461243	RVS T-stuk 87.5gr; 75 x 50mm	m/m/s	RVS 316		56,35
461245	RVS T-stuk 87.5gr; 75 x 75mm	m/m/s	RVS 316		56,35
461244	RVS T-stuk 87.5gr; 110 x 50mm	m/m/s	RVS 316		78,21
461246	RVS T-stuk 87.5gr; 110 x 75mm	m/m/s	RVS 316		78,72
461247	RVS T-stuk 87.5gr; 110 x 110mm	m/m/s	RVS 316		78,21
461249	RVS T-stuk 87.5gr; 125 x 75mm	m/m/s	RVS 316		171,31
461250	RVS T-stuk 87.5gr; 125 x 110mm	m/m/s	RVS 316		141,41
461251	RVS T-stuk 87.5gr; 125 x 125mm	m/m/s	RVS 316		170,68
461252	RVS T-stuk 87.5gr; 160 x 110mm	m/m/s	RVS 316		185,08
461253	RVS T-stuk 87.5gr; 160 x 160mm	m/m/s	RVS 316		183,40
461204	RVS T-stuk 87.5gr; 200 x 160mm	m/m/s	RVS 316		464,99
461202	RVS T-stuk 87.5gr; 200 x 200mm	m/m/s	RVS 316		465,03

RVS hoek T-stuk 87.5gr mof-mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461625	RVS hoek T-stuk 87.5gr; 50mm	m/m/m/s	RVS 304		136,52
461626	RVS hoek T-stuk 87.5gr; 75mm	m/m/m/s	RVS 304		185,80
461627	RVS hoek T-stuk 87.5gr; 110mm	m/m/m/s	RVS 304		262,25
461628	RVS hoek T-stuk 87.5gr; 125mm	m/m/m/s	RVS 304		478,64
461629	RVS hoek T-stuk 87.5gr; 160mm	m/m/m/s	RVS 304		611,96
461499	RVS hoek T-stuk 87.5gr; 50mm	m/m/m/s	RVS 316		164,31
461621	RVS hoek T-stuk 87.5gr; 75mm	m/m/m/s	RVS 316		223,64
461622	RVS hoek T-stuk 87.5gr; 110mm	m/m/m/s	RVS 316		313,09
461623	RVS hoek T-stuk 87.5gr; 125mm	m/m/m/s	RVS 316		449,07
461624	RVS hoek T-stuk 87.5gr; 160mm	m/m/m/s	RVS 316		733,79

RVS T-stuk 87.5gr mof-mof-spie met lange bocht

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461495	RVS T-stuk 87.5gr; 50mm	m/m/s (lang)	RVS 304		95,66
461496	RVS T-stuk 87.5gr; 75mm	m/m/s (lang)	RVS 304		139,15
461497	RVS T-stuk 87.5gr; 110mm	m/m/s (lang)	RVS 304		177,15
461498	RVS T-stuk 87.5gr; 160mm	m/m/s (lang)	RVS 304		351,09
461491	RVS T-stuk 87.5gr; 50mm	m/m/s (lang)	RVS 316		118,74
461492	RVS T-stuk 87.5gr; 75mm	m/m/s (lang)	RVS 316		172,32
461493	RVS T-stuk 87.5gr; 110mm	m/m/s (lang)	RVS 316		219,84
461494	RVS T-stuk 87.5gr; 160mm	m/m/s (lang)	RVS 316		434,76

RVS T-stuk 87.5gr hoek verloop mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461636	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 75 x 50	m/m/s	RVS 304		185,80
461637	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 110 x 50	m/m/s	RVS 304		264,72
461638	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 110 x 75	m/m/s	RVS 304		262,25
461639	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 125 x 75	m/m/s	RVS 304		291,58
461640	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 125 x 110	m/m/s	RVS 304		303,62
461641	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 160 x 110	m/m/s	RVS 304		611,97
461630	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 75 x 50	m/m/s	RVS 316		223,64
461631	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 110 x 50	m/m/s	RVS 316		313,09

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461632	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 110 x 75	m/m/s	RVS 316		306,01
461633	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 125 x 75	m/m/s	RVS 316		325,80
461634	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 125 x 110	m/m/s	RVS 316		363,69
461635	RVS verl.T-stuk 87.5gr; 160 x 110	m/m/s	RVS 316		733,95

Diversen**RVS klem**

Conditiegroep : 0461

Pijpklem RVS 316.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461771	RVS klem voor 50mm	RVS 316		48,17
461772	RVS klem voor 75mm	RVS 316		31,01
461773	RVS klem voor 110mm	RVS 316		55,91

**RVS schroefbus**

Conditiegroep : 0461

RVS 316 overgang met binnendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461782	RVS schroefbus 1.1/4" - 50mm	RVS 316		62,41
461783	RVS schroefbus 1.1/2" - 50mm	RVS 316		62,41
461785	RVS schroefbus 2" - 50mm	RVS 316		106,06

**RVS eindkap met klem**

Conditiegroep : 0461


RVS 316 eindkap.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461784	RVS eindkap met klem, 75mm	RVS 316		53,26

**RVS flensdoorvoer met verlengde mof**

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461357	RVS flens met verl. mof, 50mm	RVS 304		104,55
461358	RVS flens met verl. mof, 75mm	RVS 304		128,78
461359	RVS flens met verl. mof, 110mm	RVS 304		151,16
461360	RVS flens met verl. mof, 50mm	RVS 316		125,77
461361	RVS flens met verl. mof, 75mm	RVS 316		162,42
461362	RVS flens met verl. mof, 110mm	RVS 316		179,15

**RVS flensdoorvoer met standaard mof**

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	lengte	info	verp.	prijs/st
461363	RVS flens met mof, 50mm	89 mm	RVS 304		125,47
461364	RVS flens met mof, 50mm	164 mm	RVS 304		137,88
461365	RVS flens met mof, 75mm	105 mm	RVS 304		137,72
461366	RVS flens met mof, 75mm	180 mm	RVS 304		159,33
461367	RVS flens met mof, 110mm	117 mm	RVS 304		177,75
461368	RVS flens met mof, 110mm	205 mm	RVS 304		202,57
461369	RVS flens met mof, 50mm	89 mm	RVS 316		143,48
461370	RVS flens met mof, 50mm	164 mm	RVS 316		184,84
461371	RVS flens met mof, 75mm	105 mm	RVS 316		157,69
461372	RVS flens met mof, 75mm	180 mm	RVS 316		180,28
461373	RVS flens met mof, 110mm	117 mm	RVS 316		195,11
461374	RVS flens met mof, 110mm	205 mm	RVS 316		220,65

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

RVS eindkap

Conditiegroep : 0461

passend in een mof

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461381	RVS eindkap, 50mm	RVS 316		22,00
461382	RVS eindkap, 75mm	RVS 316		23,60
461383	RVS eindkap, 110mm	RVS 316		28,57
461384	RVS eindkap, 125mm	RVS 316		48,08
461385	RVS eindkap, 160mm	RVS 316		51,48
461386	RVS eindkap, 200mm	RVS 316		79,56

**RVS wastafel doorvoer met lasstuk**

Conditiegroep : 0461

passend in een mof


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461443	RVS 304 wastafeldoorvoer 32 x 50mm		105,92
461444	RVS 304 wastafeldoorvoer 40 x 50mm		135,13
461441	RVS 316 wastafeldoorvoer 32 x 50mm		127,53
461442	RVS 316 wastafeldoorvoer 40 x 50mm		162,15

**RVS lasstuk met mof**

Conditiegroep : 0461

Passend in een mof.


artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
461445	RVS lasstuk met mof, 50mm	155 mm	RVS 316		150,06
461446	RVS lasstuk met mof, 75mm	160 mm	RVS 316		170,40
461447	RVS lasstuk met mof, 110mm	170 mm	RVS 316		573,42

**RVS lasstuk met spie**

Conditiegroep : 0461

Passend in een mof.

artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
461448	RVS lasstuk met spie, 50mm	155 mm	RVS 316		186,40
461446	RVS lasstuk met spie, 75mm	160 mm	RVS 316		170,40
461447	RVS lasstuk met spie, 110mm	170 mm	RVS 316		573,42

**ACO pipe gereedschappen**

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461390	Buishouder 160 voor buissnijder		300,15
461391	Reserve snijschijf voor buissnijder		43,72



1.27

SML mofloos gietijzeren afvoersysteem

Het SML mofloos gietijzeren afvoersysteem voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit op het gebied van geluid en brandveiligheid. Het systeem heeft de volgende eigenschappen: corrosiebestendig, stootvast, slijtvast, vormvast, ongevoelig voor kou en hitte, 100% recyclebaar en geluidsisolerend. Het SML mofloos gietijzeren afvoersysteem verspreidt bij hitte of brand geen gevaarlijke gassen.

De voordelen van een gietijzeren rioleringsysteem

- Geluidwerend**
Verminderde geluidsoverdracht
- Preventieve brandveiligheid**
FP PREIS® SML-buizen en hulpstukken zijn niet brandbaar
- Ongevoelig voor hitte en koude**
Geringe thermische uitzetting (0,0105 mm/mK), ongeveer gelijk aan beton. Daardoor is in beton storten zonder meer mogelijk
- Eenvoudige, flexibele montage**
Zonder speciaal gereedschap
- 100% recyclebaar**
Milieuvriendelijk
- Geen materiaalverspilling**
FP PREIS® SML-producten bestaan voornamelijk uit gerecycleerd ijzer
- Interne buiscoating**
van hoogwaardig 2-componentensysteem
- Optimale corrosiebescherming**
voor vormstukken dankzij geavanceerde epoxyharscoating
- Tijdbesparend**
Snelle montage met insteek koppelingen
- Hoge bestendigheid**
ver boven de eisen van EN 877
- Hoge slijtvastheid**
Goede doorstroming dankzij glad oppervlak
- Stabiel**
Vormvast, stootvast

SML buizen



SML buizen

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren buis.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
471001	SML buis, DN50 , uitwendig 58 mm	L= 3 m	111	40,71
471009	SML buis, DN70 , uitwendig 78mm	L= 3 m	123	46,07
471002	SML buis, DN80 , uitwendig 83mm	L= 3 m	114	48,02
471003	SML buis, DN100, uitwendig 110mm	L= 3 m	114	61,33
471004	SML buis, DN125, uitwendig 135mm	L= 3 m	69	79,01
471005	SML buis, DN150, uitwendig 160mm	L= 3 m	60	107,13
471006	SML buis, DN200, uitwendig 210mm	L= 3 m	30	233,46
471007	SML buis, DN250, uitwendig 274mm	L= 3 m	24	315,02
471008	SML buis, DN300, uitwendig 326mm	L= 3 m	18	438,70

SML overgangen



SML verloopstuk excentrisch

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren verloopstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471168	SML verloopstuk exc., DN 70 x 50	1	12,58
471141	SML verloopstuk exc., DN 80 x 50	1	12,87
471142	SML verloopstuk exc., DN 100 x 50	1	13,88
471169	SML verloopstuk exc., DN 100 x 70	1	15,27
471143	SML verloopstuk exc., DN 100 x 80	1	16,38
471144	SML verloopstuk exc., DN 125 x 50	1	30,23
471145	SML verloopstuk exc., DN 125 x 80	1	29,96
471146	SML verloopstuk exc., DN 125 x 100	1	31,92
471147	SML verloopstuk exc., DN 150 x 100	1	43,59
471148	SML verloopstuk exc., DN 150 x 125	1	46,63
471149	SML verloopstuk exc., DN 200 x 100	1	88,68
471150	SML verloopstuk exc., DN 200 x 125	1	97,17
471151	SML verloopstuk exc., DN 200 x 150	1	108,91

SML bochten



SML bocht 15gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471019	SML bocht 15gr, DN70	1	19,00
471020	SML bocht 15gr, DN80	1	17,92



SML bocht 22gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471023	SML bocht 22gr, DN100	1	28,13

SML bocht 30gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471018	SML bocht 30gr, DN70	1	20,01
471021	SML bocht 30gr, DN80	1	18,92
471024	SML bocht 30gr, DN100	1	23,73



SML bocht 45gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471031	SML bocht 45gr, DN50	1	12,85
471039	SML bocht 45gr, DN70	1	21,03
471032	SML bocht 45gr, DN80	1	21,11
471033	SML bocht 45gr, DN100	1	22,73
471034	SML bocht 45gr, DN125	1	41,77
471035	SML bocht 45gr, DN150	1	58,98
471036	SML bocht 45gr, DN200	1	114,60
471037	SML bocht 45gr, DN250	1	282,47
471038	SML bocht 45gr, DN300	1	563,89



SML bocht 88gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471051	SML bocht 88gr, DN50	1	16,01
471050	SML bocht 88gr, DN70	1	23,49
471052	SML bocht 88gr, DN80	1	22,04
471053	SML bocht 88gr, DN100	1	26,90
471054	SML bocht 88gr, DN125	1	57,55
471055	SML bocht 88gr, DN150	1	77,83
471056	SML bocht 88gr, DN200	1	241,44



SML bocht 88gr lang

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht, met lengte wordt het rechte stuk van de bocht bedoeld.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
471064	SML bocht 88gr lang, DN100	25 cm	1	101,15



SML dubbele bocht 88gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
471065	SML dubbele bocht 88gr, DN50	10 cm	1	26,75
471066	SML dubbele bocht 88gr, DN80	12 cm	1	44,13
471067	SML dubbele bocht 88gr, DN100	14 cm	1	68,27
471068	SML dubbele bocht 88gr, DN125	16 cm	1	112,21
471069	SML dubbele bocht 88gr, DN150	18 cm	1	169,79



SML T-stukken



SML T-stuk 45gr

Mofloos gietijzeren T-stuk.

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471081	SML T-stuk 45gr, DN 50 x 50		26,49
471108	SML T-stuk 45gr, DN 70 x 50		33,76
471109	SML T-stuk 45gr, DN 70 x 70		38,30
471082	SML T-stuk 45gr, DN 80 x 50		34,24
471083	SML T-stuk 45gr, DN 80 x 80		39,68
471084	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 50		38,91
471027	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 70		45,98
471085	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 80		44,31
471086	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 100		65,53
471087	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 50		65,64
471088	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 80		76,93
471089	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 100		85,14
471090	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 125		108,21
471091	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 80		119,07
471092	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 100		115,61
471093	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 125		142,43
471094	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 150		157,25
471095	SML T-stuk 45gr, DN 200 x 100		240,21
471097	SML T-stuk 45gr, DN 200 x 150		327,90
471098	SML T-stuk 45gr, DN 200 x 200		422,52
471099	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 100		504,64
471100	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 125		592,48
471102	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 200		750,35
471103	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 250		1158,59
471104	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 125		832,05
471105	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 200		1187,50
471106	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 250		1477,68
471107	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 300		1948,67

SML T-stuk 88gr

Mofloos gietijzeren T-stuk.

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471111	SML T-stuk 88gr, DN 50 x 50		25,73
471126	SML T-stuk 88gr, DN 70 x 50		32,77
471127	SML T-stuk 88gr, DN 70 x 70		42,41
471126	SML T-stuk 88gr, DN 70 x 50		32,77
471127	SML T-stuk 88gr, DN 70 x 70		42,41
471112	SML T-stuk 88gr, DN 80 x 50		34,95
471113	SML T-stuk 88gr, DN 80 x 80		41,74
471114	SML T-stuk 88gr, DN 100 x 50		38,51
471026	SML T-stuk 88gr, DN 100 x 70		43,82
471115	SML T-stuk 88gr, DN 100 x 80		45,20
471116	SML T-stuk 88gr, DN 100 x 100		44,61
471117	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 50		62,06
471118	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 80		78,23
471119	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 100		83,50
471120	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 125		106,24
471121	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 50		112,44
471122	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 100		115,61
471123	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 125		151,70
471124	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 150		159,61



SML dubbel T-stuk 88gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren T-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471153	SML dubbel T-stuk 88gr, DN 100 x 50 x 50		83,51
471152	SML dubbel T-stuk 88gr, DN 100 x 100 x 100		95,50



SML Eind- / Ontstoppingsstukken

SML eindkap

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren eindkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471131	SML eindkap, DN 50		8,15
471130	SML eindkap, DN 70		10,51
471132	SML eindkap, DN 80		10,06
471133	SML eindkap, DN 100		16,08
471134	SML eindkap, DN 125		26,61
471135	SML eindkap, DN 150		36,83
471136	SML eindkap, DN 200		92,46



SML ontstoppingsstuk met ronde opening en deksel

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471181	SML ontstoppingsstuk, DN 50	ronde opening+deksel		50,68
471182	SML ontstoppingsstuk, DN 80	ronde opening+deksel		67,26
471183	SML ontstoppingsstuk, DN 100	ronde opening+deksel		65,81



SML ontstoppingsstuk met rechthoekige opening en deksel

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471185	SML ontstoppingsstuk, DN 100	rechth. opening+deksel		130,36
471186	SML ontstoppingsstuk, DN 125	rechth. opening+deksel		186,39
471187	SML ontstoppingsstuk, DN 150	rechth. opening+deksel		238,35
471188	SML ontstoppingsstuk, DN 200	rechth. opening+deksel		486,80



3-delige SML onderdelen set voor ontstoppingsstukken

Conditiegroep : 04700

Set bestaat uit : 1 pakking en 2 schroeven.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
470993	SML onderdelenset voor ontstopping DN100	3-delig		17,17
470994	SML onderdelenset voor ontstopping DN125	3-delig		24,51
470995	SML onderdelenset voor ontstopping DN150	3-delig		25,41



5-delige SML onderdelen set voor ontstoppingsstukken

Conditiegroep : 04700

Set bestaat uit : 1 pakking, 2 schroeven en 2 moeren.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
470992	SML onderdelenset voor ontstopping DN100	5-delig		12,03



SML kraagstukken



SML kraagstuk

Mofloos gietijzeren kraagstuk.

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471161	SML kraagstuk, DN 50	1	39,43
471167	SML kraagstuk, DN 70	1	45,35
471162	SML kraagstuk, DN 80	1	45,48
471163	SML kraagstuk, DN 100	1	54,57
471164	SML kraagstuk, DN 125	1	65,22
471165	SML kraagstuk, DN 150	1	87,00
471166	SML kraagstuk, DN 200	1	165,07

SML kraagstuk ondersteuning

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471171	SML kraagstuk ondersteuning, DN 50	1	37,31
471177	SML kraagstuk ondersteuning, DN 70	1	47,97
471172	SML kraagstuk ondersteuning, DN 80	1	46,99
471173	SML kraagstuk ondersteuning, DN 100	1	50,32
471174	SML kraagstuk ondersteuning, DN 125	1	60,04
471175	SML kraagstuk ondersteuning, DN 150	1	80,15
471176	SML kraagstuk ondersteuning, DN 200	1	135,49

SML diversen



SML variabele sifon, horizontaal - verticaal

Mofloos gietijzeren sifon.

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471155	SML variabele sifon, DN 50	horiz.-vertic.	1	167,66
471156	SML variabele sifon, DN 80	horiz.-vertic.	1	236,19
471157	SML variabele sifon, DN 100	horiz.-vertic.	1	298,37
471158	SML variabele sifon, DN 125	horiz.-vertic.	1	479,13
471159	SML variabele sifon, DN 150	horiz.-vertic.	1	819,79
471160	SML variabele sifon, DN 200	horiz.-vertic.	1	2159,50

SML/KML Rapid verbindingen

Conditiegroep : 04700

Rapid koppeling met EPDM afdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471190	SML/KML Rapid verbinding, DN50	1	7,01
471189	SML/KML Rapid verbinding, DN70	1	7,55
471211	SML/KML Rapid verbinding, DN75	1	8,36
471191	SML/KML Rapid verbinding, DN80	1	7,92
471192	SML/KML Rapid verbinding, DN100	1	8,19
471193	SML/KML Rapid verbinding, DN125	1	13,51
471194	SML/KML Rapid verbinding, DN150	1	14,62
471195	SML/KML Rapid verbinding, DN200	1	43,83

SML/KML koppeling met EPDM dichting

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471178	SML/KML koppeling met EPDM afdichting, DN 250	1	50,90
471179	SML/KML koppeling met EPDM afdichting, DN 300	1	62,08



SML/KML Rapid klembeugels

Conditiegroep : 04700

SML- trekvast klembeugels voor Rapid verbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471200	SML/KML Rapid klembeugel, DN50	1	81,80
471204	SML/KML Rapid klembeugel, DN70/75/80	1	102,32
471201	SML/KML Rapid klembeugel, DN100	1	100,08
471202	SML/KML Rapid klembeugel, DN125	1	125,99
471203	SML/KML Rapid klembeugel, DN150	1	145,17



SML/KML klembeugel

Conditiegroep : 04700

Tot 3 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471209	SML/KML klemkoppeling tot 3 bar, DN 200	1	213,68



SML/KML rubber overgang

Conditiegroep : 04700

Overgangs opvulrubber ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471205	SML/KML rubber overgang, DN70/80	1	59,34



SML/KML universele klemmen

Conditiegroep : 04700

Zelfblokkerende klem voor pomp drukleidingen, regen- en afvalwater leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471206	SML/KML universele klembeugel, DN200	4	172,46



SML/KML Konfix verbindingen

Conditiegroep : 04700

Voor de overgang van andere materialen naar SML.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471196	SML/KML Konfix verbindingen, DN50	1	5,94
471208	SML/KML Konfix verbindingen, DN70	1	8,50
471197	SML/KML Konfix verbindingen, DN80	1	9,33
471198	SML/KML Konfix verbindingen, DN100	1	13,97
471199	SML/KML Konfix verbindingen, DN125	1	31,04



SML/KML beschermband

Conditiegroep : 04700

Ter bescherming van pijpranden, rol van 10 meter, 30 mm breed.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471210	SML/KML pijprand beschermband, 10m x 30mm	14	100,57



I.28

KML mofloos gietijzeren afvoersysteem

Het KML mofloos gietijzeren afvoersysteem voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit op het gebied van geluid en brandveiligheid. Het systeem heeft de volgende eigenschappen: corrosiebestendig, stootvast, slijtvast, vormvast, ongevoelig voor kou en hitte, 100% recyclebaar en geluidsisolerend. Het KML mofloos gietijzeren afvoersysteem verspreidt bij hitte of brand geen gevaarlijke gassen. Daarnaast zijn de buizen en hulpstukken voorzien van een speciale binnen en buiten coating, waardoor deze geschikt zijn voor afvoer van agressief afvalwater. Zeer geschikt voor toepassing in brandgangen, ziekenhuizen, laboratoria, grootkeukens, voedingsindustrie, utiliteit, etc.

Buis

KML buizen

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren buis.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
471250	KML buis, DN50	L= 3 m	111	112,93
471251	KML buis, DN70	L= 3 m	123	133,43
471252	KML buis, DN80	L= 3 m	114	134,12
471253	KML buis, DN100	L= 3 m	114	162,65
471254	KML buis, DN125	L= 3 m	69	244,35
471255	KML buis, DN150	L= 3 m	60	299,80
471256	KML buis, DN200	L= 3 m	30	609,09



Overgangen

KML verloopstuk excentrisch

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren verloopstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471321	KML verloopstuk exc. DN70 x 50	1	48,33
471322	KML verloopstuk exc. DN80 x 50	1	47,31
471323	KML verloopstuk exc. DN100 x 50	1	49,88
471324	KML verloopstuk exc. DN100 x 70	1	57,32
471325	KML verloopstuk exc. DN100 x 80	1	56,18
471326	KML verloopstuk exc. DN125 x 50	1	94,22
471327	KML verloopstuk exc. DN125 x 80	1	103,90
471328	KML verloopstuk exc. DN125 x 100	1	100,20
471329	KML verloopstuk exc. DN150 x 100	1	142,68
471330	KML verloopstuk exc. DN150 x 125	1	148,55
471331	KML verloopstuk exc. DN200 x 100	1	299,18
471332	KML verloopstuk exc. DN200 x 125	1	318,33
471333	KML verloopstuk exc. DN200 x 150	1	334,39



Bochten

KML bocht 45gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471257	KML bocht 45gr; DN50	1	41,54
471258	KML bocht 45gr; DN70	1	72,69
471259	KML bocht 45gr; DN80	1	70,63
471260	KML bocht 45gr; DN100	1	80,03
471261	KML bocht 45gr; DN125	1	137,53
471262	KML bocht 45gr; DN150	1	246,65
471263	KML bocht 45gr; DN200	1	334,52



KML bocht 88gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471264	KML bocht 88gr; DN50	1	51,62
471265	KML bocht 88gr; DN70	1	73,69
471266	KML bocht 88gr; DN80	1	71,53
471267	KML bocht 88gr; DN100	1	99,50
471268	KML bocht 88gr; DN125	1	178,61
471269	KML bocht 88gr; DN150	1	257,37



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

KML stroom bocht 88gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren bocht.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
471277	KML stroom bocht 88gr, DN100	31,2 cm		351,57

T-stuk**KML T-stuk 45gr**

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren T-stuk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471280	KML T-stuk 45gr, DN50 x 50		92,51
471281	KML T-stuk 45gr, DN80 x 50		110,57
471282	KML T-stuk 45gr, DN80 x 80		123,92
471283	KML T-stuk 45gr, DN100 x 50		132,39
471284	KML T-stuk 45gr, DN100 x 80		153,97
471285	KML T-stuk 45gr, DN100 x 100		205,20
471286	KML T-stuk 45gr, DN125 x 50		230,40
471287	KML T-stuk 45gr, DN125 x 80		266,26
471288	KML T-stuk 45gr, DN125 x 100		274,32
471289	KML T-stuk 45gr, DN125 x 125		354,44
471290	KML T-stuk 45gr, DN150 x 80		388,09
471291	KML T-stuk 45gr, DN150 x 100		372,35
471292	KML T-stuk 45gr, DN150 x 125		437,34
471293	KML T-stuk 45gr, DN150 x 150		498,67
471296	KML T-stuk 45gr, DN200 x 150		1224,27
471297	KML T-stuk 45gr, DN200 x 200		1313,76

KML T-stuk 88gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren T-stuk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471298	KML T-stuk 88gr, DN50 x 50		89,77
471299	KML T-stuk 88gr, DN80 x 50		110,54
471300	KML T-stuk 88gr, DN80 x 80		138,13
471301	KML T-stuk 88gr, DN100 x 50		131,16
471302	KML T-stuk 88gr, DN100 x 80		157,14
471303	KML T-stuk 88gr, DN100 x 100		159,89
471304	KML T-stuk 88gr, DN125 x 50		218,70
471305	KML T-stuk 88gr, DN125 x 80		271,46
471306	KML T-stuk 88gr, DN125 x 100		293,47
471307	KML T-stuk 88gr, DN125 x 125		357,90
471308	KML T-stuk 88gr, DN150 x 50		395,49
471309	KML T-stuk 88gr, DN150 x 100		398,73
471310	KML T-stuk 88gr, DN150 x 125		533,98
471311	KML T-stuk 88gr, DN150 x 150		561,38

Eindkap / Ontstoppingsstuk**KML eindkap**

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren eindkap.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471314	KML eindkap, DN50		26,44
471315	KML eindkap, DN70		46,42
471316	KML eindkap, DN80		32,66
471317	KML eindkap, DN100		52,45
471318	KML eindkap, DN125		86,32
471319	KML eindkap, DN150		118,98
471320	KML eindkap, DN200		318,21

KML ontstoppingsstuk met ronde opening en deksel

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471354	KML ontstoppingsstuk, DN50	ronde opening + deksel		173,31
471355	KML ontstoppingsstuk, DN70	ronde opening + deksel		228,18
471356	KML ontstoppingsstuk, DN80	ronde opening + deksel		209,99
471357	KML ontstoppingsstuk, DN100	ronde opening + deksel		238,13

**KML ontstoppingsstuk met rechthoekige opening en deksel**

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471358	KML ontstoppingsstuk, DN100	rechte opening + deksel		412,84
471359	KML ontstoppingsstuk, DN125	rechte opening + deksel		620,63
471360	KML ontstoppingsstuk, DN150	rechte opening + deksel		771,32

**Kraagstukken****KML kraagstuk**

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren kraagstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471342	KML kraagstuk, DN80		157,34
471343	KML kraagstuk, DN100		172,30
471344	KML kraagstuk, DN125		219,18
471345	KML kraagstuk, DN150		299,41

**Diversen****KML variabele sifon, horizontaal - verticaal**

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren sifon.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471334	KML variabele sifon, DN50	horiz. - vertic.		470,09
471335	KML variabele sifon, DN70	horiz. - vertic.		911,33
471336	KML variabele sifon, DN80	horiz. - vertic.		726,04
471337	KML variabele sifon, DN100	horiz. - vertic.		1105,59
471338	KML variabele sifon, DN125	horiz. - vertic.		1663,08
471339	KML variabele sifon, DN150	horiz. - vertic.		2825,27

**SML/KML Rapid verbindingen**

Conditiegroep : 04700

Rapid koppeling met EPDM afdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471190	SML/KML Rapid verbinding, DN 50		7,01
471189	SML/KML Rapid verbinding, DN 70		7,55
471211	SML/KML Rapid verbinding, DN 75		8,36
471191	SML/KML Rapid verbinding, DN 80		7,92
471192	SML/KML Rapid verbinding, DN 100		8,19
471193	SML/KML Rapid verbinding, DN 125		13,51
471194	SML/KML Rapid verbinding, DN 150		14,62
471195	SML/KML Rapid verbinding, DN 200		43,83





SML/KML koppeling met EPDM dichting

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471178	SML/KML koppeling met EPDM afdichting, DN 250	1	50,90
471179	SML/KML koppeling met EPDM afdichting, DN 300	1	62,08

SML/KML Rapid klembeugels

Conditiegroep : 04700

SML- trekvast klembeugels voor Rapid verbindingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471200	SML/KML Rapid klembeugel, DN 50	1	81,80
471204	SML/KML Rapid klembeugel, DN 70/75/80	1	102,32
471201	SML/KML Rapid klembeugel, DN 100	1	100,08
471202	SML/KML Rapid klembeugel, DN 125	1	125,99
471203	SML/KML Rapid klembeugel, DN 150	1	145,17

SML/KML klembeugel

Conditiegroep : 04700

Tot 3 bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471209	SML/KML klemkoppeling tot 3 bar, DN 200	1	213,68

SML/KML rubber overgang

Conditiegroep : 04700

Overgangs opvulrubber ring.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471205	SML/KML rubber overgang, DN 70/80	1	59,34

SML/KML universele klemmen

Conditiegroep : 04700

Zelfblokkerende klem voor pomp drukleidingen, regen en- afvalwater leidingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471206	SML/KML universele klembeugel, DN200	4	172,46

SML/KML Konfix verbindingen

Conditiegroep : 04700

Voor de overgang van andere materialen naar SML.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471196	SML/KML Konfix verbindingen, DN 50	1	5,94
471208	SML/KML Konfix verbindingen, DN 70	1	8,50
471197	SML/KML Konfix verbindingen, DN 80	1	9,33
471198	SML/KML Konfix verbindingen, DN 100	1	13,97
471199	SML/KML Konfix verbindingen, DN 125	1	31,04

SML/KML beschermband

Conditiegroep : 04700

Ter bescherming van pijpranden, rol van 10 meter, 30 mm breed.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471210	SML/KML pijprand beschermband, 10m x 30mm	14	100,57





2

Infiltratiesystemen



2.1 Hydrorock infiltratie

Met behulp van de ecologisch verantwoorde infiltratieblokken van Hydrorock kun je verdroging en wateroverlast voorkomen.

De Hydrorock infiltratieblokken worden gemaakt van 100% natuurlijk materiaal. Gesmolten gesteente en gesponnen vezels worden gevormd tot blokken, deze worden omhuld met een membraan van erosiebestendig filterdoek. De blokken blijven ondergronds decennia in optimale conditie. Ze zijn bestand tegen erosie door plant- en boomwortels en de instroming van grond is niet mogelijk.

Er zijn oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie. Na levering zijn de blokken direct klaar voor gebruik.

Hydrorock infiltratie

Hydrorock hemelwater afkoppel en infiltratie

Conditiegroep : 01327

Met het Hydrorock afkoppelsysteem kunt u de hemelwaterafvoeren 100% afkoppelen van het rioolstelsel. Naast het afkoppelen van uw regenpijp, heeft Hydrorock ook oplossingen voor het afkoppelen van andere hemelwaterafvoeren zoals lijngoten en putten. Met het gesloten Hydrorock systeem is er dus helemaal geen aansluiting op het riool of oppervlaktewater nodig is.

Tevens geschikt voor het afkoppelen van straatkolken en afvoerputten van verhardingen. Het hemelwater wordt op geheel milieuvriendelijk manier gedraineerd en gebufferd in deze infiltratieblokken. Het oppervlakte en hemelwater wordt voor 94% geabsorbeerd en weer geleidelijk geïnfiltreerd in de bodem. Biedt tevens een oplossing voor verdroging van gronden en draagt bij aan de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Inclusief een geïntegreerde geperforeerde buis (Ø100mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129910	Hydrorock infiltratieblok BD112 120 x 30 x 33 cm	24	88,47
129911	Hydrorock infiltratieblok BD170 120 x 30 x 50 cm	16	111,87
129912	Hydrorock infiltratieblok BD340 120 x 30 x 100cm	8	157,62
129913	Hydrorock infiltratieblok koppelstuk BD-blok 11cm	1	2,53

Hydrorock hemelwater drainage en buffer

Conditiegroep : 01327

Systeem om het hemelwater van huizen, bedrijven garages en carports te draineren en te bufferen. Het hemelwater wordt op geheel milieuvriendelijk manier gedraineerd en gebufferd in deze infiltratieblokken. Het oppervlakte en hemelwater wordt voor 94% geabsorbeerd en weer geleidelijk geïnfiltreerd in de bodem. Hierdoor wordt het afkoppelen en infiltreren van hemelwater doelmatig en effectief en wordt wateroverlast voorkomen. Biedt tevens een oplossing voor verdroging van gronden en draagt bij aan de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Het groene alternatief voor kunststof infiltratiekratten. Excl. aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129918	Hydrorock drainageblok D34 120 x 15 x 20 cm	80	30,56
129915	Hydrorock drainageblok D112 120 x 30 x 33 cm	24	65,15
129916	Hydrorock drainageblok D170 120 x 30 x 50 cm	16	88,00
129917	Hydrorock drainageblok D340 120 x 30 x 100cm	8	137,24

Hydrorock LG34 lijnafwateringsgoot

Conditiegroep : 01327

Drainage- en waterbuffering rondom gebouwen, verhardingen en in tuinen. De LG34 betreft een kant en klare lijnafwateringsgoot met rooster, filter, koppelbeugel en ingebouwde buffer. Inhoud 34 liter, belastbaarheid 2500 kg/m2. Afmeting 120 x 15 x 20cm. RVS= Roestvrij Staal, GZ= Grafiet Zwart. Excl. aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129926	Hydrorock LG34 goot GZ, 15 x 20 x 120cm	1	86,98
129927	Hydrorock LG34 goot RVS, 15 x 20 x 120cm	1	86,98

Hydrorock filter t.b.v. rooster

Conditiegroep : 01327

Voor hemelwater lijnafwatering en drainage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129920	Hydrorock filter voor D34	1	2,53
129934	Hydrorock filter IP15/IP20 infiltratieput	1	1,39

Hydrorock infiltratieput IP

Conditiegroep : 01327

Buffer onder buitenkranen en hemelwaterafvoeren, in terrassen en verhardingen. Buffer capaciteit eenvoudig te vergroten. Tevens toepasbaar in combinatie met andere blokken (D34/D45) indien meer wateropslagcapaciteit gewenst is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129928	Hydrorock IP15 infiltratieput met buffer, grafiet	48	89,90
129929	Hydrorock IP15 infiltratieput met buffer, RVS	48	89,90
129930	Hydrorock IP15 infiltratieput met buffer, VS	48	73,78

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com





Hydrorock zandvangput/straatkolck met loofafscheider

Conditiegroep : 01327

Voor hemelwater afkoppel & infiltratie systeem. Zandvangput met ingebouwde loofafscheider om het water te ontdoen van zand, loof en andere vuildelen. Door middel van een koppelstuk of koppelbuis direct aan de BD blokken te koppelen (Easy Click systeem). Ook leverbaar als straatkolck voor het terras. De zandvangput heeft dan een verzinkt of RVS rooster. Met de bijbehorende filterzak kan het systeem nog sneller en eenvoudiger gereinigd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129936	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, grafiet rooster	1	244,17
129937	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, RVS rooster	1	244,17
129938	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, VS rooster	1	227,58
129939	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, plastic deksel	1	175,81
129940	Hydrorock filter zandvangput 200 x 100 x 100mm	1	6,49

2.2 Wavin infiltratie

Door het steeds groter wordende verharde oppervlak in Nederland, kan steeds moeilijker regenwater doordringen tot het grondwater, waardoor de grondwaterstand daalt. Daarom wordt in Nederland zoveel mogelijk aangestuurd op het laten infiltreren van regenwater in de bodem. Het gaat hierbij om het afkoppelen van water wat op het dak en de bestrating valt, zodat dit niet meer naar de RWZI (rioolwater zuiveringsinstallatie) gaat, maar via het infiltratiesysteem kan infiltreren in de bodem. Van Walraven biedt ook hiervoor een compleet aanbod van materialen, van infiltratiekrat en infiltratiebuis tot geotextiel en diverse hulpstukken. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht voor goed advies en capaciteitsberekeningen. Tevens kunt u bij ons terecht voor alle benodigheden voor het aansluiten van het systeem.

Wavin, Aquacell



Infiltratieunit Wavin Aquacell

Conditiegroep : 01329

Voor infiltratie, berging en vertraagd afvoeren. Keur volgens BRL 52250. Units zijn koppelbaar. Op aanvraag kunnen meerdere units in 1 pakket worden voorzien van een geotextiel omhulsel. Ook zijn meerdere aansluitingen mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30340	Wavin infiltratie unit 1B-1L I x 125mm 200L zonder geotextiel	1	90,97
I30341	Wavin infiltratie unit 1B-1L I x 125mm 200L met geotextiel	1	295,51
I33403	Wavin infiltratie unit 2B-1L I x 125mm 400L met geotextiel	1	561,00
I33404	Wavin infiltratie unit 3B-1L I x 125mm 600L met geotextiel	1	624,00
I30343	Wavin infiltratie unit ECO, 1000x500x400mm, 200L zonder geotextiel	1	76,94
I81723	Wavin infiltratie unit ECO, aansl. 160mm, met geotextiel	1	125,00
I30349	Wavin bevestigingsclips	1	2,35

Wavin, X-stream



Wavin X-stream PP IT-rioolbuizen met geotextiel

Conditiegroep : 01335

Vermelde diameter is inwendig. KOMO-keur volgens BRL 52250. EPDM ring los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
I33103	X-stream PP IT-buis, 200mm - groen	L= 6m	6	67,52
I33104	X-stream PP IT-buis, 250mm - groen	L= 6m	6	80,98
I33105	X-stream PP IT-buis, 300mm - groen	L= 6m	6	101,28
I33106	X-stream PP IT-buis, 400mm - groen	L= 6m	6	153,57
I33107	X-stream PP IT-buis, 500mm - groen	L= 6m	6	269,09
I33108	X-stream PP IT-buis, 600mm - groen	L= 6m	6	390,15
I33109	X-stream PP IT-buis, 800mm - groen	L= 6m	6	558,15

X-stream EPDM manchet

Conditiegroep : 01330



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33233	X-stream EPDM manchet, 200mm	1	4,32
I33234	X-stream EPDM manchet, 250mm	1	7,28
I33235	X-stream EPDM manchet, 300mm	1	9,93
I33236	X-stream EPDM manchet, 400mm	200	21,18
I33237	X-stream EPDM manchet, 500mm	100	37,21
I33238	X-stream EPDM manchet, 600mm	75	60,83
I33239	X-stream EPDM manchet, 800mm	30	157,10

X-stream PP steekmof SN8

Conditiegroep : 01330



Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33113	X-stream PP steekmof SN8, 200mm	m/m	36	58,88
I33114	X-stream PP steekmof SN8, 250mm	m/m	18	69,55
I33115	X-stream PP steekmof SN8, 300mm	m/m	15	82,54
I33116	X-stream PP steekmof SN8, 400mm	m/m	45	173,07
I33117	X-stream PP steekmof SN8, 500mm	m/m	16	270,48
I33118	X-stream PP steekmof SN8, 600mm	m/m	12	445,39
I33119	X-stream PP steekmof SN8, 800mm	m/m	1	1206,47

X-stream PP overschuifmof SN8

Conditiegroep : 01330



X-stream PP push-on sleeve SN8, polypropylene fittings with structured wall. Solvent couplings are exclusive of rubber sleeve. KOMO label according to 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33123	X-stream PP overschuifmof SN8, 200mm	36	58,88
I33124	X-stream PP overschuifmof SN8, 250mm	18	65,08
I33125	X-stream PP overschuifmof SN8, 300mm	15	81,75
I33126	X-stream PP overschuifmof SN8, 400mm	45	170,98
I33127	X-stream PP overschuifmof SN8, 500mm	16	267,02
I33128	X-stream PP overschuifmof SN8, 600mm	12	437,78

X-stream PP verloop SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33220	X-stream PP verloop SN8, 200 x 250mm	m/m	48	186,47
I33221	X-stream PP verloop SN8, 250 x 300mm	m/m	18	242,41
I33222	X-stream PP verloop SN8, 300 x 400mm	m/m	30	473,58
I33223	X-stream PP verloop SN8, 400 x 500mm	m/m	16	593,03
I33224	X-stream PP verloop SN8, 500 x 600mm	m/m	12	798,12
I33225	X-stream PP verloop SN8, 600 x 800mm	m/m	6	1187,77

X-stream PP verloop mof/spie SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33226	X-stream PP verloop SN8, 160 x 200mm	m/s	96	46,62
I33228	X-stream PP verloop SN8, 160 x 300mm	m/s	48	279,55
I33229	X-stream PP verloop SN8, 160 x 400mm	m/s	30	340,47
I33231	X-stream PP verloop SN8, 160 x 600mm	m/s	12	792,94

X-stream PP overgangstuk op glad SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33173	X-stream PP overgang op glad SN8, 200mm	m/s	65	49,70
I33174	X-stream PP overgang op glad SN8, 250mm	m/s	40	60,14
I33175	X-stream PP overgang op glad SN8, 300 x 315mm	m/s	24	85,61
I33176	X-stream PP overgang op glad SN8, 400mm	m/s	45	258,73
I33177	X-stream PP overgang op glad SN8, 500mm	m/s	12	379,02

X-stream PP afsluitkap voor mof-eind SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33143	X-stream PP afsluitkap SN8, 200mm	90	59,35
I33144	X-stream PP afsluitkap SN8, 250mm	48	69,73
I33145	X-stream PP afsluitkap SN8, 300mm	30	97,05
I33156	X-stream PP afsluitkap SN8, 400mm	45	165,54
I33166	X-stream PP afsluitkap SN8, 500mm	33	289,95

X-stream PP bocht 15gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33150	X-stream PP bocht 15gr SN8, 200mm	m/m	33	81,31
I33151	X-stream PP bocht 15gr SN8, 250mm	m/m	16	119,47
I33152	X-stream PP bocht 15gr SN8, 300mm	m/m	10	131,24
I33153	X-stream PP bocht 15gr SN8, 400mm	m/m	24	369,24
I33154	X-stream PP bocht 15gr SN8, 500mm	m/m	16	783,78
I33155	X-stream PP bocht 15gr SN8, 600mm	m/m	6	1109,69
I33156	X-stream PP bocht 15gr SN8, 800mm	m/m	1	165,54

X-stream PP bocht 30gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33158	X-stream PP bocht 30gr SN8, 200mm	m/m	21	67,45
I33159	X-stream PP bocht 30gr SN8, 250mm	m/m	15	125,17
I33160	X-stream PP bocht 30gr SN8, 300mm	m/m	10	132,69
I33161	X-stream PP bocht 30gr SN8, 400mm	m/m	24	406,43
I33162	X-stream PP bocht 30gr SN8, 500mm	m/m	8	907,89
I33163	X-stream PP bocht 30gr SN8, 600mm	m/m	6	1316,11



X-stream PP bocht 45gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133133	X-stream PP bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	24	70,51
133134	X-stream PP bocht 45gr SN8, 250mm	m/m	10	104,15
133135	X-stream PP bocht 45gr SN8, 300mm	m/m	8	146,69
133136	X-stream PP bocht 45gr SN8, 400mm	m/m	10	424,76
133137	X-stream PP bocht 45gr SN8, 500mm	m/m	8	912,04
133138	X-stream PP bocht 45gr SN8, 600mm	m/m	6	1368,07
133139	X-stream PP bocht 45gr SN8, 800mm	m/m	1	2298,28



X-stream PP bocht 90gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133181	X-stream PP bocht 90gr SN8, 250mm	m/m	9	208,33
133182	X-stream PP bocht 90gr SN8, 300mm	m/m	6	293,28
133183	X-stream PP bocht 90gr SN8, 400mm	m/m	12	849,54
133184	X-stream PP bocht 90gr SN8, 500mm	m/m	8	1737,16
133186	X-stream PP bocht 90gr SN8, 800mm	m/m	1	3445,29



X-stream PP T-stuk 45gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133187	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 200mm	m/m/m	1	120,36
133188	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 250mm	m/m/m	1	352,16
133189	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 300mm	m/m/m	1	770,40
133190	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 400mm	m/m/m	1	1378,10
133192	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 600mm	m/m/m	1	3330,62



X-stream PP knevelinlaat SN8

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
133193	X-stream PP knevelinlaat SN8, 200 x 125mm	140	1	63,97
133194	X-stream PP knevelinlaat SN8, 250 x 125mm	140	1	63,97
133195	X-stream PP knevelinlaat SN8, 250 x 160mm	177	1	92,57
133196	X-stream PP knevelinlaat SN8, 300 x 125mm	140	1	63,97
133197	X-stream PP knevelinlaat SN8, 300 x 160mm	177	1	92,57
133198	X-stream PP knevelinlaat SN8, 400 x 125mm	140	1	63,97
133199	X-stream PP knevelinlaat SN8, 400 x 160mm	177	1	92,57
133200	X-stream PP knevelinlaat SN8, 500 x 160mm	177	1	92,57
133201	X-stream PP knevelinlaat SN8, 600 x 160mm	177	1	92,57
133202	X-stream PP knevelinlaat SN8, 800 x 160mm	177	1	92,57



X-stream PP instortmof SN8

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133213	X-stream PP instortmof SN8, 200mm	91	64,07
133214	X-stream PP instortmof SN8, 250mm	56	73,10
133215	X-stream PP instortmof SN8, 300mm	36	93,84
133216	X-stream PP instortmof SN8, 400mm	72	119,26
133217	X-stream PP instortmof SN8, 500mm	35	213,28
133218	X-stream PP instortmof SN8, 600mm	24	276,39
133219	X-stream PP instortmof SN8, 800mm	18	1091,95

2.3

Pipelife infiltratie

Door het steeds groter wordende verharde oppervlak in Nederland, kan steeds moeilijker regenwater doordringen tot het grondwater, waardoor de grondwaterstand daalt. Daarom wordt in Nederland zoveel mogelijk aangestuurd op het laten infiltreren van regenwater in de bodem. Het gaat hierbij om het afkoppelen van water wat op het dak en de bestrating valt, zodat dit niet meer naar de RWZI (rioolwater zuiveringsinstallatie) gaat, maar via het infiltratiesysteem kan infiltreren in de bodem. Van Walraven biedt ook hiervoor een compleet aanbod van materialen, van infiltratiekrat en infiltratiebuis tot geotextiel en diverse hulpstukken. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht voor goed advies en capaciteitsberekeningen. Tevens kunt u bij ons terecht voor alle benodigheden voor het aansluiten van het systeem.



SPARC IT PVC riool buizen met geotextiel SN8 Conditiegroep : 01332

Aansluiting met standaard PVC hulpstukken. SpaRc IT-buizen zijn rondom voorzien van gaten en worden voorzien van geotextiel NW15 of HF180. Inclusief mof. Op aanvraag omwikkeling met PP450 of PP700 mogelijk.

Specificatie Geotextiel:

Non-woven NW15: treksterkte L: 15kN/m - B: 15kN/m – waterdoorlaatbaarheid: 100l/m².s


Woven HF180: treksterkte L: 41kN/m – B: 46kN/m – waterdoorlaatbaarheid: 70l/m².s



artikelnr	omschrijving	omwikkeling	verp.	prijs/m
I33451	Sparc It riool buis SN8 + mof, 200mm	HF180	5 m	63,72
I33453	Sparc It riool buis SN8 + mof, 250mm	HF180	5 m	84,49
I33455	Sparc It riool buis SN8 + mof, 315mm	HF180	5 m	115,94
I33457	Sparc It riool buis SN8 + mof, 400mm	HF180	5 m	176,84
I33459	Sparc It riool buis SN8 + mof, 500 mm	HF180	5 m	281,26

Pipelife Pragma infiltratieriool buis, groen Conditiegroep : 01340

Met aangepaste mof en rubber buisring voor buitenriolering onder vrij verval. De buizen zijn rondom gesleefd. KOMO-keur volgens BRL 52250/9208. Kleur: RAL6024.



artikelnr	omschrijving	inwendig Ø	omwikkeling	verp.	prijs/m
I33480	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 160x10,5mm, L=6m	139mm	HF180		65,71
I33481	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 200x13,0mm, L=6m	174mm	HF180		83,19
I33482	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 250x16,0mm, L=6m	218mm	HF180		127,84
I33483	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 315x19,5mm, L=6m	276mm	HF180		168,77
I33484	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 400x26,0mm, L=6m	348mm	HF180		251,56
I33485	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 500x32,5mm, L=6m	435mm	HF180		430,71
I33486	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 630x41,0mm, L=6m	548mm	HF180		724,43

Pipelife Pragma infiltratieriool buis PP700, groen Conditiegroep : 01342

Met aangepaste mof en rubber buisring voor buitenriolering onder vrij verval. De buizen zijn rondom gesleefd. KOMO-keur volgens BRL 52250/9208. Kleur: groen (RAL 6024).



artikelnr	omschrijving	inwendig Ø	verp.	prijs/m
I19280	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 160x10,5mm, L=6m	139mm		76,76
I19281	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 200x13,0mm, L=6m	174mm		94,75
I19282	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 250x16,0mm, L=6m	218mm		140,73
I19283	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 315x19,5mm, L=6m	276mm		185,64
I19284	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 400x26,0mm, L=6m	348mm		274,04
I19285	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 500x32,5mm, L=6m	435mm		457,88
I19286	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 630x41,0mm, L=6m	548mm		765,75

Pipelife PP steekmof SN8 bruin Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19032	PP steekmof 160 SN8	bruin		29,26
I19033	PP steekmof 200 SN8	bruin		37,11
I19034	PP steekmof 250 SN8	bruin		47,19
I19035	PP steekmof 315 SN8	bruin		110,58
I19036	PP steekmof 400 SN8	bruin		167,75
I19037	PP steekmof 500 SN8	bruin		207,44
I19038	PP steekmof 630 SN8	bruin		472,71

Pipelife PP schuifmof SN8 bruin Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19042	PP schuifmof 160 SN8	bruin		31,36
I19043	PP schuifmof 200 SN8	bruin		41,63
I19044	PP schuifmof 250 SN8	bruin		52,07
I19045	PP schuifmof 315 SN8	bruin		131,18
I19046	PP schuifmof 400 SN8	bruin		173,82
I19047	PP schuifmof 500 SN8	bruin		227,23
I19048	PP schuifmof 630 SN8	bruin		512,41

**Losse EPDM afdichtingsring voor PP buitenriool** Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I19052	EPDM afdichtingsring 160		15,33
I19053	EPDM afdichtingsring 200		18,78
I19054	EPDM afdichtingsring 250		39,17
I19055	EPDM afdichtingsring 315		43,10
I19056	EPDM afdichtingsring 400		63,74
I19057	EPDM afdichtingsring 500		78,43
I19058	EPDM afdichtingsring 630		120,30

**Pipelife PP excentrisch verloopstuk SN8 mof/spie** Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19181	PP excentrisch verloopstuk, 110/160mm	bruin		46,92
I19184	PP excentrisch verloopstuk, 110/200mm	bruin		55,20
I19186	PP excentrisch verloopstuk, 160/200mm	bruin		58,71
I19189	PP excentrisch verloopstuk, 160/250mm	bruin		97,17
I19190	PP excentrisch verloopstuk, 200/250mm	bruin		234,62
I19192	PP excentrisch verloopstuk, 200/315mm	bruin		318,42
I19193	PP excentrisch verloopstuk, 250/315mm	bruin		256,98
I19196	PP excentrisch verloopstuk, 250/400mm	bruin		686,24
I19197	PP excentrisch verloopstuk, 315/400mm	bruin		707,50
I19205	PP excentrisch verloopstuk, 400/630mm	bruin		869,27

**Pipelife PP overgang geribd naar spie SN8** Conditiegroep : 01343

Universeel hulpstuk gladwandig. Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I19170	PP adapter PP160 naar 160mm		16,96
I19171	PP adapter PP200 naar 200mm		24,91
I19172	PP adapter PP250 naar 250mm		85,39
I19173	PP adapter PP315 naar 315mm		118,62
I19174	PP adapter PP400 naar 400mm		148,25
I19175	PP adapter PP500 naar 500mm		176,96

**Click & Sealing voor overgang van PP naar gladwandige buis SN8** Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I19232	Click & Sealing 160		9,18
I19233	Click & Sealing 200		14,51
I19234	Click & Sealing 250		24,50
I19235	Click & Sealing 315		35,67
I19236	Click & Sealing 400		108,35
I19237	Click & Sealing 500		186,65



**Pipelife PP bocht 15gr mof/spie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19062	PP bocht 15gr mof/spie 160 SN8	bruin, geribd		41,43
I 19063	PP bocht 15gr mof/spie 200 SN8	bruin, geribd		66,71
I 19064	PP bocht 15gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd		267,50
I 19065	PP bocht 15gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd		205,42
I 19066	PP bocht 15gr mof/spie 400 SN8	bruin, geribd		500,21
I 19067	PP bocht 15gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd		806,70
I 19068	PP bocht 15gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd		1707,89

**Pipelife PP bocht 30gr mof/spie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19072	PP bocht 30gr mof/spie 160 SN8	bruin, geribd		44,91
I 19073	PP bocht 30gr mof/spie 200 SN8	bruin, geribd		67,81
I 19074	PP bocht 30gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd		274,39
I 19075	PP bocht 30gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd		343,38
I 19076	PP bocht 30gr mof/spie 400 SN8	bruin, geribd		503,25
I 19077	PP bocht 30gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd		823,41
I 19078	PP bocht 30gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd		1753,68

**Pipelife PP bocht 45gr mof/spie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19082	PP bocht 45gr mof/spie 160 SN8	bruin, geribd		46,62
I 19083	PP bocht 45gr mof/spie 200 SN8	bruin, geribd		66,71
I 19084	PP bocht 45gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd		93,20
I 19085	PP bocht 45gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd		239,85
I 19086	PP bocht 45gr mof/spie 400 SN8	bruin, geribd		640,54
I 19087	PP bocht 45gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd		1090,29
I 19088	PP bocht 45gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd		2445,89

**Pipelife PP bocht 90gr mof/spie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19094	PP bocht 90gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd		524,50
I 19095	PP bocht 90gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd		672,74
I 19097	PP bocht 90gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd		1364,88
I 19098	PP bocht 90gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd		3034,50

**Pipelife PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19102	PPT-stuk 45gr 2xmof/1xspie 160 SN8	bruin, geribd		80,16
I 19103	PPT-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200 SN8	bruin, geribd		96,54

**Pipelife PP verloop T-stuk 45gr 2xmof/1xspie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19112	PPT-stuk 45gr 2xmof/1xspie 160/110 SN8	bruin, geribd		56,03
I 19113	PPT-stuk 45gr 2xmof/1xspie 160/125 SN8	bruin, geribd		113,50
I 19115	PPT-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200/110 SN8	bruin, geribd		85,09
I 19116	PPT-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200/125 SN8	bruin, geribd		119,69
I 19117	PPT-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200/160 SN8	bruin, geribd		89,82
I 19120	PPT-stuk 45gr 2xmof/1xspie 250/110 SN8	bruin, geribd		215,51

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19122	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 250/160 SN8	bruin, geribd		224,20
I 19123	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 250/200 SN8	bruin, geribd		255,30
I 19125	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 315/110 SN8	bruin, geribd		296,71
I 19127	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 315/160 SN8	bruin, geribd		307,11
I 19128	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 315/200 SN8	bruin, geribd		317,39
I 19130	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 400/110 SN8	bruin, geribd		1695,72
I 19132	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 400/160 SN8	bruin, geribd		1814,65
I 19133	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 400/200 SN8	bruin, geribd		1957,91
I 19134	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 400/250 SN8	bruin, geribd		2390,91
I 19136	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 500/110 SN8	bruin, geribd		1903,19
I 19140	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 500/250 SN8	bruin, geribd		2747,97
I 19141	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 500/315 SN8	bruin, geribd		3089,45
I 19142	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 500/400 SN8	bruin, geribd		3656,80
I 19144	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/110 SN8	bruin, geribd		2793,56
I 19146	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/160 SN8	bruin, geribd		2921,67
I 19147	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/200 SN8	bruin, geribd		3028,39
I 19148	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/250 SN8	bruin, geribd		3531,69
I 19149	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/315 SN8	bruin, geribd		4126,31
I 19150	PPT-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/400 SN8	bruin, geribd		5001,56
I 19151	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/500 SN8	bruin, geribd		5687,74

Pipelife PP betoninlaat

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19212	PP betoninlaat 160	bruin, geribd		67,38
I 19213	PP betoninlaat 200	bruin, geribd		79,75
I 19214	PP betoninlaat 250	bruin, geribd		136,68
I 19215	PP betoninlaat 315	bruin, geribd		225,04
I 19216	PP betoninlaat 400	bruin, geribd		277,27
I 19217	PP betoninlaat 500	bruin, geribd		391,73
I 19218	PP betoninlaat 630	bruin, geribd		614,77

**Pipelife Pipelife PP afsluitplug in de mof (incl. rubber ring)**

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19222	PP afsluitplug in de mof 160	bruin		45,17
I 19223	PP afsluitplug in de mof 200	bruin		100,55
I 19224	PP afsluitplug in de mof 250	bruin		125,21
I 19225	PP afsluitplug in de mof 315	bruin		192,69
I 19226	PP afsluitplug in de mof 400	bruin		214,96
I 19227	PP afsluitplug in de mof 500	bruin		284,24
I 19228	PP afsluitplug in de mof 630	bruin		330,87

**Pipelife PVC keilinlaat, voor PP**

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19242	PVC keilinlaat 250x160	zonder zetting		113,15
I 19243	PVC keilinlaat 315x160	zonder zetting		113,15
I 19244	PVC keilinlaat 400x160	zonder zetting		113,15
I 19245	PVC keilinlaat 500x160	zonder zetting		150,37
I 28910	PVC keilinlaat 630x160	zonder zetting		324,02
I 19252	PVC keilinlaat 250x160	zetting 60mm		124,22
I 19253	PVC keilinlaat 315x160	zetting 60mm		124,22
I 19254	PVC keilinlaat 400x160	zetting 60mm		124,22
I 19255	PVC keilinlaat 500x160	zetting 60mm		167,60
I 19256	PVC keilinlaat 630x160	zetting 60mm		170,68



Gatzaag met adapter keilinlaat

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130467	SGP gatzaag 133mm met adapter t.b.v. keilinlaat 125mm	1	98,10
130468	SGP gatzaag 168mm met adapter t.b.v. keilinlaat 160mm	1	191,75

Sparc infiltratie kratten**SPARC infiltratiebox, bovendeel**

Conditiegroep : 01331

Sparc bovendeel, kale uitvoering. Bruto inhoud: 216 L. Netto inhoud: 206 L.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133401	SPARC infiltratiebox kaal 1200x600x300mm	1	98,50

SPARC infiltratiebox, grondplaat

Conditiegroep : 01331

Sparc grondplaat.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133402	SPARC grondplaat	1	30,55

SPARC bevestigingsclips

Conditiegroep : 01331

12 bevestigingsclips benodigd per krat.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133405	SPARC bevestigingsclips	1	0,26

SPARC prefab aansluiting

Conditiegroep : 01331



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133408	SPARC prefab aansluiting 160mm	1	48,85
133409	SPARC prefab aansluiting 200mm	1	62,83

SPARC infiltratiebufferunit, voorzien van geotextiel Conditiegroep : 01331

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
133420	SPARC unit 1200x600x300	bruto 216 L	netto 206 L	1	189,67
133421	SPARC unit 1200x600x600	bruto 432 L	netto 412 L	1	311,41
133422	SPARC unit 1200x1200x300	bruto 432 L	netto 412 L	1	338,71
133423	SPARC unit 1200x600x900	bruto 648 L	netto 618 L	1	422,11
133424	SPARC unit 1200x600x1200	bruto 864 L	netto 824 L	1	540,62
133425	SPARC unit 1200x1200x600	bruto 864 L	netto 824 L	1	567,85
133426	SPARC unit 1200x1200x900	bruto 1296 L	netto 1236 L	1	798,51



2.4 Infiltratieputten





Walraven infiltratieput

Conditiegroep : 013/01305

Ideale afwateringsput voor terras of onder buitenkraan. De put is voorzien van infiltratiegaten voor opname van het water in de grond. Aansluiting op riool is hierbij niet nodig. De schacht is voorzien van geotextiel om verstoppingen van de gaten te voorkomen en waterdoorlaatbaarheid te waarborgen. Putrand 20 x 20 cm gietijzer.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131157	Walraven infiltratieput	H=62 cm		85,40



Infiltratiekolk PP, ACO

Conditiegroep : 013/01305

Handige afwateringsput voor terras of buitenkraan. Combinatie van put en infiltratie-eenheid waarbij het aansluiten op een afvoerleiding van riool niet nodig is. Compleet verpakt in doos.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131133	ACO infiltratie put 25.7 x 25.7cm	H=58 cm		101,70



Pipelife infiltratie onderbak 315 mm

Conditiegroep : 013/01305

Klasse Y, komokeur. Incl. stankafsluiter met uitneembaar stankscherm en zandvang van 20 L. Hoogte 1000 mm, constructie: tweedelig. Kolkkop apart bestellen. Op aanvraag andere lengtes leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131174	PVC infiltratie onderbak 315-1000mm klasse Y, aansl. 125		221,74



ACO House&Garden Infiltrationline

Conditiegroep : 0491

De ACO InfiltrationLine is breed toepasbaar, zowel in de border, onder het gazon, in het terras of in de oprit. Dankzij de compacte uitvoering is deze unit eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492008	E.G. Infiltrationline 120L incl. DN 100 aansluiting 100 x 20 x 60cm		79,10



PVC zandvangput

Conditiegroep : 01801

PVC zandvangput inclusief zeef en deksel.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
130346	PVC zandvangput, schacht 315mm, H=88cm	110/125		148,74
130371	PVC zandvangput, schacht 315mm, H=88cm	125/125		152,31
130258	PVC zandvangput, schacht 400mm, H=125cm	160/160		380,78



Wavin zandvangput

Conditiegroep : 01330

Inclusief zeef, exclusief gietijzeren deksel. Hoogte 85cm.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
130345	Azura zandvangput, 315mm	2x 125mm		266,43

3

Afvoerputten



3.1

Straat- en trottoirkolken

Om het water van de straat af te voeren biedt Van Walraven u een compleet aanbod straat- en trottoirkolken. Zo hebben wij PVC kolken en betonkolken in diverse uitvoeringen en de bijbehorende koppen. Daarnaast hebben wij koppen voor trottoirbanden, en koppen, speciaal voor in de molgoot. Wij helpen u graag de juiste kolk te vinden voor uw toepassing, rekening houdend met het esthetische aspect en de mechanische belasting. Naast diverse kolken, bieden wij ook hulpmiddelen om deze weer netjes schoon en leeg te maken.



Walraven straatkolkkop

Conditiegroep : 013/01305

Compleet gietijzer, lage inbouwdiepte, KOMO-keur, totale hoogte 80 mm. Afmetingen 325 x 325 x 30 mm. Klasse B (Y).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131100	Walraven straatkolkkop 315mm, met KOMO keur		105,62
131097	Walraven straatkolkkop, met KOMO keur - vergrendeld		149,19



Walraven straatkolkkop, dicht

Conditiegroep : 013/01305

KOMO-keur. Totale hoogte 80mm. Afmeting (D x B x H) 350 x 400 x 145mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131102	Walraven straatkolkkop dicht		175,08



Walraven trottoirkolkkop

Conditiegroep : 013/01305

KOMO keur. Totale hoogte 195 mm. Klasse B (Y). Afmetingen 335 x 390 x 145 mm (diepte x breedte x hoogte).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131101	Walraven trottoirkolkkop, met KOMO keur		157,93



Trottoirkolkkop model RWS, gietijzer

Conditiegroep : 013

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131239	Trottoirkolkkop gietijzer voor geleidebanden, 450 x 450mm		382,85



Straatkolkkop met waaier motief, t.b.v. Infiltratie riool

Conditiegroep : 013/01308

Totale hoogte is 90mm, hoogte boven onderbak na plaatsing is 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131237	Straatkolkkop zonder vergrendeling 315mm		142,00



Walraven onderbak 315 mm

Conditiegroep : 013/01305

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131110	PVC onderbak aansl. 125mm Ø 315mm, hoogte 700	10	83,05
131111	PVC onderbak aansl. 125mm Ø 315mm, hoogte 500	10	71,85
131103	PE onderbak aansl. 125mm Ø 315mm, hoogte 700		240,06
131159	Stankscherm t.b.v. onderbak (131110 en 131111)		6,36



PVC opzetringen

Conditiegroep : 013/01305

Kleur: grijs. Passen niet op universele ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131125	PVC opzetringen rond 315mm, hoogte 3 cm		11,42
131126	PVC opzetringen rond 315mm, hoogte 5 cm		20,46
131127	PVC opzetringen rond 315mm, hoogte 7 cm		25,67



**PVC ophoogring**

Conditiegroep : 013/01305

Niet geschikt voor Nyloplast onderbakken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131180	Ophoogring verjongd/spie, 315mm, hoogte 30 cm	1	94,11

PVC universele ring

Conditiegroep : 013/01305

Kleur crème. Indien de kolk met meer dan 7 cm moet worden verhoogd, kan men een opzetting 2 x verjongdspie gebruiken, in combinatie met buis 315 x 4,8mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131124	Universele ring 2 x verjongd spie 315mm	1	61,34

**PVC opzetstuk onderbak 315mm**

Conditiegroep : 013/01305

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131179	WAV PVC opzetstuk voor zandvangput 315mm, 10cm	1	44,02
131181	WAV PVC opzetstuk voor zandvangput 315mm, 7cm	1	54,28

**Pipelife mof voor kolkonderbak**

Conditiegroep : 013/01305

Mof van 9,5 cm voor ophoging van kolkonderbak met ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131132	Mof (9,5 cm) voor kolkonderbak 315	1	35,34

**PVC verloopstuk mof-spie centrisch**

Conditiegroep : 01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129614	PVC verloopstuk centrisch, 400 x 500mm	m/s	1	762,18

**Walraven tegelpadkolkkop**

Conditiegroep : 013/01305

Compleet gietijzer, lage inbouwdiepte. Toepassen in combinatie met 13.11.16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131117	Walraven tegelpadkolkkop, 30 x 30 cm	1	89,96

**Walraven tegelpadkolk onderbak 250 mm**

Conditiegroep : 013/01305

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131116	Walraven tegelpadkolk onderbak 250mm aansl. 125mm	24	81,06

**Wavin GY straatkolkkop met vergrendeling**

Conditiegroep : 013/01307

Met KOMO-KEUR. Compleet Gietijzeren kop. Klasse C250 (Y). Voor onderbak 315mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131165	Gietijzeren bovenkop met vergrendeling 350x350	1	145,67
131166	Gietijzeren bovenkop met vergrendeling 370x370	1	144,08

**Wavin Highline trottoirkolkkop**

Conditiegroep : 01307

Gietijzeren trottoirkolkkop 380x380mm, exclusief onderbak. KOMO-keur. Verkeersklasse C250 volgens EN 1433.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131167	Wavin Highline trottoirkolkkop 380x380mm	1	189,73

**Wavin Save GS straatkolkkop**

Conditiegroep : 013/01307

Exclusief onderbak, KOMO-keur, voldoet aan de Europese norm voor intensief verkeer: klasse C (12,5 ton verkeersbelasting).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131170	Save straatkolkkop met vergrendeling	1	230,31
131177	Save trottoirkolkkop	1	268,29

**Wavin Save straatkolk**

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluftung, voorzien van aansluiting 125. Kolkkop LxB = 370x370. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131191	Save straatkolk 45L H730	1	317,16
131192	Save straatkolk 45L H730 + vuilvanger	1	346,27
131193	Save straatkolk 25L H595 + vuilvanger	1	346,27
131194	Save straatkolk 45L H730 + vuilvanger en ontluftung	1	379,01

**Wavin Save straatkolk waaier**

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluftung, voorzien van aansluiting 125. Kolkkop LxB = 370x370. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131198	Save straatkolk waaier 45L H730	1	331,32
131199	Save straatkolk waaier 45L H730 + vuilvanger	1	360,48
131204	Save straatkolk waaier 25L H595 + vuilvanger en ontluftung	1	360,48
131205	Save straatkolk waaier 45L H730 + vuilvanger en ontluftung	1	393,19





Wavin Save trottoirkolk

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 380x380. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131206	Save trottoirkolk 45L H860		372,35
131207	Save trottoirkolk 45L H860 + vuilvanger		401,51
131208	Save trottoirkolk 25L H730 + vuilvanger		401,51
131209	Save trottoirkolk 45L H860 + vuilvanger en ontluchting		434,21



Wavin Save trottoirkolk waaier

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 380x380. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131212	Save trottoirkolk waaier 45L H860		385,58
131213	Save trottoirkolk waaier 45L H860 + vuilvanger		414,74
131214	Save trottoirkolk waaier 25L H730 + vuilvanger		414,74
131215	Save trottoirkolk waaier 45L H860 + vuilvanger en ontluchting		447,47



Wavin Save trottoirkolk RWS

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 380x380. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131216	Save trottoirkolk RWS 45L H830		409,39
131217	Save trottoirkolk RWS 45L H830 + vuilvanger		438,57
131218	Save trottoirkolk RWS 25L H700 + vuilvanger		438,57
131219	Save trottoirkolk RWS 45L H830 + vuilvanger en ontluchting		471,26



Wavin Save trottoirkolk 5/20

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 380x380. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021. Ook toepasbaar voor 7/20 banden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131221	Save trottoirkolk 5/20 45L H860 + vuilvanger en ontluchting		462,88



Wavin Save molgootkolk 200 x 450

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 200x450. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131223	Save molgootkolk 200 x 450mm 45L		445,90
131224	Save molgootkolk 200 x 450mm 45L + vuilvanger		475,09



Wavin Save molgootkolk 310 x 450

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 310x450. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131227	Save molgootkolk 310 x 450mm 45L		468,64
131229	Save molgootkolk 310 x 450mm 45L + vuilvanger		497,74

Wavin Save straatkolk met amfibieëntap

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 370x370. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131232	Save straatkolk + vuilvanger en amfibieëntap		402,79



Wavin Save onderbak zonder vuilvanger

Conditiegroep : 013/01307

PP vierkante onderbak, kop apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131185	Save PP kolk onderbak 45L H700		109,23



Wavin Save onderbak met vuilvanger

Conditiegroep : 013/01307

PP vierkante onderbak, kop apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131233	Save PP kolk onderbak 25L H565 + vuilvanger	12	157,35
131234	Save PP kolk onderbak 45L H700 + vuilvanger	12	157,35



Wavin Save sleutel voor vergrendeling

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131247	Save sleutel voor vergrendeling		104,88



Wavin Save stelrand

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131248	Save kolk stelrand 30 gietijzer		65,14



Wavin Save stankslotdeksel voor onderbak

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131249	Save kolk PP stankslotdeksel		50,21



Wavin Save vuilvanger voor onderbak

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131253	Save kolk PVC vuilvanger		41,03





Nyloplast onderbak

Conditiegroep : 013/01308

Toepassing in combinatie met Nyloplast kolkoppen. Geschikt voor zware verkeersbelasting, B-125kN, klasse Y, KOMO gecertificeerd en vervaardigd uit gerecycled PVC U3 buis. Voorzien van slagvaste PE-bodem met cilindrisch stankscherm. Standaard met vrije hoekverdraaiing van 6°. Met kogelkoppeling is dit 15°.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
131225	PVC onderbak, 30 L	125 mm	1	193,93
131226	PVC onderbak, 30 L	160 mm	1	213,16
131228	PVC onderbak, 30 L, kogelkoppeling	125 mm	1	244,97



Nyloplast onderbak, laag

Conditiegroep : 013/01308

Toepassing in combinatie met Nyloplast kolkoppen. Lage PVC onderbak, totale hoogte 500 mm, Bestand tegen verkeersbelasting B-125 kN, klasse Y, voorzien van slagvaste PE-bodem, met Cilindrisch stankscherm. Standaard met vrije hoekverdraaiing van 6°.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
131230	PVC onderbak, 10 L	125 mm	1	172,92
131231	PVC onderbak, 10 L	160 mm	1	199,94



Nyloplast straatkolkkop 315mm

Conditiegroep : 013/01308

Totale hoogte is 130 mm, hoogte boven onderbak na plaatsing is 80 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131235	Straatkolkkop zonder vergrendeling 315mm	1	95,50



Nyloplast straatkolkkop

Conditiegroep : 01308

Straatkolkkop Ø300mm. Verkeersklasse: C-250kN. Keuze uit een uitvoering met of zonder tekst 'infiltratie regenwater'. Alleen geschikt voor Nyloplast onderbakken D300.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131027	Nyloplast straatkop 300 x 450mm	1	136,20
131028	Nyloplast straatkop 300 x 450mm + tekst	1	136,20
131029	Nyloplast straatkop 320 x 450mm	1	146,00
131030	Nyloplast straatkop 320 x 450mm + tekst	1	146,00



Nyloplast trottoirkolkkop

Conditiegroep : 013/01308

Totale hoogte is 210 mm, hoogte boven onderbak na plaatsing is 155 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131236	Trottoirkolkkop zonder vergrendeling 315mm	1	142,25



Straatkolkkop molgoot

Conditiegroep : 01305

Fabricaat Nyloplast, toepasbaar alleen i.c.m. Nyloplast onderbak, verkeersbelasting B-125kN.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131137	Molgootkop 350x400mm (315)	1	259,52

ACO Drain Multipoint K200 lijnkolk

Conditiegroep : 013 (netto)

Belastingklasse D400. Het Aco Drain lijnkolk programma biedt een uitstekend alternatief voor de traditionele straatkolk. Deze laatste hebben een afmeting van 35 a 45 cm en worden tegen de band geplaatst of in een molgoot. Op het gebied van veiligheid, esthetica en reiniging kleven hieraan de nodige nadelen. De Aco Drain Multipoint kolk biedt hiervoor een oplossing. Een uitgekende breedte van 20 cm en de naar keuze rechte of schuine bovenkant is de kolk altijd perfect in te bouwen. De Multipoint K200 kan worden geplaatst op ongeroerde grond, of op een fundatielaag stampbeton. Grond rondom de kolk laag verdichten.

artikelnr	omschrijving	spie 125 mm	info	verp.	prijs/st
131240	Multipoint lijnkolk K200FL 1 dlg	links	rst. recht	8	259,00
131241	Multipoint lijnkolk K200FR 1 dlg	rechts	rst. recht	8	259,00
131242	Multipoint lijnkolk K200FL 1 dlg	links	rst. schuin	8	273,00
131243	Multipoint lijnkolk K200FL 1 dlg	rechts	rst. schuin	8	273,00
131244	Multipoint lijnkolk K200FL 1 dlg	links/rechts	rst. recht	8	259,00
131245	Multipoint lijnkolk K200FL 1 dlg	links/rechts	rst. schuin	8	273,00
131246	Multipoint niveleringsplaat K200P			8	22,40

Walraven infiltratieput

Conditiegroep : 013/01305

Ideale afwateringsput voor terras of onder buitenkraan. De put is voorzien van infiltratiegaten voor opname van het water in de grond. Aansluiting op riool is hierbij niet nodig. De schacht is voorzien van geotextiel om verstoppingen van de gaten te voorkomen en waterdoorlaatbaarheid te waarborgen. Putrand 20 x 20 cm gietijzer.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131157	Walraven infiltratieput	H=62 cm	1	85,40

ACO infiltratiekolk PP

Conditiegroep : 013/01305

Handige afwateringsput voor terras of buitenkraan. Combinatie van put en infiltratie-eenheid waarbij het aansluiten op een afvoerleiding of riool niet nodig is. Compleet verpakt in doos.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131133	ACO infiltratie put 25,7 x 25,7cm	H=58 cm	1	101,70

Pipelife infiltratie onderbak 315 mm

Conditiegroep : 013/01305

Klasse Y, komokeur. Incl. stankafsluiter met uitneembaar stankscherm en zandvang van 20 L. Hoogte 1000 mm, constructie: tweedelig. Kolkkop apart bestellen. Op aanvraag andere lengtes leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131174	PVC infiltratie onderbak 315-1000mm klasse Y, aansl. 125	1	221,74

Kunststof afvoerput met gietijzeren rand en rooster

Conditiegroep : 04

PE ronde afvoerput + gietijzeren rand en rooster; nom. max. belasting rooster 10 kN.

artikelnr	afmeting	uitlaat	reukslot	type	verp.	prijs/st
470201	Kunststof afvoerput 200 x 200mm, 165mm inbh.	75 mm	50 mm	V2020R	1	28,81
470205	Los rooster voor kunststof afvoerput 200 x 200mm				1	24,59
470202	Kunststof emmer voor kunststof afvoerput 200 x 200mm				1	14,92



Betonnen straatkolk met gietijzeren rooster

Conditiegroep : 01871

1-delige straatkolk, beton/gietijzer, met $\varnothing 125$ mm spie uitlaat, zowel achter als links en rechts, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met scharnierend gietijzeren hol rooster, aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 en NEN 7068 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straatkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
131152	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, achter	380 x 380	1	213,58
131153	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, achter	450 x 300	1	213,58
131183	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, links	450 x 300	1	188,92
131184	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, rechts	450 x 300	1	188,92



Betonnen trottoirkolk met gietijzeren rooster

Conditiegroep : 01871

1-delige trottoirkolk, beton/gietijzer, met achteruitlaat $\varnothing 125$ mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met gietijzeren deksel met steeknokvergrendeling, aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 en NEN 7068 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De trottoirkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
131154	Beton/gietijzeren trottoirkolk 125mm spie	450 x 350	1	243,12



Straatkolk

Conditiegroep : 01871

NeBo 2-delige straatkolk, beton, bovenmaat 380x380 mm, met uitlaat $\varnothing 125$ mm spie, aangestort betonnen bovenstuk, betonnen onderbak met sponning, geheel overeenkomstig NEN 7067 en NEN 7068 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straatkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
131098	Straatkolk onderbak H=700, 125mm spie	380 x 380	1	115,47
131099	Straatkolk bovenstuk H=200	380 x 380	1	182,65

3.2 ACO gietijzeren vlakdak afvoersysteem

Van Walraven heeft het ACO gietijzeren vlakdak afvoersysteem in het assortiment voor het efficiënt afvoeren van regenwater, dat op dak-, terrasvlakken of parkeerdekken valt. Het systeem bestaat uit afvoeren met een nominale diameter van DN70, DN100, DN125 en DN150. Men kan kiezen uit een één- of tweedelige uitvoering. Het assortiment biedt oplossingen voor vlakdak-, begroeide dak- en parkeerdakconstructies.

	NEN-EN 1433 Klasse	NEN-EN 1253-1 Klasse		A (ton)	B (ton)
LICHT	A 15	K3	Gebieden die uitsluitend door voetgangers en fietsers worden gebruikt.	-	-
	50kN	L15	Licht industrieel verkeer, personenauto's m.u.v. heftrucks e.d.	1,5	-
	100kN	-	Licht industrieel verkeer, lichte palletwagens.	2,5	0,5
MIDDELZWAAR	B125	M125	Verkeer in bijv. werkplaatsen en fabrieken, palletwagens en bestelbussen.	5,0	0,75
	C250	N250 (prEN)	Lichte vrachtwagens met een matige snelheid, palletwagens en kleine heftrucks.	6,5	1,0
ZWAAR	D400	P400 (prEN)	Openbare wegen* en parkeerterreinen, industrieterreinen met middelzware heftrucks.	11,0	3,0
	E600	-	Verkeerszones met hoge wiellasten, zoals industrieterreinen, zware heftrucks.	16,0	5,0
	E600	-	Infrastructuur van vliegvelden, militaire basis, containerterminals met extreem hoge wiellasten.	-	-

ACO gietijzeren vlakdak afvoer



ACO parkeerdekafvoer, rond

Conditiegroep : 06090

Afvoerput (Ø200mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309143	ACO parkeerdekafvoer rond, DN70		353,00
309145	ACO parkeerdekafvoer rond, DN100		368,00

ACO parkeerdekafvoer, rond met flensrand

Conditiegroep : 06090

Afvoerput + flensrand (Ø200/415mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309144	ACO parkeerdekafvoer rond met flensrand, DN70		466,00
309146	ACO parkeerdekafvoer rond met flensrand, DN100		441,00

ACO parkeerdekafvoer, vierkant

Conditiegroep : 06090

Afvoerput (200x200mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309147	ACO parkeerdekafvoer vierkant, DN70		390,00
309149	ACO parkeerdekafvoer vierkant, DN100		406,00

ACO parkeerdekafvoer, vierkant met flensrand

Conditiegroep : 06090

Afvoerput + flensrand (200x200/415x415mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309148	ACO parkeerdekafvoer vierkant met flensrand, DN70		501,00

ACO dakafvoer, onderuitlaat

Conditiegroep : 06090

Puthuis met klemflens en sijpelopeningen. Aansluiting 90°. Materiaal: gietijzer (gecoat).

artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
309161	ACO dakafvoer SPIN, DN70	Ø160mm		205,00
309163	ACO dakafvoer SPIN, DN100	Ø160mm		208,00
309164	ACO dakafvoer SPIN, DN125	Ø220mm		268,00
309165	ACO dakafvoer SPIN, DN150	Ø220mm		293,00

ACO dakafvoer, zijuitlaat

Conditiegroep : 06090

Puthuis met klemflens en sijpelopeningen. Aansluiting 0°. Sparingsmaat: 160x320mm. Materiaal: gietijzer (gecoat).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309176	ACO dakafvoer SPIN, DN70		254,00
309177	ACO dakafvoer SPIN, DN100		258,00

ACO dakafvoer tussenstuk

Conditiegroep : 06090

Tussenstuk met klemflens, sijpelopeningen en lamellendichting. Stelbereik: 50-200mm.

Materiaal: gietijzer (gecoat).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309174	ACO dakafvoer tussenstuk SPIN, DN80/DN125/DN150		279,00
309175	ACO dakafvoer tussenstuk SPIN, DN70/DN100/DN50		220,00



ACO vlakdakafvoeren voor begroeide daken

Conditiegroep : 06090

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609080	ACO gietijzer rand + rooster Klasse L15/M125		132,00
609081	ACO tussenstuk van polymerebeton, H= 60mm		43,40
609082	ACO tussenstuk van polymerebeton, H=250mm		87,70
609083	ACO verl.rand met sijpelopeningen, H= 60mm Klasse L15		43,40
609084	ACO verl.rand met sijpelopeningen, H=100mm Klasse M125		190,50
609085	ACO polypropyleen emmer, opbouw, H=150mm vanaf 180mm		9,50



ACO gietijzeren afvoersyst. diversen

ACO gietijzeren opzetting voor roosters

Conditiegroep : 06090

Voor roosters klasse H1,5 en A15/L15.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609038	ACO GY opzetting voor roosters H=25mm klasse H1,5, DN100, 125 en 150		21,73



ACO stelring

Conditiegroep : 06090

T.b.v. opzetstuk rond/vierkant. Materiaal: gietijzer (gecoat). Belastingklasse: M125.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309151	ACO stelring 25-40mm, SPIN / parkeerdek, Ø166 x 40mm	DN70/DN100		42,80
309152	ACO stelring 45-60mm, SPIN / parkeerdek, Ø166 x 40mm	DN70/DN100		46,60
309159	ACO stelring 25-40mm, SPIN, Ø200 x 40mm	DN125/DN150		48,20
309160	ACO stelring 45-60mm, SPIN, Ø200 x 40mm	DN125/DN150		53,90



ACO vuilemmer

Conditiegroep : 06090

Afmetingen: Ø136x42mm. Materiaal: RVS AISI304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309150	ACO vuilemmer SPIN / parkeerdek, DN70-DN100		36,90



ACO isolatie-element, 90°

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR voor puthuis. Aansluiting 90°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309169	ACO isolatie-element SPIN, DN70		92,90
309168	ACO isolatie-element SPIN, DN100		108,00
309172	ACO isolatie-element SPIN, DN125		104,50
309173	ACO isolatie-element SPIN, DN150		104,50



ACO isolatie-element, 90° brandveilig

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR + RVS als brandveilige set voor puthuis.Aansluiting 90°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309162	ACO isolatie-element SPIN, brandveilig, DN70		123,50

**ACO isolatie-element, 0°**

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR voor puthuis.Aansluiting 0°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309171	ACO isolatie-element SPIN, DN70		108,00
309170	ACO isolatie-element SPIN, DN100		119,50

**ACO isolatiering**

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR voor tussenstuk.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309167	ACO isolatiering SPIN, DN70/DN100		130,50
309166	ACO isolatiering SPIN, DNI25/DN150		138,00

**ACO aansluitmof vlakdoorvoer**

Conditiegroep : 06090

DN100/ rond 110.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609056	ACO PVC aansluitmof DN100/110		21,20

**ACO zandfilterklem vlakdakafvoer**

Conditiegroep : 06090

De Ø160mm uitvoering is geschikt voor gebruik in combinatie met gietijzere puthuizen 309161 en 309163. De Ø110mm uitvoering is geschikt voor alle gietijzere puthuizen met onder uitlaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609057	ACO zandfilterklem IV met manchet t.b.v. Ø160mm		215,50
609058	ACO zandfilterklem IV met manchet t.b.v. Ø110mm		175,00

**ACO afdichtrozet met EPDM afdichting voor afvoerput**

Conditiegroep : 06090

T.b.v. ACO gietijzere afvoerputten, voor aansluiting met dakbedekking. EPDM afdichting heeft een gladde topplaat (1,0mm dik) in 100% elastomeer EPDM.


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
609059	ACO afdichtrozet t.b.v. DN70 ResitrixGA EPDM	DN100, 500mm		58,00
609134	ACO afdichtrozet t.b.v. DN100-125-150 ResitrixGA EPDM			56,30



3.3

Watermeterputten





Watermeterput Compleet voorgemonteerd Conditiegroep : 013 (netto)

De put is compleet voorgemonteerd en bestaat uit een schacht van PVC 315mm (art.nr. 181701) of 400mm (art.nr. 181700). Inclusief watermeter 3/4" Qmax 1,5 m³/uur, afsluiter met keerklep en PVC afsluitkap. Geschikt voor koud water. Art.nr. 181701 is niet KIWA gekeurd, art.nr. 181700 beschikt over een watermeter voorzien van KIWA keur.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
181701	Watermeterput compleet	315 mm	800 mm		426,89
181700	Watermeterput compleet met Kiwa gekeurde watermeter	400 mm	800 mm		473,27



Watermeterput Conditiegroep : 01871

Voorzien van 2 aluminium deksels met handgrepen (incl. slotaansluiting), 2 doorvoeren t.b.v. afdichten leiding en een houten vlonder i.v.m. vorstbescherming. Afmeting 1040 x 660 x 1110. Gewicht 600kg. Gewicht aluminium deksel: 10kg p/st. Putten worden geleverd zonder watermeter.

artikelnr	omschrijving	leiding/doorvoer	verp.	prijs/st
460100	Watermeterput QN 1.1/2", 25mm	22mm/70mm		1385,00
460101	Watermeterput QN 2.1/2", 32mm	28mm/70mm		1470,00
460102	Watermeterput QN 3.1/2", 40mm	35mm/70mm		1515,00
460103	Watermeterput QN 6" , 50mm	42mm/100mm		1560,00
460104	Watermeterput QN 10" , 63mm	54mm/100mm		1595,00

4

Afvalwater- & Rioolwaterpompen



4.1

Pompen en opvoerstations

Toepassingsgebieden pompputten o.a.:

- Laad- en loskuilen
- Drainage
- Persriolering
- Parkeergarages
- Opvoeren huishoudelijk en industrieel afvalwater
- Voeding filterinstallaties
- Terrein afwatering
- Opvoeren bronwater

Grundfos dompelpompen, pompputten en opvoerunits

Grundfos rioolwaterpomp 230V, AP50B

Conditiegroep : 61436

RVS afvalwaterpomp voor transport van huishoudelijk afvalwater. Kogeldoorlaat 50mm. Kabellengte 10 m incl. Schuko steker. Nominaal toerental, 2790 t/min. Voor aansluiting van een AP pomp op een SEG put is gebruik van een adapter 2" x 1,1/2" vereist.

artikelnr	omschrijving	persaansl.	Kw	verp.	prijs/st
614260	Grundfos rioolwaterpomp AP50B + vlotter 2"		1,2 kW	1	1128,00



Grundfos dompelpomp, UNILIFT CC

Conditiegroep : 61436

Kunststof dompelpomp met elektromotor 50Hz. Aansluiting 1 1/4" met schuko stekker en een vuildoorlaat van 10mm. Na verwijdering van de RVS zeef kan de pomp tot een niveau van 3mm afpompen. Incl. 10m snoer, 230V.

artikelnr	omschrijving	Watt	verp.	prijs/st
616916	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC 5-A1, + vlotter	0,24 kW	1	290,00



Grundfos dompelpomp, UNILIFT KP

Conditiegroep : 61436

RVS dompelpomp met elektromotor 50Hz. Aansluiting 1 1/4" met schuko stekker. Incl. 10m snoer, 230V.

artikelnr	omschrijving	Watt	verp.	prijs/st
616906	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-AV1, vlotter vertic.	0,30 kW	1	478,00
616907	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-A1, + vlotter	0,30 kW	1	453,00



Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12

Conditiegroep : 61430

Onderwater-drainagepomptype. Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, volledig gesloten 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf. De waaier is een Half Open waaier voor 12 mm vrije doorgang, geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater, grondwater, regenwater en dergelijke. De pomp heeft een dubbele asafdichting en een tussenliggende oliekamer, fabrieksmatig gevuld met speciale, niet-giftige olie. De pomp heeft een stijgbuis, een koelmantel voor continue koeling van de motor door de te verpompen vloeistof en duurzame, onderhoudsvrije kogellagers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616802	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m SCH	1	839,00
616803	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.3 3x400V 10m	1	810,00
616804	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 3m	1	856,00
616805	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m SCH	1	908,00
616806	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 5m SCH	1	858,00
616807	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A3 3x380-440V 10m	1	1004,00
616808	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A3 3x400V 10m CEE	1	1073,00
616809	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A3 3x400V 10m, zonder stekker	1	1004,00
616810	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.1 1x220-230V 10m, n/p	1	875,00
616811	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m SCH	1	875,00
616812	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m, zonder stekker	1	875,00
616813	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.3 3x400V 10m	1	846,00
616814	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m SCH	1	966,00
616815	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 3m, met stekker	1	904,00
616816	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.A3 3x400V 10m CEE	1	1133,00
616817	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.A3 3x400V 10m, zonder stekker	1	1066,00
616818	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.1 1x230V 10m, met stekker	1	992,00
616819	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.3 3x400V 10m, zonder stekker	1	958,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616886	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-A-I 1x220-230V50Hz Sch 10m	1	537,00
616887	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-AV-I 1x220-230V50Hz Sch 5m	1	534,00
616888	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-AV-I 1x220-230V50Hz Sch 10m	1	564,00
616889	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-M-I 1x220-230V 50Hz Sch 10m	1	512,00
616890	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-M-3 3x380-415V 50Hz 10m	1	505,00

Grundfos dompelpomp UNILIFT KP 350

Conditiegroep : 61430

Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, behuiste 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf en een handgreep en is voorzien van een 5 m voedingskabel en verticale niveauschakelaar voor automatisch starten en stoppen. De waaier is een halfopen waaier voor een vrije doorgang van 10 mm, geschikt voor het verpompen van grondwater, oppervlaktewater, regenwater en vergelijkbare vloeistoffen. De pomp heeft een dubbele asafdichting bestaande uit twee oliekeerringen en de ruimte ertussen gevuld met vet. De pomp heeft een buitenmantel waardoor de te verpompen vloeistof voor continue koeling van de motor kan zorgen. De rotors draait tussen twee onderhoudsvrije koolstoflagers, gekoeld door de te verpompen koelstof. De motor is gevuld met een niet-giftige motorvloeistof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616891	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-A-I 1x220-240V 50Hz Sch 5m	1	649,00
616892	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-A-I 1x220-240V50Hz Sch 10m	1	696,00
616893	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-A-I 1x220V 60Hz 10m	1	708,00
616894	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-AV-I 1x220-240V50Hz Sch 5m	1	751,00
616895	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-AV-I 1x220-240V50Hz Sch 10m	1	798,00
616896	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-M-I 1x220-240V50Hz Sch 10m	1	651,00
616897	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-M-3 3x380-400V 50Hz 10m	1	676,00

Grundfos MULTIBOX

Conditiegroep : 61430

Grundfos Unilift CC pompen zijn eentraps dospelbare drainagepompen met een lage aanzuigmogelijkheid tot een waterniveau van 3 mm. De pompen zijn ontworpen voor het pompen van regenwater en grijs afvalwater, uit laaggelegen delen van gebouwen tot rioleringsniveau. De pompen zijn geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik. Zij worden automatisch bediend. Er kunnen deeltjes tot $\varnothing 10$ mm vrij door de pompen passeren. De motor is voorzien van een automatische overbelastingsbeveiliging waarbij de motor wordt gestopt bij overbelasting. Indien de motor is afgekoeld tot de normale temperatuur, herstart de motor automatisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616796	Grundfos MULTIBOX CC7 - A1 1x220-240V 50Hz 10m	1	583,00

Wilco pompompen

Wilco pompomp

Conditiegroep : 61450

Dompelpomp voor vuilwater. Minimaal restwaterniveau bedraagt 2mm (alleen bij TMR-uitvoering). Ergonomische draagbeugel, laag gewicht, gebruikersvriendelijk dankzij stekkerklare uitvoering (Plug&Pump). Bedrijfsveiligheid door ingebouwde mantelkoeling, mechanische afdichting met afdichtingsruimte en in roestvrijstaal gekapselde motor. Kabellengte 4 tot 10 m, afhankelijk van het type. Mediumtemperatuur: max. 90°C.

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	verp.	prijs/st
128218	Wilco pomp TMW 32/8-A wervelinrichting	7 m - 10 m ³ /u	1	305,00
128219	Wilco pomp TMW 32/8 vlakke aanzuiging	8 m - 8 m ³ /u	1	305,00

Wilco pompomp TSW32/8-A

Conditiegroep : 61455


Dompelpomp voor vuilwater. Kabellengte 10m. Motorvermogen: 300W. Aansluitspanning: 230V. Beschermingsgraad: IP68. Hoogte pomp: 300mm. Materiaal behuizing: RVS. Leidingaansluiting 1.1/4" bi.dr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128238	Wilco pompomp TSW32/8-A	1	357,00

Toonaangevend in waterafvoertechniek

Van idee tot eindproduct – Uitgesproken kwaliteit uit eigen ontwikkeling en productie, die installateurs en architecten overtuigt.

KESSEL – Toonaangevend in waterafvoertechniek



Kessel pomputten, opvoerunits



Kessel pompstation Aqualift F basic, Mono

Conditiegroep : 06118

Vlotterschakelaar: Vermogen: 1,3kW. Spanning: 230V. Toevoer: 110/160. Bedrijfsmodus: S3 (50%). Capaciteit: 21m³/h (2 wc's). Opvoerhoogte: 10m. Inbouwdiepte: 830mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614161	Kessel pompstation Aqualift F basic STF1300-S3	1	1254,00



Kessel Aqualift F Basic STF1300-S3

Conditiegroep : 06141

Pompinstallatie voor fecaliën houdend afvalwater voor aardinbouw. Het reservoir is vervaardigd uit PE, dit is bestand tegen huishoudelijk afvalwater. Voorzien van beloopbare kunststof afdekking, terugslagklep voor de persleiding, aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis. Tevens uitgevoerd met vlotterschakelaar voor de niveaudetectie. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614167	Kessel Aqualift F Basic STF1300-S3 tronic, Mono	1	2893,00
614166	Kessel Aqualift F Basic STF1300-S3 tronic, Duo	1	3736,00



Kessel pompstation Aqualift S basic

Conditiegroep : 06118

Pompstation voor niet fecaliën houdend water. Spanning: 230V. Toevoer: 110/150.

artikelnr	omschrijving	bedrijfsmodus	cap.	opvoerh.	verp.	prijs/st
614172	Kessel Aqualift S basic MonoTronic GTF600 - 0,65kW	S1	12m³/h	8m	1	2164,00
614173	Kessel Aqualift S basic MonoTronic GTF1250 - 1,3kW	S3 (50%)	20m³/h	11m	1	2380,00
614174	Kessel Aqualift S basic DuoTronic GTF600	S1	12m³/h	8m	1	2813,00
614175	Kessel Aqualift S basic DuoTronic GTF1250	S3 (50%)	20m³/h	11m	1	1771,00
614170	Kessel Aqualift S basic Mono GTF600 - 0,65kW	S1	12m³/h	8m	1	1513,00
614171	Kessel Aqualift S basic Mono GTF1250 - 1,3kW	S3 (50%)	20m³/h	11m	1	1730,00



Kessel afsluiter voor Aqualift F basic installatie

Conditiegroep : 06141

Pompinstallatie voor fecaliën houdend afvalwater voor aardinbouw. Het reservoir is vervaardigd uit PE, dit is bestand tegen huishoudelijk afvalwater. Voorzien van beloopbare kunststof afdekking, terugslagklep voor de persleiding, aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis. Tevens uitgevoerd met vlotterschakelaar voor de niveaudetectie. Kleur: zwart. DN50 (63mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614168	Kessel afsluiter Aqualift Basic, Mono	1	227,00
614169	Kessel afsluiter Aqualift Basic, Duo	1	248,00



Kessel opzetstuk t.b.v. Aqualift F Basic pompput

Conditiegroep : 04810

Voor verdiepte inbouw. In hoogte verstelbaar van 140mm tot 440mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614162	Kessel opzetstuk t.b.v. Aqualift F Basic pompput 140-440mm	1	202,00

Kessel doorvoerdichting

Conditiegroep : 06141

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614163	Kessel doorvoerdichting 50mm	1	16,30



Kessel type Aqualift F/S XL Mono opvoerstation

Conditiegroep : 06141

Met of zonder besturingskast. Fecaliënvrij en -houdend afvalwater zonder ATEX-eis. Tankvolume: ca. 680 liter. Pompvolume: ca. 350 liter. Voor vloerinbouw en aardinbouw combinatie met de techniekschacht. Grondwaterbestendig tot 3.000 mm. Toevoer Ø 160 mm / aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614107	Kessel Aqualift F/S XL Mono 230V vlotter	zonder besturingskast	1	5137,00
614108	Kessel Aqualift F/S XL Mono 230V Tronic	met comfort besturingskast	1	5785,00



Kessel Aqualift F/S XL Duo pompstation

Conditiegroep : 06141

Voor vloerinbouw of aardinbouw. Met besturingskast en zelfdiagnose systeem (ZDS). Voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater (zonder ATEX-eis). Reservoir: 680L. Pompvolume: max. 350L. Grondwaterbestendig tot 3000mm. Inlaat: Ø160mm. Uitgevoerd met twee uitneembare GTF pompen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614109	Kessel Aqualift F/S XL Duo, GTF1400-S1, 230V	1	8737,00
614129	Kessel Aqualift F/S XL Duo, GTF1400-S1, 400V	1	6167,00



Kessel techniekschacht t.b.v. Aqualift F XL

Conditiegroep : 06141

Techniekschacht in combinatie met Aqualift F XL- en Aqualift S XL-modules. Voor aardinbouw. Polyethyleen. Met mangat Ø 600 mm. Inbouwdiepte: 1130 – 1379mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614110	Kessel Aqualift techniekschacht T4B-kl	1	2656,00



Kessel, Aqualift F pompstation

Conditiegroep : 01347

Pompstation voor fecaliën houdend afvalwater voor aardinbouw. Met versnijdende pomp. Voorzien van één pomp en vlotterbesturing. Materiaal opzetstuk: PE. Afdekking klasse B uit gietijzer, belastbaar tot 12,5t. Pomp type STZ 1000. Vermogen: 1080W/620V. Beveiliging: IP68. Pompcapaciteit: 11,5m³/h. Opvoerhoogte: 10m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614158	Kessel Aqualift F pompstation, inbouwdiepte 1800-2250mm, LW600	1	3118,00



Kessel, Aqualift S pompstation

Conditiegroep : 01347

Pompstation voor fecaliënvrij water en regenwater voor aardinbouw. Voorzien van één pomp en vlotterbesturing. Materiaal opzetstuk: PE. Afdekking klasse A/B uit gietijzer, belastbaar tot 12,5t. Pomp type GTF 600-S1. Vermogen: 650W/400V. Beveiliging: IP68. Pompcapaciteit: 12m³/h. Opvoerhoogte: 8m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614159	Kessel Aqualift S pompstation, inbouwdiepte 1800-2250mm, LW600	1	2670,00





Kessel alarmsysteem

Conditiegroep : 06141

Met optische sonde voor niet-geleidende en geleidende vloeistoffen. Bewaking en melding van overstromingen. Met netaansluiting, 230V - 50 Hz, met backup batterij. Kabel lengte 5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614126	Kessel alarmsysteem	1	442,00



Kessel drukleidingset

Conditiegroep : 06141

Bestaande uit 5 meter drukleidingslang 40mm, adapter met slangklep voor aansluiting op het rioolwaterstation Aqualift F Compact en minilift.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614128	Drukleidingset 40mm	1	115,00

DAB pompputten en pompompen



DAB Feka VS afvalwaterpompen

Conditiegroep : 06140

RVS vuilwaterdoppelpomp, geschikt voor het verpompen van vuilwater. Werkbereik: van 0 tot 32 m3/h met een opvoerhoogte tot 14 meter. Vrije doorgang: 50 mm. Vloeistoftemperatuur: van 0 °C tot +35 °C. Uitgang: horizontaal 2" F.

artikelnr	omschrijving	inhoud	verp.	prijs/st
614012	Feka VS 550 MA + vlotter	20m³/h 230V	1	578,00
614013	Feka VS 750 MA + vlotter	24m³/h 230V	1	626,00
614014	Feka VS 1000 MA + vlotter	27m³/h 230V	1	823,00
614015	Feka VS 1200 MA + vlotter	32m³/h 230V	1	877,00
614018	Feka VS 550 MNA zonder vlotter	20m³/h 230V	1	543,00
614019	Feka VS 750 MNA zonder vlotter	24m³/h 230V	1	611,00
614020	Feka VS 1000 MNA zonder vlotter	27m³/h 230V	1	789,00
614021	Feka VS 1200 MNA zonder vlotter	32m³/h 230V	1	845,00
614024	Feka VS 550 TNA zonder vlotter	20m³/h 400V	1	536,00
614025	Feka VS 750 TNA zonder vlotter	24m³/h 400V	1	636,00
614026	Feka VS 1000 TNA zonder vlotter	27m³/h 400V	1	786,00
614027	Feka VS 1200 TNA zonder vlotter	32m³/h 400V	1	841,00

DAB Feka BVP pompompomp

Conditiegroep : 06140

Krachtige pompompomp voor het leegpompen van tanks en drainage van vervuild water. Geschikt voor vervuild water met vaste bestanddelen met een maximale diameter van 38 mm. Gebruikte materialen zijn corrosie- en roest bestendig. Ingebouwde thermische beveiliging. Slijtvaste motoras en waaier. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdempeling. Manuele of automatische werking d.m.v. start/stop schakelaar. Voorzien van kabel (10m) met stekker, terugslagklep en persnippel met verscheidene aansluitmogelijkheden. Debiet : van 1 tot 23.5 m³/h met een opvoerhoogte tot 12 m

Temperatuurbereik vloeistof : van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen. Niet geschikt voor fecaliën houdend afvalwater. Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 38 mm. Minimum aanzuigniveau : 50 mm. Maximale onderdempeldiepte : 15 m. Beschermingsklasse : F. Isolatie klasse : IP 68. Conform : EN 60335-2-41. Installatie : vast of verplaatsbaar, in verticale positie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614028	Feka BVP pompompomp 750 M-A	1	443,00

DAB Feka 600 M-A pompompomp

Conditiegroep : 06140

De FEKA 600 M-A pompompomp is een pomp die geschikt is voor het verpompen van vuilwater met vaste delen tot 25mm. De Feka 600 M-A is een automatische pomp (met vlotter) en kan dus ook vast worden opgesteld. Deze pomp is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het verpompen van vuilwaterputten, rioolwater en slootwater, met een opvoerhoogte van 7.5 meter en een pompcapaciteit van 16.500 liter per uur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614097	DAB Feka 600 M-A pompompomp	1	262,00



DAB Verty Nova pompompomp

Conditiegroep : 06140

Doppelpomp geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 5 mm diameter. Uitermate geschikt voor gebruik in kleine putjes (20cm x 20cm). De gebruikte materialen zijn corrosie en roest bestendig. Ingebouwde vlotterschakelaar. Lage aanzuig vanaf 10-15 mm eenvoudige toegang tot ingebouwde vlotterschakelaar om deze te reinigen. Ingebouwde thermische beveiliging. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdempeling. Manuele of automatische werking d.m.v. start/stop schakelaar. Voorzien van kabel met stekker, terugslagklep en persnippel met diverse aansluitmogelijkheden.

Debiet: van 0.5 tot 11.7 m³/h met een opvoerhoogte tot 9 m.
 Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen.
 Verpompte vloeistof: zuiver water.
 Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 5 mm.
 Minimum aanzuigniveau: 2-3 mm.
 Maximale onderdempeldiepte: 7 m.
 Inschakelniveau: 115 mm.
 Uitschakelniveau: 45 mm.
 Beschermingsklasse: F.
 Isolatie klasse: IP 68.
 Installatie: vast of verplaatsbaar, in verticale positie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614030	Verty Nova pompompomp, 200m - met ingebouwde vlotter	1	215,00

DAB pompompomp NOVA UP

Conditiegroep : 06140

Drainagepomp in automatische of handgeschakelde versie met uitneembare filter voor vlakzigniveau van 2 tot 3 mm, de verschillende functies van deze pomp zorgen voor veelzijdigheid aan installatie opstellingen. Geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 10 mm. Pomphuis, waaier, kap en grill zijn vervaardigd uit technopolymeer. Motorhuis, motor as, moeren en bouten uit roestvaststaal. Driedubbele dichting in oliebad. Asynchroonmotor geschikt voor onderdempeling met continue werking. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvaststaal. Rotor gemonteerd tussen overgedimensioneerde zelfsmerende kogellagers. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator. MAE Versie. De in hoogte verstelbare sonde maakt het mogelijk het aanzuigniveau aan te passen. Deze optie verbreedt de installatiemogelijkheden. De verticale pers en elektronische vlotter maken de pomp geschikt voor opstelling in putten met kleine dimensies.

Debiet: van 1 tot 15 m³/u met een opvoerhoogte tot 10 meter.
 Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot 35°C.
 Verpompte vloeistof: troebel water zonder vezels.
 Maximum onderdempeldiepte: 7 meter.
 Installatie: vast of verplaatsbaar in verticale positie.
 Beschermingsklasse: IP 68.
 Isolatieklasse: F.

artikelnr	omschrijving	H bij qmax	cap.	verp.	prijs/st
614031	Doppelpomp Nova Up 180 M-NA	0,2 m	7 m³/h	1	235,00
613905	Doppelpomp Nova Up 180 M-A	0,2 m	7 m³/h	1	218,00
613906	Doppelpomp Nova Up 300 M-NA	1 m	9 m³/h	1	262,00
613907	Doppelpomp Nova Up 300 M-V	0,3 m	13,5 m³/h	1	267,00
613908	Doppelpomp Nova Up 600 M-NA	0,3 m	13,5 m³/h	1	426,00
613909	Doppelpomp Nova Up 600 M-A	1 m	9 m³/h	1	430,00
613910	Doppelpomp Nova Up 300 M-AE	1 m	9 m³/h	1	281,00
613911	Doppelpomp Nova Up 600 M-AE	0,3 m	13,5 m³/h	1	456,00





DAB dompelpomp NOVA

Conditiegroep : 06140

Drainagepomp in automatische of handgeschakelde versie met uitneembare filter voor vlakzuigniveau van 2 tot 3 mm, de verschillende functies van deze pomp zorgen voor veelzijdigheid aan installatie opstellingen. Geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 10 mm. Pomphuis, waaijer, kap en grill zijn vervaardigd uit technopolymer. Motorhuis, motor as, moeren en bouten uit roestvaststaal. Driedubbele dichting in oliebad. Asynchroonmotor geschikt voor onderdempeling met continue werking. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvaststaal. Rotor gemonteerd tussen overgedimensioneerde zelfsmerende kogellagers. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator. MAE Versie. De in hoogte verstelbare sonde maakt het mogelijk het aanzuigniveau aan te passen. Deze optie verbreedt de installatiemogelijkheden. De verticale pers en elektronische vlotter maken de pomp geschikt voor opstelling in putten met kleine dimensies.

Debiet: van 1 tot 15 m³/u met een opvoerhoogte tot 10 meter.

Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot 35°C.

Verpompte vloeistof: troebel water zonder vezels.

Maximum onderdempeldiepte: 7 meter.

Installatie: vast of verplaatsbaar in verticale positie

Beschermingsklasse: IP 68.

Isolatieklasse: F.

artikelnr	omschrijving	H bij qmax	cap.	verp.	prijs/st
614050	Dompelpomp Nova 300 + vlotter	1 m	9 m ³ /h	1	190,00

Pompput AVE compleet voorgemonteerd

Conditiegroep : 013 (netto)



De standaard AVE pompput bestaat uit een compleet voorgemonteerde schacht van PVC 400mm en is 1000mm hoog. In de schacht zit een samenstelling van diverse RVS bevestigingsmaterialen om de DAB-pomp in de put te kunnen bevestigen. De standaard toegepaste pomp is de DAB vuilwaterdorpelpomp NOVA 300 inclusief vlotter. Vanaf de pomp naar de uitlaat gaat een druk PVC leiding van 40 mm, deze uitlaat zit standaard op 850mm vanaf onderkant put. De pomp heeft een maximale opvoerhoogte van 6,8m of een capaciteit van 13m³ p/uur. Bij deze put zit standaard een gietijzeren deksel van 495x495mm 15kN. De positie, diameter en hoogte van de inlaat dient opgegeven te worden tijdens de bestelling. Maatwerk is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
181720	AVE Pompput compleet	400 mm	1000 mm	1	687,23

DAB kunststof pompput PE412 compleet

Conditiegroep : 06140



Dit model pompput is voorzien van een Feka 600 MA vuilwaterdorpelpomp en hierdoor zeer geschikt voor rioolwater (fecaliënhoudend) of regenwater. De pompput wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Uitgevoerd met PVC kogelkraan, balkeerklep, 5m mantelbuis en een klasse A gietijzeren deksel. Met één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting. Excl. hoogwatersignalering.

Werkbereik: 1 - 16m³/h met een opvoerhoogte tot 10,2m. Temp.bereik vloeistof: 0-35°C voor huishoudelijk gebruik. Te verpompen vloeistof: rioolwater uit overloop septische tanken. Korrelgrootte die door pomprooster kan: 25mm. Diameter put: 400mm. Hoogte put excl. deksel: 1200mm. Diameter mangat: 400mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613912	DAB pompput PE412 compleet	1	1759,00

DAB kunststof pompput PE612 compleet

Conditiegroep : 06140



Dit model pompput is voorzien van een Feka VS 750 MA RVS vuilwaterdorpelpomp en hierdoor zeer geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend). De pompput wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Uitgevoerd met DSD geleidesysteem, balkeerklep, 5m mantelbuis en een klasse D (zwaar verkeer) gietijzeren deksel. Met één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting. Incl. AS-I hoogwatersignalering.

Werkbereik: 0 - 32m³/h met een opvoerhoogte tot 14m. Temp.bereik vloeistof: 0-50°C voor overig gebruik. Te verpompen vloeistof: rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief. Maximale grootte vaste bestanddelen: 50mm. Diameter put: 630mm. Hoogte put excl. deksel: 1200mm. Diameter mangat: 600mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613913	DAB pompput PE612 compleet	1	3664,00

DAB kunststof pompput PE814 compleet

Conditiegroep : 06140



Dit model pompput is voorzien van een Feka VS 750 MNA RVS vuilwaterdorpelpomp en hierdoor zeer geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend). De pompput wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Uitgevoerd met DSD geleidesysteem, balkeerklep, 5m mantelbuis en een klasse D (zwaar verkeer) gietijzeren deksel. Met één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting. Incl. E.Box pompbesturing. Dit is een volledig automatische, veelzijdige, elektronische besturing. Het bedieningspaneel draagt zorg voor de automatische werking en bescherming van één of twee pompen. Zowel voor enkelfase- als driefase-installaties. Zeer eenvoudig te bedienen. Hoge bedrijfszekerheid, zeker wanneer uitgevoerd met display door een duidelijke weergave van de status van het systeem.

Werkbereik: 0 - 32m³/h met een opvoerhoogte tot 14m. Temp.bereik vloeistof: 0-50°C voor overig gebruik. Te verpompen vloeistof: rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief. Maximale grootte vaste bestanddelen: 50mm. Diameter put: 800mm. Hoogte put excl. deksel: 1400mm. Diameter mangat: 600mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613914	DAB pompput PE814 compleet	1	6085,00

DAB kunststof pompput PE1014 compleet

Conditiegroep : 06140



Dit model pompput is voorzien van twee Feka VS 750 MNA RVS vuilwaterdorpelpompen en hierdoor zeer geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend). De pompput wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Uitgevoerd met DSD geleidesysteem, balkeerklep, 5m mantelbuis en een klasse D (zwaar verkeer) gietijzeren deksel. Met één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting. Incl. E.Box pompbesturing. Dit is een volledig automatische, veelzijdige, elektronische besturing. Het bedieningspaneel draagt zorg voor de automatische werking en bescherming van één of twee pompen. Zowel voor enkelfase- als driefase-installaties. Zeer eenvoudig te bedienen. Hoge bedrijfszekerheid, zeker wanneer uitgevoerd met display door een duidelijke weergave van de status van het systeem.

Werkbereik: 0 - 32m³/h met een opvoerhoogte tot 14m. Temp.bereik vloeistof: 0-50°C voor overig gebruik. Te verpompen vloeistof: rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief. Maximale grootte vaste bestanddelen: 50mm. Diameter put: 1000mm. Hoogte put excl. deksel: 1400mm. Diameter mangat: 600mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613915	DAB pompput PE1014 compleet	1	8229,00

DAB DSD 2, geleidesysteem

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614079	DSD2 geleideklaauw	1	205,00



DAB hoogwater alarm ASI

Conditiegroep : 06140

Deze kast is geschikt voor binnenopstelling en voorzien van optisch en akoestisch alarm, 230V. Voor toepassing in o.a. Fekabox en maatwerk pompputten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614062	Hoogwater alarm ASI	1	590,00
614063	Losse vlotter incl. snoer L=5m	1	68,00



DAB niveausonde + 10m kabel

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614085	STS niveausonde + 10 m. kabel	1	777,00



DAB schakelkast E.Box

Conditiegroep : 06140



De E-box is een veelzijdige, volledig automatische elektronische besturing welke door zijn veelzijdigheid voor vele toepassingen inzetbaar is. Het elektronische bedieningspaneel zorgt voor de automatische werking en bescherming van een of twee pompen zowel voor enkelfase- als driefase-installaties. De E-box basic is uitsluitend geschikt voor een-fase 230 Volt (50-60Hz) met een vermogen per pomp tot maximaal 2.2kW. De E-box plus is geschikt voor zowel een-fase 230 Volt, drie-fase 230, drie-fase 400 Volt (50-60hz) met een vermogen per pomp tot maximaal 5,5kW. Het Display geeft in een oogopslag een duidelijk beeld van de status van het systeem maar ook eventuele aanwezigheid van een storing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614103	Schakelkast E-Box Basic met display, 230V		883,00
614104	Schakelkast E-Box Plus met display, 230 - 400V		1001,00

DAB niveauschakelaar NMT

Conditiegroep : 06140



De NMT is een apparaat voor het regelen van in- en uitschakeling van pompen bij het bereiken van een bepaald waterniveau. De elektrode sensor is geïntegreerd in een kunststof omhulsel en is compleet onderdompelbaar. De NMT is niet storingsgevoelig, er zijn geen bewegende onderdelen. De schakelaar is voorzien van LED indicatielampjes voor aan/uit schakeling en waterdetectie. Dankzij de ogen aan de zijkant is de NMT gemakkelijk in de buurt van of op de pomp zelf te installeren. De niveauschakelaar werkt op het principe van het meten van variaties in geleiding veroorzaakt door de vloeistof waarin de schakelaar wordt gedompeld. De elektronica in de schakelaar meet deze variaties en verzorgt de schakeling via een relais. De NMT is geschikt voor het schakelen van pompen tot 1,5 kW bij 230 Volt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614086	DAB niveauschakelaar NMT, max 1.5 kW		166,00

Pentair Jung dompelpompen**Pentair Jung dompelpomp Simer**

Conditiegroep : 06110



De Simer pomp is een robuuste vlakzuigpomp die uitermate geschikt is voor het leegpompen van kelders, platte daken, tennisterreinen of zwembaden. Deze pomp kan echter ook worden ingezet voor het afzuigen van water bij boor- en betonsnijwerkzaamheden. De pomp zuigt het ongewenste water snel en probleemloos af tot een restwatervolume van 2 mm. Al vanaf een waterstand van 5 mm begint de pomp met het afvoeren van water. De elektrodeschakeling Simer Level Control biedt bijzonder comfort. De sensor wordt in de leidinginvoer geïntegreerd en schakelt de pomp vanaf een waterstand van 7 mm automatisch in. Plassen of overstromingen worden direct, automatisch verwijderd. Met de nieuwe Terugslagklep 1 1/4" kan de pomp bij mobiel gebruik snel worden gedemonteerd zonder dat het restwater uit de slang terugloopt. Door de getrapte slangaansluiting kunnen verschillende slangdiameters op de pomp worden aangesloten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611020	Pentair Jung Simer dompelpomp		267,03

Pentair Jung Level Control voor Simer 5

Conditiegroep : 06110



De elektronische switch Simer Level Control biedt extra gemak. De regelaar kan geïntegreerd worden in de kabel inlaat en regelt de pomp automatisch bij een watervolume van ongeveer 7 mm. Plassen en restwater kunnen snel en automatisch worden afgevoerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611018	Pentair Jung Level Control voor dompelpomp Simer 5, accessoire		160,71

Pentair Jung dompelpomp Drena-Line OMNIA

Conditiegroep : 06110



Elektrische dompelpomp voor vuilwater. Voorzien van kabel met waterdichte afdichting. Vrije doorgang: 20mm. Minimale aanzuighoogte: 35mm. Met geïntegreerde beveiligingsschakelaar. Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610887	Pentair Jung dompelpomp Drena-Line OMNIA 80/5		355,42

Pentair Jung dompelpomp Drena-Line PRIOX

Conditiegroep : 06110

Elektrische vortex dompelpomp voor riolen. Werkt volledig ondergedompeld in de te verpompen vloeistof. Voorzien van kabel met waterdichte afdichting. Hoge capaciteit. Met geïntegreerde beveiligingsschakelaar. Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	vrije doorgang	verp.	prijs/st
610888	Pentair Jung dompelpomp Drena-Line PRIOX 250/8 M	40mm		486,00
610889	Pentair Jung dompelpomp Drena-Line PRIOX 50-350/8 M	50mm		570,00

Pentair Jung dompelpomp U2KS

Conditiegroep : 06110

Voor afvoer van regenwater, licht vervuild water en huishoudelijk afvalwater. Met ingebouwde vlakafzuiging door afneembare korf, spoelinrichting, variabele persaansluiting en vocht-dichte gegoten kabelinvoer. EIP-technologie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611040	Pentair Jung dompelpomp U2KS		234,00

Pentair Jung Multidrain UV3

Conditiegroep : 06110

Voor afvoer van regenwater, licht vervuild water en huishoudelijk afvalwater. Uitgevoerd met koelmantel ten behoeve van het motorhuis, verticale persaansluiting 1.1/4" en vocht-dichte gegoten kabelinvoer. Zelf ontluuchtend. Materiaal behuizing: RVS. Beveiligingsklasse: IP68.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611051	Pentair Jung Multidrain UV3, kabel 10m		354,41
611052	Pentair Jung Multidrain UV3 S, kabel 4m		354,41
611053	Pentair Jung Multidrain UV3 S, kabel 10m		379,74
611054	Pentair Jung Multidrain UV3 SF, kabel 10m		404,12

Pentair Jung drainage dompelpomp

Conditiegroep : 06110

De Pentair Jung drainage pomp is een buitengewoon veelzijdige dompelpomp. Stationair in een kelderschacht of in een verzamelreservoir ingebouwd dienen zij voor de vuilwaterverwerking en de terugstuwbeveiliging. Doch ook mobiel gebruikt, bv. in de tuin of bij overstromingen spelen zij hun voordelen volledig uit. GID-technologie voor meer betrouwbaarheid, geïntegreerde spoelinrichting voor het verminderen van bezinksels alsook de ingebouwde vlakke afzuiging om overstromingen te verhelpen, zijn slechts enkele van de innovatieve voordelen van deze pomp. De pomp voert regenwater, licht vervuild water en huishoudelijk afvalwater af, ook uit huishoudelijke vaatwassers en wasmachines (kookwas).

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	doorlaat	verp.	prijs/st
611021	Pentair Jung dompelpomp U3KS	6 m - 6,5 m³/u	10 mm		274,98
611017	Pentair Jung dompelpomp U3KS kabellengte 10m	6 m - 6,5 m³/u	10 mm		474,40
611022	Pentair Jung dompelpomp U3KS speciaal	6 m - 6,5 m³/u	10 mm		437,32
611023	Pentair Jung dompelpomp U5KS	7 m - 11,5 m³/u	10/20 mm		430,96
611024	Pentair Jung dompelpomp U6KES	9 m - 15,5 m³/u	10/20 mm		745,85

Pentair Jung overstromingsbox SOS Flutbox

Conditiegroep : 06110

Eenvoudige oplossing bij hoogwater en overstromingen. De pomp met draagkrat op de kelderbodem plaatsen en het water snel en op betrouwbare wijze via de brandweerslang verpompen. Met krachtige kelderontwateringspomp U5KS. Voorzien van een motormantelkoeling voor continu gebruik. Snelle, eenvoudige slangaansluiting dankzij C-Stortz koppeling. Continubedrijf dankzij vlotter fixeringsring. Muurbevestiging voor opslag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611038	Pentair Jung overstromingsbox U5KS in krat Flutbox		538,00





Pentair Jung warm water en dompelpomp US 73 HE

Conditiegroep : 06110

Verwerking afvalwater uit waterrijen of gemeenschappelijke wasinstallaties, wasmachines. Geschikt voor transport van water tot 90 graden C. Pomp kan vaste stoffen tot 30 mm korrelgrootte gemakkelijk transporteren. Ingebouwd in reservoir of kelderschacht, of in mobiel gebruik. Voorzien van controleerbare oliekamer.

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	doorlaat	verp.	prijs/st
611025	Pentair Jung dompelpomp US 73 HE	9,5 m - 19 m ³ /u	30 mm	I	1191,29



Pentair Jung versnijdende rioolwaterpomp

Conditiegroep : 06110

Jung versnijdende rioolwaterpomp UFK20/2 M PLUS, geschikt voor toepassing in drukriolering. 20% lichter (slechts 29Kg) dan vergelijkbare pompen door toepassing van hoogwaardige, lichtgewicht materialen. Hoge energie-efficiency. Speciale kabelinvoer verhindert lekkage langs de kabel. Controleerbare oliekamer, SIC asafdichting, van buitenaf af te stellen RVS snijmes, beveiligd tegen overbelasting d.m.v. clixons. Incl. 10 mtr kabel 1,9 kV.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611026	Pentair Jung Multi-Cut pomp 20/2 M Plus	I	2212,59



Pentair Jung voetbocht koppeling

Conditiegroep : 06110

Geschikt voor de U-serie pompen, U3KS tot U6KS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611019	Pentair Jung voetbocht koppeling GR32, U-serie	I	82,65



Pompput EP J3 compleet voorgemonteerd

Conditiegroep : 013 (netto)

De J3 pompput is compleet voorgemonteerd en bestaat uit een schacht van PVC Ø500mm met een standaardhoogte van 1000mm. De pompput is standaard voorzien van een PVC deksel, RVS bevestigingsmaterialen, een Jung voetbocht koppeling en een Jung U3KS pomp inclusief vlotter. De pomp heeft een maximale opvoerhoogte van 7,0m of een maximale capaciteit van 6,5 m³/uur. Let op, deze pomp is niet geschikt voor fecaliën houdend water. Wat deze pompput uniek maakt is de RVS geleidestang waardoor de pomp zeer eenvoudig uit de put te halen is. Hierdoor kan er gemakkelijk onderhoud uitgevoerd worden. Vanaf de pomp naar de uitlaat gaat een PVC drukleiding van 40mm. Deze uitlaat zit standaard op 200mm b.o.b. vanaf bovenzijde put. De positie, diameter en hoogte van de inlaat dient opgegeven te worden tijdens de bestelling. Maatwerk is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
181721	EP J3 pompput	500 mm	1000 mm	I	802,73

SOSPump dompelpompen



SOSPump dompelpomp zonder vlotter

Conditiegroep : 06000

Deze pomp heeft de mogelijkheid tot vlakzuigen tot 2mm restniveau en blijft vanaf 5mm waterniveau water verplaatsen door de aanwezigheid van een ontluchtingsventiel. Inclusief 3-traps slangtule passend in de 1" binnendraad aansluiting van de pomp, te gebruiken in combinatie met een 13-19 of 25mm slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128400	SOSPump dompelpomp zonder vlotter	I	132,79

SOSPump CRAB vlotter

Conditiegroep : 06000

Voorzien van sensor welke water of géén water detecteert. Zodra er water wordt gedetecteerd zal de pomp inschakelen en zodra er géén water meer is zal de pomp uitschakelen. Het tijdsbestek van in- en uitschakelen kun je zelf gemakkelijk instellen met de magneetsleutel welke wordt meegeleverd. De pomp en vlotter zijn met elkaar verbonden via de contrastekker van de vlotter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128401	SOSPump CRAB vlotter	I	84,20



SOSPump level control

Conditiegroep : 06000

Universele niveauschakeling. Vlotter met electrodes welke je gemakkelijk kunt monteren aan het handvat van de pomp. Uitermate geschikt voor plaatsing in een kleine ruimte, waar een conventionele vlotter onvoldoende ruimte heeft om te schakelen. Het in- en uitschakelniveau (tot 2mm wegpompen) kun je zelf instellen. Ook hier zijn de pomp en vlotter met elkaar verbonden via de contrastekker van de vlotter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128402	SOSPump level control	I	142,50



SOSPump dompelpomp PLUS in krat

Conditiegroep : 06000

Complete set: dompelpomp, 12,5m platte slang, koppelstukken en filter- / opbergbox. Door het gebruik van deze box gaat het grove vuil niet door de pomp. Voor het wegpompen van de laatste centimeters moet de pomp uit de box worden gehaald.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128403	SOSPump dompelpomp PLUS in krat	I	268,85



Grindex bouwklomp

Grindex Micro bouwklomp

Conditiegroep : 01300

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad siliciumcarbide/siliciumcarbide & koolstof/ aluminiumoxide. Capaciteit: tot 15 m³/h. Opvoerhoogte: tot 10,5 mwk. Vloeistoftemperatuur: max. 40°C. vrije doorlaat vaste delen tot 11 x 5 mm, persaansluiting 2" buitendraad. Isolatieklasse: F. Beschermingsklasse: IP68 10 meter kabel. Vlotter optioneel. Spanning 1-fase 230 Volt 50 Hz, overige spanningen en frequenties op aanvraag. Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611041	Grindex Micro bouwklomp 1F 230V 0.6kW	I	823,00
611042	Grindex Micro bouwklomp 1F 230V 0.6kW + vlotter	I	888,00



Grindex Mini bouwklomp

Conditiegroep : 01300

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad: siliciumcarbide/siliciumcarbide & koolstof/ aluminiumoxide. Capaciteit: tot 21,6 m³/h. Opvoerhoogte: tot 16 mwk. Vloeistoftemperatuur: max. 40°C. vrije doorlaat vaste delen tot 11 x 5 mm, persaansluiting 2" buitendraad. Isolatieklasse: F. Beschermingsklasse: IP68 10 meter kabel. Vlotter optioneel. Spanning 1-fase 230 Volt 50 Hz, overige spanningen en frequenties op aanvraag. Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611043	Grindex Mini bouwklomp 1F 230V 1.2kW	I	1195,00
611044	Grindex Mini bouwklomp 1F 230V 1.2kW + vlotter	I	1285,00





Grindex Minex bouwklompomp

Conditiegroep : 01300

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad siliciumcarbide/siliciumcarbide & Wolframcarbide aluminiumoxide. Capaciteit: tot 41 m³/h (Minex 1F) tot 28 m³/h (Minex Lite) tot 40 m³/h (Minex 3F). Opvoerhoogte: tot 18 mwk (Minex 1F) tot 15 mwk (Minex lite) tot 17 mwk (Minex 3F). Vloeistoftemperatuur: max. 40°C, vrije doorlaat vaste delen tot 7,5 mm. Persaansluiting 2" buitendraad. Isolatieklasse: F. Beschermingsklasse: IP68 20 meter kabel. Vlotter optioneel. Spanningen: 1-fase 230 Volt 50 Hz (Minex 1F en Lite) 3-fase 400V 50Hz (Minex 3F). Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611045	Grindex Minex Lite bouwklompomp 1F 230V 1.1kW	1	1849,00
611046	Grindex Minex N bouwklompomp 1F 230V 1.8kW	1	2140,00
611047	Grindex Minex Lite bouwklompomp 3F 400V 1.6kW	1	1968,00



Grindex Minette bouwklompomp

Conditiegroep : 01300

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad siliciumcarbide/siliciumcarbide & Wolframcarbide aluminiumoxide. Capaciteit: tot 55 m³/h (Minette 1F) tot 60 m³/h (Minette 3F). Opvoerhoogte: tot 18 mwk (Minette 1F) tot 22 mwk (Minette 3F). Vloeistoftemperatuur: max. 40°C, vrije doorlaat vaste delen tot 7,5 mm. Persaansluiting 3" buitendraad. Isolatieklasse: F. Beschermingsklasse: IP68 20 meter kabel. Vlotter optioneel. Spanningen 1-fase 230 Volt 50 Hz (Minette 1F) , 3-fase 400V 50Hz (Minette 3F). Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611048	Grindex Minette bouwklompomp 1F 230V 1.9kW	1	3111,00
611049	Grindex Minette bouwklompomp 3F 400V 2.7kW	1	3034,00

4.2

Fecaliënvermalers en opvoerinstallaties





Pentair Jung fecaliën opvoerinstallaties

Pentair Jung fecaliën opvoerinstallatie WCfix 260 Conditiegroep : 06110

Kleine opvoerinstallatie, voor verwerking van toiletafvalwater boven en onder terugstuw niveau. Tevens kunnen douche, wastafel en bidet in dezelfde ruimte worden aangesloten. Alleen geschikt voor privégebruik (eengezinswoning). Heeft een bijzonder laag geluidsniveau omdat er geen snij-inrichting wordt gebruikt, maar d.m.v. een gestroomlijnde vortex waaier wordt het water getransporteerd. Voorzien van actiefkoolfilter. De WCfix 260A wordt geleverd met een akoestisch alarm ingeval transport niet mogelijk is. De WCfix 260V is voor de voorwandmontage en met alle verkrijgbare systemen te combineren. Plug and play systeem.

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	verp.	prijs/st
611027	Pentair Jung fecaliën pomp WCfix 260	4 m - 133 l/min	1	718,31



Pentair Jung opvoerinstallatie Drena-Line COMPLI 310 E Conditiegroep : 06110

Kleine installatie geschikt voor bijvoorbeeld een souterrainwoning. Aansluitklaar. Geschikt voor onderdempeling. De contactdoos moet worden aangesloten in een goed geventileerde en tegen overstroming beveiligde ruimte. Met extra inlaten verticaal/horizontaal en gemonteerde terugslagklep. Vortexwaaier. Materiaal reservoir: PE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610894	Pentair Jung opvoerinstallatie Drena-Line COMPLI 310 E	1	1850,00



Pentair Jung fecaliën opvoerinstallatie COMPLI 300 E Conditiegroep : 06110

Een enkelpomps compacte fecaliënopvoerinstallatie. Deze installatie is speciaal ontwikkeld voor verwerking van afvalwater uit bijv. souterrainwoningen niveau. Dankzij de zeer compacte reservoirafmetingen en talrijke aansluitmogelijkheden is deze veelzijdig bruikbaar. Aan te bevelen is aansluiting van handmembraampomp en extra afsluiter.

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	toevoer	verp.	prijs/st
611030	Pentair Jung fecaliën pomp COMPLI 300, 50 Ltr	10,5 m - 30 m ³ /u	180 mm	1	2165,21



Pentair Jung fecaliën opvoerinstallatie COMPLI 400 Conditiegroep : 06110

Deze installatie met gemonteerde terugslagklep is geschikt voor de riolering van een eengezinswoning. Door de in hoogte verstelbare klemflens (180/250mm) kunnen achteraf nog toestellen worden aangesloten zonder dat de bodem verder dient te worden uitgegraven.

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	toevoer	verp.	prijs/st
611031	Pentair Jung fecaliën pomp COMPLI 400, 64 Ltr	7 m - 48 m ³ /u	180 mm	1	2973,56



Pentair Jung bovenvloers reservoir Hebefix 100 Conditiegroep : 06110

Voor verwerking van vuil water uit industriële bereiken of te gebruiken in waskelders van appartementgebouwen. De voorgemonteerde terugslagklep voorkomt terugstroming van vuil water uit de leiding. Voor de Hebefix 100 dient de pomp separaat besteld te worden. Kan water verwerken met een temperatuur tot 80°C. Reservoir capaciteit: 75L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611036	Pentair Jung pompunit Hebefix 100 excl pomp, cap. 75 Ltr	1	1185,75



Pentair Jung opvoerinstallatie Hebefix mini Conditiegroep : 06110

Compact model. Snelle en eenvoudige installatie. Uitgevoerd met drie toevormogelijkheden; 2x DN50 en 1x DN40 en een flexibele persaansluiting DN32. Voorzien van gesloten tank, terugslagklep en alle benodigde apparatuur voor wand- of vloermontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611039	Pentair Jung opvoerinstallatie Hebefix mini	1	683,55





Pentair Jung bovendoelers reservoir Hebefix plus U3KS

Conditiegroep : 06110

De vuilwater-opvoerinstallatie Hebefix plus is een eenvoudig te installeren apparaat voor de afvoer van fecaliënvrij afvalwater boven of onder het terugstroomniveau. Dankzij de geringe diepte van het reservoir past de Hebefix plus in alle gangbare voorwandssystemen. Hij kan dankzij zijn mooie design en doordachte techniek echter ook direct onder een wastafel of op een andere plaats worden aangesloten. Het apparaat is geschikt voor de aansluiting van alle grijswatersystemen, d.w.z. onder andere wastafel, douche, badkuip, vaatwasser, wasmachine. Reservoir capaciteit: 19L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611037	Pentair Jung pompunit Hebefix plus U3KS, cap. 50 Ltr	1	816,45



Pentair Jung ondervloers reservoir Baufix

Conditiegroep : 06110

Ondervloers reservoir Baufix. Verwerking van huishoudelijk afvalwater, wastafels, spoelbekkens, douches en wasmachines in kelderbox of wasruimte. De voorgemonteerde terugslagklep voorkomt terugstroming van vuil water uit de persleiding. Reservoir capaciteit: 50L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611033	Pentair Jung Inbouw pomp Baufix 50, cap. 50 Ltr	1	1082,68



Pentair Jung vloerdrainagepomp Plancofix

Conditiegroep : 06110

Verdieping afvoerpomp voor toegang inloepdouches. Inbouwdiepte slechts 10,5 cm, 20l/min. Installatie van douche vrijwel overal mogelijk. Uitsluitend voor horizontale afvoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611035	Pentair Jung vloerdrainagepomp Plancofix	1	967,69

Sanibroyeur vuilwaterpompen



Sanibroyeur SaniAccess 1

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: toilet. Inlaatzijde: 1 x DN100.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616950	Sanibroyeur SaniAccess 1 vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	392x166x268	1	759,00



Sanibroyeur SaniAccess 2

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: toilet en wastafel. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 2 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616951	Sanibroyeur SaniAccess 2 vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	420x166x268	1	777,00



Sanibroyeur SaniAccess 3

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: toilet, wastafel, bidet en douchecabine. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616952	Sanibroyeur SaniAccess 3 vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	474x169x271	1	938,00

Sanibroyeur SaniAccess

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douchecabine, wasmachine, afwasmachine en bad. Inlaatzijde: 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616953	Sanibroyeur SaniAccess vuilwaterpomp, 32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	474x169x271	1	853,00



Sanibroyeur X2 vuilwaterpomp

Conditiegroep : 06180

De X2 vuilwaterpomp 1 wordt geleverd met ingebouwd anti-geurfilter en terugslagklep. Toepassingsmogelijkheden: toilet. Inlaatzijde: 1 x DN100.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616954	Sanibroyeur X2 vuilwaterpomp, 32mm	vert. 4 m horiz. 50 m	330x162x265	1	759,00



Sanibroyeur Sanipro XR

Conditiegroep : 06180

Sanipro is een vermaal en pompsysteem met 4 aansluitingen voor afvoer van een badkamer. Toepassingsmogelijkheden: toilet, wastafel, bidet en douche. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616955	Sanibroyeur Sanipro XR vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	413x178x265	1	978,00



Sanibroyeur Sanivite

Conditiegroep : 06180

Sanivite is een krachtige vuilwaterpomp voor huishoudelijk gebruik, behalve de afvoer van een badkamer kan de sanivite ook het hete water van een vaatwasser of wasmachine verwerken. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douche, bad, vaatwasser en wasmachine. Inlaatzijde: 4 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616956	Sanibroyeur Sanivite vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	375x185x260	1	877,00



Sanibroyeur Saniplus

Conditiegroep : 06180

Door het grotere reservoir is deze krachtige vuilwaterpomp voor huishoudelijk gebruik zeer geschikt in badkamers met meerdere wastafels. Bij uitstek geschikt voor verbouwings- en renovatieprojecten. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douche en bad. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616965	Sanibroyeur Saniplus vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	511x180x270	1	1076,00



Sanibroyeur Sanipack Pro

Conditiegroep : 06180

Geschikt voor toepassing met een wandcloset en heeft 3 extra aansluitmogelijkheden. Eenvoudig te installeren naast ieder willekeurig inbouwreservoir. Toepassingsmogelijkheden: toilet, wastafel, bidet en douche. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616966	Sanibroyeur Sanipack Pro vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	462x146x387	1	960,00



Sanibroyeur Sanispeed Silence

Conditiegroep : 06180

De vele aansluitmogelijkheden bieden een perfecte oplossing voor de afvoer van meerdere sanitaire toestellen. Een praktische oplossing voor uw woning. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douche, bad, vaatwasser, wasmachine en spoelbak. Inlaatzijde: 4 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616967	Sanibroyeur Sanispeed Silence vuilwaterpomp, 32mm	vert. 7 m horiz. 70 m	375x185x260	1	949,00

**Sanibroyeur Sanidouche**

Conditiegroep : 06180

Door de zeer geringe hoogte en lage aanslagniveau van 6 cm kunt u zeer eenvoudig een douche installeren in een bijgebouw of logeerkamer. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet en douche. Inlaatzijde: 1 x DN32/40 + 1 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616957	Sanibroyeur Sanidouche vuilwaterpomp, 32mm	vert. 4 m horiz. 40 m	395x162x143	1	559,00

**Sanibroyeur Sanifloor**

Conditiegroep : 06180

Voor het plaatsen van een inlopdouche op iedere gewenste plek. Systeem bestaat uit vloersifon + terugslagklep en een zelfaanzuigende vuilwaterpomp. Inlaatzijde 1 x DN16.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616949	Sanibroyeur Sanifloor vuilwaterpomp tegelvloer	vert. 3 m horiz. 30 m	295x164x191	1	1021,00

**Sanibroyeur Sani alarm**

Conditiegroep : 06180

Stroomstoring en verkalking kunnen leiden tot hoog waterniveau in pomp of vermaler. Het Sani alarmsysteem geeft geluidssignaal bij het bereiken van een afwijkend waterniveau.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616961	Sanibroyeur Sani alarm, alarmsysteem	1	74,00

**Sanibroyeur speciaal ontkalker**

Conditiegroep : 06180

3 tot 4 keer per jaar ontkalken geeft jarenlang extra genot van uw sanibroyeur vermaler of vuilwaterpomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616962	Sanibroyeur ontkalker flacon á 5 L	1	57,00

**Sanibroyeur Sani Compact Comfort ECO+**

Conditiegroep : 06180

Modern design wandcloset met ingebouwd vermaal en pompsysteem, met soft-close zitting en dual-flush bediening. Wordt geleverd inclusief stalen frame. Toepassing: toilet.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616963	Sanibroyeur Sanicompact Comfort Eco+ toilet met vuilwaterpomp, 32mm	vert. 3 m horiz. 30 m	420x515x430>600	1	1484,00

**Sanicompact 43 ECO met vermaler**

Conditiegroep : 06180

Meest compacte toilet met ingebouwde vermaler. Dieptemaat 43 cm. Uitvoering in wit inclusief toiletzitting. Kiwa waterleiding technisch veilig, gecertificeerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616948	Sanibroyeur Sanicompact C43 Eco+ toilet met vuilwaterpomp, diepte 43 cm	1	1205,00

**Sanibroyeur Saniwall Pro Up, tegelbaar**

Conditiegroep : 06180

De SANIWALL® Pro UP bestaat uit een inbouw-element (Grohe) met fecaliënvermaler. Ideaal voor het installeren van een wandcloset, een douche en een wastafel. Het toestel kan discreet achter het wandcloset weggewerkt worden. SANIWALL® Pro UP kan gecombineerd worden met elk wandcloset naar keuze. Hij is uitgerust met een stil en onderhoudsvriendelijk spoelsysteem, met een waterbesparende economische spoeltechniek (3 / 6 liter). Standaard geleverd inclusief verchroomd bedieningspaneel. Dubbele toegang tot vermaler. Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik. Directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616973	Sanibroyeur Saniwall Pro Up, tegelbaar	1	1433,00

**Sanibroyeur Saniwall Pro Up, glazen paneel**

Conditiegroep : 06180

Inbouwelement én fecaliënvermaler. Geschikt voor toilet, douche, wastafel of bidet. Waterbesparende spoeltechniek. Inclusief verchroomd bedieningspaneel. Geschikt voor hangend toilet, douche, bidet en fontein/wastafel. De SANIWALL® Pro UP bestaat uit een inbouwelement van GROHE met fecaliënvermaler en een glazen voorpaneel. Ideaal voor het installeren van een wandcloset, een douche en een wastafel. Het toestel kan discreet achter het hangend toilet weggewerkt worden. Met het elegante voorpaneel van gehard en gecoat glas ben je verzekerd van een zeer stijlvolle afwerking. Dit voorpaneel is gemakkelijk af te nemen, zonder het toilet/vermaler te hoeven demonteren. Er is een dubbele toegang tot de vermaler, mocht dit nodig zijn. Er is directe toegang tot de korf bij blokkade en directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen. SANIWALL® Pro UP kan gecombineerd worden met elk hangend toilet naar keuze. Hij is uitgerust met een stil en onderhoudsvriendelijk spoelsysteem en met een waterbesparende economische spoeltechniek (3 / 6 liter). Standaard geleverd inclusief verchroomd bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616975	Sanibroyeur Saniwall Pro Up glazen paneel	1	1706,00

**Sanibroyeur Sani Com I expert-line**

Conditiegroep : 06180

Professionele vuilwaterpomp met groot vermogen voor intensief huishoudelijke toepassing. Uitgevoerd met een luchtgekoelde motor en is uitstekend geschikt voor afvoer van afvalwater zonder fecaliën. Toepassing: toilet, wastafel, bidet, douche, bad, vaatwasser, wasmachine en spoelbak. Inlaatzijde: 2 x DN40/50.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616969	Sanibroyeur Sanicom I Expert-line vuilwaterpomp, 32mm	vert. 10m horiz. 90m	420x230x330	1	1444,00

**Sanibroyeur Sanicubic I WP**

Conditiegroep : 06180

Kleine, compacte afvalwater-opvoerinstallatie, inzetbaar op elke plek in uw woning en uitgevoerd met een extern visueel alarmdisplay. Toepassing: toilet, vaatwasser, wasmachine en spoelbak. Inlaatzijde: 1 x DN40/50 + 3 x DN40/50/100/110.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616970	Sanibroyeur Sanicubic I WP vuilwaterpomp, 50mm	vert. 11m horiz. 110m	460x426x346	1	2077,00



Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic

Conditiegroep : 06180

Multi-functioneel tweepomps afvalwater opvoerinstallatie voor grotere volumes afvalwater, uitgevoerd met een extern visueel alarmdisplay. Toepassing: meerdere toiletten, vaatwasser, badkamers, wasruimtes en speelbakken
Inlaatzijde: 4 x DN40/50/110 + 1 x DN40/50.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616971	Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic vuilwaterpomp, 50mm	vert. 11m horiz. 100m	560x490x410	1	3606,00

Sanibroyeur Sanicubic 2 VX

Conditiegroep : 06180

Extra groot reservoir, 120 liter. Geschikt voor woonhuizen en gebouwen zoals restaurants, scholen, hotels en winkelcentra. Inlaatzijde: 4 x DN40/50/110 + 1 x DN40/50.

artikelnr	omschrijving	opvoerhoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616972	Sanibroyeur Sanicubic 2 VX vuilwaterpomp, 50mm	vert. 10m horiz. 100m	913x713x799	1	6764,00

Wilofaecaliënvermalers en opvoerinstallaties**Wiloo pvoerinstallatie HiSewlift 3**

Conditiegroep : 61450

Kleine afvalwateropvoerinstallatie met snij-inrichting. Transport van afvalwater met fecaliën (conform DIN EN 12050-1) dat niet via natuurlijk verval naar de riolering kan worden getransporteerd. Automatisch werkende kleine opvoerinstallatie met snij-inrichting, ingebouwde terugslagklep, actief koolstoffilter, elastisch drukstuk alsmede aansluitmogelijkheden voor een WC, en - afhankelijk van het model - twee of drie aanvullende lozingsstoelstenen. De ontluchting vindt geurloos plaats via een geïntegreerd actief koolstoffilter naar de ruimte van opstelling. De uitvoering 3-135 kan in een frame voor de wand worden geïnstalleerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128220	Wiloo pvoerinstallatie HiSewlift 3-15 (1+1)	1	608,00
128221	Wiloo pvoerinstallatie HiSewlift 3-35 (1+3)	1	716,00
128222	Wiloo pvoerinstallatie HiSewlift 3-135 (1+3 voorwandinstallatie)	1	881,00

Wiloo afvalwater opvoerinstallatie HiDrainlift

Conditiegroep : 61455

Stekkerklare, geluidsarme, automatisch werkende afvalwateropvoerinstallatie conform EN 12050-2 voor bovengrondse opstelling, met alle vereiste schakel- en besturingsinrichtingen. Betrouwbare pomp, geïntegreerde terugslagklep, actief koolstoffilter, overloopbeveiliging, flexibele verbindingaansluitingen. Tot drie aansluitingsmogelijkheden voor drainage van wastafels, badkuip, douche, bidet, wasmachine, vaatwasser of speelbassins. Bij de installatie dienen de plaatselijke normen nageleefd te worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128232	Wiloo afvalwater opvoerinstallatie HiDrainlift 3-37	1	657,00

Wiloo Drainlift SANI-S

Conditiegroep : 61455

Compact model. Stekkerklaar en volledig overstroombare enkelpompo pvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 11m. Reservoirvolume: 47L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
128240	Wiloo Drainlift SANI-S 11 M/1	230V	5,4A	1	2691,00
128241	Wiloo Drainlift SANI-S 11 T/1	400V	1,9A	1	2691,00

Wiloo Drainlift SANI-M

Conditiegroep : 61455

Stekkerklaar en volledig overstroombare enkelpompo pvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 12 of 16m. Reservoirvolume: 99L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
128242	Wiloo Drainlift SANI-M 12 M/1	230V	7,2A	1	3437,00
128243	Wiloo Drainlift SANI-M 12 T/1	400V	2,9A	1	3437,00
128244	Wiloo Drainlift SANI-M 16 M/1	230V	9,3A	1	3791,00
128245	Wiloo Drainlift SANI-M 16 T/1	400V	3,6A	1	3791,00

Wiloo Drainlift SANI-L

Conditiegroep : 61455

Stekkerklaar en volledig overstroombare enkelpompo pvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 12 of 16m. Reservoirvolume: 122L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
128246	Wiloo Drainlift SANI-L 12 M/1	230V	7,2A	1	6329,00
128247	Wiloo Drainlift SANI-L 12 T/1	400V	2,9A	1	6329,00
128248	Wiloo Drainlift SANI-L 16 M/1	230V	9,3A	1	7344,00
128249	Wiloo Drainlift SANI-L 16 T/1	400V	3,6A	1	7344,00

Wiloo Drainlift SANI-XL

Conditiegroep : 61455

Stekkerklaar en volledig overstroombare dubbelpompo pvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 21m. Reservoirvolume: 358L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
128250	Wiloo Drainlift SANI-XL 21 T/1	400V	5,5A	1	11052,00

Wiloo Drainlift afsluiter

Conditiegroep : 61455

Afsluiter met plaaelement en flensverbindingen om het leidingnet af te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128251	Wiloo Drainlift afsluiter, DN80	1	417,00

Wiloo Drainlift XL afsluiter, PVC

Conditiegroep : 61455

Afsluiter met plaaelement en vaste HT/KG-flensverbindingen om het leidingnet af te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128253	Wiloo Drainlift S/M/L afsluiter DN100, PVC	1	501,00
128252	Wiloo Drainlift XL afsluiter DN150, PVC	1	875,00

Wiloo Drainlift toevoerafdichtset

Conditiegroep : 61455

Geschikt voor aansluiting van toevoerleidingen bij opvoerinstallaties of pompputten met vrij kiesbare toevoervlakken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128254	Wiloo Drainlift toevoerafdichtset DN100	1	151,00
128255	Wiloo Drainlift toevoerafdichtset DN150	1	183,00

Grundfos Multilift MOG

Conditiegroep : 61430

De Multilift MOG is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzamel tank met versnijdende pomp op de verzamel tank gemonteerd en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616778	Grundfos Multilift MOG.09.1.2 1x230V		5109,00
616779	Grundfos Multilift MOG.09.3.2 3x400V		4486,00
616780	Grundfos Multilift MOG.12.1.2 1x230V		5608,00
616781	Grundfos Multilift MOG.12.3.2 3x400V		4860,00
616782	Grundfos Multilift MOG.15.3.2 3x230V		5608,00
616783	Grundfos Multilift MOG.15.3.2 3x400V		5109,00
616784	Grundfos Multilift MOG.26.3.2 3x230V		6480,00
616785	Grundfos Multilift MOG.26.3.2 3x400V		5981,00
616786	Grundfos Multilift MOG.31.3.2 3x230V		6854,00
616787	Grundfos Multilift MOG.31.3.2 3x400V		6355,00
616788	Grundfos Multilift MOG.40.3.2 3x230V		7227,00
616789	Grundfos Multilift MOG.40.3.2 3x400V		6729,00

Grundfos Multilift MMS

Conditiegroep : 61430

De Multilift MMS is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzamel tank met pomp, terugslagklep, uitlaat met flexibel aansluitstuk DN100 op de verzamel tank en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616790	Grundfos Multilift MSS.11.1.2 1x230V		2093,00
616791	Grundfos Multilift MSS.11.1.2 1x230V 10m		2193,00
616793	Grundfos Multilift MSS.11.3.2 3x400V		2093,00
616794	Grundfos Multilift MSS.11.3.2 3x400V 10m		2193,00

Grundfos afvalwateropvoerstation MDV

Conditiegroep : 61430

Compact model afvalwateropvoerstation. Bestaande uit: één of twee 450L verzamel tanks, twee horizontale dompelbare rioolwaterpompen uit de SE-serie, regelaar inclusief analoge niveausensor en aansluittoebehoren. De tank is vervaardigd uit luchtdicht, corrosievrij polyethyleen en is hierdoor gas- en geurvrij.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616748	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.22.2.50D / 450.SE		12470,00
616749	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.22.2.50D / 450.SL		11223,00
616750	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.30.2.50D / 400		13313,00
616751	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.30.2.50D / 450.SL		11981,00
616752	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.40.2.51D, tank 400 L		17758,00
616753	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.40.2.51D / 450.SL		15982,00
616754	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.60.2.51D / 450.SE		21451,00
616755	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.60.2.51D / 450.SL		19306,00
616756	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.75.2.51D / 450.SE		22793,00
616757	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.75.2.51D / 450.SL		20514,00

Grundfos Sololift2

Conditiegroep : 61430

Dit kleine model opvoerstation zorgt voor het wegpompen van afvalwater op plekken in particuliere woningen waar het afvalwater niet rechtstreeks, door middel van een afschot, naar de hoofdriolering kan worden geleid.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616797	Grundfos opvoerstation Sololift2 C-3		690,00
616798	Grundfos opvoerstation Sololift2 CWC-3		767,00
616799	Grundfos opvoerstation Sololift2 D-2		547,00
616800	Grundfos opvoerstation Sololift2 WC-1		610,00
616801	Grundfos opvoerstation Sololift2 WC-3		740,00

DAB fecaliënvermalers en opvoerinstallaties**DAB GENIX automatische opvang- en opvoerinstallatie**

Conditiegroep : 06139

De GENIX is een vermaal- en pompsysteem die eenvoudig en zonder grote verbouwwerkzaamheden geïnstalleerd kan worden. Ongeacht het gaat om toiletten, badkamers en keukens. De 110 heeft 2 instroom aansluitingen en kan gebruikt worden voor het verpompen van afvalwater van een toilet, wastafel of wasmachine. De 130 heeft 4 instroom aansluiting en kan ook voor een douche of bidet gebruikt worden dankzij de laag gepositioneerde aansluiting. Kunststof behuizing, RVS pomp en een verhard RVS versnij inrichting. Vloeistof temperatuur: 0°C - 50°C. Volgens de norm NEN-EN 12050-3.



artikelnr	omschrijving	uitrusting	max.opv.hoogte	verp.	prijs/st
614048	Genix 130 faecalienpomp, cap.= 12 ltr	toilet, bidet, fontein, 6,4m douche en wastafel.			434,00

DAB Genix WL 130 fecaliënvermaler

Conditiegroep : 06139

Fecaliënvermaler voor plaatsing op een lager niveau dan het riool. Ook toepasbaar bij een persleiding van 40mm of kleiner. Geschikt voor rioolwater met ontlasting zoals gereguleerd door EN 12050-3. Temperatuurbereik vloeistof van 0° tot +50°C. Beschermingsgraad: IP44. Eenvoudig te plaatsen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613932	DAB Genix WL 130 fecaliënvermaler		564,00

DAB Genix VT 030 opvoerstation

Conditiegroep : 06139

Geschikt voor licht vervuuld water. Te gebruiken voor wastafels, wasmachines, bad, douche, afwasmachines en de gootsteen. Temperatuurbereik van 0° tot +75°C, +90°C voor 30 minuten. Beschermingsgraad: IP44. Eenvoudig te plaatsen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613933	DAB Genix VT 030 opvoerstation		428,00

DAB Novabox automatische opvang- en opvoerinstallatie

Conditiegroep : 06140

Automatische opvang- en opvoer installatie voor afvalwater. Compleet geleverd met automatische pomp en diverse toebehoren, waaronder een terugslagklep, tankdoorvoer en douchevlotter. Geschikt voor douche, bad, wastafel en wasmachine.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614047	Opvoerstation Novabox 30/300M		630,00

DAB Fekabox - Fekafos automatische opvang- en opvoerinstallatie

Conditiegroep : 06140

Automatisch systeem geschikt voor het verzamelen, en verpompen van afval- en rioolwater, afwas- en schoonmaakwater naar het hoger gelegen rioolstelsel. Geschikt voor vervuuld water met vaste bestanddelen en/of vezels met een maximale diameter van 50 mm. (Feka VS). Het station bestaat uit een reservoir van polyethyleen. Het systeem is gas- en reukvrij mits een deksel met dichtingsring uit polyethyleen. Standaard verkrijgbaar met een tankinhoud van 200 liter (enkelpomps) en 280 liter (dubbelpomps).



Verschil tussen een Fekabox en Fekafos: Fekabox voorzien van een pomp met vlotter. Fekafos voorzien van een pomp zonder vlotter, er zijn losse vlotters in de tank gemonteerd deze kunnen eventueel vervangen worden door een niveausonde. Pomp en schakelkast dienen afzonderlijk besteld te worden. Bel voor advies met onze verkoopafdeling.

artikelnr	omschrijving	inhoud	info	verp.	prijs/st
614069	Fekabox 200	vat = 200 L			840,00
614060	Fekabox 280	vat = 280 L			1040,00
614071	Fekafos 280	vat = 280 L	1 x steun 2 x vlotter		1437,00
614072	Fekafos 280	dubbel vat = 280 L	1 x steun 2 x vlotter		1696,00

InfraBekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Kessel fecaliënvermalers en opvoerinstallaties

Kessel, Minilift F

Conditiegroep : 06141



Minilift F voert afvalwater van het toilet en 2 extra aansluitingen als wasbakken, douche, urinoir en bidet in ruimten beneden het terugstroomniveau of ruimten waar het vrij verval in de riolering ontbreekt, naar de volgende afvoerleiding. Voor de afvoer van sanitairinrichtingen volgens EN 12050-3 (begrensde toepassing) is de Minilift F de ideale, economische oplossing. Het uitmuntende rvs-snijwerk "SharkTwister" van de ingebouwde pomp verhaakt betrouwbaar fecaliën en toiletpapier. Hiermee is een persleiding van diameter uitgang 28 - 34 naar de volgende afvoerleiding toereikend. Dit betekend eenvoudige installatie achteraf, bijv. bij renovatie. De directe wc-aansluiting maakt een geringe inbouw achter het toilet mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614100	Minilift F, vorstvrije opstelling	1	1094,00

Kessel Minilift

Conditiegroep : 06141



Vuilwaterpompinstallatie voor plaatsing in en boven de grond. Voorzien van een rooster of een gesloten deksel, geschikt voor fecaliënvrij afvalwater. Persaansluiting 40 mm of 1.1/2" bu.dr. Uitneembare pomp en terugslagklep. Klaar voor gebruik via stopcontact 220V / 50 Hz.

artikelnr	omschrijving	cap.	deksel	verp.	prijs/st
614102	Minilift, 0 - 6,5 m	0 - 8m³/h	gesloten	1	885,00

Kessel Minilift S, vloerinbouw

Conditiegroep : 06141



Opvoerinstallatie voor beperkt gebruik voor fecaliënvrij afvalwater, vloerinbouw. Voorgemonteerd. Afmetingen (LxB): 460x380mm. Inbouwdiepte: 330-460mm. Nominale doorlaat: DN50. Netto inhoud: ca. 7L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614164	Kessel Minilift S vloerinbouw, afdekking zwart	1	1221,00
614165	Kessel Minilift S vloerinbouw - betegelbaar, afdekking zilvergrijs	1	1221,00

Kessel, type Aqualift F Basic

Conditiegroep : 06118



Opvoerinstallatie voor afvalwater met en zonder riolaansluiting. Vrijstaande installatie in vorstvrije ruimtes. Met vlottergeschakelde pomp. Tankinhoud 50Ltr; toevoeraansluiting 50/110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614105	Kessel Aqualift F Basic SPF-I 300	1	2195,00

Kessel Aqualift S-Compact Mono, vloerinbouw

Conditiegroep : 06141



Opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater, vloerinbouw. Voorgemonteerd. Afdekplaat betegelbaar met rooster. Afmetingen (LxB): 617x585mm. Inbouwdiepte: 490-620mm. Nominale doorlaat: DN100. Netto inhoud: ca. 16L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614122	Kessel Aqualift S-Compact, Mono, vloerinbouw	1	1949,00

Kessel, type Aqualift F

Conditiegroep : 06141

Vuilwaterpompinstallatie voor plaatsing boven de grond. Geschikt voor fecaliënhoudend afvalwater. Verzamel tank uit PE, inhoud 50 L/120 L. Met pneumatische niveauregeling en reinigungsopening. Toevoer 110mm, ontluftung 75mm en handmembraampomp aansluiting 32mm. Afvoerpomp met een enkel schoepenrad met vrije doorlaat van 40mm. Persaansluiting met keerklep 110mm. Inclusief schakelkast voor binnenopstelling. H = max. opvoerhoogte, P = aantal pompen, S = spanning + opgenomen vermogen.



artikelnr	omschrijving	cap. m³/h	H	S	P	verp.	prijs/st
614114	Aqualift F-Comfort, mono	0 - 30	0 - 7 m	230V 2,2 kW	1	1	3468,00
614116	Aqualift F-Comfort, mono + afsluiter	0 - 30	0 - 7 m	230V 1,1 kW	1	1	3776,00
614113	Aqualift F, mono + Comfort afsluiter	0 - 40	0 - 8 m	400V 1,1 kW	1	1	3776,00
614115	Aqualift F, mono + Comfort afsluiter	0 - 47	0 - 16 m	400V 2,2 kW	1	1	4546,00
614117	Aqualift F, duo + Comfort afsluiter	0 - 40	0 - 8 m	400V 1,1 kW	2	1	8066,00
614119	Aqualift F, duo + Comfort afsluiter	0 - 49	0 - 16 m	400V 1,1 kW	2	1	9053,00
614118	Aqualift F, duo + Comfort afsluiter	0 - 25	0 - 8 m	230V 1,1 kW	2	1	8066,00

Kessel, type Aqualift F XL

Conditiegroep : 06141

Kessel Aqualift F XL opvoerinstallatie voor fecaliënvrij en fecaliënhoudend afvalwater. T.b.v. opstelling in een vorstvrije ruimte. Dubbelpomps installatie, verzamel tank uit PE, met service opening, aansluiting voor de inlaat aan de bovenzijde Ø 110/160mm. Inclusief drukbuis voor drukgestuurde niveaubesturing, be-/en ontluftungsaansluiting Ø 75mm en aansluitmogelijkheid voor een handmembraampomp Ø 32mm. Inclusief bevestigingsmateriaal t.b.v. montage aan de vloer. Aan de zijkant en achterkant twee aanboorvlakken aangebracht voor montage van extra toevoeren tot max. Ø 200mm. Pompen onderdompelbaar met schoepenrad vrije kogel doorlaat van minstens 40mm. volgens DIN EN 12050-1, inclusief terugstroombeveiliging. Persaansluiting van kunststof DN 100 met afsluiter.



artikelnr	omschrijving	cap. m³/h	H	S	P	verp.	prijs/st
614130	Kessel Aqualift F XL 200 / 1400-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	230V 1,1 kW	2	1	9666,00
614131	Kessel Aqualift F XL 200 / 1500-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	400V 1,1 kW	2	1	9666,00
614132	Kessel Aqualift F XL 200 / 3000-S1	0 - 50	0 - 17 m	400V 2,7 kW	2	1	10475,00
614133	Kessel Aqualift F XL 300 / 1400-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	230V 1,1 kW	2	1	10152,00
614134	Kessel Aqualift F XL 300 / 1500-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	400V 1,1 kW	2	1	10152,00
614135	Kessel Aqualift F XL 300 / 3000-S1	0 - 50	0 - 17 m	400V 2,2 kW	2	1	10960,00
614136	Kessel Aqualift F XL 450 / 4500-S1	0 - 60	0 - 20 m	400V 3,7 kW	2	1	14338,93
614137	Kessel Aqualift F XL 450 / 5500-S3	0 - 65	0 - 27 m	400V 4,7 kW	2	1	16708,80

Kessel Aqualift afsluiter

Conditiegroep : 06141

Afsluiter met verticale persaansluiting, voor Kessel kunststof fittingen met een diameter van 115 mm. Voor gebruik in drukleidingen met opvoerstations en pompstations van Kessel. Wordt geleverd met pakkingen en schroeven. Bij aansluiting in de persleiding kan een Kessel flensafdichting of flensadapter worden gebruikt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614106	Kessel Aqualift afsluiter	1	235,00



Kessel, Aqualift F-Compact vloerbouwmodel

Conditiegroep : 06141



Kessel-afvalwaterpompinstallatie Aqualift F Compact individuele opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater voor vloerbouw. Van kunststof, met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogte- en niveaucompensatie en geïntegreerde vloerafvoer met stankafsluiter. Afdichtingsflens voor vochtafdichting, één zijdelingse toevoer DN 100, aansluituitboring met afdichting DN 50 voor lege kabelbuis en DN 70 voor ontluuchtingsleiding. Een fecaliënpomp met snijvoorziening conform DIN EN 12050, met druksensor, optische alarmsonde en geïntegreerde terugslagklep en enkelhands snelsluitingen voor onderhoud zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	cap. m ³ /h	H	S	P	verp.	prijs/st
614138	Aqualift F-compact mono, vloerin- bouwmodel	0 - 10,9	0 - 9,5m	230V 1,1 kW	1	1	3795,00
614139	Aqualift F-compact duo, vloerin- bouwmodel	0 - 10,9	0 - 9,5m	230V 1,1 kW	2	1	6154,00

Kessel, Aqualift F-Compact vrije opstelling

Conditiegroep : 06141



Kessel-afvalwaterpompinstallatie Aqualift F compact individuele opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater voor vrije opstelling; van kunststof. Met een zijdelingse toevoer DN 100 en twee mogelijke aanboorposities voor een DN 70 voor de ontluuchtingsleiding. Eén versnijdende pomp conform DIN EN 12050, met druksensor, optische alarmsonde en geïntegreerde terugslagklep en enkelhands snelsluitingen voor onderhoud zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	cap. m ³ /h	H	S	P	verp.	prijs/st
614140	Aqualift F-compact mono, vrije opstelling	0 - 10,9	0 - 9,5m	230V 1,1 kW	1	1	2985,00
614141	Aqualift F-compact duo, vrije opstelling	0 - 10,9	0 - 9,5m	230V 1,1 kW	2	1	5307,00

Kessel Aqualift S vrije opstelling

Conditiegroep : 06141



Opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater. Mono. Pomp: GTF 600. Spanning: 230V. Nominale toevoer: 100mm. Reservoirvolume: 120L. Afmetingen (LxBxH): 670x530x650mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614183	Kessel Aqualift S 100 Mono, vrije opstelling	1	1693,00

5

Afvalwaterbehandeling



5.1

Afscheiders en septictanks

Jaarlijks worden er door bedrijven en huishoudens miljoenen liters drinkwater en hemelwater verontreinigd. Verschillende belangen zijn er dan aan de orde zoals bescherming van het rioleringsstelsel, oppervlaktewater en de zuiveringsinstallaties. Van Walraven heeft zich gespecialiseerd in de levering van o.a. olie- en vetafscheiders volgens de meest recente normen zoals KOMO-keur en Europese normen. Onze service en dienstverlening bestaat o.a. uit technische advisering bij projecten, onderhoudscontracten, capaciteitsberekeningen en advies bij installatie.

Afscheiders

Kessel vetafscheider integraal, PE Euronorm (ENI825), aardinbouw

Conditiegroep : 04810

Deze EURO- vetafscheider bestaat uit één reservoir voor gecombineerde slib- en vetvang. Dit maakt de afscheider minder complex, lichter in gewicht en zorgt ervoor dat de productie minder bewerkelijk is. Geschikt voor plaatsing in de grond, opzetstuk uit kunststof, traploos in hoogte verstelbaar én kantelbaar tot 5°. Inclusief klasse B125kN deksel (art.nr. 481030 t/m 34). Inclusief klasse D400kN deksel (art.nr. 481035 t/m 39). De uitvoeringen in 7,10 en 15 l/s hebben 2 schachten en deksels. De behuizing is gas- en waterdicht en gemaakt van de bijzonder lichte kunststof PE (Polyethyleen). Zware kranen of andere hijsconstructies zijn niet nodig. Het materiaal PE is bovendien sterk, vetzuurbestendig en bestand tegen wortelingroei. Het gladde oppervlak aan de binnenzijde geeft vuil geen kans om zich te hechten. Ook het reinigen van de afscheider is dus een fluitje van een cent. Kortom de EURO bespaart tijd (lediging en reiniging) en water (minder spoelwater nodig).



artikelnr	omschrijving	vetopslag	slibopslag	gewicht	verp.	prijs/st
481030	Vetafscheider integr. PE euro 2 l/s - kl. B	120 L	200 L	120 kg	I	1651,00
481031	Vetafscheider integr. PE euro 4 l/s - kl. B	160 L	400 L	130 kg	I	2111,00
481032	Vetafscheider integr. PE euro 7 l/s - kl. B	280 L	700 L	305 kg	I	3635,00
481033	Vetafscheider integr. PE euro 10 l/s - kl. B	400 L	1000 L	360 kg	I	4907,00
481034	Vetafscheider integr. PE euro 15 l/s - kl. B	600 L	1500 L	455 kg	I	5496,00
481035	Vetafscheider integr. PE euro 2 l/s - kl. D	120 L	200 L	125 kg	I	2117,00
481036	Vetafscheider integr. PE euro 4 l/s - kl. D	160 L	400 L	135 kg	I	2395,00
481037	Vetafscheider integr. PE euro 7 l/s - kl. D	280 L	700 L	315 kg	I	4204,00
481038	Vetafscheider integr. PE euro 10 l/s - kl. D	400 L	1000 L	370 kg	I	5476,00
481039	Vetafscheider integr. PE euro 15 l/s - kl. D	600 L	1500 L	465 kg	I	6063,00

Kessel deksel voor vetafscheider klasse D

Conditiegroep : 04810

Putdeksel volgens EN 124 van gietijzer, vergrendelbaar, incl. afdichting en bouten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481048	Deksel voor afscheider klasse D (400 Kn)	I	465,00



Kessel vetafscheider integraal bovengronds, PE Euronorm (ENI825)

Conditiegroep : 04810

De Easyclean vetafscheider bestaat uit één reservoir voor gecombineerde slib- en vetvang. Dit maakt de afscheider minder complex, lichter in gewicht en zorgt ervoor dat de productie minder bewerkelijk is. Geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimte, met geïntegreerde slibvang, deksels uit kunststof met snelklik systeem, stankdicht afgesloten. De behuizing is gas- en waterdicht en gemaakt van de bijzonder lichte kunststof PE (Polyethyleen). Zware kranen of andere hijsconstructies zijn niet nodig. Het materiaal PE is bovendien sterk en vetzuurbestendig. Het gladde oppervlak aan de binnenzijde geeft vuil geen kans om zich te hechten. Ook het reinigen van de afscheider is dus een fluitje van een cent. Kortom de Easyclean bespaart tijd (lediging en reiniging) en water (minder spoelwater nodig). Tevens verkrijgbaar met zuigleiding.



artikelnr	omschrijving	vetopslag	slibopslag	gewicht	verp.	prijs/st
481040	Vetafscheider integr. PE euro, 2 l/s	100 L	200 L	69 kg	I	1541,00
481049	Vetafscheider integr. PE euro, 3 l/s	120 L	300 L	74 kg	I	1722,00
481041	Vetafscheider integr. PE euro, 4 l/s	160 L	400 L	87 kg	I	1837,00
481042	Vetafscheider integr. PE euro, 7 l/s	280 L	700 L	135 kg	I	3173,00
481043	Vetafscheider integr. PE euro, 10 l/s	400 L	1000 L	181 kg	I	3806,00

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Kessel vetafscheider PE Euronorm deelbaar, aardbouw

Conditiegroep : 04810

Aardbouw in deelbare uitvoering, opzetstuk van kunststof, traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar tot 5°. Met afdekking klasse A/B/D volgens EN 124 en EN 1825. Stankdicht afgesloten, incl. puthaak.

artikelnr	omschrijving	vetopslag	slibopslag	gewicht	verp.	prijs/st
481044	Vetafscheider NG1 deelbaar, aardbouw	40 L	110 L	65 kg	I	1616,00
481046	Vetafscheider NG2 deelbaar, aardbouw	80 L	200 L	78 kg	I	1651,00
481045	Vetafscheider NG4 deelbaar, aardbouw	160 L	400 L	110 kg	I	2581,00



Kessel vetafscheider PE Euronorm deelbaar, bovengronds

Conditiegroep : 04810

Vrij opstelling in deelbare uitvoering, deksel uit kunststof, met snelsluitingen, stankdicht afgesloten.

artikelnr	omschrijving	vetopslag	slibopslag	gewicht	verp.	prijs/st
481053	Vetafscheider NG2 deelbaar, bovengronds	80 L	200 L	78 kg	I	2284,00
481054	Vetafscheider NG4 deelbaar, bovengronds	160 L	400 L	110 kg	I	2607,00

Kessel monsternameput

Conditiegroep : 04810

Voor aansluiting aan de afvoerleiding van vet- en zetmeelafschers, leeglopend. Toe- en afvoer 110 of 160mm, op maat af te zagen. Voor kunststof buis, verval 120mm. Deksel stankdicht afgesloten met snelsluiting. Plaatsing vrije opstelling in vorstvrije ruimten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481026	Monsternameput 400, zijuitlaat	I	250,00

Kessel monsternameschacht

Conditiegroep : 04810

Voor aardbouw, voor aansluiting aan de afvoerleiding van vet-, olie-, benzine- en zetmeelafschers, leeglopend. Toe- en afvoer 110 of 160mm, op maat af te zagen. Monstername ruimte heeft doorsnede van 400mm, met telescopisch opzetstuk en klemring. Stankdicht afgesloten, verval 120mm. Inbouwdiepte variabel van 400 tot 1300mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
481025	Monstername schacht 400	deksel kl. B	I	459,00
481024	Monstername schacht 400	deksel kl. D	I	618,50

Kessel actieve koolfilter / ontluchter

Conditiegroep : 01300

Vervaardigd uit kunststof (ABS), met uitwisselbaar patroon, met actieve kool. Ontwikkeld voor afvoer- en opslagsystemen waarbij stank vrijkomt, zoals fecaliën opvoerinstallaties, vetafschers en olietanks. Ook toepasbaar voor rioolontluchting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131442	Actieve koolfilter 75/110mm	I	139,85
131443	Los koolfilter patroon	I	55,80
131444	Aluminium afdekkap voor koolfilter	I	72,80

Kessel vetlaagdiktemeter

Conditiegroep : 04810

SonicControl vetlaagdiktemeter voor vetafschers. De ultrasonische sensor voert exacte metingen voor zowel de vetlaagdikte als de temperatuur. Op elk moment kunnen deze waarden worden weergegeven via de SonicControl Viewer. Dit programma is te vinden in het Service gedeelte op de website van Kessel. let op, hiervoor is het wachtwoord benodigd dat terug te vinden is op het schakel apparaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131445	SonicControl vetlaagdiktemeter	I	1545,00

Kessel doorvoerset t.b.v. SonicControl

Conditiegroep : 04810

Doorvoerset voor sondekabel van de vetlaagdiktemeter SonicControl.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131446	Kessel doorvoerset t.b.v. SonicControl	I	90,10



Kessel coalescentieafscheider 3 l/s, aardbouw

Conditiegroep : 04810

Coalescentie-afschers werken volgens het zwaartekrachtprincipe. Ter verhoging van de afscheidingsprestatie c.q. verbetering van de afvoerwaarden bevindt zich in vergelijking met olie-/benzine-afschers nog een extra coalescentiefilter in de behuizing. De cilindervormige inzet heeft twee functies. Ten eerste wordt de stroming in de afscheider positief beïnvloed, ten tweede filtert het coalescentiemateriaal al het afvalwater. Effectief werkingsprincipe, compacte afmetingen. Breukvast en duurzaam, dichtheid tot de bovenkant van het terrein gewaarborgd. Afdekking D-klasse - berijdbaar door vrachtwagens, variabel opzetstuk: 5° kantelbaar & in hoogte verstelbaar. Coalescentiefilter makkelijk uitneembaar en te reinigen. Alleen vlotterwerking voor alle lichte vloeistoffen. 20 jaar garantie op materiaal PE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481087	Coalescentieafscheider 3 l/s 400L klasse D	I	2255,00
481083	Coalescentieafscheider 3 l/s 800L klasse B	I	1961,00
481088	Coalescentieafscheider 3 l/s 1000L klasse D	I	2588,00
481084	Coalescentieafscheider 3 l/s 1600L klasse B	I	2351,00



Kessel coalescentieafscheider 6 l/s, aardbouw

Conditiegroep : 04810

Kunststof olie afscheider met separate sli vangput en automatische vlotter. Klasse I volgens EN 858. Opzetstuk uit kunststof is traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar (max 5°). Voorzien van uitneembaar coalescentiefilter en puthaak. De coalescentieafscheider is voorzien van 2 putten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481085	Coalescentieafscheider 6 l/s 1000L klasse B	I	3837,00
481089	Coalescentieafscheider 6 l/s 1000L klasse D	I	4422,00



ACO Lipuned vetafscheider HDPE, aardbouw

Conditiegroep : 04802

De Lipuned is een voordelige PE vetafscheider voor ondergrondse plaatsing. De compacte Lipuned is volgens NEN-EN voorschriften gedimensioneerd. Vanwege het lage gewicht van de onderdelen kan de af-scheider met de kleinste kraan geplaatst worden en indien nodig zelfs door 2-3 man met de hand. De aansluitdiepte is eenvoudig aan te passen. De afscheider is standaard voorzien van een stankdicht Klasse A deksel van gietijzer. Dit deksel is geschikt voor voetgangers-belasting of groenstrook. Voor zwaardere verkeersbelastingen is de afscheider ook met een stankdicht klasse B (BEGU) deksel te verkrijgen. Deze wordt gecombineerd met een betonplaat om de krachten weg te leiden.

artikelnr	omschrijving	vetopslag	slibopslag	gewicht	verp.	prijs/st
481090	Lipuned vetafscheider HDPE 2 l/s kl. A	120L	200L	120kg	I	1142,00
481091	Lipuned vetafscheider HDPE 2 l/s kl. B	120L	200L	233kg	I	1293,00
481092	Lipuned vetafscheider HDPE 4 l/s kl. A	120L	400L	140kg	I	1458,00
481093	Lipuned vetafscheider HDPE 4 l/s kl. B	120L	400L	233kg	I	1609,00
481094	Lipuned vetafscheider HDPE 7 l/s kl. A	158L	700L	186kg	I	1978,00
481095	Lipuned vetafscheider HDPE 7 l/s kl. B	158L	700L	299kg	I	2129,00





ACO vetafscheider Polyethyleen

Conditiegroep : 04804

Polyethyleen integraal vetafscheider volgens DIN 4040 en (EN 1825 Europese norm). Voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten met geïntegreerd slibvanggedeelte. Geschikt voor plaatsing boven de grond in een vorstvrije ruimte. De afscheider bestaat uit 3 losse delen: slibvanger; vetafscheider en bodem. Zeer geschikt voor plaatsing in moeilijk bereikbare locaties; past door iedere deur. Voorzien van stankdichte deksels. Optioneel zijn zuigbuizen leverbaar

artikelnr	omschrijving	slibopslag	grootste deel (mm)	gewicht	verp.	prijs/st
481081	ACO vetafscheider PE, 2 l/s	210 L	1180 x 700 x 1360	75 kg	I	2334,00
481082	ACO vetafscheider PE, 4 l/s	420 L	2070 x 700 x 2250	115 kg	I	2960,00

ACO PE monsternameput

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verval	verp.	prijs/st
481097	Monsternameput E, FKG910/110	80 mm	I	259,00

ACO PVC monsternameput

Conditiegroep : 04802

De put wordt standaard geleverd met PVC deksel.

artikelnr	omschrijving	verval	verp.	prijs/st
481106	Monsternameput PVC, PKL910/110	80 mm	I	248,00
481099	Monsternameput PVC, PKL910/160	80 mm	I	248,00
481107	Monsternameput PVC, PKL910/200	80 mm	I	248,00

PVC controle / monstername put

Conditiegroep : 04810

Op aanvraag leveren wij binnen enkele dagen PVC putten diameter 200, 250, 315, 400 en 500mm, of in PE en polyester 600, 800 en 1000mm conform uw opgave, ook voor drainage aansluitingen. Verval: 1,5cm, eventueel op aanvraag ander verval verkrijgbaar. Wordt zonder deksel geleverd. De gietijzeren deksel dient u apart bij te bestellen.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
481021	PVC controle/monsternameput, 2 x 110	315 mm	1350 mm	I	232,99
481022	PVC controle/monsternameput, 2 x 125	315 mm	1350 mm	I	260,92
481023	PVC controle/monsternameput, 2 x 160	315 mm	1350 mm	I	289,26

ACO Vetafscheider LipuMobil-P type 0.8

Conditiegroep : 04804

Een mobiele keuken en cateringfaciliteiten met plaatsgebrek kunnen worden uitgerust met een LipuMobil-P vetafscheider. Deze zorgt ervoor dat vetten uit het afvalwater worden gehaald. Afvalwater, dat vervuild is met vetten, mag namelijk niet zomaar worden geloosd op het riool. De LipuMobil-P is geschikt voor vrijstaande installatie in een vorstvrije ruimte. Af te sluiten met stankdichte, afneembare deksel voorzien van spanning. In- en uitlaat: Ø50mm voor aansluiting op kunststof leidingsystemen. Totaal volume: 48L. Vetberging: 15L. Slibvolume: 16L. Afvoercapaciteit: 0,8 l/s. Afmetingen afscheider (LxBxH): 560x598x604mm.

artikelnr	omschrijving	vetopslag	slibopslag	verp.	prijs/st
481108	ACO Vetafscheider LipuMobil-P type, 0,8 L/Sec	20 L	50 L	I	726,00

HDPE vetafscheider

Conditiegroep : 04810

Inpandige uitvoering, vrije opstelling. Uitgevoerd met schroefdeksel. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	inhoud	LxBxH	verp.	prijs/st
481111	HDPE vetafscheider 0,5L/sec	107L	750x500x470mm	I	775,00
481112	HDPE vetafscheider 0,7L/sec	143L	1000x500x475mm	I	915,00
481113	HDPE vetafscheider 1,0L/sec	240L	1250x650x475mm	I	1349,00



Securat alarminstallatie

Conditiegroep : 04806

De alarminstallatie geeft aan wanneer de afgescheiden stoffen verwijderd en een coalescentie gereinigd moet worden. Voor bewaking van de maximale laagdikte van oliën-vet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481086	ACO vet alarm Securat ALVET	I	785,00



ACO Lipumax afscheiders

Conditiegroep : 04806

Gewapend betonnen euronorm afscheider volgens NEN-EN 1825 met PE in/uitstroom garnituur type NG 1 t/m 25. Geïntegreerde slib- en vetvangruimte. Geschikt voor verkeersklasse D400. KOMO-gecertificeerd. Inwendig gecoat. Op aanvraag ook verkrijgbaar met een HD lining.

artikelnr	omschrijving	slibvang	vetopslag	verp.	prijs/st
481210	ACO Lipumax KI, 2/400, NG 2	400	220	I	2698,00
481213	ACO Lipumax KI, 4/400, NG 4	400	220	I	3115,00
481215	ACO Lipumax KI, 7/700, NG 7	700	300	I	4276,00
481216	ACO Lipumax KI, 10/1000, NG 10	1000	430	I	5423,00



Vetafscheider integraal beton

Conditiegroep : n.v.t.

Gewapend betonnen KOMO-keur, NEN 7087, DIN 4040, BRL 5252, EN1825 integraal vetafscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten met geïntegreerd slibvanggedeelte bestaande uit: scheur veilig gewapende cilindervormige prefab put, leverbaar met coating of HDPE lining, HDPE inlaat voorzien van stootscherm, RVS uitlaat en gietijzer/beton putafdekking klasse B 125 kN, optioneel klasse D 400 kN.

artikelnr	omschrijving	slibopslag	diameter(mm)	gewicht(kg)	verp.	prijs/st
VIB02	Vetafsch. integr. beton, 2 l/s	200 L	1280	2900	I	o.a.
VIB04	Vetafsch. integr. beton, 4 l/s	850 L	1810	5000	I	o.a.
VIB07	Vetafsch. integr. beton, 7 l/s	800 L	2050	7000	I	o.a.
VIB10	Vetafsch. integr. beton, 10 l/s	1350 L	2490	8750	I	o.a.
VIB15	Vetafsch. integr. beton, 15 l/s	1800 L	2990	11600	I	o.a.




ACO Oleopator olie afscheiders

Conditiegroep : 04806

ACO afscheiders worden geleverd volgens de geharmoniseerde norm EN858. Dit biedt de gebruiker en de installateur de zekerheid dat de afscheider aan alle wettelijke eisen, voldoet. De Oleopator PK is leverbaar in type NG 3, 6 en 10 voor aardinbouw en vrije opstelling. Licht in gewicht; voor aardinbouw en vrije opstelling; telescopisch in hoogte te verstellen deksel; Stankdicht verkenvelde deksels, D400 conform NEN-EN 124; Groot olieverzamelen- en slibvang vermogen; verlengde ledigingsinterval.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481231	ACO Oleopator 3/600 KL D+KOMO	I	3505,00
481233	ACO Oleopator 6/1200 KI D+KOMO	I	4301,00
481235	ACO Oleopator 10/2000 KI D+KOMO	I	5292,00




Olieafscheider integraal beton

Conditiegroep : n.v.t.

Gewapend betonnen KOMO-keur, NEN 7089, DIN 1999, EN 858, BRL 5251 integraal olieafscheider voor lichte minerale vloeistoffen met verticaal geïntegreerd slibvanggedeelte bestaande uit: scheur veilig gewapend cilindervormige prefab put, leverbaar met coating of HDPE lining 3 mm, HDPE inlaat met RVS stankslot en demontabele deksel t.b.v. afsluiten inlaat, RVS uitlaat met automatisch sluitende HDPE vlotterinstallatie en gietijzer/beton putafdekking. Standaard klasse 2, ook leverbaar met coalescentiefilter t.b.v. klasse 1.

artikelnr	omschrijving	slibopslag	diameter(mm)	gewicht	verp.	prijs/st
OIB03	Olieafsch. integr. beton, 3 l/s	600 L	1200	2855 kg	I	o.a.
OIB06	Olieafsch. integr. beton, 6 l/s	1200 L	1200	3476 kg	I	o.a.
OIB10	Olieafsch. integr. beton, 10 l/s	2000 L	1500	4725 kg	I	o.a.
OIB15	Olieafsch. integr. beton, 15 l/s	3000 L	2000	5458 kg	I	o.a.
OIB20	Olieafsch. integr. beton, 20 l/s	4000 L	2000	8374 kg	I	o.a.
OIB30	Olieafsch. integr. beton, 30 l/s	6000 L	2500	11983 kg	I	o.a.



Septictanks (HD)PE en beton



Septictank, rotatiegegoten polyethyleen

Conditiegroep : 06 (netto)

- Krasvast, in- en uitwendig corrosievrij;
- Geen elektrolytische corrosie bij beschadiging van de wand tijdens gebruik of lediging;
- Licht in gewicht! (plaatsing zonder hijskraan);
- PE wordt niet aangetast door verontreinigd, brak of ijzerhoudend grondwater; plaatsing in de grond;
- Aansluiting 110mm;
- Voorzien van opvallende kunststof deksel;
- Niet geschikt voor verkeersbelasting;
- Voor installatie zie plaatsingsvoorschriften.

Let op: septictanks dienen voor minimaal 50% gevuld te zijn om inklappen te voorkomen.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	gewicht	verp.	prijs/st
614003	Septictank PE, 1000 L	1100 mm	1360 mm	28 kg	1	485,00
614004	Septictank PE, 1500 L	1330 mm	1520 mm	40 kg	2	595,00
614005	Septictank PE, 2000 L	1640 mm	1400 mm	57 kg	2	970,00
614007	Septictank PE, 3000 L	1710 mm	1900 mm	73 kg	1	1335,00

Bioseptic activator

Conditiegroep : 06000

Deze activator zorgt voor een snelle opstart van de septic tank en de heropstart van de waterzuiveringsinstallatie. De activator bevat een mengsel van niet-pathogene micro-organismen. Inhoud: 1kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614016	Bioseptic activator 1kg	1	16,50

Bioseptic onderhoud

Conditiegroep : 06000

Bevat enzymen en niet-pathogene bacteriën, deze zorgen ervoor dat papier en organisch materiaal vloeibaar wordt. Inhoud: 1kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614017	Bioseptic onderhoud 1kg	1	17,00

Septictank prefab beton

Conditiegroep : n.v.t.

Gewapend betonnen geprefabriceerde septictank t.b.v. fecaliën. In- en uitlaat voorzien van instortmof met rubber manchetverbinding (Ø 125mm). Voorzien van betonnen systeemschot. Mangat afdekking betondek met betondeksel, niet geschikt voor verkeersbelasting en beperkte gronddruk max 0.5 meter. Optioneel, indien er sprake is van een verkeersbelasting, verzaard betondek met mangat afdekking gietijzeren deksel volgens NEN-EN124 klasse B 125 kN of gietijzer-beton combinatie klasse D 400 kN wioldruk.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	gewicht	verp.	prijs/st
SPB02	Septictank beton, 2000 L	1500 mm	1500 mm	1580 kg	1	o.a.
SPB03	Septictank beton, 3000 L	1700 mm	1680 mm	2260 kg	1	o.a.
SPB05	Septictank beton, 5000 L	2230 mm	1730 mm	4600 kg	1	o.a.
SPB07	Septictank beton, 7000 L	2350 mm	2040 mm	5200 kg	1	o.a.
SPB10	Septictank beton, 10000 L	2810 mm	2060 mm	7360 kg	1	o.a.
SPB15	Septictank beton, 15000 L	3480 mm	1930 mm	8950 kg	1	o.a.
SPB20	Septictank beton, 20000 L	3480 mm	2480 mm	10520 kg	1	o.a.

Septictank prefab beton (volgens WVO) IBA klasse I

Conditiegroep : n.v.t.

Hoogwaardig prefab betonnen septictank t.b.v. fecaliën. In- en uitlaat voorzien van PVC aansluitstompen. Voorzien van 2 betonnen systeemschotten, berekend, gedimensioneerd en geconstrueerd als IBA klasse I, conform de laatste eisen regeling WVO. Putdeksel en afdekplaat standaard verkeersklasse A 15kN, optioneel gietijzeren putdeksel klasse A 15kN, klasse B 125 kN en gietijzer/beton combinatie klasse D 400 kN.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	gewicht	verp.	prijs/st
SPB06	Septictank beton, 6000 L	2340 mm	2180 mm	6800 kg	1	o.a.
SPB12	Septictank prefab, 12000 L	3240 mm	2280 mm	9000 kg	1	o.a.

5.2

Inspectieputten

Bij de aanleg van rioolssystemen zijn goede inspectieputten noodzakelijk. Van Walraven biedt u inspectieputten van diverse leveranciers, met of zonder telescoop, of bijvoorbeeld met of zonder stroomprofiel etc. Ook leverbaar met Komo-keur. Wij maken graag voor u de puttenstaat en zorgen voor tijdige en complete aflevering. Naast het afvoeren van rioolwater door middel van vrij verval, zijn er ook mogelijkheden om dit door middel van pompen af te voeren. Wij kunnen een compleet programma pompen en pompputten leveren.



Wavin Tegra inspectie / controleput



Wavin Tegra inspectieput

Conditiegroep : n.v.t.

Dit artikel is maatwerk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden en actuele prijzen.

Voorzien van:

- bodem met vlakke onderzijde (buitenzijde)
- voorzien van stroomprofiel (binnenzijde)
- vlakke binnenzijde voorkomt vuilafzetting, ongevoelig voor agressieve stoffen
- gering gewicht: voordeel bij transport en plaatsing
- voorzien van telescoop

Aansluitingen 40 t/m 630mm, inclusief de drainagediameters 50 t/m 200mm en moffen voor IT-riool 200 t/m 500mm. Inspectieputten 800 en 1000 worden volgens uw wensen geproduceerd.

type	diameter	schacht	prijs/st
TE425	425 mm	425 mm	o.a.
TE600	600 mm	600 mm	o.a.
TE800	800 mm	800 mm	o.a.
TE1000	1000 mm	600 mm	o.a.

Wavin Tegra 425 inspectieput

Conditiegroep : 01336

Onderstaande losse componenten behoren tot de Tegra, zijn t.b.v. gladde buis en snel uit voorraad leverbaar.



artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
481445	Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 160	1	269,89
481446	Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 200	1	282,46
481447	Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 250	4	382,85
481448	Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 315	4	433,08
481450	Tegra 425 inspectieput, bocht 150gr	2x 160	1	269,89
481451	Tegra 425 inspectieput, bocht 150gr	2x 200	1	282,46
481452	Tegra 425 inspectieput, bocht 120gr	2x 160	1	269,89
481453	Tegra 425 inspectieput, bocht 120gr	2x 200	1	282,46
481454	Tegra 425 inspectieput, bocht 90gr	2x 160	1	269,89
481455	Tegra 425 inspectieput, bocht 90gr	2x 200	1	282,46
481456	Tegra 425 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 160	1	301,28
481457	Tegra 425 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 200	1	320,10
481458	Tegra 425 inspectieput, kruis 90gr	4x 160	1	332,64

Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput

Conditiegroep : 01336

Onderstaande losse componenten behoren tot de Tegra Snel, zijn t.b.v. gladde buis en snel uit voorraad leverbaar.

Klantspecifieke putten worden naar gelang uw wensen geproduceerd.



artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
481402	Tegra SNEL 600 inspectieput, recht 180gr	2x 200	1	446,55
481412	Tegra SNEL 600 inspectieput, recht 180gr	2x 250	1	473,45
481422	Tegra SNEL 600 inspectieput, recht 180gr	2x 315	1	494,97
481403	Tegra SNEL 600 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 200	1	446,55
481413	Tegra SNEL 600 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 250	1	473,45
481423	Tegra SNEL 600 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 315	1	494,97
481401	Tegra SNEL 600 inspectieput, eindput	1x 200	1	384,98
481411	Tegra SNEL 600 inspectieput, eindput	1x 250	1	403,49
481421	Tegra SNEL 600 inspectieput, eindput	1x 315	1	414,27

Wavin Tegra enkelwandige geribbelde schacht

Conditiegroep : 01336

Onderstaande losse componenten behoren tot de Tegra Snel, zijn t.b.v. gladde buis en snel uit voorraad leverbaar.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
481460	Tegra 425 enkelwandige geribbelde schacht	500 mm	1	53,80
481461	Tegra 425 enkelwandige geribbelde schacht	1000 mm	1	107,63
481462	Tegra 425 enkelwandige geribbelde schacht	1500 mm	1	161,41
481430	Tegra 600 enkelwandige geribbelde schacht	1500 mm	1	268,97

Wavin Tegra telescoop

Conditiegroep : 01336

Installeren in combinatie met rubberen manchet.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
481431	Tegra snel 600 telescoop	485 mm	1	179,33
481468	Tegra snel 425 telescoop	375 mm	1	116,56



Wavin Tegra rubberen EPDM manchet

Conditiegroep : 01336

T.b.v. bodem-schacht & schacht-telescoop/afdekking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481469	Tegra 425 rubberen EPDM manchet	32	16,46
481433	Tegra 600 rubberen EPDM manchet	1	40,95
481434	Tegra 600 manchet adapter	50	52,37



Wavin putwandinlaat

Conditiegroep : 01336

Ook geschikt voor Tegra.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481492	Wavin putwandinlaat 160mm	10	59,48
130322	Putwandinlaat 125mm met rubber bus	20	43,62



Wavin Tegra boor t.b.v. putwandinlaat

Conditiegroep : 01300 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481496	Tegra putwandboor 146mm, schachtinlaat 125mm	1	236,80
481497	Tegra putwandboor 177mm, schachtinlaat 160mm	1	239,93



Pipelife Renoflow inspectieput

Pipelife Renoflow inspectieput

Conditiegroep : n.v.t.

Dit artikel is maatwerk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden en actuele prijzen.

Voorzien van:

- Bodem met vlakke onderzijde (buitenkant)
- Met en zonder stroomprofiel
- Diverse soorten zoals: Zandvangput, overstortput, drainageput, filterput, infiltratie/zakput
- voorzien van telescoop
- KOMO keur

Renoflow inspectieputten worden op uw specificaties vervaardigd. Leverbaar in diameters: Ø 630, Ø 800, Ø 1000.

type	diameter	schacht	prijs/st
Reno 630	630 mm	630 mm	o.a.
Reno 800	800 mm	630 mm	o.a.
Reno 1000	1000 mm	630 mm	o.a.



Diversen controleputten / deksels



PE inspectieput

Conditiegroep : n.v.t.

Dit artikel is maatwerk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden en actuele prijzen. PE schacht, voorzien van bolle of vlakke bodem, eventueel met stroomprofiel. Aansluiting 40 t/m 630mm, inclusief de drainage diameters en de ZPE diameters (Fip magnum) op elke gewenste hoogte en richting. Bovenzijde van PE putten is 630mm, voor standaard putrand en dekselcombinatie. Putten zijn geconstrueerd voor vrijdragende dekselconstructie. Nu ook voorzien van KOMO keur.

type	diameter	schacht	prijs/st
PE400	400 mm	400 mm	o.a.
PE630	630 mm	630 mm	o.a.
PE800	800 mm	630 mm	o.a.
PE1000	1000 mm	630 mm	o.a.

PP controleput

Conditiegroep : 01338

2 x manchet, exclusief deksel. Beter bestand tegen allerlei soorten vloeistoffen dan bijvoorbeeld een erfscheidingsput van PVC. Slagvast. Dit biedt grote voordelen bij vrijgraven, maar ook bij zettingen. De put zal niet scheuren of breken. Inclusief stroomprofiel.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
133415	PP controleput 2 x 125mm	250 mm	360 mm		109,65
133416	PP controleput 2 x 160mm	250 mm	360 mm		90,98
133417	PP controleput 2 x 125mm	315 mm	360 mm		105,01
133418	PP controleput 2 x 160mm	315 mm	360 mm		107,10
133419	PP controleput 2 x 200mm	315 mm	360 mm		127,50

PVC deksel + spie t.b.v. PP controleput

Conditiegroep : 01338

Grijs PVC deksel + spie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133427	PVC deksel + spie grijs, 250mm		28,14
133428	PVC deksel + spie grijs, 315mm		36,15

PVC erfscheiding/controleput 315MM, SN8

Conditiegroep : 01338

Met kunststof deksel en stroomprofiel. In hoogte verstelbaar door middel van buis 315mm (niet meegeleverd). Met KOMO-keur. Hoogte is exclusief deksel.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
133411	PVC controleput, 2 x 125mm grijs	315 mm	300 mm		134,53
133412	PVC controleput, 2 x 160mm grijs	315 mm	300 mm		167,83
133413	PVC controleput, 2 x 125mm rd/br	315 mm	300 mm		144,21

Wavin, PK 315 controleput 315mm

Conditiegroep : 01338

Volledig stroomprofiel, flexibele aansluiting, kleur zwart. Hoogte 43 cm, te verhogen d.m.v. buis 315mm.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
131119	PK 315 controleput, 2 x 125mm	315 mm	430 mm		105,50
131120	PK 315 controleput, 2 x 160mm	315 mm	430 mm		118,88
131123	PK 315 controleput, 2 x 200mm	315 mm	430 mm		151,56



Wavin, PK 315 deksel

Conditiegroep : 01338

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131145	PK 315 deksel, zwart		20,78
131151	PK 315 deksel, bruin		20,78



Wavin Basic putbodem + terugslagklep

Conditiegroep : 01336

Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131254	Wavin Basic putbodem + terugslagklep, 315 x 160mm		175,14



PVC ontlastput

Conditiegroep : 01/01503

Kolkkop dient apart besteld te worden (131100). Geschikt tot een afvoercapaciteit van 12 l/s, grotere afvoercapaciteit op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155188	PVC ontlastput 12 l/s, 315 x 125mm		144,19



PE ontlastput

Conditiegroep : 01305

Kolkkop dient apart besteld te worden (art.nr. 131035). Afvoercapaciteit 30 L/s. Inlaat spie 90mm. Uitlaat spie 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155189	PE ontlastput Ø400-90/160mm		588,66



OIOPUT ontlastput

Conditiegroep : 013 (netto)

Deze ontlastput zorgt ervoor dat, tijdens een stortbui, de druk van het riool af is, hierdoor wordt (de kans op) wateroverlast in de woning aanzienlijk verminderd. Tevens kun je via de OIOPUT eenvoudig de riolering ontstoppen / onderhouden. De put is uitgevoerd met een ingebouwd stankslot en een bladvang. Onderzijde put: spie 125mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131290	OIOPUT ontlastput		232,71



OIO pastegel t.b.v. OIOPUT

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131291	OIO pastegel t.b.v. OIOPUT		40,58



**OIO putdeksel haak**

Conditiegroep : 013 (netto)


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131292	OIO putdeksel haak	1	20,30

**Percolatieput PE / tweewegkolk**

Conditiegroep : 013 (netto)

De kolk is uitgerust met een wisselklep waardoor de gebruiker de keuze heeft in welke richting het water wordt geloosd. Schoon water kan worden afgevoerd naar een percolatiebassin of oppervlaktewater. Vuilwater wordt afgevoerd naar een opvangtank of mestkelder. De tweewegkolk kan worden toegepast bij maisopslag (sleufsilo's), spoelplaatsen, biovergistinginstallaties, etc. Meerdere diameters aansluitingen mogelijk. Schacht bovenzijde is Ø 315mm waardoor iedere standaard kolkkop toepasbaar is. Hoogte en diameter van de aansluiting variabel, volgens uw opgave.

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
181702	PE percolatieput	400/315 2x 160 mm	1	757,75

**Aanboorzadel met spie-eind**

Conditiegroep : 013 (netto)

Afdichting d.m.v. tixophalte kit. Bevestigen met 8 RVS bouten M8 x 70mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481003	Aanboorzadel met spie 250mm t.b.v. Ø630PE	1	119,19
481006	Aanboorzadel met spie 250mm t.b.v. Ø800PE	1	119,19

5.3 Putafdekkingen

Bij het aanleggen van het riool, is het van belang dat de verharding hier goed op aansluit, en dat het riool toch toegankelijk blijft voor onderhoudswerkzaamheden. Van Walraven biedt u een compleet pakket drukverdeelplaten, stelringen en putkoppen om dit te kunnen realiseren.

Toepassingsgebied putafdekkingen:

- Terreinafwatering
- Putafdekkingen
- Maatwerk afdekkingen op uw specificatie. RVS/ staal/aluminium/kunststof.



Putafdekkingen



Gietijzeren deksel

Conditiegroep : 01874

Gietijzeren vierkant dubbeltanddeksel met ronde opening, voor o.a. controle/monsternamemputten. Ook leverbaar met open rooster. Klasse A 15 kN.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
I31086	GY putdeksel, Ø 250mm 15 kN RWA	300 x 300 mm	I	73,29
I31087	GY putdeksel, Ø 315mm 15 kN RWA	400 x 400 mm	I	110,73
I31088	GY putdeksel, Ø 400mm 15 kN RWA	500 x 500 mm	I	144,28
I31036	GY putdeksel, Ø 315mm open rooster DRWA	400 x 400 mm	I	118,78
I31035	GY putdeksel, Ø 400mm open rooster DRWA	500 x 500 mm	I	176,54

Hermelock PU putdeksels op rond

Conditiegroep : 01874

Hermelock putdeksels vervaardigd uit Polyurethaan versterkt met glasvezels met bijbehorend kader vervaardigd uit glasvezelversterkte Polypropyleen. Met vergrendelingsysteem. Een geurichte afsluiting (Dubbel sifonerend systeem) Belastbaar volgens de normen EN-124 Klasse B-125.: Zwart. Met ronde buisaansluiting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
I31361	Hermelock PU putdeksel op rond, Ø 315mm	400 x 400 mm	I	251,91
I31362	Hermelock PU putdeksel op rond, Ø 400mm	500 x 500 mm	I	394,31
I31363	Hermelock PU putdeksel op rond, Ø 630mm	700 x 700 mm	I	704,57

Hermelock PU putdeksels vlak

Conditiegroep : 01874

Hermelock putdeksels vervaardigd uit Polyurethaan versterkt met glasvezels met bijbehorend kader vervaardigd uit glasvezelversterkte Polypropyleen. Met vergrendelingsysteem. Een geurichte afsluiting. Belastbaar volgens de normen EN-124 Klasse B-125. Zwart.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
I31364	Hermelock PU putdeksel vlak, 55mm hoog	400 x 400 mm	I	190,85
I31365	Hermelock PU putdeksel vlak, 55mm hoog	500 x 500 mm	I	247,29
I31366	Hermelock PU putdeksel vlak, 60mm hoog	600 x 600 mm	I	360,13
I31367	Hermelock PU putdeksel vlak, 65mm hoog	700 x 700 mm	I	549,75

Pipelife deksel voor buis

Conditiegroep : 01874

Kunststof putafdekking voor toepassing op PVC/PE (drainage) putten 315 en 400mm, dubbelwandige PP buis DN315 / DN400 en afscheiding controle putten (ECP).

Belastingklasse: A, 15 kN, voetgangers- en fietsgebied. Gemakkelijk te installeren met bijgeleverde plaatschroeven en ringen. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31256	PP putdeksel 315mm, klasse A 15 kN	I	94,36
I31255	PP putdeksel 400mm, klasse A 15 kN	I	121,38

Wavin Tegra PP deksel

Conditiegroep : 01336

Zonder rubberen manchet te installeren.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
481465	Tegra PP deksel 425	A15	I	100,44

Gegalvaniseerde deksels

Conditiegroep : 01874

Thermisch verzinkt gekneveld plaatstalen deksel 25 kN, met antislib bovenvlak en handvat. Uitneembaar d.m.v. bevestigingsbouten. Voorzien van een neopreen afdichtingsrubber.

artikelnr	Omschrijving (maat uitwendig)	dagmaat(mm)	hoogte (mm)	verp.	prijs/st
I31108	Gegalvaniseerd deksel, 460 x 460	400 x 400	30	I	406,40
I31263	Gegalvaniseerd deksel, 560 x 560	500 x 500	30	I	454,45
I31109	Gegalvaniseerd deksel, 660 x 660	600 x 600	30	I	555,08
I31265	Gegalvaniseerd deksel, 760 x 760	700 x 700	30	I	698,16
I31267	Gegalvaniseerd deksel, 860 x 860	800 x 800	30	I	718,55
I31269	Gegalvaniseerd deksel, 1060 x 1060	1000 x 1000	30	I	1219,23

Gietijzeren deksel op betonvoet. klasse D (400 kN) Conditiegroep : 01872

Putrand met deksel, gietijzer/beton, bestaande uit gietijzeren vierkante omranding met aangestorte betonvoet. Voorzien van uitsparingen t.b.v. afsluitbaarheid, met gietijzeren rond massief deksel met neoprene rubberoplegging.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
I31141	Gietijzeren deksel op betonvoet	H = 120 mm	I	310,44
I31142	Gietijzeren deksel op betonvoet	H = 170 mm	I	310,44
I31143	Gietijzeren deksel op betonvoet	H = 240 mm	I	310,44

Putrand met deksel, beton/gietijzer

Conditiegroep : 01872

I31284 deksel voorzien van: RW (regenwater).

I31285 deksel voorzien van: VWA (vuilwaterafvoer).

artikelnr	omschrijving	belasting	verp.	prijs/st
I31284	Putrand met deksel, beton/gietijzer, RW H=240mm	400 kN	I	274,62
I31285	Putrand met deksel, beton/gietijzer, VWA H=240mm	400 kN	I	274,62

Putrand met deksel t.b.v. ontlastputten

Conditiegroep : 01872

Type N362NB-RR WADI, meervoudige verankeringsnokken, tweezijdige rubberoplegging/opsluiting, verkeersklasse D-400kN, Komo, NEN-EN 124.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31172	Wadi ontlastputdeksel met rand, 240mm hoog	I	626,25
I31173	Wadi ontlastputdeksel met rand, vergrendelbaar, 240mm hoog	I	696,06

Stelrand / funderingsplaat

Conditiegroep : 01872

artikelnr	omschrijving	uitw.hoogte	verp.	prijs/st
I31149	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 340 mm	120 mm	I	96,68
I31150	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 420 mm	200 mm	I	99,53
I31146	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 630 mm	200 mm	I	97,16
I31158	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 650 mm	200 mm	I	94,80
I31156	Betonnen Tegra stelplaat, 900 x 900 x 24mm (zonder telescoop) - schacht 680 mm	240 mm	I	112,21
I31169	Betonnen stelplaat, 1200 x 1200mm - schacht 820 mm	200 mm	I	269,88
I31148	Afdichtring t.b.v. stelrand 420mm		I	11,12
I31147	Afdichtring t.b.v. stelrand 630mm		I	11,12
I31182	Oogink hijsogenst t.b.v. drukverdeelplaten		I	45,00

Stelrand / funderingsplaat met GY deksel

Conditiegroep : 01872

Putrand type OOGINK 77005. Ten behoeve van kunststof put rond 315mm.

- Verkeersklasse C-250 volgens NEN-EN 124 (laagfrequent licht en zwaar verkeer)

- Betonkwaliteit sterkteklasse B45, milieuklasse 5b volgens NEN 5950

- Gietijzerkwaliteit EN-GJL-200 volgens NEN-EN 1561

- Dekselopschriften blanco of ingegoten: Drain Infiltratie

artikelnr	omschrijving	uitw.hoogte	schacht	verp.	prijs/st
I31280	Putrand met deksel, beton/gietijzer (490x490) H=245	80 mm	315 mm	I	155,40

Renoflow betonrand

Conditiegroep : 01872



artikelnr	omschrijving	afmeting (cm)	gatmaat	verp.	prijs/st
131155	Renoflow betonrand	90x90x12	Ø 640 mm	1	154,64
131156	Renoflow betonrand	90x90x24	Ø 680 mm	1	112,21

Wavin Tegra zwevend gietijzeren deksel

Conditiegroep : 01336

T.b.v. asfaltverharding, installeren met telescoop.




artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
481467	Tegra snel GY deksel 425	D400	1	511,10

Wavin Tegra betonnen fundatieplaat

Conditiegroep : 01336

Installeren in combinatie met rubberen manchet en putrand.



artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
481466	Tegra beton fundatieplaat 425 - schacht 490 mm	D400	1	113,35
481441	Tegra beton fundatieplaat 600 + telescoop	D400	1	90,09

ACO betonplaat

Conditiegroep : 013 (netto)

T.b.v. Lipuned vetafscheider.




artikelnr	omschrijving	afmeting (cm)	verp.	prijs/st
481096	Lipuned betonplaat, klasse B	90x90x12	1	114,50

ACO TopTek aluminium toegangsluik antislip

Conditiegroep : 06000

Belastingsklasse K3, uitsluitend gebruikt door voetgangers en fietsers. Belastingsklasse L15, licht industrieel verkeer; personenauto's m.u.v. heftrucks e.d. Frame vervaardigd uit gezette ALU profielen. Met krimpverbindingen. Maatvast; licht in gewicht en daardoor eenvoudig te openen. Geringe framehoogte; gas- en vloeistofdicht door dubbele rubberafdichting. Geen inspoeling van vuil (stofdichting in bovenrand); minimaal 4 hoeken gekneveld. Inclusief openings- /hefslutels; optioneel te voorzien van speciaal duurzaam. Antislip oppervlak (in verschillende kleuren).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481065	ACO TopTek toegangsluik 400x400 K3	1	184,50
481066	ACO TopTek toegangsluik 500x500 K3	1	264,00
481067	ACO TopTek toegangsluik 600x600 K3	1	313,00
481069	ACO TopTek toegangsluik 400x400 L15	1	244,00
481070	ACO TopTek toegangsluik 400x600 L15	1	325,00
481071	ACO TopTek toegangsluik 450x450 L15	1	270,00
481072	ACO TopTek toegangsluik 500x500 L15	1	339,00
481073	ACO TopTek toegangsluik 600x600 L15	1	420,00
481074	ACO TopTek toegangsluik 600x800 L15	1	498,00
481075	ACO TopTek toegangsluik 600x1000 L15	1	554,00
481076	ACO TopTek toegangsluik 700x700 L15	1	489,00
481077	ACO TopTek toegangsluik 800x800 L15	1	590,00
481078	ACO TopTek toegangsluik 800x1000 L15	1	663,00
481079	ACO TopTek toegangsluik 900x900 L15	1	677,00
481080	ACO TopTek toegangsluik 1000x1000 L15	1	764,00

Stelring gewapend beton

Conditiegroep : 01872

Betonnen stelring, met binnenafmeting van 60x60cm en buiten afmeting van 80x80cm. Toepassing bij renovatie en herstelwerkzaamheden of op hoogte brengen van (verzakte) putten. Snel verwerkbaar.



artikelnr	omschrijving	hoogte	p.pallet	prijs/st
131090	Stelring gewapend beton 80x80	40 mm	35	36,71
131091	Stelring gewapend beton 80x80	60 mm	23	39,26
131089	Stelring gewapend beton 80x80	80 mm	17	47,42
131092	Stelring gewapend beton 80x80	100 mm	14	48,55
131093	Stelring gewapend beton 80x80	120 mm	11	53,97
131094	Stelring gewapend beton 80x80	140 mm	10	61,35
131095	Stelring gewapend beton 80x80	200 mm	7	80,99

Putdekselhaak

Conditiegroep : 09

Gesmede gebogen en geharde punt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900520	Putdekselhaak, 250 x 12mm	1	19,34
900521	Putdekselhaak met krul, 750 x 16mm	1	24,79

5.4 Lijngoten

Van Walraven levert een uitgebreid programma afwateringssystemen van ACO en Hauraton. Door gebruik te maken van lijnafwateringsgoten wordt het afschot vereenvoudigd waardoor weinig hellende vlakken ontstaan en hinderlijke plassen worden voorkomen. De afwatering gaat sneller door het grote oppervlak van de roosters, de gladheid van de gootwand en het is mogelijk om trapsgewijs verval in te bouwen. Van Walraven adviseert u graag in de keuze van breedte, hoogte en het type rooster van de goot om het beste resultaat te behalen. Bij het kiezen van een lijnafwateringssysteem is één van de belangrijke criteria de belastingklasse. Deze zijn in de NEN-EN 1433 beschreven.

Nieuw!


Het veelzijdige gootsysteem voor waterdichte oplossingen

ACO DRAIN® PowerDrain Sealin

ACO biedt dé waterdichte oplossing voor zware verkeersbelastingen met het vernieuwde gootsysteem ACO PowerDrain Sealin. Een belangrijke vernieuwing is dat naast de gietijzeren roosters met Powerlock vergrendeling, alle roosters uit ons

Multiline programma met de Drainlock® vergrendeling ook op deze goot passen. Hierdoor heb je een ruime keuze aan roosters in vele vormen, kleuren en materialen. De roosters voldoen aan alle eisen, zowel op het esthetisch als functioneel vlak.

Ruime roosterkeuze voor elk project



veilig

- zelfvergrendelende Powerlock
- geïntegreerde elastomeer dempers



dicht

- standaard geïntegreerde Sealin afdichting



sterk

- 12 mm brede gietijzeren randbescherming
- Robuust gootelement



Scan voor meer informatie de QR-code:

ACO BV • www.aco.nl • info@aco.nl

ACO. creating
the future of drainage



ACO Multiline



ACO Multiline VI100S drain goot

Conditiegroep : 0492

Met geïntegreerde verzinkt stalen randafscherming, inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 135mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse: A15, B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492078	ACO Multiline VI100S gootelem. 500mm	H=150 - type 0.1	5	49,90
492079	ACO Multiline VI100S gootelem. 500mm met o.u. 110mm (manchet)	H=160 - type 0.2	1	56,90
492075	ACO Multiline VI100S gootelem. 1000mm	H=150 - type 0.0	1	66,50
492076	ACO Multiline VI100S gootelem. 1000mm	H=160 - onder uitl.	5	75,60
492341	ACO Multiline HVI100S gootelem. 1000mm	H=60	1	73,82
492361	ACO Multiline HVI100S gootelem., 1000mm	H=80	1	75,40
492360	ACO Multiline HVI100S gootelem., 1000mm	H=100	1	90,80
492363	ACO Multiline HVI100S gootelem., 1000mm	H=93 - onder uitl.	1	93,30
492362	ACO Multiline HVI100S gootelem., 1000mm	H=113 - onder uitl.	1	94,50
492343	ACO Multiline HVI100S gootelem. 1000mm	H=100	1	74,37

ACO Multiline VI100S vuilvanger

Conditiegroep : 0492

Kort model met Drainlock en geïntegreerde verzinkt stalen randbescherming, voorzien van lamellen dichtingsring 110mm en emmer uit kunststof (PP). Met flexibel kunststof adapter voor aansluiting op gootelementen t/m goothoogte 10.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492090	ACO Multiline VI100S vuilvanger, 500mm	uitloop 110mm hoogte 450mm	1	152,00

ACO Multiline VI100S eindschot

Conditiegroep : 0492


Voorzien van verzinkt stalen rand.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492093	ACO Multiline VI100S eindschot, vlak (dicht)		1	15,70
492094	ACO Multiline VI100S eindschot, met dichtring 110mm	type O	1	25,80
492359	ACO Multiline HVI100S eindschot	H=80/100	1	18,00
492353	ACO Multiline HVI100S eindschot, vlak (dicht)	H=100	1	17,15
492357	ACO Multiline HVI100S eindschot, staal uitl. 75mm	H=100	1	21,08

ACO Multiline VI100S roosters

Conditiegroep : 0492

Met unieke "Drainlock" bevestiging.
- vandaal bestendig
- sluiting behoudt vrije doorgang in goot
- schroefloos



artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492102	ACO Multiline VI100S verz. sleufst., 500mm	klasse A	1	19,30
492101	ACO Multiline VI100S verz. sleufst., 1000mm	klasse A	5	24,80
492106	ACO Multiline VI100S verz. maasrst., 500mm	klasse B	1	31,50
492105	ACO Multiline VI100S verz. maasrst., 1000mm	klasse B	1	49,10
492112	ACO Multiline VI100S verz. sleufst., 500mm	klasse C	1	42,00
492111	ACO Multiline VI100S verz. sleufst., 1000mm	klasse C	1	60,50
492114	ACO Multiline VI100S verz. maasrst., 500mm	klasse C	1	39,50
492113	ACO Multiline VI100S verz. maasrst., 1000mm	klasse C	1	63,40
492119	ACO Multiline VI100S verz. maasrst., 500mm	klasse D	1	45,50
492118	ACO Multiline VI100S verz. maasrst., 1000mm	klasse D	1	70,30
492109	ACO Multiline VI100S GY sleufst., 500mm	klasse C	1	38,40
492117	ACO Multiline VI100S GY sleufst., 500mm	klasse D + E	1	51,70
492124	ACO Multiline VI100S RVS sleufst., 500mm	klasse A	1	71,90
492123	ACO Multiline VI100S RVS sleufst., 1000mm	klasse A	1	99,30
492126	ACO Multiline VI100S RVS sleufst., 500mm	klasse C	1	147,50

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492125	ACO Multiline VI100S RVS sleufst., 1000mm	klasse C	1	220,00

ACO Multiline VI100S Sealin goot

Conditiegroep : 0492

Met rubberafdichting. Met geïntegreerde verzinkt stalen randafscherming, inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 135mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse: A15, B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492070	ACO Multiline VI100S Sealin goot 0.0	150mm	1000mm	1	74,20
492071	ACO Multiline VI100S Sealin goot 0.0	150mm	500mm	1	55,60
492670	ACO Multiline VI100S Sealin goot 0.0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	1000mm	1	84,30
492072	ACO Multiline VI100S Sealin goot 0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	500mm	1	63,50

ACO Multiline VI100 Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 0492

Vuilvanger Sealin VI100 kort/lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten. Lengte: 500mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492073	ACO Multiline VI100S Sealin vuilvanger, Ø110mm, goottype 0-10	460mm	verzinkt staal	1	170,00

ACO Multiline VI100E Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920

Met EPDM afdichting. Met geïntegreerde RVS randbescherming, inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 135mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse: A15, B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492671	ACO Multiline VI100E Sealin gootelement 0.0	150mm	1000mm	1	158,00
492672	ACO Multiline VI100E Sealin gootelement 0.0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	1000mm	1	172,50
492673	ACO Multiline VI100E Sealin gootelement 0.1	150mm	500mm	1	92,20
492674	ACO Multiline VI100E Sealin gootelement 0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	500mm	1	105,00

ACO Multiline VI100 Sealin eindplaat

Conditiegroep : 0492

Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin VI100. Lengte: 14mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492074	ACO Multiline VI100S Sealin eindplaat, goot- type 0-20	260mm	verzinkt staal	1	12,00
492675	ACO Multiline VI100E Sealin eindplaat, goot- type 0-20	260mm	RVS	1	13,00

ACO Multiline VI100 Sealin eindplaat met lamellen dichtingsring

Conditiegroep : 0492

Eindplaat voor gooteinde Sealin VI100 voorzien van lamellen dichtingsring Ø110mm. Lengte: 30mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492077	ACO Multiline VI100S Sealin eindplaat, Ø110mm, goottype 0-10	160mm	RVS	1	24,00
492676	ACO Multiline VI100E Sealin eindplaat + dichting, goottype 0	160mm	RVS	1	24,00

ACO Multiline HVI00S Sealin beginplaat

Conditiegroep : 04920

Lengte: 16mm. Materiaal: gegalvaniseerd staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492358	ACO HVI00S Sealin beginplaat, H=80/100mm	1	18,00

ACO Multiline VI00G drain goot

Conditiegroep : 0492

Met geïntegreerde gietijzeren randafscherming, inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 135mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse: C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492081	ACO Multiline VI00G gootelem., 500mm	type 0.1	1	57,44
492082	ACO Multiline VI00G gootelem., 1000mm	type 0.0	1	94,50

ACO Multiline VI00G HD Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920

Uitgevoerd met verbeterde gietijzeren randbescherming en unieke EPDM afdichting. Inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 153mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492678	ACO Multiline VI00G HD Sealin gootelement 0.0	155mm	1000mm	1	109,50
492679	ACO Multiline VI00G HD Sealin gootelement 0.0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	1000mm	1	118,00
492680	ACO Multiline VI00G HD Sealin gootelement 0.1	155mm	500mm	1	64,20
492681	ACO Multiline VI00G HD Sealin gootelement 0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	500mm	1	73,30

ACO Multiline VI00G vuilvanger

Conditiegroep : 0492

Kort model met Drainlock en geïntegreerde gietijzeren randbescherming, voorzien van lamellen O-ring 110mm en emmer uit kunststof (PP). Met flexibel kunststof adapter voor aansluiting op gootelementen t/m goothoogte 10.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492086	ACO Multiline VI00G vuilvanger, 500mm	uitloop 110mm	1	230,41

ACO Multiline VI00G HD Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Vuilvanger HD Sealin VI00G kort/lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op één maat te maken eindplaten. Lengte: 500mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492684	ACO Multiline VI00G HD Sealin vuilvanger, Ø110mm, goottype 0-10	460mm	gietijzer	1	223,00

ACO Multiline VI00G eindschot

Conditiegroep : 0492

Voorzien van gietijzeren rand.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492087	ACO Multiline VI00G eindschot vlak (dicht)		1	22,93
492088	ACO Multiline VI00G eindschot + O-ring 110mm	type 0	1	37,46

ACO Multiline VI00G eindplaat

Conditiegroep : 0492

Eindplaat met opening geschikt voor doorvoer LED verlichting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492089	ACO Multiline VI00G eindplaat met opening		1	37,46

ACO Multiline VI00G Sealin eindplaat

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin VI00G. Lengte: 157mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492682	ACO Multiline VI00G Sealin eindplaat, goottype 0-20	282,9mm	gietijzer	1	57,00

ACO Multiline VI00G HD Sealin eindplaat met lamellendichtingsring

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gooteinde HD Sealin VI00G voorzien van lamellen dichtingsring Ø110mm. Rand: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492683	ACO Multiline VI00G Sealin eindplaat + dichting, goottype 0, L=30mm	160mm	1	31,00
492683	ACO Multiline VI00G Sealin eindplaat + dichting, goottype 0, L=40mm	210mm	1	31,00

ACO Multiline VI50 drain goot

Conditiegroep : 0492

Met geïntegreerde randbescherming, inwendige breedte 150mm, uitwendige breedte 185mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse: B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492151	ACO Multiline VI50 gootelem., 1000mm verz. stalen rand	type 0.0	1	92,80
492176	ACO Multiline VI50 gootelem., 500mm GY rand	type 0.1	1	77,07
492177	ACO Multiline VI50 gootelem., 1000mm GY rand	type 0.0	1	126,53

ACO Multiline VI50 eindschot

Conditiegroep : 0492

Voorzien van geïntegreerde randbescherming van GY of verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492179	ACO Multiline VI50 eindschot vlak (dicht) GY rand		1	36,44
492180	ACO Multiline VI50 eindschot met lamellen ring 160mm GY rand	type 0	1	66,47

ACO Multiline VI50 roosters

Conditiegroep : 0492

Met unieke "Drainlock" bevestiging.
 - vandaal bestendig
 - sluiting behoudt vrije doorgang in goot
 - schroefloos
 - ook leverbaar in klasse B

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492170	ACO Multiline VI50 verz. maasrst., 500mm	klasse C	1	160,50
492171	ACO Multiline VI50 verz. maasrst., 1000mm	klasse C	1	223,00
492172	ACO Multiline VI50 verz. maasrst., 500mm	klasse D	1	182,50
492173	ACO Multiline VI50 verz. maasrst., 1000mm	klasse D	1	248,00

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492175	ACO Multiline V150 GY sleufst., 500mm	klasse C	I	68,20
492145	ACO Multiline V150 GY sleufst., 500mm	klasse E	I	89,10

ACO Multiline V150S Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920

Uitgevoerd met verzinkt stalen randbescherming en unieke EPDM afdichting. Inwendige breedte 150mm, uitwendige breedte 185mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492685	ACO Multiline V150S Sealin gootelement 0.0	210mm	1000mm	I	104,00
492686	ACO Multiline V150S Sealin gootelement 0.0.2 met o.u. 160mm (manchet)	220mm	1000mm	I	121,50
492687	ACO Multiline V150S Sealin gootelement 0.1	210mm	500mm	I	64,60
492688	ACO Multiline V150S Sealin gootelement 0.2 met o.u. 160mm (manchet)	220mm	500mm	I	67,70

ACO Multiline V150S Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Vuilvanger Sealin V150S lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten. Lengte: 500mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492689	ACO Multiline V150S Sealin vuilvanger; Ø160mm, goottype 0	660mm	verzinkt staal	I	323,00

ACO Multiline V150S Sealin eindplaat

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin V150S. Lengte: 14mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492690	ACO Multiline V150S Sealin eindplaat, goottype 0-20	260mm	verzinkt staal	I	57,00

ACO Multiline V150S Sealin eindplaat met lamellen dichtingsring

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gooteinde HD Sealin V150S voorzien van lamellen dichtingsring Ø160mm. Lengte: 30mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492691	ACO Multiline V150S Sealin eindplaat + dichting, goottype 0	220mm	verzinkt staal	I	33,00

ACO Multiline V200 drain goot

Conditiegroep : 0492

Met Drainlock, geïntegreerde randbescherming en veiligheidsvoeg voor vloeiostdichte aansluiting, inwendige breedte 200mm, uitwendige breedte 235mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse: B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492191	ACO Multiline V200 gootelem., 500mm verz. stalen rand	type 0.1	I	73,17
492192	ACO Multiline V200 gootelem., 1000mm verz. stalen rand	type 0.0	I	124,20
492194	ACO Multiline V200 gootelem., 500mm GY rand	type 0.1	I	87,92
492195	ACO Multiline V200 gootelem., 1000mm GY rand	type 0.0	I	150,52

ACO Multiline V200 vuilvanger

Conditiegroep : 0492

Met DrainLock en geïntegreerde randbescherming, voorzien van lamellen O-ring en emmer uit kunststof (PP). Met flexibel kunststof aansluitplaten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492201	ACO Multiline V200 vuilvanger; 500mm verz. stalen rand	uitloop 160/200mm	I	341,55
492202	ACO Multiline V200 vuilvanger; 500mm GY rand	uitloop 160/200mm	I	434,70

ACO Multiline V200 eindschot

Conditiegroep : 0492

Voorzien van geïntegreerde randbescherming.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492205	ACO Multiline V200 eindschot vlak (dicht) verz. stalen rand		I	34,98
492206	ACO Multiline V200 eindschot met O-ring 200mm verz. stalen rand	type 0	I	51,65
492207	ACO Multiline V200 eindschot vlak (dicht) GY rand		I	48,02
492208	ACO Multiline V200 eindschot met lamellen 200mm GY rand	type 0	I	72,86

ACO Multiline V200 roosters

Conditiegroep : 0492

Met unieke "Drainlock" bevestiging.
 - vandaal bestendig
 - sluiting behoudt vrije doorgang in goot
 - schroefloos
 - ook leverbaar in klasse B125

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492211	ACO Multiline V200 verz. maasrst., 500mm	klasse C	I	191,00
492212	ACO Multiline V200 verz. maasrst., 1000mm	klasse C	I	241,89
492252	ACO Multiline V200S/G verz. maasrst., 1000mm	klasse C	I	264,00
492213	ACO Multiline V200 GY sleufst., 500mm	klasse C	I	112,00

ACO Multiline V200S Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920

Uitgevoerd met verzinkt stalen randbescherming en unieke EPDM afdichting. Inwendige breedte 200mm, uitwendige breedte 235mm.


artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492693	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.0	265mm	1000mm	I	134,50
492694	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.0.2	275mm	1000mm	I	143,50
492695	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.1	265mm	500mm	I	78,90
492696	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.2	275mm	500mm	I	90,20

ACO Multiline V200S Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Vuilvanger Sealin V200S kort/lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten. Lengte: 500mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492697	ACO Multiline V200S Sealing vuilvanger; Ø160/200mm, goottype 0	710mm	verzinkt staal	I	369,00

**ACO Multiline V200S Sealin eindplaat**

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin V200S. Lengte: 14mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492698	ACO Multiline V200S Sealin eindplaat, goottype 0-20	260mm	verzinkt staal		69,00

ACO Multiline V200S Sealin eindplaat met lamellen dichtingsring

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gooteinde HD Sealin V200S voorzien van lamellen dichtingsring Ø200mm. Lengte: 40mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492699	ACO Multiline V200S Sealing eindplaat + dichting, goottype 0	275mm	verzinkt staal		43,00

ACO Multiline V300 drain goot

Conditiegroep : 0492

Met Drainlock, geïntegreerde randafscherming en veiligheidsvoeg voor vloeistofdichte aansluiting, inwendige breedte 300mm, uitwendige breedte 350mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse: B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492234	ACO Multiline V300 gootelem., 500mm GY rand	type 0.1		169,22
492235	ACO Multiline V300 gootelem., 1000mm GY rand	type 0.0		278,42

ACO Multiline V300S Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492367	ACO Multiline V300S Sealin gootelem., 500mm verz. stalen rand	type 0.1		139,00
492366	ACO Multiline V300S Sealin gootelem., 1000mm verz. stalen rand	type 0.0		235,00

ACO Multiline V300 vuilvanger

Conditiegroep : 0492

Met DrainLock en geïntegreerde randbescherming, voorzien van lamellen O-ring en emmer uit kunststof (PP). Met flexibel kunststof aansluitplaten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492242	ACO Multiline V300 vuilvanger, 500mm GY rand	uitloop 160/200mm		664,47

ACO Multiline V300S vuilvanger

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492368	ACO Multiline V300S vuilvanger; type 0, verz. stalen rand	uitloop 160mm		573,00

ACO V300S Sealin beginplaat

Conditiegroep : 04920

Verzinkt stalen rand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492365	ACO V300S Sealin beginplaat, 0-20mm		45,30

ACO Multiline V300 eindschot

Conditiegroep : 0492

Voorzien van geïntegreerde randbescherming.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492247	ACO Multiline V300 eindschot vlak (dicht) GY rand			59,62
492248	ACO Multiline V300 eindschot met lamellen 200mm GY rand	type 0		115,40

ACO Multiline V300 roosters

Conditiegroep : 0492

Met unieke "Drainlock" bevestiging.

- vandaal bestendig
- sluiting behoudt vrije doorgang in goot
- schroefloos
- ook leverbaar in klasse B125 en D400

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492253	ACO Multiline V300 GY sleufst., 500mm	klasse C		170,00

ACO, diversen**ACO roosterhaak**

Conditiegroep : 04/04101

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492066	ACO roosterhaak		15,70

ACO, lijmen en kitten t.b.v. lijngoten

Conditiegroep : 0492

Voor het vloeistof-dicht maken van goten. Het verbruik van de voegmassa is 60 ml per voeg. Het verbruik van de hechtprimer is 6 ml per voeg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492065	ACO drain lijm, busje 500gr.		43,20
492067	ACO voegmassa patroon 450ml.		40,80
492068	ACO hechtprimer blik 1000ml.		28,20

ACO Sealin siliconenvet

Conditiegroep : 04920

In tube.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492692	ACO Sealin siliconenvet 23g		6,30

ACO S100K



ACO drain goot S100K

Conditiegroep : 0492

De ACO DRAIN S100K is geschikt voor extreem zware verkeersbelasting of waar vloeistoffen de bodem kunnen verontreinigen. Voorzien van Powerlock vergrendelingssysteem. Inclusief Gietijzeren rand en rooster, klasse F 900kN. Ook in S150K/S200K/S300K leverbaar.

artikelnr	omschrijving	H x L mm	info	verp.	prijs/st
492370	ACO S100K goot type 0.0	165 x 1000			253,00
492371	ACO S100K goot type 0.1	165 x 500			166,00
492372	ACO S100K goot type 0.2/3	225 x 500	ond.uitl. 110mm		301,00
492380	ACO S100K zandvangervel delig	--- x 500	uitloop 110mm		361,00
492392	ACO S100K eindplaat dicht 0-20				21,00
492393	ACO S100K eindplaat		uitloop 110mm		40,00
492395	ACO S100K adapter	voor stromingswisseling			49,00

ACO House&Garden, Glassline


ACO House&Garden Glassline

Beloopbaar afwateringssysteem voor gebruik bij deuren, schuifpui en ramen tot de grond. Breedte inw./uit. 100/130mm. Gooitelement en rooster uit verzinkt staal, incl. koppeling en roosterbevestiging (ook in RVS leverbaar).

ACO House&Garden Glassline gootelement

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492463	ACO House&Garden Glassline gootelement 2m		159,00
492464	ACO House&Garden Glassline gootelement 1m		85,20
492465	ACO House&Garden Glassline gootelement 0.5m		64,70



ACO House&Garden Glassline hoekelement

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492466	ACO House&Garden Glassline hoekelement	0,5 m x 0,5 m		204,00



ACO House&Garden Glassline eindplaat

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492467	ACO House&Garden Glassline eindplaat		8,30



ACO House&Garden, Euroline

ACO House&Garden Euroline gootelement incl. verzinkt sleufrooster

Conditiegroep : 0491

Afwateringssysteem berijdbaar door personenauto's, schroefloze roosterbevestiging, gootelement uit polymerebeton.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492401	ACO House&Garden Euroline gootelem. 1000 x 118mm verzinkt		32,30
492402	ACO House&Garden Euroline gootelem. 500 x 118mm verzinkt		24,20
492405	ACO House&Garden Euroline gootelem. 1000 x 118mm verzinkt onderuitloop		41,40



ACO House&Garden Euroline gootelement excl. rooster

Conditiegroep : 0491

Afwateringssysteem, gootelement uit polymerebeton.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492400	ACO House&Garden Euroline gootelement 0,5 m		13,60
492410	ACO House&Garden Euroline gootelement 1 m		20,30
492420	ACO House&Garden Euroline gootelement 1 m + uitloop		29,00




ACO House&Garden Euroline vuilvangervel

Conditiegroep : 0491

Inclusief emmer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492408	ACO House&Garden Euroline vuilvangervel verz. incl. rooster, 500 x 118mm	incl. emmer		97,10
492423	ACO House&Garden Euroline vuilvangervel verz. excl. rooster, 500 x 118mm	incl. emmer		86,30



ACO House&Garden kopschot

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492451	ACO House&Garden kopschot gesloten		7,50
492452	ACO House&Garden kopschot met uitloop 110mm		18,80



ACO House&Garden bladvangervel met stankafsluiter

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492455	ACO House&Garden stankafsluiter/bladvangervel voor goot, wit		14,20



ACO House&Garden Hexaline/Euroline roosters

Conditiegroep : 0491

Berijdbaar door personenauto's. In combinatie met Euroline - Hexaline gootelementen.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
492447	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 1 m	langstaaf		165,00
492448	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 0,5 m	langstaaf		107,00
492449	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster GY, 0,5 m	sleuf		19,10
492482	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 1 m	sleuf		57,50
492483	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 0,5 m	sleuf		49,70
492484	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster VZ, 1 m	sleuf antraciet		41,90
492485	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster VZ, 0,5 m	sleuf antraciet		33,10
492488	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster KS, 1 m	kunststof		13,60



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
492489	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster KS, 0,5 m	kunststof		10,30
492450	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster VZ, 1 m	sleuf		16,40

ACO House&Garden, Slotline

ACO House&Garden Slotline

Bereikbaar door personenauto's, breedte gootelement uit polymeerbeton inw./uitw. 100/118mm. Sleufbreedte opzetstuk inw./uitw. 12/20, vrije schachthoogte 65mm.

ACO House&Garden Slotline opzetstuk

Conditiegroep : 0491

Bereikbaar door personenauto's. In combinatie met Euroline - Hexaline gootelement.

artikelnr	omschrijving	t.b.v.	verp.	prijs/st
492491	ACO House&Garden Slotline opzetstuk VZ, 1 m	gootelement		70,60
492492	ACO House&Garden Slotline opzetstuk VZ, 0,5 m	gootelement		46,00
492493	ACO House&Garden Slotline opzetstuk RVS, 1 m	gootelement		119,00
492494	ACO House&Garden Slotline opzetstuk RVS, 0,5 m	gootelement		74,40
492495	ACO House&Garden Slotline opzetstuk RVS, 0,5 m	vuilvanger		123,00
492496	ACO House&Garden Slotline opzetstuk VZ, 0,5 m	vuilvanger		98,30
492497	ACO House&Garden Slotline inspectie opzetstuk RVS, 1 m asymmetrisch			190,00
492498	ACO House&Garden Slotline inspectie opzetstuk VZ, 1 m asymmetrisch			86,30



ACO House&Garden, Hexaline

ACO House&Garden Hexaline roostergoten

Afwateringssysteem bereikbaar door personenauto's, schroefloze roosterbevestiging. Breedte inw./uitw. 96/125mm. Gootelement uit zwart kunststof.

ACO House&Garden Hexaline gootelement

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492470	ACO House&Garden Hexaline goot + kunststof sleufst.	1 m		20,10
492471	ACO House&Garden Hexaline goot + verzinkt sleufst.	1 m		22,10
492490	ACO House&Garden Hexaline goot excl. rooster	1 m		13,60



ACO House&Garden Hexaline eindplaat set

Conditiegroep : 0491

Set eindplaten, zwart, met onderuitloop en bladkorf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492477	ACO House&Garden Hexaline eindplaat set 110mm		11,80



ACO House&Garden Hexaline/Euroline eindplaat

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492456	ACO House&Garden Hexa-Euroline eindplaat blind		5,20
492457	ACO House&Garden Hexa-Euroline eindplaat rond 110mm		16,20



ACO House&Garden Hexaline inspectiehoek

Conditiegroep : 0491

House&Garden Hexa Slotline hoekelement met spie en voorvorming onderuitloop 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492469	ACO House&Garden Hexa Slotline hoekelement met spie en voorvorming onderuitloop		24,20



ACO House&Garden Hexaline hoekelement

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492472	ACO House&Garden Hexaline hoekelement met rooster		21,10



ACO Hexa ringrubber

Conditiegroep : 04910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492462	ACO Hexa ringrubber t.b.v. verloop spie Ø110 mm naar Ø75/80 mm		4,31



ACO House&Garden HexDrain 2.0 Garagepack

Conditiegroep : 0491

3 elementen van 1 meter, met eindstukken, bladvanger, en onderuitloop Ø110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492481	ACO House&Garden HexDrain Garagepack 2.0		77,80



ACO House&Garden, Hexa Slotline

ACO House&Garden Hexa Slotline

Afwateringssysteem bereikbaar door personenauto's. Breedte gootelement inw./uitw. 96/125mm. Sleufbreedte opzetstuk inw./uitw. 10/17mm vrije schachthoogte 60mm.


ACO House&Garden Hexa Slotline gootelement

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492468	ACO House&Garden Hexa Slotline gootelem. incl. 2 opzetelementen uit zwart kunststof, 1 m		37,90



ACO House&Garden, Slimline



ACO House&Garden Slimline gootstuk

Conditiegroep : 0491

Een extra smalle lijngoot met design aluminium of zwart rooster ter ondersteuning van een strak en modern vormgegeven terras of oprit. Voorkomt plasvorming, minder onderhoud en vervuiling. Onder of zij uitloop mogelijk. Extra voordeel is dat het hemelwater afvoer direct in de bodem kan worden geïnfiltreerd. Met zij of onderuitloop. Afmetingen (LxBxH): 1000 x 61 x 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492413	ACO House&Garden Slimline gootstuk met aluminium rooster		33,90
492414	ACO House&Garden Slimline gootstuk met zwart rooster		38,75
492324	ACO House&Garden Slimline gootstuk corten		45,00

ACO House&Garden Slimline koppelstuk

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492416	ACO House&Garden Slimline koppelstuk		4,20



ACO House&Garden Slimline koppelstuk, voetflens excentrisch

Conditiegroep : 0491

Hoogte: 70mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492325	ACO House&Garden Slimline koppelstuk, voetflens excentrisch		5,50



ACO House&Garden Slimline onderuitloop

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492417	ACO House&Garden Slimline onderuitloop		9,50



ACO House&Garden Slimline onderuitloop, excentrisch

Conditiegroep : 04810

Voor toepassing tegen de band, Ø80mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492409	ACO House&Garden Slimline onderuitloop, excentrisch		10,70



ACO House&Garden Slimline zij-uitloop

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492419	ACO House&Garden Slimline zij-uitloop 50mm		7,20



ACO House&Garden Slimline eindplaat

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492424	ACO House&Garden Slimline eindplaat		6,30



ACO House&Garden Slimline hoekstuk

Conditiegroep : 0491

Hoogte: 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492426	ACO House&Garden Slimline hoekelement met rooster, blank		38,60
492427	ACO House&Garden Slimline hoekelement met rooster, zwart		43,20
492327	ACO House&Garden Slimline hoekelement met rooster, corten		53,90



ACO House&Garden Slimline zandvanger

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492326	ACO House&Garden Slimline zandvanger		8,00



ACO House&Garden Slimline vervangingsrooster

Conditiegroep : 0491

Corten designrooster. Lengte: 1000mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492328	ACO House&Garden Slimline vervangingsrooster		32,50



ACO House&Garden, diversen

ACO House&Garden Infiltrationline

Conditiegroep : 0491

De ACO InfiltrationLine is breed toepasbaar, zowel in de border, onder het gazon, in het terras of in de oprit. Dankzij de compacte uitvoering is deze unit eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492008	ACO House&Garden Infiltrationline 120L incl. DN 100 aansluiting 100 x 20 x 60cm		79,10



ACO House&Garden RainBloxx 200

Conditiegroep : 0491

De RainBloxx van ACO is een infiltratiesysteem dat onder het terras, gazon of border geplaatst kan worden. Materiaal: hydrofiel steenwol. Drukvast. Afmetingen (LxBxH): 120 x 15 x 20cm. Inhoud: 36L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492329	ACO House&Garden RainBloxx 200		19,50





ACO House&Garden afwaterput

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492030	ACO House&Garden afwaterput ophoogelement 250 x 250mm	I	55,00

ACO House&Garden afwaterput BlueStone

Conditiegroep : 0491

Incl. stankslot uitlaat Ø75/110mm. Te betegelen, dikte 20mm.



artikelnr	omschrijving	lxbxh	verp.	prijs/st
492024	ACO House&Garden BlueStone afwaterput met RVS opzetstuk, zijuitlaat	200x200x195mm	I	127,50
492026	ACO House&Garden BlueStone afwaterput met RVS opzetstuk, onderuitlaat	200x200x240mm	I	127,50

ACO schoonloperonderbak + schraaprooster verzinkt

Conditiegroep : 0491

Polyesterbeton met stalen randafscherming. Rooster thermisch verzinkt. Rooster apart bijbestellen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492031	ACO schoonloper onderbak 600 x 400mm	I	55,00
492032	ACO schoonloper maasrooster 600 x 400mm	I	32,00

Hauraton Faserfix® KS

Hauraton Faserfix® KS 100 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkt stalen randbescherming. BxH= 160x160mm.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
492255	Hauraton Faserfix® KS 100-01 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	I	83,20
492318	Hauraton Faserfix® KS 100-010 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	I	82,12
492256	Hauraton Faserfix® KS 100-0105 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	500mm	I	65,43
492257	Hauraton Faserfix® KS 100-01 lijngoot met L-opening, verzinkt stalen randbescherming	1000mm	I	82,09

Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster verzinkt staal

Conditiegroep : 04960

BxH= 149x20mm.



artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492258	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 B I	1000mm	B	I	49,90
492259	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 B I	500mm	B	I	37,57
492260	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 C I	1000mm	C	I	66,75
492261	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 C I	500mm	C	I	47,78
492262	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 11/30 E I	1000mm	E	I	146,35
492263	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 11/30 E I	500mm	E	I	105,93

Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster gietijzer 500mm

Conditiegroep : 04960

BxH= 149x20mm.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492264	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	C	I	45,38
492265	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	D	I	59,65
492266	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	E	I	60,34
492267	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	F	I	68,28



Hauraton Faserfix® KS100 zandvanger + emmer

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492218	Hauraton Faserfix® KS100 zandvanger + emmer, L=50cm	I	191,99



Hauraton Faserfix® KS 100 zand/vuilvervanger

Conditiegroep : 04960

Met kunststof emmer en verzinkt stalen randbescherming. LxBxH = 500x160x500mm. Aansluiting 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492268	Hauraton Faserfix® KS 100 zandvanger, KS-emmer en verzinkt stalen randbescherming	I	188,95



Hauraton Faserfix® KS 100 eindplaat

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type I, 160x160mm. Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492269	Hauraton Faserfix® KS 100 gesloten eindplaat, verzinkt	I	16,80
492319	Hauraton Faserfix® KS 100 010 verzinkt sluitstuk	I	16,80
492320	Hauraton Faserfix® KS 100 010 verzinkt sluitstuk met PVC uitloop DN100	I	32,97



Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot voor zandvanger

Conditiegroep : 04960

DN100, horizontaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492270	Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot DN100 horizontaal, zij-uitlaat, zwart	I	13,44




Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot, uitwendig

Conditiegroep : 04960

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492271	Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot DN100, uitwendig	I	10,50





Hauraton Faserfix® KS 100 aansluitstuk

Conditiegroep : 04960

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492272	Hauraton Faserfix® KS 100 kunststof aansluitstuk, DN100	1	4,83

Hauraton Faserfix® KS 100 emmer

Conditiegroep : 04960

Kunststof emmer voor zandvangter 500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492273	Hauraton Faserfix® KS 100 kunststof emmer, 500mm	1	17,64

Hauraton Faserfix® KS 150 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkt stalen randbescherming. BxH= 210x220mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
492274	Hauraton Faserfix® KS 150-01 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	1	88,41
492275	Hauraton Faserfix® KS 150-0105 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	500mm	1	77,83
492276	Hauraton Faserfix® KS 150-01 lijngoot met opening	1000mm	1	88,41

Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster verzinkt

Conditiegroep : 04960

BxH = 199x20mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492277	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 30/30 C I	1000mm	C	1	117,89
492278	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 30/30 C I	500mm	C	1	90,42
492279	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 11/30 E I	1000mm	E	1	201,52
492280	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 11/30 E I	500mm	E	1	117,99

Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster gietijzer 500mm

Conditiegroep : 04960

BxH = 199x20mm, zwart.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492281	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/20 C	C	1	68,95
492283	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/09 E	E	1	78,04
492284	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/20 F	F	1	77,19
492285	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/20 F KTL F gecoat	F	1	93,75

Hauraton Faserfix® KS 150 zand/vuilvervangter

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming. LxBxH = 500x210x600 mm. Aansluiting 110 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492286	Hauraton Faserfix® KS 150 zandvangter, verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming	1	260,15

Hauraton Faserfix® KS 150 eindplaat

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type I, 210x220mm. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492287	Hauraton Faserfix® KS 150 gesloten eindplaat, verzinkt	1	22,58

Hauraton Faserfix® KS 150 eindplaat met uitloop

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, type 010. 216 x 265mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492288	Hauraton Faserfix® KS 150 eindplaat met uitloop	1	44,52

Hauraton Faserfix® KS 200 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkte stalen randbescherming. BxH= 260x275 mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
492289	Hauraton Faserfix® KS 200-01 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	1	125,59
492290	Hauraton Faserfix® KS 200-0105 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	500mm	1	109,73
492291	Hauraton Faserfix® KS 200-01L lijngoot met opening	1000mm	1	125,59

Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster verzinkt

Conditiegroep : 04960

BxH= 249x20mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492292	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 30/30 C I	1000mm	C	1	189,95
492293	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 30/30 C I	500mm	C	1	146,27
492294	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 11/30 E I	1000mm	E	1	264,60
492295	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 11/30 E I	500mm	E	1	209,17

Hauraton Faserfix® KS 200 sleuvenrooster gietijzer 500mm

Conditiegroep : 04960

BxH = 249x20 mm, zwart.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492296	Hauraton Faserfix® KS 200 sleuvenrooster 2x 85/20 C	C	1	90,73
492298	Hauraton Faserfix® KS 200 sleuvenrooster 2x 85/20 F	F	1	104,79

Hauraton Faserfix® KS 200 zand/vuilvervangter

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming. LxBxH = 500x260x600 mm. Aansluiting 110 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492299	Hauraton Faserfix® KS 200 zandvangter, verzinkte emmer en stalen randbescherming	1	398,37

Hauraton Faserfix® KS 200 eindplaat

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type I, 260 x 275mm. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492301	Hauraton Faserfix® KS 200 gesloten eindplaat, verzinkt staal	I	29,82

Hauraton Faserfix® KS 300 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkt stalen randbescherming. BxH= 360 x 340mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
492302	Hauraton Faserfix® KS 300-010 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	I	194,36

Hauraton Faserfix® KS 300 mazenrooster verzinkt staal

Conditiegroep : 04960

BxH= 349 x 20mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492303	Hauraton Faserfix® KS 300 mazenrooster 20/30	500mm	E	I	162,65
492304	Hauraton Faserfix® KS 300 mazenrooster 20/30 KTL gecoat	500mm	E	I	191,84

Hauraton Faserfix® KS 300 sleuvenrooster gietijzer 500mm

Conditiegroep : 04960

BxH= 349 x 20mm, zwart.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492305	Hauraton Faserfix® KS 300 sleuvenrooster 2x 141/9 KTL D gecoat	D	I	208,96

Hauraton Faserfix® KS 300 zand/vuilvervang 2-delig

Conditiegroep : 04960

LxBxH = 500 x 360 x 881mm. Aansluiting 110mm. De materiaal kwaliteit van RVS voldoet aan CNS I.4301 of I.4307.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492308	Hauraton Faserfix® KS 300 zandvanger, verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming	I	538,02

Hauraton Faserfix® KS 300 eindplaat

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type I, 360 x 340mm. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492311	Hauraton Faserfix® KS 300 gesloten eindplaat, verzinkt staal	I	43,89

Hauraton Faserfix® KS 300 eindplaat met PCV-uitloop

Conditiegroep : 04960

Horizontaal, type 010, 360 x 340mm. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492312	Hauraton Faserfix® KS 300 eindplaat met uitloop, horizontaal	I	76,65

Hauraton Faserfix® KS100 vergrendelingsknevel

Conditiegroep : 04960

Vergrendelingsknevel voor gietijzeren roosters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492219	Hauraton Faserfix® KS100 vergrendelingsknevel	I	5,14

Hauraton TOP X**Hauraton TOP X lijngoot met sleuvenrooster**

Conditiegroep : 04965

Verzinkt stalen sleuvenrooster, materiaal lijngoot: zwart PP gerecycled kunststof. LxBxH= 1000 x 119 x 89mm, 1,96 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492313	Hauraton TOP X lijngoot met verzinkt stalen sleuvenrooster 1m	I	28,46

Hauraton TOP X lijngoot met mazenrooster, zwart

Conditiegroep : 04965

Materiaal lijngoot en mazenrooster: zwart PP gerecycled kunststof. LxBxH= 1000 x 119 x 89mm 1,63 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492314	Hauraton TOP X lijngoot met zwart PP mazenrooster 1m	I	26,88

Hauraton TOP X hoekelement, zwart

Conditiegroep : 04965

Hoekelement met mogelijkheid voor 4 aansluitingen en onderuitloop. Materiaal: zwart gerecycled PP kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492315	Hauraton TOP X hoekelement, zwart	I	26,20

Hauraton TOP X aansluitset, zwart

Conditiegroep : 04965

Set bestaat uit onderuitloop en 2 sluitstukken. Materiaal: zwart gerecycled PP kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492316	Hauraton TOP X aansluitset, zwart	I	19,86



Hauraton TOP X aansluitset met standslot, zwart

Conditiegroep : 04965

Set bestaat uit onderuitloop en 2 sluitstukken, stankslot en bladvanger. Materiaal: zwart gerecycled PP kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492317	Hauraton TOP X aansluitset met stankslot en bladvanger, zwart	1	26,20

Hauraton Recyfix®

Hauraton Recyfix® Pro 100 goot + rooster

Conditiegroep : 04960

Type 010 uitgevoerd met fibretec sleuvenrooster. Sleufbreedte: 9mm. Vergrendeld. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492214	Hauraton Recyfix® Pro 100 goot + rooster, type 010, L=100cm	1	105,85

Hauraton Recyfix® Pro 100 zandvanger + rooster

Conditiegroep : 04960

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492215	Hauraton Recyfix® Pro 100 zandvanger + rooster, L=50cm	1	172,82

Hauraton Recyfix® Pro 100 eindplaat, gesloten

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492216	Hauraton Recyfix® Pro 100 eindplaat, gesloten	1	13,10

Hauraton Recyfix® Pro 100 combi-eindplaat met uitloop

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492217	Hauraton Recyfix® Pro 100 combi-eindplaat met uitloop	1	13,10

Hauraton Faserfix® Super

Hauraton Faserfix® S100 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Met verzinkt stalen randbescherming, tot klasse F 900.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492220	Hauraton Faserfix® S100 lijngoot, type 010, L=100cm	1	88,03



Hauraton Faserfix® S100 zandvanger + emmer

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492221	Hauraton Faserfix® S100 zandvanger + emmer, L=50cm	1	252,99



Hauraton Faserfix® S100 sleuvenrooster

Conditiegroep : 04960

Lengte: 50cm. Sleufbreedte: 100/16mm. Klasse: D 400. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492222	Hauraton Faserfix® S100 sleuvenrooster	1	56,80



Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Hoogte: 260mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492223	Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten	1	18,86




Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten + uitloop

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop. Type: 010. Hoogte: 210mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492224	Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten + uitloop	1	30,92



Hauraton Faserfix® S150 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Type: 01. Met verzinkt stalen randbescherming, tot klasse F 900.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492225	Hauraton Faserfix® S150 lijngoot, type 01, L=100cm	1	100,29



Hauraton Faserfix® S150 zandvanger + emmer

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492226	Hauraton Faserfix® S150 zandvanger + emmer, L=50cm	1	391,85



Hauraton Faserfix® S150 sleuvenrooster

Conditiegroep : 04960

Lengte: 50cm. Klasse: D 400.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492227	Hauraton Faserfix® S150 sleuvenrooster		65,50

Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten

Conditiegroep : 04960

Type: 01. Hoogte: 255mm.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492228	Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten		22,85

Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten + uitloop

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop. Type: 010. Hoogte: 210mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492229	Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten + uitloop		41,50

Hauraton borgtand tapbout

Conditiegroep : 04960

Zeskantschroef M10x50 A2-70, RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492230	Hauraton borgtand tapbout		0,73

6

Bevestigingsmaterialen



6.1

WaTech fundering

WaTech funderingsbeugels zijn vanwege hun goede prijs/kwaliteitverhouding inmiddels een begrip in de woningbouw. Het programma omvat een aantal oplossingen voor het bevestigen van rioleringsbuizen aan de fundering. De funderingsbeugels zijn verkrijgbaar in thermisch verzinkte en kunststof uitvoering.

De merknaam WaTech wordt exclusief gegeven aan materialen die zich onderscheiden door:

- Specifieke toepassingen.
- Gecontroleerde hoogwaardige kwaliteit.
- Prima prijs/kwaliteit verhouding
- Snelle montagetijd.

WaTech fundering

WaTech buitenrioleringsbeugel

Conditiegroep : 0287

L = 500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287511	WaTech buitenrioleringsbeugel, thermisch verzinkt, 110mm	1	17,38
287512	WaTech buitenrioleringsbeugel, thermisch verzinkt, 125mm	1	17,38
287516	WaTech buitenrioleringsbeugel, thermisch verzinkt, 160mm	1	19,42

WaTech rioleringspen

Conditiegroep : 0287

Onverzinkt staal, max. buisdiameter 125mm. Voor het tijdelijk ondersteunen van buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287140	WaTech rioleringspen 6mm, L= 100 cm	25	3,33
287142	WaTech rioleringspen 8mm, L= 100 cm	25	5,11

WaTech nylon KFB funderingsbeugel inclusief kap

Conditiegroep : 0287

Deze hoogwaardige kunststof beugel is geschikt voor montage van de riolering aan de fundering. Vervaardigd uit nylon, slagvast en corrodeert niet. De standaard meegeleverde kap is gemakkelijk en snel te monteren. Voorzien van twee montagegaten van 8,5mm. Ideaal in combinatie met GEVA bandslagpen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287278	WaTech nylon KFB beugel compleet, 50mm	200	2,39
287270	WaTech nylon KFB beugel compleet, 75mm	150	3,05
287279	WaTech nylon KFB beugel compleet, 90mm	100	3,15
287276	WaTech nylon KFB beugel compleet, 110mm	50	3,87

WaTech kunststof rioolophangband

Conditiegroep : 02809

PVC, groen, per rol van 50, 25 en 10 meter. Ideaal i.c.m. WaTech bandslagpen RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs
610044	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 50m in unieke "uit-trekdoos"	50	1,57
610232	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 25m	25	1,64
610230	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 10m	10	1,69
610052	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 5x 50m	250	328,30

WaTech PP rioolophangband

Conditiegroep : 02809

Dubbelgeweven polypropyleen, rot en krimprij, handig verpakt per 100m in transparante zak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610042	WaTech PP rioolophangband 30mm, wit - 100m	100	1,66

WaTech PVC rioolophangband

Conditiegroep : 02809

PVC 50mm breed. Kleur varieert, 50 meter per rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610059	WaTech kunststof rioolophangband PVC 50mm, 50m	50	1,66

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

WaTech bandslagpen

Conditiegroep : 02809

RVS 304, incl. voormonteerde plug en RVS ring 20mm. Uitstekend te combineren met het WaTech ophangband en WaTech nylon KFB beugel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281003	WaTech bandslagpen RVS, 6 x 50mm	100	0,49
281005	WaTech bandslagpen RVS, 8 x 60mm	100	0,70
281006	WaTech ring + rubber 5mm, doos à 200 stuks	1	36,49

6.2

Pijpbeugels, metaal, zonder inlaag

Technische informatie over pijpbeugels van metaal zonder rubber vindt u via de deeplink bij de producten op www.vanwalraven.com. Hier vindt u bijvoorbeeld belastingtabellen, productcertificaten en specifieke eigenschappen van de pijpbeugels. U kunt de informatie ook bij ons opvragen.



artikelnr	afmeting	b x d	verp.	prijs/st
220815	Gaspijnzadel, 77.0mm (2.1/2")	25x2.50mm	50	3,61
220817	Gaspijnzadel, 89.0mm (3")	25x2.50mm	50	5,53
220819	Gaspijnzadel, 110mm	30x4.00mm	50	9,36
220820	Gaspijnzadel, 114mm (4")	30x4.00mm	50	9,36
220822	Gaspijnzadel, 125mm	30x4.00mm	25	10,19
220809	Gaspijnzadel, 168.3mm (6")	40x4.00mm	25	30,23
220836	Gaspijnzadel, 200mm	40x5.00mm	1	32,59

6.3 Pijpbeugels, kunststof

Technische informatie over pijpbeugels van metaal zonder rubber vindt u via de deeplink bij de producten op www.vanwalraven.com. Hier vindt u bijvoorbeeld belastingtabellen, productcertificaten en specifieke eigenschappen van de pijpbeugels. U kunt de informatie ook bij ons opvragen.



Klemzadels

PVC zadel

Eendelig zadel, hard PVC.

Conditiegroep : 02/02080



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
208001	PVC zadel, 25mm	50	2,03
208002	PVC zadel, 32mm	50	0,92
208103	PVC zadel, 32mm (wit)	50	1,43
208003	PVC zadel, 40mm	50	0,94
208104	PVC zadel, 40mm (wit)	50	1,30
208004	PVC zadel, 50mm	50	1,13
208005	PVC zadel, 63mm	50	1,97
208006	PVC zadel, 70mm	50	2,46
208007	PVC zadel, 75mm	50	1,89
208008	PVC zadel, 80mm	50	2,10
208009	PVC zadel, 90mm	50	3,80
208010	PVC zadel, 100mm	50	2,47
208011	PVC zadel, 110mm	50	2,47
208012	PVC zadel, 125mm	50	3,26

PP blokbeugels

PP klikbeugel

Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
200206	PP klikbeugel, 20mm	10	2,74
200207	PP klikbeugel, 25mm	10	3,19
200208	PP klikbeugel, 32mm	10	3,66

PP klikbeugel met kap

Conditiegroep : 02000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
200210	PP klikbeugel met kap, 40mm	10	4,49
200212	PP klikbeugel met kap, 50mm	10	5,13
200214	PP klikbeugel met kap, 63mm	10	6,58
200216	PP klikbeugel met kap, 75mm	10	9,07
200220	PP klikbeugel met kap, 110mm	10	14,03
200222	PP klikbeugel met kap, 125mm	10	20,85

Buisklem

Conditiegroep : 02000

Materiaal: PP. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185142	Buisklem 50mm, type 3	1	2,68
185143	Buisklem 63mm, type 3	1	3,63

Vulblokje

Conditiegroep : 02000

Hoogte: 20mm. Materiaal: PP. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185140	Vulblokje 50mm	1	1,39
185141	Vulblokje 63mm	1	1,87

WaTech PVC beugel 80mm

Conditiegroep : 02/02030

Eëndelige beugel met schroef. Uitermate geschikt voor bevestiging van PVC hemelwaterafvoerbuizen. Te monteren in combinatie met zamak montageogen (281000-281001), muurpen type 141 (204106-204140) en dilatatieplaat met zamak montage-oog (205049). Geschikt voor montage op montageoog M6 / M8. Materiaal: hard PVC. UV gestabiliseerd.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
203013	WaTech PVC beugel 80mm	grijs	25	1,45



BIS PVC beugel

Conditiegroep : 02/02030

Eendelige beugel M8. Met messing bout/moer onverliesbaar.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
203001	BIS PVC beugel, grijs, 32mm	20x4.00mm	25	1,82
203002	BIS PVC beugel, grijs, 40mm	20x4.00mm	25	1,86
203441	BIS PVC beugel, wit, 40mm	20x4.00mm	25	2,68
203003	BIS PVC beugel, grijs, 50mm	20x4.00mm	25	1,92
203442	BIS PVC beugel, wit, 50mm	20x4.00mm	25	2,81
203004	BIS PVC beugel, grijs, 60mm	20x4.00mm	25	2,32
203006	BIS PVC beugel, grijs, 70mm HWA	20x4.00mm	25	2,28
203407	BIS PVC beugel, bruin, 70mm HWA	20x4.00mm	25	2,71
203007	BIS PVC beugel, grijs, 75mm	20x4.00mm	25	2,40
203008	BIS PVC beugel, grijs, 80mm HWA	20x4.00mm	25	2,29
203408	BIS PVC beugel, bruin, 80mm HWA	20x4.00mm	25	3,03
203450	BIS PVC beugel, wit, 80mm HWA	20x4.00mm	25	2,75
203009	BIS PVC beugel, grijs, 90mm	20x4.00mm	25	2,77
203010	BIS PVC beugel, grijs, 100mm HWA	20x4.00mm	25	2,78
203455	BIS PVC beugel, wit, 100mm HWA	20x4.00mm	25	3,43
203011	BIS PVC beugel, grijs, 110mm	20x4.00mm	25	2,76
203012	BIS PVC beugel, grijs, 125mm	20x4.00mm	25	3,57
203711	BIS PVC beugel zwaar, grijs, 110mm	20x6.00mm	15	6,46
203712	BIS PVC beugel zwaar, grijs, 125mm	20x6.00mm	15	6,32
203716	BIS PVC beugel zwaar, grijs, 160mm	20x6.00mm	15	8,06
203456	BIS PVC beugel, wit, 110mm	20x4.00mm	25	4,05



Muurpen model B

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkte pen, nylon huis. Voor PVC beugels type 130.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
204006	Muurpen model B, 65mm	25	1,59



Muurpen model R2

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
204106	Muurpen model R2, 90/65mm, thermisch verzinkt	250	1,28
204140	Muurpen model R2, 90/65mm, elek.verzinkt	250	1,65



WaTech zamak montage-ogen

Conditiegroep : 028 (netto)

Geschikt voor WaTech PVC beugel en Dyka PVC beugels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281000	WaTech zamak montageoog, M6	25	1,33
281001	WaTech zamak montageoog, M8	25	1,17



BIS klemnokken

Conditiegroep : 02

Voor PVC beugels, kunststof slagvast polycarbonaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
204506	BIS klemnok M6 model B, grijs	25 (250)	1,15
204608	BIS klemnok M8 model B1, grijs	25 (250)	1,16

**Dilatatieplaat met klemnok**

Conditiegroep : 02

Voor PVC beugels type 130. Breedte = 25mm, h.o.h. slobgaten = 75mm. Slobgat = 6 x 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
205047	Dilatatieplaat met klemnok, therm.verzinkt	50	4,07
205046	Dilatatieplaat RVS met klemnok M6	50	8,24

**WaTech dilatatieplaat met zamak montage-oog**

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
205049	WaTech dilatatieplaat laag +zamak montage-oog.	50	4,43

**WaTech dilatatiebrug**

Conditiegroep : 02

Breedte = 25mm, h.o.h. slobgaten = 75mm. Slobgat = 6 x 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
205050	WaTech dilatatiebrug staal tv laag met gat 6.5mm	50	2,49
205045	WaTech dilatatiebrug RVS 316 laag met gat 6.5mm	50	7,50
205053	WaTech dilatatiebrug RVS 316 laag met M8 bi.dr.	50	3,66

**KPA-HWA beugel**

Conditiegroep : 02

Met pen 8 x 70mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
203805	KPA-HWA beugel+pen, 70mm	grijs	25	2,37
203806	KPA-HWA beugel+pen, 80mm	grijs	25	2,53
203809	KPA-HWA beugel+pen, 80mm	wit	25	4,09
203807	KPA-HWA beugel+pen, 100mm	grijs	25	2,71
203815	KPA dilatatieset RVS		25	3,42

**KPA-afstandblokje**

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
203817	KPA afstandblokje	grijs	50	1,08

**PVC beugel vierkant M8**

Conditiegroep : 02

Met kliksysteem.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
203515	PVC beugel vierkant M8, 80 x 80mm	25	7,99
203516	PVC beugel vierkant M8, 100 x 100mm	25	10,26

**WaTech nylon KFB funderingsbeugel inclusief kap**

Conditiegroep : 0287

Deze hoogwaardige kunststof beugel is geschikt voor montage van de riolering aan de fundering. Vervaardigd uit nylon, slagvast en corrodeert niet. De standaard meegeleverde kap is gemakkelijk en snel te monteren. Voorzien van twee montagegaten van 8,5mm. Ideaal in combinatie met GEWA bandslagpen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287278	WaTech nylon KFB beugel compleet, 50mm	200	2,39
287270	WaTech nylon KFB beugel compleet, 75mm	150	3,05
287279	WaTech nylon KFB beugel compleet, 90mm	100	3,15
287276	WaTech nylon KFB beugel compleet, 110mm	50	3,87



6.4

Montagematerialen

Draadeind, lengte 1, 2 en 3 meter

Conditiegroep : 02/02431

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	kwaliteit	verp.	prijs/st
243106	Draadstang, M6 x 1m	4.8	100	2,16
610490	Draadstang, M6 x 3m	4.8	1	7,35
243108	Draadstang, M8 x 1m	4.8	50	3,20
243109	Draadstang, M8 x 2m	4.8	25	7,65
610491	Draadstang, M8 x 3m	4.8	1	8,86
243110	Draadstang, M10 x 1m	4.8	25	5,05
243111	Draadstang, M10 x 2m	4.8	25	10,25
610492	Draadstang, M10 x 3m	4.8	1	11,82
243112	Draadstang, M12 x 1m	4.8	25	7,82
243113	Draadstang, M12 x 2m	4.8	2	19,18
610493	Draadstang, M12 x 3m	4.8	1	22,36
243116	Draadstang, M16 x 1m	4.8	10	12,29
243120	Draadstang, M20 x 1m	4.8	10	18,60



BIS draadstang (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Volgens DIN 976-1, staal sterkte klasse 4.8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
247260	BIS draadstang BUP DIN976, M8 x 1m per stuk	1	8,25
247261	BIS draadstang BUP DIN976, M10 x 1m per stuk	1	11,43
247262	BIS draadstang BUP DIN976, M12 x 1m per stuk	1	16,53
247263	BIS draadstang BUP DIN976, M8 x 2m per stuk	1	14,65
247264	BIS draadstang BUP DIN976, M10 x 2m per stuk	1	22,92
247265	BIS draadstang BUP DIN976, M12 x 2m per stuk	1	33,14



Draadeind 1 meter, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt ISO passend.

artikelnr	omschrijving	kwaliteit	verp.	prijs/st
247250	Draadeind, M8 - 1 m	4.8	50	4,52
247251	Draadeind, M10 - 1 m	4.8	25	4,64
247252	Draadeind, M12 - 1 m	4.8	25	8,15
247253	Draadeind, M16 - 1 m	4.8	10	14,45
247254	Draadeind, M20 - 1 m	4.8	10	23,58



BIS draadeindverbinder

Conditiegroep : 02/02465

Zeer eenvoudige manier van verbinden van 2 draadeinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241250	BIS draadstangslot, M6	25	1,90
241247	BIS draadstangslot, M8	25	1,60
241251	BIS draadstangslot, M10	25	2,59



Zamak draadeindverbinder

Conditiegroep : 02

Zeer eenvoudige manier van verbinden van 2 draadeinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241248	Zamak draadstangslot, M8	100	2,69



Tapbout, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

Elektrolytisch verzinkt. Materiaal: staal 8.8 (verzinkt). Normering: DIN933.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256021	Tapbout, M4 x 12mm	elekt.verz.	500	35,66
256022	Tapbout, M4 x 16mm	elekt.verz.	500	39,42
256023	Tapbout, M4 x 20mm	elekt.verz.	100	8,59



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241220	Zeskantmoer M20 (per stuk)	50	1,10
241221	Zeskantmoer 1/2" (per stuk)	100	4,32

Zeskantmoer thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Thermisch verzinkt ISO passend.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247033	Zeskantmoer M6, per doos à 200 stuks	therm.verz.	200	9,24
247034	Zeskantmoer M8, per doos à 200 stuks	therm.verz.	200	20,09
247035	Zeskantmoer M10, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	17,14
247036	Zeskantmoer M12, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	27,69
247037	Zeskantmoer M16, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	55,43
247039	Zeskantmoer M20, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	113,56

BIS zeskantmoer (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Staal, DIN934.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209243	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M8	100	0,72
209244	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M10	100	0,75
209245	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M12	100	0,95
209246	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M16	100	1,64

Zelfborgende moer

Conditiegroep : 02/02452

DIN 985, elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241255	Zelfborgende moer EV M6, per ds à 100st	1	9,81
241256	Zelfborgende moer EV M8, per ds à 100st	1	15,49
241257	Zelfborgende moer EV M10, per ds à 100st	1	25,27
241258	Zelfborgende moer EV M12, (per stuk)	1	0,68

Draadbus / verbindingsmoer

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
246502	Draadbus / verbindingsmoer, M6 x 18mm	100	0,53
246505	Draadbus / verbindingsmoer, M8 x 24mm	100	0,67
246506	Draadbus / verbindingsmoer, M10 x 40mm	50	1,75
246507	Draadbus / verbindingsmoer, M12 x 36mm	25	3,55
246500	Draadbus / verbindingsmoer, M16 x 48mm	25	5,85

Verbindingsmoer, verlopnd

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246490	Verbindingsmoer verlopnd, M8 x M10	2x bi.dr.	100	6,49
246491	Verbindingsmoer verlopnd, M8 x M12	2x bi.dr.	100	6,49
246492	Verbindingsmoer verlopnd, M10 x M12	2x bi.dr.	100	6,49

Verloopnippel

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246509	Verloopnippel, M8 x M6	bi.dr./bu.dr.	100	1,29
246508	Verloopnippel, M6 x M8	bi.dr./bu.dr.	100	1,29
246510	Verloopnippel, M10 x M8	bi.dr./bu.dr.	100	1,29
246511	Verloopnippel, M12 x M8	bi.dr./bu.dr.	50	2,70
246525	Verloopnippel, 1/2" x M8	bi.dr./bu.dr.	100	9,71
246512	Verloopnippel, M6 x M10	bi.dr./bu.dr.	100	1,29
246515	Verloopnippel, M8 x M10	bi.dr./bu.dr.	100	1,29
246530	Verloopnippel, M12 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	2,64

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246533	Verloopnippel, M16 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	7,11
246535	Verloopnippel, M10 x 1/2"	bu.dr./bi.dr.	100	7,27
246513	Verloopnippel, M8 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	1,27
246520	Verloopnippel, M10 x M12	bi.dr./bu.dr.	100	1,41
246523	Verloopnippel, 1/2" x M10	bu.dr./bi.dr.	100	4,47
246514	Verloopnippel, M16 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	7,48
246536	Verloopnippel, M10 x M16	bi.dr./bu.dr.	50	4,93
246531	Verloopnippel, M12 x M16	bi.dr./bu.dr.	50	5,07
246532	Verloopnippel, M16 x 1/2"	bi.dr./bu.dr.	50	10,78
246534	Verloopnippel, 3/4" x 1/2"	bu.dr./bu.dr.	1	5,44

WaTech sluitring

Conditiegroep : 02/02452

Elektrolytisch verzinkt, ST.HV I40, DIN I25A, ISO 7093.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242257	WaTech sluitring M4 x 9.0mm x 0.8 per ds à 1000st	1	15,09
242258	WaTech sluitring M5 x 10.0mm x 1.0 per ds à 1000st	1	16,23
242253	WaTech sluitring M6 x 12.5mm x 1.6 per ds à 100st	1	3,61
245208	WaTech sluitring M8 x 17.0mm x 1.6 per ds à 100st	1	4,32
242254	WaTech sluitring M10 x 21.0mm x 2.0 per ds à 100st	1	7,36
242255	WaTech sluitring M12 x 24.0mm x 2.5 per ds à 100st	1	12,73
245213	WaTech sluitring M16 x 30.0mm x 3.0 (per stuk)	100	0,34
245214	WaTech sluitring M20 x 37.0mm x 3.0 (per stuk)	100	0,50

Sluitring, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Thermisch verzinkt, DIN 125A.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
247013	Sluitring M6 x 12.5mm therm.verz. per ds à 200st	200	8,44
247014	Sluitring M8 x 16mm therm.verz. per ds à 250st	250	24,93
247015	Sluitring M10 x 20mm therm.verz. per ds à 200st	200	16,03
247016	Sluitring M12 x 24mm therm.verz. per ds à 200st	200	26,17
247017	Sluitring M16 x 28mm therm.verz. per ds à 200st	200	56,57
247019	Sluitring M20 x 34mm therm.verz. per ds à 200st	200	73,60

WaTech carrosseriering

Conditiegroep : 02452

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
245121	WaTech carrosseriering M5 x 15mm x 1.5 per ds à 100st	1	6,46
245107	WaTech carrosseriering M6 x 25mm x 1.5 per ds à 100st	1	9,35
245108	WaTech carrosseriering M8 x 28mm x 1.5 per ds à 100st	1	12,65
245110	WaTech carrosseriering M10 x 32mm x 1.5 per ds à 100st	1	14,03
245112	WaTech carrosseriering M12 x 37mm x 2.0 (per stuk)	100	0,33
245116	WaTech carrosseriering M16 x 50mm x 2.2 (per stuk)	100	0,58
245120	WaTech carrosseriering M20 x 55mm x 2.3 (per stuk)	100	1,53

Carrosseriering, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247003	Carrosseriering M6 x 18 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	18,34
247004	Carrosseriering M8 x 24 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	28,05
247005	Carrosseriering M10 x 30 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	50,66
247006	Carrosseriering M12 x 37 mm, per ds à 100st	therm.verz.	200	51,66
247007	Carrosseriering M16 x 50 mm, per ds à 100st	therm.verz.	100	98,70
247009	Carrosseriering M20 x 60 mm, per ds à 100st	therm.verz.	100	172,11

Veerringen verzinkt

Conditiegroep : 02

Plat stalen veerring volgens DIN 127 B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
245263	Veerring plat staal M4, per ds à 1000st		38,54
245264	Veerring plat staal M8, per ds à 1000st		31,18
245265	Veerring plat staal M10, per ds à 200st		16,12
245266	Veerring plat staal M12, per ds à 200st		43,20

**Veerringen thermisch verzinkt**

Conditiegroep : 02

Plat stalen veerring volgens DIN 127B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
247023	Veerring M6, thermisch verzinkt, per ds à 100st		18,69
247024	Veerring M8, thermisch verzinkt, per ds à 250st		17,44
247025	Veerring M10, thermisch verzinkt, per ds à 200st		23,12
247026	Veerring M12, thermisch verzinkt, per ds à 100st		20,13
247027	Veerring M16, thermisch verzinkt, per ds à 100st		47,53
247029	Veerring M20, thermisch verzinkt, per ds à 100st		70,10

**WaTech gaatjesband standaard**

Conditiegroep : 02/02255

Sendzimir verzinkt, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225520	WaTech gaatjesband, 12 x 0,8mm, L= 10 m	10	20,36
225522	WaTech gaatjesband, 17 x 0,8mm, L= 10 m	10	23,47
225524	WaTech gaatjesband, 26 x 1,0mm, L= 10 m	10	37,25

**WM montageband zwaar**

Conditiegroep : 02

Sendzimir verzinkt, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
225504	WM montageband zwaar; 12 x 1,00mm, L= 10 m	25	51,74
225505	WM montageband zwaar; 17 x 1,00mm, L= 10 m	20	56,24

**BIS montageband geplastificeerd**

Conditiegroep : 02

Geplastificeerd, zwart. Type 855/p, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225507	BIS geplastificeerd montageband, 19mm, L= 10 m	18	33,01

**Geplastificeerd montageband**

Conditiegroep : 02255

Maatvoering: 19x2mm. Gat: Ø6,5mm. Rol: 10m. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
257226	Geplastificeerd montageband 19mm, rol 10m		32,50

**Wavin kunststof ophangband**

Conditiegroep : 02809

Voor montage van horizontale leidingen langs funderingsbalken en bij ondergronds leidingwerk. Kleur: blauw. Uitvoering: glad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610172	Wavin kunststof ophangband, 30mm - rol 50m		2,53
610041	Wavin kunststof ophangband, 40mm - rol 50m		3,33

**Bandimex klemplaat**

Conditiegroep : 0900

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998030	Bandimex klemplaat per ds à 100st	breedte 19,0 mm	100	58,42

**Bandimex schroef-klemplaat**


Conditiegroep : 0900

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998031	Bandimex schroef-klemplaat per ds à 25st	breedte 19,0 mm	25	86,54

**Bandimex band**

Conditiegroep : 0900

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998032	Bandimex band op rol (30 mtr)	breedte 19,0 mm	30	82,85

**Bandimex spantang**

Conditiegroep : 0900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
998033	Bandimex spantang		185,80



6.5

Bevestigingsmaterialen, RVS

In dit hoofdstuk zijn alle bevestigingsmaterialen opgenomen die wij in roestvaststaal (RVS) leveren. Verkrijgbaar RVS in 2 kwaliteiten: RVS 304 en RVS 316. RVS 316 is beter bestand tegen (zout)corrosie.



RVS beugels

WaTech universele pijpbeugels RVS M8

Conditiegroep : 02011

RVS 316 universele buisbeugel voor kunststof buizen.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
206770	WaTech RVS 316 univ. beugel, 32mm - M8	20x2.00mm	100	10,14
206771	WaTech RVS 316 univ. beugel, 40mm - M8	20x2.00mm	100	10,63
206772	WaTech RVS 316 univ. beugel, 50mm - M8	20x2.00mm	100	11,74
206775	WaTech RVS 316 univ. beugel, 75mm - M8	20x2.00mm	100	14,15
206776	WaTech RVS 316 univ. beugel, 80mm - M8	20x2.00mm	100	15,32
206777	WaTech RVS 316 univ. beugel, 90mm - M8	20x2.00mm	100	15,88
206778	WaTech RVS 316 univ. beugel, 100mm - M8	20x2.00mm	50	17,44
206779	WaTech RVS 316 univ. beugel, 110mm - M8	25x2.50mm	50	18,23
206780	WaTech RVS 316 univ. beugel, 125mm - M8	25x2.50mm	50	19,92
206781	WaTech RVS 316 univ. beugel, 160mm - M8	25x2.50mm	25	24,11
206782	WaTech RVS 316 univ. beugel, 200mm - M8	25x2.50mm	25	27,94



BIS Bifix® 415 riolerings-HWA-beugel RVS

Conditiegroep : 02

M8, RVS 316 voor kunststof leidingen. 2 schroevenbeugel.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
204103	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 32mm - M8	20x1.50mm	25	12,31
204104	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 40mm - M8	20x1.50mm	25	13,74
204105	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 50mm - M8	20x1.50mm	25	12,91
201907	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 70mm - M8	20x1.50mm	25	17,86
204107	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 75mm - M8	20x1.50mm	25	16,77
201908	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 80mm - M8	20x1.50mm	25	18,34
204109	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 90mm - M8	20x1.50mm	25	18,03
201910	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 100mm - M8	20x1.50mm	25	21,23
204110	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 110mm - M8	20x1.50mm	25	18,18
204112	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 125mm - M8	20x1.50mm	25	18,76
204116	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 160mm - M8	20x1.50mm	25	20,64
204120	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 200mm - M8	20x1.50mm	25	39,45



WaTech PE beugel RVS 316

Conditiegroep : 02

M10, RVS 316.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
223517	WaTech PE beugel RVS316, 32 mm - M10	30x3.00mm	50	25,29
223518	WaTech PE beugel RVS316, 40 mm - M10	30x3.00mm	50	25,89
223519	WaTech PE beugel RVS316, 50 mm - M10	30x3.00mm	50	26,93
223520	WaTech PE beugel RVS316, 56 mm - M10	30x3.00mm	50	34,20
223521	WaTech PE beugel RVS316, 63 mm - M10	30x3.00mm	50	28,75
223522	WaTech PE beugel RVS316, 75 mm - M10	30x3.00mm	25	29,42
223523	WaTech PE beugel RVS316, 90 mm - M10	30x3.00mm	25	36,57
223524	WaTech PE beugel RVS316, 110mm - M10	30x3.00mm	25	39,51
223525	WaTech PE beugel RVS316, 125mm - M10	30x3.00mm	25	40,55
223526	WaTech PE beugel RVS316, 160mm - M10	30x3.00mm	25	46,14
223527	WaTech PE beugel RVS316, 200mm - M10	38x4.00mm	25	70,46
223528	WaTech PE beugel RVS316, 250mm - M10	38x4.00mm	10	98,47
223529	WaTech PE beugel RVS316, 315mm - M10	38x4.00mm	10	120,71



WM PE beugel RVS

Conditiegroep : 02/02334

M10, RVS 316.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
223449	WM PE beugel RVS316 - M10, 32mm	30x3.00mm	50	25,28
223450	WM PE beugel RVS316 - M10, 40mm	30x3.00mm	50	28,57
223452	WM PE beugel RVS316 - M10, 56mm	30x3.00mm	50	36,03
223451	WM PE beugel RVS316 - M10, 50mm	30x3.00mm	50	29,32
223453	WM PE beugel RVS316 - M10, 63mm	30x3.00mm	50	30,52
223455	WM PE beugel RVS316 - M10, 75mm	30x3.00mm	25	30,38
223456	WM PE beugel RVS316 - M10, 90mm	30x3.00mm	25	40,90
223457	WM PE beugel RVS316 - M10, 110mm	30x3.00mm	25	44,25
223458	WM PE beugel RVS316 - M10, 125mm	30x3.00mm	25	45,17



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
223459	WM PE beugel RVS316 - M10, 160mm	30x3.00mm	25	49,50
223460	WM PE beugel RVS316 - M10, 200mm	30x3.00mm	10	62,51
223920	WM PE beugel RVS316 - 1" bi.dr., 200mm	30x3.00mm	25	150,65
223922	WM PE beugel RVS316 - 1" bi.dr., 250mm	30x3.00mm	10	165,30
223924	WM PE beugel RVS316 - 1" bi.dr., 315mm	30x3.00mm	10	177,06

RVS BIS RapidRail®

Montagerail RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m
241511	Montagerail WM1 RVS, L= 2m	30 x 15 mm	2	31,28
241513	Montagerail WM2 RVS, L= 2m	30 x 30 mm	2	54,26

Wandconsole RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 / WM1 30 x 15 / WM2 30 x 30.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
267435	Wandconsole RVS, L= 200mm	WM1	10	42,04
267441	Wandconsole RVS, L= 300mm	WM2	10	48,39
267444	Wandconsole RVS, L= 500mm	WM2	10	61,39

Muurplaat + schuifmoer RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 / WM1 + WM2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
267446	RVS muurplaat+schuifmoer voor rail WM1+2	25	68,07

WM schuifmoer RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 voor WM1+2+15.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
244108	WM Wieber schuifmoer RVS, M8	WM1 / WM2 / WM15	50	3,88
244110	WM Wieber schuifmoer RVS, M10	WM1 / WM2 / WM15	50	4,33
244112	WM vierkant schuifmoer RVS, M12	WM1 / WM2 / WM15	50	6,09

RVS RapidRail® schuifmoer

Conditiegroep : 02

RVS 316 / WM1 + WM2.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
244101	BIS RapidRail® schuifmoer RVS, M6	WM1 / WM2	100	3,80
244102	BIS RapidRail® schuifmoer RVS, M8	WM1 / WM2	100	3,84
244103	BIS RapidRail® schuifmoer RVS, M10	WM1 / WM2	100	3,88

RapidRail® hammerfix RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 voor WM1+2.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
264920	BIS RapidRail® hammerfix RVS, M6 x 25	WM1 / WM2	25	7,66
264930	BIS RapidRail® hammerfix RVS, M8 x 40	WM1 / WM2	25	7,89
264933	BIS RapidRail® hammerfix RVS, M8 x 80	WM1 / WM2	25	10,36
264938	BIS RapidRail® hammerfix RVS, M10 x 40	WM1 / WM2	25	9,92
264941	BIS RapidRail® hammerfix RVS, M10 x 80	WM1 / WM2	25	11,27

WM onderlegging U RVS

Conditiegroep : 02

RVS 304 voor WM1+2+15.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
245160	WM onderlegging U RVS, 30 x 12mm	WM1 / WM2 / WM15	50	4,94

Hoekstuk RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 voor WM1+2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240210	Hoekstuk RVS, 90gr	50	13,49
240212	Hoekstuk RVS, 135gr	50	18,67

Balkklem RVS

Conditiegroep : 02

Veilige belasting 4500N. RVS 316.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
240115	Balkklem RVS, M6 30x75	WM1/WM2	50	22,55

WM schoor RVS type 662

Conditiegroep : 02

RVS 316 / WM1 + WM2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
267448	WM schoor RVS, 200mm - WM1/WM2	10	101,62


RVS Strut rail

BIS Strut rail geperforeerd RVS 316

Conditiegroep : 02091

RVS 316. Lengte = 6 meter / dikte = 2.5mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
209402	BIS Strut rail geperforeerd RVS 316, 41 x 21mm	L= 6 m	6	114,04
209403	BIS Strut rail geperforeerd RVS 316, 41 x 41mm	L= 6 m	6	144,33



BIS Strut wandconsole RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 / Strut 41 x 41mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
209449	BIS Strut wandconsole RVS, 41 x 41mm	L= 300 mm	1	82,35
209450	BIS Strut wandconsole RVS, 41 x 41mm	L= 450 mm	1	105,03
209451	BIS Strut wandconsole RVS, 41 x 41mm	L= 600 mm	1	115,35

**BIS Strut muurplaat RVS**

Conditiegroep : 02

RVS 316.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209492	BIS Strut muurplaat RVS voor rail 41/21 en 41/41	1	225,69

**BIS Strut schuifmoer RVS zonder veer**

Conditiegroep : 02

RVS 316.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209411	BIS Strut schuifmoer RVS zonder veer, M6	100	12,17
209412	BIS Strut schuifmoer RVS zonder veer, M8	100	11,78
209413	BIS Strut schuifmoer RVS zonder veer, M10	100	7,12
209414	BIS Strut schuifmoer RVS zonder veer, M12	100	8,36

**BIS Strut schuifmoer RVS met veer**

Conditiegroep : 02

RVS 316.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
209417	BIS Strut schuifmoer RVS met veer, M8	41 x 21 mm	100	6,93

**BIS Strut klembeugels RVS**

Conditiegroep : 02

Voor het maken van constructies met Strut-Rail. Montagevriendelijk door afgeronde vormgeving.

artikelnr	omschrijving	rail	verp.	prijs/st
209143	BIS Strut RVS klembeugel	41 x 21 mm	25	32,37

**BIS Strut balkklem RVS**

Conditiegroep : 02

RVS 316.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209490	BIS Strut balkklem RVS voor rail 41/21 en 41/41	25	180,75

**RVS draadeinden****Draadeind RVS**

Conditiegroep : 02

Kleurcodering: groen = RVS 304, rood = RVS 316.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610406	Draadstang RVS groen, M6 x 1 meter	RVS 304	100	4,80
610408	Draadstang RVS groen, M8 x 1 meter	RVS 304	50	7,19
610410	Draadstang RVS groen, M10 x 1 meter	RVS 304	25	12,37



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610411	Draadstang RVS groen, M12 x 1 meter	RVS 304	20	18,78
610412	Draadstang RVS groen, M16 x 1 meter	RVS 304	10	47,50
243800	Draadstang RVS groen, M8 x 100mm	RVS 304	100	2,33
243801	Draadstang RVS groen, M8 x 150mm	RVS 304	100	3,14
243802	Draadstang RVS groen, M8 x 200mm	RVS 304	100	2,52
243803	Draadstang RVS groen, M8 x 300mm	RVS 304	100	3,06
243805	Draadstang RVS groen, M8 x 500mm	RVS 304	50	3,96
610496	Draadeind RVS, M8 x 3 meter	RVS 304	30	30,89
610497	Draadeind RVS, M10 x 3 meter	RVS 304	30	55,02
610498	Draadeind RVS, M12 x 3 meter	RVS 304	30	87,95
243317	Draadstang RVS rood, M8 x 1 meter	RVS 316	50	17,55
243318	Draadstang RVS rood, M10 x 1 meter	RVS 316	25	27,73

RVS bouten en schroeven**Tapbout RVS**

Conditiegroep : 02

RVS 304 / 316 DIN 933, zeskantkop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
251152	Tapbout RVS, M6 x 25mm	RVS 304	100	0,51
251155	Tapbout RVS, M6 x 50mm	RVS 304	50	0,65
251160	Tapbout RVS, M8 x 10mm	RVS 304	50	0,65
251162	Tapbout RVS, M8 x 20mm	RVS 304	50	0,76
251165	Tapbout RVS, M8 x 30mm	RVS 304	50	0,89
251168	Tapbout RVS, M8 x 50mm	RVS 304	50	1,23
251171	Tapbout RVS, M10 x 25mm	RVS 304	100	1,36
251170	Tapbout RVS, M10 x 30mm	RVS 304	100	1,73
251172	Tapbout RVS, M10 x 40mm	RVS 304	100	1,50
251173	Tapbout RVS, M12 x 30mm	RVS 304	100	2,27
251174	Tapbout RVS, M12 x 40mm	RVS 304	100	2,24
251163	Tapbout RVS, M16 x 80mm	RVS 304	25	10,34
251164	Tapbout RVS, M20 x 50mm	RVS 304	25	9,29
251166	Tapbout RVS, M20 x 90mm	RVS 304	25	12,18
251142	Tapbout RVS, M8 x 20mm	RVS 316	100	0,78

**Slotbout RVS voldraad**

Conditiegroep : 02000

Materiaal: RVS A2 AISI304. Normering: DIN603.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
251212	Slotbout RVS voldraad, M6 x 30mm	50	1,30
251201	Slotbout RVS voldraad, M6 x 40mm	1	0,51
251202	Slotbout RVS voldraad, M6 x 50mm	1	0,62
251203	Slotbout RVS voldraad, M6 x 60mm	1	0,70
251204	Slotbout RVS voldraad, M6 x 80mm	1	0,92
251205	Slotbout RVS voldraad, M8 x 40mm	1	0,95
251206	Slotbout RVS voldraad, M8 x 60mm	1	1,49
251207	Slotbout RVS voldraad, M8 x 80mm	1	1,72
251208	Slotbout RVS voldraad, M8 x 100mm	1	1,95
251209	Slotbout RVS voldraad, M10 x 40mm	1	1,57
251210	Slotbout RVS voldraad, M10 x 60mm	1	2,05
251211	Slotbout RVS voldraad, M10 x 80mm	1	2,54
251213	Slotbout RVS voldraad, M10 x 100mm	1	3,20

**Houtdraadbout RVS**

Conditiegroep : 02

RVS 304 DIN 571.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
251102	Houtdraadbout RVS, M6 x 30mm	RVS 304	100	0,86
251110	Houtdraadbout RVS, M6 x 50mm	RVS 304	100	0,95
251112	Houtdraadbout RVS, M6 x 70mm	RVS 304	100	1,61
251115	Houtdraadbout RVS, M8 x 50mm	RVS 304	100	1,63
251120	Houtdraadbout RVS, M8 x 60mm	RVS 304	100	1,66
251125	Houtdraadbout RVS, M8 x 70mm	RVS 304	50	2,73
251129	Houtdraadbout RVS, M10 x 60mm	RVS 304	50	3,31



Heco spaanplaat Schroef RVS PZD

Conditiegroep : 02806

RVS 304 platverzonken kop met pozidrive kruis, 200 stuks in doosje.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
280616	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 3,5 x 30mm	RVS 304	200	27,55
280623	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,0 x 20mm	RVS 304	200	25,53
280624	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,0 x 25mm	RVS 304	200	28,03
280625	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,0 x 30mm	RVS 304	200	30,73
280626	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,0 x 35mm	RVS 304	200	35,43
280627	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,0 x 40mm	RVS 304	200	37,00
280628	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,0 x 45mm	RVS 304	200	42,77
280629	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,0 x 50mm	RVS 304	200	50,38
280635	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,5 x 35mm	RVS 304	200	42,98
280636	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,5 x 40mm	RVS 304	200	49,28
280637	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,5 x 45mm	RVS 304	200	53,30
280638	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4,5 x 50mm	RVS 304	200	57,65
280645	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 5,0 x 40mm	RVS 304	200	55,78
280647	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 5,0 x 50mm	RVS 304	200	70,43
280648	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 5,0 x 60mm	RVS 304	200	80,82
280649	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 5,0 x 70mm	RVS 304	200	101,94

Woodies ultimate vlonderschroef RVS

Conditiegroep : 02806

De Woodies vlonderschroef is een speciale schroef voor buitenmontage van vlonders, boeiboorden, balustraden en steigers. De vlonderschroef kan moeiteloos in de hardste houtsoorten worden verwerkt zonder voor te boren. De Woodies vlonderschroef is uitgevoerd in RVS 410 kwaliteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280650	Woodies vlonderschroef, 5,0 x 50/30 (200 stuks)	1	42,64
280651	Woodies vlonderschroef, 5,0 x 60/35 (200 stuks)	1	49,52
280652	Woodies vlonderschroef, 5,0 x 70/40 (200 stuks)	1	62,46

Kolomschroef RVS

Conditiegroep : 02

RVS 304 / 316 DIN 84 cilinderkop + zaagsnede.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
251175	Kolomschroef RVS, M5 x 10mm	RVS 304	200	0,28
251176	Kolomschroef RVS, M5 x 20mm	RVS 304	200	0,31
251180	Kolomschroef RVS, M6 x 10mm	RVS 304	100	0,30
251182	Kolomschroef RVS, M6 x 20mm	RVS 304	100	0,66
251184	Kolomschroef RVS, M6 x 40mm	RVS 304	100	0,61
251187	Kolomschroef RVS, M6 x 100mm	RVS 304	100	1,63
251190	Kolomschroef RVS, M8 x 40mm	RVS 304	100	1,67

Zelfborende schroef RVS

Conditiegroep : 02

Cilinder kop en kruis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256283	Zelfborende schroef RVS, 4,2 x 19mm	RVS 304	200	0,39

Zelfborende zeskant schroef RVS

Conditiegroep : 02

Zeskant kraagbout DIN 7504K.A2 RVS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256311	Zelfborende zeskant schroef RVS, 6,3 x 38mm	RVS A2	200	1,10
256312	Zelfborende zeskant schroef RVS, 6,3 x 50mm	RVS A2	200	1,25

RVS moeren en ringen**Zeskantmoer RVS**

Conditiegroep : 02

Din 934.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241225	Zeskantmoer RVS 304, M5	100	0,15
241226	Zeskantmoer RVS 304, M6	100	0,23
241228	Zeskantmoer RVS 304, M8	100	0,42
241230	Zeskantmoer RVS 304, M10	100	0,76
241232	Zeskantmoer RVS 304, M12	50	1,28
241234	Zeskantmoer RVS 304, M16	50	1,85
241244	Zeskantmoer RVS 304, M20	50	3,01
241227	Zeskantmoer RVS 316, M6	100	0,42
241229	Zeskantmoer RVS 316, M8	100	0,55
241231	Zeskantmoer RVS 316, M10	100	1,16
241233	Zeskantmoer RVS 316, M12	100	1,80

Zelfborgende moer RVS

Conditiegroep : 02

RVS 304, Din 985.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241235	Zelfborgende moer RVS 304, M6	50	0,41
241236	Zelfborgende moer RVS 304, M8	50	0,51
241237	Zelfborgende moer RVS 304, M10	50	0,85
241238	Zelfborgende moer RVS 304, M12	50	1,50

Draadbus / verbindingsmoer RVS

Conditiegroep : 02

RVS 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
246606	Draadbus / verbindingsmoer RVS 304, M6 x 18mm	100	1,46
246608	Draadbus / verbindingsmoer RVS 304, M8 x 24mm	100	2,09
246610	Draadbus / verbindingsmoer RVS 304, M10 x 30mm	100	5,89

Verloopnippel RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246540	Verloopnippel RVS 316, M10 x M8	bi.dr./bu.dr.	50	14,24
246542	Verloopnippel RVS 316, M8 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	14,24

Dopmoer RVS

Conditiegroep : 02

RVS 304, Din 1587.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242356	Dopmoer RVS 304, M6	50	1,00
242357	Dopmoer RVS 304, M8	100	1,47

Vleugelmoer RVS (Amerikaans model)

Conditiegroep : 02

RVS 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241240	Vleugelmoer RVS 304, M6	1	1,12
241241	Vleugelmoer RVS 304, M8	1	1,90





Sluitring RVS

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
245221	Sluitring RVS 304 M6 x 12,5mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,12
245222	Sluitring RVS 304 M8 x 17mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,14
245223	Sluitring RVS 304 M10 x 21mm / DIN 125A	2.0mm	100	0,36
245224	Sluitring RVS 304 M12 x 24mm / DIN 125A	2.5mm	200	0,51
245228	Sluitring RVS 304 M16 x 30mm / DIN 125A	3.0mm	100	0,74
245227	Sluitring RVS 304 M20 x 37mm / DIN 125A	3.0mm	200	1,93
245207	Sluitring RVS 316 M6 x 12,5mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,22
245209	Sluitring RVS 316 M8 x 17mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,23
245211	Sluitring RVS 316 M10 x 21mm / DIN 125A	2.0mm	100	0,36

WaTech onderlegging RVS

Conditiegroep : 02

RVS 304 / Din 9021 voor WMI+2.



artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
245126	WaTech onderlegging RVS 304 M6 x 18mm / DIN9021	1.6mm	100	0,15
245128	WaTech onderlegging RVS 304 M8 x 25mm / DIN9021	2.0mm	500	0,30
245242	WaTech onderlegging RVS 304 M8 x 30mm	1.5mm	200	0,72
245246	WaTech onderlegging RVS 316 M8 x 30mm	1.5mm	100	0,99
245130	WaTech onderlegging RVS 304 M10 x 30mm / DIN9021	2.5mm	250	0,66
245131	WaTech onderlegging RVS 304 M12 x 40mm / DIN9021	2.5mm	100	1,03
245132	WaTech onderlegging RVS 304 M16 x 48mm / DIN9021	2.5mm	200	1,85

Vlakke sluitring RVS (voor zware toepassing)

Conditiegroep : 02

RVS 304 / Din 7349.



artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
245252	Vlakke sluitring RVS 304 M8 x 21mm / DIN 7349	3mm	200	0,71
245253	Vlakke sluitring RVS 304 M10 x 25mm / DIN 7349	4mm	100	1,14

BIS Strut onderlegging RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 / 40 x 40mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209426	BIS Strut onderlegging RVS, 8mm	100	2,90
209427	BIS Strut onderlegging RVS, 10mm	100	5,63

Blindklinkmoer RVS met cilinderkop

Conditiegroep : 02

Uitvoering met plattekop.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240053	Blindklinkmoer RVS + cilinderkop, M6 0,5 - 2,3	100	1,70
240054	Blindklinkmoer RVS + cilinderkop, M8 0,5 - 2,0	100	2,47
240055	Blindklinkmoer RVS + cilinderkop, M10 0,5 - 3,0	100	3,76



7

Tuin en park

7.1

Groeiplaatsinrichting

Ten behoeve van het aanbrengen van binnenstedelijk groen, biedt Van Walraven u een compleet pakket materialen voor het inrichten van goede groeiplaatsen voor boom en plant. Omdat er steeds vaker een combinatie is tussen groen en infrastructuur, is het belangrijk dat deze in goede harmonie zijn en dat beiden goed kunnen functioneren cq. groeien. Met wortelgeleiding, kluitverankering, beluchting- en bewateringsmaterialen, zijn wij u met een breed scala aan producten van dienst. Uiteraard adviseren wij u graag.

Wortelscherm

TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel met vaste koppelstukken en geleidingsribben

Conditiegroep : 01818

Speciale wanden met ribben leiden de wortels dieper in de grond, zowel bij nieuwe aanplantingen als na het kappen van de wortels. Gebruik binnen 2m van de boom. Eigenschappen: makkelijk sluitsysteem, bodem ankers voorkomen dat panelen omhoog gedrukt worden. 100% recyclebaar. Let op! Aangegeven aantallen zijn stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181100	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 60 x 30 cm	40	10,82
181101	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 60 x 45 cm	26	15,20
181102	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 60 x 60 cm	20	16,13
181104	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 75 x 90 cm	15	22,13
181106	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 75 x 120 cm	15	27,53

TRG hoekprofiel 90gr

Conditiegroep : 01818

T.b.v. wortelgeleidingspaneel. Inhoud: 8 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181181	TRG hoekprofiel 90gr	1	111,88

RootBlock wortelwering 1 mm

Conditiegroep : 01818

Is voor ieder type wortel en bodem geschikt. Bij vele gemeentes is dit product al jaren een vast onderdeel in de strijd tegen ongecontroleerde wortelgroei. 100% recyclebaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181107	RootBlock wortelwering rol 50m. 500 x 1mm	50 m	184,33
181108	RootBlock wortelwering rol 50m. 600 x 1mm	50 m	220,91
181109	RootBlock wortelwering rol 50m. 750 x 1mm	50 m	252,01
181110	RootBlock wortelwering rol 50m. 1000 x 1mm	50 m	368,69
181111	RootBlock wortelwering rol 50m. 1500 x 1mm	50 m	554,51
181112	RootBlock wortelwering rol 50m. 2000 x 1mm	50 m	791,62

RootBlock wortelwering 2 mm

Conditiegroep : 01818

Is voor ieder type wortel en bodem geschikt. Bij vele gemeentes is dit product al jaren een vast onderdeel in de strijd tegen ongecontroleerde wortelgroei. 100% recyclebaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181114	RootBlock wortelwering rol 25m. 500 x 2mm	25 m	132,87
181115	RootBlock wortelwering rol 25m. 600 x 2mm	25 m	160,05
181116	RootBlock wortelwering rol 25m. 750 x 2mm	25 m	199,35
181117	RootBlock wortelwering rol 25m. 1000 x 2mm	25 m	265,73
181118	RootBlock wortelwering rol 25m. 1500 x 2mm	25 m	397,20
181119	RootBlock wortelwering rol 25m. 2000 x 2mm	25 m	639,14

RootControl wortelwering geotextiel met dubbelzijdige coating 360 g/m²

Conditiegroep : 01818

Is voor de meeste wortels geschikt en zeer flexibel en licht in gebruik. Niet geschikt voor bamboe. 100% recyclebaar.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
181120	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 50 cm	50 cm	50 m	148,03
181121	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 65 cm	65 cm	50 m	192,80
181122	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 75 cm	75 cm	50 m	222,74
181123	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 100 cm	100cm	50 m	297,36
181124	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 130 cm	130cm	50 m	386,77
181125	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 150 cm	150cm	50 m	446,59
181126	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 200 cm	200cm	50 m	595,84

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Stambescherming



TreeProtect: stambescherming tegen maaischade koppelbaar

Conditiegroep : 01818

Effectieve en betrouwbare methode om bomen tegen maaischade en knaagdieren te beschermen. De stambescherming heeft optimale beluchtingsgaten zodat de boomstam voldoende licht en lucht krijgt, en aantasting door insecten en het rotten van de boomschors wordt tegengegaan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181127	TreeProtect boombescherming bruin 36.0 x 21.0 cm	100	2,02
181128	TreeProtect boombescherming groen 36.0 x 21.0 cm	100	2,02



Greenmax ArboTape

Conditiegroep : 01818

Deze tape en een biologisch afbreekbare wondverzorgingsfolie om boomwonden sneller te genezen. Te bevestigen met BioTape. Hoogte: 50cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181164	Greenmax ArboTape, L= 50m	1	80,39



Greenmax BioTape

Conditiegroep : 01818

Te gebruiken voor het bevestigingen van ArboTape. Hoogte: 5cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181165	Greenmax BioTape, L= 50m	1	0,22

Boomverankering

Boomband 50mm

Conditiegroep : 01818

Boomband wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van jonge boompjes. Materiaal: autogordel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609995	Boomband rol à 10m	1	5,09
610053	Boomband rol à 50m	1	22,01
610093	Boomband rol à 100m	1	46,15



Boomband recycling, versterkt met inlage

Conditiegroep : 01818

Boomband wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van jonge boompjes. Een band van rubber recycling materiaal heeft de traditionele rubberband inmiddels volledig vervangen. De sterke weefsels zijn bekleed met een zachte materiaal soort waardoor de stam van de boom geen schade ondervindt. Recycling boomband is schoner, soepeler, makkelijker en sneller te verwerken. Rot en schimmelt niet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609991	Boomband recycle 4cm, rol à 25m	1	26,95



Boomband recycling, strip met gesp en nagels

Conditiegroep : 01818

Boomband wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van jonge boompjes. Een band van rubber recycling materiaal heeft de traditionele rubberband inmiddels volledig vervangen. De sterke weefsels zijn bekleed met een zachte materiaal soort waardoor de stam van de boom geen schade ondervindt. Recycling boomband is schoner, soepeler, makkelijker en sneller te verwerken. Rot en schimmelt niet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609992	Boomband met gesp en nagels, 75cm per stuk	1	2,43



Boomband nagels

Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
609996	Boomband nagels zakje à 50 stuks	1	4,29
609993	Boomband nagels 2kg (ongeveer 650 stuks)	1	43,43



Boomband gesp

Conditiegroep : 01818

Afmetingen: 7x7cm. Geschikt voor boomband van 3 en 4cm. Verpakt per 50 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
609994	Boomband gesp 7 x 7cm, per pak à 50 stuks	1	31,52



GGB kluitverankeringset

Conditiegroep : 01818

3 gordels met grondankers, 1 kluitbeschermingsmat, 1 gordel met ratel en per bestelling 1 aanspanhendel. Een efficiënt en betrouwbare methode om bomen ondergronds te verankeren, snelle en eenvoudige installatie, geschikt voor de meeste bomen en zorgt voor een goede en natuurlijke groei.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181150	Kluitverankerings set stam tot 20 cm	1	38,46
181151	Kluitverankerings set stam tot 25 cm	1	53,00
181152	Kluitverankerings set stam tot 50 cm	1	69,07
181153	Kluitverankerings set stam tot 90 cm	1	138,07
181154	Kluitverankerings set stam vanaf 90 cm	1	230,12
181155	Verlenggespen ankerbanden 3 stuks	1	9,09



GGB kluitverankeringset voor dakterras

Conditiegroep : 01818

De oplossing om bomen in daktuinen te planten. Deze verankeringsset gebeurt zonder grondankers en wordt bijvoorbeeld aan betongaas of aangebrachte ankerogen bevestigd. 3 gordels zonder grondankers, 1 kluitbeschermingsmat, 1 gordel met ratel en 1 aanspanhendel per bestelling.

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
181158	Kluitverankerings set stam tot 50 cm		1	30,69
181159	Kluitverankerings set + 3 gesp tot 50 cm	lengteverstelbaar	1	39,33
181160	Kluitverankerings set + 3 gesp tot 90 cm	lengteverstelbaar zware uitvoering	1	91,39
181161	Kluitverankerings set + 3 gesp vanaf 90 cm	lengteverstelbaar extra zwaar	1	191,43



Greenmax Bio kluitverankeringset

Conditiegroep : 01818

Set bestaande uit een kokosmat, spanband met ratel en ankerbanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181179	Greenmax Bio kluitverankeringsset, stam <25cm	1	74,98
181180	Greenmax Bio kluitverankeringsset, stam <35cm	1	81,90



GGB boomverankerings installatiegereedschap

Conditiegroep : 01800 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181156	Drijfslag handmatig	1	61,37
181157	Extra aanspanhendels elk type	1	6,84



Beluchting en bewatering



Gietranden voor extra wateropslagcapaciteit Conditiegroep : 01818

Zeer doelmatige oplossing om inboet bij nieuwe aanplant te voorkomen. Gemakkelijk te vullen met water en heeft een hele grote wateropslagcapaciteit, tevens een goede beschermer tegen maaischade van bijv. bosmaaiers en zoutschade door strooiwagens in de winter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181130	HDPE gietrand zwart 25m 300 x 2mm	25 m	72,83
181131	LDPE gietrand groen 25m 300 x 3mm, volledig UV stabiel	25 m	111,40
181132	LDPE gietrand groen 20m 300 x 3mm, deels UV stabiel	20 m	76,01
181133	Bio gietrand bruin 25m 300 x 2mm	40 m	200,75

Circulaire gietrand Conditiegroep : 01818

Hoogte: 30cm. Dikte: 3mm. Rollengte: 20m. Kleur: antraciet. Vervaardigd uit afvalplastic. Minimale levensduur van 10 jaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181167	Circulaire gietrand, L= 20m	1	71,50

Gietrand totaalpakket Conditiegroep : 01818

Het totaalpakket is de oplossing om gietranden eenvoudig te sluiten en onkruidvorming effectief tegen te gaan. Per boom: kokosmat, verbindingsclip en, afhankelijk van de kluitdiameter (d), een stuk gietrand.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
181134	Gietrand set, d= 57 cm, voor 14 bomen	1,78 m ² per boom	1	220,12
181135	Gietrand set, d= 73 cm, voor 11 bomen	2,27 m ² per boom	1	231,12
181136	Gietrand set, d= 100 cm, voor 8 bomen	3,12 m ² per boom	1	221,66
181137	Gietrand set, d= 133 cm, voor 6 bomen	4,11 m ² per boom	1	232,66

Airmax/Aquamax beluchting, bewateringsmaterialen en buizen Conditiegroep : 01818

Alle AirMax en AquaMax buizen zijn standaard extra geperforeerd waardoor er een betere waterdoorgang plaatsvindt (bij gebruik als bevoeiing) en er minimaal 45% diffusie ontstaat (bij gebruik als beluchting). Deze buizen zijn ook leverbaar inclusief een polyester filterdoek, welke een zeer lange levensduur heeft (veel langer dan kokos).

Eigenschappen:

- Gemakkelijke installatie
- UV-bestendig
- Polyethyleen buis met filterdoek tegen dichtslibben
- Extra geperforeerd voor betere beluchting (AirMax) en betere spreiding van water (AquaMax)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181138	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 80mm, L= 50m	50 m	113,49
181140	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 80 mm, L= 50m - met nylon kous	50 m	185,32
181141	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 80 mm, L= 50m - met kokos	50 m	178,15
181142	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 160mm, L= 50m, kaal	50 m	360,49
181162	Beluchting/bewatering buis zwart (1.05m), 80mm, geperforeerd met kous	1.05m	7,03

PVC beluchting- en bewateringsslang Conditiegroep : 01810

Met nylon kous.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
180611	PVC beluchting/bewatering buis geel rol, 80mm, L= 50m	50 m	9,32



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen klikmof Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181803	Beluchting/bewatering klikmof, 80mm	1	3,24



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen bocht 90° Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181166	Beluchting/bewatering bocht zwart 80mm, 90° t.b.v. Airmax 45	1	9,26



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen PP T-stuk "klik" Conditiegroep : 01815

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181823	Beluchting/bewatering PP T-stuk "klik" 90gr, 80mm	1	12,38



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen T-stuk Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181144	Beluchting/bewatering T-stuk zwart, 80 x 160 x 80mm	1	24,33



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen eindkappen Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181145	Beluchting/bewatering klik eindkap zwart, 80mm	1	3,22
181147	Beluchting/bewatering klik eindkap zwart, 160mm	1	6,99
181146	Beluchting/bewatering eindkap schroef afneembaar zwart, 80mm	1	7,51
181163	Beluchting/bewatering eindkap staal klapdeksel, 10 x 10 cm verzinkt	1	39,37
181149	Beluchting/bewatering eindkap staal klapdeksel, 17 x 17 cm verzinkt	1	50,52
131175	Beluchting/bewatering eindkap 80mm staal, zwart gepoedercoat	1	13,75



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsets Conditiegroep : 01818

Set bestaande uit: bewateringsbuis 80mm met nylon kous, T-stukken, bochten en beluchting-eindkappen, genoeg voor het maken van een systeem om één boom. Set B1 en B1-F zijn binnenwerks 1.05m, set B2 is 2,1m binnenwerks in het vierkant. Handig per set gebundeld in een stevige zak. Set B1-F heeft als verticale buizen een flexibele drain, om meer vrijheid te hebben in de plaatsing van de beluchting-kappen in het straatwerk. Optioneel verkrijgbaar schroef-eindkappen (afneembaar) of stalen (klap)deksels.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
181170	Airmax 45 B1 set 6,2 m, 1 m drain 80mm	2x T-stuk, 4x bocht, 2x klikkap	1	83,30
181171	Airmax 45 B1-F set 4,1 m, 2 m drain 80mm	2x T-stuk, 4x bocht, 2x klikkap,	1	77,08
181172	Airmax 45 B2 set 10,5 m, 1 m drain 80mm	2x T-stuk, 4x bocht, 2x klikkap, 2x klikmof	1	115,69



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Greenmax kokosmat

Conditiegroep : 01818

Kokosmatten tegen onkruid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181168	Greenmax kokosmat Ø57cm, 14 stuks	1	49,13
181169	Greenmax kokosmat Ø73cm, 11 stuks	1	64,48
181174	Greenmax kokosmat Ø100cm, 8 stuks	1	65,65
181175	Greenmax kokosmat Ø133cm, 6 stuks	1	77,04

**Stalen bevestigingspen**

Conditiegroep : 01818

300x40mm. Voor het aan de grond bevestigen van een kokosmat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181177	Stalen bevestigingspen	1	0,34

**Bio bevestigingspen**

Conditiegroep : 01818

200mm x 12mm. Voor het aan de grond bevestigen van een kokosmat. Voorzien van 6 weerhaken. Kop: 40x29mm. Deze bevestigingspen is biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181178	Bio afbreekbare pen voor kokosmat	1	0,46

**Kunststof eindkap**

Conditiegroep : 01818

100mm x 100mm. Klapdeksel met beluchtingsgaten. Materiaal: kunststof. Kleur: zwart/grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181173	Kunststof eindkap 100x100mm	1	19,34

Natudrain beluchting en bewatering

Natudrain buis

Conditiegroep : 01817

Natudrain is een flexibele drainage buis welke wordt toegepast voor beluchting en is daarnaast ook geschikt voor het water geven. Het materiaal is volledig gemaakt uit biologische polymeren, is biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Per boom benodigd: 2 m Natudrainbuis 80 mm op een diepte van 60 cm rond het wortelgestel aanbrengen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
181240	Natudrain buis 80mm, geperforeerd	50	8,90

**Natudrain hulpstukken**

Conditiegroep : 01817

Hulpstukken zijn te gebruiken in combinatie met de Natudrain buis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
181249	Natudrain eindkap klik	80 mm	1	6,48
181271	Natudrain beluchtingskap, klik alleen in comb. met 181272	80 mm	1	15,90
181272	Natudrain rooster t.b.v. beluchtingskap, alleen in comb. met 181271	80 mm	1	13,69

**Natudrain keeper**

Conditiegroep : 01817

De Eco Keeper is een gepatenteerd product wat het belangrijkste product is voor het ondergronds verankeren van bomen. Wij adviseren de kleine keepers voor bomen tot een stamomtrek 18/20 cm en hierboven de grotere variant. Per boom benodigd: 4 keepers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181242	Natudrain keeper, klein, crème	1	5,81
181243	Natudrain keeper, groot, crème	1	7,04

**Natudrain drijver**

Conditiegroep : 01817

De drijver is benodigd voor het effectief plaatsen van de Eco Keeper. De drijver heeft de juiste maten voor de Eco Keeper, groot en klein. De drijver wordt eerst gebruikt om voor te slaan, waarna de keepers geplaatst kunnen worden.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181248	Natudrain drijver staal, groot, 1,5 m	1	62,26

**Natudrain rope (touw)**

Conditiegroep : 01817

Gemaakt van uitsluitend biologische polymeren. De kwaliteit, sterkte en het gebruik is vergelijkbaar met polypropyleen en nylon. In tegenstelling tot deze kunststoffen is het touw geheel composteerbaar en bevat geen negatieve stoffen voor het milieu. Per boom benodigd: 8 meter touw (2 meter per keeper).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
181244	Natudrain rope wit (touw)	50	33,08

**Natudrain sheet gietranden**

Conditiegroep : 01817

Natusheet is een product welke wordt toegepast voor watergietranden, wortelbegeleiding, bescherming van infrastructuur, bamboebeschermer, molbeschermer etc. Het materiaal is volledig gemaakt uit biologische polymeren, is biologisch afbreekbaar en composteerbaar. De sheets bevatten geen enkele negatieve additieven in tegenstelling tot diverse andere gebruikte kunststoffen, welke slecht kunnen zijn voor het milieu. Per boom benodigd: 1 meter sheet

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
181245	Natudrain sheet groen, 300 x 1mm (rol 40m)	1	295,97



7.2

Grond- en grasbescherming

Van Walraven biedt u een compleet pakket materialen om te zorgen dat u uw tuin of park zorgeloos kunt blijven gebruiken. Hiervoor verkopen wij verschillende materialen.

Grindplaten zijn er om te zorgen dat het grind niet "aan de wandel" gaat. Het wordt op zijn plaats gehouden door een raster met geotextiel eronder, zodat u over deze "gestabiliseerde" laag grind gemakkelijk kunt lopen of rijden en voorkomt dus wegzakken.

Grasplaten voorkomen spoorvorming en plasvorming in veel bereden of belopen grasvelden. Het zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de last naar de ondergrond en voorkomt tegelijk dat de grond uitspoelt of wordt uitgereden. Hierdoor blijft uw grasveld mooi groen. Tevens bieden wij u een grasverstevigingsmat op rol aan, welke u voor een tijdelijke of permanente bescherming van uw gras kunt aanbrengen. Eenvoudig over het gras rollen en vastzetten met pennen en u kunt erover met de auto. Binnen enkele weken is de mat opgenomen door de grasmat en ziet u er niets meer van, terwijl u in het gebruik wel het profijt heeft van een stevige grasmat. Laat onze specialisten u helpen de juiste materiaal keuze te maken, voor optimaal comfort!

Folie

LDPE folie zwart

Conditiegroep : 01812

LDPE folie is uitermate geschikt om bijvoorbeeld depots af te dekken of te gebruiken als scheidingslaag waarbij naast grond ook geen water mag passeren. De verwerking van LDPE folie is eenvoudig, zelfs wanneer er aan de strengste voorschriften voldaan moet worden. Het is daarnaast chemisch-, UV-bestendig en zeer duurzaam. Het is vervaardigd met behulp van lagedichtheidpolyethyleen (LDPE) waardoor de folie taai maar flexibel is. LDPE folie wordt geproduceerd in verschillende diktes, deze variëren tussen 0,2 en 1,5 mm (op aanvraag verkrijgbaar). Ook kan de LDPE folie, voor u, op maat gemaakt worden. Toepassing: de bouw van reservoirs, stuwdammen, kanalen, tunnels, vijvers, opslag- en stortplaatsen en voor de opslag van bijvoorbeeld mest.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
181231	LDPE folie zwart, 0,55mm dik, 6m x 100m	600	3,58

Grond- en grasbescherming

Premiumgravel

Conditiegroep : 01814

Dankzij Premiumgravel is grind gemakkelijk begaanbaar in tegenstelling tot los grind. Je zakt er niet meer in weg. Met Premiumgravel is wandelen, fietsen, rijden met de rolstoel of kinderwagen op grind, geen probleem meer. Het grind wordt vastgelegd in de honingraten waardoor het grind niet meer kan "weg" lopen. Ontsierde sporen, plassen en kuilen behoren voortaan ook tot het verleden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
181263	Premiumgravel M wit, 120 x 80 x 3cm	1	19,74
181264	Premiumgravel M zwart, 120 x 80 x 3cm	1	19,74

Premium kunstgrastegel

Conditiegroep : 01814

Kunstgrastegels verpakt per 10 stuks in een doos, goed voor 0,9m². Makkelijk te koppelen, via een eenvoudig kliksysteem. Afmeting per tegel 30 x 30 x 2,5cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
181266	Premium kunstgrastegel 30 x 30 x 2,5cm, goed voor 0,9m ² (10 stuks in doos)	1	92,93

Premiumgrass

Conditiegroep : 01814

Premiumgrass tegels zijn speciaal ontwikkeld om een stabiel en berijdbaar grasoppervlak te garanderen, zonder spoorvorming, putten of plassen. Werkende afmeting van 48.6 x 48.6 x 3.7cm.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
181256	Premiumgrass L zwart, 50 x 50 x 4cm	60m ²	26,00
181267	Premiumgrass L groen, 50 x 50 x 4cm	60m ²	29,00

BD GrassProtecta

Conditiegroep : 01819

Kunststof grasbeschermings en verstevigingsmat met antislip profiel. UV bestendig en geschikt voor verkeersbelasting door (bestel) auto's en caravans.

artikelnr	omschrijving	dikte	L x B	verp.	prijs/rl
181253	BD grassprotecta HD, groen	14 mm	20 x 2 m	1	1212,32
181258	BD grassprotecta SD, groen	11 mm	20 x 2 m	1	632,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



BD metalen U-pen

Conditiegroep : 01819

Voor het bevestigen van GrassProtecta.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181259	BD metalen U-pen, 170 x 70 x 6mm	1	0,92

Gronddoekpen metaal

Conditiegroep : 06000

U-vormige pennen om gronddoek vast te zetten. Materiaal: metaal.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
921896	Gronddoekpen metaal 20 x 3cm, zak 100 stuks	1	32,45

Mollengaas

Conditiegroep : 01818

Anti mollengaas 100 m x 1m breed, maaswijdte 1,7 x 1,7 cm. Kleinmazig net dat mollen op een zeer diervriendelijke manier uit het gazon houdt. Banen 10-15 cm laten overlappen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181261	Mollengaas 100 x 1m (17mm) pr/rol	1	137,29

7.3 Geotextiel

Van Walraven biedt u een totaalpakket aan geotextielen aan. Wij leveren u wovens en non-wovens van diverse sterkteklassen. Deze geotextielen, ook wel worteldoeken genoemd, worden gebruikt voor het scheiden van grond- en funderingslagen, het afdekken van depots of het wapenen van de grond, gebruik makende van de treksterkte van het geotextiel. Naast sterkte in dwars- en lengterichting, is het belangrijk te kijken naar de puntweerstand en de waterdoorlatendheid. Laat onze specialisten u het juiste geotextiel adviseren, zodat u (kosten) technisch de juiste oplossing heeft! Naast deze geotextielen kunnen wij u ook voorzien van folies. Te verkrijgen in vele maten en diktes.



Niet-geweven en geweven geotextiel voor elk project

Bontec geotextielen zijn een gamma hoogwaardige materialen, geproduceerd in België. Ze worden ingezet bij de aanleg van o.a. spoorwegen, wegen en drainagesystemen. Het gebruik van geotextiel draagt bij aan een aanzienlijke reductie van de milieu-impact ten opzicht van traditionele methoden.

Functies

Separatie · Filtratie · Protectie · Drainage · Erosiecontrole



Woven geotextiel

Conditiegroep : 01812


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m ²
181212	Woven geotextiel SG18/18 - 1,05x100m, 79gr		105	1,25
181213	Woven geotextiel SG18/18 - 2,62x100m, 79gr		262	1,25
181206	Woven geotextiel SG18/18 - 5,25x100m, 79gr		525	1,51
181207	Woven geotextiel SG25/25 - 5,25x100m, 136gr		525	1,54
181208	Woven geotextiel SG35/35 - 5,25x100m, 140gr		525	1,87
181209	Woven geotextiel SG40/40 - 5,25x100m, 185gr	PP40	525	2,40
181210	Woven geotextiel SG60/60 - 5,25x100m, 258gr	PP60	525	3,42
181211	Woven geotextiel SG80/80 - 5,25x100m, 356gr	PP80	525	4,70



Geotextiel HF 180 per m²

Conditiegroep : 01812

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
181290	Geotextiel HF 180 5,25m x gewenste m ²	52,50	5,87
181291	Geotextiel HF 180 5,25m x 25m	131,25	4,72
181292	Geotextiel HF 180 5,25m x 50m	262,50	5,20
181293	Geotextiel HF 180 5,25m x 100m	525,00	5,20



Non-woven geotextiel

Conditiegroep : 01812

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
181233	Non-woven geotextiel NW9/9 5,25m x 100m	525	1,45
181204	Non-woven geotextiel NW10 - 1x50m	50	2,06
181205	Non-woven geotextiel NW10 - 2x50m	100	1,77
181201	Non-woven geotextiel NW10 - 5,25x100m	525	1,50
181202	Non-woven geotextiel NW16 - 5,25x100m	525	2,29
181203	Non-woven geotextiel NW20 - 5,25x100m	525	2,64



Terraxx drainagemat

Conditiegroep : 01812

De Terraxx drainagemat heeft met 400kN per vierkante meter een hoge druksterkte en kan tot een installatiediepte van 10 m gebruikt worden. Bestand tegen extreme waterval. Snel te installeren, rot en temperatuur bestendig en druk vast. 12,5 m x 2,4 m.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m ²
181262	Terraxx drainagemat, 10mm	12,5 x 2,4m	30	22,62



Huesker Stabilenka stabiliteitsweefsel

Conditiegroep : 01811

Het hoogvaste, kruiparme polyester wapeningsweefsel Stabilenka verdraagt bij minimale rek, hoge trekkrachten. Door het kruiparme garen treden bij lange duurbelasting met 50% van de korte termijn sterkte een kuipervorming op van minder dan 1% na twee jaar. Daarmee is Stabilenka geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals bijv. wapening van grondwerk of afdekking van slibputten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
128300	Huesker Stabilenka 100/50 rol 300x5m p/m ²	1500	3,41
128301	Huesker Stabilenka 150/45 rol 300x5m p/m ²	1500	3,92
128302	Huesker Stabilenka 200/45 rol 300x5m p/m ²	1500	4,72
128303	Huesker Stabilenka 300/45 rol 300x5m p/m ²	1500	7,98



Huesker HaTelit asfaltwapening

Conditiegroep : 01811



De bitumineuze coating geeft een zeer goede hechting met de ondergrond. De leghulp leidt tot tijdsbesparing en biedt een goede laagstabiliteit. Rollengten tot 150 m en variabele rolbreedte tot 5 m verminderen overlappingsen en verhogen de legprestatie. De optimale buigzaamheid en aanpassingsvermogen vergemakkelijken het aanbrengen. Hechting van wapening aan asfalt en verbinding van de asfaltlagen. Goede interlocking tussen de asfaltlagen door de leghulp van ultralicht vliesstof (smelt bij >150°C) en een maaswijdte >3 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
128304	Huesker HaTelit asfaltwapening C 40/17 150x5m p/m ²	750	5,65

Huesker Taludwapening Fortrac 3D

Conditiegroep : 01811



Bij juiste afstemming maakt het gebruik van Huesker Fortrac 3D een veilige en economische bouwwijze mogelijk - ook het herstel van afgeschoven taluds kan met behulp Fortrac 3D probleemloos worden uitgevoerd. Verschillende geometrieën met diverse grond en afdichtingssytemen zijn berekend en uitgevoerd. De flexibiliteit van Fortrac 3D, zijn robuustheid en eenvoudige verwerking maken succesvolle toepassing mogelijk. Gecertificeerde cohesiewaarde van 1,0. Excellente inwendige wrijving, vermijding van potentiële glijvlakken. Kruiptarm. Hoge robuustheid en eenvoudige installatie. Hoge UV bestendigheid door polymeercoating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
128305	Huesker Fortrac 3D taludwapening-20 100x4,5m p/m ²	450	5,24
128306	Huesker Fortrac 3D taludwapening-30 100x4,5m p/m ²	450	5,70

Huesker Basetrac grid PP funderingswapening

Conditiegroep : 01811



Basetrac Grid is het standaardproduct voor versterking van funderingslagen en is verkrijgbaar in twee materialen. Door het alkalibestendige polypropyleen kan het product ook worden gebruikt bij cementgestabiliseerde ondergronden. In vergelijking met andere producten kan Basetrac Grid snel en eenvoudig worden gelegd omdat het flexibel buigzame materiaal geen memory-effect (vasthouden van de opgerolde vorm) vertoont. Door de hoge bindingsflexibiliteit van de producten ontstaat er een goede interactie tussen bodem en versterking. De geogrids zijn een voordelige oplossing. Ze zijn er in verschillende treksterkten (20-80 kN/m), zodat u altijd de juiste uitvoering voor uw project kunt kiezen. Bovendien wordt de funderingslaag blijvend en betrouwbaar versterkt dankzij het grid met hoge treksterkte en met een polymeercoating die beschermt tegen UV-stralen en beschadigingen bij het plaatsen. Met Basetrac Grid heeft u aantoonbaar minder materiaal nodig voor de funderingslaag dan bij niet-gewapende oplossingen. Daarmee is Basetrac Grid de veilige en duurzame oplossing voor versterking van funderingslagen.

Materiaal: polypropyleen of polyester. Hoge trekkracht en geringe rek. Vormvast en flexibel geogrid. Hoge bindingsflexibiliteit. Polypropyleen kan worden toegepast in alkalische milieus, bv. in combinatie met een cementstabilisatie of recyclepuin. Hoge UV-bestendigheid door polymeercoating. Zeer sterk, eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
128307	Huesker Basetrac grid funderingswapening PP20 200x5m p/m ²	1000	2,90
128308	Huesker Basetrac grid funderingswapening PP30 200x5m p/m ²	1000	3,84
128309	Huesker Basetrac grid funderingswapening PP40 200x5m p/m ²	1000	4,62

Huesker Basetrac funderingswapening DUO C-PP

Conditiegroep : 01811



Huesker Basetrac Duo-C is het toproduct voor wapening van funderingslagen op bodems met een zeer laag draagvermogen. De geïntegreerde vliesstof houdt het hoogwaardige materiaal van de funderingslaag gescheiden van de slappe ondergrond. Door de grote keuze aan productvarianten en het bekende flexibele materiaal van Huesker bent u verzekerd van een eenvoudig en voordelig te plaatsen product zonder memory-effect. Basetrac Duo-C is een compositproduct van vliesstof en geogrid met versterkende en scheidende werking. Daardoor is er minder materiaal nodig voor de funderingslaag, terwijl de wapeningsfunctie is gegarandeerd. Veiligheid en kwaliteit bij slappe bodems.

Vormvast en flexibel geogrid, hoge trekkracht en geringe rek. Kan worden toegepast in alkalische milieus, bv. in combinatie met een cementstabilisatie of recyclepuin. Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en chemicaliën in de bodem, en tegen UV-stralen en mechanische beschadiging. Hoge bindingsflexibiliteit. Goede interlocking door optimale afstemming tussen maaswijdte van het geogrid en korrelgrootte van de bodem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
128310	Huesker Basetrac DUO C funderingswapening PP20 200x5 m, p/m ²	1000	5,47
128311	Huesker Basetrac DUO C funderingswapening PP30 200x5 m, p/m ²	1000	6,46
128312	Huesker Basetrac DUO C funderingswapening PP40 200x5 m, p/m ²	1000	7,47

7.4

Berekening

Van Walraven biedt u een compleet pakket voor het ontwerpen en aanleggen van berekening van tuin en park. Ons programma omvat pop-up sproeiers, bordersproeiers, druppelaars en slangen, koppelingen, kleppen, regelventielen, verdeelblokken en bijvoorbeeld computers.

Terugstroombeveiliging

Voor ingegraven sproei installaties adviseren wij een terugstroombeveiliging met klasse BA

Voor tuinslangen adviseren wij een terugstroombeveiliging met klasse CA of DA.

Deze terugstroombeveiligingen kunt u vinden in de installatie catalogus onder het hoofdstuk Leidingsystemen, Toevoer.

Laat de specialisten van Van Walraven u helpen om samen een sproeiplan uit te werken.



Pop-up en sector sproeiers



Hunter sproeier PGJ 04-A

Conditiegroep : 01821

De PGJ is bestemd voor kleine tot middelgrote tuinen, is tandwiel aangedreven en wordt geleverd met 8 verschillende sproeimondjes (nozzles), waarmee de benodigde capaciteit kan worden geregeld. Met sproeistijgbuis van 10 cm, totale hoogte 17 cm. Inwendige onderaansluiting 1/2" binnendraad. Sector: instelbaar van 40/360°. Radius: 4,3 - 11,6 meter, 1,7 - 3,8 bar. Verbruik ca. 2,2-20,5 ltr/min. Op aanvraag ook verkrijgbaar met stijgbuis van 15 en 30 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185210	Hunter sproeier PGJ 04-A	1	23,35



Hunter sproeier PGP ADJ-IN

Conditiegroep : 01821

De PGP is bestemd voor kleine tot middelgrote tuinen en parken, is tandwiel aangedreven en wordt geleverd met 12 sproeimondjes (nozzles), waarmee de benodigde capaciteit kan worden geregeld. Met sproeistijgbuis van 10 cm, totale hoogte 19 cm. Inwendige onderaansluiting 3/4" binnendraad. Sector instelbaar van 0-360°. Radius: 8,8-15,8 meter, 1,7-5 bar. Verbruikt 1,7 - 53,7 L/min

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185215	Hunter sproeier PGP ADJ-IN	1	25,64



Hunter sproeier I 20 Ultra

Conditiegroep : 01831

De I 20 is ontworpen voor middel- en grote tuinen of parken. Met een sproeiwijdte van 5 tot 15 meter kan deze praktisch overal gebruikt worden. Verdruk: 2-4,5 bar. 3/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185214	Hunter sproeier I 20 04, RVS	20	58,20



Hunter sproeier I 25 Ultra

Conditiegroep : 01831

Turbinesproeier voor grote tuinen, parken of sportterreinen. Zeer robuust met RVS stijgbuis. Zowel in 10 cm als 15 cm. Met een sproeiwijdte van 12 tot 21 meter. Werkdruk: 28-7 bar. 1" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185213	Hunter sproeier I 25 04, kunststof	20	87,05
185212	Hunter sproeier I 25 04 met RVS zuiger	20	110,87



Hunter PS Ultra sproeiers

Conditiegroep : 01831

Regelbare sproeimond voor sproeibuis, van 0° tot 360°. Voorzien van ingebouwde straalbreker (efficiënt tot 80%). Standaard geleverd met grote filter. Exclusief pop-up.

artikelnr	omschrijving	radius	verp.	prijs/st
185183	Hunter sproeier 04 A, turquoise	1,2m	1	3,72
185184	Hunter sproeier 06 A, blauw	1,8m	1	3,72
185185	Hunter sproeier 08 A, bruin	2,4m	1	3,72
185186	Hunter sproeier 10 A, rood	3,0m	1	3,72
185187	Hunter sproeier 12 A, groen	3,7m	1	3,72
185204	Hunter sproeier 15 A, zwart	4,6m	1	2,61
185202	Hunter sproeier 17 A, grijs	5,2 m	1	2,61

Hunter sproeier SS-530

Conditiegroep : 01821

Rechthoekige bordersproeier: 1,5x9,0mtr.

artikelnr	omschrijving	bereik	verp.	prijs/st
185203	Hunter sproeier SS-530	5,2m	1	2,61



Hunter pop-up body H-PS-ULTRA-04

Conditiegroep : 01831

10 cm pop-up behuizing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185201	Hunter pop-up body, 10 cm excl. nozzle	1	4,43
185198	Hunter pop-up body, 10 cm excl. nozzle, met drukregelaar, 2,1 bar	50	12,17
185197	Hunter pop-up body, 10 cm excl. nozzle, met drukregelaar, 2,8 bar	50	15,65
185199	Hunter pop-up body, 15 cm excl. nozzle	1	16,18
185200	Hunter pop-up body, 30 cm excl. nozzle	1	27,32



Hunter sproeibuis verlengstuk

Conditiegroep : 01821

15cm, passend op Hunter sproeibuis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185211	Hunter verlengstuk, 15cm	1	17,37



Hunter sproeier MP

Conditiegroep : 01831

De Hunter MP rotator serie is speciaal ontwikkeld voor een nog efficiëntere beregening van kleine oppervlakten van 1,8 - 3,5 m². Straal R van 3,7-9,1m l verbruik 0,61-16,07 L/min. Gebruik in combinatie met Hunter pop-up body met gewenste lengte of bijvoorbeeld telescopisch verlengstuk Tamir. Prima te gebruiken voor zowel gazon als borders, door fijne nevelstralen zeer gelijkmatige beregening en geen schade aan beplanting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185188	Hunter sproeier MP1000 3m. 90 - 210 gr.	1	17,01
185189	Hunter sproeier MP1000 3m. 210 - 270 gr.	1	17,01
185190	Hunter sproeier MP1000 3m. 360 gr.	1	17,01
185191	Hunter sproeier MP2000 6m. 90 - 210 gr.	1	17,01
185192	Hunter sproeier MP2000 6m. 210 - 270 gr.	1	17,01
185193	Hunter sproeier MP2000 6m. 360 gr.	1	17,01
185194	Hunter sproeier MP3000 9m. 90 - 210 gr.	1	17,01
185195	Hunter sproeier MP3000 9m. 210 - 270 gr.	1	17,01
185196	Hunter sproeier MP3000 9m. 360 gr.	1	17,01



BER regelingsleutel voor MP rotator

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185119	BER regelingsleutel voor MP rotator	1	1,98





Telescopisch verlengstuk

Conditiegroep : 0183

Door uit te schuiven kunt u de sproeiers mee laten groeien met uw beplanting. 1/2" buitendraad x M15 buitendraad (sproeier aansluiting).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185400	Telescopisch verlengstuk, 30 - 30 cm		18,94
185407	Telescopisch verlengstuk, 40 - 40 cm		21,01
185408	Telescopisch verlengstuk, 50 - 50 cm		23,33



Hunter sproeier adapter

Conditiegroep : 01831

Verloop om Hunter nozzles te kunnen gebruiken op bijvoorbeeld een telescopisch verlengstuk Tamir (bv. 185400) of T stuk met 1/2" buitendraad in plaats van op een pop-up body.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185208	Hunter sproeier adapter, 1/2" bu.dr.		2,35



BER ProFlex knie

Conditiegroep : 01830

Voor ProFlex PE slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185375	BER ProFlex knie 1/2" bu.dr. x insteek		0,92
185376	BER ProFlex knie 3/4" bu.dr. x insteek		0,92



BER ProFlex rechte koppeling

Conditiegroep : 01830

Voor ProFlex PE slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185377	BER ProFlex rechte koppeling 1/2" x insteek		0,83
185415	BER ProFlex rechte koppeling 3/4" x insteek		1,16



Hunter ProFlex PE slang

Conditiegroep : 01830

PE buis. Zelf op lengte te maken om pop-up sproeiers snel en gemakkelijk aan te sluiten. Lengte: 30m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185416	BER ProFlex PE slang 12,7mm bi. - L= 30m		59,70



Klep sproeier

Conditiegroep : 01831

Sector instelbare klepsproeier. Bereik R van 10 tot 12.5m l, verbruik van 6L/min tot 19L/min. 1/2" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	nozzle	verp.	prijs/st
185432	Klep sproeier model 80, 1/2"	3.5mm		18,60

Sectorsproeier VYR60 - 3/4"

Conditiegroep : 01830

Regelbare sectorsproeier of complete cirkel. Met standaard sproeimond 4,4mm (15,5m). Sproeibereik: 13-28m. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185134	Sectorsproeier VYR60 - 3/4"		40,14



Sectorsproeier VYR65 - 1"

Conditiegroep : 01830

Regelbare sectorsproeier of complete cirkel. Met standaard sproeimond 6,4mm (17m). Sproeibereik: 13-28m. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185135	Sectorsproeier VYR65 - 1"		96,95



Sectorsproeier VYR80

Conditiegroep : 01830

Regelbare sectorsproeier of complete cirkel, eenvoudige regeling. Uitgevoerd met sproeimond 4mm (12m). Materiaal: messing. Sproeibereik 9-14 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185133	Sectorsproeier VYR80 - 1/2"		28,31



Sleutel t.b.v. Hunter sproeier

Conditiegroep : 01821

Geschikt voor sproeier PGM-04-A en PGP-ADJ-IN.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185209	Sleutel voor Hunter sproeier PGM-04-A en PGP-ADJ-IN		1,40



Hunter losse sleutel voor type G

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185220	Losse Hunter sleutel voor type G		8,43



Afsluiter, ondergronds

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185274	Ondergrondse afsluiter 3/4" bu.dr.		51,43





Sleutel voor ondergrondse afsluiter

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185275	Sleutel voor ondergrondse afsluiter 3/4" bu.dr.	1	21,43

3M watervaste connector

Conditiegroep : 01830

Watervaste connector voor stuurstroomkabels tot maximum 1,5mm².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185374	BER 3M watervaste connector	1	2,78



Driepoot t.b.v. bovengrondse sproeier

Conditiegroep : 06 (netto)

Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185287	Driepoot 1/2"	1	49,26
185291	Driepoot 3/4"	1	43,89



DAB pomp en toebehoren

DAB zelfaanzuigende Jetpompen

Conditiegroep : 06140

Jet pompen zijn uitermate geschikt voor watertoevoer en drukverhoging in huishoudelijke installaties, land- en tuinbouw en industriële toepassingen waar een zelfaanzuigende functie noodzakelijk is. Prima aanzuigprestaties, zelfs bij de aanwezigheid van luchtballen. Compact, lichtgewicht en geluidsarm. Bedrijfsdruk maximaal 8 bar. Q = maximaal debiet m³/h. H = maximaal meter werkdruk (0,01 bar) bij Q_{max}



artikelnr	omschrijving	Q _{max}	H bij Q _{max}	kW	verp.	prijs/st
614055	DAB zelfaanzuigendepomp Jet 200M	10,5	21,3	1.47 kW	1	571,00
614056	DAB zelfaanzuigendepomp Jet 300M	10,5	29	2 kW	1	606,00
614081	DAB zelfaanzuigendepomp Jethox 82M	3,6	20,3	0,6 kW	1	237,00
614082	DAB zelfaanzuigendepomp Jethox 102M	3,6	25,8	0,75 kW	1	277,00
614083	DAB zelfaanzuigendepomp Jethox 132M	4,8	27,2	1 kW	1	288,00

DAB beregeningspomp PressControl 1,5

Conditiegroep : 06140

De PressControl is een elektronisch toestel voor de aansturing en beveiliging van huishoudelijke pompen zonder membraanvat. De pomp start automatisch als een of meerdere tappunten geopend worden. Zolang er waterverbruik is zal de pomp in werking blijven wat zorgt voor een constante druk. De PressControl mag alleen verticaal gemonteerd worden.

Elektrische kenmerken: geschikt voor monofasige pompen.
Voedingsspanning: 230 volt AC (+/- 10%).
Frequentie: 50-60Hz. Stroom maximum: 8A.
Vermogen maximum: 1.5 kW. Temperatuur maximum: 65°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616939	DAB beregeningspomp PressControl 1.5	1	134,00



DAB beregeningspomp PressControl Jet 132M

Conditiegroep : 06140

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 48 meter, oftewel max. 4,8 bar output. Schakelt automatisch in en uit als u een kraan opendraait + beveiligd tegen drooglopen. De pomp wordt geleverd inclusief DAB PressControl.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616938	DAB beregeningspomp PressControl Jet 132M	1	450,00



DAB Garden Inox, zelfaanzuigend

Conditiegroep : 06140

Draagbare elektropomp voor de tuin, bouw en hobby doeleinden. Met handvat om de pomp gemakkelijk te kunnen verplaatsen en een elektrische kabel van 2 meter van het type H07 RN-F met stekker en schakelaar. De maximale aanzuigdiepte bij een leiding van 1" en voetklep bedraagt 8 meter.

artikelnr	omschrijving	Q _{max}	H bij Q _{max}	kW	verp.	prijs/st
614090	DAB Garden Inox 82M	3,6	20,3	0,6 kW	1	287,00
614091	DAB Garden Inox 102M	3,6	25,8	0,8 kW	1	323,00
614092	DAB Garden Inox 132M	4,8	27,2	1,0 kW	1	338,00



DAB E.sybox mini

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar). E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van elektronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentie geregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficiënt, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sybox is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614029	DAB E.sybox mini 220-240V 50/60 Hz	1	752,00



DAB E.sybox

Conditiegroep : 06143

E.SYBOX is het nieuwe en meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt. Dit elektronische geregelde pompsysteem is geschikt voor beregening, industriële en huishoudelijke toepassingen. Voor de installatie van de E.SYBOX zijn geen extra onderdelen nodig. De E.sybox bestaat uit een zelfaanzuigende meertrapspomp, frequentie regeling, flow en druksensoren, LCD scherm (hoge resolutie en draaibaar) en een geïntegreerde 2 liter expansievat. De E.sybox kan zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Door de watergekoelde motor is het mogelijk de E.sybox in ruimtes zonder luchtverversing te plaatsen. De E.sybox is fluisterstil en is met een geluidsproductie van maar 45 dB nauwelijks hoorbaar.

De E.sybox bevat ingebouwde draadloze communicatie. De E.sybox kan met maximaal 4 E.syboxen tegelijk communiceren.
Beschermingsgraad : IP X 4
Isolatieklasse: F

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet viskeus, niet gekristalliseerd en niet agressief, chemisch neutraal en zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderen.

Maximale vloeistoftemperatuur : 40°C

Maximale omgevingstemperatuur : 50°C

Maximale zuigkracht diepte: zelfaanzuigend tot 8 meter .

Maximale werkdruk : 8 bar (800 kPa).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614059	DAB E.sybox drukverhoger met onderdrukbeveiliging	+ frequentiereg.	1	1261,00
614093	DAB E.sybox 1 pompdrukverhoger		1	1129,00





DAB bronpomp S4 kit

Conditiegroep : 06140

Een bronpomp is een waterpomp die in het water geplaatst moet worden en water aanzuigt. Een bronpomp wordt gebruikt bij een zodanig diep waterpeil dat een centrifugaal pomp het water niet aan kan zuigen. Het voordeel is dat er geen aanzuigproblemen zijn ook niet bij een laag waterpeil. Doordat de pomp in de grond geplaatst wordt is er geen overlast van geluid, de pomp neemt geen extra plaats in en zit niet in het zicht.

Bronnpompen worden meestal gebruikt voor het oppompen van grondwater en kan hierna gebruikt worden voor allerlei watergebruik. Door het gebruik van een bronpomp met besturing reageert de pomp automatisch op de waterbehoefte.

Gebruiksklare en eenvoudig te plaatsen pompinstallatie bestaande uit:

1 pomp: type S4, 15/30m kabel voorgesloten en een nylon trekkoord.

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste of schurende stoffen, chemisch neutraal en dicht bij

de eigenschappen van water.

Vloeistoftemperatuur van 0°C tot +40°C.

Beschermingsklasse motor IP 68.

Isolatieklasse F.

Maximaal zandgehalte 120 g/m3.

artikelnr	omschrijving	kabellengte	verp.	prijs/st
614151	DAB bronpomp 4" S4E-17M KIT 230/50	30 meter	1	1258,00
614152	DAB bronpomp 4" S4E-8 KIT 400/50 T	15 meter	1	2240,00
614153	DAB bronpomp 4" S4E-12 KIT 400/50 T	30 meter	1	2167,00
614154	DAB bronpomp 4" S4E-17 KIT 400/50 T	30 meter	1	2256,00
614155	DAB bronpomp 4" S4F-18 KIT 400/50 T	30 meter	1	2391,00

Slangtule

Conditiegroep : 01830

Met zeskant en buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185337	Messing slangtule, 25mm x 1" bu.dr.	1	9,64
185360	Slangtule met zeskant, 2" x 50mm	1	25,71

Flexibele zuigslang voor pompen en opvoerstations

Conditiegroep : 01830

Geschikt voor doorvoer van water, lichte zuren en logen, zout water, lichtsluitende stoffen. Inlage: ingegoten pvc-spiraal. Kleur: groen transparant. Temperatuurbereik: -5 / +60 °C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
611050	PVC-zuigslang, 50 x 58,6 mm, L = 50 m	50m	9,06
185338	PVC-zuigslang, 1" diam.inw. 25mm (rol)	50m	4,87

PVC zuigslangset voor pomp

Conditiegroep : 01830

Bestaat uit 4 m slang, slangklem en voetklep. Met buitendraad aansluiting, slangkleur groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185340	PVC zuigslangset groen 1"	1	64,12

PVC filterbuis met mof

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
185361	PVC filterbuis met mof 110mm, filtrage 0,5mm, met 5m filter, 10Bar	1	182,05

Messing terugslagklep veerbelast

Conditiegroep : 01829

Binnendraad, 16 bar type 5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185346	Messing terugslagklep 1" veerbelast	1	15,12
185347	Messing terugslagklep 1.1/4" veerbelast	1	23,71
185348	Messing terugslagklep 1.1/2" veerbelast	1	28,91
185349	Messing terugslagklep 2" veerbelast	1	43,50

Veerbelaste voetklep

Conditiegroep : 037

Ten behoeve van aanzuigleiding, incl. terugslagklep. Werktemp. maximaal 110°C. Ventielkogel uit "Hostaform" met RVS zuigkorf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614203	Messing veerbelaste voetklep 1"	1	18,32
614204	Messing veerbelaste voetklep 1.1/4"	1	24,97
614205	Messing veerbelaste voetklep 1.1/2"	1	32,47

Drijvend aanzuigfilter

Conditiegroep : 01300

Het standaard drijvend aanzuigfilter wordt uitgevoerd met een filterbuis van 110mm, voorzien van 2 PVC lijmkleppen. Aansluiting eindigt met 1.1/4" binnendraad druk PVC.

Deze zit met PP klembuigels verbonden aan een drijver van PE die zorgt dat het aanzuigfilter net onder het wateroppervlak blijft drijven. Hierdoor wordt het aanzuigen van vuil tot een minimum beperkt. De filterbuis is voorzien van een PVC terugslagklep, wat leeglopen van de zuigbuis voorkomt. Grotere diameters zijn mogelijk op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181724	Drijvend aanzuigfilter 110mm L= 2 mtr	1	239,00

AZUD vliesfilter

Conditiegroep : 01830

Aanzuig en vervangingsfilter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185001	AZUD vliesfilter 1"	4m³/u	1	21,54
185002	AZUD vliesfilter 1.1/4"	8m³/u	1	34,70
185003	AZUD vliesfilter 1.1/2"	15m³/u	1	59,83
185004	AZUD vervangingsfilter 3/4" en 1"		1	9,22
185005	AZUD vervangingsfilter 1.1/4"		1	13,17
185006	AZUD vervangingsfilter 1.1/2"		1	23,69

Micro sproeiers en hulpstukken

DAN micro sproeiers

Conditiegroep : 0183

Uitermate geschikt voor het besproeien van borders. Met oranje nozzle 1,5mm. Capaciteit bij 2,0 bar, 2 liter per minuut.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185388	DAN micro sproeier; sproeibereik = 4 m	360gr dynamisch	1	2,86
185389	DAN micro sproeier; sproeibereik = 4 m	360gr mist	1	2,86
185390	DAN micro sproeier; sproeibereik = 2,7 m	180gr	1	2,86
185391	DAN micro sproeier; sproeibereik = 4,5 m	90gr	1	2,86
185392	DAN micro sproeier; sproeibereik = 9 m	rechthoek	1	2,86
185393	DAN micro sproeier; sproeibereik = 2 m	360gr mist	1	2,86

DAN vlinder voor micro sproeier

Conditiegroep : 0183

Exclusief spike.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
185394	DAN vlinder 4/7 + 4/7 connector	60 cm slang	1	3,33
185395	DAN vlinder 4/7 + 4/7 connector	80 cm slang	1	3,54

Spike voor micro sproeier

Conditiegroep : 0183

T.b.v. vlinder en micro sproeier.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185397	Spike voor micro sproeier, 45 cm	1	1,19

**PVC slang zacht FPVC-100**

Conditiegroep : 0183

Voor aansluiting op de Dan micro sproeier.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
185429	PVC slang zacht, 4/7	100	0,82

**M1 slang connector**

Conditiegroep : 0183

T.b.v. slang 4/7.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185430	M1 slang connector, 4/7	100	0,28

**Appendages voor buis 1/4"**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185440	T-stuk voor buis 1/4"	1	0,63

**Woodpecker druppelaars**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185442	Woodpecker druppelaar 2 l/uur	1	0,92
185443	Woodpecker druppelaar 4 l/uur	1	0,92

**Prevopen zwart**

Conditiegroep : 01830

Voor gebruik in combinatie met de Woodpecker druppelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185446	Prevopen zwart, t.b.v. Woodpecker druppelaar	1	0,16

**Grondpen voor mini buis**

Conditiegroep : 0183

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185444	Grondpen voor mini buis, 1/4" 6-7mm	zwart	1	0,63

**Mini afsluitkraan**

Conditiegroep : 0183

T.b.v. buis 1/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185445	Mini afsluitkraan t.b.v. 1/4" buis	1	2,13

**Mini pons**

Conditiegroep : 0183

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185384	Mini pons, 4 mm blad	1	8,53

**Universeel ponstang**

Conditiegroep : 0183

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185386	Universeel ponstang, 4,0 mm blad	1	37,86

**Druppelslang en hulpstukken****SAB druppelslang**

Conditiegroep : 01830

Zwart. Gat 6mm, gat afstand 30cm. Max. 4 bar. Capaciteit is 2 L/u.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
185286	SAB druppelslang 16mm, rol 25m	1	1,75
185288	SAB druppelslang 16mm, rol 50m	1	1,62
185289	SAB druppelslang 16mm, rol 100m	1	1,17

**SAB beregenings insteektule recht**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185301	SAB beregenings insteektule recht 2 x 16mm	1	0,18



SAB beregenings insteektule T-stuk

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185303	SAB beregenings insteektule T-Stuk 3 x 16mm	1	0,25

**SAB beregenings insteektule bocht**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185305	SAB beregenings insteektule bocht 2 x 16mm	1	0,40

**SAB verloopnippel**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185290	SAB verloopnippel 16 x 1/2" bu.dr.	1	0,66

**SAB beregenings insteekteindplug**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185307	SAB beregenings insteekteindplug 1 x 16mm	1	0,14

**SAB beregenings slangkleem 16mm**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185309	SAB beregenings slangkleem 16mm	1	0,16

**SAB PP kogelafsluiter**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185311	SAB kogelafsluiter 16 x 3/4" bu.dr.	1	1,71

**SAB beregenings insteektule afsluiter**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185335	SAB beregenings insteektule afsluiter 2 x 16mm	1	2,91

**BER knel verbinder**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185092	BER knel verbinder, 16mm	1	0,88

**BER knel knie verbinder**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185093	BER knel knie verbinder, 16mm	1	1,28

**BER knel T-stuk**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185094	BER knel T- stuk, 16 x 16 x 16mm	1	1,67
185095	BER knel T- stuk, 16 x 3/4"bu.dr. x 16mm	1	1,94

**BER knel afdichtstop**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185096	BER knel afdichtstop, 16mm	1	0,88

**BER knel puntstuk**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185097	BER knel puntstuk, 16mm x 1/2" bu.dr.	1	0,88
185098	BER knel puntstuk, 16mm x 3/4" bu.dr.	1	0,88



BER PF-vlinderkraan

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185099	BER PF-vlinderkraan, 3/4"bu.dr. x 16mm	1	1,67

IDIT PP koppelingen

Conditiegroep : 01830

Speciale PP schroefkoppelingen speciaal voor druppel slang. Voorzien van slangtule en zwarte wartels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
185284	IDIT PP connector; 16 x 1/2" bu.dr.	1	1,83

Bevestigingspen voor druppel slang

Conditiegroep : 0183

Hiermee kan de druppel slang worden bevestigd in de grond. Hoogte is zelf te bepalen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185264	Druppel slang bevestigingspen	zwart	1	0,53

Beregeningsautomaten**BER watertimer Claber Vidéo 2**

Conditiegroep : 01830

Deze watertimer voor 3/4" kranen is werkzaam op een 9V batterij (niet meegeleverd). Voorzien van een groot LCD-scherm en 3 toetsen zodat je hem gemakkelijk kunt programmeren. Programmatie op 7 dagen. Het elektronische systeem is geheel waterdicht. Met ingebouwde filter. Werkdruk: 0,1 tot 10 bar. Beregeningstijd van 1 minuut tot 23u59min. Tot twee beregeningen per dag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185125	BER watertimer Claber Vidéo 2	1	109,72

BER watertimer Aqua Timer

Conditiegroep : 01830

Deze watertimer is voorzien van een klok met automatische schakelaar. Geschikt voor 3/4" en 1" verbinding. Werkt zonder batterij. Irrigatietijd handmatig ingesteld tot 120 minuten. Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185109	BER watertimer Aqua Timer	1	24,39

Hunter beregeningsautomaat BTT

Conditiegroep : 01830

Bluetooth® programmatie en bescherming met wachtwoord. Besturing van meerdere watertimers. Looptijd: 1 sec. tot 24 uur, met 4 uur starttijd. Cyclusmodus herhaalt zich continu (ideaal voor druppel slang). Batterijen en kraanaansluiting inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185370	Hunter beregeningsautomaat BTT met 1 uitgang	1	124,02
185371	Hunter beregeningsautomaat BTT met 2 uitgangen	1	222,58

Hunter PRO HC met 6 stations

Conditiegroep : 01831

Programmatie tot 7 dagen. Tot maximaal 6 beregeningen per dag. Maximaal twee Hunter kranen per station. Spanning: in= 120/230VAC en out= 24VAC - 1 Amp. Twee sensoraansluiting. Touchscreen. Wi-Fi compatibel met behulp van de 'Hydrawise' applicatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185277	Hunter PRO HC met 6 stations	1	503,50

Hunter Hydrawise beregeningsautomaat

Conditiegroep : 01830

6 Programma's per dag, 6 station starttijden per dag. Maximale looptijd: 24uur per dag. Met 2 sensoraansluitingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/sthc	wifi
185372	Hunter Hydrawise beregeningsautomaat met 6 stations	1	479,54	
185373	Hunter Hydrawise beregeningsautomaat met 12 stations	1	565,53	

Hunter timer, spatwaterdicht

Conditiegroep : 0183

Geschikt voor muurmontage. Spatwaterdicht, makkelijk te bedienen installatie. Tot 4 starttijden per dag. Te gebruiken i.c.m. 24V AC afsluiters.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185250	4 stations Hunter timer, waterdicht	24V AC	1	169,46
185251	6 stations Hunter timer, waterdicht	24V AC	1	194,66

Hunter Mini Klik 2 regensensor

Conditiegroep : 01830

Beregening van uw terrein bij regen leidt niet alleen tot meer dan volledige waterverzadiging van planten en grasmat, maar is ook waterverspilling. Met de Mini-Klik regensensor van Hunter voorkomt u even eenvoudig als doeltreffend dat sproeiers tijdens of na een regenbui blijven beregenen. De sensor is voor elk automatisch beregeningssysteem geschikt en laat zich makkelijk installeren. Als de Mini-Klik een vooraf bepaalde mate van regenval waarneemt, wordt het beregeningsprogramma gedeactiveerd. Dit automatische proces zorgt ervoor dat uw terrein tijdens een bui niet wordt besproeid. Zodra de bui voorbij is, laat de Mini-Klik het beregeningsprogramma weer aan de regelaar over. Mini-Klik is uitwisselbaar met alle Hunterregelaars. Eenmaal geïnstalleerd, wordt uw systeem tijdens regenval gedeactiveerd waardoor geen beregening plaatsvindt.

Mini-Klik is gemakkelijk op elk automatisch beregeningssysteem aan te sluiten. Doordat de sensor tegen vuil kan, is de werking betrouwbaar en wordt u niet onnodig met uitval geconfronteerd. Mini-Klik kan zo worden ingesteld dat het systeem wordt gedeactiveerd bij regenval tussen de 3 mm en 25 mm.

Wordt geleverd met 7,6 meter 0,5 mm² (20 AWG) UL-goedgekeurd, ommanteld draad met twee geleiders.

Optioneel: metalen dakgootklem voor Mini-Klik® (SGM bestellen)

Garantieperiode: 5 jaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185265	Hunter Mini Click 2 regensensor	1	67,55

Hunter elektrische kraan

Conditiegroep : 01830

Captieve solenoïde zuiger en vijzen (geen losse delen) met versterkte membraamsteun en een ingebouwd filter. 24V AC. Werkdruk: min. 1,4 bar -max 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185272	Hunter elektrische kraan 24V, 1" bi.dr.	20	26,05
185276	Hunter 24V AC elektrische kraan 2"	1	145,67

Hunter afsluiter

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185279	Hunter afsluiter 1", filter + drukregelaar	1	141,58

**Jumbo box VB 1220-12**

Conditiegroep : 0183

Rechthoekige Jumbo box VB 1220-12. Buitenmaten onderzijde: 654x482mm / bovenzijde: 546x381mm. Hoogte: 305mm. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185383	Jumbo box VB 1220-12	1	74,05

**Stuurstroomkabel**

Conditiegroep : 4005

Stuurstroomkabel geschikt voor toepassing tot 500V. Klasse 5, JZ (J= geel/groen aanduiding, Z= zwart genummerd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
900518	Stuurstroomkabel 7 x 1mm ²	100m	7,30

**BER DURA PVC hulpstukken**

Conditiegroep : 01830

Deze PVC hulpstukken zijn zeer stevig en geschikt voor het aansluiten van elektrische kranen, snelkoppelingssystemen, zonder teflon (o-ring inbegrepen).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185120	BER PVC collector DURA MxV + 2 x 1"V - verdelerbuis Ø30mm	1	16,88
185121	BER PVC collector DURA MxV + 3 x 1"V - verdelerbuis Ø30mm	1	27,64
185122	BER PVC collector DURA MxV + 4 x 1"V - verdelerbuis Ø30mm	1	34,95
185123	BER PVC DURA bocht VxV 1"	1	10,11
185124	BER DURA vervanging O-Ring	1	1,34
185131	BER PVC dubbele nippel MxM 1"	1	2,87

**Buitenkranen****Bouwplaats geïsoleerde waterkraan**

Conditiegroep : 06000

2 waterkranen voorgemonteerd op standleiding PVC 90 mm. Binnenin voorzien van geïsoleerde stalen draadbuis 1/2". Niet geschikt voor drinkwater.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
130000	Bouwplaats waterkraan 2 x 1/2"	L = 1,5 m	1	89,75

**Bonfix kogelapkraan met slangaansluiting, vernikkeld** Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309060	Bonfix kogelapkraan met slangaansluiting, vernikkeld, 1/2"	1	19,77
309061	Bonfix kogelapkraan met slangaansluiting, vernikkeld, 3/4"	1	29,88
309062	Bonfix kogelapkraan met slangaansluiting, vernikkeld, 1"	1	37,85

**BER kogelkraan Duo met slangaansluiting**

Conditiegroep : 01830

Kogelkraan Duo met slangaansluiting 1/2" - 3/4" x 3/4". Materiaal: messing vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185110	BER kogelkraan Duo met slangaansluiting	1	50,55

**BER kogelapkraan Two Flow**

Conditiegroep : 01830

Kogelapkraan Two Flow met slangaansluiting 1/2" x 3/4" x 3/4", PN16. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185102	BER kogelapkraan Two Flow met slangaansluiting	1	15,49

BER kraanverdeler

Conditiegroep : 01830

Kraanverdeler 3/4"V voorzien van twee kogelkraantjes en snelkoppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185111	BER kraanverdeler 3/4"	1	31,57

**BER afsluiter messing**

Conditiegroep : 01830

Maximale werkdruk: PN16. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185136	BER 2-weg afsluiter messing, 3/4" bi.dr./bu.dr.	1	31,17
185137	BER 3-weg afsluiter messing, 3/4" bi.dr./bu.dr.	1	39,77

**Slangkoppeling voor slangwartelkraan**

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
331225	Slangkoppeling messing verchroomd 3/4"	voor kraan 1/2"	25	3,28
331221	Slangkoppeling kunststof 3/4"	voor kraan 1/2"	25	2,40

**Kemper vorstvrije buitenkraan**

Conditiegroep : 03

Fabrieksmatig voorgemonteerd, afkorten niet nodig, geen fouten. Voor een snelle en eenvoudige montage. Totale buitendiameter slechts 26,4 mm en een verschuifbare rozet. Voor wanddiktes tot 150 - 492 mm. Met keerklep en beluchter. Met Kiwa keur op complete kraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389480	Kemper vorstvrije buitenkraan met sleutel, 1/2"	1	197,60
389475	Kemper losse sleutel	1	15,00
389474	Kemper handgreep met slot	1	55,37
389476	Kemper losse handgreep, mat	1	12,18



**Kemper Frosti rozet XL**

Conditiegroep : 03630

Met afdichtingsmanchet en bevestigingsmateriaal. Materiaal: messing (verchroomd).
Buitenmaat 120mm. Voor vorstbestendige buitenkraan 389480 (57702) en 389498 (57790).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389385	Kemper Frosti rozet XL	1	62,46

Bonfix vorstvrije buitenkraan

Conditiegroep : 03

Vorstvrije buitenkraan, voorzien van roestvast stalen gevelplaat met een gezette hoek van 2°. Voorzien van kunststof handgreep als ook een losse bedieningsleutel. Met Kiwa keur op keerklep.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309074	Bonfix kunststof sleutel	1	7,87
309081	Bonfix spindel voor vorstvrije kraan	1	15,33
309097	Bonfix spindel voor vorstvrije buitenkraan, type 71606	1	24,77
309098	Bonfix spindel voor vorstvrije buitenkraan, type 71607	1	24,77
309082	Bonfix aansluit knie t.b.v. vorstvrije kraan	1	12,28
309085	Bonfix kunststof draaiknop no 1 t.b.v. vorstvrije kraan (schroef 309087 apart bijbestellen!)	1	7,68
309086	Bonfix renovatiegevelplaat t.b.v. vorstvrije kraan	1	41,72
309087	Bonfix schroefje voor knop t.b.v. vorstvrije kraan	1	0,97
309088	Bonfix kraanbinnenwerk t.b.v. vorstvrije kraan	1	24,48

Bonfix luxe vorstvrije buitenkraan

Conditiegroep : 03016

Luxe vorstvrije buitenkraan met ingebouwde terugstroombeveiliging. Universele aansluitmaat: 15mm. Compleet met muurplaat, kunststof bedieningsleutel, kunststof draaiknop, tuinslangkoppeling, moer t.b.v. muurplaat en het benodigde bevestigingsmateriaal. Bij vorst kunststof koppeling verwijderen i.v.m. ontluichten van de kraan.



artikelnr	omschrijving	aansl. maat	verp.	prijs/st
309043	Bonfix vorstvrije buitenkraan, in te korten tot 23cm	1/2" bu. en 15mm	1	147,98
309047	Bonfix vorstvrije buitenkraan, in te korten tot 17cm	1/2" bu. en 15mm	1	143,19
309044	Bonfix sleutel vorstvrije buitenkraan		1	12,01
309045	Bonfix kunststof draaiknop + schroef		1	12,02
309046	Bonfix renovatiegevelplaat vorstvrije buitenkraan		1	43,73

VSH vorstvrije buitenkraan Secure

Conditiegroep : 03

Wordt geleverd inclusief knop en sleutelbediening. Voorzien van keerklep en beluchter. Eenvoudige montage, universele aansluiting. Inbouw lengte 110 - 378 mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309069	VSH vorstvrije kraan Secure	1	118,53

VSH gevelkom

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
350000	VSH gevelkom, RVS	15 mm	1	17,78
350004	VSH gevelkom, messing (blank)	1/2"	1	44,74

**Gevelplaat VSH "original"**

Conditiegroep : 03

Plaat= 80 x 80 mm verchroomd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
350005	VSH gevelplaat "original", 15 x 1/2"		1	38,14
350006	VSH gevelplaat "original", 1/2" x 1/2"	bi.dr./bi.dr.	1	45,07
350008	VSH gevelplaat "original", 15 x 1/2" knel	bi.dr.	1	38,87

**PE buizen****PE 40 buis voor waterleiding PN6, SDR9**

Conditiegroep : 01780

Zwart/blauw, Kiwa keur. PE40 is bijzonder geschikt voor het maken van huisaansluitingen. Mechanisch te verbinden met klemkoppelingen. Let op: niet verlasbaar!

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178019	PE 40 buis water; 16mm, rol 10m	1.8mm	10	3,06
178018	PE 40 buis water; 16mm, rol 25m	1.8mm	25	3,06
178017	PE 40 buis water; 16mm, rol 50m	1.8mm	50	2,95
178016	PE 40 buis water; 16mm, rol 100m	1.8mm	100	2,95
178021	PE 40 buis water; 20mm, rol 50m	2.2mm	50	4,24
178020	PE 40 buis water; 20mm, rol 100m	2.2mm	100	4,24
178026	PE 40 buis water; 25mm, rol 50m	2.7mm	50	6,42
178025	PE 40 buis water; 25mm, rol 100m	2.7mm	100	6,42
178033	PE 40 buis water; 32mm, rol 50m	3.5mm	50	10,75
178032	PE 40 buis water; 32mm, rol 100m	3.5mm	100	10,75
178041	PE 40 buis water; 40mm, rol 50m	4.3mm	50	16,06
178040	PE 40 buis water; 40mm, rol 100m	4.3mm	100	16,06
178051	PE 40 buis water; 50mm, rol 50m	5.4mm	50	24,31
178050	PE 40 buis water; 50mm, rol 100m	5.4mm	100	24,31
178064	PE 40 buis water; 63mm, rol 50m	6.8mm	50	38,32

**LDPE buis op rol**

Conditiegroep : 0183

Speciaal voor beregening. Door geringe wanddikte makkelijk aansluitingen te maken d.m.v. ponstang. Niet geschikt voor drinkwater en gas.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
185266	LDPE buis, 16mm	1.5 mm	100	0,99
185267	LDPE buis, 20mm	1.5 mm	100	1,17
185268	LDPE buis, 25mm	2.0 mm	100	1,34
185269	LDPE buis, 32mm	2.0 mm	100	2,27
185278	LDPE buis, 40mm	3.6 mm	100	3,87

**PE 100 buis voor waterleiding, PN10, SDR17**

Conditiegroep : 01783

Zwart/blauw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177513	PE 100 buis water; 25mm, rol 50m	2.0mm	50	6,53
177514	PE 100 buis water; 25mm, rol 100m	2.0mm	100	6,53
177518	PE 100 buis water; 32mm, rol 50m	2.0mm	50	7,88
177519	PE 100 buis water; 32mm, rol 100m	2.0mm	100	7,88
177523	PE 100 buis water; 40mm, rol 50m	2.4mm	50	10,93
177565	PE 100 buis water; 40mm, rol 100m	2.4mm	100	10,93
177566	PE 100 buis water; 50mm, rol 50m	3.0mm	50	17,13
177567	PE 100 buis water; 50mm, rol 100m	3.0mm	100	17,13
177535	PE 100 buis water; 63mm, rol 50m	3.8mm	50	21,55
177568	PE 100 buis water; 63mm, rol 100m	3.8mm	100	21,55



UniFit messing overgangskoppeling

Conditiegroep : 0370

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378138	UniFit overgangskoppeling, 16 x 15mm		14,46
378139	UniFit overgangskoppeling, 25 x 22mm		16,26

**Reparatiekoppeling voor PE**

Conditiegroep : 037/0371

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	keur	druk	verp.	prijs/st
371540	Reparatiekopp. voor PE, 40mm	Kiwa	PN16		20,41
371563	Reparatiekopp. voor PE, 63mm	Kiwa	PN16		35,15
371576	Reparatiekopp. voor PE, 90mm	Kiwa	PN16		84,75

**Moersleutel voor PP schroefkoppelingen**

Conditiegroep : 09

Aluminium moersleutel voor grote en kleine hulpstukken. Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371573	Aluminium moersleutel, 16 - 40 mm		34,02
371577	Aluminium moersleutel, 40 - 63 mm		43,31
371578	Aluminium moersleutel, 75 - 110mm		60,73

**PP kogelkraan met klemverbinding**

Conditiegroep : 037/03700

Met geborgde kogel. 2x wartel, 2x klem PN10.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
372150	PP kogelkraan met klemverbinding, 20mm	PN10		22,08
372151	PP kogelkraan met klemverbinding, 25mm	PN10		29,66
372152	PP kogelkraan met klemverbinding, 32mm	PN10		39,40
372153	PP kogelkraan met klemverbinding, 40mm	PN10		47,04
372154	PP kogelkraan met klemverbinding, 50mm	PN10		58,95
372155	PP kogelkraan met klemverbinding, 63mm	PN10		77,46

**Balkeerklep, PVC**

Conditiegroep : 01821

Balkeerklep 208P, PN10. Max. temp. 80°C. Zowel verticaal als horizontaal bruikbaar. Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614207	PVC balkeerklep PN10 1.1/2"		287,15
614208	PVC balkeerklep PN10 2"		396,18

**Vlotterkraan messing**

Conditiegroep : 01830

Vlotter ventiel messing met kunststof bal.

artikelnr	omschrijving	max. doorlaat	verp.	prijs/st
185800	Vlotterkraan messing, 1/2" bu.dr.	20L/min		23,85
185801	Vlotterkraan messing, 3/4" bu.dr.	35L/min		35,46
185802	Vlotterkraan messing, 1" bu.dr.	65L/min		48,65
185803	Vlotterkraan messing, 1.1/4" bu.dr.	90L/min		99,38
185804	Vlotterkraan messing, 1.1/2" bu.dr.	140L/min		129,90
185805	Vlotterkraan messing, 2" bu.dr.	200L/min		216,72

**Balkeerklep, gietijzer**

Conditiegroep : 037

Huis van GGG-40 gietijzer. Coating, elektrostatisch aangebrachte epoxy. PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614215	GY balkeerklep 2 x bi.dr. 1.1/4"		153,00
614216	GY balkeerklep 2 x bi.dr. 1.1/2"		114,30
614217	GY balkeerklep 2 x bi.dr. 2"		137,05

**PP aanboorzadels met binnendraad**

Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183200	PP aanboorzadel, 32 x 1/2" bi.dr.	16		6,33
183201	PP aanboorzadel, 32 x 3/4" bi.dr.	16		6,33
183202	PP aanboorzadel, 32 x 1" bi.dr.	16		6,99
183203	PP aanboorzadel, 40 x 1/2" bi.dr.	16		7,75
183204	PP aanboorzadel, 40 x 3/4" bi.dr.	16		7,75
183205	PP aanboorzadel, 40 x 1" bi.dr.	16		7,75
183206	PP aanboorzadel, 50 x 1/2" bi.dr.	16		9,88
183207	PP aanboorzadel, 50 x 3/4" bi.dr.	16		9,88
183208	PP aanboorzadel, 50 x 1" bi.dr.	16		9,88
183209	PP aanboorzadel, 63 x 1/2" bi.dr.	16		11,00
183210	PP aanboorzadel, 63 x 3/4" bi.dr.	16		11,00
183211	PP aanboorzadel, 63 x 1" bi.dr.	16		11,00
183212	PP aanboorzadel, 63 x 1.1/2" bi.dr.	16		15,16
183213	PP aanboorzadel, 75 x 1" bi.dr.	16		13,07
183214	PP aanboorzadel, 75 x 2" bi.dr.	16		17,84
183215	PP aanboorzadel, 90 x 1" bi.dr.	16		17,22
183216	PP aanboorzadel, 90 x 2" bi.dr.	16		19,32
183217	PP aanboorzadel, 110 x 1" bi.dr.	16		21,58
183234	PP aanboorzadel, 110 x 1.1/2" bi.dr.	16		23,39
183218	PP aanboorzadel, 110 x 3" bi.dr.	10		43,16
183219	PP aanboorzadel, 125 x 1" bi.dr.	16		34,25
183220	PP aanboorzadel, 125 x 2" bi.dr.	16		35,49
183221	PP aanboorzadel, 125 x 3" bi.dr.	10		44,22
183222	PP aanboorzadel, 160 x 1" bi.dr.	16		45,26
183223	PP aanboorzadel, 160 x 2" bi.dr.	16		47,74
183224	PP aanboorzadel, 160 x 3" bi.dr.	10		68,30
183225	PP aanboorzadel, 200 x 1" bi.dr.	10		86,13
183226	PP aanboorzadel, 200 x 2" bi.dr.	10		86,13
183227	PP aanboorzadel, 200 x 3" bi.dr.	8		101,06
183228	PP aanboorzadel, 200 x 4" bi.dr.	8		101,06
183229	PP aanboorzadel, 250 x 2" bi.dr.	10		132,43
183230	PP aanboorzadel, 250 x 3" bi.dr.	8		147,15
183231	PP aanboorzadel, 315 x 2" bi.dr.	10		194,89
183232	PP aanboorzadel, 315 x 3" bi.dr.	8		207,56
183233	PP aanboorzadel, 315 x 4" bi.dr.	8		207,56

**PP beregenings nippel 2x bu.dr.**

Conditiegroep : 01830

Toepassing: beregening. Niet geschikt voor gas of drinkwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370388	PP beregenings nippel 1/2" - 1/2" bu.dr.		1,02
370391	PP beregenings nippel 1/2" - 3/4" bu.dr.		0,48
373053	PP beregenings nippel 1/2" - 1" bu.dr.		
370389	PP beregenings nippel 3/4" - 3/4" bu.dr.		1,06
370392	PP beregenings nippel 3/4" - 1" bu.dr.		0,71
370354	PP beregenings nippel 3/4" - 1.1/4" bu.dr.		1,02
370390	PP beregenings nippel 1" - 1" bu.dr.		1,29
370393	PP beregenings nippel 1.1/4" - 1" bu.dr.		1,61
370355	PP beregenings nippel 1.1/2" - 1.1/4" bu.dr.		1,60
370356	PP beregenings nippel 2" - 1.1/4" bu.dr.		2,50
370357	PP beregenings nippel 2" - 1.1/2" bu.dr.		2,59



PP verloopring bu.dr. x bi.dr.

Conditiegroep : 037/03700

Niet geschikt voor gas of drinkwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370360	PP verloopring, 3/4" bu. x 1/2" bi.		5,68
370361	PP verloopring, 1" bu. x 1/2" bi.		6,14
370362	PP verloopring, 1" bu. x 3/4" bi.		6,07
370366	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 1/2" bi.	10	16,15
370368	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 1" bi.		10,10
370369	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 1.1/4" bi.		10,45
370367	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 3/4" bi.		10,11
370365	PP verloopring, 1.1/4" bu. x 1" bi.		7,63
370363	PP verloopring, 1.1/4" bu. x 1/2" bi.		7,64
370364	PP verloopring, 1.1/4" bu. x 3/4" bi.		7,63
370370	PP verloopring, 2" bu. x 1" bi.		16,43
370372	PP verloopring, 2" bu. x 1.1/2" bi.		16,49
370371	PP verloopring, 2" bu. x 1.1/4" bi.		16,43

SAB beregenings knie, bi.dr x bu.dr.

Conditiegroep : 0183

Toepassing: beregening. Niet geschikt voor gas of drinkwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370386	SAB beregenings knie, 3/4" bi.dr./bu.dr.		3,18

BD IBC adapter PP, type FF

Conditiegroep : 03780

Deze IBC adapter dient als overgangskoppeling van grof naar fijn schroefdraad. De adapter heeft aan één zijde een wartelmoer met S60-6 binnendraad, voor aansluiting op de IBC tank, en aan de andere zijde 1 1/2" binnendraad. De EPDM afdichtingsring zorgt voor een water- en luchtdichte verbinding. De adapter is gemaakt van polypropyleen, afgekort PP, en is daardoor vrijwel onbreekbaar en slijt- en slagvast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378140	BD IBC adapter PP, type FF, S60-6 x 1 1/2" bi.dr., zwart		23,10

Gardena tuinspuiten**Gardena tuinspuit 8114**

Conditiegroep : 01841

Van volle straal tot fijne nevelstraal, traploos regelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185646	Gardena tuinspuit 8114		9,21

Gardena tuinspuitset 2-delig

Conditiegroep : 01841

Tuinspuit 8114 en slangconnector met waterstop, voor 13 mm 1/2" slangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185647	Gardena tuinspuitset 2-delig		16,06

Gardena Prof-system spuitpistool

Conditiegroep : 01841

Om met fijne nevel te sproeien en om te reinigen, waterstraal traploos regelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185634	Gardena Prof-system spuitpistool		16,06

Gardena Comfort spuitpistool

Conditiegroep : 01841

Om met fijne nevel te sproeien en om te reinigen, waterstraal traploos regelbaar. Ergonomische handgreep met vastzetmogelijkheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185635	Gardena Comfort spuitpistool		22,98

Gardena Premium metalen spuitpistool

Conditiegroep : 01841

Voor reinigen en sproeien met een fijne waterstraal. Traploos regelbaar. Robuust, niet te verliezen spuitstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185661	Gardena Premium metalen spuitpistool		32,60

Gardena broes

Conditiegroep : 01841

Voor besproeiing van kuuipplanten en perken. 2 waterstraalvormen, broesstraal en een zachte perlatorstraal. Traploze waterdosering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185637	Gardena broes met traploze waterdosering		34,65

Gardena Prof-System broes

Conditiegroep : 01841

Voor besproeiing en reiniging, 3 waterstraalvormen. Afsluitbare waterdoorvoer, aansluitmogelijkheid op het Original Gardena System.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185662	Gardena Prof-System broes		37,96

Gardena hulpstukken**Gardena kraanstuk**

Conditiegroep : 01841

Binnendraad x Gardena systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185600	Gardena kraanstuk, 1/2" bi.dr. x Gardena systeem		3,13
185601	Gardena kraanstuk, 3/4" bi.dr. x Gardena systeem		3,69
185602	Gardena kraanstuk, 1" bi.dr. x Gardena systeem		3,63



Gardena waterdief

Conditiegroep : 01841



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185605	Gardena waterdief 15 - 20mm		13,44

Gardena waterstop

Conditiegroep : 01841



Makkelijk omwisselen van aansluitgereedschap zonder waterverlies. Bij ontkoppelen stopt onmiddellijk de watertoevoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185610	Gardena waterstop voor 1/2" slang		8,41
185611	Gardena waterstop voor 3/4" en 5/8" slang		9,92

Gardena slangstuk

Conditiegroep : 01841



Snelle aansluiting voor het begin van de slang. Loskoppelen door te trekken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185615	Gardena slangstuk voor 1/2" slang		7,11
185616	Gardena slangstuk voor 3/4" en 5/8" slang		8,44
185683	Gardena slangstuk, 3/4" bu.dr.		7,93

Gardena koppelstuk

Conditiegroep : 01841



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185617	Gardena koppelstuk, Gardena x Gardena systeem		4,14

Gardena reparatiekoppeling

Conditiegroep : 01841



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185618	Gardena reparatiekoppeling voor slang 1/2" (13mm)		5,95
185619	Gardena reparatiekoppeling voor slang 3/4" (16) en 5/8"(19)		8,04

Gardena 3-weg stuk

Conditiegroep : 01841



Voor slangafplitsing, bijvoorbeeld gelijktijdig sproeien en broezen. Om over te gaan van 19 naar een 13 mm slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185653	Gardena 3-weg stuk, 19 - 13mm		6,62

Gardena voorzetpomp

Conditiegroep : 01841



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185640	Gardena voorzetpomp		43,84

Gardena adapter

Conditiegroep : 01841



Montage op kraanstuk voor zachte, spatvrije besproeiing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185703	Gardena adapter perlator 1/2"		9,33

Gardena slangstuk met reguleerventiel

Conditiegroep : 01841



Uitvoering als slangstukken onder andere de 915 en 916, echter met regulering en afsluiting van de waterdoorvoer aan het einde van de slang. Makkelijk afsluiten onder druk en lekvrij wisselen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185651	Gardena slangstuk, 13mm		11,13

Gardena koppeling met reguleerventiel

Conditiegroep : 01841



Deze regelt traploos de waterdoorvoer in de slang, tevens te gebruiken om de slang af te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185682	Gardena koppeling met reguleerventiel		16,53

Gardena 2-weg ventiel

Conditiegroep : 01841



Voor het gebruik van twee aansluitapparaten. Met twee traploos regelbare uitgangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185652	Gardena 2-weg ventiel, G3/4", kraan, 21 mm		19,21
185654	Gardena 2-weg ventiel, G1/2", kraan, 26.5mm		19,00

Gardena waterstopcontact

Conditiegroep : 01841



Ondergronds ingebouwd wateraftappunt, watersluiting met automatisch stopventiel. Verzonken kogeldekseel en een uitneembare zeef.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185676	Gardena waterstopcontact, 3/4" bu.dr.		34,46

Gardena 2-weg waterverdeler

Conditiegroep : 01841



Voor het gebruik van twee aansluitapparaten. Waterdoorvoer reguleer- en afsluitbaar voor 21 mm waterkraan met 25.5 draad en voor 26.5 mm waterkraan met 33.3 draad. Met 2 traploos regelbare uitgangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185656	Gardena 2-weg waterverdeler		30,51

Gardena 4-weg waterverdeler

Conditiegroep : 01841

Voor het gebruik van meerdere aansluitapparaten. 4 traploos regelbare uitgangen, geschikt voor 2 Gardena besproeiingscomputers of watertimers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185657	Gardena 4-weg waterverdeler	1	42,71

**Gardena ventielbox**

Conditiegroep : 01841

Voor beregeningsventiel 9V of 24V, telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige montage/demontage. Met kind veilige sluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185674	Gardena ventielbox, 1" bu.dr.	1 ventiel	1	42,38
185675	Gardena ventielbox, 1" bu.dr.	3 ventielen	1	73,03

**Gardena O-ringen**

Conditiegroep : 01841

Voor Gardena system aansluitnippels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185688	Gardena O-ring set 5 stuks	1	3,79

**Gardena ZB-afdichtingsset**

Conditiegroep : 01841

Voor Gardena system kraanstuk, inhoud 1 rubberring en 3 O-ringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185689	Gardena ZB afdichtingsset, 901-2901	1	3,84
185690	Gardena ZB afdichtingsset, 902-2902	1	3,84
185691	Gardena ZB afdichtingsset, 9002-2900	1	4,80
185692	Gardena ZB Prof System afdichtingsset	1	3,79

**Gardena 'Profi' Maxi-Flow System aansluitset**

Conditiegroep : 01841

Aansluitset voor het verbinden van de kraan aan een ondergronds Gardena sprinklersysteem of de Gardena Pipeline. De set bestaat uit: 1x kraanaansluitstuk met adapter voor kraan met schroefdraad van 26,5mm (G 3/4) en schroefdraad van 33,3mm (G 1), 2x 'Profi' Max-Flow System slangstukken voor tuinslangen van 19mm (G 3/4").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185659	Gardena 'Profi' Maxi-Flow System aansluitset	1	27,17

**Gardena buishouder**

Conditiegroep : 01841

Voor de geleiding en bevestiging van de verdeelbuizen in de grond. Geschikt voor druppelaar bij het besproeien van potplanten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185697	Gardena buishouder, 3/16" - 4,6mm	1	5,89

**Gardena reduceer T-stuk**

Conditiegroep : 01841

Voor overgang van de aanvoerbuus op de verdeelbuus. Met "Quick & Easy" verbindingstechniek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185698	Gardena reduceer T-stuk, 1/2" - 3/16"	13 - 4,6 - 13mm	1	11,09

**Gardena L-stuk**

Conditiegroep : 01841

Om de richting van de aanvoerbuus exact te veranderen. Met "Quick & Easy" verbindingstechniek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185699	Gardena L-stuk, 1/2"	13mm	1	6,22

**Gardena T-stuk**

Conditiegroep : 01841

Voor aftakking van de aanvoerbuus. Met "Quick & Easy" verbindingstechniek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185700	Gardena T-stuk, 1/2"	13mm	1	6,47

**Gardena T-stuk voor sproeikop 13mm**

Conditiegroep : 01841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185606	Gardena T-stuk voor sproeikop 13mm, 1/2"	1	9,61

**Gardena kruisstuk 13mm**

Conditiegroep : 01841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185607	Gardena kruisstuk 13mm, 1/2"	1	8,73

**Gardena afsluitdop 13mm**

Conditiegroep : 01841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185608	Gardena afsluitdop 13mm, 1/2"	1	6,90



Gardena verbodingsstuk 13mm

Conditiegroep : 01841



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185609	Gardena verbodingsstuk 13mm, 1/2"	1	7,90

Gardena einddruppelaar 2L

Conditiegroep : 01841

Voor nauwkeurige besproeiing van losse planten of lange rijen planten met een gelijke waterbehoefte.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185701	Gardena einddruppelaar; 2 L/hr (zakje à 25 stuks)	1	13,18
185704	Gardena einddruppelaar; 10 L/hr verstelbaar (zakje à 10 stuks)	1	12,84

Gardena montage hulpstuk

Conditiegroep : 01841

Handig gereedschap voor de montage van druppelaars, sproeiers, verlengbuis voor sproeiers en verbodingsstukken 4,6mm (3/16"). Robuuste metalen punt om nauwkeurig een opening in de aanvoerbuus te maken. Met houder voor reinigungsnaald van druppelaars.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185696	Gardena montage hulpstuk	1	9,58

Gardena Micro drip systeem Startset S

Conditiegroep : 01841

De GARDENA Startset S voor rijplanten is ideaal voor een waterbesparende en makkelijk besproeiing voor rijplanten en gevoelige planten (bijv. tomaten). Het druk verlagende basisapparaat is verbonden met de waterkraan met een koppeling. De buis is uitgerust met zelfreinigende druppelaars om de 30 cm, voor een gelijkmatige besproeiing van rijplanten. Inhoud: 1 x basisapparaat 1000 15 m buis 4,6 mm (3/16") 15 x buishouders 4,6 mm (3/16") 1 x afsluitdop 4,6 mm (3/16").



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185516	Gardena Startset S 15m	1	31,96

Gardena Micro drip systeem Startset M

Conditiegroep : 01841

De GARDENA Startset M voor rijplanten wordt gebruikt voor de waterbesparende en eenvoudige besproeiing voor rijplanten. Het druk reducerende basisapparaat is via een slang verbonden met de waterkraan. De druppelbuis is om de 30 cm uitgerust met zelfreinigende druppelaars en zorgt zo voor een gelijkmatige besproeiing van bijv. heggen en struiken. Het systeem wordt automatisch bestuurd via de GARDENA besproeiingscomputer EasyControl. Inhoud: x basisapparaat 1000 25 m druppelbuis 13 mm (1/2") 15 x buishouders 13 mm (1/2") 1 x afsluitdop 13 mm (1/2").



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185517	Gardena Startset M 25m	1	65,11

Gardena Micro drip systeem Startset M besproeiingscomputer

Conditiegroep : 01841

De GARDENA Startset M voor rijplanten wordt gebruikt voor de waterbesparende en eenvoudige besproeiing voor rijplanten. Het druk reducerende basisapparaat is via een slang verbonden met de waterkraan. De druppelbuis is om de 30 cm uitgerust met zelfreinigende druppelaars en zorgt zo voor een gelijkmatige besproeiing van bijv. heggen en struiken. Het systeem wordt automatisch bestuurd via de GARDENA besproeiingscomputer EasyControl. Inhoud: 1 x besproeiingscomputer EasyControl 1 x basisapparaat 1000 25 m druppelbuis 13 mm (1/2") 15 x buishouders 13 mm (1/2") 1 x afsluitdop 13 mm (1/2").



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185518	Gardena Startset M 25m automatisch	1	101,12

Gardena Micro drip systeem Startset L

Conditiegroep : 01841

De GARDENA Startset L voor 50m rijplanten is ideaal voor een waterbesparende en makkelijk besproeiing voor rijplanten en gevoelige planten (bijv. tomaten). Het druk verlagende basisapparaat is verbonden met de waterkraan met een koppeling. De buis is uitgerust met zelfreinigende druppelaars om de 30 cm, voor een gelijkmatige besproeiing van rijplanten. Inhoud: 1 x basisapparaat 1000 50 m buis 13 mm (1/2") 1 x afsluitdop 13 mm (1/2").



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185519	Gardena Startset L 50m	1	86,69

Slang en slanghouders**Primabel PVC slang geel, met bewapening**

Conditiegroep : 01847

De waterslang heeft door de speciale inlage een ingebouwde weerstand tegen "dichtknikken". 5-laagse slang met soepele gladde binnenwand, UV bestendig, Temp. Bereik van -20 t/m 60°. Afwijkende rollengten op aanvraag leverbaar. Afwijkende diameters ook op aanvraag leverbaar. Zie ook het assortiment slangklemmen.



artikelnr	omschrijving	aansl.	buitenmaat	verp.	prijs/m
185403	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 12,7mm	1/2"	17,1mm	25	2,93
185436	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 12,7mm	1/2"	17,1mm	50	2,87
185419	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 19mm	3/4"	24,4mm	25	4,06
185437	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 19mm	3/4"	24,4mm	50	3,93
185435	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 25mm	1"	31mm	25	7,01
185438	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 25mm	1"	31mm	50	6,67

Gardena tuinslang Classic

Conditiegroep : 01841

De drukbestendige GARDENA Classic slang is vormvast door het gebruik van hoogwaardig weefsel en is vrij van schadelijke weekmakers (ftalaten) en zware metalen, en is natuurlijk UV-bestendig. Indien gewenst, systematisch uit te breiden met Original GARDENA System koppelstukken en besproeiingsproducten. Barstdruk: 22 bar. Garantie: 12 jaar.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
185500	Gardena tuinslang Classic 1/2", 15m	13mm	1	18,60
185501	Gardena tuinslang Classic 1/2", 20m	13mm	1	26,02
185502	Gardena tuinslang Classic 1/2", 20m met aansluitarmatuur	13mm	1	42,14

Gardena tuinslang Comfort Flex

Conditiegroep : 01841

Het Power Grip profiel vervult de wens van veel tuinbezitters: een betrouwbare verbinding met optimaal houvast. Een positief neveneffect van het verhoogde profiel: De slang is makkelijker op te rollen en glijdt goed. Dankzij het spiraalweefsel textiel met twee spiralen die werken in tegengestelde richtingen, is de slang drukbestendig en vormvast, maar ook flexibel en gemakkelijk te hanteren. Raakt niet in de knoop en verdraait niet. Dit zijn de beste voorwaarden voor een comfortabel en flexibel gebruik in uw tuin. Indien gewenst, systematisch uit te breiden met Original GARDENA System koppelstukken en besproeiingsproducten. De slang is vrij van schadelijke weekmakers (ftalaten) en zware metalen, en is natuurlijk UV-bestendig. De dikke wanden maken de slang bijzonder robuust en duurzaam. Barstdruk: 25 bar.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
185503	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 10m	13mm	1	19,08
185504	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 15m	13mm	1	27,96
185505	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 20m	13mm	1	33,92
185506	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 30m	13mm	1	51,62
185507	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 50m	13mm	1	81,94

**Gardena aansluitgarnituur**

Conditiegroep : 01841

Voor aansluiting van flexibele slang 9 x 9 mm (1/2"). 1,5 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185664	Gardena aansluitgarnituur 9 x 9mm (1/2"). 1,5 m.	1	23,02

**Gardena aanvoerbuis op rol**

Conditiegroep : 01841

De centrale leiding in het Micro-Drip-System. Kan zowel boven- als ondergronds aangelegd worden. UV-bestendig en niet lichtdoorlatend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
185702	Gardena aanvoerbuis, 13mm (1/2")	50	56,12

**Gardena verdeelbuis 4.6mm**

Conditiegroep : 01841

4-6mm - 3/16", 50 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
185705	Gardena verdeelbuis 4.6mm - 3/16" L=50m	50	31,42

**Gardena duizenddruppelslang**

Conditiegroep : 01841

Voor gerichte en waterbesparende besproeiing van rijen planten. Werkt al op zeer lage waterdruk. Met handventiel, voor doorstroom en drukregulering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
185620	Gardena duizenddruppelslang 15m	15 m	46,62

**Alba-Krapf wandslanghouder, Midi**

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" 160m. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185455	Alba-Krapf wandslanghouder Midi	1	26,25

**Alba-Krapf wandslanghouder, Midi Inox**

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" 160m. RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185456	Alba-Krapf wandslanghouder Midi Inox	1	94,71

Alba-Krapf wandslanghouder, Boy

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" 40 meter, staal. Hoge draagkracht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185459	Alba-Krapf wandslanghouder Boy, verzinkt staal	1	22,47

**Alba-Krapf wandslanghouder, Big**

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" 100m. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185460	Alba-Krapf wandslanghouder Big	1	49,97

**Alba-Krapf slangwagen, Silver II**

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2": 100m, 5/8": 80 m, 3/4": 50m. Verzinkt staal. 3/4" buitendraad aansluiting. Centrale watertoevoer. Wordt als bouw pakket in doos geleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185461	Alba-Krapf slangwagen Silver II	1	397,29

**Alba-Krapf slangwagen, Profi**

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 5/8": 120m, 3/4": 100m, 1": 60m. Centrale waterdoorloop, dubbel gelagerd. Voorzien van haspelrem. Aansluiting 1" bu.dr., gewicht 28kg., zware verzinkte buisconstructie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185463	Alba-Krapf slangwagen Profi	1	1214,71

**Alba-Krapf slangwagen, Star II RVS**

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2": max. 120m. Met magnetische vergrendeling. Complete vrijheid bij de voeten tijdens gebruik door de lange beugel. Dubbel gelagerd. Centrale waterdoorloop. Gewicht ligt op de as. Materiaal RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185465	Alba-Krapf slangwagen Star II, RVS	1	2051,76

**Alba-Krapf wandslanghaspel, Status III**

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" slang, max 70m. Aansluiting 3/4" wateraansluiting, materiaal verzinkt staal. Wendbaarheid 180°.

Met magnetische vergrendeling. Dubbel gelagerd, centrale waterdoorloop. Korte wandafstand. Grote wandhouder, met 4 schroefgaten. In 6 standen vast te zetten, maar kan ook volledig vrij bewegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185471	Alba-Krapf wandslanghaspel Status III	1	539,63





Alba-Krapf wandslanghaspel, Status S

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" slang, max 50m. Aansluiting 3/4" wateraansluiting, materiaal verzinkt staal. Wendbaarheid 180°.

Met magnetische vergrendeling. Dubbel gelagerd, centrale waterdoorloop. Korte wandafstand. Grote wandhouder, met 4 schroefgaten. In 6 standen vast te zetten, maar kan ook volledig vrij bewegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185472	Alba-Krapf wandslanghaspel Status S		437,30



Gardena slangwagenset

Conditiegroep : 01841

Comfortabele slanggeleider zorgt voor gelijkmatig oprollen van de slang, greep met handbescherming. Afgeronde slangaansluiting voorkomt knikken van de slang, gelagerde aansluit as. Met druppelstop en inklapbare, vrijlopende handzwengel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185623	Gardena slangwagenset Classic 60 HG			83,99
185510	Gardena slangwagen AquaRoll M set	13mm		88,78
185509	Gardena slangwagen AquaRoll S set	13mm		53,60



Gardena wandslangbox

Conditiegroep : 01841

De slang wordt automatisch gelijkmatig opgerold. De wandslangbox is voor bevestiging aan de muur en is 180° zwenkbaar. Voorzien van een geïntegreerde slanggeleider, deze voorkomt het verdraaien of verstrengelen van de slang. Compleet met 1,5m aansluitslang, traploos verstelbare tuinspuit, de benodigde Original Gardena System onderdelen (3 slangstukken, standaard slangkoppeling en een waterstop) en montage materialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185624	Gardena wandslangbox 15m roll-up automatic		139,29
185603	Gardena wandslangbox 25m roll-up automatic		202,12



Gardena wandslangenbox RollUp XL

Conditiegroep : 01841

De wandslangenbox kan permanent aan de muur van je huis worden bevestigd. Met de aansluitslang sluit je deze aan op de kraan. De box is 180° draaibaar. Doordat de slanghouder je bewegingsrichting volgt wordt voorkomen dat de slang knikt of in de war raakt. De wandslangenbox is voorzien van de RollControl technologie, deze zorgt ervoor dat de slang netjes en gelijkmatig wordt opgerold. Wordt geleverd inclusief muurbeugel, aansluitslang, alle benodigde Original Gardena System onderdelen en een mondstuk met twee verschillende sproeiopties. Slang lengte: 35m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185660	Gardena wandslangenbox RollUp XL		248,28



Gardena Classic wandslanghouder compleet

Conditiegroep : 01841

Ideaal voor gebruik op terras of in kleinere tuinen, zeer stabiel door 3-punts zijkantverbinding. Compleet gemonteerd met slanghouder, 10 of 20 m classic slang 13 mm met Original Gardena System onderdelen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185663	Gardena wandslanghouder Classic met slang, 10m	13mm		50,23
185511	Gardena wandslanghouder Classic met slang, 20m	13mm		63,08

Gardena sproeiers



Gardena nevelsproeier FOX

Conditiegroep : 01841

Voor een oppervlakte van maximaal 100m², sproeibereik maximaal 11 m. Bedoeld voor kleinere oppervlakte zoals voortuinen en bloembedden. Met spike.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185625	Gardena nevelsproeier FOX, met spike		13,26

Gardena verzonken turbinespoeier

Conditiegroep : 01841

Voor de besproeiing van kleinere gazons, reikwijdte instelbaar, traploze sectorinstelling en een geïntegreerde vuil zeef.

artikelnr	omschrijving	sproei opp.	verp.	prijs/st
185679	Gardena verzonken turbinespoeier; 1/2" bi.dr.	100 m², 4-6m¹		26,16
185680	Gardena verzonken turbinespoeier; 1/2" bi.dr.	200 m², 5-8 m¹		36,50
185681	Gardena verzonken turbinespoeier; 3/4" bi.dr.	380 m², 6-11 m¹		46,03



Gardena multi 4-sproeier twist

Conditiegroep : 01841

Te gebruiken voor vier vlakken, gemakkelijk in te stellen door een draaibare sproeischuif. Hele cirkel 20/80 m², halve cirkel 8/100 m², vierkant 8 x 8/64 m², vlakke straal 16 x 2/32 m² op spike, inclusief slangstuk 915.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185627	Gardena multi 4-sproeier		18,67



Gardena multi 6-sproeier boogie

Conditiegroep : 01841

Sproeier met 6 verschillende besproeiing mogelijkheden dankzij de keuzeschuif. Makkelijk te verplaatsen inclusief 2 spike's. Bereik max. 8 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185668	Gardena multi 6-sproeier		23,88



Gardena sector- en cirkelspoeierkop Premium

Conditiegroep : 01841

Pulserend afleesbare instelling voor sectorinstellingen van 25 - 360°, metalen hamer en een messing sproeimond. Reikwijdte van 5 tot 12.5 m. Sproeioppervlak 75 tot 490 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185629	Gardena cirkelsproeierkop Premium, met spike		46,46
185630	Gardena cirkelsproeierkop Premium, met statief		113,61



Gardena sector- en cirkelsproeier Comfort

Conditiegroep : 01841

Pulserend afleesbare instelling voor sectorinstellingen van 25 - 360°. Traploos instelbaar van 5 tot 12.5 m. Sproeioppervlak 75 tot 490 m². Met Gardena systeemaansluiting en afsluitdop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185632	Gardena cirkelsproeier Comfort, met spike		36,41



Gardena cirkelsproeier

Conditiegroep : 01841

Met 2 spikes en vuilzeef.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185669	Gardena cirkelsproeier		28,50





Gardena Comfort sector- en cirkelsproeier Vario

Conditiegroep : 01841

Gelijkmatige waterverdeling door speciale draaistraal turbine, 7-traps sectorinstelling van 90° tot 360° in stappen van 45°. Sproeirichting instelbaar, meerdere sproeiers achter elkaar aan te sluiten. Met fijnmazige, uitneembare vuilzeef. Bereik 8.5 m².

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185667	Gardena Comfort sector en cirkelsproeier	Vario		29,86

Gardena Classic zwenksproeier

Conditiegroep : 01841

Reikwijdte traploos instelbaar, onderhoudsvrij door fijnmazige vuilzeef van RVS. Sproeioppervlak 90 m² tot 220 m², reikwijdte 7 m tot 17 m, sproeibreedte max. 13 m.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185666	Gardena Classic zwenksproeier	Polo 220		26,19

Gardena Aquazoom zwenksproeier

Conditiegroep : 01841

De ideale sproeier voor het besproeien van kleinere, rechthoekige oppervlakken van 105 m² tot maximaal 250 m². Deze sproeier heeft een traploos instelbaar bereik van 7 m tot maximaal 18 m en een afzonderlijk instelbare sproeibreedte van 7 m tot maximaal 15 m. U kunt de sproeier bevestigen op een GARDENA Sproeierstatief voor het optimaal besproeien van grotere planten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185513	Gardena Aquazoom zwenksproeier 250/2		51,11

Gardena pompen en toebehoren

Gardena watertimer

Conditiegroep : 01841

Deze watertimer sluit je aan op de kraan. Samen met bijvoorbeeld sproeiers of een druppelsysteem zorgt deze voor de automatische besproeiing van je tuin. De besproeiingstijd kun je zelf instellen van 5 minuten tot 120 minuten. Kan ook worden aangesloten op permanente toevoer. Voor kranen met 26,5mm (G3/4) of 33,3mm (G1) draad. Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185475	Gardena watertimer		36,75

Gardena besproeiingscomputer Flex

Conditiegroep : 01841

Deze besproeiingscomputer is ideaal voor balkons, dakterrassen of patio's. De besproeiingstijden kunnen in cycli van seconden worden aangepast, hierdoor is dit model perfect voor gebruik in combinatie met een druppelsysteem. Besproeiingsduur: 1 seconde tot 99 minuten. Frequentie: iedere 4/6/8/12/24/48/72 uur. Voorzien van een aansluitmogelijkheid voor een bodemvochtigheidssensor. Gemakkelijk te bedienen via de roterende knop, de instellingen worden duidelijk leesbaar getoond op het display. Werkzaam op batterijen (1x 9V), directe aansluiting op de kraan. Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185648	Gardena besproeiingscomputer Flex		56,01

Gardena besproeiingscomputer Master

Conditiegroep : 01841

Met de besproeiingscomputer Master kun je de besproeiing bijzonder flexibel en individueel instellen. Er kunnen maximaal zes verschillende en onafhankelijke planningen worden gemaakt. Besproeiingsduur: 1 minuut tot 4 uur. De besproeiingsduur is eenvoudig centraal aan te passen of om alle besproeiingen stop te zetten bij slecht weer. Rechtstreeks aan te sluiten op de kraan, gemakkelijk te bedienen met een draai- en drukknop. De instellingen worden duidelijk leesbaar getoond op het display. Voorzien van een aansluitmogelijkheid voor een bodemvochtigheidssensor. Werkzaam op batterijen (1x 9V). Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185478	Gardena besproeiingscomputer Master		102,99

Gardena Select besproeiingscomputer

Conditiegroep : 01841

Met deze besproeiingscomputer kun je maximaal drie verschillende en onafhankelijke planningen maken. Besproeiingsduur: 1 minuut tot 8 uur. Rechtstreeks aan te sluiten op de kraan, gemakkelijk te bedienen met een draai- en drukknop. De instellingen worden duidelijk leesbaar getoond op het display. Voorzien van een aansluitmogelijkheid voor een bodemvochtigheidssensor. Werkzaam op batterijen (1x 9V). Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185477	Gardena Select besproeiingscomputer		64,44

Gardena Smart besproeiingscomputer

Conditiegroep : 01841

Voor flexibele besturing van maximaal zes afzonderlijke bewateringszones via de smart app. Bijvoorbeeld het Gardena Micro-Drip-System of Sprinklersystem. Beplante oppervlakken, met een verschillende waterbehoefte, kunnen zo optimaal verzorgd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185479	Gardena Smart besproeiingscomputer		219,99

Gardena Smart irrigation controlset + sensor

Conditiegroep : 01841

Voor flexibele besturing van maximaal zes afzonderlijke bewateringszones via de Smart app. Bijvoorbeeld het Gardena Micro-Drip-System of Sprinklersystem. Beplante oppervlakken, met een verschillende waterbehoefte, kunnen zo optimaal verzorgd worden. Met behulp van de Smart sensor wordt onnodig besproeien voorkomen. De Smart gateway garandeert een veilige verbinding tussen de verschillende Smart producten en de router.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185481	Gardena Smart irrigation controlset + sensor		369,99

Gardena beregeningsventiel 9V Bluetooth®

Conditiegroep : 01842

Met gebruik van dit beregeningsventiel gaat het bewateren van je tuin automatisch en draadloos. Met dit systeem kun je de ventielen op verschillende plekken in de tuin plaatsen. Eenvoudig te bedienen via de gratis Gardena Bluetooth® app binnen een straal van 10 meter. Voor het ventiel is een 9V alkaline batterij vereist (niet inbegrepen).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185613	Gardena beregeningsventiel 9V Bluetooth®		103,79

Gardena besturingsmodule 9V Bluetooth®

Conditiegroep : 01842

Met deze besturingsmodule kun je het Gardena beregeningsventiel 9V bedienen en is eenvoudig instellen, op een afstand van maximaal 10 meter, via de Gardena Bluetooth® app. Er zijn 6 verschillende bewateringsschema's mogelijk waarvoor tijd, duur en dagen van de week kunnen worden ingesteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185614	Gardena besturingsmodule 9V Bluetooth®		47,84

Gardena Classic besproeiingscomputer

Conditiegroep : 01841

Dit type besproeiingscomputer wordt gebruikt voor de automatische regeling van grotere besproeiingssystemen, bijvoorbeeld het Gardena sprinklersysteem. Deze besproeiingscomputer is ideaal voor als de hoeveelheid water onvoldoende is voor een gelijktijdige werking van het volledige systeem. Wanneer er wisselende watervereisten zijn, voor afzonderlijke plantgebieden, kan dit systeem de individuele besproeiingsintervallen regelen per kanaal. Voor aansluiting van maximaal vier of zes beregeningsventielen. Flexibele programmering. Besproeiingsduur van 1 minuut tot 4 uur. Frequentie: iedere 24 uur / iedere 2e dag / iedere 3e dag / iedere oneven of iedere even dag. Stroomaansluiting: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185482	Gardena Classic besproeiingscomputer 4030 - max. 4 beregeningsventielen		102,99
185483	Gardena Classic besproeiingscomputer 6030 - max. 6 beregeningsventielen		122,29

Gardena besproeiingscomputer Multi Control Duo C2030

Conditiegroep : 01841

U kunt twee verschillende tuinsectoren besproeien. Uitgangen kunnen individueel worden geprogrammeerd. Maximaal drie besproeiingen per dag. Het praktische bedieningspaneel van de besproeiingscomputer kan eraf gehaald worden voor een eenvoudige programmering. Functies kunnen worden geselecteerd met een druk op de knop. Een waterbesparende GARDENA regen-of bodemvochtigheidssensor kan per uitgang aangesloten worden. Hun intelligente functie onderbreekt of verhindert de automatische besproeiing als de grond voldoende vochtig is of als het begint te regenen. Beide uitgangen kunnen worden aangestuurd door middel van een sensor. Besturing kan 's nachts eventueel geheel via een aangesloten bodemvochtigheidssensor lopen. De besproeiingscomputer is geschikt voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4) - en 33,3 mm (G 1)-draad met een werkdruk van 0,5 - 12 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185514	Gardena besproeiingscomputer C2030 plus	1	144,09

Gardena Classic besproeiingspomp 3000/4

Conditiegroep : 01841

600 W, 3100 l/h, 3,6 bar Max. aanzuiging: 7 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185715	Gardena Classic besproeiingspomp 3000/4	1	125,05

Gardena Classic besproeiingspomp 3500/4

Conditiegroep : 01841

800 W, 3600 l/h, 4,1 bar Max. aanzuiging: 7 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185716	Gardena Classic besproeiingspomp 3500/4	1	141,37

Gardena Comfort besproeiingspomp 5000/5

Conditiegroep : 01841

1300 W, 5000 l/h, 5 bar Max. aanzuiging: 8 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185717	Gardena Comfort besproeiingspomp 5000/5	1	282,73

Gardena Comfort hydrofoorpomp 4000/5E

Conditiegroep : 01841

1100 W, 4000 l/h, 4,5 bar Max. aanzuiging: 8 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185718	Gardena Comfort hydrofoorpomp 4000/5E	1	338,38

Gardena dompelpomp 9000

Conditiegroep : 01841

Vermogen: 300W. De pomp is zeer krachtig en pompt maximaal 9000L water per uur bij een maximumdruk van 0,6bar en een opvoerhoogte van 6m. Vlakke aanzuiging tot 2mm. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IPX8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185604	Gardena dompelpomp 9000	1	76,83

Gardena dompelpomp 11000

Conditiegroep : 01841

Vermogen: 450W. De pomp is zeer krachtig en pompt maximaal 11.000L water per uur bij een maximumdruk van 0,7bar en een opvoerhoogte van 7m. Vlakke aanzuiging tot 2mm. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IPX8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185631	Gardena dompelpomp 11000	1	112,34

Gardena vuilwaterpomp 9000

Conditiegroep : 01841

Vermogen: 300W. De pomp is zeer krachtig en pompt maximaal 9000L water per uur bij een maximumdruk van 0,6bar en een opvoerhoogte van 6m. Vuildeeltjes tot een grootte van 25mm kunnen probleemloos worden behandeld. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IPX8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185633	Gardena vuilwaterpomp 9000	1	82,76

Gardena drijvend aanzuigfilter

Conditiegroep : 01842

Dit drijvende aanzuigfilter voorkomt vervuiling van de pomp. Het aanzuigfilter is speciaal ontworpen om op het wateroppervlak te drijven. Hierdoor wordt het water niet bij de bodem onttrokken, maar direct van onder het wateroppervlak, waar het water schoner is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185582	Gardena drijvend aanzuigfilter 1"	1	38,27

Gardena regentonpomp 4000/1

Conditiegroep : 01842

Vermogen: 400W. Maximale druk: 1,3bar. Maximale pompdiepte: 7m. Maximale toevoer kop head: 13m. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IP X8. Materiaal behuizing: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185583	Gardena regentonpomp 4000/1	1	71,73

Gardena regentonpomp 4700/2 inox

Conditiegroep : 01842

Pomp met een smalle behuizing van 149mm. Vermogen: 550W. Maximale toevoercapaciteit: 4700L per uur. Maximale druk: 2,3bar. Maximale pompdiepte: 7m. Maximale toevoer kop head: 23m. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IP X8. Materiaal behuizing: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185584	Gardena regentonpomp 4700/2 inox	1	110,80

Gardena regentonpomp 4700/2 inox auto

Conditiegroep : 01842

Uitgevoerd met automatische aan/uit-functie voor geautomatiseerde werking en droogloopbeveiliging. De automatische schakelfunctie start en stopt de pomp automatisch wanneer water nodig is of niet langer nodig is. Tevens te gebruiken in combinatie met de besproeiingscomputer. Vermogen: 550W. Maximale toevoercapaciteit: 4700L per uur. Maximale druk: 2,3bar. Maximale pompdiepte: 7m. Maximale toevoer kop head: 23m. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IP X8. Materiaal behuizing: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185585	Gardena regentonpomp 4700/2 inox auto	1	138,75



Gardena waterverdeler automatisch

Conditiegroep : 01841

Voor volautomatische besturing van 1 - 6 besproeiingssectoren in verbinding met besproeiingscomputer 1060. Compleet met 5 kraanstukken art. 901 en 3 afsluitdoppen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185639	Gardena waterverdeler		97,76



Gardena uitbreidingsmodule 2040

Conditiegroep : 01841

Per module maximaal 2 beregeningsventielen 24V aan te sluiten, eenvoudige insteekverbinding met de centrale. Besproeiingscomputer 4040.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185644	Gardena uitbreidingsmodule voor besproeiingscomp. 4040		51,96



Gardena beregeningsventiel 24V

Conditiegroep : 01841

Voor gebruik in combinatie met besproeiingscomputer 4040 modulair, de Comfort uitbreidingsmodule 2040 en de Classic meerkanaals besproeiingscomputer 3040 en 6030.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185645	Gardena beregeningsventiel 24V		44,71

Gardena tuinonderhoud



Gardena grasschaar Classic

Conditiegroep : 01841

Met de GARDENA Classic grasschaar kunt u de graskanten van uw gazon nauwkeurig bijwerken. De ergonomische vorm van de handgreep maakt het knippen heel eenvoudig. Dankzij de geharde en gegalvaniseerde messen heeft deze grasschaar een lange levensduur, roestbestendig. Door de speciale gelagerde messen kan het gras over de volledige meslengte krachtig worden bijgeknipt. U kunt de grasschaar snel en eenvoudig vergrendelen met de praktische enkelhandige vergrendeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185521	Gardena Classic grasschaar		20,02
185522	Gardena Classic grasschaar, draaibaar		25,36



Gardena snoeischaar

Conditiegroep : 01841

De GARDENA snoeischaar, met hun antikleefcoating op het bovenste mes en hun onder mes van roestvrij staal, zijn ideaal om bloemen en scheuten te snoeien. De ergonomische handgrepen met zachte componenten bieden maximaal comfort tijdens het snoeien. Ze zijn kunnen met één hand vergrendeld worden om ze veilig op te bergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185524	Gardena Classic snoeischaar		17,04
185525	Gardena Classic standaard snoeischaar		21,42
185526	Gardena Comfort aambeeld snoeischaar		29,48
185527	Gardena Comfort snoeischaar		30,57
185528	Gardena Comfort instelbare snoeischaar		35,06
185529	Gardena Comfort luxe snoeischaar		46,55



Gardena takkenschaar

Conditiegroep : 01841

De GARDENA takkenschaar is een klassieke aambeeld takkenschaar voor het snijden van hout tot een maximale takdiameter van ca. 32 mm. Dankzij het precisiegeslepen bovenmes met antikleefcoating en de beproefde snijgeometrie voor optimale krachtoverbrenging, wordt een uitzonderlijke vloeiende en zuivere snit verkregen. Geavanceerd is de nieuwe, dynamische vorm en het praktische, vervangbare aambeeld. Met robuuste druppelvormige hefboomarmen om comfortabel en veilig te werken. Door de uitstekende hefboomwerking is er minder kracht nodig bij het snijden. De ergonomisch gevormde handgrepen met speciale wijsvinger ondersteuning zorgen voor comfortabel werken en een veilige grip. Samen met de zachte componenten van speciaal kunststof met geoptimaliseerde grip, staan ze garant voor een comfortabel en veilig gebruik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185534	Gardena Comfort takkenschaar 160BL		96,00
185535	Gardena Comfort telescooptakkenschaar 410BL		130,20

Gardena heggenschaar

Conditiegroep : 01841

Met de GARDENA heggenschaar kunt u comfortabel en moeiteloos werken in elke snoeisituatie. Er wordt een optimale schokabsorptie gegarandeerd door de geïntegreerde Technogel®-gelpads in de handgrepen en de aanvullende buffers met elementen van zachte kunststof. De messen met antikleefcoating hebben een geïntegreerde takafsnijder. Deze heggenschaar is eenvoudig te verzorgen en onderhoudsvrij. Vanwege de rechte messen is de schaar ideaal voor precieze vormsnoei.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185537	Gardena Comfort heggenschaar 700T		46,59



Gardena snoeizaag

Conditiegroep : 01841

De GARDENA snoeizaag met gezette zaagtanden met impulsgeharde tandpunten, aan beide zijden geslepen zorgen voor veilig zagen. Dankzij een speciale coating, optimaal beschermd tegen roest. Een stop op het uiteinde van het handvat beschermt uw hand tegen wegglijden, ook bij trekkende bewegingen. Afgezaagde takken kunnen eenvoudig weggehaald worden met de takhaak aan de bovenzijde van het zaagblad. Met ophangoogje en mesbeschermer om de zaag veilig te kunnen opbergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185541	Gardena snoeizaag inklapbaar 135P		39,49
185542	Gardena Combisystem snoeizaag 300PP, gebogen		48,03
185543	Gardena Combisystem snoeizaag 300PP		39,74



Gardena Combisystem boomschaar

Conditiegroep : 01841

De Gardena Combisystem Bypassboomschaar met 5-voudige overbrenging is uitermate geschikt voor het snoeien van jonge takken in hoge bomen. In combinatie met een GARDENA Combisystem telescoopsteel knipt en snoeit u tot op grote hoogte, comfortabel vanaf de grond, zonder gebruik van een ladder. Door de veiligheidsvergrendeling blijft de verbinding tussen steel en schaar behouden. Daarnaast zorgt de geïntegreerde dubbele hefboom met 5-voudige overbrenging voor het moeiteloos snoeien van takken tot een diameter van ongeveer 35mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185545	Gardena Combisystem boomschaar		74,28



Gardena Combisystem harken

Conditiegroep : 01841

Harken om de tuin opgeruimd en netjes te houden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185546	Gardena Combisystem verstelbare hark		27,74
185547	Gardena Combisystem tuinhark, 43cm		19,87
185548	Gardena Combisystem bladhark, 27cm		14,61
185549	Gardena krabber, 9cm		15,84
185550	Gardena Combisystem hark 10 tand b, 25cm		16,74
185551	Gardena Combisystem hark 14 tand b, 36cm		23,11
185552	Gardena Combisystem verticuteerhark		36,00



Gardena Combisystem borstels en bezems

Conditiegroep : 01841

Voor het o.a. schoonmaken (en houden) van sneeuw en puin van paden, opritten en voegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185553	Gardena Combisystem voegenborstel, metaal		16,93
185554	Gardena Combisystem bezem		24,52
185555	Gardena Combisystem huishoudbezem		27,26
185557	Gardena Combisystem schrobber		20,21



Gardena Combisystem stelen

Conditiegroep : 01841

Bepaal de juiste steel bij uw individuele toepassing en lichaamslengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185559	Gardena Combisystem telescoopsteel 210-390cm		64,14
185560	Gardena Combisystem houten steel h 150cm FSC		21,29
185561	Gardena Combisystem houten steel h 180cm FSC		23,48

**Gardena water telescoopsteel**

Conditiegroep : 01841

17.5 x 12.5 x 27.5cm. Instellen in stappen van 155 tot 260cm. En kan afzonderlijk aan de situatie worden aangepast, tot een maximale werkhoogte van ongeveer 5m. De steel is gemaakt van hoogwaardig aluminium en is daarom licht en stevig. Dankzij de eenvoudige, stevige en veilige aansluittechnologie met schroefaansluiting kunnen alle accessoires van het Cleansystem eenvoudig op de steel worden aangesloten. De steel heeft een kunststoflaag die prettig vasthoudt, krassen en slippen voorkomt en nooit koud aanvoelt. De hoeveelheid en druk van het water kunnen op de steel worden ingesteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185580	Gardena telescoop watersteel 260cm		68,69

**Gardena wasborstel**

Conditiegroep : 01841

De wasborstel kan worden aangesloten met de Original GARDENA System-aansluiting en heeft PET kwaliteitszaren. U kunt kwetsbare oppervlakken, zoals auto's of caravans, voorzichtig en effectief reinigen. Sluit één van de Original GARDENA Cleansystem waterstelen aan met het aansluitstuk op de wasborstel. De wasborstel kan volledig op het draaistuk in stappen van 30° worden gedraaid en kan moeiteloos worden aangepast aan het oppervlak dat moet worden schoongemaakt. De werkbreedte is 27cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185581	Gardena wasborstel 27cm		33,58

**Gardena klein tuingereedschap**

Conditiegroep : 01841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185562	Gardena tuinschepje, breed		6,64
185563	Gardena bladharke		17,28
185564	Gardena handkrabber		17,28
185565	Gardena handharke		17,28
185566	Gardena voegenkrabber		13,17
185567	Gardena bloemenschepje, groot		16,36

**Gardena Ergojet bladblazer**

Conditiegroep : 09000

Krachtige bladblazer/-zuiger. Dankzij de ClickFit functie kan er gemakkelijk gewisseld worden tussen de blaas- en zuigfunctie. Prettig in gebruik dankzij de optimale gewichtsverdeling en gevormde handgreep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185710	Gardena Ergojet 2500 elektrische bladblazer/zuiger		155,43
185711	Gardena Ergojet 3000 elektrische bladblazer/zuiger		146,35

**Gardena Smart system gazononderhoud**

Conditiegroep : 01841

Met behulp van de Gardena Smart water control en de Smart sensor kun je de watertoevoer in je tuin automatisch regelen. De besproeiingstijden kun je aanpassen via de Gardena Smart app en tevens afstemmen op de maaitijden van de smart SILENO. Doordat de Smart sensor de bodemvochtigheid meet, krijgen de planten alleen water wanneer dit nodig is. Geschikt voor gazonoppervlakten tot 500m², hellingen van maximaal 25%. De Smart gateway zorgt voor het centrale netwerk, waardoor een internetverbinding tot stand wordt gebracht met behulp van een bestaande router. Deze maakt de draadloze netwerkcommunicatie mogelijk tussen de Smart system apparaten en de app. Geluidsniveau: 58 dB(A).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185568	Gardena Smart Sensor		155,20
185569	Gardena Smart Water Control, zonder Smart Gateway		203,72
185571	Gardena Smart Sensor Control set		504,03
185572	Gardena Smart Water Control set, met Smart Gateway		408,06



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185575	Gardena Smart robotmaaier Sileno 1000		1399,99
185576	Gardena Smart robotmaaier Sileno+ 1300		1599,99
185577	Gardena Smart robotmaaier Sileno+ 1600		1899,99
185578	Gardena Smart drukopvoerpomp 5000/5E		494,19
185579	Gardena Smart drukopvoerpomp set 5000/5E		588,27

Snelkoppeling slangtule type GEKA

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185320	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1/2"	13mm		4,68
185322	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 3/4"	19mm		5,24
185324	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1"	25mm		6,76
185326	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1.1/4"	32mm		9,21
185328	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1.1/2"	40mm		12,20

**Snelkoppeling bi.dr. type GEKA**

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185300	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1/2"		5,31
185302	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 3/4"		5,40
185304	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1"		5,43
185306	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1.1/4"		8,00
185308	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1.1/2"		9,85

**Snelkoppeling bu.dr. type GEKA**

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185310	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1/2"		4,42
185312	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 3/4"		4,61
185314	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1"		5,46
185316	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1.1/4"		6,49
185318	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1.1/2"		7,44

**Snelkoppeling type GEKA, blind**

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185330	Snelkoppeling type GEKA, blind		4,91

**3-weg verdeelstuk type GEKA**

Conditiegroep : 01853

Y-stuk snelkoppeling messing snelkoppeling NA 40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185341	3-weg verdeelstuk type GEKA		26,34

**Afdichtingsring voor snelkoppeling type GEKA**

Conditiegroep : 01853

Afdichting perbunan NA 40 zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185342	Afdichtingsring snelkoppeling type GEKA NA 40		0,72



**BER kraanstuk bu.dr.**

Conditiegroep : 01830

Buitendraad snelkoppeling x buitendraad. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185112	BER kraanstuk 1/2" bu.dr.		3,56
185113	BER kraanstuk 3/4" bu.dr.		3,56

**BER kraanstuk bi.dr.**

Conditiegroep : 01830

Buitendraad snelkoppeling x binnendraad. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185126	BER kraanstuk 1/2" bi.dr.		3,87
185127	BER kraanstuk 3/4" bi.dr.		4,20

**BER slangstuk bu.dr.**

Conditiegroep : 01830

Slangstuk haaks (voor haspels). Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185114	BER slangstuk 3/4" bu.dr. haaks		12,90

**BER slangstuk bi.dr.**

Conditiegroep : 01830

Binnendraad snelkoppeling x slangaansluiting 12/15mm of 16/19mm. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185129	BER slangstuk 12/15mm bi.dr.		11,03
185130	BER slangstuk 12/15mm bi.dr. met aquastop		11,85
185115	BER slangstuk 16/19mm bi.dr.		12,49
185116	BER slangstuk 16/19mm bi.dr. met aquastop		13,42

**BER reparatiemof**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185128	BER messing reparatiemof 12/15mm		10,54
185117	BER messing reparatiemof 16/19mm		10,79
185118	BER O-ring voor snelkoppeling		0,27

**Regenton Harcostar**

Conditiegroep : 01605

Regenton voorzien van een kindveilige deksel en een tapkraan. De tapkraan heeft een standaard aansluiting en kan dus ook eenvoudig op bijvoorbeeld een tuinslang worden aangesloten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921993	Harcostar regenton groen 114 L, Ø 51cm x H 66cm		80,34
921994	Harcostar regenton groen 168 L, Ø 58cm x H 79cm		90,64
921995	Harcostar regenton antraciet 168 L, Ø 58cm x H 79cm		90,64
921996	Harcostar regenton groen 227 L, Ø 60cm x H 96cm		106,09
921997	Harcostar regenton antraciet 227 L, Ø 60cm x H 96cm		106,09

Regentonvoet Harcostar

Conditiegroep : 01605

Geschikt voor Harcostar regenton 114L, 168L en 227L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921894	Regentonvoet Harcostar, 3-delig		34,66

**Harcostar voet voor regenton**

Conditiegroep : 01605

Voet voor de Harcostar regenton 114, 168 en 227L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929003	Harcostar voet voor regenton, zwart		35,02

**Harcostar Mini rainsaver regenton**

Conditiegroep : 01605

Hoog model regenton met slanke vorm. Met deksel en kraantje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929000	Harcostar Mini rainsaver regenton 100L, groen		46,35
929001	Harcostar Mini rainsaver regenton 100L, antraciet		46,35

**Harcostar voet voor Mini rainsaver**

Conditiegroep : 01605

Voet voor de Mini rainsaver 100L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929002	Harcostar voet voor Mini rainsaver, zwart		19,57

**Regenton 2 in 1**

Conditiegroep : 06000

Stijlvolle decoratieve regenton met 2 functie 's. Deze ton is geproduceerd van zeer degelijk kunststof en is van het merk Garantia. Enerzijds is de regenton functioneel, anderzijds is hij decoratief. Door de interne plantenbak kunt u de waterton geheel naar uw eigen wensen invullen. De planten zorgen altijd voor een strakke, maar sfeervolle ton. Het overtollig regenwater in de plantenbak wordt weer door een filtermat afgevoerd de regenton in. Deze ton heeft een inhoud van maar liefst 300 liter en is voorzien van een degelijke chrom kraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921998	2 in 1 regenton mokka 300 L, Ø 62cm (max) x H 145cm		406,85
921999	2 in 1 regenton grijs 300 L, Ø 62cm (max) x H 145cm		406,85
922000	2 in 1 regenton taupe 300 L, Ø 62cm (max) x H 145cm		406,85

**Regenton hergebruikt whiskeyvat, 195L**

Conditiegroep : 01605

Regenton van een gebruikt whiskeyvat. Geborsteld. Hoogte: 90cm. Diameter: 60cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929006	Regenton hergebruikt whiskeyvat, 195L		229,69



**Regenton, kunststof**

Conditiegroep : 01605

artikelnr	omschrijving	diam./hoogte	verp.	prijs/st
151804	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 50 L	42 x 54cm		81,37
151805	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 120 L	55 x 74cm		125,66
151806	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 240 L	70 x 86cm		196,73
151807	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 350 L	80 x 107cm		268,83

Regentonstandaard, kunststof

Conditiegroep : 01605

Houten model.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151811	Regentonstandaard houten model, 40 x 20cm, 50 L		43,78
151812	Regentonstandaard houten model, 57 x 30cm, 120 L		75,19
151813	Regentonstandaard houten model, 67 x 32cm, 240 L		112,27
151814	Regentonstandaard houten model, 80 x 42cm, 350 L		157,59

SLIM wandtank 300L, Stone

Conditiegroep : 01605

Materiaal: kunststof. Hoogte: 182cm. Breedte: 58cm. Diepte: 37cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929004	SLIM wandtank 300L Stone, antraciet		303,85

SLIM wandtank 300L, Wood

Conditiegroep : 01605

Materiaal: kunststof. Hoogte: 182cm. Breedte: 58cm. Diepte: 37cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929005	SLIM wandtank 300L Wood, donkerbruin		303,85

Regenton aftapkraan

Conditiegroep : 01605

T.b.v. regenton kunststof, houten model.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151816	Regenton aftapkraan 1/2"		10,56

Harcostar regentonvulautomaat

Conditiegroep : 01605

Materiaal: PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929007	Harcostar regentonvulautomaat 70-80mm		14,68

Vulautomaat afsluiter-bladvanger

Conditiegroep : 01605

Met bladfilter en overloopfunctie. Zomer- en winterstand instelbaar. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929008	Vulautomaat afsluiter-bladvanger 70-100mm		29,97

**Speedy regentonvulautomaat**

Conditiegroep : 01605

Kan snel aan de regenpijp gemonteerd worden. Met bladfilter en overloopfunctie. Zomer- en winterstand instelbaar. Inclusief boorstuk en afdichtmiddel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929009	Speedy regentonvulautomaat 70-100mm		86,52

**Geli gieter 10L**

Conditiegroep : 06000

Inclusief broeskop. Inhoud: 10L. Kleur: antraciet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921895	Geli gieter 10L, antraciet		7,16



7.5

Sedum dakbedekking

Place 'n Go Sedumtray

Conditiegroep : 09575

De Place 'n Go Sedumtray is een lichtgewicht tray van schuim, bestaande uit gerecycled polyurethaan. De onderzijde van de tray is voorzien van een drainagelaag die zorgt voor de afvoer van het regenwater. Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden. De Sedumtray is rechtstreeks toepasbaar op het dak voor een direct-groen resultaat. De tray is toepasbaar op platte en licht hellende daken met een hellingshoek van maximaal 15 graden. Als de dakbedekking niet wortelwerend is adviseren wij een wortelwerend folie aan te brengen ter bescherming van de dakbedekking.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
976670	Place 'n Go Sedumtray 50 x 50cm		39,75

Click 'n Go Sedumtray

Conditiegroep : 09575

De Click 'n go Sedumtray is een tray van gerecycled HDPE. De tray is voorbegroeid met zes tot acht verschillende soorten Sedum. Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden. Deze tray kan worden toegepast op platte en licht hellende daken met een hellingshoek tot 15 graden. De installatie van Click 'n go Sedumtray is zeer eenvoudig. De trays kunnen aan elkaar geklikt worden. Ter bescherming van de dakbedekking is het aan te bevelen om een beschermdoek onder de trays te leggen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
976671	Click 'n Go Sedumtray 45 x 49,5cm		39,95

Sedum wortelwerende folie

Conditiegroep : 09576

De wortelwerende folie wordt toegepast om een dak zonder wortelwerende dakbedekking toch wortelwerend te maken. Het dak wordt door de toepassing van deze folie niet waterdicht gemaakt. De folie dient 50cm te overlappen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
976672	Sedum wortelwerende folie 4x 25m		3,16

Sedum beschermdoek

Conditiegroep : 09576

Het beschermdoek is vervaardigd van gerecyclede vezels en wordt toegepast ter bescherming van de dakbedekking. Het beschermdoek heeft geen drainerende functie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
976673	Sedum beschermdoek 300gr. 2x 50m		2,45





7.6

Drukverhogers

Diverse drukverhogers voor individuele en collectieve woningbouw van DAB, Grundfos, Wilo en Pentair.



Drukverhogers



DAB E.sybox mini

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar). E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van elektronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentieregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficiënt, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sytwin is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614029	DAB E.sybox mini 220-240V 50/60 Hz	1	752,00



DAB E.sybox mini met drinkwaterbeveiliging

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar). E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van elektronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentieregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficiënt, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sytwin is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614094	DAB E.sybox mini 220-240V 50/60 Hz met drinkwaterbeveiliging	1	877,00



DAB E.sybox

Conditiegroep : 06143

E.SYBOX is het nieuwe en meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt. Dit elektronische geregelde pompsysteem is geschikt voor beregning, industriële en huishoudelijke toepassingen. Voor de installatie van de E. SYBOX zijn geen extra onderdelen nodig. De E.sybox bestaat uit een zelfaanzuigende meertrapspomp, frequentie regeling, flow en druksensoren, LCD scherm (hoge resolutie en draaibaar) en een geïntegreerde 2 liter expansievat. De E.sybox kan zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Door de watergekoelde motor is het mogelijk de E.sybox in ruimtes zonder luchtverversing te plaatsen. De E.sybox is fluisterstil en is met een geluidsproductie van maar 45 dB nauwelijks hoorbaar.

De E.sybox bevat ingebouwde draadloze communicatie. De E.sybox kan met maximaal 4 E.syboxen tegelijk communiceren.

Beschermingsgraad : IP X 4

Isolatieklasse: F

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet viskeus, niet gekristalliseerd en niet agressief, chemisch neutraal en zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderen.

Maximale vloeistoftemperatuur : 40°C

Maximale omgevingstemperatuur : 50°C

Maximale zuigkracht diepte: zelfaanzuigend tot 8 meter

Maximale werkdruk : 8 bar (800 kPa)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614059	DAB E.sybox drukverhoger met onderdrukbeveiliging	+ frequentiereg.	1	1261,00
614093	DAB E.sybox 1 pompdrukverhoger		1	1129,00

DAB E.sytwin drukverhoger

Conditiegroep : 06143

Voor plaatsing tussen de waterleiding. Een compleet systeem bestaande uit pomp, watergekoelde elektromotor met frequentieregeling, (zorgt voor stabiele druk) voordrukbeveiliging en drukvat in een geluidsabsorberende behuizing. Extra voordeel is het lage stroomverbruik en de stille werking. De pomp zal op en af toeren naar gelang er afname is zodat de ingestelde druk te allen tijde gehandhaafd blijft. Het installeren is eenvoudig doordat de drukverhoger als een compleet systeem stekkerklaar aangeleverd wordt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614008	DAB E.sytwin drukverhoger met Kiwa keur	1	4521,00



DAB E.sybox mini aansluitset

Conditiegroep : 06143

Aansluitset Mini bestaande uit: 2 x driedelige koppeling 1" messing, 2 x RVS leidingcompensatoren 1" en 2 x schroefbus 1" binnendraad x 22mm knel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614046	DAB E.sybox mini aansluitset	1	215,00



DAB E.sylink kit

Conditiegroep : 06140

De E.sylink is een communicatiemodule met een aantal in- en uitgangen welke het mogelijk maakt de E.sybox aan te sturen middels signalen van bijvoorbeeld drukschakelaars en/of vlotters en om een eventueel optredende storing te communiceren naar een beheer of alarmsysteem. Set bestaande uit een E.sylink, USB-kabel, 8DIN elektrische box, feeder en 3 kabelklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614156	DAB E.sylink kit	1	412,00



DAB RVS leiding compensator

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614157	DAB RVS leiding compensator DN50 2, L=285mm	1	84,00



DAB E.sywall montagebeugel

Conditiegroep : 06143

Montagebeugel om de E.sybox aan de wand te kunnen bevestigen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614009	DAB wandmontagebeugel E.Sybox	1	83,00



DAB active EUROINOX 30/30

Conditiegroep : 06140

Compacte centrifugaalpomp voorzien van een automatisch systeem dat de pomp controleert, regelt en bestuurt. Inclusief instelbare inschakeldruk en automatische herstart na storing.

Geschikt voor gebruik in en rondom de woning, kleine installaties voor utiliteitsgebouwen, landbouw en industrie. Eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	m3/uur	bar	kW	verp.	prijs/st
614065	Active EUROINOX EI 30/30	3,0	8	0,4 kW	1	673,00



DAB Aquajet / Aquajet Inox GWS

Conditiegroep : 06140

Zelf aanzuigende centrifugaalpomp, voor schoon vrij van vaste of schurende bestanddelen en niet agressieve vloeistof. Voorzien van manometer, drukschakelaar en membraanvat.

Maximale aanzuigdiepte met leiding 1" en voetklep bedraagt 8 meter.

artikelnr	omschrijving	max. druk	kW	verp.	prijs/st
613901	Aquajet 82M /20 HOR - 2,1 m³/h + membraanvat	8 bar.	0.84 kW	1	296,00
614087	Aquajet Inox 82M /20 HOR - 2,1 m³/h + membraanvat	8 bar.	0.84 kW	1	444,00
614088	Aquajet Inox 102M /20 HOR - 2,6 m³/h + membraanvat	8 bar.	1.13 kW	1	485,00
614089	Aquajet Inox 132M /20 HOR - 3,4 m³/h + membraanvat	8 bar.	1.45 kW	1	508,00





Pentair STA-Rite drukverhogingsinstallatie Waterpress Superinox

Conditiegroep : 06110

Elektrische aandrijving, 230V. Beschermingsklasse: IP44. Frequentie: 50Hz. Materiaal huis: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610893	Pentair STA-Rite drukverhogingsinstallatie Waterpress Superinox 60/50C	1	489,00



Grundfos drukverhogingspomp UPA

Conditiegroep : 61430

Circulatiepomp bedoeld om druk in drinkwatersysteem te verhogen. De pomp verhoogt de druk van kranen, douches en aansluitpunten van drinkwater. Geschikt voor gebruik in een open systeem. De pomp dient direct na de watermeter te worden geplaatst. De pomp werkt door middel van een flow switch die start en stopt wanneer de kraan open of dicht wordt gedraaid. De pomp wordt geleverd met 1,5 meter kabel. Verhoging van inlaatdruk tussen 0,5 en 0,75 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616421	Grundfos drukverhogingspomp UPA 15-90 N met voordrukbeveiliging	1	1560,00



Wilco drukverhoger Economy Booster I-3

Conditiegroep : 61451

Voor drukverhoging van tapwater in huishoudelijke omgeving. Traploze toerentalregeling voor comfortabele constante waterdruk. Compact en stil. Eenvoudige bediening en instelling. Stekker met 1,4m kabel. Groot en duidelijk tekst display (32 tekens) en LED statusweergave. Elektronische droogloopbeveiliging (waterleiding geschikt). Debiet nominaal: 3,2m³/u. Debiet max. 5m³/u. Opvoerhoogte: max. 40m. Min. mediumtemperatuur: 5°C. Max. mediumtemperatuur: 35°C. Max. omgevingstemperatuur: 40°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128234	Wilco drukverhoger Economy Booster I-3	1	1596,00

8

Elektra



8.1

Elektra installatiemateriaal

Elektra installatiematerialen

PVC buis met KEMA-keur

Conditiegroep : 01303

Kleur: crème, low-friction.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
I30700	PVC elektrabuis 5/8" (crème)	L= 4 m	1875	1,04
I30701	PVC elektrabuis 3/4" (crème)	L= 4 m	1375	1,83



PVC buis, verbeterd slagvast (VSV) met KEMA-keur

Conditiegroep : 01303

Kleur: grijs, low-friction.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
I30703	PVC VSV elektrabuis 5/8" (grijs)	L= 4 m	1875	2,14
I30704	PVC VSV elektrabuis 3/4" (grijs)	L= 4 m	1375	2,66



Flexibele elektrabuis op rol

Conditiegroep : 01303

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I30707	Flexibele elektrabuis 5/8" (16mm) rol 100m	1	1,47



Polfix klem voor flexibele elektrabuis

Conditiegroep : 01303

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30725	Polfix klem voor flexibele elektrabuis 16mm, grijs	1	1,06
I30726	Polfix klem voor flexibele elektrabuis 19mm, grijs	1	2,68
I30727	Polfix klem voor flexibele elektrabuis 16mm, crème	1	1,06
I30728	Polfix klem voor flexibele elektrabuis 19mm, crème	1	1,50



PVC elektrabuis sok

Conditiegroep : 01303

Kleur: crème.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30650	PVC elektra sok, 5/8" (crème)	800	0,20
I30651	PVC elektra sok, 3/4" (crème)	1000	0,29



PVC elektrabuis sok, verbeterd slagvast (VSV)

Conditiegroep : 01303

Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30656	PVC elektra sok, 5/8" (grijs)	400	0,46
I30657	PVC elektra sok, 3/4" (grijs)	250	0,46



PVC elektrabuis bocht 90gr, standaard

Conditiegroep : 01303

Kleur: crème.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30661	PVC elektra bocht 90gr, 5/8" (crème)	150	0,78
I30662	PVC elektra bocht 90gr, 3/4" (crème)	100	1,01



PVC elektrabuisc bocht 90gr, verbeterd slagvast (VSV) Conditiegroep : 01303

Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130666	PVC elektra bocht 90gr; 5/8" (grijs)	150	1,42
130667	PVC elektra bocht 90gr; 3/4" (grijs)	100	2,55

Grond-, stuurstroom en installatiekabel

Conditiegroep : 4005

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
900518	Stuurstroomkabel 7 x 1mm ²	100m	7,30

Installatiekabel YMvK Dca

Conditiegroep : 40050

Sterkstroomkabel 0,6/1kV geschikt voor gebruik in laagspanningsinstallaties en daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid. Geschikt voor toepassing in vochtige ruimten. De kabel kan ook onder ongunstige omstandigheden en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Brandclassificatie: Dca-s3,d2,a3. Minimale installatietemperatuur: 0°C. Maximale geleidtemperatuur: +90°C, tijdelijk overbelastbaar tot 130°C. Gebruikstemperatuur: -40°C tot max. +80°C.

artikelnr	omschrijving	aders x Ø	verp.	prijs/m
900512	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	4 x 1,5mm ²	1	4,56
900513	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	4 x 1,5mm ²	1	4,56
900593	Installatiekabel YMvK Dca 10m	3 x 2,5mm ²	1	5,78
900594	Installatiekabel YMvK Dca 25m	3 x 2,5mm ²	1	5,78
900595	Installatiekabel YMvK Dca 50m	3 x 2,5mm ²	1	5,78
900506	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	3 x 2,5mm ²	1	5,29
900580	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	3 x 2,5mm ²	1	5,29
900581	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	4 x 2,5mm ²	1	6,77
900582	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	4 x 2,5mm ²	1	6,97
900583	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	5 x 2,5mm ²	1	8,68
900584	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	5 x 2,5mm ²	1	8,68

Grondkabel VO-YMvKas Dca

Conditiegroep : 40050

Deze omvlochten voedingskabel is geschikt voor gebruik in laagspanningsinstallaties tot 1kV, in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico. De kabel kan onder ongunstige omstandigheden en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Brandclassificatie: Dca-s3,d2,a3. Minimale installatietemperatuur: 0°C. Maximale geleidtemperatuur: +90°C, tijdelijk overbelastbaar tot 130°C. Gebruikstemperatuur: -40°C tot max. +80°C.

artikelnr	omschrijving	aders x Ø	verp.	prijs/m
900590	Grondkabel VO-YMvKas Dca - 10m	3 x 2,5mm ²	1	10,16
900591	Grondkabel VO-YMvKas Dca - 25m	3 x 2,5mm ²	1	10,16
900592	Grondkabel VO-YMvKas Dca - 50m	3 x 2,5mm ²	1	10,16
900505	Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring	3 x 2,5mm ²	1	9,35
900585	Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel	3 x 2,5mm ²	1	9,35
900586	Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring	4 x 2,5mm ²	1	11,38
900587	Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel	4 x 2,5mm ²	1	11,38
900588	Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring	5 x 2,5mm ²	1	13,55
900589	Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel	5 x 2,5mm ²	1	13,55

Universele aardklem

Conditiegroep : 40060

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900532	Universele aardklem 10-12mm (1/8")	1	5,11
900533	Universele aardklem 13-15mm (1/4")	1	5,58
900534	Universele aardklem 21-22mm (1/2")	1	6,48

OBO gietharspakket type T60, grijs

Conditiegroep : 40060

Deze set bevat een T60 kabeldoos met deksel, klemmenstrook, giethars IP 68 en handschoenen. KM8/16-GH. Binnenmaat: 100 x 100 x 48mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900507	OBO gietharspakket type T60, grijs	1	37,71

Kabeldoos met wartels IP65

Conditiegroep : 40060

Stof- en spatwaterdichte kabeldoos.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900508	Kabeldoos AKI-IP65 2280, grijs	1	14,15

OBO wartelmoer

Conditiegroep : 40060

Tegenmoer met metrische schroefdraad. Materiaal: polyamide. Kleur: lichtgrijs (RAL 7035).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
227976	OBO wartelmoer M20	1	0,34
227977	OBO wartelmoer M25	1	0,39

OBO wartel met trekcontlasting

Conditiegroep : 40060

Dopmoerwartel met metrische schroefdraad. Beschermingsgraad: IP68. Materiaal: polyamide. Kleur: lichtgrijs (RAL 7035).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
227974	OBO wartel met trekcontlasting M20	1	1,36
227975	OBO wartel met trekcontlasting M25	1	2,25

Lasklem 4-voud

Conditiegroep : 40060

Wago lasklem 4-voud transparant rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900509	Lasklem 4-voud, transparant rood	1	0,42

OBO schroefloze klemmen universeel

Conditiegroep : 40060

Voor aansluiting van elektrische geleiders. Nom. Diameter: 2 x 0,2-2,5mm² meeraderige/massieve ader. Nom. spanning: 600V. Nom. stroom: 20A. Kleur: transparant. Materiaal: polycarbonaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
227978	OBO schroefloze klemmen universeel, 2-polig	1	0,50
227979	OBO schroefloze klemmen universeel, 3-polig	1	0,62
227980	OBO schroefloze klemmen universeel, 5-polig	1	0,91



Kroonstenen

Conditiegroep : 40060

Klemmen messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt, 12-polige, is losse klemmen deelbare strook via "twist'n'pull". Opengedraaide, onverliesbare schroeven. Maximum toegestane opgevingstemperatuur conform EN 60998: -5 tot +80 °C. Nominale doorsnede 4mm². Nominale spanning 450V. Nominale stroom 32A. Maximum klembaar per zijde: 4mm² massief of 4mm² soepel, zonder adereindhuls.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900494	Kroonstenen 72CE 2,5mm ² , wit		3,74

OBO kroonstrip

Conditiegroep : 40060

12-Polige, in losse klemmen deelbare strook via "twist 'n pull". Opengedraaide, onverliesbare schroeven. Nom. spanning: 450V. Materiaal: polypropyleen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
227981	OBO kroonstrip 12-polig, 4mm ² , 32A		4,48
227982	OBO kroonstrip 12-polig, 6mm ² , 41A		4,82
227983	OBO kroonstrip 12-polig, 10mm ² , 57A		8,40
227984	OBO kroonstrip 12-polig, 16mm ² , 76A		9,08

Dubbele combinatie opbouwschakelaar IP44

Conditiegroep : 40060

Wandcontactdoos (WCD) met spatwaterdichte combinatie wip/drukschakelaar met klapdeksel, lichtgrijs/grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900495	Dubbele combinatie opbouwschakelaar met klapdeksel, grijs		63,91

Enkele combinatie opbouwschakelaar IP44

Conditiegroep : 40060

Wandcontactdoos (WCD) met spatwaterdichte combinatie wip met klapdeksel, lichtgrijs/grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900496	Enkele combinatie opbouwschakelaar met klapdeksel, grijs		46,55

Dubbele wandcontactdoos IP44, grijs

Conditiegroep : 40060

Wandcontactdoos met spatwaterdichte thermoplast opbouw 2-voudig met randaarde, complete behuizing, steekklem, klapdeksel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900497	Dubbele wandcontactdoos opbouwschakelaar IP44, grijs		40,52

Opbouwschakelaar IP44 (serie)

Conditiegroep : 40060

Spatwaterdichte opbouw serieschakelaar, 10A, wip/druk, basiselement complete behuizing, steekklem, RAL7035.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900498	Opbouwschakelaar serie wip/druk, grijs		38,35

Opbouwschakelaar IP44 (wissel)

Conditiegroep : 40060

Spatwaterdichte opbouw wisselschakelaar, 10A, 2 wip/drukker, basiselement complete behuizing, steekklem, RAL7035.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900499	Opbouwschakelaar wissel wip/druk, grijs		22,40



9

Afzetmaterialen & bebording



9.1

Afzetmaterialen

Op ons steeds drukker wordend wegennet, moeten we steeds beter letten op veiligheid voor hen die daaraan moeten werken, maar ook voor hen die er gebruik van maken. Goede signalering is hier bij -letterlijk- van levensbelang.

Wij bieden u hierin een compleet programma, zowel in tijdelijke- als permanente signalering.

Ook voor specifieke vragen willen wij u graag van een passend antwoord voorzien.

Baakschild standaard, links/rechts

Conditiegroep : 01802

Kunststof baakschild dubbelzijdig voorzien van folie type 2, links/rechtswijzend. Standaard voet is vierkant 60 x 60mm. Eenvoudig stapelbaar. Op aanvraag leverbaar met verstevigingsbuis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180104	Baakschild, links/rechts 60, folie type 2	1	34,93



Baakvoet type KI

Conditiegroep : 01802

Kunststof baakvoet type KI, gewicht ca. 28,8kg. Voorzien van handvaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180101	Baakvoet type KI	1 (36)	22,96



Baakvoet MB-TL 92

Conditiegroep : 01802

TL-beacon voetplaat type MB-TL 92. Stabiel, onbreekbaar en stapelbaar. De voetplaat is bestand tegen olie, vorst en zout. Montagegaten: 1x 60x60mm, 3x 40x40mm, Ø42mm (combi-opening), zwenkadapter. Gewichtsklasse K1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180102	Baakvoet MB-TL 92	1	30,75



Lampsleutel

Conditiegroep : 01802

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943123	Lampsleutel	1	1,83



Waarschuwinglamp

Conditiegroep : 09

Led 180mm, 2-zijdig lichtgevend, geel. Exclusief batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943125	Waarschuwinglamp, LED 180mm	1	25,57



Handlamp

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943108	Aluminium LED zaklamp, incl. batterijen	1	30,49



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Varta High Energy batterijen

Conditiegroep : 09

In blisterverpakking van 4 stuks. Krachtige energie voor apparaten met een grote constante energie behoefte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942013	Varta High Energy batterij AA (4) per blisterverpakking 1,5V		4,65
942014	Varta High Energy batterij AAA (4) per blisterverpakking 1,5V		4,49
942017	Varta High Energy batterij 9V		4,05

Batterij 6 Volt

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943105	Batterij 6 Volt, met veer		7,22

Markeringslint


Conditiegroep : 01316



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612001	Markeringslint, geel (gas) rol 250m		30,94
612002	Markeringslint, blauw (waterleiding) rol 250m		30,94
612003	Markeringslint, groen (riool/persleiding) rol 250m		30,94
612004	Markeringslint, rood (elektra) rol 250m		32,18

Afzetlint

Conditiegroep : 01316



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612005	Afzetlint, rood / wit 70mm, rol 500m		32,29
610301	Afzetlint, rood / wit 50mm, rol 100m		4,26

HPX markeringstape

Conditiegroep : 01316

0,19mm dik, zelfklevende veiligheidstape, met extra toplaag voor slijtvast resultaat. 50mm breed, 33m lang.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612007	Markeringstape rood-wit		11,54
610302	Markeringstape geel-zwart		10,52

Verkeerskegel PVC

Conditiegroep : 01802

Eëndelige duurzame verkeerskegel uit PVC met volledig reflecterende folie klasse 2. De kegels zijn BAS getest en goedgekeurd volgens TL-kegel 94 en DIN EN13422. Kegelvormige tule en kegelvoet gemaakt van één materiaal, niet scheidbaar. Perfect stapelbaar. Stabiel, elastisch en vormstabiel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180158	Verkeerskegel PVC, hoogte 500mm, 1,4kg		14,59
180159	Verkeerskegel PVC RA2 B EBOO 750mm, 4,2kg		82,12
180160	Verkeerskegel PVC RA2 B EBOO 750mm, 5,2kg		89,18

Afzethok kunststof

Conditiegroep : 01802

Met reflecterende rood-witte folie. Koppelbaar d.m.v. handige, aangevormde koppelscharnieren. Passen in baakvoeten, standaard voetjes draaibaar. Afmeting H= 1 m, B= 2 m, in alle kleuren op aanvraag leverbaar, standaard = wit. T.b.v. het afzetten van werkvakken, looproutes markten e.d. Totaal gewicht slechts 19 kg!



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180133	Afzethok, kunststof	200 x 100 cm		108,95

Dranghek, gegalvaniseerd staal

Conditiegroep : 01802

Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en voorzien van haakaansluiting. Buitendiameter Ø32mm en spijlen Ø16mm. Afmetingen: 2000x1000mm, met 13 spijlen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180148	Dranghek gegalvaniseerd staal, 2000x1000mm		99,58




Afzetgaas, kunststof

Conditiegroep : 01802

Kunststof afzetgaas ten behoeve van het afzetten van sleuven, werkgaten e.d., werkt gemakkelijk en snel en is licht in gewicht. Bijbehorende ophangpen voor snelle en goede plaatsing.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180140	Kunststof afzetgaas, oranje	50 x 1 m	50	96,68
181277	Signaalnetpen verzinkt, 12mm	H= 120 cm		6,60



9.2

Drempels / bruggen

Drempels / bruggen

Verkeersdrempel

Conditiegroep : 01801

Eenvoudige verbinding van elementen. Inclusief 2 reflectoren per zijde. Uit gerecycled kunststof. Zowel de zwarte als gele uitvoering is door-en-door gekleurd. Gewicht per meter type 30 hoog = ca 13,5 kg. Gewicht per meter type 50 hoog = ca 22,0 kg. Gewicht per meter type 75 hoog = ca 34,0 kg.

Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 30mm = 30km/h

Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 50mm = 20km/h

Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 75mm = 10km/h

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180211	Drempel middenstuk, geel	L= 500mm, H= 50mm	1	67,55
180212	Drempel middenstuk, zwart	L= 500mm, H= 50mm	1	65,04
180213	Drempel beginstuk 2.9kg, geel	L= 250mm, H= 50mm	1	164,05
180215	Drempel eindstuk 2.6kg, geel	L= 250mm, H= 50mm	1	164,05



Asfaltbevestiging voor verkeersdrempels/bruggen

Conditiegroep : 01801

Asfaltanker FAR M12 met binnendraad M12 is specifiek ontwikkeld voor toepassing in asfalt. Het anker wordt geleverd met kunststof afdekkap om tijdens en na montage bevulling van de binnendraad te voorkomen. De injectiemortel FIS VVW360S met snel uithardende mortel is uitstekend geschikt voor o.a. winterse omstandigheden. De kitspuit FIS DIM S is een op maat gemaakte kitspuit voor het verwerken van de FIS VVW360S mortel.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
180230	Asfaltanker el.verz.staal	FAR M12	1	4,47
180233	Injectiepistool kunststof	FISDMS	1	124,45



Betonbevestiging voor verkeersdrempels/bruggen

Conditiegroep : 01801

Heavyduty hulsanker voor doorsteekmontage. Wanneer de moer wordt aangedraaid, wordt de conus in de ankerhuls getrokken welke zich tegen de boorgatwand klemt.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
180234	Beton anker elektrolytisch verzinkt staal	FHII 12/50S	1	6,32



Kabelbrug, maximaal 40mm, gedekt

Conditiegroep : 01801

Materiaal: buigbaar elastomeer. Lengte 1500mm, diepte 210mm, hoogte 65mm, Gewicht 15,0kg. Capaciteit 1 leiding van maximaal 40mm en 2 leidingen van maximaal 20mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180240	Kabelbrug geel	L= 1500mm	1	150,87



Kabelbrug, maximaal 90mm, open

Conditiegroep : 01801

Materiaal: PVC, voorzien van reflecterende folie, type 3. Standaarduitvoering is zwart, naar wens te verbreden aan beide zijden. Lengte 300mm, diepte 850mm, hoogte 90mm. Gewicht 12,5 kg. Capaciteit 2 leidingen van maximaal 90x75mm. Bovenzijde is open.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180242	Kabelbrug geel	L= 300mm	1	103,21
180243	Kabelbrug zwart	L= 300mm	1	106,98





Kunststof loopbrug met railing

Conditiegroep : 01801

Lichtgewicht loopbrug uit kunststof en leuningen uit metaal. Anti-slip vloer. Handig te dragen door stevige handvaten

Metalen leuninggen makkelijk demonteerbaar. Reflectiefilm rood-wit op de vloerplaat en leuninggen. Makkelijk te plaatsen en weg te zetten. Eenvoudig te transporteren. Tot 1 Ton draagvermogen. Kan door een stuk (element) tussen te plaatsen snel verbreed worden. Afmetingen 1.700 x 1.000 mm (vloerplaat). Afmeting tussen de leuninggen gemonteerd 860 mm. Gewicht 20 kg. Volgens de DIN 4420-1 standaard.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180249	Kunststof loopbrug met railing	1	396,54



Houten loopbrug met oprit en railing

Conditiegroep : 01802

Deze loopbrug is geschikt voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180149	Houten loopbrug met oprit en railing, 2200 x 1100 x 105mm	1	490,79
180150	Houten loopbrug met oprit en railing, 2700 x 1100 x 105mm	1	525,07

9.3 Bebording

Wij leveren verkeersborden conform de wet- en regelgeving (NEN-EN 12899).

De verkeersborden zijn onderdeel van het Regelement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990, die samen met een aantal andere reglementen en bepalingen een onderdeel vormen van de Wegenverkeerswet 1994.

Wij leveren ook onderborden en tijdelijke bebording.

FP aanwijsborden



FP aanwijsbord

Conditiegroep : 09

Aanwijsborden voor markering van ondergrondse pijpleidingen en kabel volgens NEN-1184. Set bestaat 2 FP aanwijsborden 120 x 160 compleet met 72 cijfer-, letter- en blanco plaatjes.

Kleurcombinatie:

rood/wit - geel/zwart - blauw/wit

inhoud:

2 x FP aanw. bord 120 x 160 NEN Z/O (rood / geel / blauw)

6 x FP cijferplaat 25-1

6 x FP cijferplaat 25-2

4 x FP cijferplaat 25-3

4 x FP cijferplaat 25-4

4 x FP cijferplaat 25-5

4 x FP cijferplaat 25-.5

8 x FP cijferplaat 25-6/9

4 x FP cijferplaat 25-7

4 x FP cijferplaat 25-8

2 x FP letterplaat 25-B

2 x FP letterplaat 25-P

4 x FP letterplaat 25-O

4 x FP letterplaat 25-.O

4 x FP blanco plaat 25 (rood / geel / blauw)

Op aanvraag compleet assortiment alternatieve FP aanwijsborden met bijbehorende letters, cijfers en symbolen leverbaar. Tevens bijpassende kunststof aanwijspalen leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136117	FP aanwijsbord compleet, rood (brandkraan)		62,82
136118	FP aanwijsbord compleet, geel (gas)		62,82
136119	FP aanwijsbord compleet, blauw (water)		62,82



FP kunststof paal t.b.v. aanwijsbord

Conditiegroep : 09

BxDxH = 150 x 20 x 1200mm met 2 uitsparingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136113	FP kunststof paal, zwart		42,28



FP zinkerbord

Conditiegroep : 09

Aanwijsborden voor markering van ondergrondse gasleidingen. Compleet geleverd inclusief aluminium paal (diam. 48mm, L= 1,50m) met grondanker en bevestigingsset. Op aanvraag ook leverbaar met opdruk Water, Riool etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136114	FP zinkerbord, geel (gas)		140,08

10

Lijmen & kitten



10.1

Lijmen, kitten & tapes

Lijmen & lijkitten

Griffon PVC lijm, T-88 / GR95

Conditiegroep : 06002

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters < 160mm (druk < 90mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3mm spleetpassing / 0,2mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453 en 1455. Met Kiwa en KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616005	Griffon PVC lijm T-88, 100 ml	24	7,26
616000	Griffon PVC lijm T-88, 250 ml	24	9,89
616002	Griffon PVC lijm T-88, 500 ml	12	17,67
616004	Griffon PVC lijm T-88, 1000 ml	8	30,95
130150	Griffon PVC lijm T-88 (vulblik), 5000 ml	1	137,47
616054	Griffon PVC lijm GR-95 reukarm met KOMO, 1000 ml	8	30,48
616056	Griffon PVC lijm GR-95 reukarm met KOMO, 5000 ml	1	135,45



Griffon PVC lijm, RU-22

Conditiegroep : 06002

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in afvoersystemen. Geschikt voor diameters < 315mm. Maximale tolerantie 0,8mm spleetpassing / 0,2mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1453 en 1455.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616012	Griffon PVC lijm RU-22, 500 ml	12	18,14
616014	Griffon PVC lijm RU-22, 1000 ml	8	30,48
616015	Griffon PVC lijm RU-22, 5000 ml	1	135,56



Griffon PVC lijm, UNI-100

Conditiegroep : 06002

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters < 315mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8mm spleetpassing / 0,2mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC). Met Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616006	Griffon PVC lijm UNI-100, 250 ml	24	10,97
616013	Griffon PVC lijm UNI-100, 500 ml	1	19,36
616008	Griffon PVC lijm UNI-100, 1000 ml	8	32,53
616009	Griffon PVC lijm UNI-100 GT, 1000 ml	8	30,95
616011	Griffon PVC lijm UNI-100, 5000 ml	1	144,42



Griffon PVC lijm, WDF-05

Conditiegroep : 06002

Blauwe hard PVC-lijm, thixotrope. Deze zeer snelle lijm is geschikt voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Te gebruiken voor diameters < 160mm. Max. 16 bar (PN16). Maximale tolerantie 0,8mm spleetpassing (flexibele slangen max. 0,3mm) / 0,2mm perspassing. Keur: Kiwa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616069	Griffon PVC lijm WDF-05, 1000ml	1	31,29



Griffon PP fixatiemiddel, F-40

Conditiegroep : 06002

Voor het fixeren van polypropyleen buizen en fittingen met manchetsverbindingen, kwast niet bijgeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610149	Griffon PP fixatiemiddel F-40 blik, 1000 ml	8	27,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Structaseal EPDM kit

Conditiegroep : 09520

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610269	Structaseal EPDM kit koker, 290ml	12	20,00

**Zwaluw Hybrifix lijmen voegkit**

Conditiegroep : 06001

Een ijzersterke duurzaam elastisch blijvend all-round lijm en voegkit op basis van MS polymeer met een uitstekende hechting op de meeste ondergronden veelal zonder primer. Toepassing: voor verlijming van P.S., P.U., schuimplaten, spiegels, natuursteen, houten- en kunststof schroten en aluminium strips die trillingen op moeten kunnen vangen. Voor het afdichten van voegen in sanitaire ruimten, aansluitvoegen in de bouw, voegen in carrosserie- en containerbouw. Houdbaarheid: 12 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610252	Zwaluw Hybrifix lijmoker wit, 290 ml	12	9,14
610251	Zwaluw Hybrifix lijmoker grijs, 290 ml	12	9,48

**Zwaluw High Tack lijmkit**

Conditiegroep : 06001

Een hoogwaardige, ijzersterke één component lijmkit met zeer hoge aanvangs hechting op basis van MS Polymeer. Hierdoor is ondersteunen van de lijmverbinding in de regel niet meer nodig. Toepassing: voor het verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, streppen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosserie en metaalnaden en verlijmingen in de scheepsbouw. In het algemeen hecht zwaluw High tack, ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille, epoxy en polyester panelen, polystyreen, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium en gelakt hout. Houdbaarheid: 9 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610253	Zwaluw High Tack lijmoker wit, 290 ml	12	9,84

**Kunopol lijm- en afdichtkit**

Conditiegroep : 06019

Deze bijzondere kit is op basis van MS polymeer en combineert alle eigenschappen in één kit. De kit is oplosmiddel en isocyanatvrij, duurzaam, zeer elastisch, bijzonder sterk en overschilderbaar. Toepasbaar op hout, metaal, glas, kunststof, keramiek, gipskarton en isolatieplaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610310	Kunopol lijm- en afdichtkit grijs, 290ml	12	28,19
610311	Kunopol lijm- en afdichtkit zwart, 290ml	12	28,18

**Zwaluw Montagefix-N**

Conditiegroep : 06001

Een oplosmiddelhoudende, snel doorhardende montage lijm op basis van neopreenrubber, die na droging enigszins flexibel blijft, snel, goed en direct hecht, binnen en buiten toepasbaar is en die vocht-, water- en warmtebestendig is. Grote kleefkracht.

Toepassing: Voor het verlijmen van kunststoffen en/of hout zoals o.a. plinten, schroten, profielen, deurstijlen, drempels, vensterbanken, aftimmeringen etc. op hout, steen beton en pleisterwerk. Ook voor plaatmateriaal zoals hardboard, spaanplaat, plafondplaten, natuursteen, keramische tegels etc. Niet geschikt voor polystyreen of oplosmiddelgevoelige materialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610268	Zwaluw Montagefix-N, 310 ml	12	5,21

**Reinigers****Griffon cleaner**

Conditiegroep : 06002

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616016	Griffon PVC reiniger, 500 ml	12	12,41
616018	Griffon PVC reiniger, 1000 ml	6	20,50
616042	Griffon PE reiniger, 1000 ml	12	17,00

**Zwaluw Cleaner**

Conditiegroep : 06001

Een niet agressief ontvettings- en reinigingsmiddel voor niet poreuze ondergronden. Toepassing: voor het ontvetten en reinigen van glas, kunststoffen, metalen en keramische ondergronden. Verwijdert vet- en wassporen, lichte oppervlakte verontreinigingen, kleefstofresten, en restanten van rubber. Door verdamping onttrekt Zwaluw Cleaner warmte aan de ondergrond, waardoor deze afkoelt. Hierdoor kan vocht uit de lucht op de ondergrond condenseren. Daarom wordt aanbevolen ca 10 minuten te wachten voordat kit of lijm op de ondergrond wordt aangebracht na het ontvetten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610283	Zwaluw Cleaner, 1000 ml	blik	10	15,95

**Tangit reiniger**

Conditiegroep : 06019

Tangit Reiniger is geschikt voor het reinigen van hard PVC, PVC-C en ABS-leidingsystemen. Het reinigen is noodzakelijk voor het verkrijgen van een optimale hechting tussen de ondergrond en de lijm. Tangit Reiniger is tevens geschikt voor het reinigen van de kwasten met PVC-lijm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616215	Tangit lijmreiniger, 1000 ml	1	21,69

**Tangit Speciaal-Reiniger KS**

Conditiegroep : 06019

Tangit Speciaal-Reiniger KS in een liter flacon is geschikt voor het reinigen van voornamelijk groot formaat te lassen verbindingen van Polyethyleen, Polypropyleen, Polybutene en PVDF voor het verkrijgen van een optimale, schone ondergrond om een gegarandeerde kunststoflasverbinding te maken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616216	Tangit speciaal reiniger, 1000 ml	1	34,05

**Griffon PE cleaner wipes**

Conditiegroep : 06002

Voor het reinigen en ontvetten van te lassen buizen, hulpstukken en fittingen van PE, PP, PVDF en PB.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610107	Griffon cleaner wipes, dispenser à 100 stuks	1	20,48

**Zwaluw Sili Kill**

Conditiegroep : 06001

Een pasteuze verwijderingsmiddel voor siliconenrestanten dat zowel uitgeharde als niet geharde siliconen verwijdert en oppervlakken siliconen vrij maakt. Het product bevat geen aromatische of gehalogeneerde oplosmiddelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610282	Zwaluw Sili Kill, pot 100 ml	12	7,01





Zwaluw PUR reiniger universeel

Conditiegroep : 06001

Een 100% (H) C.FK-vrij reinigingsmiddel voor niet uitgehard PU-schuim dat universeel toepasbaar is als spray en pistoolreiniger. Toepassing: voor het verwijderen en doorspoelen van niet uitgehard PU-schuim in het purschuimpistool en het oplossen van vers purschuim daar waar dit verwijderd dient te worden. Tevens ook toe te passen voor het verwijderen van: verfspatten, was, vet, olie, zelfklevers etc.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610266	Zwaluw PUR reiniger universeel, 500 ml	blik	1	15,71



Zwaluw Cleaning Wipes

Conditiegroep : 06001

Snelle, doeltreffende schoonmaakdoekjes dat niet uitgeharde siliconenkit, niet uitgeharde PU schuim, olie, vele lijmen, verf en vet van handen, gereedschap en oppervlakken verwijdert. Reinigt en frist oude verf en kit op. Ideaal om vlekken te verwijderen van de meeste werkoppervlakken. Zwaluw Cleaning Wipes reinigen handen, gereedschap en oppervlakken. Toepassing: voor het verwijderen van: lijmen en kitten, onuitgeharde kit, epoxy vlekken, spuit lijm, en oplosmiddellijm. Polyurethaan schuim: niet uitgehard. Vet: olie, smeermiddelen, inkt, grasvlekken, producten op terpentijn basis. Verf: olie en water gebaseerde verven. Effectief tot wel 24 uur na het drogen van de verf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610272	Zwaluw Cleaning Wipes, 80 stuks	8	13,80

Glijmiddelen



Griffon glijmiddel universeel

Conditiegroep : 06002

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616020	Griffon glijmiddel universeel, pot 700 gr		12	14,93
616021	Griffon P-20 glijmiddel universeel, pot 800 gr	Kiwa-keur	12	16,12
616046	Griffon glijmiddel universeel, emmer 4 kg		1	64,79
616025	Griffon P-20 glijmiddel universeel, emmer 5 kg		1	87,71



Griffon LUBRICANT

Conditiegroep : 06002

Nastelbaar, zuurvrij, tixotrop glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor PVC, ABS, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer. Spuitbus 400ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616030	Griffon LUBRICANT glijmiddel, spuitflacon 400ml	1	10,23



Griffon Blue gel glijmiddel

Conditiegroep : 06002

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616060	Griffon Blue gel glijmiddel, knijpflacon 250gr	8	6,47
616057	Griffon Blue gel glijmiddel, pot 800gr	12	14,07
616058	Griffon Blue gel glijmiddel, emmer 2,5 kg	1	42,49
616059	Griffon Blue gel glijmiddel, emmer 5 kg	1	75,11



Aquador glijmiddel 2000

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616055	Aquador glijmiddel 2000, koker 0.75L	1	27,95

Griffon zuurvrije vaseline

Conditiegroep : 06002

Zuurvrij onderhoud- en beschermingsvet. Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin) gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie. Vochtbestendigheid: zeer goed. Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +45°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616038	Griffon zuurvrije vaseline, tube à 125 gram	1	6,69



Wavin glijmiddel zuurvrije vaseline

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616040	Wavin glijmiddel zuurvrije vaseline, pot à 800 gram	1	9,29



Kitten en hulpmiddelen

Zwaluw siliconenkit NO+Sanitary

Conditiegroep : 06001

Een duurzaam neutraal verhardende, schimmelbestendig ingestelde, elastisch blijvende afdichtingskit op basis van hoogwaardig polysiloxanen, die bijzonder goed hecht op de meeste ondergronden zonder primer. Goed UV-, water-, vocht-, en weerbestendig. Toepassing: als afdichtingskit en lijmkit in de bouw, sanitair en velerlei industriële toepassingen zoals, container-, scheeps-, auto-, caravan-, carrosseriebouw en meubelindustrie. Minimaal één van de ondergronden dient poreus te zijn. Houdbaarheid: 12 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610254	Zwaluw siliconenkit NO+S grijs, 310 ml	12	11,56
610255	Zwaluw siliconenkit NO+S transparant, 310 ml	12	11,54
610256	Zwaluw siliconenkit NO+S wit, 310 ml	12	11,54
610257	Zwaluw siliconenkit NO+S transparant grijs, 310 ml	12	11,54
610258	Zwaluw siliconenkit NO+S zilvergrijs, 310 ml	12	11,54
610259	Zwaluw siliconenkit NO+S jasmijn, 310 ml	12	11,54
610260	Zwaluw siliconenkit NO+S antraciet, 310 ml	12	11,54



Zwaluw Acryl Ducting Seal

Conditiegroep : 06001

Deze plasto-elastische afdichtingskit is ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen van verwarmings-, luchtbehandelings- en airconditioningskanalen. Conform DIN EN ISO 846 A+C. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven. Kleur: zilvergrijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610288	Zwaluw Acryl Ducting Seal, koker 310ml	1	4,43



Zwaluw Gasket Sealant

Conditiegroep : 06001

Azijnzuurhoudende hittebestendige siliconenkit. Onder invloed van de luchtvochtigheid hardt deze uit tot een elastisch rubber. Deze vloeibare pakking is ideaal voor het afdichten van ovendeuren, kookplaten en verwarmingsinstallaties. Bestand tegen temperaturen tot 300°C. Snelle doorharding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610289	Zwaluw Gasket Sealant, koker 310ml	1	33,27



Zwaluw Anti-Crack acrylaatkit

Conditiegroep : 06001

Uniek watergedragen acrylaatkit voor het tegengaan van scheuren en verkleuring in verf. Zwaluw Acryl Anti-Crack is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, houten en metalen kozijnen, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610285	Zwaluw Anti-Crack acrylaatkit, koker 310ml	12	4,73

**Kunosil neutrale siliconenkit sanitair**

Conditiegroep : 06019

Een specifieke siliconenkit voor sanitaire toepassing op schimmelgevoelige plaatsen. Deze kit is op basis van zuivere siliconen met een niet zure (neutrale) drager. De kit is daardoor reukloos en heeft een grotere hechting op diverse ondergronden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610312	Kunosil sanitair siliconenkit transparant, 310ml	12	18,14
610313	Kunosil sanitair siliconenkit wit, 310ml	12	18,14

**Plastic-Fermit Aqua afdichtingskit**

Conditiegroep : 06019

Niet verhardende sanitairkit. Gemakkelijk kneedbaar. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609985	Plastic-Fermit Aqua afdichtingskit, pot 500gr	1	11,47

**Zwaluw Mix Finisher Spray**

Conditiegroep : 06001

Een kant en klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmeten van kitvoegen. Zwaluw Mix Finisher Spray is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar en bevat geen siliconen. Te veel aangebrachte Mix Finisher Spray kan met water verwijderd worden. Ideaal voor het nat afmeten van kitvoegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610284	Zwaluw Mix Finisher Spray, 650 ml	12	11,85

**Tixophalte**

Conditiegroep : 06 (netto)

Afdichtingskit voor bevestigen en repareren van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen en isolatiematerialen. Voor het bevestigen van loodslabben enz. Hecht ook op natte ondergronden. Zie hoofdstuk dakbedekkingen voor meer bitumenproducten zoals Quick primer en kleefstoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610199	Tixophalte zwart, koker 0,4 kg / 310 ml	24	7,40

**Griffon epoxy repair**

Conditiegroep : 06002

2-componenten kneedmassa voor (nood)reparaties van beschadigingen en het dichtn van lekken en scheuren. Hecht o.a. op koper, ijzer, aluminium, zink, PVC, hout, tegels en beton. Hecht ook op vochtige ondergronden. Hecht niet op PE, PP en nylon. Na uitharding (30 min) is boren, schuren en verven mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610109	Griffon epoxy repair, koker 114 gr	12	14,72

**Zwaluw Joint Fix**

Conditiegroep : 06001

Een voegenreparatie middel voor het dichtn van voegen aan binnen en buiten muren. Tevens geschikt voor afdichten loodtoepassingen. Makkelijk te verspuiten via een normaal kitpistool.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610250	Zwaluw Joint Fix kit cementgrijs, koker 310 ml	12	4,92

**Tapes****PVC tape**

Conditiegroep : 06/06019

10 meter op rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610124	PVC tape geel, 50mm	100	2,86
610125	PVC tape grijs, 50mm	100	2,86
610122	PVC tape rood, 50mm	100	2,86
610123	PVC tape blauw, 50mm	100	2,86
610121	PVC tape zwart, 50mm	100	2,86
610119	PVC tape wit, 50mm	100	2,86

**PVC/isolatietape**

Conditiegroep : 06/6019

20 meter op rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610297	Isolatietape rood, 19mm	20	1,59
610298	Isolatietape wit, 19mm	20	1,59
610159	Isolatietape blauw, 19mm	20	1,60
610160	Isolatietape groen/geel, 19mm	20	1,60
610161	Isolatietape bruin, 19mm	20	1,60
610165	Isolatietape zwart, 19mm	20	1,67
610169	Isolatietape grijs, 19mm	20	1,67

**Duct tape**

Conditiegroep : 06001

Een ijzersterk, waterdicht vezel versterkt tape met groot hechtingsvermogen voor oneindig veel toepassingen in de bouw- en industriese sector.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610271	Duct tape 50mm, rol 50 m	12	9,69

**Zwaluw Alu-band**

Conditiegroep : 06001

Een sterk zelfklevend, hoogwaardig bitumenband, dat afgeschermd is met een gemakkelijk te verwijderen siliconentape aan de hechtzijde en een UV-, water-, vocht-, scheur- en weerbestendig aluminiumkleurig folie aan de zichtzijde. Het band is waterdicht en weerbestendig met een uitstekende directe hechting, die zich gemakkelijk in iedere gewenste vorm laat aanbrengen.

Toepassing: voor het afdichten van naden en kieren in dakgoten, afvoerpijpen en dakbedekkingen. Het beschermen van borstweringen, dakranden en daktrimmen. Het waterdicht afplakken van aansluitingen van schoorstenen, dakramen, dakkapellen, lichtkoepels, kozijnen, serres etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610275	Zwaluw Alu-band 50mm, rol 10 m	6	12,01
610276	Zwaluw Alu-band 100mm, rol 10 m	3	18,08



Zwaluw lood-band

Conditiegroep : 06001



Een sterk zelfklevend, hoogwaardig bitumenband, dat afgeschermd is met een gemakkelijk te verwijderen siliconentape aan de hechtzijde en een UV-, water-, vocht-, scheur- en weerbestendig loodkleurig aluminiumfolie aan de zichtzijde. Het band is waterdicht en weerbestendig met een uitstekende directe hechting, die zich gemakkelijk in iedere gewenste vorm laat aanbrengen.

Toepassing: voor het afdichten van naden en kieren in dakgoten, afvoerpijpen en dakbedekkingen. Het beschermen van borstweringen, dakranden en daktrimmen. Het waterdicht afplakken van aansluitingen van schoorstenen, dakramen, dakkapellen, lichtkoepels, kozijnen, serres etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610277	Zwaluw lood-band 50mm, rol 10 m	6	10,98
610278	Zwaluw lood-band 100mm, rol 10 m	3	18,08

Griffon bitumenband

Conditiegroep : 06003



Aluminiumkleurige, zelfklevende afdichtband op basis van bitumen voor het afdichten van voegen, naden en scheuren op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Geschikt voor het afdichten van voegen, naden en scheuren in vrijwel alle ondergronden zoals steen, beton, lood, zink, aluminium, glas, hout en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen zoals afvoerbuizen, goten, dakbedekking, golfplaten, schoorstenen, kozijnen, kassen en lichtkoepels. Lichtgrijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610064	Bitumenband 5 cm, 10 m	6	16,55
610066	Bitumenband 10cm, 10 m	3	31,94
610067	Bitumenband 15cm, 10 m	2	46,82
610068	Bitumenband 20cm, 10 m	3	61,82

Tyvek FlexWrap tape

Conditiegroep : 06000



Deze flexibele tape kun je gebruiken voor lucht- en waterdicht sluiten van doorvoeren bij daken, plafonds en muren. Extreem rekbaar in vergelijking met standaard tape. Materiaal: butyl kleefband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929050	Tyvek FlexWrap tape 60mm, rol 10m	1	33,48

Densoleenband S10

Conditiegroep : 06 (netto)



Voor bescherming van ondergrondse leidingen, hulpstukken en tanks. Met Gastec QA en Kiwa keur, volgens DIN 30672, klasse B 50°C. Vooraf Densoleenprimer gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610045	Densoleenband S10 50mm, rol 15 m	12	55,20
610046	Densoleenband S10 100mm, rol 12,5 m	12	98,09
610047	Primer t.b.v. densoleenband, bus 1 kg	1	52,22

Vetband

Conditiegroep : 06 (netto)



Vetband voor de bescherming van stalen dienstleidingen voor gas en water, staalkabels, trekankers enz. Voorzien van Gastec QA. Voldoet aan DIN 30672, klasse A 30°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610073	Vetband 100mm, 10 m	6	34,50

HPX Powerseal afdichtingstape

Conditiegroep : 06019



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610303	HPX Powerseal afdichtingstape transparant, 38mm - 1,5m	4	8,08

HPX Maxpower tape

Conditiegroep : 06019

Acryl tape.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610305	HPX Maxpower tape transparant, 19mm - 2m	6	6,56
610306	HPX Maxpower tape transparant, 19mm - 16,5m	2	31,48
610304	HPX Maxpower dubbelzijdig tape zwart, 25mm - 1,5m	6	6,56

**HPX Foam tape, dubbelzijdig**

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610318	HPX Foam tape wit, dubbelzijdig, 19mm - 5m	4	4,29
610319	HPX Foam tape wit, dubbelzijdig, 19mm - 25m	4	16,69

**HPX masking/schilderstape, wit**

Conditiegroep : 06019

Professionele schilderstape. Bestand tegen temperaturen tot 60 graden. Niet UV-bestendig, voor buitengebruik raden wij HPX Gold tape aan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610351	HPX masking/schilders tape wit, 19mm x 50m	48	1,75
610352	HPX masking/schilders tape wit, 25mm x 50m	36	2,30

**HPX masking/schilderstape Gold, oranje**

Conditiegroep : 06019

Hoogwaardige professionele schilders tape. Voor extreem scherpe kanten en buitengebruik (UV-bestendig).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610350	HPX Gold masking/schilders tape oranje, 25mm x 50m	36	7,77

**HPX all weather tape**

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610320	HPX all weather tape transparant, 48mm - 25m	6	10,51

**HPX verpakkingstape en tape afrolapparaat**

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610307	HPX tape afrol apparaat met rem	1	14,06
610308	HPX verpakkingstape low noise, transparant, 50mm - 66m	12	5,20
610309	HPX verpakkingstape low noise, bruin, 50mm - 66m	12	3,36



HPX markeringstape

Conditiegroep : 01316

0.19mm dik, zelfklevende veiligheidstape, met extra toplaag voor slijtvast resultaat. 50mm breed, 33m lang.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612007	HPX markeringstape rood-wit	1	11,54
610302	HPX markeringstape geel-zwart	1	10,52

HPX clean removal tape, wit

Conditiegroep : 06019

Deze HPX tape is zeer geschikt voor het bevestigen van stucloper. Maar ook perfect als beschermingstape voor kunststoffen, kozijnen, keukenbladen, plinten, trappen en dergelijke. Tot zes weken na het aanbrengen schoon verwijderbaar (niet op glas). Temperatuurbestendigheid: 60°C. De tape is met de hand af te scheuren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610334	HPX clean removal tape wit, 50mm - 33m	1	9,52

Markeringslint


Conditiegroep : 01316

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612001	Markeringslint, geel (gas) rol 250m	1	30,94
612002	Markeringslint, blauw (waterleiding) rol 250m	1	30,94
612003	Markeringslint, groen (riool/persleiding) rol 250m	1	30,94
612004	Markeringslint, rood (elektra) rol 250m	1	32,18

**Afzetlint**

Conditiegroep : 01316

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612005	Afzetlint, rood / wit 70mm, rol 500m	1	32,29
610301	Afzetlint, rood / wit 50mm, rol 100m	1	4,26

**Bescherming/afdichting****Zwaluw Tectane lek zoeker**

Conditiegroep : 06001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610293	Zwaluw Tectane lek zoeker, 300 ml	12	4,28

**Spray****WD-40 siliconenspray 400ml met 'Smart Straw'**

Conditiegroep : 06000

Metaal, kunststof of rubber - met de transparante hoogwaardige siliconenspray loopt alles gesmeerd - ook onder druk. De spray is vochtafstotend en kan zelfs bij hoge temperaturen uitstekend worden gebruikt.

Toepassing: op kunststoffen, hout, rubber en metalen. Vormt een schone, niet uithardende glijlaag en beschermt tegen oxidatie en corrosie. Speciaal geschikt voor loopbanden, zaagbladen, kogellagers, schuifrails, tandwielen, schuifdaken, deuren, rolluiken en scharnieren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610618	WD-40 siliconenspray 400 ml met 'Smart Straw'	12	12,17

**Zwaluw Tectane Siliconen Spray**

Conditiegroep : 06001

Een vetvrij, glij-, bescherm en onderhoudsmiddel voor o.a. kunststoffen. Verhindert vastplakken van kleefstoffen aan drukpersen en leidingen. Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, spleten, glijvlakken en glijbanen. Rubberdelen worden verzorgd, ververen niet en vriezen of kleven niet vast. Laat het schuifdak en de veiligheidsgordels van auto's licht lopen. Uitstekend scheidingsmiddel voor spuitgietsvormen. Toepassing: op kunststoffen, hout, rubber en metalen. Vormt een schone, niet uithardende glijlaag en beschermt tegen oxidatie en corrosie. Speciaal geschikt voor loopbanden, zaagbladen, kogellagers, schuifrails, tandwielen, schuifdaken, deuren, rolluiken en scharnieren

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610290	Zwaluw Tectane Siliconen Spray, 400 ml	12	4,56

Zwaluw Tectane Multilube 6 in 1

Conditiegroep : 06001

De ultieme universeel spray voor vele problemen bij service, herstellingen, onderhoud en productie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610295	Zwaluw Tectane Multilube 6 in 1, 400 ml	12	5,50

WD-40 Multispray 450 ml met 'Smart Straw'

Conditiegroep : 06019

WD-40 Multispray maakt het mogelijk om vastzittende schroeven en moeren los te krijgen. Ook smeert WD-40 Multispray stroef lopende sloten en cilinders. Het piepen en kraken van scharnieren wordt door de spray voorkomen en het functioneert als contactspray en reiniger bij elektrische en elektronische onderdelen. Kruipt onder vochtigheid, hars, teer en vuil. Reinigt en smeert alle soorten gereedschap en laat een dunne beschermlaag achter en beschermt tegen corrosie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610616	WD-40 Multispray, spuitbus 450 ml met "Smart Straw"	1	13,10

Védé 4 in 1 spray

Conditiegroep : 06000

Deze spray combineert de eigenschappen van kruipolie, siliconenspray, teflonspray en contactspray in 1 product. Verdrijft vocht, lost roestige verbindingen, beschermt metalen tegen corrosie, maakt sloten weer gangbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610323	Védé multispray 4 in 1, 400 ml	12	10,27

Zwaluw Tectane PTFE Spray

Conditiegroep : 06001

Een kleurloos, smeer-, glij-, en scheidingsmiddel voor metaal, rubber en andere materialen. Toepassing: universeel toepasbaar in de elektrotechniek, elektro-mechanica, kunststofverwerking, papier- en textielindustrie. Voor schuifrails, transportbanden, tandwielen, synthetische pallen, geleidingen van schuifdaken, sloten, scharnieren, schuifdeuren enz. Voor meer informatie zie technische documentatie, blad no. 0.22.

Eigenschappen:

- Gegarandeerd een langdurige zelfsmering.
- Voorkomt slijtage en vastbakken.
- Waterafstotend.
- Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +260°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610291	Zwaluw Tectane PTFE Spray, 400 ml	12	5,57



WD-40 droogsmeerspray PTFE 400 ml met 'Smart Straw'

Conditiegroep : 06000

Vooral waar er hoge temperaturen en drukken optreden, is de nieuwe wrijvingsverminderende smeerspray met het vaste smeermiddel PTFE de beste keuze. De transparante droogsmeerfilm trekt geen stof, vuil of olie aan en zorgt voor een betrouwbare, probleemloze en soepele werking. Het is bovendien een uitstekend glijmiddel en uitermate geschikt om delen te scheiden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610617	WD-40 droogsmeerspray PTFE 400 ml met 'Smart Straw'	12	14,23

Zwaluw Tectane Zink Spray

Conditiegroep : 06001

Een duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen. Toepassing: Als beschermingslaag van metalen na lassen, snijden of boren, voor het herstellen van de galvaniseerlaag, beschermingslaag na puntlassen, voor het beschermen van koppelingen van buizen en pijpen. Voor meer informatie zie technische documentatie, blad no. 0.26.

Eigenschappen:

- Overschilderbaar.
- Puntlas- en hittebestendig (tot +300°C)
- Uitstekende hechting op de meeste metalen.
- Stofdroog: 5 tot 7 min., kleefvrij: 20 tot 30 min., volledige uitharding: 24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610292	Zwaluw Tectane Zink Spray, 400 ml	12	7,90

Zwaluw PUR schuim B3

Conditiegroep : 06001

Een 100% (H) CFK-vrij één component, PU vul- en montageschuim op basis van vochtverhardende polyurethaan dat snel uithardt, isoleert en een uitstekend hecht- en vulvermogen heeft. Conform brandklasse B3 (DIN 4102) en aan het SBR specificatieblad S.065 van het nationaal pakket woningbouw Duurzaam bouwen.

Toepassing: voor het opvullen van monteer- en stelruimten tussen muur en kozijn en rondom prefab elementen, voor het afdichten van doorvoeringen. Voor het afdichten van diverse aansluitnaden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610261	Zwaluw PUR schuim B3, bus 500 ml	12	8,68
610262	Zwaluw PUR schuim B3, bus 750 ml	12	10,11
610263	Zwaluw PUR schuim B3, bus 700 ml, voor PUR pistool	12	11,39

Zwaluw Elast-O-Foam polyurethaanschuim

Conditiegroep : 06001

Zwaluw Elast-O-Foam is een professioneel flexibel I-component pistoolschuim op polyurethaan basis. Door het flexibele karakter kan een duurzame en sterk isolerende (lucht)afdichting gecreëerd worden. Zwaluw Elast-O-Foam is getest volgens de EN1026 op luchtverlies bij 1050Pa. Zwaluw Elast-O-Foam heeft een uitstekende hechting, duurzaam dichtende functie en hoge isolerende waarden. Zwaluw Elast-O-Foam beschikt over een A+ label voor VOC-gehalte. Flexibel, Getest tot 1050 Pa, Meest luchtdichte polyurethaanschuim, Uitmuntende geluidsisolatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610279	Zwaluw PUR Elast-O-foam 750 ml	12	16,29

Zwaluw PUR startset

Conditiegroep : 06001

Purschuim is heden ten dagen niet meer weg te denken uit de bouw. Steeds meer professionele gebruikers ontdekken het gebruiksgemak van het verwerken van purschuim met een doseerpistool. Voor het succesvol verwerken van het Zwaluw® purschuim met een doseerpistool heeft Den Braven Sealants nu een unieke PU-Starters Box samengesteld.

- Inhoud luxe stevige doos;
- 9 busen PUR pistoolschuim 700 ml
 - 1 Ultra Gun Economy pistool
 - 1 bus PUR cleaner

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610267	Zwaluw PUR startset	1	159,35

Zwaluw schuim pistool Ultra Gun Economy

Conditiegroep : 06001

Ultra foam doseerpistool ten behoeve van Zwaluw Ultra Foam met stelschroef om de schuimopbrengst te reguleren. Inclusief 2 kunststof buisjes en 2 kunststof spuitmondjes voor lastig bereikbare plekken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610265	Zwaluw Ultra Gun Economy	1	47,79

**Zwaluw PU thermo adhesive B1**

Conditiegroep : 06001

B1 Lijmschuim voor buitengevelisolatie. Dit type lijmschuim is een vochtverhardende I-component polyurethaanlijm met lage uitzetting. Ontwikkeld voor verlijming en montage van polystyreen (EPS, EPS-P, XPS e.d.), hard polyurethaanschuim (PUR/PIR) en steenwolplaten op beton, pleister- en metselwerk. Ook te gebruiken voor het vullen van voegen tussen isolatieplaten, plattendakisolatie en buitengevelisolatie. Gebruik is ongeveer 12-14m² per bus. Inhoud: 750ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610287	Zwaluw PU thermo adhesive B1	1	15,19

**Tangit M 3000 muurdoorvoer afdichting**

Conditiegroep : 02841

Voor een snelle afdichting van water- en gasdoorvoeren in muurwerk en beton. Schuim is na 5 min. snijbaar. Ook geschikt voor PE oppervlakken. Met het Tangit water- en gasdicht systeem kan men zelf het probleem voorkomen of oplossen van lekkende buisdoorvoeringen. Het systeem zorgt voor een permanente, water-(tot 10 meter waterdruk = 1 bar) en gasdichte (o.a. in ketelhuizen > 130 kW) afdichting van elk type buis bij doorvoeren in steen en beton. Producteigenschappen: waterdicht in combinatie met Tangit dichtsok M4082 (druk 1 bar). Gasdicht (druk 3 bar), krimpt niet, wringbestendig (draaimoment van 240 Nm), veroudering- en verrottingbestendig, biologisch niet afbreekbaar, bestand tegen olie, water en oplosmiddelen en bestand tegen alle gebruikelijke bouwwerkstoffen en kunststoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284105	Tangit dichtsok M4082 (80cm x 2cm)	4	100,78
284103	Tangit expansieschuim M 3000 waterdicht, 300 ml	6	54,05
284107	Tangit pistool PP6 t.b.v. M3000/FP550	6	149,83
284104	Tangit tuitmond FP504, zakje à 10	10	60,20

**Vloebare ontstopper**

Conditiegroep : 06 (netto)

Vloebare ontstopper voor afvoeren en riolen. Vernietigt snel organische stoffen zoals haren, urinsteen, maandverband, vet, keukenafval, dweiltjes, zeepresten etc. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Bevat 96% zwavelzuur. Volg gebruiksaanwijzing op de verpakking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610205	Vloebare ontstopper, fles à 1 L	1	12,46

**Reparatieasfalt**

Conditiegroep : 018/01801

Reparatieasfalt in emmer. Koud verwerkbaar asfaltmengsel van bitumen en split verrijkt met speciale toeslagstoffen.

Snel verwerkbaar en na verwerking direct geschikt voor gebruik. Goede hechting aan asfalt en grote mechanische sterkte. Verwerkingstemperatuur van -40° tot +60° (ook op een vochtige ondergrond). Oplosmiddelvrij. Vorstvrij bewaren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181300	Reparatieasfalt in emmer 20 kg, gradatie 0/6mm, zwart	20 kg	22,65

**Diversen**



Tencofix moffenkit

Conditiegroep : 06000

Toepassing:

- Afdichting van betonaansluitingen zoals betonriolen, keramische buizen en aansluitingen tussen betonelementen.
- Niet bestemd voor verticale dilatatievoegen.

Verwerking:

- Deze goed hechtende afdichtingskit kan het beste met de hand verwerkt worden.
- Kneedt een rol die door handwarmte zich soepel laat vormen en werk de rol met een voegspijker in de naad.
- Bij betonrioleringsbuizen: leg de rol om het vaar-eind van de buis en schuif het moer-eind ertegenaan.
- Voor makkelijke verwerking bij lage temperaturen is het aan te bevelen de Tenco Moffenkit enige tijd verwarmd op te slaan.

Opslag:

- In gesloten verpakking onbeperkt houdbaar. Tenco Moffenkit is vorstbestendig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616031	Tencofix moffenkit, bus à 15kg		237,14



Afstrooi materiaal

Conditiegroep : 097

Tevens in diverse kleuren leverbaar. H25 is een grove leislag, voor het opnieuw aanbrengen van een schutlaag. Verbruik: 3kg per m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
976100	Leislag H25, 30 kg		14,46



Rooktester

Conditiegroep : 013 (netto)

Doosje rooktester lucifers teneinde middels rook een opening te traceren. Toepassing: buitenriool.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
134410	Rooktester lucifer, koker à 25 stuks	25	7,30



Traceervloeistof, poederbasis

Conditiegroep : 013 (netto)

Traceervloeistof. Bus a 200 gram poederbasis. Verbruikshoeveelheid is 5 gram per 10 liter. Toepassing: afvalwater systemen

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134415	Traceervloeistof rood, 200 gram		28,95
134416	Traceervloeistof geel, 200 gram		28,95
134417	Fluorescerende traceervloeistof groen, 200 gram		28,95

||

Verhuur



||| Lassen

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



Geberit PE, verhuur gereedschap

Geberit elektrolasapparaat ESG light, 40 - 160mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het lassen van elektrolas moffen van Geberit tot 160mm. 230V, compleet in draagtas met net- en moffen aansluitkabel. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
130528	Verhuur - Geberit elektrolasapparaat ESG light, 40 - 160mm	50,00
139582	Huur p/dag - Geberit elektrolasapparaat ESG light, 40 - 160mm	8,85



Geberit elektrolasapparaat ESG 3, 40 - 315mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het lassen van elektrolas moffen van Geberit tot 315mm. Ook geschikt voor elektrolas banden tot 250mm. 230V, compleet in draagtas met net- en moffen aansluitkabel. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
130522	Verhuur - Geberit elektrolasapparaat ESG 3, 40 - 315mm	50,00
139582	Huur p/dag - Geberit elektrolasapparaat ESG 3, 40 - 315mm	8,85



Geberit startschakelaar (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het lassen van Geberit thermomoffen, 200 / 315mm. Zie ook lastas ESG-3. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139583	Huur p/dag - Geberit startschakelaar	6,80



Geberit lasspiegel (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor buizen en hulpstukken tot 160mm. Thermostatisch geregeld, voorzien van teflon laag. 230V, incl. standaard. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
130543	Verhuur - Geberit lasspiegel 40-160 KSS HFD	50,00
139585	Huur p/dag - Geberit lasspiegel 40-160 KSS HFD	6,80



Geberit elektrische schaaaf 230V (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor verwerking van Geberit PE en Geberit Silent db20. Toepasbaar voor lasmachines type Media en Universal voor buizen met een diameter van 40 - 160mm. Voorzien van handboormachine. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
130546	Verhuur - Geberit elektrische schaaaf 40-160mm	50,00
139579	Huur p/dag - Geberit elektrische schaaaf 40-160mm	18,70



Geberit spiegelasapparaat 40 - 160mm media (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het lassen van PE buizen en hulpstukken van 40 t/m 160mm. Ook geschikt voor PE Silent. Compleet in houten kist, incl. spanplaten, lasspiegel en handschaaf. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
131700	Verhuur - Geberit spiegelasapparaat 40 - 160mm media	150,00
139588	Huur p/dag - Geberit spiegelasapparaat 40 - 160mm media	27,95





Geberit spiegelassapparaat 200 - 315mm uni (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het lassen van PE buizen en hulpstukken van 200 t/m 350mm. Ook geschikt voor PE Silent. Compleet in twee houten kisten, incl. spanplaten, lasspiegel en elektrische schaar. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
130576	Verhuur - Geberit spiegelassapparaat 200 - 315mm uni	350,00
139584	Huur p/dag - Geberit spiegelassapparaat 200 - 315mm uni	45,55

GF/Wavin PE, verhuur gereedschap



Wavin elektrolasapparaat EFL20 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Het elektrolas-assortiment is speciaal ontworpen voor lassen met een veilige spanning (24V). Met de Wavin elektrolasautomaten kunt u alle verschillende laag voltage elektrolashulpstukken in de markt lassen. Elektrolasapparaat geschikt voor Wavin, Georg Fischer ELGEF, Plasson Smarfuse en LightFit, Friatec FriaFit en Frialen, Agru Arguline. Niet geschikt voor protocol lassen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139180	Verhuur - Wavin elektrolasapparaat EFL20	150,00
139184	Huur p/dag - Wavin elektrolasapparaat EFL20	39,90



Wavin elektrolasapparaat Quick Stream Duo 315 (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Geschikt voor universeel gebruik Ø40-315mm. Netspanning 230V, 50Hz. In metalen koffer inclusief bijbehorende laskabels (groen en bruin).

artikelnr	omschrijving	borg
942553	Verhuur - Wavin elektrolasapparaat Quick Stream Duo 315	50,00
942556	Huur p/dag - Wavin elektrolasapparaat Quick Stream Duo 315	8,90



Wavin Rolmaplast drukleiding elektrolasapparaat (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor Easyline E4 light. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139586	Huur p/dag - Rolmaplast drukleiding elektrolasapparaat E-4	21,10



GF ELGEF MSA 250 lasapparaat (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het lassen van ELGEF elektrolas hulpstukken. In koffer, met handscanner voor het exact bepalen van de lastijd. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
942631	Verhuur - GF ELGEF MSA 250 lasapparaat	125,00
942634	Verhuur - GF ELGEF MSA 300 lasapparaat	125,00
139595	Huur p/dag - GF ELGEF MSA lasapparaat	21,00



GF MSA 2.1 elektrolas apparaat (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Georg Fischer electrolas apparaat geschikt voor de Georg Fischer en Wavin electrolas hulpstukken PE100 SDR11/PN16 en PPR electrolasmoffen. De MSA 2.1 is geschikt voor protocol lassen. Neem contact op voor beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
942125	Verhuur - GF MSA 2.1 elektrolas apparaat	250,00
942123	Huur p/dag - GF MSA 2.1 elektrolas apparaat	21,10

PE rotatieschiller (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
942104	Verhuur - PE rotatieschiller 75 mm	50,00
942105	Verhuur - PE rotatieschiller 90 mm	50,00
942106	Verhuur - PE rotatieschiller 110mm	50,00
942107	Verhuur - PE rotatieschiller 125mm	50,00
942108	Verhuur - PE rotatieschiller 160mm	50,00
942120	Huur p/dag - PE rotatieschiller	10,90



PE RTC315 schilgereedschap (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
942109	Verhuur - PE schilgereedschap RTC315	100,00
942121	Huur p/dag - PE RTC315 schilgereedschap	20,45



PE rotatieschilset 25-63mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
942114	Verhuur - PE rotatieschilset 25-63mm	100,00
942122	Huur p/dag - PE rotatieschilset 25-63mm	12,00



GF lastent (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

2.5 x 2m. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
942115	Verhuur - GF lastent	100,00
942124	Huur p/dag - GF lastent	14,95



11.2

Föhns

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.

Föhnset Leister (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

6-delige föhnset met koffer. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
940319	Verhuur - föhnset Leister met koffer	125,00
940320	Huur p/dag - föhnset Leister met koffer	27,80



Electron föhn (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
942725	Verhuur - Electron föhn 1600W	50,00
942430	Verhuur - Electron föhn 3400W	125,00
139631	Huur p/dag - Electron föhn	30,15



11.3

Inspectiecamera's

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.

REMS Cam Scope 16mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Handzame, mobiele camera-endoscoop met draadloze signaaloverdracht voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plekken (holle ruimten, schachten, pijpen). Afneembare controllerunit met draadloze signaaloverdracht. Documentatie van beelden en video's op MicroSD-kaart. Geïntegreerde accu Li-ion 3,7V, 1,2 Ah. Kleuren camera Ø 16mm. Dimbare witlicht-leds. Opzetspiegel-haak-magneet. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139507	Huur p/dag - REMS Cam Scope 16mm	16,95



Rothenberger Rocam 50 - 160mm (verhuur)

Conditiegroep : (netto)

Geleidekogel en trekveer benodigd voor leidingen vanaf diameter 75mm voor betere sturing door buis en beter zicht. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
131740	Verhuur - inspectie camera Rocam 50 - 160mm	375,00
131748	Verhuur - inspectie camera Rocam 4,50 - 160mm	375,00
131749	Verhuur - inspectie camera Rocam 4,50 - 160mm	375,00
139569	Huur p/dag - inspectie camera Rocam 50 - 160mm	79,85



Rothenberger Roscope I2000 + tracker (verhuur)

Conditiegroep : (netto)

De multifunctionele technologie verbindt inspectietechniek en lokalisatietechnologie in één toestel. Gebruiksvriendelijk touch screen en gemakkelijke Menu beheer. Gemakkelijke gegevensoverdracht voor verdere verwerking. Spraakopname en -weergave zonder bijkomende toebehoren mogelijk. USB-oplaadfunctie. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
942820	Verhuur - Rothenberger Roscope I2000 + tracker	250,00
942821	Huur p/dag - Rothenberger Roscope I2000 + tracker	31,60



1.4

Bouwplaatslogistiek

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.

Verhuur containers (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Containerservice: overzichtelijk en compleet. Het overzicht is vaak ver te zoeken op een bouwplaats. Met onze containerservice maken wij uw werk inzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een verplaatsbaar magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u ineens materialen tekort komt. Een prettige zekerheid. Transportkosten worden via na-calculatie doorberekend. Neem contact op voor de beschikbaarheid.



L x B x H:

buitenmaat ca.: 6,06 x 2,44 x 2,59 m

binnenmaat ca.: 5,85 x 2,33 x 2,37 m

doorrijmaten : 2,33 x 2,28 m

artikelnr	omschrijving	prijs
131650	Verhuur - Van Walraven container	375,00
139572	Huur p/week - Van Walraven container	28,45

Verrijdbare voorraadkast (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Verrijdbare voorraadkast met slot. Afmetingen: 0,95 x 1,68 x 0,61 (BxHxD). Neem contact op voor de beschikbaarheid.



artikelnr	omschrijving	prijs
130486	Verhuur - verrijdbare voorraadkast	125,00
139648	Huur p/week - verrijdbare voorraadkast	7,60

LTK Lengtekar type Kerstboom (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Verrijdbare kar om lengten buis op te vervoeren. Afmetingen: 300cm x 86cm x 200cm (LxBxH). Aantal draagarmen: 4x links en 4 x rechts. Lengte draagarmen is 48cm. Toepassing: Wielen zijn uitsluitend geschikt voor inpandig gebruik.



artikelnr	omschrijving	prijs
132460	Verhuur - LTK Lengtekar type Kerstboom	150,00
132466	Huur p/week - LTK Lengtekar type Kerstboom	15,30



11.5

Diversen verhuur

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



ACO 3-delige verwerkingsset (verhuur)

Conditiegroep : (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
492069	Verhuur - ACO 3-delige verwerkingsset	50,00
139580	Huur p/dag - ACO 3-delige verwerkingsset	4,50



Tangit pistool PP6 (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Kitspuithouder voor Tangit M3000 expansieschuim 300ml. Neem contact op voor beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
131782	Verhuur - Tangit pistool PP6	25,00
139597	Huur p/dag - Tangit pistool PP6	8,15



Ontdooitrafo (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Hellas, 220 volt. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
130598	Verhuur - Hellas ontdooitrafo	50,00
139599	Huur p/dag - Hellas ontdooitrafo	17,05



Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Zeer snelle invriestijd. Elektronische temperatuursregeling. 5 jaar garantie tegen doorroesten. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139023	Verhuur - Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem t/m 1.1/4" en 35mm	125,00
139530	Huur p/dag - Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem t/m 1.1/4" en 35mm	42,55



Rothenberger ontstoppingsmachine R600 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Reinigingsmachine voor Ø 20 - 150mm. Directe opname voor 16mm en 22mm spiralen. Als optie Ø 8 en 10mm met adaptermagazijn mogelijk. Maximale werk lengte 50m, met Ø 16mm S-spiralen. Maximale werk lengte 60m, met Ø 22mm S-spiralen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
131781	Verhuur - Rothenberger ontstoppingsmachine R600	375,00
139519	Huur p/dag - Rothenberger ontstoppingsmachine R600	23,40



Sentinel King C30 spoelmachine (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Krachtige spoelpomp die in combinatie met X800 als reiniger, elke midden en kleine installatie kan doorspoelen. Verticaal pomp met draaimogelijkheden, reikhoogte tot 20 meter, speelcapaciteit 90 l/min en tankinhoud 30 L. Neem contact op voor beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
335177	Verhuur - Sentinel King C30 spoelmachine	100,00
335178	Huur p/dag - Sentinel King C30 spoelmachine	27,25



Freesboren (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Bij bestelling aangeven welke maat: 127mm, 159mm of 142mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
130491	Verhuur - freesboor 127mm, knevelinlaat 125	25,00
130494	Verhuur - freesboor 142mm, knevelinlaat 125	25,00
130492	Verhuur - freesboor 159mm, knevelinlaat 160	25,00
130493	Verhuur - freesboor 184mm, knevelinlaat 160	25,00
139587	Huur p/dag - freesboor	8,85

Wavin Tegra inspectieput fraisboren (verhuur)

Conditiegroep : (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941902	Verhuur - Tegra inspectieput fraisboren 177mm	25,00
130575	Huur p/dag - Tegra inspectieput fraisboren 177mm	8,60

Pipelife montagesleutel keilinlaat (verhuur)

Conditiegroep : 06000

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
942622	Verhuur - Pipelife montagesleutel keilinlaat 125	25,00
942623	Verhuur - Pipelife montagesleutel keilinlaat 160	25,00
130574	Huur p/dag - Pipelife montagesleutel keilinlaat	8,90

Lansas riool afsluiter (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Riool afsluiter van aluminium, is voorzien van nylon versterkte rubber band, met ongevulcaniseerd ventiel. Op druk te brengen d.m.v. compressor of handpomp. Incl. 3m luchtslang, 3m trekkoord en manometer. Wanddikte 9mm, max. werkdruk 3,0 bar. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
942100	Verhuur - Lansas riool afsluiter 100 - 200mm	50,00
139682	Huur p/dag - Lansas riool afsluiter 100 - 200mm	12,80
942111	Verhuur - Lansas riool afsluiter 200 - 400mm	50,00
139683	Huur p/dag - Lansas riool afsluiter 200 - 400mm	17,65

Mechanisch knelapparaat (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Knelapparaat in mechanische uitvoering om tylene leiding te knellen.

artikelnr	omschrijving	borg
941873	BORG PE mechanisch knelapparaat 20-63mm	150,00
941874	Huur p/dag - PE mechanisch knelapparaat	21,00

Pijpsnijder voor RVS dunwandige ACO pipe (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Pijpsnijder in kist, incl. snijmessen en smeerolie voor snijden. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139281	Verhuur - pijpsnijder voor RVS europipe 50-110	50,00
139660	Huur p/dag - pijpsnijder voor RVS europipe 50-110	19,75
139286	Verhuur - pijpsnijder voor RVS europipe 110-200	50,00
139661	Huur p/dag - pijpsnijder voor RVS europipe 110-200	24,15

Rothenberger metaal buissnijder (verhuur)

Conditiegroep : 89861

artikelnr	omschrijving	borg
139027	Verhuur - Rothenberger metaalbuissnijder 2-4"	350,00
139029	Huur p/dag - Rothenberger metaalbuissnijder 2-4"	19,35

REMS Cento buissnijder (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Een compacte machine voor het afkorten en ontbramen van RVS, C-staal en koperen buizen. Snel en haaks afkorten zonder buitenbraam. Geschikt voor de diameters 28 t/m 108. Inclusief snijwiel en binnen ontbramer. Neem contact op voor beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
945307	Verhuur - REMS Cento buissnijder 28-108	150,00
945306	Huur p/dag - REMS Cento buissnijder 28-108	19,10

Exact buissnijmachine, 170E 1010W (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

De Exact pijpsnijmachine zaagt pijp en buis vrijwel braamvrij en haaks. Nagenoeg alle materialen worden op een comfortabele en veilige wijze afgekort op de gewenste lengte. Direct klaar voor de volgende stap in het productieproces. De spanen koelen zeer snel af en vallen neer in de buurt van de machine. Schade aan de omgeving of de kans op brandgevaar is minimaal. Ergonomie en veiligheid voor de bediener zijn optimaal. Het zaagberek van de machines is enorm groot en de innovatieve klemgeleiding zorgt voor veel stabiliteit. De verhuurmachines worden zonder zaagbladen geleverd. Artikelnummers zaagbladen: 900389, 900388 en 900395. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
917092	Verhuur - Exact buissnijmachine 170E	200,00
917095	Huur p/dag - Exact buissnijmachine 170E	20,45

Rothenberger supertronic 2000 draadsnijapparaat (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Draadsnijapparaat inclusief snijkoppen 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" en 2". 4-voudig snellere terugloop door achteruit drijfwerk. Gebruikersvriendelijk werken door grote omschakelaar voor voor- en terugloop. Draadsnijden dichtbij de muur mogelijk door excentrische snijkussenopname. Betrouwbare motor voor continue gebruik. Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken (hoeken, schachten). Veilig houvast in beide draairichtingen door geharde, prisma-vertande tegenhouder. Universele motor voor professioneel, betrouwbaar continue gebruik met continue smering. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139269	Verhuur - Rothenberger 2000 draadsnijapparaat 1/2-2"	125,00
139526	Huur p/dag - Rothenberger 2000 draadsnijapparaat 1/2-2"	16,80

Baakschild standaard, links/rechts (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Kunststof baakschild dubbelzijdig voorzien van folie type 2, links/rechtswijzend. Standaard voet is vierkant 60 x 60mm. Eenvoudig stapelbaar. Op aanvraag leverbaar met verstevigingsbuis. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	prijs
942220	Verhuur - baakschild links/rechts, type 2	5,00
942221	Verhuur - baakvoet	2,50
139760	Huur p/dag - per baakschild inclusief baakvoet	0,59

12

Kantine & Keetbenodigdheden



12.1

Catering

Cup-a-Soup

Conditiegroep : 59000

Diverse smaken Cup-a-Soup in handige dispenserdoos. 21 zakjes per doos.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590001	Cup-a-Soup kip, doos à 21 zakjes		17,41
590002	Cup-a-Soup tomaat, doos à 21 zakjes		17,41
590003	Cup-a-Soup erwten, doos à 21 zakjes		17,41
590004	Cup-a-Soup chinese tomaat, doos à 21 zakjes		17,41
590005	Cup-a-Soup champignon, doos à 21 zakjes		17,41
590006	Cup-a-Soup groente, doos à 21 zakjes		17,41
590007	Cup-a-Soup kerrie, doos à 21 zakjes		17,41
590008	Cup-a-Soup rundvlees, doos à 21 zakjes		17,41



Frisdranken

Conditiegroep : 59000

Diverse soorten frisdrank in blik of fles.

artikelnr	omschrijving	verp. tray	prijs/tray
590050	Coca-Cola light, tray à 24 blikjes		36,42
590051	Coca-Cola, tray à 24 blikjes		36,42
590052	Fanta orange, tray à 24 blikjes		35,32
590053	Sprite, tray à 24 blikjes		36,38
590054	Spa blauw, tray à 24 flesjes		26,82
590055	Spa rood, tray à 24 blikjes		24,54



Pickwick thee

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590012	Pickwick thee, English Blend, doos à 100 zakjes		15,12



DE koffie roodmerk

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590020	DE koffie roodmerk, pak à 1000 gram		37,02



DE cacao sticks fantasy

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
590011	DE cacao fantasy sticks, doos à 100 sticks		90,16



Melkpoederstick

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
590013	Melkpoedersticks, doos à 1000 sticks		49,96



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Suikersticks

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590014	Suikersticks 5 gram, doos à 1000 sticks	1	35,54

**Koffiefilters automaat**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590017	Koffiefilters automaat, doos à 250 filters	1	11,00

**Houten roerstokjes**

Conditiegroep : 59000

Deze roerstokjes zijn vervaardigd uit 100% composteerbaar berkenhout. Lengte: 114mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590018	Houten roerstokjes, doos à 2000 stuks	1	19,54

**Drinkbeker plastic**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
590022	Drinkbeker plastic 18 cl., doos à 3000 bekers	1	95,50

**Drinkbeker karton**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590023	Drinkbeker karton 25 cl., pak à 50 bekers	1	7,06

**Speculoos koek**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590015	Speculoos koek, doos à 300 stuks	1	43,76

**Snoeprepen**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590021	Twix snoepreep, doos à 32 stuks	1	45,17
590024	Mars snoepreep, doos à 32 stuks	1	40,30



12.2

Onderhoudsartikelen

Reinigingsmiddelen

SuperCleaners industriële handzeep, wit

Conditiegroep : 06000

Deze onderscheidende super handzeep white bevat een uniek en krachtig schuurmiddel én een verzorgende crème. Onder invloed van de lichaamstemperatuur smelt de handcleanser snel op de handen en dringt diep in de poriën van de huid, waardoor zelfs het gemeenste en hardnekkigste vuil tijdens de normale handwasbeweging wordt losgemaakt en verwijderd. De handcleanser verwijdert veilig, snel en gemakkelijk olie, vet, teer, verf, druk- en stencilinkt, kleurstoffen, roet, grafiet, creosoot, aarde, grondvuil etc. De verzorgende crème in de handcleanser heeft een positief effect op de gezondheid van uw handen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614864	SuperCleaners industriële handzeep wit, 600ml		6,07
614866	SuperCleaners industriële handzeep wit, 5 liter		26,21



SuperCleaners industriële handzeep, geel

Conditiegroep : 06000

De handcleanser is een unieke handgel met een zeer aangename frisse geur en een zeer hoge reinigingskracht. Het product is gebruiks- en huidvriendelijk en kan worden ingezet voor alle type vervuiling, zoals olie, vet, teer, smeer, inkt en overige.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614865	SuperCleaners industriële handzeep geel, 600ml		6,07
614867	SuperCleaners industriële handzeep geel, 5 liter		26,21



SuperCleaners industriereiniger

Conditiegroep : 06000

De super industriereiniger is de meest krachtige ontvetter en uitermate geschikt voor het reinigen van olie, nicotine, verf, teer en overige zware vervuilingen. Het product kan toegepast worden op alle zwaar vervuilde ondergronden, zoals garagevloeren, gereedschappen, buitentegels, wanden, kunststof etc. Toepassing in combinatie met warm water zal de actieve werking verhogen. Het product is niet brandbaar en volledig biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614870	SuperCleaners industriereiniger, 500ml		6,94
614871	SuperCleaners industriereiniger, 5 liter		31,00



SuperCleaners onderhouds ontkalker

Conditiegroep : 06000

Technische ontkalker voor periodiek onderhoud. Toe te passen op materialen met zware kalkaanslag. Sterk verdunbaar met water. Te gebruiken voor warmtewisselaar, CV, sproei-installaties, buizen en radiatoren. Draagt bij aan een hoger rendement en langere levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610242	SuperCleaners onderhouds ontkalker, 1 liter		13,27



SuperCleaners super auto shampoo

Conditiegroep : 06000

Super Auto Shampoo is een unieke shampoo voor het wassen van auto's, vrachtauto's, motoren, boten, caravans, trailers etc. De specifieke samenstelling van de Super Auto Shampoo zorgt ervoor dat het vuil van het oppervlak wordt ontbonden en er eenvoudig van af loopt, elektrostatische vervuiling doorbreekt en kalkvorming tegen gaat in de installatie en op het voertuig. Super Auto Shampoo is geschikt voor wasstraten, spuitboxen, hogedrukreinigers en is ook manueel te gebruiken. Na een wasbeurt met de Super Auto Shampoo is het voertuig weer gereed om in een nieuwe waslaag gezet te worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614874	SuperCleaners super auto shampoo, 1 liter		6,52
614875	SuperCleaners super auto shampoo, 5 liter		31,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

**SuperCleaners ontstopper**

Conditiegroep : 06000

Dit product lost alle organische verstoppingen op zoals: Haar, papier, kalk, maandverband, zeep, vet, koffiedik, enz. De ontstopper tast geen lood, koper of PVC-afvoersystemen aan. Advies: Bij preventief gebruik wordt een beschermende laag in de leidingen aangebracht, zodat verstoppingen minder snel voorkomen. Beslist GEEN warm water gebruiken!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614859	SuperCleaners ontstopper; 1 liter	1	13,24

**SuperCleaners ontkalker & reiniger**

Conditiegroep : 06000

De Super Sanitair Ontkalker is een unieke periodieke reiniger/ontkalker voor het gehele sanitair. Hiernaast is de krachtige ontkalker uitermate geschikt voor het herstellen van doffe kranen, verkleurde voegen, en voor het reinigen van wastafels, vloeren, douchewanden, baden, urinoirs en toiletten. Verwijdert onmiddellijk kalkaanslag, urinesteen en zelfs lichte roest op de meest doelmatige wijze.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614860	SuperCleaners sanitair ontkalker/reiniger 1 liter	1	7,60

**SuperCleaners megasept groene aanslagverwijderaar**

Conditiegroep : 06000

De Megasept Super Groenverwijderaar is enorm geconcentreerd en rekt snel af met alle vormen van groene aanslag op o.a. trottoir, oprijlaan, gevels, zonwering, hout, (tuin)meubilair en overige oppervlakken. Na gebruik hoeft u niet te schrobben of na te spelen en binnen 36 uur is de groene aanslag verwijderd. Het product is uitermate geschikt voor professioneel en niet-professioneel gebruik. Vóór gebruik het product aanlengen met water. Dit product is biologisch afbreekbaar. Product spuiten of gieten met een oplossing van 250 ML op 10 liter water. Na gebruik niet naspoelen of borstelen. Het product dient uitsluitend toegepast te worden in droge periodes zonder regen en bij een temperatuur van 10 graden Celcius.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614863	SuperCleaners megasept groene aanslagverwijderaar; 1 liter	1	11,24

**SuperCleaners hygiënische sanitair reiniger**

Conditiegroep : 06000

De Super Hygiënische Sanitair Reiniger is speciaal ontwikkeld voor het hygiënisch reinigen van sanitaire ruimtes, vieze voegen, verkleurd sanitair, vieze kitranden en donkere plekken op plafonds of wanden. Het product functioneert ook uitstekend in een vochtige omgeving. Product bevat actief chloor. Voor herstellen van verkleurde voegen, kitranden, en overig sanitair.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614868	SuperCleaners hygiëne sanitair reiniger 500ml	1	8,25

**SuperCleaners oven, BBQ & grillreiniger**

Conditiegroep : 06000

Uitstekende reiniger voor het verwijderen van alle (ingebrande) vetten in uw oven, barbecue, grill(plaat), magnetron en frituur. Door de krachtige werking van het product is uw apparaat na gebruik van de Super BBQ en Ovenreiniger weer als nieuw!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614869	SuperCleaners oven, BBQ en grillreiniger 500ml	1	6,94

**SuperCleaners ontvetter**

Conditiegroep : 06000

Dit product is een zeer krachtig en breed inzetbaar reinigingsmiddel. Dringt diep door de opgehoopte vetlaag en breekt met volle kracht de moleculaire structuur van vuil en vet af. Tevens bijzonder geschikt voor het ontvetten van vele oppervlakken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614872	SuperCleaners ontvetter 500ml	1	6,94

SuperCleaners verfontvetter & reiniger

Conditiegroep : 06000

Voor dat u gaat verven is het erg belangrijk om de ondergrond goed te ontvetten. Hiervoor gebruikt u de Super verfontvetter en reiniger. Dit product is ontwikkeld voor de vakman en klusser en is uitermate geschikt voor het ontvetten van te schilderen oppervlaktes. Het product verwijdert doelmatig vetten, kleeflagen en overige vervuiling waardoor de verf beter hecht. Het product kan veilig worden toegepast op vele ondergronden, zoals metaal, kunststof, hout en muren. Het product kan aangelengd met warm water tevens worden toegepast voor het verwijderen van behang. U kunt het product ook gebruiken voor het verwijderen van ongewenste verfsporen op bijvoorbeeld vloeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614861	SuperCleaners verfontvetter/reiniger 1 liter	1	5,62

SuperCleaners glas en interieurreiniger

Conditiegroep : 06000

Vloeibare kant-en-klaar glas- en interieurreiniger voor het snel en streeploos reinigen van alle wasbare oppervlakten zoals tafels, bureaus, spiegels etc. Het product droogt streeploos op en is zeer zuinig in het gebruik. Het product verwijdert doelmatig aangekleefd vuil, vet en vingerafdrukken. Sprayreiniger reinigt ook zware aanslag zoals nicotine, roet, vet en atmosferische vervuilingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614862	SuperCleaners glas en interieurreiniger 1 liter	1	7,38

SuperCleaners stankvernietiger

Conditiegroep : 06000

De Super Stankvernietiger zorgt voor een absolute vernietiging van de stank. Luchtverfrissers verbloemen de geur, maar de Super Stankvernietiger gaat de reactie aan met de stankbron en breekt deze doelmatig af in. Nadat de stankbron afgebroken is, laat het product een lichte en frisse mintgeur achter. De Super Stankvernietiger kan in de leefomgeving toegepast worden en is uitermate geschikt voor stankvernietiging in o.a. auto's, voertuigen, huisvuilcontainers, afvalbakken, kattenbak, rookruimtes, en andere zeer onaangename stankbronnen waar sprake is van stankoverlast. De Super Stankvernietiger is 100% biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614873	SuperCleaners stankvernietiger 500ml	1	8,25

SuperCleaners cementsluisverwijderaar

Conditiegroep : 06000

Super Cementsluis-Verwijderaar verwijdert cementsluis, verhard bouwvuil, roest en kalk van diverse ondergronden, zoals tegels, plavuizen, gevels en vloeren. Dankzij de professionele kwaliteit, verwijdert het product de cementsluis binnen enkele minuten. Het product is tevens een diepte-reiniger voor uw voegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614877	SuperCleaners cementsluisverwijderaar 1 liter	1	7,82

SuperCleaners sticker- & inktverwijderaar

Conditiegroep : 06000

De Super Sticker- & Inktverwijderaar is de meest krachtige stickeroplosser in zijn soort. Dankzij haar unieke samenstelling is het product uitermate geschikt voor het verwijderen van de meest hardnekkige sticker(resten), lijmresten, plakband, rubberstrepen/ schoenstrepen, verf/stift en overige bekladdingen. Het product heeft een zeer snelle werking en ontbindt de kleef- of rubberlaag doelmatig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614878	SuperCleaners sticker- en inktverwijderaar 250ml	1	5,17

SuperCleaners keuken apparatuur ontkalker

Conditiegroep : 06000

De Super Keukenapparatuur Ontkalker op basis van melkzuur is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en ontkalken van diverse espresso- en koffiepadmachines. Het product werkt zeer snel, is eenvoudig te gebruiken en is volledig biologisch afbreekbaar. Door het gebruik van de ontkalker wordt de levensduur van het keukenapparaat verlengd en waarborgt u de kwaliteit en smaak van uw koffie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614876	SuperCleaners keuken apparatuur ontkalker 500ml	1	6,07



SuperCleaners impregneermiddel

Conditiegroep : 06000

De Super Impregneermiddel is uitermate geschikt voor het vuil- en waterafstotend maken van diverse ondergronden, zoals gevels, textiel, wanden, klinkers en overige. Het product heeft een bovengemiddeld vaste stofgehalte en heeft een uitstekende hechting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614879	SuperCleaners impregneermiddel 5 liter	1	31,00



Biomix ATM groene aanslagverwijderaar

Conditiegroep : 06000

Biomix ATM is een vloeibaar milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel op basis van enzymen en verwijdt alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong. Biomix ATM hoeft alleen aangebracht te worden, schrobben is in de meeste gevallen niet nodig. Niet verwerken bij een omgeving- en ondergrondtemperatuur < 8°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen 24 uur. Niet verwerken bij hoge temperaturen en in volle zon. Dit is een geconcentreerd product dat in functie van de graad van vervuiling kan worden verdund met water:

- Voor ernstige vervuiling word een verhouding van 1L op 1L aangeraden

- Voor lichte vervuilingen voldoet 1L op 3L water.

Verbruik: +/- 10m2 per liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614880	Biomix ATM groene aanslagverwijderaar, 5 L	4	35,59



Handzeep met pomp

Conditiegroep : 05900

Handzeep in handige pompflacon. Inhoud: 300ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590029	Handzeep met pomp, bloemengeur	1	2,51



Zachte zeep

Conditiegroep : 06000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614903	Zachte zeep, emmer à 5 L	1	17,22



Tork Wiper Basic papierroll

Conditiegroep : 59000

Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen, 1-laags wit gerecycled materiaal. 21,5cm breed x 120 meter lang x 13cm diameter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
590041	Tork Wiper basic, doos à 6 rollen	1	78,17



Poetspapier

Conditiegroep : 06 (netto)

Ideaal bij het schoonmaken en bij onderhoudswerkzaamheden. Handig in gebruik: 1000 vel geperforeerd op de rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610238	Poetspapier Katrin XXL 2 blue 1000 vel, 2 laags	1	28,89

Poetsdoeken

Conditiegroep : 06 (netto)

Handzame gesneden poetslappen van restmateriaal (T-shirts).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610237	Poetsdoeken doos à 10kg	1	33,66



Poetsdoek microvezel

Conditiegroep : 59000

Afmeting: 25 x 25cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590033	Poetsdoek microvezel, 1 pak à 3 stuks	1	15,29



Poetsdoek non-woven

Conditiegroep : 59000

Afmeting: 38 x 40cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590042	Poetsdoek non-woven, 1 pak à 50 stuks	1	29,35



Glorix schoonmaakdoekjes

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590034	Glorix schoonmaakdoekjes, 1 pak à 100 stuks	1	17,01



Ambi Pur Air luchtverfrisser

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590043	Ambi Pur Air luchtverfrisser spray 300ml, geur Ochtend Dauw	1	15,72



CIF schuurcrème

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590031	CIF schuurcrème 2 L	1	17,58





Allesreiniger ecologisch

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590036	Allesreiniger ecologisch 5 L	l	25,26



Glasreiniger spray

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590037	Glasreiniger spray 0.5 L	l	5,29



Interieur spray

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590045	Interieur spray 500 ml	l	4,73



Toiletreiniger

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590038	Toiletreiniger 750 ml	l	7,38



Toiletpapier 2 laags

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590032	Toiletpapier 2 laags, wit, 1 pak à 12 rollen	l	7,31

Schoonmaakartikelen



Bezem natuur

Conditiegroep : 09

Harde bezem met natuurvulling smal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921026	Harde natuur bezem, 28cm	l	7,92
921028	Harde natuur bezem, 45cm	l	11,01

Bezem kunststof

Conditiegroep : 09

Harde bezem met kunststofvulling smal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921027	Harde kunststof bezem, 28cm	l	4,68
921029	Harde kunststof bezem, 45cm	l	11,69



Bezem luiwagen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921034	Bezem "luiwagen" met steelgat	l	8,44



Watertrekker

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921024	Watertrekker, 55cm	l	9,64
921025	Watertrekker, 75cm	l	10,87



Houten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940000	Houten bezem steel, 1500 x 30mm	l	5,95
940001	Houten bezem steel, 1700 x 30mm	l	5,32



Handstoffer

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921031	Handstoffer kokos	l	2,95



Metalen stofblik

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921032	Stofblik metaal	l	4,53



Stoffer en blik PVC

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590030	Stoffer en blik PVC	l	6,65





Vuilniszakken grijs

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590039	Vuilniszakken grijs 60 x 80cm, 1 rol à 20 stuks		3,33



Vuilniszakken blauw

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590040	Vuilniszakken blauw 70 x 110cm, 1 rol à 25 stuks		10,06

13

Gereedschappen



13.1

Handgereedschappen

PB schroevendraaiers SwissGrip

Conditiegroep : 09

De PB schroevendraaiers met de twee-componenten-greep: voor toepassingen in de high-tech gebied, op de assemblage lijnen en voor thuis. De oppervlakte structuur zorgt voor een stevige grip, zelfs bij natte handen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900601	PB SwissGrip schroevendraaier 140 x 2mm		4,80
900602	PB SwissGrip schroevendraaier 160 x 2,5mm		5,24
900603	PB SwissGrip schroevendraaier 180 x 3,5mm		6,46
900604	PB SwissGrip schroevendraaier 195 x 4mm		7,17
900605	PB SwissGrip schroevendraaier 220 x 5,5mm		8,25
900606	PB SwissGrip schroevendraaier 245 x 6,5mm		9,68
900607	PB SwissGrip schroevendraaier 270 x 8mm		11,92
900608	PB SwissGrip schroevendraaier 300 x 10mm		14,90
900609	PB SwissGrip schroevendraaier PH0 140mm		6,86
900610	PB SwissGrip schroevendraaier PH1 175mm		8,08
900611	PB SwissGrip schroevendraaier PH2 205mm		10,06
900612	PB SwissGrip schroevendraaier PH3 270mm		14,11
900613	PB SwissGrip schroevendraaier PZ0 140mm		7,36
900614	PB SwissGrip schroevendraaier PZ1 175mm		8,35
900615	PB SwissGrip schroevendraaier PZ2 205mm		10,85
900616	PB SwissGrip schroevendraaier PZ3 270mm		14,85



PB schroevendraaiers VDE/Elektro

Conditiegroep : 09

Elektrotools: geïsoleerde schroevendraaier voor gleufkop Schroeven volgens DIN 7437, VDE gekeurd tot 1000V AC / 1500V DC volgens IEC/EN 60900:2004. VDE gekeurd volgens DIN EN 60900: bevestigde veiligheid voor de gebruiker. Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte. De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchromd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) zijn uitstekende taaheid en elasticiteit behouden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900617	PBVDE schroevendraaier 165 x 2,5mm		6,42
900618	PBVDE schroevendraaier 190 x 3mm		7,28
900619	PBVDE schroevendraaier 190 x 3,5mm		7,81
900620	PBVDE schroevendraaier 195 x 4mm		8,73
900621	PBVDE schroevendraaier 230 x 5,5mm		10,73
900622	PBVDE schroevendraaier 270 x 6,5mm		12,54
900623	PBVDE schroevendraaier 300 x 8mm		16,16
900624	PBVDE schroevendraaier PH1 175mm		8,88
900625	PBVDE schroevendraaier PH2 205mm		11,78
900626	PBVDE schroevendraaier PZ1 175mm		9,28
900627	PBVDE schroevendraaier PZ2 205mm		12,54



PB spanningszoekers

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900629	PB spanningszoeker 110-250V 125 x 2,5mm		8,90
900628	PB spanningszoeker 110-250V 200 x 3,5mm		14,07



Schroevendraaiersets Rothenberger

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900231	6-delig met kruis philips nr.1 en nr.2		49,57
900233	6-delig met kruis pozidrive nr.1 en nr.2		50,05
900230	7-delig VDE met klingsisolatie 1000V, kruis ph. nr.1, nr.2 en spanningszoeker		47,32



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Schroevendraaiersets VDE

Conditiegroep : 09

8-delig VDE keurmerk tot 1000 volt. Ergonomische 2-componenten handgreep, in ophangdoos. Inhoud : PH0-1-2, SL:3-4-5,5-6,5 en spanningschroevendraaier.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900226	Schroevendraaierset VDE 8-delig	1	46,61

Ratelschroevendraaiersets Stanley

Conditiegroep : 09

11-delig, kogellagersysteem met veerwerking. Ratelmechanisme met 3 standen. Inhoud : schroevendraaier, SL5-6,5, PH1-2, PZ1-2, TX10-15, Robertson 1-2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900225	Ratelschroevendraaierset Stanley 11-delig	1	31,72



WIHA 6-delige schroevendraaierset in etui

Conditiegroep : 09000

Variabel instelbare schacht lengten van 42 tot 114mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900767	WIHA 6-delige schroevendraaierset in etui	1	60,02



WIHA 40-delige gereedschapskoffer Basic L

Conditiegroep : 09000

Inhoud:

- SoftFinish schroevendraaier PH2, PH2 en PZ2.
- SoftFinish sleufkopschroevendraaier 3mm, 4mm en 5,5mm.
- SoftFinish schroevendraaier T10, T15, T20 en T25.
- SoftFinish schroevendraaier met bithouder (magnetisch) 1/4".
- Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip, 180mm.
- Punttang Industrial met rechte snijkant, 160mm.
- Waterpomptang Industrial, 250mm.
- 10-Delige stiftsleutelset in houder.
- 9-Delige bitset BitBuddy®.
- Hamer met 300g hamerkop.
- 5x Ring-steeksleutel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900759	WIHA gereedschapskoffer Basic L, 40-delig	1	383,58



WIHA 6-delige SoftFinish schroevendraaierset

Conditiegroep : 09000

Sleufkop, Phillips en Pozidriv.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900768	WIHA 6-delige SoftFinish schroevendraaierset	1	51,85



WIHA spanningszoeker 150-250V

Conditiegroep : 09000

Spanningszoeker voor het eenvoudig detecteren van wisselspanningen in het laagspanningsbereik tot 250V ten opzichte van aarde. Sleufkop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900776	WIHA spanningszoeker 150-250V	1	13,32



WIHA Stubby schroevendraaier met bitmagazijn

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de Stubby schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 6 bits (25mm). Sleufkop en Pozidriv.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900762	WIHA Stubby schroevendraaier met bitmagazijn	1	17,67



WIHA LiftUp schroevendraaier met 6-delig bitmagazijn, electric

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de LiftUp schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 6 slimBits (75mm). Sleufkop en Phillips. Te gebruiken voor schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900766	WIHA LiftUp schroevendraaier met 6-delig bitmagazijn, electric	1	74,48



WIHA LiftUp schroevendraaier met 12-delig bitmagazijn

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de LiftUp schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 12 bits (25mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900765	WIHA LiftUp schroevendraaier met bitmagazijn	1	44,87



Slangklem schroevendraaier

Conditiegroep : 09

7mm speciale schroevendraaier voor het aan en losdraaien van slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900244	Slangklem schroevendraaier, 7mm	1	27,88



Sokschroevendraaier

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900630	Sokschroevendraaier, 8mm	1	24,44



Dopsleutel Padre

Conditiegroep : 09

T.b.v. aandraaien slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940197	Dopsleutel Padre, 8mm, 225mm lang	1	9,83



Priem

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900249	Vierkant met PVC handgreep	1	8,53

**PRO bit**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281066	PRO bit PH-1, 25mm	10	0,59
281067	PRO bit PH-2, 25mm	10	0,59
281068	PRO bit PH-3, 25mm	10	0,59
281063	PRO bit PZ-1, 25mm	10	0,59
281064	PRO bit PZ-2, 25mm	10	0,59
281065	PRO bit PZ-3, 25mm	10	0,59

**PRO insertbit**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281053	PRO insertbit PZ-2 diamant	1	8,16
281054	PRO insertbit PZ-2 Tin gereduceerde punt	1	1,63
281055	PRO insertbit PH-2 diamant	1	4,03
281056	PRO insertbit PH-2 tin, gereduceerde punt	1	1,60

**Rotec PRO krachtbit PZ**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
281069	Rotec PRO krachtbit PZ 2, L=50mm, 2 stuks	1	3,45

**Insert-bit torx**

Conditiegroep : 09

Torx / bit voor pen M6 - M8 - M10 - M12.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281050	Insert-bit Torx 15, M6	1	3,85
281058	PRO bit TX, 20mm	10	1,09
281051	Insert-bit Torx 25, M8 - M10	1	3,88
281052	Insert-bit Torx 30, M12	1	3,34

**Black-impact schroefbit**

Conditiegroep : 09

T.b.v. impact-slagschroefmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281057	Impact bit 30mm PH2	1	4,82

**Bithouder magnetisch**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	huls	verp.	prijs/st
281036	Bithouder magnetisch met C-ring	11.0 x 35 mm	1	5,31
281037	Magnum bithouder 60mm zonder C-ring	10.0 x 35 mm	1	4,13
281038	Magnetische bithouder 74mm met C-ring	11.0 x 35 mm	1	21,25

**Schroevendraaierbits**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240550	Indraai-bit M8	1	16,84

**Indraai-bit voor draadeind**

Conditiegroep : 09000

Indraaisleutel om draadeinden, stokeinden en tapeinden met metrischdraad machinaal aan te draaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281080	Indraai-bit voor draadeind M6	1	11,67
281081	Indraai-bit voor draadeind M8	1	12,35
281082	Indraai-bit voor draadeind M10	1	12,79

**Bitboxset**

Conditiegroep : 09

Compleet met set rechte-, kruis-, en torx bits. Met tegengrips snelspanhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940254	Bitboxset 15-delig in box	1	25,38
940255	Bitboxset 32 delig in box	1	34,16

**WIHA 31-delige bitbox**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900763	WIHA bitbox 31-delig	1	24,58





Moersleutels

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940414	Verstelbare moersleutel 6"		30,12
900186	Verstelbare moersleutel 8"		32,65
900188	Verstelbare moersleutel 10"		44,25
900190	Verstelbare moersleutel 12"		64,63
940415	Verstelbare moersleutel 15"		100,24
940416	Verstelbare moersleutel 18"		157,92

Verstelbare moersleutel dunne bek

Conditiegroep : 09000

Vlak geslepen en voorzien van maatverdeling. Bekwijdte: 50mm. Handvat gecoat voor meer comfort en grip. Materiaal: gesmeed chroom vanadium staal, zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610333	Verstelbare moersleutel 10" dunne bek, 50mm		41,20
940418	Verstelbare moersleutel dunne bek, 38mm		25,98

Steek/ringsleutelset 7-delig

Conditiegroep : 09000

ABS houder met daarin 7 steek/ringsleutels; 7, 8, 10, 13, 17, 19 en 22mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931029	Steek/ringsleutelset 7-delig, 7-22mm		43,32

Steek/ringsleutel met ratel

Conditiegroep : 09

Steek/ringsleutel met ratel in de ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931031	Steek/ringsleutel met ratel, 13mm		15,65
931032	Steek/ringsleutel met ratel, 16mm		17,57
931033	Steek/ringsleutel met ratel, 17mm		18,91
931034	Steek/ringsleutel met ratel, 19mm		20,57
931035	Steek/ringsleutel met ratel, 22mm		27,71

Inbussleutels

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900247	Set in houder 2,5-10mm "stanley"		19,41



WIHA 9-delige stiftsleutelset met kogelkop

Conditiegroep : 09000

Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°. In handige ProStar houder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900760	WIHA 9-delige stiftsleutelset met kogelkop		33,44



WIHA 6-delige stiftsleutelset met dwarsgreep

Conditiegroep : 09000

Zeskant met zijpunt. Ideaal voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900761	WIHA 6-delige stiftsleutelset met dwarsgreep		37,73



WIHA PocketStar multitool

Conditiegroep : 09000

7-delige zeskant inbusset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900764	WIHA PocketStar multitool		21,42



Momentsleutel 2-200 Nm

Conditiegroep : 09

T.b.v. oa Multi-joints. Nauwkeurigheid ± 3% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde. De draairichting (rechtsom en linksom) kan worden gewijzigd door het draaien van de vierkante schijf stuk. Dubbele schaal in Nm en lbf-ft. Veilige vergrendeling functie binnen het handvat. Met exacte gearing 30-tanden ratelmechanisme. Handgreep met een zachte zone, is ergonomisch in ontwerp en comfortabel in de hand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610340	Momentsleutel 2-200 Nm 1/2"		250,94



Bankhamers

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900320	Bankhamer 200 gram		11,90
900321	Bankhamer 500 gram		15,42



Klauwhamer

Conditiegroep : 09

Stanley, blue strike, blauw gelakte baan en blauwe vinyl handgreep. Diam. baan 27mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940062	Klauwhamer 450 gram		24,63



Moker

Conditiegroep : 09

Zwart gelakt met blanke baan en houten steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900324	Moker, 1250 gram		21,22
900325	Moker, 1500 gram		28,74

**Rubber dop voor moker**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900327	Rubber dop voor moker, 1250 gram		6,71

**Zinkklopper**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931010	Zinkklopper		36,48
610348	Védé zinkklopper azobe groot		53,63

**Loodklopper**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931005	Loodklopper		32,43
610349	Védé loodklopper azobe groot		53,19

**Beitels**

Conditiegroep : 09

Met blanke snijkant, chroom-mangaan-siliciumstaal, de sleuf- en vlakbeitel zijn vervaardigd van chroom-vanadiumstaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900271	Breekbeitel met beschermgreep 300x16, snijvlak 22mm		38,01
900276	Sleuvenbeitel plat 230 x 26 x 7mm, snijvlak 26mm		8,47

**SDS beitels**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900285	SDS+ puntbeitel 250mm		13,91
900286	SDS+ platte beitel 20 x 250mm		13,91
900287	SDS+ spade beitel 40 x 250mm		22,97
900289	SDS+ spade beitel gebogen 40 x 250mm		24,81

**Breekijzer, sloopbeitel**

Conditiegroep : 09

Vervaardigd uit hoogwaardig staal, met spijkertrekker en klauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940071	Breekijzer zeskant, 600mm	6	11,05
940072	Breekijzer zeskant, 450mm		9,01
940073	Sloopbeitel 175mm mini, met spijkertrekker		7,41

**Waterpomptangen**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900021	Waterpomptang 7" rood		27,14
900022	Waterpomptang 10" rood		28,81
900032	Waterpomptang 10" Rogrip M kunststof handgreep		30,12
900023	Waterpomptang 12" rood		47,33
900024	Waterpomptang 10" met geïsoleerde handgrepen		30,42
900025	Waterpomptang 12" met geïsoleerde handgrepen		44,99
900010	Waterpomptang Rogrip XL 16"		91,24

**Hoekpijptangen**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900026	Hoekpijptang 45gr: Rothenberger 1"		70,86
900020	Hoekpijptang 45gr: Rothenberger 2"		137,12
900028	Hoekpijptang 90gr: Rothenberger 1"		68,66
900029	Hoekpijptang 90gr: Rothenberger 1.1/2"		95,50
900019	Hoekpijptang 90gr: Rothenberger 2"		143,15

**Rothenberger Rofast sleuteltang**

Conditiegroep : 09000

Deze 10" sleutel is voor grijpen, vasthouden, klemmen en buigen. De sleuteltang vervangt moersleutelsets van 0 tot 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900034	Rothenberger Rofast sleuteltang 260mm		50,24

**Combinatietang**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900011	Combinatietang 180mm	met isolatie		28,42

**WIHA Industrial combinatietang**

Conditiegroep : 09000

Deze universele tang is ideaal voor het vastpakken en knippen van zachte en harde draad en kabel. Met DynamicJoint® en OptiGrip.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900769	WIHA Industrial combinatietang, 180mm		19,11
900770	WIHA Industrial combinatietang, 200mm		21,74



WIHA Classic sleuteltang

Conditiegroep : 09000

Dit model sleuteltang is ideaal voor werkzaamheden aan gevoelige, veredelde oppervlakken, denk aan kranen voor sanitair en verwarming.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900771	WIHA Classic sleuteltang, 250mm	1	57,38

WIHA Classic waterpomptang

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900772	WIHA Classic waterpomptang, 250mm	1	20,78
900773	WIHA Classic waterpomptang, 300mm	1	30,93

WIHA BiCut® Industrial high-performance zijknijptang

Conditiegroep : 09000

Dit model kan worden gebruikt voor het knippen van diverse zachte en harde materialen, bijvoorbeeld: kabels, spijkers, schroeven, bouten, staaldraad, verendraad en kettingen. Omschakelbaar. Met Dynamicjoint®.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900774	WIHA BiCut® Industrial high-performance zijknijptang, 200mm	1	39,28

Zijknijptang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900013	Zijknijptang 160mm	met isolatie	1	29,56
900018	Zijknijptang 165mm, zwaar	met isolatie	1	37,95

Draadknijptang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900014	Draadknijptang (moniertang) 250mm	met isolatie	1	25,06

Telefoontang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
900015	Telefoontang recht 200mm	met isolatie	1	31,55

Rothenberger VDE ergonomische installatietang

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
900016	Rothenberger VDE ergonomische installatietang 180mm	met isolatie	1	45,56



Afstriptang

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900017	Afstriptang geïsoleerd 165mm	met isolatie	1	31,59



Rothenberger Easygrip bandspantang

Conditiegroep : 09

Kunststof bandspantang, automatisch met ratelsnelspaninrichting. De speciale gekartelde nylon band verzekert een optimale klemming van de pijp. Voorzien van prismasteun, voorkomt beschadiging en vervorming van de pijp.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900003	Rothenberger bandspantang, geschikt voor buizen van 20 t/m 200mm	1	181,35

Kettingtang Rothenberger

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900001	Kettingtang 4" links + rechts	1	115,07



Multizaag eclipse 66

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940157	Multizaag eclipse 66	1	44,47
940158	Los zaagblad voor eclipse 66	1	20,81



Bahco PVC zaag

Conditiegroep : 09

Bahco professionele zaag ProfCut Precision uitstekend geschikt voor PVC buizen. 500mm, 20", met extra geharde en fijne vertanding.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940153	Bahco PVC zaag	PC 20 PRC	1	49,76



Bahco zaagblad

Conditiegroep : 09000

Zaagblad voor het gemakkelijk zagen in vele verschillende materialen, bijvoorbeeld plastic, laminaat, hout, triplex en zachte metalen zoals aluminium. Uitgevoerd met een dikkerblad voor optimale precisie en rechte zaagsneden. Dit model zaagblad is voorzien van een roestwerende coating. Geschikt voor alle handgrepen van het Bahco Handsaw Systeem.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940171	Bahco zaagblad 400mm, 16tpi	1	42,38

Bahco handgreep Ergo rechts L

Conditiegroep : 09000

2-Componenten. Druk op de handpalm wordt voorkomen door de asymmetrische, ondersteunende vorm. Deze handgreep kan worden gebruikt met alle EX-zaagbladen. Doormiddel van het gepatenteerde clicksysteem kun je deze snel en gemakkelijk wisselen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940170	Bahco handgreep Ergo rechts L	1	39,31

PVC zaag

Conditiegroep : 09000

Met geharde zaagtanden. "Glad" zaag oppervlak.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940155	PVC zaag L=240, geschikt t/m D160	1	17,80
940156	PVC zaag L=300, geschikt t/m D200	1	21,65

Handzagen

Conditiegroep : 09

Voor hout en PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940150	Stanley handzaag hard point, 22"	1	19,19
940151	Bahco handzaag hard point, 22"	1	31,90

Schrobzaag

Conditiegroep : 09

Voor hout en PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940152	Schrobzaag, Bahco, hard point	1	24,66

Draadzaag

Conditiegroep : 09

Handige oplossing voor moeilijk bereikbare plaatsen, voor PVC.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940168	Draadzaag quick saw 24"		1	22,30
940172	Draadzaag vervangingsdraden	set 2 stuks	1	14,66

Metaalzagen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900077	Metaalzaag 12"	1	15,48
900051	Zaagbeugel zwaar 12"	1	32,78
900054	Zaagblad Eclipse flex-silicon (zacht), 24tnd	10	1,69
900056	Zaagblad Eclipse flex-Bimetal (hard), 24tnd	10	2,84



Handmetaalzaagbladen, Bi-metaal

Conditiegroep : 09

12" Bi-metaal. 32 tanden per inch. Verpakt per 10 in kunststofkoker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900091	Metaalzaagblad 300mm, 32.TND 12" Bi-metaal, per 10 stuks	1	22,24

Junior ijzerzaag

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900052	Juniorzaagbeugel VBW	1	17,47
900652	Metaalzaagbeugel junior 150mm	1	13,95
900058	Zaagblad juniorzaagje prijs per set	10	5,78



Vijlen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900205	Halfronde vijl 10" met hecht	1	22,33
900201	Blokvijl 10" met hecht	1	14,37



Hand- of blokvijl, normaal model

Conditiegroep : 09

Type bastard.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900200	Handvijl 12" L=300 zonder hecht	1	22,39
900197	Los kunststof hecht, 12cm	1	1,76



Hoefrasp voor PVC

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900158	Hoefrasp voor PVC 12" L=300 zonder hecht	1	62,97
900197	Los kunststof hecht, 12cm	1	1,76



HM gatfrees Easy

Conditiegroep : 09000

Deze HM gatfrees is speciaal ontwikkeld voor het boren in (on)gelegeerd staal, RVS, non-ferro metalen en (vezelversterkte) kunststoffen. Staal en RVS max. 5mm dik en alle overige materialen max. 10mm dik. Snijbreedte van 2mm. Geschikt voor gebruik in de handboormachine. Uitgevoerd met een vaste adapter en verwisselbare centreerboor.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940193	HM gatfrees Easy 12mm, 39mm		62,96
940192	HM gatfrees Easy 12mm, 65mm		93,43
940191	HM gatfrees Easy 12mm, 70mm		108,52

Rotec gatzaag BiM-Co

Conditiegroep : 09404

Dit type kobaltgelegeerde bi-metalen gatzaag is uitgevoerd met een gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940480	Rotec gatzaag BiM-Co 16mm		9,40
940481	Rotec gatzaag BiM-Co 19mm		9,40
940499	Rotec gatzaag BiM-Co 22mm		10,59
940482	Rotec gatzaag BiM-Co 24mm		10,59
940370	Rotec gatzaag BiM-Co 25mm		11,72
940371	Rotec gatzaag BiM-Co 27mm		11,72
940483	Rotec gatzaag BiM-Co 29mm		11,77
940484	Rotec gatzaag BiM-Co 30mm		11,77
940485	Rotec gatzaag BiM-Co 32mm		11,77
940372	Rotec gatzaag BiM-Co 33mm		12,00
940486	Rotec gatzaag BiM-Co 35mm		11,76
940500	Rotec gatzaag BiM-Co 38mm		11,76
940487	Rotec gatzaag BiM-Co 40mm		12,36
940373	Rotec gatzaag BiM-Co 41mm		12,54
940374	Rotec gatzaag BiM-Co 43mm		12,54
940488	Rotec gatzaag BiM-Co 44mm		12,68
940375	Rotec gatzaag BiM-Co 46mm		15,27
940503	Rotec gatzaag BiM-Co 51mm		13,45
940376	Rotec gatzaag BiM-Co 52mm		19,11
940489	Rotec gatzaag BiM-Co 54mm		16,30
940501	Rotec gatzaag BiM-Co 57mm		16,78
940504	Rotec gatzaag BiM-Co 60mm		18,86
940471	Rotec gatzaag BiM-Co 64mm		17,39
940377	Rotec gatzaag BiM-Co 65mm		20,77
940490	Rotec gatzaag BiM-Co 70mm		18,12
940491	Rotec gatzaag BiM-Co 76mm		18,85
940502	Rotec gatzaag BiM-Co 79mm		18,85
940492	Rotec gatzaag BiM-Co 83mm		19,45
940506	Rotec gatzaag BiM-Co 86mm		21,02
940378	Rotec gatzaag BiM-Co 89mm		24,18
940493	Rotec gatzaag BiM-Co 92mm		24,18
940379	Rotec gatzaag BiM-Co 95mm		26,28
940494	Rotec gatzaag BiM-Co 102mm		28,31
940497	Rotec gatzaag BiM-Co 105mm		29,71
940495	Rotec gatzaag BiM-Co 114mm		53,52
940507	Rotec gatzaag BiM-Co 121mm		58,85
940496	Rotec gatzaag BiM-Co 127mm		65,09
130443	Rotec gatzaag BiM-Co 133mm		79,46
130441	Rotec gatzaag BiM-Co 146mm		86,51
940498	Rotec gatzaag BiM-Co 152mm		89,46
130444	Rotec gatzaag BiM-Co 160mm		146,40
130445	Rotec gatzaag BiM-Co 168mm		176,90
481498	Rotec gatzaag BiM-Co 177mm		198,57
130446	Rotec gatzaag BiM-Co 210mm		215,68

Gatzagenset

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940477	Gatzagenset 10 delig in koffer (22-27-35-38-44-51-68-76mm + quick adapter (27)		116,97

**Gatzagenset cobalt**

Conditiegroep : 09404

14-Delige gatzagenset. Inhoud: Ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm. 1x Quick-lock adapter 14-30mm en 1x Quick-lock adapter 32-210mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940527	HSS bi-cobalt set gatzagen allround 19-76mm		223,88

**Gatzagenset, elektradozen**

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940479	Gatzaag 82mm + 6-kant adaptor en centreerboor (dozenboor)		46,80

**Multi purpose gatzagen**

Conditiegroep : 09404

Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden, snijdiepte tot 60mm. Probleemloos zagen in alle houtsoorten, spaanplaat, MDF, PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot hardheid 6.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/stkroonboor
940508	Multi purpose gatzaag, 22 mm (7/8)		11,80
940509	Multi purpose gatzaag, 27 mm (1-1/16)		12,58
940510	Multi purpose gatzaag, 35 mm (1-3/8)		13,77
940511	Multi purpose gatzaag, 38 mm (1-1/2)		13,77
940512	Multi purpose gatzaag, 44 mm (1-3/4)		16,95
940513	Multi purpose gatzaag, 51 mm (2)		17,27
940514	Multi purpose gatzaag, 68 mm (2-11/16)		22,72
940515	Multi purpose gatzaag, 76 mm (3)		25,13

**Multi purpose gatzagenset**

Conditiegroep : 09404

Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden, snijdiepte tot 60mm. Probleemloos zagen in alle houtsoorten, spaanplaat, MDF, PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot hardheid 6.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
940520	Multi purpose gatzagen 14 dlg., set elektriciën	22-76 mm		221,44

**Rotec quick adapter**

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	schacht	verp.	prijs/st
940461	Rotec quick adapter 6-kant, 14 - 30mm	6-kt 9,0 mm		14,15
940462	Rotec quick adapter 6-kant, 32 - 210mm	6-kt 9,0 mm		20,15
940537	Rotec quick adapter SDS, 14 - 30mm	SDS		15,34
940538	Rotec quick adapter SDS, 32 - 210mm	SDS		20,89



Rotec SDS-plus adapter

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940536	SDS-plus adapter	1	13,58



Rotec quick change houder en adapter

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940516	Quick change houder t.b.v. MP gatzagen	1	29,19
940517	Quick change houder + 2 adap.(1/2"x20 UNF + 5/8"x18 UNF) t.b.v. MP gatzagen	1	34,01
940518	Quick change adaptor voor gatzagen, 19 t/m 30mm	1	2,10
940519	Quick change adaptor voor gatzagen, 32 t/m 210mm	1	2,10



Rotec centreerboor

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940460	Centreerboor t.b.v. quick adapter, lengte 90mm	1	3,93
940464	Quick change centreerboor lang, lengte 125mm	1	4,17



Fraisboor voor Wavin knevelinlaat

Conditiegroep : 013 (netto)

Boor 127mm is voor knevelinlaten 125mm, boor 159mm is voor knevelinlaten 160mm. Het is mogelijk om een fraisboor te huren. Zie hiervoor het hoofdstuk Verhuur Gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130450	Wavin fraisboor 127mm	1	173,39
130457	Wavin fraisboor 159mm	1	239,02



Fraisboor voor Pipelife keilinlaat

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130451	Pipelife fraisboor 125, gat 133mm	1	272,92
130454	Pipelife fraisboor 160, gat 168mm	1	357,03



Pipelife montagesleutel t.b.v. keilinlaat

Conditiegroep : 01306

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130455	Montagesleutel t.b.v. keilinlaat 125	staal	1	178,37
130456	Montagesleutel t.b.v. keilinlaat 160	staal	1	202,88



Reciprozagen

Conditiegroep : 06000

artikelnr	omschrijving	t.b.v.	verp.	prijs/pk
900109	RC180 reciprozaagblad, 130 x 19 x 1.5mm	hout en kunststof	1	14,50
900081	RC200 reciprozaag, 230 x 19 x 1.25mm	hout en kunststof	5	19,13
900073	RC200 reciprozaag, 300 x 19 x 1.25mm	hout en kunststof	5	23,49
900068	RC280 reciprozaagblad, 280 x 4.3mm	hout en metaal	5	35,55
900083	RC480 reciprozaagblad 150 x 19mm	hout met spijkers, metaal, buizen, aluminium	1	18,87
900067	RC550 reciprozaagblad, 280 x 1.8 - 2.6mm	hout en metaal	5	34,07
900053	RC620 reciprozaagblad, 80 x 1.8mm	metaal	5	14,77
900055	RC630 reciprozaagblad, 130 x 1.8mm	metaal	5	18,32
900065	RC640 reciprozaagblad, 205 x 1.8mm	metaal	5	22,74
900071	RC650 reciprozaag, 280mm	metaal	5	31,27
900057	RC730 reciprozaagblad, 130 x 1.4mm	metaal	5	17,58
900063	RC740 reciprozaagblad, 205 x 1.4mm	metaal	5	21,83
900079	RC860 reciprozaagblad SML, 130mm	metaal, baksteen, polyester	1	9,79
900080	RC865 reciprozaagblad SML, 225mm	metaal, baksteen, polyester	1	13,91



Decoupeerzaagblad

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	dikte	t.b.v.	verp.	prijs/st
900004	DC860 decoupeerzaagblad, 74mm	1.25 mm	gips	3	40,18
940173	DC200 decoupeerzaagblad, 74mm	2.7 mm	hout	5	7,54
940174	DC360 decoupeerzaagblad, 74mm	4 - 5.2 mm	hout	5	5,72
941154	DC530 decoupeerzaagblad, 105mm	1.0 mm	metaal	5	14,69
940175	DC620 decoupeerzaagblad, 67mm	1.1 - 1.5 mm	metaal	5	7,16
940176	DC130/T10AIF decoupeerzaagblad, 100 x 7,5mm	1.25 mm	hout	5	12,66



Rotec invalzaagbladen

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940178	Rotec invalzaagblad OTK1 3/65 x 40mm, hout	HCS	1	15,95
940179	Rotec invalzaagblad OTK1 8/32 32 x 50mm, hardhout	HCS	1	13,03
940180	Rotec invalzaagblad OT1 3/32 x 30mm, bi-metaal oscillerend	HCS	1	14,51
940182	Rotec invalzaagblad OTK1 4/32 bi.dr: 32 x 40mm, convex	HCS	1	18,04



Rotec HCS invalzaagblad hout

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor invallend zagen in zacht hout of het maken van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of pennen), voor precieze en zuivere zaagsneden in hout en kunststof. Met Starlock aansluiting. Maat (BxD): 32x50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900741	Rotec HCS invalzaagblad hout OTK 14/32	1	12,73
900742	Rotec HCS invalzaagblad hout OTK 14/32, blister 5 stuks	1	55,12



Rotec BIM invalzaagblad hardhout

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout of het maken van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of hardhouten pennen). Met Starlock aansluiting. Maat (BxD): 32x50mm en 65x50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900743	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/32	1	18,05
900744	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/32, blister 5 stuks	1	78,03
900745	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/65	1	22,68
900746	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/65, blister 5 stuks	1	98,03



Rotec BIM invalzaagblad metaal, 32mm

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het vlak doorzagen van koperen buis of spijkers. Ook te gebruiken voor invallend zagen in gipskartonplaten. Met Starlock aansluiting. Maat: 32x50mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900747	Rotec BIM invalzaagblad metaal OT 13/32		14,91
900748	Rotec BIM invalzaagblad metaal OT 13/32, blister 5 stuks		64,41

Rotec BIM invalzaagblad metaal, 65mm

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het zagen van hout met spijkers, voor het inkorten van een deurkozijn. Te gebruiken voor zacht hout, hardhout, gefineerde en geplastificeerde platen. Voor het invallend zagen in geplastificeerde platen. Met Starlock aansluiting. Maat: 65x40mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900749	Rotec BIM invalzaagblad hout/metaal OTK 13/65bi		21,52
900750	Rotec BIM invalzaagblad hout/metaal OTK 13/65bi, blister 5 stuks		93,66

Rotec HM-RIFF invalzaagblad

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het invallend zagen in sterk abrasieve materialen. Dit zaagblad heeft tevens een rasp-/schuurfunctie, voor bijvoorbeeld het afbramen van invallende zaagsneden in fiberglas. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van tegenspecie. Met Starlock aansluiting. Maat: 32x30mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900751	Rotec HM-RIFF invalzaagblad OTK 32K5		31,49

Rotec zaagblad voegenfrees

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940184	Rotec HM segm. voegenfrees OS85HJG, oscillerend	HM-grit		36,40

Rotec HM-RIFF tegelspecie- en tegellijmverwijderaar

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het uitfrezen van voegen bij wand- en vloertegels of het verwijderen van specie of tegellijm. Met de hard metalen punt (schuur- en vijltong) kunnen voegen tot in de kleinste hoekjes verwijderd worden. Met Starlock aansluiting. Maat: Ø70mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900737	Rotec HM-RIFF tegelspecie- en tegellijmverwijderaar OX 70K4		54,15

Rotec zaagblad multi-mes

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940185	Rotec HCS multi-mes OHM32, 24 x 11mm		22,56

Rotec HCS invalzaagblad hout/PVC

Conditiegroep : 09

High carbon steel extra lang, voor precieze zaagsneden in hout en kunststof. Met Supercut aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900095	Rotec HCS invalzaagblad hout/PVC SOT 16/32		18,42

Rotec BIM invalzaagblad hout/PVC

Conditiegroep : 09410

Bi-metalen invalzaagblad speciaal voor het snijden van hout met spijkers, plastic of hardhout. Met Supercut aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900097	Rotec BIM invalzaagblad hout/PVC SOT 18/65		31,37

Rotec BIM segmentzaagblad, Bi-metaal

Conditiegroep : 09

Gebogen d=100mm. Met Starlock aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900093	Rotec segmentzaagblad Bi-metaal gebogen, 100mm		48,00

Rotec HM-RIFF segmentzaagblad

Conditiegroep : 09000

Met smalle zaagsnede. Geschikt voor het uitfrezen van extra dunne 1/16" voegen bij wandtegels. Voor het frezen van uitsparingen in epoxy/GVK en groeven in cellenbeton voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk. Met Starlock aansluiting. Maat: Ø70mm.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900738	Rotec HM-RIFF segmentzaagblad OS 70K5		30,92

Rotec BIM segmentzaagblad

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het bij de vloer inkorten van een deurkozijn. Te gebruiken voor zacht hout, hardhout, gefineerde en geplastificeerde platen. Voor het uitzagen van laminaat en parket en het inkorten van kleinere profielstrips. Met Starlock aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900739	Rotec BIM segmentzaagblad OS 14/85bi, Ø85mm		24,48
900740	Rotec BIM segmentzaagblad OS 17/100bi, Ø100mm		33,49

Rotec diamantzaagblad GC 2010

Conditiegroep : 09000

Voor beton, gewapend beton, was beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en bouwmaterialen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941157	Rotec diamantzaagblad GC 2010, 125 x 2,4mm		36,46
941153	Rotec diamantzaagblad GC 2010, 230 x 2,5mm		76,24

Stanley universeelmes 199, vast

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940040	Stanley universeelmes 199, vast	1	9,98



Stanley universeelmes, uitschuifbaar

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940042	Stanley universeelmes, uitschuifbaar	1	11,88



Stanley Titan mes

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940041	Stanley Titan mes	1	27,74



Delfin asfaltmes met houder

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940043	Delfin asfaltmes met houder	1	23,79



Afbreekmes uitschuifbaar

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940046	Afbreekmes uitschuifbaar 18mm	1	7,81



Stanley afbreekmes

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940047	Stanley afbreekmes 18mm	1	20,21



Isolatiemes

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940048	Isolatiemes	1	11,66



Kabelmes 1-delig, uitklapbaar

Conditiegroep : 09


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900162	Kabelmes 1-delig, uitklapbaar	1	25,89



Stanley mesjes

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900161	Stanley mesjes trapezium/recht	100	0,41
900160	Stanley mesjes haak/papegaaï	100	0,43
940038	Breekmesjes 9,5mm set 10 stuks	1	5,95
940039	Breekmesjes 18mm set 10 stuks	1	7,48



Hamerboren SDS-plus

Conditiegroep : 09/09410

SDS-plus opnamesysteem.

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941001	SDS hamerboor; 5,0 x 110mm	50 mm	1	4,40
941003	SDS hamerboor; 6,0 x 110mm	50 mm	1	4,81
941004	SDS hamerboor; 6,0 x 160mm	100 mm	1	5,14
941005	SDS hamerboor; 6,0 x 210mm	150 mm	1	7,08
941006	SDS hamerboor; 6,5 x 260mm	200 mm	1	10,18
941002	SDS hamerboor; 7,0 x 110mm	50 mm	1	5,57
941008	SDS hamerboor; 8,0 x 110mm	50 mm	1	5,41
941009	SDS hamerboor; 8,0 x 160mm	100 mm	1	6,15
941010	SDS hamerboor; 8,0 x 210mm	150 mm	1	7,08
941013	SDS hamerboor; 10,0 x 110mm	50 mm	1	6,91
941014	SDS hamerboor; 10,0 x 160mm	100 mm	1	7,03
941015	SDS hamerboor; 10,0 x 210mm	150 mm	1	8,23
941051	SDS hamerboor; 10,0 x 450mm	400 mm	1	19,11
941018	SDS hamerboor; 12,0 x 160mm	100 mm	1	8,81
941017	SDS hamerboor; 12,0 x 210mm	150 mm	1	9,79
941054	SDS hamerboor; 12,0 x 450mm	400 mm	1	20,95
941022	SDS hamerboor; 14,0 x 160mm	100 mm	1	12,19
941026	SDS hamerboor; 15,0 x 210mm	150 mm	1	18,66
941028	SDS hamerboor; 16,0 x 210mm	150 mm	1	19,37
941059	SDS hamerboor; 16,0 x 160mm	100 mm	1	14,16
941055	SDS hamerboor; 17,0 x 450mm	400 mm	1	51,28
941056	SDS hamerboor; 20,0 x 450mm	400 mm	1	42,83
941057	SDS hamerboor; 22,0 x 450mm	400 mm	1	48,45
941029	SDS hamerboor; 25,0 x 450mm	400 mm	1	63,06



Hamerboren SDS-plus, per box van 10

Conditiegroep : 09/09410

SDS-plus opnamesysteem.

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/ds
941161	SDS hamerboor (box a 10stk), 4 x 110mm			47,74
941162	SDS hamerboor (box a 10stk), 4 x 160mm			63,24
941130	SDS hamerboor (box a 10stk), 5 x 160mm	100 mm		44,14
941125	SDS hamerboor (box a 10stk), 5 x 110mm	50 mm		38,89
941131	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 110mm	50 mm		36,81
941132	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 160mm	100 mm		41,29
941167	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 210mm			65,97
941133	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 110mm	50 mm		48,31
941134	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 160mm	100 mm		49,80
941170	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 210mm			65,97
941135	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 110mm	50 mm		55,27
941136	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 160mm	100 mm		58,03
941172	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 210mm			77,25
941137	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 160mm	100 mm		69,13
941138	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 210mm	150 mm		90,35
941173	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 260mm			92,22
941176	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 260mm			109,75
941177	SDS hamerboor (box a 10stk), 14 x 160mm			106,05
941178	SDS hamerboor (box a 10stk), 14 x 210mm			125,90

Hamerboorset SDS-plus, 7-delig

Conditiegroep : 09/09410

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941139	SDS plus hamerboren set 7-delig		56,27
941140	SDS plus hamerboren set 7-delig 4-snijder		79,13

Hamerboren SDS-plus, Zentro

Conditiegroep : 09/09410

ZENTRO-plus is een 4-snijder hamerboor met een hoge levensduur waarmee u precieze boorgaten maakt en zeer rustig, comfortabel en trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.

Toepassing: voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941110	SDS hamerboor Zentro, 5 x 110mm 4-snijder	50 mm		8,43
941111	SDS hamerboor Zentro, 6 x 110mm 4-snijder	50 mm		8,07
941112	SDS hamerboor Zentro, 8 x 110mm 4-snijder	50 mm		9,43
941113	SDS hamerboor Zentro, 10 x 110mm 4-snijder	50 mm		10,26
941114	SDS hamerboor Zentro, 6 x 160mm 4-snijder	100 mm		8,71
941115	SDS hamerboor Zentro, 8 x 160mm 4-snijder	100 mm		10,07
941116	SDS hamerboor Zentro, 10 x 160mm 4-snijder	100 mm		11,04
941117	SDS hamerboor Zentro, 12 x 160mm 4-snijder	100 mm		12,40
941118	SDS hamerboor Zentro, 14 x 160mm 4-snijder	100 mm		17,32
941119	SDS hamerboor Zentro, 15 x 160mm 4-snijder	100 mm		27,07
941120	SDS hamerboor Zentro, 16 x 160mm 4-snijder	100 mm		27,56
941121	SDS hamerboor Zentro, 6 x 210mm 4-snijder	150 mm		11,32
941122	SDS hamerboor Zentro, 8 x 210mm 4-snijder	150 mm		11,40
941123	SDS hamerboor Zentro, 10 x 210mm 4-snijder	150 mm		12,62
941124	SDS hamerboor Zentro, 12 x 210mm 4-snijder	150 mm		14,94
941011	SDS hamerboor Zentro, 8 x 460mm 4-snijder	400 mm		31,46
941016	SDS hamerboor Zentro, 10 x 450mm 4-snijder	400 mm		34,06
941020	SDS hamerboor Zentro, 12 x 450mm 4-snijder	400 mm		35,37
941024	SDS hamerboor Zentro, 14 x 450mm 4-snijder	400 mm		40,04
941030	SDS hamerboor Zentro, 16 x 450mm 4-snijder	400 mm		54,75
941032	SDS hamerboor Zentro, 18 x 450mm 4-snijder	400 mm		61,62
941034	SDS hamerboor Zentro, 20 x 450mm 4-snijder	400 mm		69,70
941036	SDS hamerboor Zentro, 22 x 450mm 4-snijder	400 mm		80,78
941038	SDS hamerboor Zentro, 25 x 450mm 4-snijder	400 mm		95,14
941040	SDS hamerboor Zentro, 30 x 450mm 4-snijder	400 mm		126,77

Betonboren

Conditiegroep : 09/09410

Met hardmetalen snijvlakken, cilindrische kolf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941042	Betonboor; 5mm		4,85
941044	Betonboor; 6mm		5,10
941047	Betonboor; 8mm		6,48
941050	Betonboor; 10mm		8,45
941052	Betonboor; 12mm		12,19
941053	Betonboor; 14mm		16,59

Metaalboren

Conditiegroep : 09/09411

HSS boren. Verpakt in blister. DIN 388.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pk
941061	HSS boor; 1,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,36
941062	HSS boor; 1,5mm (verpakt per 2 stuks)		1,42
941063	HSS boor; 2,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,56
941064	HSS boor; 2,5mm (verpakt per 2 stuks)		1,70
941065	HSS boor; 3,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,82
941058	HSS boor; 3,0mm (verpakt per 2 stuks)		0,95
941066	HSS boor; 3,5mm (verpakt per 2 stuks)		2,15
941067	HSS boor; 4,0mm (verpakt per 2 stuks)		2,28
941060	HSS boor; 4,2mm (verpakt per 2 stuks)		1,51
941068	HSS boor; 4,5mm		1,52
941069	HSS boor; 5,0mm		2,10
941070	HSS boor; 5,5mm		2,10
941071	HSS boor; 6,0mm		2,24
941072	HSS boor; 6,5mm		2,31
941073	HSS boor; 7,0mm		2,38
941074	HSS boor; 7,5mm		3,00
941075	HSS boor; 8,0mm		3,34
941076	HSS boor; 8,5mm		3,50
941077	HSS boor; 9,0mm		4,26
941078	HSS boor; 9,5mm		4,38
941079	HSS boor; 10,0mm		4,63
941080	HSS boor; 10,5mm		5,52
941081	HSS boor; 11,0mm		7,22
941082	HSS boor; 12,0mm		7,90
941083	HSS boor; 13,0mm		9,66

Metaalborenset, 19-delig

Conditiegroep : 09/09411

HSS boren. Verpakt in blister. DIN 338. De prijs is per verpakking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941090	Metaalborenset HSS 19 dlg, 1,0 - 10,0mm		23,33

Speedboren

Conditiegroep : 09411

Met zestkante kolf en spaanbreekgleuf. Boort 2x sneller, gaat 2x langer mee.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941099	Speedboor; 6 x 152mm		3,67
910987	Speedboor; 8 x 160mm		4,43
910990	Speedboor; 10 x 160mm		4,58
910991	Speedboor; 12 x 157mm		5,03
911002	Speedboor; 13 x 160mm		5,03
910992	Speedboor; 14 x 157mm		5,29
911003	Speedboor; 16 x 157mm		5,99
910989	Speedboor; 17 x 160mm		6,40
910993	Speedboor; 18 x 160mm		6,40
941100	Speedboor; 19 x 152mm		5,29
910994	Speedboor; 20 x 160mm		6,40
910995	Speedboor; 22 x 160mm		6,96

InfraBekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
911006	Speedboor; 24 x 157mm		7,58
910996	Speedboor; 25 x 160mm		8,05
910997	Speedboor; 28 x 160mm		9,87
910998	Speedboor; 30 x 160mm		10,34
910999	Speedboor; 32 x 160mm		10,66
911000	Speedboor; 35 x 160mm		12,48
911007	Speedboor; 38 x 157mm		13,92
911008	Speedboor; 40 x 157mm		15,38
941101	Speedboor; 16 x 400mm		14,79
941102	Speedboor; 18 x 400mm		15,36
941103	Speedboor; 20 x 400mm		16,20
941104	Speedboor; 22 x 400mm		19,01
941105	Speedboor; 25 x 400mm		21,08
941106	Speedboor; 28 x 400mm		23,08
911001	Speedboor; 30 x 400mm		25,52
941107	Speedboor; 32 x 400mm		25,23
941108	Speedboor; 35 x 400mm		26,22
911005	Speedboorset 8-delig, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28 en 32mm		64,62
910986	Speedboorset 8-delig, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm		54,58
911004	Verlengstuk voor speedboor, 300mm		34,29

Rotec HSS trappenboor splitpoint, MF

Conditiegroep : 09

Geschikt voor meest voorkomende materialen: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941151	HSS trappenboor nr. 16, 5,3-38,5mm		154,45



Rotec HSS trappenboor cassette

Conditiegroep : 09

1 x nr. 0/9 (4,0-12,0)
1 x nr. 1 (4,0-20,0)
1 x nr. 2 (4,0-30,0)
1 x stift snijpasta
In metalen cassette.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941152	HSS trappenboor cassette		217,72



HSS verzinkfrees

Conditiegroep : 09410

HSS verzinkfrees DIN 335 type C, cilindrische schacht, 90gr. Met 3 CBN geslepen snijkanten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941091	HSS verzinkfrees 11,5mm		24,70



Tegelboren

Conditiegroep : 09/09410

Voor gebruik in tegels (tot kernhardheid 8), marmer en steen. Zowel kloppend als niet kloppend te gebruiken. Voorzien van centreerpunt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941085	Tegelboor ALLRO, 5 mm		9,29
941086	Tegelboor ALLRO, 6 mm		9,74
941087	Tegelboor ALLRO, 8 mm		10,98
941088	Tegelboor ALLRO, 10mm		12,35
941089	Tegelboor ALLRO, 12mm		18,90



Rotec M14 boren

Conditiegroep : 09

Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper. Toepassing: Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941180	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 6 x M14		62,95
941181	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 8 x M14		62,95
941182	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 10 x M14		62,95
941183	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 12 x M14		66,88
941185	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 16 x M14		66,87
941186	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 18 x M14		66,87
941187	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 20 x M14		85,96
941188	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 25 x M14		100,74
941189	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 32 x M14		112,45
941190	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 35 x M14		113,67
941191	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 40 x M14		135,95
941192	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 50 x M14		162,95
941193	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 60 x M14		171,75
941194	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 68 x M14		192,31



Rotec tegelboor met wax

Conditiegroep : 09410

Geschikt voor graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941156	Rotec tegelboor met wax, 6mm		36,78
941155	Rotec tegelboor met wax, 8mm		41,45
941158	Rotec tegelboor met wax, 10mm		41,45



Rotec diamant tegelboor

Conditiegroep : 09

Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering. Toepassing: graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941196	Rotec diamant tegelboor; 6,0 mm		14,72
941197	Rotec diamant tegelboor; 8,0 mm		17,91
941198	Rotec diamant tegelboor; 10,0mm		20,46
941199	Rotec diamant tegelboor; 12,0mm		23,03



Tegelboorhulp Mini guide

Conditiegroep : 09410

Handig bij het boren van gaten in tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941202	Tegelboorhulp Mini guide		25,58





REMS universele diamant boorkroon nat en droog

Conditiegroep : 09

Toepassing voor zowel nat- en droogboren, voor het boren in staalbeton, asfalt, metselwerk alsmede kalkzandsteen van 22 - 152mm. Uitstekend geschikt voor verwarmings-, sanitaire en elektro-installaties, sanering van oude gebouwen, publieke werken, koude- klimaattechniek, tuin- en landschapsbouw. Voorzien van voorgescherpte 9mm hoge diamantsegmenten met dakvorm, voor eenvoudig aanboren en uiterst hoge standtijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900450	Universele diamant boorkroon 32 x 420 x UNC 1.1/4"	1	123,95
900451	Universele diamant boorkroon 42 x 420 x UNC 1.1/4"	1	114,95
900452	Universele diamant boorkroon 52 x 420 x UNC 1.1/4"	1	122,95
900453	Universele diamant boorkroon 62 x 420 x UNC 1.1/4"	1	133,95
900454	Universele diamant boorkroon 72 x 420 x UNC 1.1/4"	1	150,95
900455	Universele diamant boorkroon 82 x 420 x UNC 1.1/4"	1	163,95
900456	Universele diamant boorkroon 92 x 420 x UNC 1.1/4"	1	184,95
900457	Universele diamant boorkroon 102 x 420 x UNC 1.1/4"	1	188,95
900458	Universele diamant boorkroon 112 x 420 x UNC 1.1/4"	1	199,95
900459	Universele diamant boorkroon 125 x 420 x UNC 1.1/4"	1	237,95
900460	Universele diamant boorkroon 132 x 420 x UNC 1.1/4"	1	239,95
900461	Universele diamant boorkroon 152 x 420 x UNC 1.1/4"	1	280,95
900471	Universele diamant boorkroon 162 x 420 x UNC 1.1/4"	1	296,95

Rotec snelspan boorkop premium, vergrendelbaar

Conditiegroep : 09

2-delige metalen behuizing geschikt voor alle (slag)boormachines. Voor machines met spindelblokkering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940534	Rotec snelspanboorkop premium vergrendelbaar, 1.5-13mm	1	65,39

Rotec tandkrans boorkop standaard

Conditiegroep : 09

Incl. boorkopsleutel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940476	Rotec tandkrans boorkop 1.5-13mm	1	26,29

Slijpschijven steen en staal

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940643	Doorslijpschijf dun metaal 115mm (1,0mm)	25	2,18
940645	Doorslijpschijf metaal 115mm (1,2mm)	25	2,20
940625	Doorslijpschijf staal 115mm (2,5mm)	20	1,87
940644	Doorslijpschijf dun metaal 125mm (1,0mm)	25	2,27
940648	Doorslijpschijf dun metaal 125mm (1,0mm) (10 stuks)	1	18,72
940646	Doorslijpschijf metaal 125mm (1,2mm)	25	2,29
940627	Doorslijpschijf staal 125mm (2,5mm)	20	1,96
940629	Doorslijpschijf staal 180mm (2,0mm)	20	2,56
940631	Doorslijpschijf staal 230mm (2,0mm)	20	3,57
940650	Afbraamschijf metaal 115mm (6,0mm)	20	3,98
940652	Afbraamschijf metaal 125mm (6,0mm)	20	4,54
940660	Diamantschijf universeel 115mm	20	24,11
940661	Diamantschijf universeel 125mm	20	29,24
940663	Diamantschijf universeel 180mm	20	48,03
940665	Diamantschijf universeel 230mm	20	55,95

Diamantschijf Duo Complete (doorslijp en afschuij)

Conditiegroep : 09

Snijden en afbramen van kunststof buizen in 1 arbeidsgang. Snel, eenvoudig en tijdbesparend met extreem lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940666	Diamantschijf 125mm (doorslijp en afschuij)	1	197,58




Lamellenschijf

Conditiegroep : 09

T.b.v. bijvoorbeeld het opschuren van "oud zink" voor het solderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940684	Lamellenschijf 115x22mm K120 schuin	10	3,72
940680	Lamellenschijf 125x22mm K080 schuin	1	6,89
940685	Lamellenschijf 125x22mm K120 schuin	1	5,77



Schuurschijf Rapidstrip Blaze

Conditiegroep : 09

Schuurschijf voorzien van Norton SG keramische aluminium oxide mineralen in zware bestrooiing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940686	Schuurschijf Rapidstrip, 115 x 22mm	1	16,64
940687	Schuurschijf Rapidstrip, 125 x 22mm	1	17,41



Rotec Quick change snelspanmoer

Conditiegroep : 09

Voor slijpmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940475	Rotec Quick-lock change snelspanmoer	1	39,00



Staafslijper

Conditiegroep : 09

PVC pijp inkorten is nu snel eenvoudig met behulp van deze staafslijper. Met een gewone (accu) boormachine kan je heel makkelijk een PVC pijp van binnenuit inkorten. Ideaal bij renovatie van staand toilet of andere rioleringswerkzaamheden. Tevens is de staafslijper een uitstekende oplossing als een RVS flexbuis ingekort moet worden op een moeilijk te bereiken plaats. Eenvoudig van binnenuit met behulp van de (accu) boormachine. De staafslijper wordt geleverd met 2 slijpschijfjes, losse schijfjes zijn apart verkrijgbaar (artikelnr. 940393).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940392	Staafslijper incl. 2 schijfjes	1	36,64



Schijfje t.b.v. staafslijper

Conditiegroep : 09

Los schijfje t.b.v. staafslijper.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940393	Staafslijper schijfje 50 x 6 x 1mm	1	3,08





Schuurlinnen, blauw

Conditiegroep : 06 (netto)

Aluminiumoxide schuurrol met linnen drager voor handmatig gebruik op alle metalen. Voor algemeen gebruik bij sanitair en CV werkzaamheden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610038	Schuurlinnen korrel 80, 50mm - rol 5m	20	10,13
940710	Schuurlinnen korrel 80, 50mm - rol 25m	3	42,34
940711	Schuurlinnen korrel 120, 50mm - rol 25m	3	39,71

Rothenberger pijpsnijder Automatic

Te gebruiken voor het snijden van kunststofbuizen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900110	Rothenberger pijpsnijder Automatic, Ø50-125mm	1	253,14
900111	Rothenberger pijpsnijder Automatic, Ø110-168mm	1	310,89
900123	Rothenberger set van 2 snijwielen voor pijpsnijder, Ø50-168mm	1	49,62
900122	Rothenberger set van 3 snijwielen voor pijpsnijder, Ø50-125mm	1	70,91
900124	Rothenberger set van 2 snijwielen voor pijpsnijder, Ø110-168mm	1	48,13

Rothenberger Inox telescoop-pijpsnijder

Conditiegroep : 09000

Diameter vanaf 10mm tot maximaal 54mm. Uitgevoerd met snel verstelling door telescoopgeleiding met automatische veerterugloop.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
899999	Rothenberger Inox telescoop-pijpsnijder 10-54mm	1	130,78
900000	Rothenberger los snijwiel RVS voor 899999	1	43,39

Rothenberger ontbramer

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900168	Rothenberger Gratfix ontbramer met 1 mes	1	25,87
900166	Rothenberger mes voor Gratfix ontbramer	1	6,15
900279	Rothenberger snelontbramer	1	20,91

Rothenberger buisreinigers staaldraad

Conditiegroep : 09

De binnenreinigers zijn bedoeld voor de fitting, de buitenreinigers zijn bedoeld om koperen buis te reinigen voor het solderen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900135	Rothenberger binnenreiniger 12mm	1	13,06
900136	Rothenberger binnenreiniger 15mm	1	13,16
900138	Rothenberger binnenreiniger 22mm	1	13,06

REMS RAS Cu-inox pijpsnijder

Conditiegroep : 09

Zwaar belastbare pijpsnijder voor het afkorten van buizen van RVS, C-staal, koper e.a.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940407	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-28mm	1	36,50
940408	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-35mm	1	52,10
900463	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-42mm	1	64,00
940412	REMS los snijwiel t.b.v. pijpsnijder	1	10,20
940413	REMS as van pijpsnijder 3-35mm	1	5,80

REMS ontbramer

Conditiegroep : 09

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het handmatig ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940420	REMS ontbramer REG 8-35mm	1	57,00
940421	REMS ontbramer REG 10-54mm	1	64,90
940555	REMS ontbramer REG 28-108mm	1	283,55

REMS ontbramer universeel

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940387	REMS ontbramer universeel	1	29,05
940388	REMS ontbraammes	1	10,35



REMS ontstopper Pull-Push

Conditiegroep : 09

Met 2 manchetten, voor wasbakken, badkuipen en toiletten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940422	REMS ontstopper Pull-Push	1	115,60



REMS Puma VE reciprozaag set

Conditiegroep : 09000

Elektrische universele reciprozaag met Vario-Elektronik en met antirillingssysteem. Doortrek sterke universele motor 230V 1300W met veiligheidstip schakelaar. Traploze toerental regeling 0 - 2800 rpm, met snelwisselsysteem. Inclusief 1 zaagblad 210-1.8/2.5

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940474	REMS reciprozaag set, Puma VE	1	312,00



REMS draadsnij-olie

Conditiegroep : 09

Hooggeleegde draadsnij olie, op basis van minerale olie. Noodzakelijk voor zuivere schroefdraden en langere levensduur van snijmesses, gereedschappen en machines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685303	REMS Sanitol draadsnij-olie vat 50 L	1	621,00



REMS ontstoppingsapparaat Mini-Cobra

Conditiegroep : 09

Met handzwengel en zeskant meenemer, voor buizen 20-50(75)mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940426	REMS ontstoppingsveer Mini-Cobra, lengte van veer 7,5 m	1	159,00
940406	REMS losse veer 8mm x 7,5 m voor Mini-Cobra	1	52,70



REMS buisschaar ROS P

Conditiegroep : 09



Handzame buisschaar voor het zuiver en snel afkorten van kunststof en meerlagen buizen. Uitwisselbare, speciaal gehard wigvormig knipmes, ook voor dunwandige buizen. Haakse, braamvrije snede door exacte buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes. Spaanvrij afknippen - geen spanen, die in de buis achterblijven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940428	REMS buisschaar Ros P-42S t/m 42mm		64,00
940439	REMS buisschaar Ros P-26		48,80
940429	REMS buisschaar Ros P-63S		115,25
940427	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42P		28,60
940396	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42PS		28,60
940437	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-63P		56,90
940395	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42S		35,80

REMS buisschaar ROS P-26/SW-35

Conditiegroep : 09000



Deze buisschaar is ideaal voor het zuiver en snel afkorten van buizen tot Ø26mm. Uitgevoerd met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen tot Ø35mm. Eénhandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
399977	REMS buisschaar ROS P-26/SW-35		87,60

REMS elektrische buisreciprozaag TIGER ANC

Conditiegroep : 09



Moeiteloos, snel en haaks zagen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940432	REMS electripijpsaagset, Tiger ANC		623,00
940433	REMS electripijpsaagset, Tiger ANC VE set (vario-electronic)		655,00
940434	REMS electripijpsaagset, Cat ANC VE in koffer (vario-electronic)		507,00

REMS Cut I IOP set

Conditiegroep : 09



Buisafkort- en buisaanschuinapparaat voor plastic buizen van ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC en PVDF. Snelspanklem Ø 50 en 75mm. In stevige koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940399	REMS Cut I IOP gereedschapset		418,70

REMS Cento snijwiel

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940552	REMS Cento snijwiel cu-inox		89,25
940553	REMS Cento snijwiel st (SML)		89,25
940554	REMS Cento snijwiel v-sf (kunststof t/m 10mm)		89,25

REMS Cento

Conditiegroep : 09000



Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen. Ideaal voor persfittingsystemen. Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Beproefde universeelmotor, 1200 W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940556	REMS Cento basis + gratis snijwiel		1338,90

Scharen voor kunststofbuis

Conditiegroep : 09

Rothenberger schaar voor PVC/PE/PP buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900420	Rothenberger Rocut 42TC kunststofschaar		67,11
900421	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 42TC		59,66
900422	Rothenberger Rocut 42S kunststofschaar		115,75
900426	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 42S		47,04
900428	Rothenberger Rocut 50TC kunststofschaar		93,84
900429	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 50TC		65,47
900430	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 75TC		124,22
900139	Rothenberger Twin Cut 42 kunststofschaar		93,99
900141	Rothenberger Twin Cut 42 reservemes		46,94



Pijpschaar PVC / plastic

Conditiegroep : 09000

Pijpschaar voor PVC / plastic, geschikt tot Ø35mm. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940438	Pijpschaar PVC / plastic, tot Ø35mm		16,35



Griffon aanschuiner

Conditiegroep : 06002

Voor het aanschuiven van kunststofbuizen. Voor diam. 16-63 PVC/ABS/PE/PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610146	Griffon aanschuiner		187,25



Draaieindknipper

Conditiegroep : 09

Geschikt voor het afkorten van draaieinden. Niet geschikt voor RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900376	Snijblok t.b.v. accu draaieindknipper, M8		112,72
900377	Snijblok t.b.v. accu draaieindknipper, M10		112,72
900378	Ontbramer t.b.v. accu draaieindknipper, M8		47,38
900379	Ontbramer t.b.v. accu draaieindknipper, M10		47,38



Ridgid schaar voor kunststof buis

Conditiegroep : 06 (netto)

Geschikt voor kunststof (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, rubber slang) en meerlagenbuizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900711	Ridgid kunststofschaar RC-I 625, 3 - 42mm		75,24
900712	Ridgid kunststofschaar RC-2375, 12 - 63mm		157,98
900713	Ridgid kunststofschaar RC-I 375, 3 - 35mm		61,57
900714	Ridgid reserve mes voor schaar RC-I 625		19,95
900715	Ridgid reserve mes voor schaar RC-2375		49,06



Ridgid pijpsnijder

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900717	Ridgid pijpsnijder 101, 6 - 28mm	1	38,74
900721	Ridgid pijpsnijder 15HD, 5 - 28mm	1	86,57
900722	Ridgid pijpsnijder + HD wiel 150LS, 6 - 35mm	1	61,79
900724	Ridgid pijpsnijder heavy duty 205, 6 - 60mm	1	161,87

Ridgid pijpsnijder kunststof buis

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900723	Ridgid pijpsnijder 153 kunststof buis, 25 - 72mm	1	182,24

Ridgid pijpsnijder 151

Conditiegroep : 06 (netto)

Dit model (151) beschikt over een snelverstelling, constructie met I-profiel, geharde slijtvaste oppervlakken en een slede met druklager voor een soepele werking. Geschikt voor buizen van 6 tot 42mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900718	Ridgid pijpsnijder 151, 6 - 42mm	1	100,73
900719	Ridgid pijpsnijder multilayer 151ML, 10 - 50mm	1	113,52

Ridgid reservemes voor pijpsnijder

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900731	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 101-151-118-153	1	11,67
900733	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 151ML	1	26,77
900735	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 15HD	1	22,48
900736	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 150LS-HD205	1	13,48

Ridgid pijpsnijder 118CQ

Conditiegroep : 06 (netto)

Met de NIEUWE 2-in-1-snijder voor beperkte ruimten, waarbij de snijder zelfstandig kan worden gebruikt of met de hendel met ratel, een lichte en ergonomische accessoire ter ondersteuning van het gebruik van de snijder in nauwe en beperkte ruimtes. Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk te bereiken plaatsen, omdat de knop slechts één keer aangedraaid hoeft te worden. Instelbaar op elke buitendiametermaat van 1/4" tot 1 1/8" (6-28mm). Buizensnijder wordt geleverd met in de knop een E-3469 reservesnijwiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900720	Ridgid pijpsnijder 118CQ, 6 - 28mm	1	57,22

Ridgid rioolbuissnijder 246

Conditiegroep : 06 (netto)

Snijdt gres-, gietijzeren/gres- of cementpijpen van 1 1/2"-6" en hoofdwaterleidingen van 4", klasse 22. Hendel met ratelwerking parallel aan buis maakt gebruik mogelijk in sleuven met beperkte breedte. Compleet met handbescherming om de knokkels van de gebruiker te beschermen tijdens het snijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900727	Ridgid rioolbuissnijder 246, 40 - 150mm	1	1195,00
900728	Ridgid rioolbuissnijder 246S, 50 - 200mm	1	2084,00
900729	Ridgid rioolbuissnijder 246L, 50 - 300mm	1	1290,00

Ridgid segmentveermachine

Conditiegroep : 06 (netto)

Met kabelset /adapter. Compacte, veelzijdige machines voor professionals. Er kunnen drie verschillende maten veren worden gebruikt: 5/16" (8mm), 3/8" (10mm) en 5/8" (16mm). De ideale, universele afvoertoppingsmachine voor de gootsteen, douche en vloer. Weegt minder dan 40 lb. (18 kg). Uniek, gebruiksvriendelijk, direct werkend koppelingssysteem zorgt voor optimaal bedieningsgemak: trek de hendel naar beneden en de veer draait met 400 omw./min. Als de hendel wordt losgelaten, stopt de veer onmiddellijk. Gebruikt segmentveren van 5/8" (16mm), reinigt leidingen met een diameter van 1 1/4" (32mm) tot 4" (110mm) en tot een lengte van maximaal 100' (30m). C-8 meest geschikt voor afvoerleidingen van 1 1/4" (32mm) - 3" (75mm). C-9 meest geschikt voor afvoerleidingen van 2" (50mm) - 4" (110mm). Uitgerust met een A-17-adapter, gebruikt veer met een maximale ononderbroken lengte van 50' (15m) met een diameter van 5/16" (8mm) of een ononderbroken lengte van 35' (11m) met een diameter van 3/8" (10mm). Een diameter van 5/16" (8mm) is het meest geschikt voor leidingen van 3/4" (20mm) tot 1 1/2" (40mm). Een diameter van 3/8" (10mm) is het meest geschikt voor leidingen van 1 1/4" (32mm) tot 2" (50mm). Uitgerust met een motor van 300 W. Wordt geleverd met RIDGID®-A-1-handschoenen voor afvoertopping en een gebruikershandleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900726	Ridgid segmentveermachine met trekveer	1	2005,00

Ridgid Straplock spanbandtang

Conditiegroep : 06 (netto)

Zorgt voor een stevige grip op een plastic buis van 3" tot 8" (80mm - 220mm), waardoor in alle richtingen met vertrouwen kracht kan worden uitgeoefend. Vereenvoudigt de installatie en het onderhoud van toepassingen met plastic buizen met een grote diameter. Capaciteit 80mm - 220mm (3" - 8"). Maat BxLxD 90 x 180 x 65mm (3,5" x 6,95" x 2,5"). Gewicht 0,33 kg (0,73 lb.). Lengte spanband 800mm (31").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900709	Ridgid Straplock spanbandtang 3"- 8"	1	41,95

Ridgid gasdetector CD-100

Conditiegroep : 06 (netto)

Met de RIDGID® micro CD-100 kunnen zelfs de laagste concentraties van ontvlambare gassen op een zeer snelle en eenvoudige manier opgespoord worden. De detector beschikt over een 41 cm lange flexibele sensorkabel waarmee ontvlambare gassen zoals methaan, propaan, koolmonoxide, ammoniak en waterstof op een veilige afstand gedetecteerd kunnen worden. De micro CD-100 heeft een robuust en ergonomisch design en is tevens voorzien van 2 instelbare gevoeligheidsniveaus om nog sneller en nauwkeuriger lekken op te sporen. Dankzij de Tri-Mode Detection™-functie wordt de gebruiker visueel (LED), akoestisch (geluidssignaal) en/of met trillingen gewaarschuwd bij detectie van een gaslekage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900701	Ridgid gasdetector CD-100	1	139,00

Ridgid infrarood thermometer micro IR-200

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro IR-200 biedt nauwkeurige en snelle temperatuurmetingen tot 800°C. Meetresultaten worden ogenblikkelijk getoond op het dubbele LCD scherm door simpelweg de ultra-scherpe duale lasers (Class II) te richten en vervolgens op de knop te drukken. Dankzij de uitgebreide 30:1 'verhouding afstand tot meetoppervlak' kan er nu met de micro IR-200 nauwkeuriger en veiliger op langere afstanden gemeten worden. Hoorbare en visuele alarmen kunnen ingesteld worden zodat de gebruiker gewaarschuwd wordt bij het overschrijden van de limieten. De micro IR-200 wordt geleverd in een draagtas met een 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900702	Ridgid infrarood thermometer micro IR-200	1	130,24

Ridgid kruislijn laser LC-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro CL-100 biedt een enorme meerwaarde voor een kruislijn laser. Dankzij de 'éénknopsbediening' is het zeer eenvoudig in gebruik en kunnen waterpas- en uitlijnwerkzaamheden zeer snel uitgevoerd worden! Het is uitermate geschikt voor binnengebruik tot 30 meter en hoeft maar één keer opgezet te worden dankzij de geïntegreerde draaibare basis. Hellingen tot 6 graden worden automatisch gecompenseerd. De micro CL-100 laser wordt geleverd in een stevige kunststof koffer inclusief gratis laserbril en in de hoogte verstelbaar statief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900704	Ridgid kruislijn laser CL-100	1	139,00



Ridgid temperatuur en vochtigheidsmeter HM-100

Conditiegroep : 06
(netto)

De micro HM-100 temperatuur vochtigheidsmeter is een professioneel toestel om nauwkeurig de luchtvochtigheid en temperatuur te meten. Beide gemeten waarden (%RH en °C of °F) worden onmiddellijk en simultaan weergegeven op het dubbel LCD scherm met achtergrondverlichting. Met één druk op de knop kan nu o.a. de binnenluchtkwaliteit (IAQ) vastgesteld worden en ook de werking van ventilatie-, airco- en koelingssystemen beoordeeld worden. De micro HM-100 berekent automatisch de dauwpunt- & natteboltemperatuur en de Capaciteit-sensor is bestand tegen de effecten van condensatie en hoge temperaturen. Hiermee is de micro HM-100 dan ook uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende HVAC omgevingen. De micro HM-100 wordt geleverd in een draagtas, inclusief 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900705	Ridgid temperatuur + vochtigheidsmeter HM-100	1	139,00

Rothenberger Roscope Mini inspectiecamera set

Conditiegroep : 09000

Compacte en robuuste inspectiecamera met 120cm kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941601	Rothenberger Roscope Mini inspectiecamera set	1	154,06

WIHA Volt detector I2-1000V

Conditiegroep : 09000

Met deze volt detector kun je spanningvoerende geleiders, kabelonderbrekingen en -breuken, doorgebrande zekeringen, defecte lampen van lichtslingers eenvoudig detecteren en lokaliseren. Tevens voor het detecteren van afzonderlijke aderstrengen. Voldoet aan EN 61010-1 / EN-IEC 61326 en is bedoeld voor CAT IV 1000V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900775	WIHA Volt detector I2-1000V	1	40,63

Duimstok

Conditiegroep : 09

Hout of kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940120	Duimstok 1 m, hout	10	8,11
940132	Duimstok 2 m, hout	10	4,11
940122	Duimstok 1 m, kunststof wit	10	4,53
940119	Duimstok 2 m, kunststof wit	10	6,23

NEDO Winkeltronic hoekmeter

Conditiegroep : 09000

Resolutie: 0,05°. Meetnauwkeurigheid: ±0,1°. Voorzien van displayverlichting. Met hoes.

artikelnr	omschrijving	meetbereik	verp.	prijs/st
940694	NEDO Winkeltronic hoekmeter, 450mm	0° tot 352°	1	332,29
940695	NEDO Winkeltronic hoekmeter, 600mm	0° tot 355°	1	348,61

NEDO hellinghoekmeter

Conditiegroep : 09000

Voorzien van een duidelijk leesbaar display. Bij meting boven het hoofd draait het digitale display automatisch om. Automatische uitschakeling na ca. 3min. Hold-functie voor het fixeren van een gemeten waarde. Meetbereik: 360°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940696	NEDO hellinghoekmeter N-Tronic, 600mm	1	278,63

Rolbandmaat

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940135	Stanley rolbandmaat 3 m, powerlock	6	14,23
940136	Stanley rolbandmaat 5 m, powerlock	6	22,50
940137	Stanley rolbandmaat 8 m, powerlock	1	30,76
940143	Stanley rolbandmaat 5 m, tylon	1	6,55
940139	Komelon rolbandmaat Inox-rubber RVS-nylon 5 m x 19 mm in ABS/rubberkast	1	23,68
940146	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 3 m x 16 mm	1	11,88
940147	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 5 m x 19 mm	1	20,20
940148	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 8 m x 25 mm	1	27,57
940149	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-R 5 m x 19 mm	1	14,89



Landmeter Stanley

Conditiegroep : 09

Glasfiber band, soepel en wasbaar. Vrijwel niet rekbaar en niet elektrisch geleidend. Een open huis, licht aluminium frame voorzien van kunststof handgreep. Met uitklapbare kunststof slinger. Maatverdeling in cm, 2-zijdig. Met uitklapbare fixatiehaak. Bandbreedte 14mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940144	Stanley landmeter, 60 meter	1	45,35



Komelon UniGrip Flx meetband

Conditiegroep : 09000

Glasfiber meetlint uitgevoerd met dubbel gecoate band voor extra lange levensduur. Ergonomisch ABS open kruisframe. Klasse II.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940688	Komelon UniGrip Flx meetband, 30m	1	27,97
940689	Komelon UniGrip Flx meetband, 50m	1	39,96
940690	Komelon UniGrip Flx meetband, 100m	1	85,24



Meetwiel

Conditiegroep : 09

Meetwiel 40 "Stanley". 5-cijferige teller met re-settoets. Meeteenheid in meters en decimeters. Stevige handgreep met rubber grip. Aluminium wiel met rubber band, nauwkeurigheid 99%. Uitvoering inclusief draagtas en handleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940145	Stanley meetwiel 40, inclusief draagtas	1	225,26



Nedo Super-meetwiel

Conditiegroep : 09000

Uitgevoerd met cm-aflezing, het telwerk is stootvast. Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940691	Nedo Super-meetwiel	1	246,62



Nedo Mini-meetwiel 500 Deluxe

Conditiegroep : 09000

Met ergonomisch pistoolhandvat met geïntegreerde remknop. Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940692	Nedo Mini-meetwiel 500 Deluxe	1	173,22





Nedo lichtgewicht meetwiel Econo

Conditiegroep : 09000

Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940693	Nedo lichtgewicht meetwiel Econo	1	159,60



Ridgid laser afstandmeter LM-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro LM-100 is de ultieme compacte laser afstandsmeter voor het snel en nauwkeurig meten van afstanden tot 50 meter. Klein in omvang, maar groot in het aantal functies! Optellen, aftrekken, oppervlakte en volume berekening, indirect en 'continu' metingen zijn allemaal gemakkelijk toegankelijk via sneltoetsen, terwijl de meetresultaten duidelijk leesbaar zijn op het grote LCD scherm met achtergrondverlichting. De micro LM-100 beschikt over een robuuste behuizing waarmee het geschikt is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Micro LM-100 wordt geleverd met een draagtas en 2x AAA batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900703	Ridgid laser afstandmeter LM-100	1	139,00



Nedo Rotatielaser Sirius I H

Conditiegroep : 09000

Volautomatische horizontale laser voor gebruik buiten. Inhoud: Rotatielaser Sirius I H met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, accu's, lader en koffer. Bereik zelfnivelleren ±5° met motorische nivellering. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940698	Nedo Rotatielaser Sirius I H	1	1064,67



Nedo Rotatielaser Sirius I HV

Conditiegroep : 09000

Volautomatische horizontale/verticale laser voor gebruik buiten. Inhoud: Rotatielaser Sirius I HV met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu's, lader en koffer. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. Oploodstraal naar boven en naar beneden. Met de hand schuinstellen in twee assen. Scan-functie en puntmodus. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940699	Nedo Rotatielaser Sirius I HV, rood	1	1219,24



Nedo Rotatielaser Sirius I HV, green

Conditiegroep : 09000

Volautomatische groene horizontale/verticale laser voor de interieurbouw. Rotatielaser Sirius I HV green met Acceptor Sirius green, afstandsbediening, accu's, lader en koffer. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940700	Nedo Rotatielaser Sirius I HV, green	1	1664,29



Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,91-1,69m

Conditiegroep : 09000

Te gebruiken voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet. Uitgevoerd met aluminium statiefkop, snelklem, draagriem, spreidstop en pootvergrendeling zonder sluitriem. Transportlengte: ca. 106cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940712	Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,91-1,69m	1	106,61

Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,80-2,76m

Conditiegroep : 09000

Te gebruiken voor rotatielasers. Uitgevoerd directe verstelling, snelklem, spreidstop / libel, scharnieren en statiefkoppen uit aluminium, mm-schaal op telescopische buis, dubbele telescoop en pootvergrendeling zonder sluitriem. Transportlengte: ca. 106cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940713	Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,80-2,76m	1	275,83



Waterpassen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900250	Waterpas aluminium 400mm, geel	1	21,22
900252	Waterpas aluminium 600mm, geel	1	24,08
900254	Waterpas aluminium 1000mm, geel	1	34,16



Tegelmaatje

Conditiegroep : 09

Tegelmaatje is een handig hulpmiddel voor stratenmakers, hoveniers en tegelzetters. Te gebruiken voor aftekenwerk tot maximaal 60cm. Door gebruik te maken van de geleiders kan dit worden uitgebreid tot één meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900255	Tegelmaatje stratenmaker, 60 cm	1	160,00
900257	Tegelmaatje geleiderset 100 cm	1	47,30



Markeerstift

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900284	Markeerstift "Snowman" zwart, waterbestendig	12	2,24
900288	Markeerstift "Snowman" wit, waterbestendig	12	2,98
900298	Markeerstift "Snowman" rood, waterbestendig	12	2,48
900283	Fineliner Staedtler Lumocolor 4mm, waterbestendig	12	3,24



Pica dry marker en reserve stiften

Conditiegroep : 09

Potlood voorzien van een dunne RVS huls om probleemloos in gaten en langs hoge randen te markeren. Felle kleur van de beschermdop voorkomt kwijtraken. Schrijft en markeert op nagenoeg alle droge oppervlakten. Verwijderen van de markering op gladde oppervlakten m.b.v. nat doekje. Automatische punt toevoer (1 x drukken = 2mm stift). Altijd een scherpe punt d.m.v. de puntenslijper in de beschermdop. Potlood navulbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900264	Pica dry marker	1	14,44
900265	Pica dry reservestift grafiet (10 stuks)	1	10,18
900266	Pica dry reservestift rood (10 stuks)	1	10,18
900267	Pica dry reservestift wit (10 stuks)	1	10,18
900268	Pica dry 8dlg. reservestift watervast	1	8,19
900269	Pica dry 8dlg. reservestift afwasbaar	1	8,46



Hultafors vulpotlood

Conditiegroep : 09255

Voorzien van ingebouwde puntenslijper. Rolstop op het potlood en de houder en weerstand tegen vocht. Navulling, met 10 potloden in handige houder, is apart te bestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083817	Hultafors vulpotlood HDM	1	9,90
083818	Hultafors vulpotlood navulling - grafiet	1	5,75
083819	Hultafors vulpotlood navulling - grafiet/rood/geel	1	5,75



Suremark metaalschrijver

Conditiegroep : 09000

Sterk hechtende permanente inkt, waterproof. Navulbaar. Inhoud: 45ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900213	Suremark metaalschrijver; wit		8,64
900220	Suremark metaalschrijver; rood		8,64
900223	Suremark metaalschrijver; geel		8,64

**Suremark navulling**

Conditiegroep : 09000

Inhoud: 1 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900214	Suremark navulling, wit		57,00
900221	Suremark navulling, rood		57,00
900224	Suremark navulling, geel		57,00

**Suremark reservekogelkop**

Conditiegroep : 09000

Metalen kogelkop van 2,4mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900228	Suremark reservekogelkop		3,86

**Markeerspray**

Conditiegroep : 09

Maakt een duidelijk zichtbare niet permanente markering op vrijwel alle oppervlakken. Loodvrij en zonder CFK.

artikelnr	omschrijving	inhoud	verp.	prijs/st
900292	Markeerspray fluoriserend, geel	500 ml		11,63
900293	Markeerspray fluoriserend, rood	500 ml		11,63
900294	Markeerspray fluoriserend, blauw	500 ml		11,63
900296	Markeerspray fluoriserend, oranje	500 ml		11,63
900297	Markeerspray fluoriserend, groen	500 ml		11,63

**Krijt en potlood**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900280	Markeer krijt geel, doos à 12 stuks	6	6,87
900282	Markeer krijt rood, doos à 12 stuks	6	6,87
900277	Markeer krijt blauw, doos à 12 stuks	6	6,55
921050	Timmermanspotlood Lyra, rood		1,59
921049	Timmermanspotlood Lyra, groen		1,96
921051	Timmermanspotlood allerschrijver		3,11
900281	Lyra merkrijthouder		14,91

**Geberit vetstifthouder**

Met verzinkbare stiften.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920930	Geberit vetstifthouder		13,75
920929	Geberit vetstiftvullingen, doos à 12 stuks		15,61

**Slaglijnmolen**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931064	Slaglijnmolen 15 m		17,71
931063	Irwin slaglijnmolen 30m		13,21
931066	Slaglijnkalk rood 225gr		5,09

**Straatmakerstouw**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931060	Straatmakerstouw oranje, 1,5mm 500 m/rol		31,95

**Jalonstokken**

Conditiegroep : 09

Rood / wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931061	Jalonstok, 2m		13,02

**Kabelhaspel**

Conditiegroep : 09

Fabricaat Brennenstuhl.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
942040	Brennenstuhl kabelhaspel, 3 x 1,5	25m		71,27
942045	Brennenstuhl kabelhaspel, 3 x 1,5	50m		110,52
942020	Brennenstuhl kabelbox 3 x 0,75	10m		25,35

**Verlengsnoer met Powerblock**

Conditiegroep : 09

Verlengsnoer 10 meter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
942021	Verlengsnoer met powerblock	10 m		39,69

**Hoofdlamp Sensor 2**

Conditiegroep : 06000

Hoofdlamp met batterijen, met flexibele lichtpositionering en aan/uit sensor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942060	Scangrip hoofdlamp Sensor 2		26,29





Werklamp Uniform

Conditiegroep : 06000

Extreem duurzame werklamp, waterproof (IP65) voor gebruik in vochtige en vuile werkkruimtes. Met 2 standen (1=100%, 2=50%). Oplaadbaar, met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt. Met Toplicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942061	Scangrip werklamp Uniform	1	102,67



Werklamp Unipen

Conditiegroep : 06000

Penmodel werklamp, kleine en handige vorm, met bevestigingsclip. Oplaadbaar en met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt. Met Toplicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942062	Scangrip werklamp Unipen	1	52,42



Werklamp Star

Conditiegroep : 06000

De alleskunner werklamp, ergonomisch ontworpen als hand-held werklamp, door de verdraaibare hendel tevens geschikt als zoeklicht. Deze verdraaibare hendel is instelbaar in een vaste positie. Oplaadbaar, met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942063	Scangrip werklamp Star	1	119,78



Werklamp Nova

Conditiegroep : 06000

Deze schijnwerper geeft een uniforme en gelijke lichtverdeling. Door het aluminium huis is deze lamp schokproof en zeer stevig. De Nova doorstaat met gemak de ruige, natte en vuile condities van de professionele werkomgeving, en kan worden gebruikt onder alle werkomstandigheden. Met dimbare (in 5 stappen) verlichting. Met standaard voor stevige plaatsing op grond. Oplaadbaar en met dockingstation. Met sterke magneet voor plaatsing op metaal.

artikelnr	omschrijving	LUX	Volt	verp.	prijs/st
942064	Scangrip werklamp Nova R	2000	3.7V/6000mAh	1	112,97
942065	Scangrip werklamp Nova 3K C+R	5000	11.1V/4400mAh	1	222,47



Hoofdlamp Petzl Pixa I

Conditiegroep : 09/09200

Hoofdlamp met brede, uniforme bundel met montageplaat voor helmen zonder hoofdband (inbegrepen). Brede, uniforme bundel, licht tot 15 meter gedurende 12 uur (25 lumen). Reserveverlichting wanneer de batterijen bijna leeg zijn, geeft de Pixa nog licht tot 5 meter voor een minimum van 10 uur. Roterende on.off schakelaar, lamphuis kan worden gedraaid in een hoek van 45°. Uitstekende weerstand tegen schokken (val van 2 meter). Comfortabele verstelbare hoofdband, eenvoudig verwijderbaar om te wassen. Waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten (IP 67), geen onderhoud nodig na onderdompeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921249	Hoofdlamp Petzl Pixa I	1	42,89



Hoofdlamp LED Lux Premium

Conditiegroep : 09

Veiligheids-LED-lamp met accuvoeding en geïntegreerde oplader direct aan het stopcontact. De krachtige lichtstraal van de 7 superheldere LEDs kunnen in 2 stappen afgezwakt of op knipperstand ingesteld worden. De oplader aan het stopcontact dient als - dockingstation - voor de lamp en tegelijkertijd als oplader van de uitwisselbare accu's. Bij stroomuitval of bij verwijdering uit het oplaadstation, wordt de lamp automatisch aangeschakeld. Als noodsignaal kan automatisch SOS geknipperd worden. Kan als nachtluchtje ingeschakeld worden. Tijdens het opladen dient het blauwe oplaad-controlelichtje als oriënteringslicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942053	Hoofdlamp LED Lux Premium	1	26,94

Coast FL14 hoofdlamp

Conditiegroep : 09000

Deze hoofdlamp is tevens voorzien van een rode LED, deze kan constant aan maar heeft ook een knipperende modus. Lichtopbrengst: 37lm. Lichtbereik: 22m. Afmetingen (LxBxH): 70x65x40mm. Gewicht: 124gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912004	Coast FL14 hoofdlamp	1	17,42



Coast FL19 hoofdlamp

Conditiegroep : 09000

Groothoek schijnwerper hoofdlamp met een enkele krachtige LED. Daarnaast heeft deze hoofdlamp ook twee rode LED's aan de zijkant. Dimbaar. Lichtopbrengst: 320lm. Lichtbereik: 38m. Afmetingen (LxBxH): 65x54x50mm. Gewicht: 65gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912005	Coast FL19 hoofdlamp	1	40,28



Mobiele chip-led lamp op accu

Conditiegroep : 09

Mobiele chip-led-lamp op batterij. Uitwisselbare accu met voeding. Voor gebruik binnen- en buitenshuis. 80% minder energieverbruik dan traditionele lampen. Onmiddellijk helder licht. Weinig warmteontwikkeling, geen verwondingsgevaar. Extreem lange levensduur van de chip-LED, schokvrij, onderhoudsvrij. Vervangbare lithium-ion-batterij, laadtijd ca. 4uur. Met ingebouwde over- en onderladingsbeveiliging en laadindicator. USB-laadgang voor apparaten met USB-laadkabel zoals smartphones, mp3-spelers, navigatiesystemen etc. Inclusief 100 - 240 V AC, 50/60 Hz en 12 V lader. Met aan/uit-schakelaar. Behuizing van gegoten aluminium en hoogwaardige kunststof. Solide stalen frame met foam grips. Traploos zwenk- en vergrendelbaar. Beschermt van veiligheidsglas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942046	Mobiele werklamp LED 10W, 1000 lm	1	89,27



Mobiele bouwlamp op accu

Conditiegroep : 09

Mobiele chip-led-lamp op batterij. Uitwisselbare accu met voeding. Verwijderbare Li-Ion batterij, oplaadtijd is ongeveer 4,5 uur. Met geïntegreerde overbelasting en diepe ontlasting bescherming en de status van de batterij-indicator. 2 fasen: 100% en 50% licht (voor langere brandduur).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942049	Mobiele bouwlamp LED 30W	1	234,90



Favour Protech L0927 magnetische werklamp

Conditiegroep : 09000

Dit type industriële LED lamp kun je opladen via USB en gaat een complete werkdag mee. Dimbaar. Lichtopbrengst: 1350lm. Lichtbereik: 48m. Afmetingen (LxBxH): 154x104x32mm. Gewicht: 325gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IP67.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912006	Favour Protech L0927 magnetische werklamp	1	66,71



Led's Work 3007 ST werklamp

Conditiegroep : 09000

Schijnwerper op inklapbaar grondstatief. Geïntegreerde voeding. Materiaal behuizing: aluminium.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	LxBxH	verp.	prijs/st
912007	Led's Work 3007 ST werklamp 30W	2250lm	80x295x320mm	1	68,68
912008	Led's Work 3007 ST werklamp 50W	4500lm	80x340x370mm	1	93,17





Led's Work 3001 bouwlamp

Conditiegroep : 09000

Oplaadbare schijnwerper. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IP65.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	LxBxH	verp.	prijs/st
912009	Led's Work 3001 bouwlamp 10W	700lm	185x200x155mm	1	66,95
912010	Led's Work 3001 bouwlamp 20W	1350lm	215x240x180mm	1	97,22



Werklamp 24 LED met haak

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942012	Werklamp 24 LED met haak	12	8,79



Multifunctionele handlamp

Conditiegroep : 09

Handlamp met 6 super heldere SMD LED lampen, 3 uur licht bij een volledig opgeladen accu. Bovenop een extra SMD LED lamp, onderop een zwenkbaar voetstuk met ingebouwde magneet. 2 magneten op de achterzijde met flexibele haak voor flexibel gebruik. Volledig rubber gecoat.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
942052	Multifunctionele handlamp 6+1	LED op accu	1	73,33



Waarschuwinglamp

Conditiegroep : 09

Led 180mm, 2-zijdig lichtgevend, geel. Exclusief batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943125	Waarschuwinglamp, LED 180mm	1	25,57



Handlamp

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943100	Handlamp voor 6V batterijen, gewicht 0,3kg	1	11,55
943108	Aluminium LED zaklamp, incl. batterijen	1	30,49



Coast inspectielamp G19

Conditiegroep : 09000

Compact formaat LED-zaklamp. Lichtopbrengst: 54lm. Lichtbereik: 22m. Afmetingen (LxØ): 102x19mm. Gewicht: 57gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912000	Coast inspectielamp G19	1	16,56

Coast Polysteel zaklamp

Conditiegroep : 09000

Dit type zaklamp is uitgevoerd met een RVS kern voor beschermings van de binnenste componenten. De zaklamp is door deze kern schokbestendig tot een valhoogte van 3 meter. Dimbaar. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	lichtbereik	LxØ	verp.	prijs/st
912001	Coast Polysteel zaklamp 200	320lm	121m	127x50mm	1	37,23
912002	Coast Polysteel zaklamp 600	710lm	247m	199x50mm	1	51,03



Coast HP7R zaklamp

Conditiegroep : 09000

Oplaadbare LED-zaklamp. Dimbaar. Lichtopbrengst: 300lm. Lichtbereik: 350m. Afmetingen (LxØ): 156x37mm. Gewicht: 204gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912003	Coast HP7R zaklamp	1	134,42



Varta High Energy batterijen

Conditiegroep : 09

In blisterverpakking van 4 stuks. Krachtige energie voor apparaten met een grote constante energie behoefte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942013	Varta High Energy batterij AA (4) per blisterverpakking 1,5V	1	4,65
942014	Varta High Energy batterij AAA (4) per blisterverpakking 1,5V	1	4,49
942017	Varta High Energy batterij 9V	1	4,05



Batterij 6 Volt

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943105	Batterij 6 Volt, met veer	1	7,22



Handhei

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900537	Handhei, 750 x 160mm	1	254,61



Straathamer

Conditiegroep : 09

Straathamer voorzien van essenhouten steel. Deze standaard straathamer heeft een ronde steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900510	Straathamer essenhouten steel, 5 cm	1	48,12
900511	Straathamer essenhouten steel, 7 cm	1	52,00



**Stootijzer met knop en beitel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900536	Stootijzer met knop en beitel, 1400 x 28mm	1	49,60

**Verstelbare stenenklem**

Conditiegroep : 09

L x B x H: 29 x 5 x 18cm. Klembereik: 290 x 530mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900514	Verstelbare stenenklem	1	39,88

**Stenenknipper**

Conditiegroep : 09

L x B x H: 150 x 80 x 185mm. Maximale hoogte x breedte: 115 x 115mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900515	Stenenknipper	1	63,67

**Trottoirbandtang**

Conditiegroep : 09

Klembereik 260 x 80mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900516	Trottoirbandtang	1	61,26

**Putdekselhaak**

Conditiegroep : 09

Gesmede gebogen en geharde punt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900520	Putdekselhaak, 250 x 12mm	1	19,34
900521	Putdekselhaak met krul, 750 x 16mm	1	24,79

**Draadpen**

Conditiegroep : 09

Gesmede punt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900522	Draadpen T-kop, 600 x 10mm	1	14,18

Betonschop

Conditiegroep : 09

Met essenhouten steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900525	Betonschop met essenhouten steel, 110 cm	1	41,91

**Houten steel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940002	Steel voor schop, 100cm	1	15,63

**Bats essenhouten steel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900526	Bats met essenhouten steel, 110cm	1	38,86

**Zwanenhals spade met essenhouten steel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900527	Zwanenhals spade met opstapjes met essenhouten steel, 750mm	1	61,70

**Spade**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940013	Spade Spear & Jackson	1	53,48

**TUFX kruiwagen SMI100 met gegalvaniseerde bak** Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 200kg. Het frame bestaat uit 1 plaat, gelakt staal met versterkte steunen voor extra duurzaamheid. De gegalvaniseerde bak zorgt voor een goede balans en stabiliteit wanneer deze gevuld is met een zware of ongelijke lading.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940006	TUFX kruiwagen SMI100 gegalvaniseerde bak, 100L / 200kg	1	137,56



TUFX kruiwagen TK100 met kunststof bak

Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 175kg. Kleur: groen. Het frame bestaat uit 1 plaat, gelakt staal met verstevigde kruissteun voor extra duurzaamheid. Extra dikke kunststof bak. Deze diepe bak voorkomt verspilling van lading. Dankzij het brede wiel is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940007	TUFX kruiwagen TK100 kunststof bak groen, 100L / 175kg	1	97,07

**TUFX kruiwagen PX120X met kunststof bak**

Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 275kg. Kleur: geel of oranje. Geschikt voor zware belasting. Beschikt over een grote kunststof bak en een groot wiel waardoor de kruiwagen geschikt is voor zware werkzaamheden. Hoogwaardige afwerking van het gelaste stalen frame.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940008	TUFX kruiwagen PX120X kunststof bak geel, 100L / 275kg	1	190,42
940009	TUFX kruiwagen PX120X kunststof bak oranje, 100L / 275kg	1	171,95

**TUFX kruiwagen PX120XF met kunststof bak**

Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 275kg. Kleur: geel of oranje. Met massief wiel. Geschikt voor zware belasting. Beschikt over een grote kunststof bak en een groot massief wiel waardoor de kruiwagen geschikt is voor zware werkzaamheden. Hoogwaardige afwerking van het gelaste stalen frame.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940010	TUFX kruiwagen PX120XF kunststof bak geel, 100L / 275kg	1	234,38
940012	TUFX kruiwagen PX120XF kunststof bak oranje, 100L / 275kg	1	204,59

**TUFX kruiwagen SX120X met zwaar verzinkte bak**

Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 300kg. Het frame bestaat uit 1 plaat, met zink afgewerkt. Met versterkte steunen voor en achter, ontworpen voor extreem zware ladingen. Diepe, zwaar verzinkte bak gemaakt voor een grote stabiliteit en zorgt ervoor dat de lading in evenwicht blijft. Maximale bescherming tegen roest. Dankzij het brede wiel is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940014	TUFX kruiwagen SX120X verzinkte bak, 100L / 300kg	1	184,68

**TUFX kruiwagen PX161X met kunststof bak**

Conditiegroep : 09000

Inhoud 160 liter, draagvermogen 350kg. Kleur: groen. Het frame bestaat uit 1 plaat, met zink afgewerkt. De grote, praktisch onbreekbare, kunststof bak is geschikt voor een groot laadvermogen. Met versterkte steunen voor en achter, ontworpen voor extreem zware ladingen. Dankzij het brede wiel is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940016	TUFX kruiwagen PX161X kunststof bak groen, 160L / 350kg	1	203,18

**TUFX kruiwagen PX162X met kunststof bak en twee wielen**

Conditiegroep : 09000

Inhoud 160 liter, draagvermogen 350kg. Kleur: groen. Het frame bestaat uit 1 plaat, met zink afgewerkt. Met versterkte steunen voor en achter, ontworpen voor extreem zware ladingen. De grote, praktisch onbreekbare, kunststof bak is geschikt voor een groot laadvermogen. Dankzij de 2 brede wielen is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940018	TUFX kruiwagen PX162X 2-wiel kunststof bak groen, 160L / 350kg	1	240,37

**TUFX kruiwagen GUE90 met kunststof bak**

Conditiegroep : 09000

Inhoud 90 liter, draagvermogen 125kg. Kleur: groen. Type GUE90 is perfect voor tuin gebruik. Het frame is vervaardigd uit 1 stuk (geschilderd) staal. Met dubbele wielplaten. De slagvaste, kunststof bak is uiterst sterk en vrijwel onbreekbaar. 2 ply 16" wielen met een uiterm lager systeem welke zorgen voor optimale draaiing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940019	TUFX kruiwagen GUE90 kunststof bak groen, 90L / 125kg	1	81,87

**TUFX kruiwagen onderdelen**

Conditiegroep : 09000

Diverse vervangingsonderdelen voor de kruiwagenserie TUFX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940075	Kruiwagen binnenband 16 x 4	1	7,33
940076	Kruiwagen buitenband 2ply	1	20,56
940077	Kruiwagen handvatten (per 2 stuks)	1	3,37
940078	Kruiwagenwiel compleet (lucht) zwart, grote noppen	1	37,74
940079	Kruiwagenwiel compleet (massief) oranje, grote noppen	1	58,82
940080	Kruiwagenwiel compleet (lucht) zwart, kleine noppen	1	64,68
940081	Kruiwagenwiel compleet (massief) oranje, kleine noppen	1	78,06
940082	Kruiwagen waterzak	1	17,54
940083	Kruiwagen boutenset	1	2,20
940084	Kruiwagen twee wielen kit	1	22,04

**Gootsteenontstopper met houten steel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615103	Gootsteenontstopper 110mm met houten steel	1	5,12
615104	Gootsteenontstopper 140mm met houten steel	1	5,56

**Rothenberger Ropump ontstoppingspomp**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900356	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump klein	1	35,81
900352	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump super	1	125,81
900012	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump, extra brede adapter	1	197,74

**Ontstoppingsgereedschap diverse**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900358	Afvoerreiniger Rospi 6,4mm L=4,5m	1	139,61
900360	Afvoerreiniger Rospi 8mm L=7,5m	1	186,63
900362	Ontstoppingsveer los 6mm L=4,5m	1	49,32
900364	Ontstoppingsveer los 8mm L=7,5m	1	85,58
900354	Rowonal veerspray t.b.v. reiniging veer	1	29,51

**Multimediacamera Rocam 3**

Conditiegroep : 09

Onmisbaar voor een betrouwbare inspectie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941600	Rocam-3 multimediacamera, 40mm	1	6622,49





Rothenberger kogel voor Roscope

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900117	Rothenberger kogel voor Roscope	1	133,51



Lansas rioolafsluiter

Conditiegroep : 013 (netto)

Riool afsluiter van aluminium, zijn voorzien van nylon versterkte rubber band, met ingevulcaniseerd ventiel. Incl. 3m luchtslang en 3m trekkoord. Wanddikte 9mm, max. werkdruk 3,0 bar

artikelnr	buisdiameter	lengte	gewicht	verp.	prijs/st
134442	Afsluitercilinder Lansas, 100 / 200mm	350mm	2,5 kg	1	303,73
134444	Afsluitercilinder Lansas, 200 / 400mm	550mm	6 kg	1	608,78
134440	Manometer voor afsluitercilinder			1	104,37



Eesiseel oppompbare buisafsluiter

Conditiegroep : 09

Voor het tijdelijk afsluiten van alle voorkomende buizen en leidingen. Voorzien van 1.5m slang en ventiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131281	Buisafsluiter oppompbaar 48 - 72 mm	1	77,12
131282	Buisafsluiter oppompbaar 72 - 92 mm	1	79,49
131283	Buisafsluiter oppompbaar 92 - 145 mm	1	81,24
131287	Buisafsluiter oppompbaar 145 - 200 mm	1	131,53
131288	Buisafsluiter oppompbaar 200 - 300 mm	1	257,21

Eesiseel pomp

Conditiegroep : 01300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131289	Kunststof pomp voor buisafsluiter	1	15,94



Kwasten

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940268	Wegwerpkwast rond maat 10	1	0,94
940269	Wegwerpkwast rond maat 12	1	1,31
940270	Wegwerpkwast rond maat 14	1	1,53
940271	Wegwerpkwast rond maat 16	1	1,31
940272	Wegwerpkwast rond maat 18	1	2,23
940282	Wegwerpkwast plat maat 40	1	1,68
940281	Wegwerpkwast plat maat 60	1	2,15



Bokkepoten

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921040	Bokkepoot 30mm	1	3,73
921042	Bokkepoot 50mm	1	5,92



Staalborstels

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900130	2 rijen staaldraad	1	6,61
900131	5 rijen staaldraad	1	6,18



Plamuurmessen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931056	Plamuurmes 40mm	1	4,11
931057	Plamuurmes 60mm	1	4,62
931058	Plamuurmes 80mm	1	4,72
931055	Plamuurmes 100mm	1	5,54
931059	Plamuurmes 120mm	1	6,30



Metseltroffel 160mm rechts - Arnheems model

Conditiegroep : 09000

Metseltroffel voor rechtshandig gebruik. Met blank geslepen blad en gelakt hecht. Bladlengte: 160mm. Arnheems model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931068	Metseltroffel 160mm rechts - Arnheems model	1	25,53



Pleistertroffel 160mm rond

Conditiegroep : 09000

Pleistertroffel met blankgeslepen blad en gelakt hecht. Bladlengte: 160mm. Met ronde punt en schuine schouders.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931069	Pleistertroffel 160mm rond	1	24,52



Kitpistolen

Conditiegroep : 09

Kitspuithouder voor 310 ml kokers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610060	Kitspuithouder, skeletmodel	12	11,29
610035	Kitspuithouder, robuust model	1	14,48
610286	Zwaluw kitpistool Pro 2000, zwart	1	86,46
609987	Kitpistool zwaar model	1	47,61



Kitpistool Tangit

Conditiegroep : 02841

Kitspuithouder voor 310 ml. Kokers met 2 componenten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284107	Tangit pistool PP6 t.b.v. M3000/FP550	6	149,83





Mechanisch knelapparaat

Conditiegroep : 09000

Knelapparaat in mechanische uitvoering om PE buizen te knellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371579	Mechanisch knelapparaat 16-42mm		90,95
371580	Mechanisch knelapparaat 20-63mm, begrensaar		216,24



CLC gereedschapsdrager, medium

Conditiegroep : 09000

Gereedschapsdrager met open bovenkant. Uitgevoerd met 21 multifunctionele vakken, metalen handvat met schuim, ritszak en een verstelbare schouderband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940564	CLC gereedschapsdrager, medium		42,95



CLC gereedschapsrugzak, deluxe

Conditiegroep : 09000

Luxe gereedschapsrugzak uitgevoerd met 36 vakken binnenin en 8 aan de buitenzijde. De twee hoofdvakken zijn voorzien van een rits. Het grote buitenvak is eenvoudig verstelbaar. Met gewatteerde rug en slijtvaste onderzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940565	CLC gereedschapsrugzak, deluxe		79,95



CLC BigMouth® gereedschapstas, medium

Conditiegroep : 09000

Gereedschapstas uitgevoerd met 12 multifunctionele vakken binnenin en 10 aan de buitenzijde. De tas gaat breed open voor gemakkelijke toegang. Met gewatteerde handvatten en een verstelbare schouderband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940566	CLC BigMouth® gereedschapstas, medium		24,95



CLC gereedschapsdrager, small

Conditiegroep : 09000

Gereedschapsdrager met wel 25 vakken voor bitjes en boortjes, schroevendraaiers, tangen etc. Met kunststof box voor de kleine onderdelen. Uitgevoerd met gewatteerd draaghandvat en verstelbare schouderband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940567	CLC gereedschapsdrager, small		49,95



Gereedschapskoffers

Conditiegroep : 09

Fabricaat Tayg, vervaardigd van extra sterke kunststof met een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940523	Gereedschapkoffer type 32 met 1 inzetbak	48 x 25,8 x 22,5 cm		32,83
940524	Gereedschapkoffer type 34-1B met 1 inzetbak	58 x 28,5 x 29 cm		33,88

Hultafors Tool Bucket

Conditiegroep : 09000

De nieuwe Hultafors Tool Bucket is zo eenvoudig als hij handig is. Met de slimme details, ergonomische vorm en het comfortabele handvat krijg je een gereedschapsdrager die je lichaam spaart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940542	Hultafors Tool Bucket 100kg			18,05



Van Walraven gereedschapsbak

Conditiegroep : 09000

400 x 250 x 200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940545	Van Walraven gereedschapsbak		11,00



Kunststof stapelbak met deksel

Conditiegroep : 09000

Nestbaar en stapelbaar, voorzien van 2-delig deksel. 600 x 400mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940546	Stapelbak kunststof met 2-delig deksel		45,00



Monteurstas

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940525	Monteurstas leder-hout/riem	45 x 20 x 20 cm		92,34



Opbergdoos

Conditiegroep : 09

Fabricaat Tayg, kunststof assortimentsdoos, blauw met transparant kunststof deksel. In vier compartimenten ingedeeld waarvan drie compartimenten naar eigen keuze zijn in te delen. Met handgreep en twee sluitingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940532	Opbergdoos 38 x 29 x 6 cm		15,02
940526	Opbergdoos 46 x 35 x 8,1 cm		31,64



Ladingrail

Conditiegroep : 09

Ladingrail met uitgestanst nokje kan in combinatie met speciale spanbanden of kledingstangen gebruikt worden om lading met behulp van een spanband vast te zetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940206	Ladingrail 17cm		9,10
940207	Ladingrail 33cm		12,30
940208	Ladingrail 48cm		16,94
940209	Ladingrail 63cm		19,56
940210	Ladingrail 78cm		23,49
940211	Ladingrail 94cm		26,09
940212	Ladingrail eindstuk 5001 (set van 2)		11,65



Spanband 25mm zwaar met ratel en fitting t.b.v. ladingrail Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940213	Spanband 25mm, zwaar met ratel en fitting, 1m		12,44
940214	Spanband 25mm, zwaar met ratel en fitting, 2m		13,08

Spanband 25mm middel met ratel en fitting t.b.v. ladingrail Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940215	Spanband 25mm, middel met ratel en fitting, 1m		9,95
940216	Spanband 25mm, middel met ratel en fitting, 2m		10,58

Spanband 25mm met klemgesp en fitting t.b.v. ladingrail Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940217	Spanband 25mm, met klemgesp en fitting, 0,75m		7,79
940218	Spanband 25mm, met klemgesp en fitting, 1,50m		8,51

Vloerring t.b.v. ladingrail Conditiegroep : 09

Zeer degelijke vloerring met kunststofkom of inbouw.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940219	Vloerring, kunststof kom		8,91
940220	Vloerring, inbouw		7,49

Fitting t.b.v. ladingrail Conditiegroep : 09

Single stud of double stud.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940221	Fitting, single stud (set van 2)		5,81
940222	Fitting, double stud		6,48

Sjorbanden Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	per verp.	verp.	prijs/st
940125	Sjorband met ratelbandspanner	1 x 4m		17,52
940126	Sjorband met veerklem	2x 4m (blister)	2	17,72
940114	Zelf oprollende spanband, 25mm	3m		19,06

Veerklem 50mm Conditiegroep : 09

Kunststofbeschermkappen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940133	Veerklem 50mm		2,42

Sjorbanden met ratelgesp Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	per verp.	verp.	prijs/st
940124	Sjorband + ratelgesp (1000 kg)	35mm x 6m		14,82
940129	Sjorband + ratelgesp (2500 kg)	50mm x 9m		20,49



Fasty spanband Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940159	Fasty spanband 1m wit		3,52
940160	Fasty spanband 1,5m geel		3,76
940161	Fasty spanband 2m blauw		4,06
940162	Fasty spanband 2,5m rood		4,50
940163	Fasty spanband 3,5m zwart		5,07



Stucloper Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940200	Stucloper 60m ² x 130cm, wit/bruin		50,86



Aanhangwagennet Conditiegroep : 09

Aanhangwagennet inclusief hoeklussen en elastiek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940202	Aanhangwagennet	200 x 300 cm		39,63
940203	Aanhangwagennet	250 x 400 cm		65,78



Multilock containerslot Conditiegroep : 06000

Incl. 3 sleutels en een veiligheidscertificaat. Hoge breek, trek, zaag en knip weerstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940204	Multilock containerslot 16mm		214,46



**ABUS cijfercombinatiehangslot**

Conditiegroep : 06000

Aluminium kast met gehard stalen beugel.

artikelnr	omschrijving	beugel hxb	verp.	prijs/st
940205	ABUS cijfercombinatiehangslot, 155 / 40mm	19 x 26mm	1	25,27

Putschep, vierkant

Conditiegroep : 09

Schepbreedte 15cm, met afgeronde hoeken.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940020	Putschep 15cm rechthoekig	lengte = 1,5m	1	125,87

Putschep, rond

Conditiegroep : 09

Rond 13cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940023	Putschep 13cm rond	lengte = 1,5m	1	122,54

Putschep / kolschep, vierkant

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940027	Putschep/ kolschep, vierkant	lengte = 1,10m	1	58,12

Putschep, drietand

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940026	Putschep, drietand	lengte = 1,5m	1	304,10

Spitvork

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900530	Spitvork 4-tands met essenhouten steel, 90 cm	1	69,07

Tuinvork

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900531	Tuinvork 3-tands met essenhouten steel, 90 cm	1	55,91

Zoutwagen

Conditiegroep : 06 (netto)

Zoutwagens met professionele tandwielkast. Inhoud 30 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611007	Zoutwagen	1	143,61

Alpinus Metal sneeuwschep

Conditiegroep : 06 (netto)

Met versterkte rand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611006	Alpinus Metal sneeuwschep	1	23,28

Waterabsorber granulaat

Conditiegroep : 06 (netto)

Te gebruiken bij: wateroverlast op vloerbedekking bij CV leidingen of radiatoren, dak- en gootreparaties en bij het onttrekken van vocht aan beton- en tegelvloeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610231	Waterabsorber granulaat pot à 750 gram	15	33,50

Waterslurpzakken

Conditiegroep : 06 (netto)

Ideaal bij onderhoudswerk, lekkage van waterleidingen, afvoerleidingen, centrale verwarming en daken.

artikelnr	omschrijving	capaciteit	verp.	prijs/st
610233	Waterslurpzak 45l, 40 x 15 cm	3 L	50	25,25
610234	Waterslurpzak 450, 40 x 60 cm	20 L	25	33,00

LOTUX Liquid de-icing

Conditiegroep : 06 (netto)

Werkt preventief ter voorkoming van aanhechting van (nacht)vorst op autoruiten en versnelt het ontdooien van aangevroren ruiten. Werkt snel, veilig en 18 uur lang. Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610244	Lotux liquid de-icing spuitflacon 500 ml	12	7,95



LOTUX defrost 10 kg

Conditiegroep : 06 (netto)



Dooimiddel dat zonder schade voor mens, dier en milieu voor een veilige werkomgeving zorgt. Het product houdt de warmte 24-45 uur vast en blijft dus ook actief bij een volgende sneeuwbuï of vorstperiode. Lotux is veilig voor metalen zoals chroom, aluminium en RVS, waardoor het geschikt is in omgeving waar strooizout niet gebruikt kan worden vanwege corrosievorming. Ook te gebruiken op beton en kalkzandsteen. 1 kg per 5-10 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610245	Lotux defrost 10 kg emmer dooimiddel	1	39,95

Strooizout

Conditiegroep : 06 (netto)



Wegenzout van een constante kwaliteit. De unieke korrelverdeling van het steenzout garandeert een perfect strooi patroon. Het wegzout bevat een laag vochtgehalte (max. 0.5%) en is daarom altijd klaar voor gebruik: geen korsten, geen klonten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610249	Strooizout emmer à 10 L	1	7,79

PE folie / bouwfolie 70MU

Conditiegroep : 097

Kleur naturel, voor diverse toepassingen. Dampremmend.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
978604	PE-folie T200, 50 x 4m	1	61,94

Dekzeil

Conditiegroep : 06 (netto)

Donkerblauw, met bevestigingsogen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610030	Dekzeil blauw, 3 x 4 m	1	9,46
610031	Dekzeil blauw, 4 x 6 m	1	18,85
610032	Dekzeil blauw, 6 x 8 m	1	37,68
940233	Dekzeil blauw, 6 x 10 m	1	47,10
940234	Dekzeil blauw, 8 x 10 m	1	62,80

WaTech Big Bag

Conditiegroep : 01801

Standaard Big Bag, wit vlak geweven polypropyleen 150^g/m². Open bovenzijde en vlakke bodem. 4 lussen van 30cm wit PP. SWL/SF 1500kg / 5:1.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610083	Big Bag, 90 x 90 x 110 cm	1	8,43

Netzakken

Conditiegroep : 06 (netto)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610085	Netzak blauw, 130 x 75 cm	100	1,65

Bouwemmer

Conditiegroep : 06 (netto)

Sterke bouwemmer, zwart 12 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610523	Bouwemmer 12 liter	1	2,59

**Speciekuip**

Conditiegroep : 06 (netto)

45 liter, diameter 54cm, hoogte 33cm. Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610524	Speciekuip 45 liter, zwart	1	10,86

**Vuil/puin zak**

Conditiegroep : 06 (netto)

Ideaal voor vervoeren en opslag van zwaar afval, puin, zand, tuinafval etc. Ook handig bij het verhuizen of verbouwen, op de camping of in de tuin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610100	Puinzak 55 x 80 polyethyleen, 5 stuks	1	3,65
940201	Puinzak 65 x 100 geweven PP + bindkoord, herbruikbaar, 4 stuks	1	2,86

**Griffon snelcement**

Conditiegroep : 06002

Cement voor reparaties aan metselwerk en beton. Uitsluitend te verwerken bij temperaturen tussen +5° en +25°. Binnen een minuut verwerken. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616066	Griffon snelcement grijs, 1kg		1	5,48
616067	Griffon snelcement grijs, 6kg		1	19,43
616068	Griffon snelcement grijs, 12,5kg		1	35,93

**Poltec 700 stelmortel**

Conditiegroep : 06000

Poltec 700 is een snelhardende mortel, uitermate geschikt voor het op hoogte brengen van bestaande en nieuwe putranden. Een putrand die gesteld is met Poltec 700 is na slechts 2 uur belastbaar. Gemakkelijk te verwerken met een uitstekende hechting op beton, baksteen, enz. Kan een putkop tot 5cm ophogen zonder stelringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616293	Poltec 700 mortel, grijs zak à 25 kg	1	48,08

**Poltec 717 hechtmortel**

Conditiegroep : 06000

Deze hechtmortel is zeer geschikt voor het verlijmen van betonelementen op asfalt en beton. Krimparm, snelle uitharding en zeer hoge druksterkte. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616294	Poltec 717 hechtmortel, zak à 25kg	1	70,67



I 3.2

Elektrisch gereedschap

Metabo accu-klopboormachine Powermaxx SB 12 BL

Conditiegroep : 09050

12V Brushless boorschroefmachine voor universele en veeleisende werkzaamheden. Geïntegreerde LED-werklamp met nachlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand. Wordt geleverd inclusief: snelspanboorhouders, riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (12V/4,0Ah), lader ASC 55 'Air Cooled' en een kunststof koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941252	Metabo accu-klopboormachine Powermaxx SB 12 BL	1	309,12



Metabo klopboormachine SBE 850-2

Conditiegroep : 09050

Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal. Stelwiel voor het instellen van het toerental. Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur.

Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur. Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken. Rechts- en linksdraaiend. Booras met binnenzekant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941239	Metabo klopboormachine SBE 850-2 + snelspanboorhouder Futuro Plus S2	1	256,75



Metabo combihamer

Conditiegroep : 09050

Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren, Metabo S-automatic veiligheidskoppeling, mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken. Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941205	Metabo combihamer SDS plus KHE 2660	1	298,71
941206	Metabo combihamer SDS plus KHE 325 I	1	497,42



Metabo boorhamer

Conditiegroep : 09050

Geschikt voor inzetgereedschap met SDS-plus-schachteinde of cilindrische schacht (zonder slag). Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust. Rechts- en linksdraaiend, Variospeed (V)-elektronica. Metabo VibraTech (MVT): door het geïntegreerde dempingssysteem aan de handgrepen ontstaan er minder trillingen waardoor de gewrichten tijdens het werken zo veel mogelijk ontlast worden. Ergonomische behuizingsvorm voor beetelwerkzaamheden zonder extra handgreep. Lange drukschakelaar, comfortabel bereikbaar in iedere werksituatie. Draaistop, slagstop, handgreep met rubberen anti-sliplaag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941240	Metabo boorhamer SDS plus BHE 2444	1	193,01



Metabo muurgroefzaag

Conditiegroep : 09050

Groefbreedte en zaagdiepte instelbaar. Geschikt voor het snel en zuiver frezen van muurgroeven. Bijzonder stofarm werken door invalfunctie. Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur. Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de schijf voor veilig werken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941207	Metabo muurgroefzaagmachine MFE 30	1	793,63



Metabo haakse slijper Quick set

Conditiegroep : 09050

W 9-125 Quick met 2 diamant doorslijpschijven en kunststofkoffer. Stofbescherming, veiligheidskoppeling, quick gereedschapswissel, herstartbeveiliging.

artikelnr	omschrijving	slijpschijf	vermogen	verp.	prijs/st
941241	Metabo haakse slijper W 9-125 in koffer	125mm	900 W	1	185,31



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Metabo haakse slijper WE 2200-230

Conditiegroep : 09050

De aanloopstroombegrenzing met zachtloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start. De herstartbeveiliging voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking. Extra handgreep op drie posities monteerbaar. Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen.



artikelnr	omschrijving	slijpschijf	vermogen	verp.	prijs/st
941210	Metabo haakse slijper WE 2200-230	230mm	2200 W	I	180,89

Metabo W 18 LTX 125 Quick (602174840) accu-slijper

Conditiegroep : 09050

18V MetaLoc. Slijpschijf-Ø: 125 mm. Nullasttoerental: 8000/min. Quick gereedschapswissel, herstartbeveiliging, elektronische zachtloop. Zonder accu en lader.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941245	Metabo accu-haakse slijper (18V) W 18 LTX 125 quick body	I	290,10

Metabo decoupeerzaag

Conditiegroep : 09050

Elektronische pendeldecoupeerzaag STE 100 Quick met extreem slanke constructie voor perfecte hantering bij elke toepassing. Nauwkeurig zagen dat is afgestemd op het materiaal door het variabele aantal slagen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941211	Metabo decoupeerzaag STE 100 quick	I	220,88

Metabo reciprozaag

Conditiegroep : 09050

1100 watt reciprozaag met vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde toerentallen, en een tegen stof en spatwater beschermde aandrijving. Zaagblad 180° draaibaar voor comfortabel omgekeerd werken. Metabo Quick voor eenvoudig en zonder gereedschap verwisselen van zaagbladen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941212	Metabo reciprozaag SSEP 1100	I	247,07

Metabo alleszuiger

Conditiegroep : 09050

Metabo elektrische alleszuiger, energie-efficiëntieklasse B, inhoud reservoir 25 L, waterzuigmondstuk, stopcontact op apparaat, in/uitschakelautomaat, gebruik met stofzak, zuigbuis aluminium, diameter zuigslang 32mm, machinegewicht 8,3 kg, blaasfunctie, 1 zuigmotoren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941213	Metabo alleszuiger ASA 25L PC	I	325,94

Metabo accu basis set

Conditiegroep : 09050

18V Metaloc. Met supersnel lader ASC 30-36V.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
941216	Metabo accu basis set 2 (incl. 2 accu's)	2x Li-Pow. accu-pack 18 V/5,2 Ah	I	320,23

Metabo accu-pack LiHD 12V - 4,0Ah

Conditiegroep : 09050

LiHD accu-packs voor een optimaal vermogen en een extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling. Gepatenteerde 'Air Cooled' laadtechnologie. Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur. Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand. Dit model accu-pack kan lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941256	Metabo accu-pack LiHD 12V - 4,0Ah	I	91,22

Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12

Conditiegroep : 09050

Een compact 12V model boorschroefmachine voor veelzijdig gebruik. Geïntegreerde LED-werklamp met nachlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand. Wordt geleverd inclusief: snelspanboorhouders, riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (12V/2,0Ah), lader SC 30 en een kunststof koffer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941250	Metabo boorschroefmachine Powermaxx BS 12	I	212,73

Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL

Conditiegroep : 09050

12V Brushless boorschroefmachine voor universele en veeleisende werkzaamheden. Geïntegreerde LED-werklamp met nachlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand. Wordt geleverd inclusief: snelspanboorhouders, riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (12V/4,0Ah), lader ASC 55 'Air Cooled' en een kunststof koffer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941251	Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL	I	310,39

Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL Q

Conditiegroep : 09050

12V Brushless boorschroefmachine voor universele en veeleisende werkzaamheden. Voorzien van het Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken. Geïntegreerde LED-werklamp met nachlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand. Wordt geleverd inclusief: snelwisselboorhouders, riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (12V/4,0Ah), lader ASC 55 'Air Cooled' en een kunststof koffer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941253	Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL Q	I	338,52

Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL Q body

Conditiegroep : 09050

12V Brushless boorschroefmachine voor universele en veeleisende werkzaamheden. Voorzien van het Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken. Geïntegreerde LED-werklamp met nachlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Wordt geleverd inclusief: snelwisselboorhouders, riemhaak met bitdepot, MetaLoc koffer-inlay. Exclusief: accu-pack en lader.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941257	Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL Q body	I	186,31

Metabo accu-boorschroefmachine set BS 18 L

Conditiegroep : 09050

2x 18V/2Ah Li-Ion; Lader SC 60 Plus; Kunststof koffer. Max. koppel zacht/hard 25 Nm/50 Nm. Boor-Ø staal: 10 mm. Boor-Ø zacht hout: 20 mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941215	Metabo accu-schroefboor 18V BS 18 Quick (2 x 2,0Ah, ASC 30-36 V)	I	255,50

**Metabo accu-boorschroefmachine BS 18 LT**

Conditiegroep : 09050

18V; MetaLoc. Max. koppel zacht/hard 34 Nm/60 Nm. Boor- staal: 13 mm Boor- zacht hout: 38 mm. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941219	Metabo accu-schroefboormachine BS18LT	1	221,58

**Metabo accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL**

Conditiegroep : 09050

18V; MetaLoc. Max. koppel zacht/hard 34 Nm/60 Nm. Boor- staal: 13 mm Boor- zacht hout: 38 mm. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
941221	Metabo accu-schroefboormachine BS18LT BL	bushless, overbelasting-beveiliging	1	273,80

**Metabo accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls**

Conditiegroep : 09050

18V; MetaLoc. Max. koppel zacht/hard 55 Nm/110 Nm. Boor- staal: 13 mm Boor- zacht hout: 38 mm. Impulsfunctie voor uitdraaien vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakten. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
941222	Metabo accu-schroefboormachine BS18LTX	impuls, overbelastingbeveiliging	1	281,14

**Metabo snelwissel-haaks schroefvoorzetstuk 'Quick'**

Conditiegroep : 09050

Deze adapter is te gebruiken voor het boren en schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen. Magnetische bitopname met 1/4" (6,35mm) zeskantschacht. Overbrenging van speciaal staal. Voor rechts- en linksdraaien geschikt, tot max. 28 Nm. Speciaal ontwikkeld voor de Powermaxx BS Quick en BS 18 Quick.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941255	Metabo snelwissel-haaks schroefvoorzetstuk 'Quick'	1	41,32

**Metabo accu-reciprozaag**

Conditiegroep : 09050

18V Metaloc. Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen. Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
941244	Metabo accu-reciprozaag SSE 18 LTX compact	0-3100/min 13 mm	1	209,55
941226	Metabo accu-reciprozaag ASE 18 LTX	0-2700/min 30 mm	1	299,78

**Metabo accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140**

Conditiegroep : 09050

18V Metaloc. Zaagdiepte hout: 140 mm. Aantal slagen bij onbelast draaien: 1000-3000 /min. Quick gereedschapssnelwissel, bijschakelbare pendelslag voor optimaal zaagvermogen, volle golf elektronica met stelwielje, herstartbeveiliging. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941247	Metabo accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140	1	367,18

Metabo accu-slagschroevendraaier Powermaxx SSD 12 BL

Conditiegroep : 09050

12V Brushless slagschroevendraaier voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik. Compacte accu-slagmoersleutel voor zware toepassingen. Geïntegreerde werkklamp voor verlichting van de werkplek. Uitgevoerd met een robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand. Wordt geleverd inclusief: riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (12V/4,0Ah), lader ASC 55 'Air Cooled' en een kunststof koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941254	Metabo accu-slagschroevendraaier Powermaxx SSD 12 BL	1	332,83

Metabo accu-slagschroevendraaier SSD 18 LTX 400 BL

Conditiegroep : 09050

18V. MetaLoc. Max. koppel: 400 Nm. Gereedschapopname: buitenvierkant 1/2" (12,70 mm). Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941246	Metabo accu-slagschroevendraaier LTX 400BL	1	376,61

Metabo accu-combihamer

Conditiegroep : 09050

Hamerboren, boren, beitelen, met automatic veiligheidskoppeling. Max. individuele slagenergie (EPTA): 2.2 J. Max. aantal slagen: 4000 /min. Boor-Ø beton met hamerboren: 24 mm. Gereedschapopname: SDS-plus, 18V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941229	Metabo accu-combihamer (18V) KHA 18 LTX body	1	370,10

Metabo accu LED lamp

Conditiegroep : 09050

Krachtige accu-bouwstraler met 18 LED's voor gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak. Het Metabo-accu-systeem: werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt. Zeer helder en aangenaam licht, gebaseerd op het daglicht, met twee lichtniveaus. Extreem lange lichtduur van max. 8,3 uur met één accu-lading. Minimale warmteontwikkeling: straler wordt slechts handwarm voor een veilig permanent gebruik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941220	Metabo accu LED-lamp (14.1-18V) BSA 14.4-18 LED body	1	234,91

Metabo accu-multitool

Conditiegroep : 09050

Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroom. Onmisbaar bij de binnenaferwerking voor het zagen, schuren, schrappen, raspen van de meest uiteenlopende materialen. Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren. Snel en krachtig door de combinatie van grote oscillatiehoek van 3,2 en VTC-elektronica met constant toerental, ook onder belasting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941227	Metabo accu-multitool (18V) MT 18 LTX body	1	288,43

Metabo compressor 180-5 W

Conditiegroep : 09050

Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenaferwerking. Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkieren en het afpersen van buisleidingen. Olivrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten. Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk. Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer. Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar. Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep. Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting. Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit. Vulvermogen: 90 l/min Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 75 l/min Max. druk: 8 bar Opgenomen vermogen: 1.1 kW Ketelinhoud: 5 l.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941233	Metabo compressor power 180-5 W OF	1	270,37

**Exact buissnijmachine 170**

Conditiegroep : 09

- 220V of accu.
- Voltage 18V/4,2 Ah, Gewicht slechts 5,2 kg.
- Toerental onbelast 3450 min-1. Blad ø 140mm.
- Voor pijpen ø 15 - 170mm.
- Maximale wanddikte stalen pijp 6mm.
- Maximale wanddikte pijp kunststof 14mm.
- Bij RVS en SML buis, is elektronische toerentalregeling gewenst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900391	Exact buissnijmachine 170 - accu		1300,00
900385	Exact buissnijmachine 170 - 220V 1010W		985,00
900386	Exact buissnijmachine 170E - 220V 1200W		1195,00

Exact zaagmachine P400

Conditiegroep : 09



- 220V of accu.
- Voltage 18V/4,2 Ah, Gewicht slechts 6,2 kg.
- Toerental onbelast 3450 min-1. Blad ø 150mm.
- Voor kunststof pijpen van ø 100 - 400mm.
- Maximale wanddikte kunststof pijp 25mm.
- Schuine kant tot 22mm met bevelblad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900392	Exact buissnijmachine P400 - accu		1610,00
900387	Exact buissnijmachine P400 - 220V		1450,00

Exact zaagmachine VI1000

Conditiegroep : 09



- Accu.
- De meest geschikte machine voor het zagen van ventilatiepijpen (spiraal).
- Voltage 18V/4,2 Ah, Gewicht slechts 6,2 kg.
- Toerental onbelast 3450 min-1. Blad ø 155mm.
- Voor pijpen ø 75 - 1000mm. Maximale wanddikte 1,5 - 6mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900393	Exact buissnijmachine VI1000 - accu		1185,00

Exact zaagbladen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	snijbereik	verp.	prijs/st
900388	Diamant zaagblad voor PVC-staal-koper-SML	140 x 62mm		160,00
900389	Standaard zaagblad TCT voor PVC-staal-koper-SML	140 x 62mm		61,00
900395	Zaagblad TCT P150 PE-PP-PVC	150 x 62mm		43,00

HiKOKI draadeindknipper 18V CL18DSL6Z

Conditiegroep : 06000

Compact model. Hoge knipsnelheid, braamloos en vonkvrij, geluidsarm, soft grip en lichtgewicht. Exclusief lader en accu.



artikelnr	omschrijving	snijbereik	verp.	prijs/st
900368	HiKOKI draadeindknipper 18V CL18DSL			855,88

HiKOKI boosterpack Multi-Volt UC18YSL3WEZ

Conditiegroep : 06000

HiKOKI BoosterPack Multi-Volt, 2 x 5,0Ah 18V / 2,5Ah 36V + lader UC18YSL3.



artikelnr	omschrijving	snijbereik	verp.	prijs/st
900369	HiKOKI boosterpack Multi-Volt UC18YSL3WEZ			271,63

13.3

Gereedschap, leidingsystemen



Geberit PE



Geberit elektrolassapparaat ESG Light

Conditiegroep : 03980

Voor het lassen van elektromoffen 40 t/m 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398067	Geberit elektrolassapparaat ESG Light 40-160mm		498,68



Geberit elektrolassapparaat ESG 3

Conditiegroep : 013 (netto)

Voor het lassen van elektromoffen Ø 40 t/m 315mm, 230 V/50 Hz. met afstandsbediening, tot 3 moffen tegelijk lassen. Gewicht 2 kg. Met transporttas, draagriem, 4 meter mofaansluitkabel en net-kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130601	Geberit elektrolassapparaat ESG 3, 40 - 315mm.		754,76



Geberit elektrolassreserveonderdelen

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130605	Geberit doorluskabel set ESG 3, 40-110mm		79,55
130608	Geberit elektrolassmoffen kabel ESG 3, 40 -160 mm		79,55
130607	Geberit elektrolassmoffen kabel ESG 3, 200-315 mm		107,55



PE schraper

Conditiegroep : 09

4 - blad uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921053	PE handschaper, lengte 205mm		26,92



Geberit afbraam mes

Conditiegroep : 09

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
921055	Geberit afbraam mes		8,88

Geberit lasspiegel

Conditiegroep : 013 (netto)

Lasmachine 230 Volt thermostatisch geregeld, voorzien van teflonlaag, met standaard KSS 160, vermogen 630 Watt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130534	Geberit lasspiegel KSS 160, 40-160mm		295,91
131620	Geberit losse standaard voor lasspiegel		45,74
131621	Geberit lederen etui voor lasspiegel KSS160		48,53



Geberit lasmachine Universal

Conditiegroep : 01300

Te gebruiken voor spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen. Geschikt voor lasaccessoires t/m Ø315mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131600	Geberit lasmachine Universal, 40-315mm		3156,32



Geberit Media grondelement

Conditiegroep : 013 (netto)

Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m 160mm, incl. transportkist, excl. toebehoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131601	Geberit Media grondelement (zonder toebehoren)		1775,45



Geberit Media handschaaf

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131602	Geberit Media handschaaf 40-160mm		637,48



Geberit elektrische schaar 230V

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131603	Geberit Media/Universal elektrische schaar 40-160mm		1244,11
131617	Geberit elektrische schaar voor Universal, 200 - 315mm		1749,65



Geberit spanplaat media

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131605	Geberit spanplaat, 40mm		373,33
131606	Geberit spanplaat, 50mm		373,33
131607	Geberit spanplaat, 56mm		373,33
131608	Geberit spanplaat, 63mm		373,33
131609	Geberit spanplaat, 75mm		373,33
131610	Geberit spanplaat, 90mm		373,33
131611	Geberit spanplaat, 110mm		373,33
131612	Geberit spanplaat, 125mm		470,40
131614	Geberit spanplaat, 135mm		479,63
131613	Geberit spanplaat, 160mm		484,98
131623	Geberit spanplaat, 250mm		843,11
131624	Geberit spanplaat, 315mm		892,43



Geberit set inzetstukken en spanplaten

Conditiegroep : 013 (netto)

Inzetstukken d50-90, spanplaten d110, met koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131616	Geberit inzetstuk. d50-90, spanpl. d110, met koffer		1306,00



Geberit reservemes voor handschaaf

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131618	Reservemes voor handschaaf 40-160mm	links		22,32
131619	Reservemes voor handschaaf 40-160mm	rechts		22,32

**Geberit reservemes voor handschaaf geschikt voor Silent dB20**

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131626	Geberit reservemes voor handschaaf t/m 200mm	links + rechts		63,91

**Geberit buisschraper**

Conditiegroep : 01300

Buisschraper voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen. Te gebruiken in combinatie met accuboormachines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398261	Geberit buisschraper; 56mm		206,12
398262	Geberit buisschraper; 63mm		206,12
398263	Geberit buisschraper; 75mm		206,12
398264	Geberit buisschraper; 90mm		206,12
398260	Geberit buisschraper; 110mm		206,12

**Geberit set buisschrapers in koffer**

Conditiegroep : 01300

Buisschrapers voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen. Te gebruiken in combinatie met accuboormachines.

Inhoud van de set:
 Buisschrapers (56, 63, 75, 90 en 110mm)
 Koffer met inzetelement
 Reserve mesje
 Toets
 Aandrijfas
 5 Glijsegmenten
 Vetstift met inschuifbare stift (geel).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398265	Geberit set buisschrapers in koffer (56, 63, 75, 90 en 110mm)		1138,16

**Geberit koffer voor set buisschrapers**

Conditiegroep : 01300

Koffer met inzetelement, vetstift met inschuifbare stift (geel), reservemesje, toets, aandrijfas en 5 glijsegmenten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398266	Geberit koffer voor set buisschrapers		173,27

**Geberit handbuischraper in koffer**

Conditiegroep : 06000

Buisschraper voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen van de afmetingen Ø63-160mm. Inclusief reserve mesje en koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130600	Geberit handbuischraper in koffer; Ø63-160mm		643,30

**Geberit schaaftmes buisschiller**

Conditiegroep : 06000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
921043	Schaaftmes buisschiller 63-160mm			29,14

**GF/Wavin PE****Wavin lasautomaat + koffer**

Conditiegroep : 06000

Ter behoeve van de Wavin PE serie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
383918	Wavin lasautomaat EFL 20 LU + koffer		4354,41

**Laskabel WaviDuo**

Conditiegroep : 14002

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
383923	WaviDuo laskabel groen, 40 - 160		154,95
383924	WaviDuo laskabel bruin, 200 - 315		161,88

**MSA 2.1 automatische elektroasmachine met protocollering**

Conditiegroep : 06 (netto)

De MSA 2.1 is eenvoudig te bedienen, met drie basis handelingen kan de machine worden bediend: aansluiten, scannen en lassen. Robuust, veilig en ergonomisch. Alles is erop gericht om het proces te vereenvoudigen. Levering inclusief: transportkoffer, 1 paar hoekstekkers 4.0mm, 1 paar hoekstekkers 4.7mm, bedieningsinstructies, START/STOP badge en USB stick. Het mini welding book is optioneel.

Technische gegevens:
 Werktemperatuur: -20°C tot +50°C. Input lasgegevens: barcode, handmatig. Voltage: 230V (190V - 265V). Frequentie: 50 - 60 Hz. Lastechniek: gecontroleerd voltage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
332100	Elektroasmachine MSA 2.1 + mWB		5649,60

**Rotatieschiller set 25 tot 63mm**

Conditiegroep : 06 (netto)

Geschikt voor PE100, PEX en PB buis, geleverd wordt: 1x rotatieschraper, transportkoffer, handleiding en onderdelenlijst. Rotatieschillers worden gebruikt om de oxidatielaag van PE buizen te verwijderen. De rotatieschillers schillen de buizen rondom, op de juiste schilddikte die is voorgeschreven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
332101	Rotatieschiller set diameter 25 t/m 63mm		583,33

**Rotatieschiller RS**

Conditiegroep : 06 (netto)

Geschikt voor PE100, PEX en PB buis, geleverd wordt: 1x rotatieschraper RS, transportkoffer, handleiding en onderdelenlijst. Rotatieschillers worden gebruikt om de oxidatielaag van PE buizen te verwijderen. De rotatieschillers schillen de buizen rondom, op de juiste schilddikte die is voorgeschreven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
332102	Rotatieschiller RS 75		801,78
332103	Rotatieschiller RS 90		801,78
332104	Rotatieschiller RS 110		801,78
332105	Rotatieschiller RS 125		891,93
332106	Rotatieschiller RS 160		891,93

**Infra**

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Rotatieschiller RCT-315

Conditiegroep : 06 (netto)

Geleverd wordt: 1 schillerarm, 1 centreeronderdeel, 1 aluminium transportkoffers, 1 schroevendraaier, 1 vervangingsmes, 1 reinigingsmes, 1 accessoiretas. (75 tot 315mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
332107	Rotatieschiller RCT 315	1	5331,58

GF vervangingsmes voor rotatieschiller RS

Conditiegroep : 06000

40 - 315mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942118	GF vervangingsmes voor rotatieschiller RS		141,97

GF vervangingsmes voor rotatieschiller RTC

Conditiegroep : 06000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942119	GF vervangingsmes voor rotatieschiller RTC		69,82

Diversen gereedschap

Pipelife SpinnPro afschuinapparaat

Conditiegroep : 06000

Voor het afschuinen van verschillende soorten kunststof buizen. Werkt met standaard elektrische/draadloze boormachines. Voorzien van een vervangbaar mes.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900132	Pipelife SpinnPro afschuinapparaat 75 -110mm	1	142,86
900134	Pipelife SpinnPro afschuinapparaat 110-160mm	1	174,93
900137	Pipelife SpinnPro vervangbaar mesje voor afschuinapparaat	1	32,73

SAB afschuinapparaat

Conditiegroep : 09000

Voor het afschuinen van PE buizen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900006	SAB afschuinapparaat 20-63mm	1	14,44
900008	SAB afschuinapparaat 75-110mm	1	26,57
371574	SAB los mes t.b.v. afschuinapparaat 20-110	1	46,29

14

Werkkleding & PBM



| 4.1

Arm- en handbescherming

Armen en handen zijn belangrijke, onmisbare gereedschappen in zowel het arbeidsproces als in het dagelijks leven. Het dragen van arm- en handbescherming is daarom erg van belang. Werkhandschoenen beschermen handen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. De aanschaf van de juiste werkhandschoenen zorgt voor optimale arm- en handbescherming en verkleint de kans op bedrijfsongevallen.

Van Walraven heeft een uitgebreid aanbod in werkhandschoenen en additionele producten die bescherming bieden tegen diverse gevaren. Van snijbestendige handschoenen tot las- en thermo handschoenen.

Werkhandschoenen

Werkhandschoen Oxxa X-Pro Flex

Conditiegroep : 09/09205

Drager bestaat uit 92% nylon en 8% lycra, biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit. Met antislip. Deze handschoenen voldoet aan de volgende norm: EN 388:2016 (4131X)/EN 407:2004 (X1XXXX).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921008	Werkhandschoen Oxxa X-Pro Flex, maat 7	grijs / zwart		5,99
921009	Werkhandschoen Oxxa X-Pro Flex, maat 8	grijs / zwart		5,99
921084	Werkhandschoen Oxxa X-Pro Flex, maat 9	grijs / zwart		6,01
921085	Werkhandschoen Oxxa X-Pro Flex, maat 10	grijs / zwart		6,01
921083	Werkhandschoen Oxxa X-Pro Flex, maat 11	grijs / zwart		6,01



Werkhandschoen ATG Maxiflex Ultimate 42-874

Conditiegroep : 09205

Uitgevoerd met AD-APT® technologie. Deze wordt geactiveerd door de beweging van onze handen en de verhoogde temperatuur binnen in de handschoen. Daardoor komt een verkoelend bestanddeel vrij dat uw handen droog houdt en afkoelt. Drager bestaande uit nylon/lycra. Voorzien van nitril-coating. Biedt een hoge mate van vingergevoeligheid. Voldoet aan de norm EN 388 (4131).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920960	Werkhandschoen ATG Maxiflex Ultimate 42-874, maat 7	grijs / zwart		6,16
920961	Werkhandschoen ATG Maxiflex Ultimate 42-874, maat 8	grijs / zwart		6,16
920962	Werkhandschoen ATG Maxiflex Ultimate 42-874, maat 9	grijs / zwart		6,16
920963	Werkhandschoen ATG Maxiflex Ultimate 42-874, maat 10	grijs / zwart		6,16
920964	Werkhandschoen ATG Maxiflex Ultimate 42-874, maat 11	grijs / zwart		6,16



Werkhandschoen PU-flex, nylon

Conditiegroep : 09205

PU coating op nylon drager. Bijzonder goede vingergevoeligheid. Ideaal voor allround montagewerkzaamheden. De zwarte handschoen is voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling en het behandelen van producten wanneer het vuil niet mag opvallen. Deze handschoen voldoet aan de volgende norm: EN 388:2016 (4131X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921348	Werkhandschoen PU-flex nylon, maat S/7	zwart		1,28
921349	Werkhandschoen PU-flex nylon, maat M/8	zwart		1,28
921350	Werkhandschoen PU-flex nylon, maat L/9	zwart		1,28
921351	Werkhandschoen PU-flex nylon, maat XL/10	zwart		1,28
921352	Werkhandschoen PU-flex nylon, maat XXL/11	zwart		1,44



Werkhandschoen varkensleer

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen met palmversterking. De handschoenen voldoen aan de volgende normen:

921075: EN 388:2016 (3122X).

921074: EN 388:2016 (2111X).

921071: Categorie I.

921004: Categorie I.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921075	Werkhandschoen varkensleder-split, kwaliteit A5, maat 10	rood / grijs		3,84
921074	Werkhandschoen varkensleder-split, ongevoerd, maat 10	wit / geel		4,58
921071	Werkhandschoen varkensleder-split, ecru doek, maat 10	ecru		2,27
921004	Werkhandschoen varkensleder-split Amerikaantje, maat 10	gestreept		3,25



Werkhandschoen M-Grip, geel/groen

Conditiegroep : 09/09205

Latex coating en naadloze gebreide polyester/katoen voering. Goede schuur- en scheurweerstand. Ademende hand, rugzijde en vingers, voor gereduceerde transpiratie en verhoogde flexibiliteit. Deze handschoen voldoet aan de volgende norm: EN 388:2016 (2142X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921005	Werkhandschoen M-grip, maat 9	groen / geel		2,04
921006	Werkhandschoen M-grip, maat 10	groen / geel		2,04
921007	Werkhandschoen M-grip, maat 11	groen / geel		2,04



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Werkhandschoen M-Safe, zwart/blauw

Conditiegroep : 09205

De M-Safe Full-Nitrile Cut 5 14-700 werkhandschoenen bieden optimale snijbestendigheid (niveau 5). De snijbestendige handschoenen hebben een dubbel nitril coating voor uitstekende grip op de meest gladde voorwerpen. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4X43D).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
922960	Werkhandschoen M-Safe, maat 8	zwart / blauw	1	11,28
921144	Werkhandschoen M-Safe, maat 9	zwart / blauw	144	11,28
921145	Werkhandschoen M-Safe, maat 10	zwart / blauw	144	11,28
922961	Werkhandschoen M-Safe, maat 11	zwart / blauw	1	11,28



Werkhandschoen M-Safe, grijs

Conditiegroep : 09205

Comfortabele HPPE Cut-C werkhandschoenen met goede pasvorm, voorzien van een PU-coating. Hoge snijweerstand met uitstekende vingerveelzijdigheid. Uitgevoerd met een extra lang gebreid manchet welke zorgt voor een maximale bescherming van de hand en pols. Materiaal: HPPE/glasvezel/nylon/spandex drager. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920931	Werkhandschoen M-Safe, maat 7/S	grijs	1	8,13
920932	Werkhandschoen M-Safe, maat 8/M	grijs	1	8,13
920933	Werkhandschoen M-Safe, maat 9/L	grijs	1	8,13
920934	Werkhandschoen M-Safe, maat 10/XL	grijs	1	8,13
920935	Werkhandschoen M-Safe, maat 11/XXL	grijs	1	8,13
920936	Werkhandschoen M-Safe, maat 12/3XL	grijs	1	8,13



Werkhandschoen M-Safe Nitri-Tech Foam

Conditiegroep : 09205

Dit model werkhandschoen is voorzien van een superlichte Nitri-Tech Foam coating welke zorgt voor een zeer goede beweeglijkheid en flexibiliteit. De coating is tevens ademend, je handen blijven hierdoor droog en koel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921368	Werkhandschoen M-Safe Nitri-Tech Foam, maat 9/L	1	3,74
921369	Werkhandschoen M-Safe Nitri-Tech Foam, maat 10/XL	1	3,74
921370	Werkhandschoen M-Safe Nitri-Tech Foam, maat 11/XXL	1	3,74



Werkhandschoen nerfleder met rubber

Conditiegroep : 09/09205

Nerflederen handschoen met 10cm gerubberiseerde gele kap. Multifunctioneel inzetbaar, deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (3123X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921072	Werkhandschoen nerfleder/rubber, maat 10	geel	1	6,17



Werkhandschoen nappaleder Tropic wit/blauw

Conditiegroep : 09/09205

Nappalederen handschoen, blauw katoenen rugzijde, zonder kap en goede vingerveelzijdigheid. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2122X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921130	Werkhandschoen nappaleder Tropic, maat 10	wit / blauw	1	3,04



Werkhandschoen X-Grip, wit/groen

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen met latex coating op polyester katoenen drager. Ideaal voor groenvoorziening, recycling en kunststof dakbedekking. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (4X42B).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921079	Werkhandschoen X-Grip, maat 10	wit / groen	1 (12)	4,15
921080	Werkhandschoen X-Grip, maat 11	wit / groen	1 (12)	4,15

Werkhandschoen X-Grip, geel/zwart

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen met latex coating op polyester katoenen drager. Ideaal voor groenvoorziening, recycling en kunststof dakbedekking. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2131X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921129	Werkhandschoen X-Grip, maat 9	geel / zwart	1 (12)	4,53
921087	Werkhandschoen X-Grip, maat 10	geel / zwart	1 (12)	4,53



Werkhandschoen PU-flex wit, nylon

Conditiegroep : 09205

PU coating op nylon drager. Bijzonder goede vingerveelzijdigheid. Ideaal voor allround montagewerkzaamheden. De witte handschoen is ideaal voor werkzaamheden waar men vuil direct moet kunnen merken. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (4131X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921048	Werkhandschoen PU-flex nylon wit, maat XL/10	wit	1	1,38



Werkhandschoen officier, nerfleder

Conditiegroep : 09/09205

Natuurlijk kleurig, premium kwaliteit, volnerf lederen palm en rugzijde, multifunctioneel inzetbaar. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2132X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921361	Werkhandschoen officier nerfleder, maat 10	natuurlijk	1	7,84
921360	Werkhandschoen officier nerfleder, maat 11	natuurlijk	1	7,84



Werkhandschoen PVC

Conditiegroep : 09/09205

Grit, zwart. Categorie 1.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921047	Werkhandschoen PVC, maat 10	zwart	1	4,91



Werkhandschoen Prevent R-903

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen van naadloos polyester/katoen. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN388:2003 (4243).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921078	Werkhandschoen Prevent R-903 maat 9	rood	1	4,44



Werkhandschoen Oxxa X-Mech

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen gemaakt van slijtvast Armor-Skin en heeft een betere schuurweerstand dan leer. Armor-Skin is het sterkste synthetische materiaal wat ooit gebruikt is voor de productie van handschoenen. Comfortabel, flexibel en versterkt met ergonomisch geplaats foam. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2122X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920998	Werkhandschoen Oxxa X-Mech, maat 9	zwart	12	9,75
921082	Werkhandschoen Oxxa X-Mech, maat 10	zwart	12	9,75
920999	Werkhandschoen Oxxa X-Mech, maat 11	zwart	12	9,75





Werkhandschoen Oxxa X-Diamond Pro

Conditiegroep : 09/09205

Snijbestendige (niveau 3) veilige handschoen. Is duurzaam en effectief bij plaatwerkzaamheden en assemblage waarbij goede beweeglijkheid is vereist. Handschoen is van 100% Dyneema® met een polyurethaan coating op de palm, koel en zeer comfortabel om te dragen (cool fibre). De speciale coating zorgt voor een goede grip in vette, natte of droge toepassing, extra lang manchet (5cm) zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols. De handschoenen zijn ideaal voor de glasindustrie, metaalindustrie, bouw, assemblage, automotive, gemeentelijke en openbare diensten en transport. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4X43C).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920990	Werkhandschoen Oxxa X-Diamond Pro, maat 7	zwart / grijs	1	13,28
920991	Werkhandschoen Oxxa X-Diamond Pro, maat 8	zwart / grijs	1	13,28
921136	Werkhandschoen Oxxa X-Diamond Pro, maat 9	zwart / grijs	1	13,28
920992	Werkhandschoen Oxxa X-Diamond Pro, maat 10	zwart / grijs	1	13,28
920993	Werkhandschoen Oxxa X-Diamond Pro, maat 11	zwart / grijs	1	13,28



Werkhandschoen Oxxa X-Nitrile Foam

Conditiegroep : 09/09205

Handschoenen met coating van nitrilschuim en naadloze nylonvoering. Bieden een goede grip en zijn ideaal voor het werken met droge of licht geolieerde onderdelen. Door de lichte coating heeft de handschoen een uitstekende beweeglijkheid en is de handschoen uiterst comfortabel. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4131X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921134	Werkhandschoen Oxxa X-Nitrile Foam, maat 9	wit / grijs	1	5,27
921135	Werkhandschoen Oxxa X-Nitrile Foam, maat 10	wit / grijs	1	5,27



Werkhandschoen MAXX Grip Lite

Conditiegroep : 09/09205

Goede naadloze hechtende nylon voering met latec-coating. Goede vingergevoeligheid door dunne, lichte en soepele dylon voering die perfect op de hand aansluit. Zwart/bruin. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2131X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921037	Werkhandschoen MAXX Grip Lite, maat 8	zwart / bruin	12	3,09
921038	Werkhandschoen MAXX Grip Lite, maat 9	zwart / bruin	12	3,09
921039	Werkhandschoen MAXX Grip Lite, maat 10	zwart / bruin	12	3,09



Werkhandschoen Showa 310B Grip black

Conditiegroep : 09/09205

Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en een goede weerstand tegen scheuren. Polyester-/katoenbreiwerk met natuurlijke latex-coating. Handpalm met coating, volledig ruw oppervlak. Kleur: zwart/grijs. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN388:2003 (2142).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920905	Werkhandschoen Showa 310B, maat S	zwart / grijs	1	4,21
920906	Werkhandschoen Showa 310B, maat M	zwart / grijs	1	4,21
920907	Werkhandschoen Showa 310B, maat L	zwart / grijs	1	4,21
920908	Werkhandschoen Showa 310B, maat XL	zwart / grijs	1	4,21



Werkhandschoen Showa 380NBR foam grip

Conditiegroep : 09/09205

Palm voorzien van een geblokte microporeuze nitril foam coating op antislip nylon breiwerk, met schuimoppervlak voorzien van reliëf voor extra goede en stevige grip. Extra ademend door de niet volledig geblokte coating. Zeer geschikt voor precisiewerk. Kleur: blauw/zwart. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN388:2003 (3121).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920922	Werkhandschoen Showa 380NBR, maat L (9)	blauw / zwart	120	7,40
920923	Werkhandschoen Showa 380NBR, maat XL (10)	blauw / zwart	120	7,39

Werkhandschoen oliebestendig

Conditiegroep : 09/09205

Olie en vet bestendig, volledig PVC gecoat, voldoet aan EN 388:2016 (4111X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921076	Werkhandschoen oliebestendig, maat 10, 35cm	rood	1	3,57
921077	Werkhandschoen oliebestendig, maat 10, 45cm	rood	1	3,77



Werkhandschoen Showa 660 long oliebestendig

Conditiegroep : 09/09205

Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel. Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vette omgevingen waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen. Dikte: 1,30mm, lengte: 350mm. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN388:2003 (4121) / EN374:JKL363.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920909	Werkhandschoen Showa oliebestendig, maat M	blauw	1	6,07
920910	Werkhandschoen Showa oliebestendig, maat L	blauw	1	6,07
920911	Werkhandschoen Showa oliebestendig, maat XL	blauw	1	6,26



Snickers Power open handschoen black/stone grey

Conditiegroep : 09255

Vrij en beschermd. Deze verstevigde vingerloze handschoenen combineren betrouwbare bescherming met totale controle in de vingertoppen. Kenmerkend gebogen ontwerp en verbazingwekkende grip voor meer comfort werken. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN388:2003 (3111).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
084795	Snickers Power open handschoen, maat 7	black / stone grey	1	29,50
084796	Snickers Power open handschoen, maat 8	black / stone grey	1	29,50
084797	Snickers Power open handschoen, maat 9	black / stone grey	1	29,50
084798	Snickers Power open handschoen, maat 10	black / stone grey	1	29,50
084799	Snickers Power open handschoen, maat 11	black / stone grey	1	29,50
084800	Snickers Power open handschoen, maat 12	black / stone grey	1	29,50



PVC handschoen met tricot manchet

Conditiegroep : 09/09205

Gesloten rug, olie en vet bestendig Tricot manchet. Kleur: rood/wit. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4111X). Maat 10.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920912	Werkhandschoen PVC oliebestendig, maat 10	rood / wit	1	1,73



Thermo werkhandschoenen

Werkhandschoen winter X-frost

Conditiegroep : 09/09205

De X-frost is met zijn naadloos gebreide voering van acryl uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen (tot -30°C). Zowel de drager als de coating zijn waterafstotend. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (3231X)/EN 511:2006 (X2X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921001	Winterhandschoen gevoerd, X-frost, maat 10	grijs / zwart	1	10,29
921002	Winterhandschoen gevoerd, X-frost, maat 11	grijs / zwart	1	10,29





Werkhandschoen Oxxa X-Grip Thermo

Conditiegroep : 09/09205

X-Grip Thermo is met zijn naadloos gebreide voering van acryl uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen tot ca. -30°C. De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm, de gebreide polsmanchet zorgt voor een goede pasvorm, zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand wat zorgt voor een goede absorptie van transpiratie. Met latex gecoate palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, oliën en/of vetten. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (2242X)/EN 511:2006 (X2X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921138	Werkhandschoen Oxxa X-Grip Thermo, maat 10	oranje / grijs	1	8,32
921139	Werkhandschoen Oxxa X-Grip Thermo, maat 11	oranje / grijs	1	8,32



Werkhandschoen winter

Conditiegroep : 09/09205

Spitlederen handschoen met dikke foamvoering. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (3111X)/EN 511:2006 (11X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921081	Winterhandschoen gevoerd, maat 10	geel / bruin	12	5,12

Wegwerphandschoenen



Werkhandschoen plafondplaten

Conditiegroep : 09/09205

Speciale witte handschoenen voor plafondplaten. Categorie 1.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921086	Katoenen handschoen t.b.v. plafondplaten	wit	12	2,70



M-Safe 4160 disposable latex handschoen

Conditiegroep : 09/09205

Licht gepoederde latex handschoen, Goede pasvorm. Beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en vuil/stof. Geschikt voor de rechter en linkerhand "Medical grade". Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoen. AQL 1,5 (EN 374). Verpakt per 100 stuks in een dispenser. Kleur: naturel. Handschoenen voldoen aan de food norm.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
921358	Werkhandschoen latex M-Safe, maat M (dispenser)	naturel	100	15,18
921359	Werkhandschoen latex M-Safe, maat L (dispenser)	naturel	100	15,18



M-Safe 4530 disposable nitril handschoen

Conditiegroep : 09/09205

Nitril wegwerphandschoen M-Safe 4530. Voldoet aan norm EN374 (AQL1,5) en aan de food norm en aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoen. Geschikt voor zowel de rechter als linkerhand, 100% latex vrij. Verpakt per 100 stuks in een dispenser.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920900	Werkhandschoen nitril M-Safe 4530, maat S (dispenser à 100 stuks)	1	32,50
920901	Werkhandschoen nitril M-Safe 4530, maat M (dispenser à 100 stuks)	1	32,50
920902	Werkhandschoen nitril M-Safe 4530, maat L (dispenser à 100 stuks)	1	32,50
920903	Werkhandschoen nitril M-Safe 4530, maat XL (dispenser à 100 stuks)	1	32,50
920904	Werkhandschoen nitril M-Safe 4530, maat XXL (dispenser à 100 stuks)	1	32,50

M-Safe 308B Nitril Grippaz handschoen

Conditiegroep : 09/09205

De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische formule die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge scheurweerstand hebben en uitstekend te gebruiken zijn in de gehele voedsel(verwerkende) industrie. Tweezijdig draagbaar en daarom kostenbesparend. Zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip. De handschoenen zijn 100% nitril. Ergonomisch ontworpen met een strak manchet rondom de pols en met rolrand. Deze handschoenen zijn ideaal voor bijvoorbeeld de voedingsindustrie, schoonmaak, onderhoud, asbestverwijdering en algemeen gebruik. Niet gepoederde handschoen. Dikte: 0,20 mm (8 mil). Lengte: 30 cm AQL 1,5 (EN 374). Verpakt per 50 paar in een PE-zak. Kleur: blauw. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN374 / EN455 & food norm.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/ds
921354	Werkhandschoen M-Safe Nitril Grippaz maat M	blauw	25 paar	32,00
921355	Werkhandschoen M-Safe Nitril Grippaz maat L	blauw	25 paar	32,00
921356	Werkhandschoen M-Safe Nitril Grippaz maat XL	blauw	25 paar	32,00
921357	Werkhandschoen M-Safe Nitril Grippaz maat XXL	blauw	25 paar	31,99

14.2

Been- en voetbescherming

Bent u op zoek naar werkschoenen? Bij Van Walraven vindt u een grote collectie werkschoenen en werklarzen in verschillende veiligheidsklassen van verschillende topmerken voor de meest uiteenlopende beroepen. Veiligheidsschoenen zijn wellicht het meest persoonlijke en wat betreft de pasvorm zeker het meest kritische onderdeel binnen de persoonlijke beschermingsmiddelen die medewerkers moeten gebruiken. Dit vraagt naast persoonlijke aandacht en advies ook een deskundige leverancier die u ondersteunt in de te maken keuzes.

Als u kiest voor veiligheidsschoenen van Van Walraven ervaart u gegarandeerd:

- Beter schokabsorptie in uw voeten, knieën, heupen en het onderste deel van uw wervelkolom (als u sportschoenen draagt)
- Soepelere zool
- Het gevoel dat u lichtgewicht schoenen draagt
- Minder risico op klachten door stress van voeten en onderlichaam
- Beter draagcomfort en algemeen gevoel van welbevinden.



Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen Steel Blue Whyalla S3, claret Conditiegroep : 09202

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Intensieve werkomgeving. Kleur: claret (bordeaux), leverbaar in maat 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921311	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 41		128,00
921312	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 42		128,00
921313	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 43		128,00
921314	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 44		128,00
921315	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 45		128,00
921316	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 46		128,00



Veiligheidsschoenen Steel Blue Whyalla S3, metatarsal, zwart Conditiegroep : 09202

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Met extra wreefbescherming. Kleur: zwart, leverbaar in maat 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921322	Steel Blue Whyalla S3 metatarsal, zwart, maat 46		140,52



Veiligheidsschoenen Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret Conditiegroep : 09202

Leverbaar in maten: 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921064	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 41		136,00
921065	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 42		136,00
921066	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 43		136,00
921067	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 44		136,00
921068	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 45		136,00
921069	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 46		136,00
920717	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 47		136,00
920718	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 48		136,00
920719	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 49		136,00



Veiligheidsschoenen Steel Blue Argyle S3 met kruipneus, claret Conditiegroep : 09202

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Intensieve werkomgeving. Kleur: claret (bordeaux), leverbaar in maat 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921058	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 41		139,00
921059	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 42		139,00
921060	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 43		139,00
921061	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 44		139,00
921062	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 45		139,00
921063	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 46		139,00



Veiligheidsschoenen Steel Blue Argyle S3, claret Conditiegroep : 09202

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Intensieve werkomgeving. Kleur: claret (bordeaux), leverbaar in maat 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921274	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 41		137,00
921275	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 42		137,00
921276	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 43		137,00
921277	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 44		137,00
921278	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 45		137,00
921279	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 46		137,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Veiligheidsschoenen Steel Blue Argyle S3, wheat Conditiegroep : 09202

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Intensieve werkomgeving. Kleur: wheat (beige), leverbaar in maat 36 t/m 49.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921287	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 41		137,00
921288	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 42		137,00
921289	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 43		137,00
921290	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 44		137,00
921291	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 45		137,00
921292	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 46		137,00

Veiligheidsschoenen Steel Blue Southern Cross S3 met kruipneus, beige Conditiegroep : 09202

De Steel Blue Southern Cross Wheat is een 150mm hoge veiligheidsschoen in de klasse S3 met een kruipneus voor extra bescherming. De speciale Nitril zool is olie- en zuurbestendig en beschermt de voet tot temperaturen van 300°C (60 sec).

Gevoerd met zacht, niet-schurend Baltico® vochtafstotend materiaal waardoor transpiratievocht wordt afgevoerd. De stalen neus beschermt de tenen tegen valkrachten tot 200 Joules. De Southern Cross Wheat heeft een zachte polstering en lederen afsluitende watertong, is anti-statisch, waterafstotend en heeft een ondoordringbare zool.

Door de gepatenteerde Tri-Sole Comfort Technologie™ biedt de Southern Cross Wheat het comfort dat vergelijkbaar is met de meest hoogwaardige sportschoenen. Het volledig Nubuck lederen buitenwerk, met nylon stiksel, geeft de Southern Cross Wheat een blijvend perfecte pasvorm en een extra lange levensduur. Europese EN ISO20345 standaard.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920701	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 41		160,07
920702	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 42		159,48
920703	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 43		159,63
920704	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 44		159,92
920705	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 45		159,77
920706	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 46		159,77

Veiligheidsschoenen Steel Blue Southern Cross Zip S3 Conditiegroep : 09202

Hoog model veiligheidsschoen uitgevoerd met geschulpte, gepolsterde kraag voor meer bewegingsvrijheid. Met stalen neus, ingestikte kruipneus, vetersluiting en industriële ritssluiting. De TPU loopzool heeft een hittebestendigheid tot 130°C. Materiaal: leder.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
923054	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 41		153,00
923055	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 42		153,00
923056	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 43		153,00
923057	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 44		153,00
923058	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 45		153,00
923059	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 46		153,00

Veiligheidsschoenen Steel Blue Parkes ZIP S3 met kruipneus, zwart Conditiegroep : 09202

De Steel Blue Parkes ZIP is een 95mm halfhoge veiligheidsschoen met kruipneus en ritssluiting in de klasse S3. Moet je op je werk vaak je veiligheidsschoenen aan- en uittrekken? Dan is de Steel Blue Parkes ZIP precies wat je zoekt! Deze veiligheidsschoen heeft veters voor een optimale fit en een ritssluiting om snel in en uit te kunnen stappen.

De Steel Blue Parkes ZIP S3 is gevoerd met zacht, niet-schurend Baltico® vochtafstotend materiaal waardoor transpiratievocht zeer goed wordt afgevoerd. De TPU zool is goed bestand tegen de meeste oliën en chemicaliën en tevens hittebestendig tot 130°C. De stalen neus beschermt de tenen tegen valkrachten tot 200 Joules. De Steel Blue Parkes ZIP heeft een zachte polstering en lederen afsluitende watertong, is anti-statisch, waterafstotend en heeft een ondoordringbare zool.

Door de gepatenteerde Tri-Sole Comfort Technologie™ biedt de Steel Blue Parkes ZIP het comfort dat vergelijkbaar is met de meest hoogwaardige sportschoenen. Het volledig Nubuck lederen buitenwerk, met nylon stiksel, geeft de Steel Blue Parkes ZIP een blijvend perfecte pasvorm en een extra lange levensduur. Europese EN ISO20345 standaard.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920708	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 41		139,00
920709	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 42		139,00
920710	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 43		139,00
920711	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 44		139,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920712	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 45		139,00
920713	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 46		139,00
920714	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 47		139,00
920715	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 48		139,00
920716	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 49		139,00

Veiligheidsschoenen Steel Blue Argyle S3 metatarsal, zwart Conditiegroep : 09202

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Met extra wreefbescherming. Kleur: zwart, leverbaar in maat 36 t/m 49.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921293	Steel Blue Argyle S3 metatarsal, zwart, maat 41		145,00
921294	Steel Blue Argyle S3 metatarsal, zwart, maat 42		145,00
921295	Steel Blue Argyle S3 metatarsal, zwart, maat 43		145,00
921296	Steel Blue Argyle S3 metatarsal, zwart, maat 44		145,00
921297	Steel Blue Argyle S3 metatarsal, zwart, maat 45		145,00
921298	Steel Blue Argyle S3 metatarsal, zwart, maat 46		145,00

Veiligheidsschoenen Steel Blue Fremantle S3, zwart Conditiegroep : 09202

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Intensieve werkomgeving (metaalvrij). Kleur: zwart, leverbaar in maat 36 t/m 49.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921338	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 41		130,00
921339	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 42		130,00
921340	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 43		130,00
921341	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 44		130,00
921342	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 45		130,00
921343	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 46		130,00

Veiligheidsschoenen Grisport 801L S3, zwart Conditiegroep : 09202

Veiligheidsschoen met stalen neus en tussenzool, antistatisch. Contactwarmte tot 300°C. Met versteviging bij de hiel en een uitneembare inlegzool. Materiaal: bovendeel: leer / voering: Cambrelle®.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
922860	Grisport 801L S3 zwart, maat 40		82,60
922861	Grisport 801L S3 zwart, maat 41		82,60
922862	Grisport 801L S3 zwart, maat 42		82,60
922863	Grisport 801L S3 zwart, maat 43		82,60
922864	Grisport 801L S3 zwart, maat 44		82,60
922865	Grisport 801L S3 zwart, maat 45		82,60
922866	Grisport 801L S3 zwart, maat 46		82,60
922867	Grisport 801L S3 zwart, maat 47		82,60

Veiligheidsschoenen Grisport 803L S3 Conditiegroep : 09202

Eigenschappen:

- Waterbestendig vulnerf leder.
- Nitril rubberen loopzool tot 300°C bestendig.
- Antislip-eigenschappen en olie- & chemicaliën bestendige loopzool.
- Antistatische eigenschappen en stalen tussenzool en beschermneus.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921155	Grisport 803L S3 zwart, maat 40		86,75
921088	Grisport 803L S3 zwart, maat 41		86,75
921089	Grisport 803L S3 zwart, maat 42		86,75
921090	Grisport 803L S3 zwart, maat 43		86,75
921091	Grisport 803L S3 zwart, maat 44		86,75
921092	Grisport 803L S3 zwart, maat 45		86,75
921093	Grisport 803L S3 zwart, maat 46		86,75
921120	Grisport 803L S3 zwart, maat 47		86,75

Veiligheidsschoenen Grisport 72009L SIP instapmodel Conditiegroep : 09202

Werk schoen met stalen neus SIP in de kleur zwart.



Eigenschappen:

- Lederen bovendeel.
- Cambrelle voering.
- Polyurethaan (PU)/Vibram zool.

Leverbaar in maten 39 t/m 48.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921419	Grisport 72009L SIP zwart, maat 41		92,50
921420	Grisport 72009L SIP zwart, maat 42		92,50
921421	Grisport 72009L SIP zwart, maat 43		92,50
921422	Grisport 72009L SIP zwart, maat 44		92,50
921423	Grisport 72009L SIP zwart, maat 45		92,50
921424	Grisport 72009L SIP zwart, maat 46		92,50

Veiligheidsschoenen Grisport 7021 IC S3

Conditiegroep : 09202

Waterdichte veterschoen, hoog model. Uitgevoerd met stalen neus, kevlar tussenzool, versteviging bij de hiel en uitneembare inlegzool. Antistatisch en contactwarmte tot 300°C. Veiligheidsklasse: S3. Materiaal bovendeel: leer. Voering: waterproof. Zool: PU / Nitril. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920972	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 40		139,00
920973	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 41		139,00
920974	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 42		139,00
920975	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 43		139,00
920976	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 44		139,00
920977	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 45		139,00
920978	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 46		139,00

Veiligheidsschoenen Grisport 72049L VAR 16

Conditiegroep : 09202

Werk schoen met stalen neus S3. Stalen tussenzool, versteviging bij de hiel voor extra support. Uitneembare inlegzool.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
922800	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 36		102,50
922801	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 37		102,50
922802	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 38		102,50
922803	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 39		102,50
922804	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 40		102,50
922805	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 41		102,50
922806	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 42		102,50
922807	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 43		102,50
922808	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 44		102,50
922809	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 45		102,50
922810	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 46		102,50
922811	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 47		102,50
922812	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 48		102,50

Veiligheidsschoenen Grisport Ranger Motor S3

Conditiegroep : 09202

Waterdichte veterschoen, hoog model. Uitgevoerd met glasvezel neus. Antistatisch. Veiligheidsklasse: S3. Materiaal bovendeel: leer. Voering: Gore-Tex. Zool: Vibram. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920979	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 40		162,50
920980	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 41		162,50
920981	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 42		162,50
920982	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 43		162,54
920983	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 44		162,50
920984	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 45		162,50
920985	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 46		162,50

Veiligheidsschoenen Sixton Ritmo Cuban S3 - zwart/geel Conditiegroep : 09202

Dit sportieve model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.



Normering: S3 SRC. Upper: microfibre suède. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Soft-fit. Loopzool: PU/PU, ESD-SRC. Veiligheidsneus: ALU-SXT aluminium. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Extra: ESD (elektrostatische ontlading). Kleur: zwart/geel. Leverbaar in maat: 35 t/m 48.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920508	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 41		92,95
920509	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 42		92,95
920510	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 43		92,95
920511	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 44		92,95
920512	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 45		92,95
920513	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 46		92,95
920514	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 47		92,95

Veiligheidsschoenen Sixton Ritmo Cuban S3 - zwart/blauw

Conditiegroep : 09202

Dit sportieve model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.



Normering: S3 SRC. Upper: microfibre suède. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Soft-fit. Loopzool: PU/PU, ESD-SRC. Veiligheidsneus: ALU-SXT aluminium. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Extra: ESD (elektrostatische ontlading). Kleur: zwart/blauw. Leverbaar in maat: 35 t/m 48.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920515	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 41		92,95
920516	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 42		92,95
920517	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 43		92,95
920518	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 44		92,95
920519	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 45		92,95
920520	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 46		92,95

Veiligheidsschoenen Sixton Skipper Auckland S3

Conditiegroep : 09202

Dit model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd.



Upper: microfibre suède. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Soft-fit Plus. Loopzool: PU/PU, ESD-SRC. Veiligheidsneus: ALU-SXT aluminium. Veiligheidszool: K+ antiperforatie Plus. Extra: ESD (elektrostatische ontlading). Kleur: zwart. Leverbaar in maat: 40 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920521	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 40		95,95
920522	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 41		95,95
920523	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 42		95,95
920524	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 43		95,95
920525	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 44		95,95
920526	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 45		95,95
920527	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 46		95,95
920528	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 47		95,95

Veiligheidsschoenen Sixton Skipper Lady Windex S3 Conditiegroep : 09202

Dit sportieve model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.

Upper: volnerf leder, mesch. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Soft-fit Plus. Loopzool: PU/PU, ESD-SRC. Veiligheidsneus: ALU-SXT aluminium. Veiligheidszool: K+ antiperforatie Plus. Kleur: zwart. Leverbaar in maat: 37 t/m 42.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920558	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 37		91,95
920559	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 38		91,95
920560	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 39		91,95
920561	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 40		91,95
920562	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 41		91,95
920563	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 42		91,95

Veiligheidsschoenen Sixton Urban Lugano S3 Conditiegroep : 09202

Dit model instapper is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.

Upper: geprent volnerf leder, Hydrotech waterafstotend. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Blowfit. Loopzool: PU/PU, SRC. Veiligheidsneus: composiet, bestand tegen een impact van meer dan 200 Joule. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Kleur: zwart/beige. Leverbaar in maat: 36 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920529	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 41		80,95
920530	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 42		80,95
920531	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 43		80,95
920532	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 44		80,95
920533	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 45		80,95
920534	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 46		80,95
920535	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 47		80,95

Veiligheidsschoenen Sixton Urban Verve S3 Conditiegroep : 09202

Dit lage model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.

Upper: geprent volnerf leder, Hydrotech waterafstotend. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Blowfit. Loopzool: PU/PU, SRC. Veiligheidsneus: composiet, bestand tegen een impact van meer dan 200 Joule. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Kleur: zwart. Leverbaar in maat: 41 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920536	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 41		91,95
920537	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 42		91,95
920538	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 43		91,95
920539	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 44		91,95
920540	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 45		91,95
920541	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 46		91,95
920542	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 47		91,95

Veiligheidsschoenen Sixton Endurance Corvara S3 Conditiegroep : 09202

Deze hoge veterschoen is uitgevoerd met Dynamic Control, dit is een kunststof hielkap welke zorgt voor extra bescherming rondom de enkels. Tevens zorgt dit ervoor dat de voet beter op de grond rust en zijwaartse bewegingen beter worden gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.

Upper: gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Blowfit. Loopzool: PU/PU, SRC. Veiligheidsneus: composiet, bestand tegen een impact van meer dan 200 Joule. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Kleur: zwart/grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920550	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 39		93,95
920551	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 40		93,95
920552	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 41		93,95
920553	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 42		93,95
920554	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 43		93,95
920555	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 44		93,95
920556	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 45		93,95
920557	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 46		93,95
920591	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 47		93,95

Veiligheidsschoenen Heckel Macsole 1.0 NTX Conditiegroep : 09202

Dit type veiligheidsschoen is speciaal ontwikkeld voor de asfalt/dakdekker. Ze zijn namelijk voorzien van een speciale zool welke geen afdruk achterlaat op asfalt en daken. Daarnaast is de rubberen loopzool bestand tegen een contacthitte van 300°C. Uitgevoerd met composiet veiligheidsneus en stalen veiligheidszool. Waterafstotende upper, weinig stiknaden en Thermoshield Xtreme voering (absorberend en sneldrogend). Met reflectie voor betere zichtbaarheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920571	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 39		88,95
920572	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 40		88,95
920573	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 41		88,95
920574	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 42		88,95
920575	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 43		88,95
920576	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 44		88,95
920577	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 45		88,95
920578	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 46		88,95

Veiligheidsschoenen Steel Blue Kokoda, bruin Conditiegroep : 09202

Deze veiligheidsschoen is aan beide zijden voorzien van elastiek waardoor aan- en uittrekken gemakkelijk is. Uitgevoerd met anti-slip zool welke tevens oliebestendig is. Waterdichte schoen met stalen neus en zool. Antistatisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920950	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 39		78,50
920951	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 40		78,50
920952	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 41		78,00
920953	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 42		78,00
920954	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 43		78,00
920955	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 44		78,00
920956	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 45		78,00
920957	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 46		78,00
920958	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 47		78,00

Veiligheidsklomp Sika 883 S3

Conditiegroep : 06

Veiligheidsklomp met dichte hiel in de kleur zwart.



Eigenschappen:

- Lederen bovendeel.
- Polyurethaan zool.
- Stalen veiligheidsneus.
- Antistatische eigenschappen.
- Waterafstotend leer.
- Beschermende tussenzool.

Leverbaar in maten 39 t/m 48.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921431	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 41		105,50
921432	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 42		105,50
921433	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 43		105,50
921434	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 44		105,50
921435	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 45		105,50
921436	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 46		105,50

Veiligheidsschoenen Redbrick Onyx Freerunner Jumper Conditiegroep : 09202

Deze stoere veiligheidsschoen is perfect voor zowel mannen als vrouwen. Deze zwarte werkschoen heeft trendy witte elementen en een eigentijdse zoolrand. Dankzij de carbonite neuskap en kevlar tussenzool ben je altijd goed beschermd tegen vallende objecten en scherpe dingen op de grond. Door de extra versteviging bij de hiel, zijn deze schoenen ook perfect voor lange wandelingen of staand werk!



Toepassing:

- Constructie, metaal, agrarisch, transport en bouw

Eigenschappen:

- Veiligheidsklasse: S3
- Kleur: Zwart
- Bovendeel: Leer
- Voering: Cambrelle®
- Zool: TPU/TPU
- Cambrelle voering, carbonite neus, kevlar tussenzool, versteviging bij de hiel voor extra support, lederen polster en lederen tong

Leverbaar in maat 39 t/m 51

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921124	Redbrick Onyx Freerunner Jumper zwart, maat 44		104,95

Veiligheidsschoenen Python Florida, bruin Conditiegroep : 09202

Volnerf bruin leder, normering S3. Met uitneembare anatomische inlegzool, loopzool: PU/TPU.

Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921371	Python Florida S3 bruin, maat 41		112,35
921372	Python Florida S3 bruin, maat 42		112,35
921373	Python Florida S3 bruin, maat 43		112,35
921374	Python Florida S3 bruin, maat 44		112,35
921375	Python Florida S3 bruin, maat 45		112,35
921376	Python Florida S3 bruin, maat 46		112,35

Veiligheidsschoenen Python Vancouver, zwart Conditiegroep : 09202

Zwart gevet nubuck leder, normering S3. Met uitneembare anatomische inlegzool, loopzool: PU/TPU.

Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47. Cambrela binnenvoering, tussenzool van flexibel kevlar. Hoog model.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921490	Python Vancouver S3 zwart, maat 41		82,95
921491	Python Vancouver S3 zwart, maat 42		82,95
921492	Python Vancouver S3 zwart, maat 43		82,95
921493	Python Vancouver S3 zwart, maat 44		82,95
921494	Python Vancouver S3 zwart, maat 45		82,95
921495	Python Vancouver S3 zwart, maat 46		82,95

Veiligheidsschoenen Quick Olympic QS 0200, zwart Conditiegroep : 09202

Volnerf zwart leder, normering S3, met uitneembare anatomische inlegzool. Loopzool: PU/TPU, tussenzool van flexibel kevlar. Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921014	Quick Olympic QS 0200 S3 zwart, maat 42		119,90



Veiligheidsschoenen Quick Flame QS 0350, grijs Conditiegroep : 09202

Grijs nubuck leder, normering S3, met uitneembare anatomische inlegzool. Loopzool : PU/TPU.

Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921377	Quick Flame S3 grijs, maat 41		126,50
921378	Quick Flame S3 grijs, maat 42		126,50
921379	Quick Flame S3 grijs, maat 43		126,50
921380	Quick Flame S3 grijs, maat 44		126,50
921381	Quick Flame S3 grijs, maat 45		126,50
921382	Quick Flame S3 grijs, maat 46		126,50



Veiligheidsschoenen Quick London Dark Blue QS 0159, donkerblauw Conditiegroep : 09202

Donkerblauw suede, normering S3, met uitneembare anatomische inlegzool.

Loopzool : PU/TPU.

Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921383	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 41		108,90
921384	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 42		108,90
921385	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 43		108,90
921386	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 44		108,90
921387	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 45		108,90
921388	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 46		108,90



Veiligheidsschoenen Quick Sprint Navy Blue Conditiegroep : 09202

Sprint Navy Bleu, low cut, Microfiber/suede, S1P. Verkrijgbaar in de maten 41 t/m 46.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921389	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 41		79,20
921396	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 42		79,20
921397	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 43		79,20
921398	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 44		79,20
921399	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 45		79,20
921400	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 46		79,20



Veiligheidsschoenen ToWorkForTrack Conditiegroep : 09202

Werkschoen met carbonite neus S3. Antistatisch, antislipprofiel en met een uitneembare inlegzool.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
922813	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 39		65,50
922814	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 40		65,50
922815	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 41		65,50
922816	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 42		65,50
922817	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 43		65,50
922818	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 44		65,50
922819	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 45		65,50
922820	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 46		65,50
922821	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 47		65,50



Veiligheidsschoenen Redbrick Sunstone S3

Conditiegroep : 09202



Deze Redbrick Safety Sneakers zijn sportief, trendy en veilig. Redbrick Safety Sneakers hebben een Carbon neus en een sterke Kevlar zool. Daarom voldoen de Redbrick Safety Sneakers aan alle eisen van de Europese normering.

Eigenschappen:

- Type: hoog model
- S Veiligheidsklasse: S3
- Overneus: ja
- Bovendeel: waterbestendig leder
- Voering: Cambrelle®
- Zool: rubber
- Carbonite neus
- Kevlar, niet metaalhoudende beschermende tussenzool
- Uitneembaar voetbed

Deze Red Brick schoen heeft veiligheidsnormering S3. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: bescherming in neus en zool, en bescherming tegen waterdoorlaten. Leverbaar in maten: 36 t/m 48.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921044	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 39		99,50
921010	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 40		82,25
921094	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 41		82,25
921095	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 42		82,25
921096	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 43		82,25
921097	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 44		82,25
921098	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 45		82,25
921099	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 46		82,25
921119	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 47		99,50

Veiligheidsschoenen Solid Gear Falcon

Conditiegroep : 09255



Falcon is een high-tech veiligheidsschoen en biedt een unieke combinatie van duurzaamheid, uitzonderlijk comfort en is lichtgewicht. Deze high-tech schoen is voorzien van de nieuwe antislip en oliebestendige Vibram TPU zool, die zorgt voor uitstekende grip op ijs en sneeuw. Het premium volnerflee is geïmpregneerd en gecombineerd met Cordura Ripstop materiaal, waardoor de schoen ademend en waterafstotend is.

Bovenzijde: TECH leer met Cordura Ripstop. Voering: 3D ademende voering. Buitenzool: olie- en slipbestendige buitenzool van Vibram TPU die geen strepen achterlaat. Inlegzool: ademende, antibacteriële EVA inlegzool met Poron pads. Brede pasvorm. Maten: 36 t/m 48. Veiligheidsstandaard: EN 20345 S3, SRC. Bescherming: composiet zool en glasvezel neus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
084964	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 36		145,95
084965	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 37		145,95
084966	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 38		145,95
084967	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 39		145,95
084968	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 40		145,95
084969	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 41		145,95
084970	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 42		145,95
084971	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 43		145,95
084972	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 44		145,95
084973	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 45		145,95
084974	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 46		145,95
084975	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 47		145,95
084976	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 48		145,95

Veiligheidsschoenen Solid Gear Griffin

Conditiegroep : 09255



Griffin is een high-tech veiligheidsschoen en biedt een unieke combinatie van duurzaamheid, uitzonderlijk comfort en is lichtgewicht. Deze high-tech schoen is voorzien van de nieuwe antislip en oliebestendige Vibram TPU zool, die zorgt voor uitstekende grip op ijs en sneeuw. Het premium volnerflee is geïmpregneerd en gecombineerd met Cordura Ripstop materiaal, waardoor de schoen ademend en waterafstotend is.

Bovenzijde: TECH leer met Cordura Ripstop. Voering: 3D ademende voering. Buitenzool: olie- en slipbestendige buitenzool van Vibram TPU die geen strepen achterlaat. Inlegzool: ademende, antibacteriële EVA inlegzool met Poron pads. Brede pasvorm. Maten: 36 t/m 48. Veiligheidsstandaard: EN 20345 S3, SRC. Bescherming: composiet zool en glasvezel neus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
084977	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 36		127,95

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
084978	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 37		127,95
084979	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 38		127,95
084980	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 39		127,95
084981	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 40		127,95
084982	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 41		127,95
084983	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 42		127,95
084984	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 43		127,95
084985	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 44		127,95
084986	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 45		127,95
084987	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 46		127,95
084988	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 47		127,95
084989	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 48		127,95

Veiligheidsschoenen Solid Gear Apollo

Conditiegroep : 09255

Apollo bevat de laatste technologie voor veiligheidsschoenen en biedt een unieke combinatie van duurzaamheid, uitzonderlijk comfort en is lichtgewicht. Deze high-tech laars is voorzien van de nieuwe antislip en oliebestendige Vibram TPU zool, die zorgt voor uitstekende grip op ijs en sneeuw. Het premium volnerflee is geïmpregneerd en hierdoor waterafstotend en ademend. Voor extra comfort heeft de glasvezel neus technologie met meerdere lagen. Hierdoor ontstaat meer ruimte rondom de tenen. De nieuwe composiet tussenzool is dunner en sterker waardoor extra flexibiliteit ontstaat.

Bovenzijde: TECH leer, premium geïmpregneerd volnerflee behandeld om waterafstotend en ademend te zijn. Voering: 3D ademende voering. Buitenzool: olie- en slipbestendige buitenzool van Vibram TPU die geen strepen achterlaat. Inlegzool: ademende, antibacteriële EVA inlegzool met Poron pads. Brede pasvorm. Maten: 36 t/m 48. Veiligheidsstandaard: EN 20345 S3, SRC Bescherming: composiet zool en glasvezel neus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
084990	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 36		159,95
084991	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 37		159,95
084992	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 38		159,95
084993	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 39		159,95
084994	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 40		159,95
084995	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 41		159,95
084996	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 42		159,95
084997	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 43		159,95
084998	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 44		159,95
084999	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 45		159,95
085000	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 46		159,95
085001	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 47		159,95
085002	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 48		159,95

Veiligheidsschoenen Solid Gear Triumph

Conditiegroep : 09255

De Triumph GTX is een baanbrekende veiligheidsschoen gemaakt met de meest geavanceerde technologie. De zool is een combinatie van super lichtgewicht geïnjecteerde EVA en een antislip buitenzool. Het GORE-TEX® membraan maakt de schoen waterproof en maximaal ademend. Een aluminium neus en composiet zool bieden optimale bescherming. Bovenzijde: Textiel en GORE-TEX® membraan. Buitenzool: oliebestendige en antislip rubberen buitenzool. Tussenzool: high performance geïnjecteerde EVA. Inlegzool: ademende, antibacteriële EVA inlegzool met Poron® pads. Brede pasvorm. Maten: 36 t/m 48. Bescherming: composiet zool en glasvezel neus. Veiligheidsstandaard: EN20345 S3 SRC WR.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085010	Solid Gear Triumph veiligheidsschoen zwart/oranje/grijs, maat 43		162,50

Solid Gear veiligheidsschoen Reckon

Conditiegroep : 09255

Comfortabel, lichtgewicht model voorzien van het BOA®sluitsysteem. Uitgevoerd met microfiber bovenwerk met TPU-versterkingen, olie- en slipbestendige buitenzool en gegoten PU tussenzool. Met goed ademend, vochtafvoerend en antibacteriële PU-schuim voetbed. Wijde pasvorm. Met composiet zool en glasvezel neus. Veiligheidsnorm: EN ISO 20345: 2011 S3, SRC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085700	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 39		151,50
085701	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 40		151,50
085702	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 41		151,50
085703	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 42		151,50
085704	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 43		151,50

InfraBekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Emma Dempo veiligheidslaars S3

Conditiegroep : 09255

Deze lichtgewicht laars is gemakkelijk aan en uit te trekken. Hittebestendig tot 300°C. Lederen laars met dubbellaagse rubberen PU-zool. Uitgevoerd met nitril rubberen buitenzool, deze zool stoot bijtende zuren en andere stoffen af, zelfs vloeibare metalen. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: GripForce® Duo / Nitrilrubber HRO. Tussenzool: PU. Voetbed: HydroTec® Comfort inlegzool. Pasvorm: D (normaal). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085792	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 37		123,90
085793	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 38		123,90
085794	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 39		123,90
085795	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 40		123,90
920630	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 41		123,90
920631	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 42		123,90
920632	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 43		123,90
920633	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 44		123,90
920634	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 45		123,90
920635	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 46		123,90
920636	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 47		123,90
920637	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 48		123,90

Klomp



Hollandse klomp geel

Conditiegroep : 06000

artikelnr	omschrijving	maat in cm	verp.	prijs/pr
922730	Hollandse klomp geel, maat 19	12/12,5		20,00
922731	Hollandse klomp geel, maat 20-21	13/13,5		20,00
922732	Hollandse klomp geel, maat 22-23	14/14,5		20,00
922733	Hollandse klomp geel, maat 24	15/15,5		20,00
922734	Hollandse klomp geel, maat 25-26	16/16,5		25,00
922735	Hollandse klomp geel, maat 27	17/17,5		25,00
922736	Hollandse klomp geel, maat 28-29	18/18,5		25,00
922737	Hollandse klomp geel, maat 30	19/19,5		25,00
922738	Hollandse klomp geel, maat 31-32	20/20,5		25,00
922739	Hollandse klomp geel, maat 33	21/21,5		28,50
922740	Hollandse klomp geel, maat 34-35	22/22,5		28,50
922741	Hollandse klomp geel, maat 36	23/23,5		28,50
922742	Hollandse klomp geel, maat 37-38	24/24,5		28,50
922743	Hollandse klomp geel, maat 39	25/25,5		28,50
922744	Hollandse klomp geel, maat 40	26/26		28,50
922745	Hollandse klomp geel, maat 41-42	26,5/27		32,50
922746	Hollandse klomp geel, maat 43-44	27,5/28		32,50
922747	Hollandse klomp geel, maat 44-45	28,5/29		32,50
922748	Hollandse klomp geel, maat 46-47	29,5/30		32,50
922749	Hollandse klomp geel, maat 47-48	30,5/31		32,50

Kniebeschermers



Fristads kniebeschermers 9395 KP - blauw

Conditiegroep : 09270

Deze kniebeschermers zijn passend in alle Fristads broeken. De beschermers zijn licht en zeer flexibel. Materiaal: 100% ethyleen vinylacetaat. Dikte: 20mm. Breedte: 160mm. Lengte: 245mm. 2-Kleurig: marineblauw/koningsblauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
086048	Fristads kniebeschermers 9395 KP blauw		13,50

Fristads kniebeschermers 9200 KP - grijs/zwart

Conditiegroep : 09270

Deze kniebeschermers zijn passend in alle Fristads broeken. De beschermers zijn licht en flexibel. Bescherming voor doorboring aan de voorzijde. Materiaal: voorzijde: 100% LDPE en achterzijde: 100% ethyleen vinylacetaat 50. Dikte: 20mm. Breedte: 160mm. Lengte: 245mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
086049	Fristads kniebeschermers 9200 KP grijs/zwart		14,50



Kniebeschermers Jobman

Conditiegroep : 09/09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
940051	Kniebeschermers Jobman (set)		6,17



Kniebeschermers Harmonica

Conditiegroep : 09/09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
940295	Kniebeschermers Harmonica (set)		44,04
912135	Kniebeschermers Harmonica rubber, lang		50,29



Kniebeschermers Fento

Conditiegroep : 09/09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
940297	Kniebeschermers Fento, kort (set)		99,28
940298	Kniebeschermers Fento, lang (set)		1400,29
940293	Elastieken t.b.v. kniebeschermers Fento, kort	5	9,38
940294	Elastieken t.b.v. kniebeschermers Fento, lang	5	17,46



Kniebeschermers Tricorp

Conditiegroep : 09290

Ergonomisch gevormde lichtgewicht kniebescherming voor werk in knielende posities.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
940299	Kniebeschermers Tricorp, 22 x 17cm (set)		8,22



Snickers kniebeschermers yellow/black

Conditiegroep : 09255

Veel werken op uw knieën? Spaar ze met deze geavanceerde gecertificeerde kniebescherming. Zeer efficiënte en comfortabele kniebeschermers klaar voor het Snickers Workwear KneeGuard™ positioneringssysteem. EN 14404 (Type 2, niveau 1). Materiaal: 100% Polyethyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
084801	Snickers kniebeschermers, one size yellow/black		22,95





Snickers D3O® Lite vloerleggers kniebeschermers black/sand

Conditiegroep : 09255

De ultieme kniebescherming voor vloerleggers. Geavanceerd 3D-ontwerp en high-tech D3O® Lite materiaal bieden langdurig gecertificeerde bescherming, demping en comfort wanneer u veel op uw knieën werkt. EN 14404 (Type 2, Level 1). Materiaal: 100% Polyolefin en 100% D3O® LITE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
084802	Snickers D3O® Lite vloerleggers kniebeschermers, one size black/sand	1	51,50
084963	Snickers D3O® Lite vloerleggers kniebeschermers, one size sand	1	28,50



Snickers kniebeschermers service 9111 aluminium

Conditiegroep : 09255

Werk je af en toe op je knieën, op rechte oppervlakken binnenshuis? Dan is dit de ideale kniebeschermers. Passend voor het Snickers Workwear KnieGuard™ positioneringssysteem. De beschermers zijn licht en flexibel. Ze sluiten rond de knie wanneer je door de knieën zakt. Materiaal: 100% polyethyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
085050	Snickers kniebeschermers service 9111 - aluminium	1	16,95



Snickers kniebeschermers vloerleggers 9118 black/aluminium

Conditiegroep : 09255

Dit model is een gecertificeerde kniebeschermers voor vloerleggers. Wanneer je op je knieën aan het werk bent verplaatsen ze niet en behouden ze hun vorm. De vulling zorgt voor een lichtgewicht en luchtdoorlatende beschermers. Materiaal: 85% polyamide / 15% polyester. Vulling: geëxpandeerde polypropyleen kralen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
085051	Snickers kniebeschermers vloerleggers 9118 - black/aluminium	1	48,95

Accessoires



Steel Blue veters

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921110	Steel Blue veters, 110 cm	1 paar	4,81
921111	Steel Blue veters, 140 cm	1 paar	4,81



Grisport veters

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921112	Grisport veters, 140 cm	1 paar	1,15

Safe Lace Industrial veterbeveiliging

Conditiegroep : 06000

Met gebruik van de Safe Lace Industrial blijven je schoenen de hele dag zitten en heb je geen last meer van losse veters en loshangende veterlussen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921149	Safe Lace industrial veterbeveiliging	1	8,18



Tricorp sokken (TSD8000/TSZ8000)

Conditiegroep : 09292

Kwaliteit 40% Bamboe / 40% katoen / 18% polyamide / 2% lycra. Naadloze hiel en teen. Vochtregulerend door Coolmax garens. Permanente anti-bacteriële werking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921897	Zomer sokken black - dark grey, maat 35-38	2 paar	13,39
921898	Zomer sokken black - dark grey, maat 39-42	2 paar	13,39
921899	Zomer sokken black - dark grey, maat 43-46	2 paar	13,39



Tricorp werksok regular model (TSD2000)

Conditiegroep : 09292

Kwaliteit: 40% bamboe / 40% katoen / 18% polyamide / 2% lycra 70G/M2. Naadloze hiel en teen met ventilatiezone. Vochtregulerend en permanent antibacterieel door Bamboe garens. Diverse kleuren en maten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921756	Werksok regular zwart/grijs, maat 39-42	2 paar	15,77
921757	Werksok regular zwart/grijs, maat 43-46	2 paar	15,77



Emma werksok Hydro-Dry®

Conditiegroep : 09202

Comfortabele sok zonder voelbare teennaad. Antistatisch/ESD. Materiaal: 46% katoen / 34% polyester (Coolmax®) / 12% polyamide / 6% polyamide (Cordura®) / 2% elastomeer. Extra hygiëne door Sanitized®: doodt bacteriën en voorkomt geuren. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085778	Emma werksok ESD Hydro-Dry®, maat 35-38	1	8,90
085779	Emma werksok ESD Hydro-Dry®, maat 39-42	1	8,90
085780	Emma werksok ESD Hydro-Dry®, maat 43-46	1	8,90
085781	Emma werksok ESD Hydro-Dry®, maat 47-50	1	8,90



Mysole Arch Low inlegzool

Conditiegroep : 09202

Voor de platvoet en een doorgezakte voorvoet. Zeer geschikt voor werkschoenen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920598	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 38	1	23,10
920599	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 39	1	23,10
920600	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 40	1	23,10
920601	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 41	1	23,10
920602	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 42	1	23,10
920603	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 43	1	23,10
920604	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 44	1	23,10
920605	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 45	1	23,10
920606	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 46	1	23,10



Mysole Arch Medium inlegzool

Conditiegroep : 09202

Voor de normale voet en een doorgezakte voorvoet. Zeer geschikt voor werkschoenen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920607	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 38	1	23,10
920608	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 39	1	23,10
920609	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 40	1	23,10
920610	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 41	1	23,10
920611	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 42	1	23,10
920612	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 43	1	23,10
920613	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 44	1	23,10
920614	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 45	1	23,10
920615	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 46	1	23,10



Mysole Arch High inlegzool

Conditiegroep : 09202

Voor de holvoet en een doorgezakte voorvoet. Zeer geschikt voor werkschoenen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920616	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 38		23,10
920617	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 39		23,10
920618	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 40		23,10
920619	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 41		23,10
920620	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 42		23,10
920621	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 43		23,10
920622	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 44		23,10
920623	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 45		23,10
920624	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 46		23,10

Wegwerp overschoen polyethyleen

Conditiegroep : 09200

Dit type universele overschoen is ideaal voor kort gebruik. Dikte: 55 µm, geruwd. Kleur: blauw.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921012	Wegwerp overschoen polyethyleen, verpakking 100 stuks		6,70

14.3

Hoofdbescherming

Bij het werken in risicovolle omgevingen is de kans op hoofdblessures groot. Daarom is hoofdbescherming uiterst belangrijk. Op de meeste bouwterreinen is hoofdbescherming zelfs verplicht. Hoofdletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld hangende/zwaaiende-, (om)vallende- of wegschietende voorwerpen, dan wel door het stoten van het hoofd. Het dragen van de juiste veiligheidshelm zorgt voor optimale hoofdbescherming en verkleint de kans op hoofdletsel.

Van Walraven biedt een grote diversiteit aan hoofdbescherming van hoge kwaliteit, zoals o.a. industriële veiligheidshelmen en stootpetten. Wij adviseren u graag over de verschillende soorten hoofdbescherming en bijbehorende onderdelen.



Bouwhelmen



M-Safe MH 6010 veiligheidshelm

Conditiegroep : 09/09200

Uitgevoerd met zespunts nylon binnenwerk. Met vervangbare badstof zweetband. Voorzien van 30mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires. Gewicht: 337g. Materiaal: polyethyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940053	M-Safe MH 6010 veiligheidshelm, wit	1	8,77
940054	M-Safe MH 6010 veiligheidshelm, blauw	1	8,77
940055	M-Safe MH 6010 veiligheidshelm, geel	1	8,77

Veiligheidshelm North A6912

Conditiegroep : 09/09200

Allsafe met draaiknop textiel binnenwerk en zweetband. Aansluiting voor oordoppen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940056	Veiligheidshelm North A6912, wit	1	16,05



MSA V-Gard veiligheidshelm

Conditiegroep : 09200

Dit model veiligheidshelm is licht, comfortabel en zeer sterk. Met Fas-Trac III binnenwerk, 4-punts bevestiging. Met draaiknopinstelling. Materiaal: polyethyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940058	Veiligheidshelm V-Gard Fas-Trac III	1	18,35



3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm

Conditiegroep : 09200

Geventileerd model. Uitgevoerd met korte klep en een 180° omkeerbaar binnenwerk met draaiknopinstelling. Voorzien van sensorschijf, deze geeft aan wanneer de helm vervangen moet worden. Materiaal: ABS. Gewicht: 310 gram. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921227	3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm	1	27,55



Honeywell Peak A78 veiligheidshelm

Conditiegroep : 09200

Ongeventileerd model. Uitgevoerd met vierpunts nylon binnenwerk, met pin lock schuifinstelling. Met eenvoudig vervangbare kunststof zweetband. Gewicht: 393g. Materiaal: ABS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940059	Honeywell Peak A78 veiligheidshelm, blauw	1	9,33



Honeywell Perforama Nova Combi Safe gelaatsscherf

Conditiegroep : 09200

Dit gelaatsscherf is te gebruiken met alle veiligheidshelmen. Uitgevoerd met opklapbaar vizier. Lengte scherm: 18cm. Gewicht: 180 gram. Materiaal lens: polycarbonaat. Voorzien van antikras coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940060	Gelaatsscherf Perforama Nova Combi	1	51,36



Veiligheidspet

Stoot cap

Conditiegroep : 09/09200

Cap met verstevigde kunststof binnenwerk.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
940057	Stoot cap	blauw	1	17,05



14.4

Gehoorsbescherming

Bij het werken in een lawaaiige omgeving is gehoorsbescherming altijd noodzakelijk. Dit is wettelijk bepaald bij een grenswaarde vanaf 80 dB(A). Gehoorschade als gevolg van lawaai behoort tot de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland en is eenvoudig te voorkomen door de juiste gehoorsbescherming te dragen. Een werknemer die geen gehoorsbescherming draagt, riskeert zijn gezondheid!

De juiste gehoorsbescherming is afhankelijk van het soort werk en de hoeveelheid lawaai die hierbij komt kijken. Van Walraven biedt een uitgebreid assortiment in gehoorsbescherming, van passende oordopjes tot gehoorskappen.

Gehoorskappen

Gehoorsbeschermer

Conditiegroep : 09/09200

Mosquito EM 3144. Hoofdbeugel voor schadelijk geluid van gemiddeld niveau. Damping H: 20 db, M: 25 db, L: 16 db, SNR: 27db.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940540	Dichte schelpen + kunststof beugel	40	6,78



3M gehoorkap Optime 1 met hoofdbeugel

Conditiegroep : 09/09200

Breed inzetbare beschermer, laag gewicht. SNR26 db(A).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921228	3M gehoorbeugel Optime 1, geel	1	22,99



3M gehoorkap Optime 2 met hoofdbeugel

Conditiegroep : 09/09200

Beschermer voor veeleisend, lawaaiige omgeving. SNR31 db(A). Voorzien van afdichtend en hygiënisch folie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921229	3M gehoorbeugel Optime 2, groen	1	29,12



3M gehoorkap Optime 3 met hoofdbeugel

Conditiegroep : 09/09200

Beschermer voor bijzonder lawaaiige omgeving. SNR35 db(A). Voorzien van afdichtend en hygiënisch schuimplastic voor de beste pasvorm en lage aandrukkingskracht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921230	3M gehoorbeugel Optime 3, zwart	1	33,40



Hellberg gehoorkap Secure 1, groen

Conditiegroep : 09255

Te gebruiken op locaties waar het minste geluid is, algemene industriële werkomgevingen. Fijne pasvorm voor iedere hoofdmaat. Door het slanke U-vormige ontwerp heb je een kleiner risico te blijven haken in krappe ruimtes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083884	Hellberg gehoorkap Secure 1, groen	1	19,95



Hellberg gehoorkap Secure 2, geel

Conditiegroep : 09255

Te gebruiken op locaties met een medium tot hoog geluidsniveau en een hoge frequentie. Fijne pasvorm voor iedere hoofdmaat. Door het slanke U-vormige ontwerp heb je een kleiner risico te blijven haken in krappe ruimtes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083885	Hellberg gehoorkap Secure 2, geel	1	23,95



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com





Hellberg gehoorcape Secure 3, rood

Conditiegroep : 09255

Te gebruiken op locaties met erg veel lawaai. Beschermt bij extreem hoge geluidssignalen en een lage frequentie. Fijne pasvorm voor iedere hoofdmaat. Door het slanke U-vormige ontwerp heb je een kleiner risico te blijven haken in krappe ruimtes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083886	Hellberg gehoorcape Secure 3, rood	1	28,95

Oordoppen gehoorsbescherming



Gehoorsbeschermingsbeugel

Conditiegroep : 09/09200

Plugs met kunststof beugel. Goed alternatief voor oorkop en oorplug. Demping H: 23 db, M: 17 db, L: 16 db, SNR: 21 db.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940530	EB-07 plugs met kunststof beugel	12	7,32



3M E-A-R Caboflex gehoorsbeschermingsbeugel'

Conditiegroep : 09200

Lichtgewicht gehoorbeugel. De traagschuim doppen zijn wasbaar en herbruikbaar. Gemiddelde dempingswaarde: SNR 21 dB(A).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940547	3M E-A-R Caboflex gehoorsbeschermingsbeugel'	1	14,15



Oordop

Conditiegroep : 09/09200

Van kneedbaar schuimplastic, eenmalig gebruik. Demping H: 22 db, M: 25 db, L: 22 db, SNR: 28db.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940535	Oordopjes, sound-fit, per set	1	0,30



Oordop set met koord ST24 at work

Conditiegroep : 09200

Gemiddelde dempingswaarde van 24 dB. Vlakke demping leidt tot goede spraakverstaanbaarheid. Waarschuwingssignalen blijven perfect hoorbaar. Herbruikbaar. Innovatieve interne structuur. Zachte gehoorsbescherming met de sterkste demping. Het akoestische filter is gebaseerd op CoreHelix™-technologie. Een universele oplossing voor tijdens het werk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940551	Oordopjes set ST24 at work + koord	1	18,95

14.5 Oogbescherming

Ogen zijn één van de meest kwetsbare zintuigen. Jaarlijks vinden in Nederland regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Oogbescherming is daarom van uiterst belang bij werkomgevingen waar ogen gevaar lopen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: splinters, spatten van zuren, lasers en hete vloeistoffen. Hoge kwaliteit oogbescherming is het beste te bereiken door het dragen van een veiligheidsbril en overige gelaatsbescherming.

Met een gevarieerd aanbod op het gebied van oogbescherming heeft Van Walraven voor elke werksituatie een geschikte veiligheidsbril.



Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbril anti-condens, blank

Conditiegroep : 09/09200



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940050	Veiligheidsbril anti-condens, blank, verstelbaar	24	3,60

Veiligheidsbril 3M Virtua AP helder

Conditiegroep : 09200



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921248	Veiligheidsbril 3M Virtua AP helder	1	6,08

Veiligheidsbril 3M Solus

Conditiegroep : 09200



Voorzien van antikras (AS) en antidamp (AF) coating. Polycarbonaat lenzen. Lichtgewicht bril, slechts 23 gram. Lensmarkering: 5-3.1 3M | FT. Montuur: oranje/zwart. Lens: bronkskleurig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921231	Veiligheidsbril 3M Solus	1	16,49

Veiligheidsbril pheos, grijs glas

Conditiegroep : 09/09200



Materiaal: polycarbonaat. Coating: clear, HC/AF.

Eigenschappen:

- Ruim zicht, kras vast en anti damp
- Optimale oogbescherming door duo-sferische lens
- Zijdelingse ventilatie
- Optimale afdichting door afgeronde lens aan bovenkant
- Zwart / oranje montuur
- Heldere lens

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921238	Veiligheidsbril pheos, grijs glas, oranje zwart	1	12,02

Veiligheidsbril pheos, helder glas

Conditiegroep : 09/09200



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921239	Veiligheidsbril pheos, helder glas, grijs	1	11,51

Veiligheidsbril pheos klein, helder glas

Conditiegroep : 09/09200



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921240	Veiligheidsbril pheos klein, helder glas, wit/groen	1	11,81

Veiligheidsbril ruimzicht ultrasonic, oranje/grijs

Conditiegroep : 09/09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921237	Veiligheidsbril ruimzicht ultrasonic, oranje/grijs, verstelbaar:	1	22,13



Uvex Ultravision ruimzicht veiligheidsbril 9301-105

Conditiegroep : 09200

Met Super Panorama ruit, 180° gezichtsveld. Optimale pasvorm en draagcomfort.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921263	Uvex Ultravision ruimzicht veiligheidsbril 9301-105	1	17,54



14.6

Adembescherming

In omgevingen met verontreinigde lucht, zoals stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen, is het gebruik van adembescherming van belang. Het inademen van deze schadelijke stoffen kan een negatief effect hebben op de gezondheid. Het dragen van de juiste adembeschermingsmiddelen zorgt voor het inademen van schone lucht tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Van Walraven levert mond/stofmaskers met verschillende grenswaarden.

Mond/stofmaskers

Mondstofmasker FFP1

Conditiegroep : 09/09200

Er zijn verschillende typen ademhalingsbeschermingsmaskers: FFP1, FFP2 en FFP3. Grootste verschil is de filtercapaciteit van het materiaal. Een FFP3-masker heeft de beste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is wat minder effectief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
610018	Mond/stofmasker FFP1/North (pak van 20 stuks)	20	22,64



Mondstofmasker FFP2

Conditiegroep : 09/09200

Er zijn verschillende typen ademhalingsbeschermingsmaskers: FFP1, FFP2 en FFP3. Grootste verschil is de filtercapaciteit van het materiaal. Een FFP3-masker heeft de beste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is wat minder effectief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
921232	Mond/stofmasker FFP2 met uitademventiel, 10 x grenswaarden (pak 10 stuks)	1	19,01



Mondstofmasker FFP3

Conditiegroep : 09/09200

Er zijn verschillende typen ademhalingsbeschermingsmaskers: FFP1, FFP2 en FFP3. Grootste verschil is de filtercapaciteit van het materiaal. Een FFP3-masker heeft de beste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is wat minder effectief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
921233	Mond/stofmasker FFP3 met uitademventiel, 50 x grenswaarden	5	16,56



14.7

Valbescherming

Gebouwen of objecten zijn niet altijd voorzien van permanente valbeveiliging. Vanaf 2,50 meter is sprake van werken op hoogte en vanaf die hoogte is gebruik van valbeveiligingsmiddelen verplicht volgens de Europese richtlijnen. Het gebruik van mobiele valbeveiliging voorkomt risico's als: vallen van hoogte, abrupt breken van de val en afknelling door vallijn.

Om veilig en betrouwbaar te werken op hoogte beschikt Van Walraven over een compleet assortiment mobiele valbeveiliging waardoor werknemers comfortabel en veilig hun werkzaamheden op hoogte kunnen uitvoeren.

Valbeveiliging

EDGE Economy veiligheidsharnas

Conditiegroep : 09200

Simpel, doelmatig en veilig. Het EDGE Economy gamma is makkelijk in te stellen en heeft een goede pasvorm. De harnassen kenmerken zich door een opvallende kleurstelling, metaaldelen uit één stuk en een sterk bandenstel. Met 1 D-ring en valindicator op rugzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920001	EDGE E1 1D M-XL basisharnas		42,81
920002	EDGE E2 3D M-XL basisharnas en 2 D-ringen op borstzijde		55,15



EDGE Economy Rocky veiligheidsharnas

Conditiegroep : 09200

Simpel, doelmatig en veilig. Het EDGE Economy gamma heeft een goede pasvorm en eenvoudige instellingsmogelijkheden. De harnassen kenmerken zich door een opvallende kleurstelling, metaaldelen uit één stuk en een sterk bandenstel. EDGE Rocky harnas met geïntegreerde positioneringsgordel, met 1 D-ring en valindicator op rugzijde, 2 D-ringen op de borstzijde en 2 D-ringen op de heupen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920004	EDGE Rocky-I harnas met positioneringsgordel 5D M-XL		88,19



EDGE Enterprise veiligheidsharnas

Conditiegroep : 09200

Meer complexe opbouw, zeer comfortabel en toch eenvoudig aan te trekken. Enterprise harnassen zijn voorzien van: 1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en snelsluitgespen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920006	EDGE Enterprise Comfort L-XL, rug/beenpolstering, gepatenteerde valindicator		168,10



EDGE Fox positioneringslijn

Conditiegroep : 09200

EDGE positioneringslijnen zijn samengesteld uit hoogwaardige materialen. De kernmantellijn is gemaakt van polyamide en voorzien van een stalen musketonhaak en/of aluminium steigerhaak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920008	EDGE Fox-1 1m positioneringslijn + haken 122+223		28,37
920009	EDGE Fox-2 1m positioneringslijn + haken 223+126		59,35
920010	EDGE Fox-2 2m positioneringslijn + haken 223+126		65,69



EDGE Viper veiligheidslijn met valdemper

Conditiegroep : 09200

Deze veiligheidslijnen hebben een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Veiligheidslijn 2 meter, voorzien van: valdemper, haken 223 + 126. Met polyamide kernmantellijn stalen musketonhaak en aluminium steigerhaak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920011	EDGE Viper 2m veiligheidslijn + haken 223+126		82,34



EDGE Delta-I veiligheidslijn met valdemper en band

Conditiegroep : 09200

Deze veiligheidslijnen hebben een valdemper, deze absorbeert de kracht van de val en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Veiligheidslijn 2 meter, voorzien van: valdemper, haken 223 + 126, en band. Met elastische webbing, stalen musketonhaak en aluminium steigerhaak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920012	EDGE Delta-I 2m veiligheidslijn + haken 223+126		85,19



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

**EDGE Delta-2 elastische veiligheidslijn met valdemper en band**

Conditiegroep : 09200

Deze veiligheidslijnen hebben een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Veiligheidslijn 2 meter, voorzien van: valdemper, haken 223 + 126, en band. Met elastische Y-webbing, stalen musketonhaak en aluminium steigerhaken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920013	EDGE Delta-2 2m elastische veiligheidslijn + haken 223+126+126		145,64

**EDGE Vertiline Basic vanglijn met meelopende lijnklem**

Conditiegroep : 09200

De EDGE Vertiline Basic serie is de oplossing voor verticale werkzaamheden op hoogte. De meelopende lijnklem zorgt voor een veilige werksituatie op variërende hoogten. Kernmantellijn 12mm met niet verwijderbare lijnklem, valdemper en stalen veiligheidshaken (122 + 122).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920014	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 10m		112,18
920015	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 20m		144,46
920016	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 30m		182,31
920017	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 40m		217,39

**EDGE Vertiline Universal vanglijn met meelopende lijnklem**

Conditiegroep : 09200

De EDGE Vertiline Universal serie is de oplossing voor verticale werkzaamheden op hoogte. De meelopende lijnklem zorgt voor een veilige werksituatie op variërende hoogten. De Universal serie heeft een geslagen 16mm lijn met een verwijderbare meeloop lijnklem, 2 veiligheidshaken (230+227) en valdemper.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920018	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 10m		236,77
920019	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 20m		278,92
920020	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 30m		325,82
920021	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 40m		383,52

EDGE veiligheidshaken

Conditiegroep : 09200

Een uitgekiend programma voor diverse toepassingen. Zowel de grootte van de haakopenig als het materiaal is belangrijk voor een juiste keuze. EN 362/2004.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/set
920022	EDGE aluminium steigerbouwhaak 126	>22 kN 480 g		30,81
920023	EDGE stalen karabijnhaak schroefsluiting 223	>25 kN 156 g		6,65
920024	EDGE aluminium trillockhaak 124	>30 kN 97 g		18,17

EDGE verankering Sling

Conditiegroep : 09200

Tijdelijke, variabele verankeringspunten tijdens hoogte en diepte werkzaamheden. De slings zijn vervaardigd van 26mm PES-band.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/set
920025	EDGE verankering Sling 24mm, 60 /120cm	>30 kN		10,88
920026	EDGE verankering Sling 24mm, 80 /160cm	>30 kN		12,93
920027	EDGE verankering Sling 24mm, 100/200m	>30 kN		14,45
920028	EDGE verankering Sling 24mm, 120/240cm	>30 kN		15,08
920029	EDGE verankering Sling 24mm, 160/320cm	>30 kN		16,76
920030	EDGE verankering Sling 24mm, 200/400cm	>30 kN		18,66

**EDGE verankering ankerpunt**

Conditiegroep : 09200

Ankerpunt voor tijdelijke of permanente verankering voor hoogte en dieptewerkzaamheden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920031	EDGE 1-persoons aluminium ankerpunt Myra		35,52
920032	EDGE 1-persoons staal ankerpunt Maui		35,27

**EDGE valstopblok Kinetex**

Conditiegroep : 09200

Het EDGE Kinetix-valstopblok heeft 2,5m band, een valdemper en een draaibare veiligheidshaak. Naar wens is de steigerhaak te vervangen door een musketonhaak. Voorzien van haak 226. Norm: EN 360.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920033	EDGE valstopapparaat Kinetex autogordelband + haak 226, 2,5m		140,09

**EDGE rugzak**

Conditiegroep : 09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920036	EDGE rugzak, medium		18,25

**EDGE anti-trauma strap**

Conditiegroep : 09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920037	EDGE anti-trauma strap		34,37

**EDGE Basic steigerbouw set**

Conditiegroep : 09200

Deze basic-set bestaat uit een harnas Edge 2, lijn Viper (2 m) en een EDGE koffer om e.e.a. in op te bergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920038	EDGE Basic steigerset, 2m		146,14

**EDGE Prof set**

Conditiegroep : 09200

Deze professionele set bestaat uit een harnas Edge 2, een valstopblok, EDGE Kevlar 1025 en een EDGE koffer om e.e.a. in op te bergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920039	EDGE Prof set, 2,5m		324,13



14.8 EHBO

EHBO

EHBO compact verbanddoos

Conditiegroep : 09200

De verbanddoos EHBO compact is voor alle ongelukjes uiterst geschikt. Deze verbanddoos is klein van formaat, maar bevat de belangrijkste (steriele) benodigdheden bij het verlenen van eerste hulp. De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik. Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.
 Vijf wondpleister 10cm x 6cm, vier alcoholdeppers, pleisterassortiment 20st, driekante doek. Een hechtpleister 1m x 2,5cm, een paar handschoenen, drie kompressen 5 x 5cm, schaar. Twee elastisch windsel 4m x 6cm, splinterpincet, elastisch windsel 4m x 8cm, stappenplan.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
921021	EHBO compact verbanddoos	1	15,30

Pleister rol

Conditiegroep : 59000

Rol pleister van 5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921244	Rol pleister 6cm x 5m	1	13,45



Heka dispenserdoos vingerpleisters

Conditiegroep : 59000

Vingerpleisters met sterke kleefkracht, luchtdoorlatend. Materiaal: textiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921234	Heka dispenserdoos vingerpleisters 2 x 12cm, 100 stuks	1	14,14



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

A

Aanhangwagennet	627
Aanwijsbord, FP	526
Aanzuigslang	458
Aardklem	512
ACO gietijzeren vlakdakafvoersysteem.	316 t/m 318
ACO GMX manchete	264
ACO GMX vuurverzinkte buis en toebeh.	258 t/m 264
ACO Lightpoint	378, 379
ACO lijnafwateringssysteem	304, 376 t/m 390
ACO Lipumax afscheiders	361
ACO Oleopator afscheiders	361
ACO Pipe RVS afvoerbuisen	266 t/m 274
ACO RVS vloerputten	383
Actieve koolfilter / ontlufter	358
Afdichtingstape	536
Afperspomp	622
Afschuinapparaat, Maya	644
Afsluiter, ondergronds	455, 456
Afsluiters en accessoires	232 t/m 241
Afvoertrechter	142
Afzetgaas, kunststof	521
Afzethek kunststof	521
Airmax 45	440, 441
Alba Krapf slanghouders	486 t/m 488
All weather tape	537
Antiklimbeugel	262
Anti-rattenklep, McAlpine	30
Aqualift pompput	328 t/m 330, 352 t/m 354
Asfaltbevestiging	523

B

Baakschilden	519
Balkeerklep	196, 229, 459, 476, 477
Bandimex	425
Beluchtingsbuis	440, 441
Beregeningsautomaat	465
Beregeningspomp	456 t/m 458
Beregeningsystemen	454 t/m 469, 477 - 479, 484 t/m 494
Beschermingsmiddelen	614, 647 t/m 695
Besproeiingscomputer	492, 493
Betonbevestiging	523
Betoninlaat	87, 88
Betonschop	619
Bevestiging materiaal, Wavin	160, 161
Bevest.mat. (schroef/inslag/ring)	413 t/m 425, 431 t/m 434
Bewatering	440, 442
Bewateringsbuis	440, 441
Bewateringsystemen	454 t/m 469, 477, 478
Bifix® pijpbeugels RVS	427
Bifix® rioleringsbeugels	404
Big bag	630
Binnenriolering PE	137 t/m 142
Binnenriolering PP	54 t/m 69
Binnenriolering PP Wavin AS+	163 t/m 168
Binnenriolering PP Wavin SiTech+	170 t/m 176
Binnenriolering PVC	5 t/m 33, 79, 82, 83, 97, 139
binnenriolering REHAU raupiano Plus	178 t/m 182
Biomix reiningsmiddelen	568
Bitumenband	536
Bladvanger	44, 45

Bocht/knie PVC	9, 11, 27
Bokkepoot	622
Boldraadrooster	44
Boomband	438, 439
Boombeluchtingsstelsel	442, 443
Boombeschermmer	437 t/m 439
Bordersproeier	459
Boren, beton	597, 599
Boren, hout	597 t/m 599
Boren, metaal	597, 598
Bouw klokomp	337, 338
Bouwplaatslogistiek	553
Bouw- werkklampen	519, 613 t/m 617
Bouw- werkplamen	519, 520, 617
BSF muurbeugel Flamco	405
Buisisolatie	255, 256
Buissnijder	602, 604, 638
Buitenriolering, duikerbuis	249
Buitenrioleringen en toebeh. PP	298 t/m 301
Buitenriolering en toebeh., Kessel	79 t/m 81
Buitenriolering en toebeh., PE	124 t/m 137, 151 t/m 159
Buitenriolering en toebeh., PP	102 t/m 113, 294 t/m 296, 299, 302
Buitenriolering en toebeh., PVC	6, 71 t/m 102, 308
Buitenriolering en toebeh., PVC Azura IT-riool	294
Buitenriolering PP	116 t/m 118
Buizen en toebeh. PE	200, 201, 469, 470
Buizen KML	283
Buizen, landbouwbuis	71
Buizen, PP buitenrioleringen en toebeh.	298 t/m 301

C

Carrosserieringen	423
Cement	631
Circonringen	9
Circulatiepomp	323 t/m 326, 348 t/m 350
Condensaatpompen	335, 341, 342
Containerslot	627
Controleputten	320, 358, 360, 364 t/m 372

D

DAB dompelpompen	331, 332
DAB drukverhogingspomp	456 t/m 458, 507
DAB DSD 2, geleidesysteem	333
DAB Fekabox	351
DAB Feka vuilwaterpomp	330
DAB hoogwater alarm	333
DAB niveausonde	334
DAB RVS leiding compensator	507
DAB schakelkast	333, 334
Dakafwatering, kiezelbakken en afvoeren	40
Dakbedekking gereedschappen, diversen	570, 571, 619
Dakbedekking, isolatie en toebeh.	542
Dakbedekking Sedum	503
Dakgoten en toebehoren	44
Dekzeil	630
Densoleenband	536
Denso vetband	536
Diamantboren	590, 600
Diamantzaagblad	638
Dichtsok M4082, Tangit	541
Dilatatiebrug,-plaat	410
Dompelpompen	323, 326, 331 t/m 336

Z

Zaag	587
Zaagblad, decoupeerzaag	591
Zakput	304, 307, 313
Zandvangput, Azura 315	304
Zeep, handzeep	568
Zelfaanzuigende pomp	456 t/m 458
Zinkerbord FP	526
Zoutwagen	629
Zuigslang	458
Zuigslangen	458