Yes!

De nieuwe Van Walraven catalogus Sanitair en Klimaat 2022 is uit!

Wederom is de catalogus met veel zorg samengesteld en zijn er veel artikelen aan toegevoegd. Ons assortiment aan ventilatie kunt u vanaf nu in deze catalogus terugvinden. De catalogus heeft ook een nieuwe naam gekregen, omdat de inhoud met de omschrijving “klimaat” beter tot zijn recht komt.

Nieuw opgenomen zijn duizenden artikelen. Enkele voorbeelden hiervan wil ik niet onbenoemd laten, namelijk:

- Schell kranen;
- WISA Sanitair Pack’s;
- Hotbath sanitaire kranen;
- Hansa sanitaire kranen;
- Quooker kokend waterkranen;
- Air Excellent luchtverdeelsysteem van Ubbink;
- Airco’s van Vaillant & Remeha;
- REHAU sanitairboxen;
- JAGA radiatoren;
- Enzovoort, enzovoort!

U kunt voor het bestellen en afhalen van ons assortiment nu ook terecht bij onze nieuwste vestiging in Zwolle. Wij denken u met uitbreiding middels deze locatie nog beter van dienst te kunnen zijn.

Gezien de grote onrust en schaarste op de diverse grondstoffenmarkten raden wij u aan om de actuele prijs- en voorraadinformatie op onze website te raadplegen.

Indien u gebruik wilt maken van ons uitgebreide dienstenpakket kunt u hiervoor contact opnemen met een van onze vestigingen en/of accountmanagers.
Op de pagina hierna ziet u een uitgebreid overzicht van onze diensten.

Ik wens u graag vele, mooie en kwalitatief goede installaties en projecten toe.

Wij helpen u hier graag bij!

Henk van Walraven
Directeur

ALGEMENE INFORMATIE

Contact

Telefoon: 0297 - 300 000
Mail: verkoop@vanwalraven.com
Website: vanwalraven.com

Openingstijden verkoopbalies

	Werkdagen	Zaterdag
Verkoopbalie Mijdrecht	7:00 - 18:00 uur	8:00 - 16:00 uur
Verkoopbalie Amersfoort	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Breda	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Bussum	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie De Bilt	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Heerlen	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Hoofddorp	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Rotterdam	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Schijndel	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Veldhoven	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Venlo	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zoeterwoude	6:30 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zwolle	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur

Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd onder nr. 30107883 bij de KVK.

Prijzen exclusief BTW

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor actuele informatie over prijzen verwijzen wij u naar onze website vanwalraven.com.

Zo snel mogelijk gratis geleverd

Bestellingen gedaan voor 17:00 uur worden, indien op voorraad, de volgende werkdag afgeleverd. Bestellingen via webshop en ICM kunt u tot 17.30 uur plaatsen. Van Walraven levert franco Nederland ongelost, langs de verharde weg.

Retourneren

Geleverde goederen kunnen binnen 30 dagen na aflevering, in overleg met een verkoopmedewerker, in veel gevallen worden geretourneerd. De goederen dienen in oorspronkelijke staat en verpakking te zijn. Speciaal voor u bestelde artikelen/maatwerk kunnen wij helaas niet retour nemen (dit zijn artikelnummers die beginnen met twee letters). Voor retourzendingen wordt 85% van de aankoopwaarde aan u gecrediteerd.

LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

Prefab: voor extra montagegemak

Naast afzonderlijke materialen leveren wij u ook voorgemonteerde systemen. Onze deskundige prefabricage afdeling maakt het materiaal perfect in orde. Prefab producten zijn uitermate geschikt voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de voorgemonteerde materialen werkt u snel en efficiënt op locatie.

Mobiel magazijn: overzichtelijk en compleet

Met ons mobiele magazijn maken wij uw werk overzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een mobiel magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u materialen tekort komt.

Direct service: uw bestelling supersnel ter plaatse!

Direct service is de logistieke dienst waarbij de door u gewenste artikelen, mits op voorraad, binnen twee uur ter plaatse kunnen zijn, overal in Nederland. Wanneer u in tijdnood komt en snel wilt beschikken over materialen is deze service een uitkomst!

Verrijdbare voorraadkast

Huur een verrijdbare voorraadkast. Hiermee optimaliseert u het logistieke proces op uw bouwplaats. U heeft zo altijd de juiste materialen bij de hand.

Transportkarren

Voor het gemakkelijk transporteren van buismateriaal kunt u gebruik maken van speciale transportkarren: één van onze verhuurdiensten. Hiermee heeft u alle buizen in één keer op de juiste bestemming. Van begane grond tot de bovenste etage. De karren zijn ideaal te verplaatsen op de bouwplaats. De transportkarren zijn eventueel koppelbaar en verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Kitting: alles in één!

Vindt u het handig om uw bestelde artikelen samengevoegd te hebben in één verpakking? Dat kan. Per verdieping, woning of badkamer bijvoorbeeld. Samen komen wij tot de beste logistieke oplossing!

Passessies op maat

Goed zittende kleding draagt bij aan het werkplezier. We snappen dat het vaak lastig is om de juiste maat te kiezen zonder het kledingstuk aan te passen. Hiervoor komen wij graag bij u langs op locatie zodat u de werkkleding kan aanvoelen en de juiste maat kan uitkiezen.

DIGITALE OPLOSSINGEN

Webselectie: bestelgemak

Met een OCI koppeling krijgt u via een specifieke link direct toegang tot onze website. Daar kunt u eenvoudig producten zoeken en bestellen. De prijzen zijn altijd up-to-date.

ICM: elektronisch ordergegevens uitwisselen

Elektronisch communiceren kan u enorm veel tijd en geld besparen. Plaats een digitale order vanuit uw eigen calculatieprogramma. U ontvangt een digitale orderbevestiging en een digitale factuur in uw systeem. Efficiënt, accuraat en kostenbesparend.

Barcodescanner: extra bestelgemak

Om het bestellen te vereenvoudigen, kunt u gebruik maken van de barcodescanner. U scant de producten die u nodig heeft en via vanwalraven.com bestelt u. Ook op de bouwplaats bestelt u eenvoudig de artikelen. U kunt ook barcodes scannen via de Van Walraven app. Informeer naar de mogelijkheden via afdeling verkoop.

Kleding Management Systeem KMS

Met het KMS systeem kunt u kleding en PBM gemakkelijk online bestellen. Uw medewerkers kunnen in dit systeem zelf online bestellen binnen hun persoonlijke profiel, met daarin een uitgebreid overzicht van het kledingpakket en maten.

BIM

Met uw BIM projecten kunt u bij ons terecht. Wij hebben een speciaal team professionele Revit modelleurs. U kunt de Revit families van SML en KML downloaden op onze website. Hier kunt u ook de Revit families van onze partners downloaden.

HUURMOGELIJKHEDEN

Gereedschapverhuur: kwaliteit voor een slimme prijs

Installatiewerk vraagt om kostbaar gereedschap. Maar niet voor u! Van Walraven heeft een verhuurdienst, zodat u onze geavanceerde apparatuur kunt gebruiken zonder dat u dit hoeft aan te schaffen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Buizen Inzamel Systeem (BIS)

Heeft u kunststof leidingsystemen over door renovatie of sloop van een project? Dan kunt u deze eenvoudig inleveren bij een van onze vestigingen voor het Buizen Inzamel Systeem. Nadat de buizen gerecycled zijn komen deze weer terug in de keten. Zo bent u van uw afval af en dragen we samen bij aan een betere wereld voor de volgende generaties.

Werkkleding & PBM recycling

Uw oude werkkleding, schoenen en PBM bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw kunnen worden ingezet. Is uw oude werkkleding versleten of past het niet meer? Dan kunt u deze bij ons inleveren!

PLANNEN OP MAAT

Beregeningsplan op maat

Een beregeningsinstallatie komt steeds vaker voor vanwege de eventuele droogte die kan voorkomen in de zomer. Het aanleggen van zo'n installatie vergt wel enige expertise. Wij helpen u graag met advies en/of een compleet beregeningsplan op maat.

Ventilatieplan op maat

Aan de hand van een capaciteitsberekening en tekening kunnen onze ventilatie-specialisten een volledig ventilatieplan uitwerken en u als opdrachtgever voorzien van advies op maat.

Zaagservice: zagen op maat

Wilt u buizen, sparingen of doorvoeren op maat gezaagd hebben? Dat kan! Ook draadeinden en montagerail kunnen wij voor u op maat zagen. Informeer naar de mogelijkheden bij afdeling prefab.

Capaciteitsberekeningen

Heeft u hulp nodig bij het berekenen en bepalen van de capaciteit van bepaalde producten zoals diameters van leidingen, pompen, putten of buffervaten tijdens uw project? Dan helpen onze specialisten u graag verder.

REGIO INDELING ACCOUNTMANAGERS INSTALLATIE

Noordwest-Nederland
Roberto Atanes
06-83246739
ratanes@vanwalraven.com

Noordoost-Nederland
Paul Klomp
06-53233699
pklomp@vanwalraven.com

West-Nederland
Lars Rengers
06-82 78 55 28
lrengers@vanwalraven.com

Midden-Nederland
Tim Vis
06 - 51 27 28 60
tvis@vanwalraven.com

Midden-Nederland
Michel van Dorp
06- 12 46 60 13
mvandorp@vanwalraven.com

Midden-Nederland
Richelle van den Boomen
06-12120226
rvandenboomen@vanwalraven.com

West-Nederland
Tjarda Stolkwijk
06-51273965
tstolkwijk@vanwalraven.com

West-Brabant en Zeeland
Kevin in 't Veld
06-57271882
kintveld@vanwalraven.com

Oost-Brabant
Peter van den Broek
06-53405439
pvandenbroek@vanwalraven.com

Zuid-Nederland
Rob Figo
06-12185059
rfigo@vanwalraven.com



Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

INDELING ACCOUNTMANAGERS
BRANCHE-SPECIFIEK

Maritiem en Industrie
Rafaëla Almeida
06 - 82 57 11 22
ralmeida@vanwalraven.com

Brandbeveiliging
Laura Verbraak
06 - 30 21 20 04
lverbraak@vanwalraven.com

Werkkleding & PBM
Ingrid Sassen
06 - 57 12 79 54
isassen@vanwalraven.com

VESTIGINGEN

Mijdrecht
Nijverheidsweg 26
3641 RR MIJDRECHT
0297-30 00 00
verkoop@vanwalraven.com

Commercieel directeur
Marcel Dokter: 06 - 51 27 28 59

Bussum
Vaartweg 11
1401 RA BUSSUM
035-694 30 13
bussum@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Jasper de Bruin: 06 - 52 57 89 71

Hoofddorp
Graftermeerstraat 38
2131 AC HOOFDDORP
023-565 41 12
hoofddorp@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Marijn Ros: 06 - 20 05 28 77

Schijndel
Madame Curieweg 9
5482 TL SCHIJNDEL
073-543 10 30
schijndel@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Ruud Arts: 06 - 82 79 20 95

Venlo
Groot Bollerweg 12 A
5928 NS VENLO
077-303 16 10
venlo@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Ronald Freese: 06 - 13 46 61 41

Amersfoort
Nijverheidsweg Noord 112
3812 PN AMERSFOORT
033-469 13 48
amersfoort@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Leonieke de Jong: 06 - 82 06 22 07

De Bilt
Weltevreden 16
3731 AL DE BILT
030-220 05 04
debilt@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Kees Boom: 06 - 12 58 19 00

Rotterdam
Bijlstraat 34
3087 AA ROTTERDAM
010-303 02 00
rotterdam@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rick Thape: 06 - 57 56 18 36

Veldhoven
De Run 5421
5504 DG VELDHOVEN
040-230 71 10
veldhoven@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rob Schoenmakers: 06 - 22 92 72 80

Zoeterwoude
Energieweg 89
2382 NH ZOETERWOUDE
071-582 09 00
zoeterwoude@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Remco Storm: 06 - 34 75 97 87

Breda
Takkebijsters 6
4817 BL BREDA
076-303 14 80
breda@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Margreet Hendriks: 06 - 83 33 56 07

Heerlen
Breukerweg 192
6412 ZL HEERLEN
045-563 01 16
heerlen@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Alexander Lemmerlijn: 06 - 52 57 89 74

Zwolle
Lichterweg 1D
8042 PW ZWOLLE
038 - 30 31 899
zwolle@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Emiel Vonder: 06 - 10 11 17 96



Inhoudsopgave

1. Sanitair

1.1	Keramisch sanitair	4
1.2	RVS sanitair	65
1.3	Sanitaire kranen	69
1.4	Kokend waterkranen	193
1.5	Grootkeuken kranen	204
1.6	Sanitair accessoires	207
1.7	Comfort sanitair	255
1.8	Inbouwreservoirs	265
1.9	Bedieningspanelen	281
1.10	Closetreservoirs en toebehoren	292
1.11	Urinoir- en toiletspoelers	304
1.12	Closet aansluitmaterialen	311
1.13	Installatie materialen sanitair & toebehoren	317
1.14	Sifons en afvoer	334
1.15	Douchegoten	359
1.16	Baden, douchecabines en toebehoren	377
1.17	Badmeubelen	402
1.18	Waterontharders	405
1.19	Drukverhogers	411
1.20	Nood- en oogdouches	417

2. Ventilatie

2.1	Woonhuisventilatoren	426
2.2	Dakventilatoren	443
2.3	Buis / kanaalventilatoren	450
2.4	Regelapparatuur	453
2.5	Spiraliet buizen en hulpstukken	457
2.6	Flexibele buizen	471
2.7	Instortkanalen en hulpstukken	475
2.8	Kunststof (PP) buizen en hulpstukken	481
2.9	WTW leidingsystemen	485
2.10	Uniflexplus+ ventilatiesystemen	494
2.11	Air Excellent luchtverdeelsysteem	499
2.12	Ventilatieroosters en kanalen	508
2.13	Ventilatiedakdoorvoer en plakplaten	519
2.14	Rioolontluchting	532

3. Verwarming & koeling

3.1	CV-ketels	536
3.2	Boilers	553
3.3	Doorstroomtoestellen	567
3.4	Warmtepompen	570
3.5	Airconditioning en toebehoren	606
3.6	Vloerverwarming	622
3.7	Radiatoren & convectoren	675
3.8	Elektrische radiatoren	831
3.9	Designradiatoren	841
3.10	Elektrische designradiatoren	858
3.11	Radiator aansluitmateriaal	871
3.12	Regel appendages	918
3.13	Manometers / Thermometers	934
3.14	CV toebehoren	937

Inhoudsopgave

3.15	CV waterbehandeling	962
3.16	Expansievaten en toebehoren	972
3.17	Thermostaten en regelingen	987
3.18	Circulatiepompen	1002
3.19	Condenspompen	1013
3.20	Gasmeter	1016
3.21	Kunststof rookgasafvoer en hulpstukken	1019
3.22	RVS rookgasafvoer en hulpstukken	1030
3.23	Aluminium/PE buis en hulpstukken	1034
3.24	Dak- en geveldoorvoeren	1040
3.25	Prefab schoorstenen	1051
3.26	RVS dubbelwandig Metaloterm AT	1054
3.27	Stalverwarming	1059

I

Sanitair

1.1
Keramisch sanitair

Bij Van Walraven kunt u terecht voor keramisch sanitair van bekende A-merken als Geberit, Ideal Standard, Wisa, Grohe en Villeroy & Boch. Ook bieden wij de moderne AquaClean lijn douchewc's van Geberit.

Wandcloset

Geberit E-Con wandcloset

Conditiegroep : 06155

Diepspoel. Spoelwaterhoeveelheid: 3-6L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616099	Geberit E-Con wandcloset, wit	H= 335mm B= 355mm D= 520mm	1	68,49

Geberit E-Con wandcloset rimfree

Conditiegroep : 06155

Diepspoel. Spoelwaterhoeveelheid: 3-6L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616222	Geberit E-Con wandcloset rimfree, wit	H= 335mm B= 355mm D= 520mm	1	133,77
616223	Geberit E-Con wandcloset Compact rimfree, wit	H= 335mm B= 355mm D= 480mm	1	145,91

Geberit E-Con wandcloset type II

Conditiegroep : 06155

Diepspoel, wit, geschikt voor 6-liter spoeling.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615571	Geberit wandcloset E-Con type II	H = 400mm B = 360mm D = 520mm	1	71,20

Geberit Renova wandcloset

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615623	Geberit Renova wandcloset 24, wit	H = 410mm B = 360mm D = 540mm	1	119,60

Geberit Renova wandcloset diepspoel, rimfree

Conditiegroep : 06151

Keramisch wandcloset zonder spoelrand. Diepspoel. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615434	Geberit Renova wandcloset rimfree, wit	H = 338mm B = 350mm D = 530mm	1	177,99

Geberit 280 Basic wandcloset pack

Conditiegroep : 06153

Diepspoel wandcloset, rimfree. Spoelvolume: 3-6L. Compleet met duroplast closetzitting, softclose. Deksel overlappend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659121	Geberit 280 Basic wandcloset pack	1	237,34

Geberit 300 Basic wandcloset

Conditiegroep : 06151

Diepspoel wit, excl. zitting. Geschikt voor 6 liter spoeling.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615594	Geberit 300 Basic wandcloset 22 wit	H = 345mm B = 355mm D = 530mm	1	232,58

Geberit 300 wandcloset D48 wit

Conditiegroep : 06151

Diepspoel universeel 48, kort model. Geschikt voor 6 liter spoeling, excl. zitting. Bijpassende zitting: 615750 of 615656.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615569	Geberit 300 diepspoel universeel 48, wit	H = 360mm B = 360mm D = 480mm	1	284,57

Geberit 300 Basic wandcloset 12

Conditiegroep : 06151

Vlakspoel universeel 12, wit, keramiek. Geschikt voor 6-liter spoeling. Excl. zitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615532	Geberit 300 Basic vlakspoel universeel 12	H = 345mm B = 355mm D = 530mm	1	327,62

Geberit 300 Basic diepspoel wandcloset rimfree

Conditiegroep : 06151

Keramisch wandcloset zonder spoelrand. Diepspoel wit, excl. zitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615657	Geberit 300 Basic diepspoel wandcloset 28 rimfree, wit	H = 340mm B = 355mm D = 530mm	1	215,81

Geberit 300 Basic wandcloset 28 pack

Conditiegroep : 06153

Diepspoel wandcloset, rimfree. Spoelvolume: 4,5L. Compleet met duroplast closetzitting. Deksel overlappend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
659122	Geberit 300 Basic wandcloset 28 pack	H= 388mm B= 370mm D= 530mm	1	324,10

Geberit 300 Comfort wandcloset

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset met verhoogde zithoogte + 5cm. Met spoelrand. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616168	Geberit 300 Comfort wandcloset, wit	H= 420mm B= 350mm D= 535mm	1	361,34

Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd

Conditiegroep : 06151

Vlakspoel. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615494	Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd, new	H = 360mm B = 390mm D = 700mm	1	393,09

Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd, diepspoel

Conditiegroep : 06151

Dit verlengde wandcloset is gemakkelijk te benaderen en over te stappen vanuit een rolstoel. Diepspoeluitvoering.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615429	Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd, wit	H = 340mm B = 274mm D = 700mm	1	272,42

Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd (rimfree)

Conditiegroep : 06151

Dit verlengde wandcloset is gemakkelijk te benaderen en over te stappen vanuit een rolstoel. Diepspoeluitvoering, rimfree (zonder spoelrand). Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615433	Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd (rimfree)	H = 340mm B = 350mm D = 700mm	1	321,95

Geberit 300 kinderwandcloset

Conditiegroep : 06151

Diepspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615425	Geberit 300 kinderwandcloset, wit	H = 335mm B = 330mm D = 535mm	1	224,98
615426	Geberit 300 kinderwandcloset zonder gaten, wit	H = 335mm B = 330mm D = 535mm	1	297,17

Geberit iCon wandcloset

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615639	Geberit iCon wandcloset, rimfree, wit	H = 330mm B = 355mm D = 530mm	1	313,06
615672	Geberit iCon wandcloset, standaard	H = 330mm B = 355mm D = 530mm	1	238,59

Geberit iCon wandcloset verkort

Conditiegroep : 06156

De toiletten uit de Geberit iCon serie zijn zeer veelzijdig en perfect afgestemd op de ruimte. Alles is mogelijk met deze collectie en dit specifieke toilet is ook verkort, waardoor deze nog minder ruimte in beslag neemt. Dus ideaal voor in een kleine ruimte.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615707	Geberit iCon wandcloset verkort 49cm, wit	H = 332mm B = 355mm D = 490mm	1	266,49
615709	Geberit iCon wandcloset verkort 49cm rimfree, wit	H = 332mm B = 355mm D = 490mm	1	341,51

Geberit iCon wandcloset pack

Conditiegroep : 06153

Keramisch diepspoel wandcloset, rimfree. Spoelvolume: 4,5L. Compleet met duroplast softclose closetzitting. Deksel overlappend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
659123	Geberit iCon wandcloset pack	H= 380mm B=365mm D=530mm	1	415,61

Geberit Acanto wandcloset

Conditiegroep : 06156

Duidelijke vormen en een gesloten buitenzijde geven het Sphinx Acanto wandcloset zijn karakteristieke uitstraling.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615720	Geberit Acanto wandcloset rimfree 51cm, wit	H = 335mm B = 350mm D = 510mm	1	325,33

Ideal Standard Eurovit wandcloset wit

Conditiegroep : 06161

Porselein met geglazuurde spoelrand.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615647	Ideal Standard Eurovit wandcloset diepspoel wit, excl. zitting	H = 370mm B = 355mm D = 520mm	1	119,25

Ideal Standard Eurovit randloos wandcloset, diepspoel

Conditiegroep : 06159

Eurovit wandcloset randloos 520mm van keramiek. DIN EN 997. Diepspoel/randloos. Geschikt voor spoeling vanaf 4,5 Liter. Bevestiging met 2 schroeven M12 x 150mm. Exclusief bevestigingsmateriaal. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615913	Ideal Standard Eurovit randloos wandcloset, diepspoel	H = 350mm B = 355mm D = 520mm	1	233,31

Ideal Standard Nouveau wandcloset verkort

Conditiegroep : 06159

Nouveau wandcloset van keramiek. DIN EN 997. Diepspoel. Geglazuurde spoelrand. Geschikt voor spoeling vanaf 6 liter. Bevestiging met twee schroeven M12 x 150mm (K710867). Exclusief bevestigingsmateriaal. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615959	Ideal Standard Nouveau wandcloset verkort	H = 340mm B = 340mm D = 480mm	1	268,97

Ideal Standard Nouveau diepspoel toilet

Conditiegroep : 06161

Nouveau wandcloset van keramiek. DIN EN 997. Diepspoel. Geglazuurde spoelrand. Geschikt voor spoeling vanaf 6 Liter. Bevestiging met 2 schroeven M12 x 150 mm (K710867). Exclusief bevestigingsmateriaal. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615930	Ideal Standard Nouveau wandcloset diepspoel wit 53cm diep	H = 350mm B = 360mm D = 530mm	1	171,89

Ideal Standard Connect wandcloset wit

Conditiegroep : 06159

Excl. zitting en deksel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615924	Ideal Standard Connect wandcloset 55 cm	H = 400mm B = 365mm D = 550mm	1	257,46

Ideal Standard Connect wandcloset verkort wit

Conditiegroep : 06159

Excl. zitting en deksel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615927	Ideal Standard Connect wandcloset verkort 48 cm, diepspoel	H = 340mm B = 360mm D = 480mm	1	285,18

Ideal Standard Connect Freedom wand closet, verhoogd

Conditiegroep : 06162

Connect Freedom biedt optimale mogelijkheden voor de huidige generatie ouderen die zelfstandig thuis blijven wonen.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615933	Ideal Standard Connect Freedom wandcloset verhoogd + 6cm, wit	H= 460mm B= 360mm D= 545mm	1	571,46

Ideal Standard Contour21 wandcloset

Conditiegroep : 06162

Randloos wandcloset met SmartGuard anti-bacteriële bescherming. Diepspoel. Exclusief zitting en deksel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615950	Ideal Standard Contour21 randloos wandcloset 52cm, wit		1	411,39

Ideal Standard Contour21 randloos wandcloset

Conditiegroep : 06162

Excl. zitting en deksel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615649	Ideal Standard Contour21 randloos wandcloset 70cm, wit	H= 400mm B= 360mm D= 700mm	1	536,36

GROHE Bau Ceramic wandcloset

Conditiegroep : 06940

Standaard rimless uitgevoerd, modern design.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693233	GROHE Bau wandcloset rimless, wit	H= 410mm B= 368mm D= 531mm	1	119,09
693234	GROHE Bau wandcloset rimless + softclose zitting met deksel rimless, wit	H= 420mm B= 368mm D= 531mm	1	199,83

GROHE Bau wc-pack wandcloset + quick release zitting met deksel

Conditiegroep : 06940

Diepspoel zonder spoelrand. Spoelvolume 6/3L. Keramiek.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693245	GROHE Bau wc-pack wandcloset rimless + quick release zitting met deksel, wit	H= 420mm B= 368mm D= 531mm	1	139,18

GROHE Euro Ceramic wandcloset

Conditiegroep : 06940

Uitgevoerd met triple vortex spoeling, rimless. Verborgen bevestiging.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693528	GROHE Euro wandcloset rimless	H= 420mm B= 374mm D= 540mm	1	237,28
693530	GROHE Euro wandcloset rimless compact	H= 420mm B= 374mm D= 490mm	1	215,72
693529	GROHE Euro wandcloset rimless hygiëne coating	H= 420mm B= 374mm D= 540mm	1	280,42
693531	GROHE Euro wandcloset rimless compact hygiëne coating	H= 420mm B= 374mm D= 490mm	1	258,86

GROHE Euro wc-pack wandcloset + softclose zitting met deksel

Conditiegroep : 06930

Rimless met horizontale afvoer. Spoelvolume 3/5L. Quick release, softclose zitting en deksel. Materiaal: Duroplast. Keramiek.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693246	GROHE Euro wc-pack wandcloset rimless + softclose zitting met deksel	H= 445mm B= 374mm D= 540mm	1	402,23

GROHE Essence wandcloset

Conditiegroep : 06942

Rimless. Uitgevoerd met waterbesparende spoeling 3/4,5L. Diepspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693490	GROHE Essence wandcloset rimless, wit	H= 420mm B= 360mm D= 540mm	1	390,82

Villeroy & Boch Architectura wandcloset 568410

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691256	Villeroy & Boch Architectura wandcloset (56841001)	B= 370mm D= 530mm	1	258,00

Villeroy & Boch Architectura wandcloset 4694R0

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Met bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691245	Villeroy & Boch Architectura wandcloset (4694R001)	B= 370mm D= 530mm	1	284,00

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691246	Villeroy & Boch Architectura wandcloset, CeramicPlus (4694R0R1)	B= 370mm D= 530mm	1	375,00

Villeroy & Boch Architectura wandcloset 5684R0

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691275	Villeroy & Boch Architectura wandcloset (5684R001)	B= 370mm D= 530mm	1	284,00

Villeroy & Boch Architectura wandcloset Compact

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691259	Villeroy & Boch Architectura wandcloset Compact (4687R001)	B= 350mm D= 480mm	1	348,00

Villeroy & Boch Architectura wandcloset XL

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset XL zonder spoelrand. DirectFlush. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691263	Villeroy & Boch Architectura wandcloset XL (4688R001)	B= 410mm D= 580mm	1	372,00

Villeroy & Boch Architectura wandcloset 5685R0

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691257	Villeroy & Boch Architectura wandcloset (5685R001)	B= 370mm D= 530mm	1	276,00

Villeroy & Boch Architectura Vita wandcloset

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Met verlengde toevoerverbinding 400mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en bevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691272	Villeroy & Boch Architectura Vita wandcloset PK	B= 370mm D= 700mm	1	585,00

Villeroy & Boch O.Novo wandcloset

Conditiegroep : 61740

Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691306	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset PK, diepspoel	B= 360mm D= 540mm	1	269,00
691307	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset PK, vlakspoel	B= 360mm D= 540mm	1	268,00

Villeroy & Boch O.Novo wandcloset Compact

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691309	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset Compact PK	B= 360mm D= 490mm	1	199,00

Villeroy & Boch O.Novo wandcloset Compact, zonder spoelrand

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691308	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset Compact PK, zonder spoelrand	B= 360mm D= 490mm	1	234,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset PK

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. SupraFix 3.0 bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691278	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset PK	B= 370mm D= 560mm	1	434,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset Compact

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. SupraFix compact bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691279	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset Compact PK	B= 355mm D= 480mm	1	434,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 Comfort wandcloset

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset Comfort zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. SupraFix compact bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691280	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset Comfort PK	B= 410mm D= 580mm	1	556,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset

Conditiegroep : 61740

DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: sanitairporselein. Excl. closetzitting. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691229	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset Compact 355 x 480mm	1	520,00
691230	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset Vifresh 370 x 560mm	1	585,00
691231	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset 370 x 560mm	1	494,00

Villeroy & Boch O.Novo wandcloset, diepspoel

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Materiaal: sanitairporselein. Excl. zitting. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691217	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset	B= 360mm D= 560mm	1	190,00

Villeroy & Boch O.Novo wandcloset, DirectFlush

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: sanitairporselein. Excl. zitting. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
691218	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset, DirectFlush	B= 360mm D= 560mm	1	212,00

Villeroy & Boch O.Novo Compact combipack, wand model

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset Compact DirectFlush 5688 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M38 S1 01. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691223	Villeroy & Boch O.Novo Compact combipack, wandmodel	B= 360mm D= 490mm	1	311,00

Villeroy & Boch O.Novo combipack, wand model

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset 5660 10 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M38 S1 01. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691219	Villeroy & Boch O.Novo combipack	B= 360mm D= 560mm	1	262,00
691220	Villeroy & Boch O.Novo combipack DirectFlush	B= 360mm D= 560mm	1	282,00

Villeroy & Boch O.Novo combipack 5661

Conditiegroep : 61740

Combipack bestaande uit: diepspoelcloset DirectFlush 5661 R0 XX, reservoir met DualFlush 5760 S1 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing 9M38 S1 01. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691320	Villeroy & Boch O.Novo combi-pack (5661R701)	1	489,00

Villeroy & Boch O.Novo ViConnect combipack 5660D201

Conditiegroep : 61740

Combipack bestaande uit: diepspoelcloset DirectFlush 5660 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing 9M38 S1 01, geluidsisolatie-set, WC-element standaardhoogte + bedieningsplaat 9224 9061 (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691304	Villeroy & Boch O.Novo ViConnect pack (5660D201)	1	700,00

Villeroy & Boch O.Novo ViConnect combipack 5660D201

Conditiegroep : 61740

Combipack bestaande uit: diepspoelcloset DirectFlush 5660 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing 9M38 S1 01, geluidsisolatie-set, WC-element standaardhoogte + bedieningsplaat 9224 9061 (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691305	Villeroy & Boch O.Novo ViConnect pack (5660D301)	1	655,00

Villeroy & Boch Architectura combipack

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 5684 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 98M9 C1 01. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691210	Villeroy & Boch Architectura combipack	1	390,00

Villeroy & Boch Architectura combipack 4694HR

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 4694 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 98M9 C1 01. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691247	Villeroy & Boch Architectura combipack (4694HR01)	1	390,00
691248	Villeroy & Boch Architectura combipack, CeramicPlus (4694HRR1)	1	481,00

Villeroy & Boch Architectura combipack 4687HR

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 4687 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M66 S2 01. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691262	Villeroy & Boch Architectura combipack (4687HR01)	1	516,00

Villeroy & Boch Architectura combipack 5685HR

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 5685 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M58 S1 01. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691258	Villeroy & Boch Architectura combipack (5685HR01)	1	463,00

Villeroy & Boch Avento combipack

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 5656 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	scharnieren	info	verp.	prijs/st
691211	Villeroy & Boch Avento combipack	9M77 C1 XX	B= 370mm D= 530mm	1	543,00
691212	Villeroy & Boch Avento combipack SlimSeat	9M87 S1 01	B= 370mm D= 530mm	1	543,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 combipack

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 5614 R0 XX, SlimSeat met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M78 S1 01. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691232	Villeroy & Boch Subway 2.0 combipack	B= 370mm D= 560mm	1	690,00

Wisa IPEE T1 pack, basic

Conditiegroep : 06990

Pack bestaande uit rimless toilet Dome met Duroplast zitting (softclose) + IR & Spectre-spoelsysteem. Single flush semi vandaalbestendig EOS RVS bedieningspaneel. De sensortechnologie zorgt ervoor dat het toilet consequent gespoeld wordt na elk gebruik. Spoelvolume: 6L. Bij een verstopping wordt overlopen verhindert. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
614946	Wisa IPEE T1 pack, basic, 230V	H= 350mm B= 360mm D= 555mm	1	704,94

WISA IPEE T3 pack, plus

Conditiegroep : 06990

Pack bestaande uit rimless toilet Dome met Duroplast zitting (softclose) + IR & Spectre-spoelsysteem. Dual flush semi vandaalbestendig EOS RVS bedieningspaneel. De sensortechnologie zorgt ervoor dat het toilet consequent gespoeld wordt na elk gebruik. Spoelvolume: 3/6L. Bij een verstopping wordt overlopen verhindert. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
614947	WISA IPEE T3 pack, plus, 230V	H= 350mm B= 360mm D= 555mm	1	747,99

Wisa IPEE T5 pack, premium

Conditiegroep : 06990

Pack bestaande uit rimless toilet Dome met Duroplast zitting (softclose) + IR & Spectre-spoelsysteem. Dual flush semi vandaalbestendig EOS glazen bedieningspaneel. De sensortechnologie zorgt ervoor dat het toilet consequent gespoeld wordt na elk gebruik. Spoelvolume: 3/6L. Bij een verstopping wordt overlopen verhindert. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
614948	WISA IPEE T5 pack, premium, 230V, bedieningspaneel wit	H= 350mm B= 360mm D= 555mm	1	812,57
614949	WISA IPEE T5 pack, premium, 230V, bedieningspaneel zwart	H= 350mm B= 360mm D= 555mm	1	812,57

Wisa Medica wandcloset (rimless)

Conditiegroep : 06994

Dit wandcloset heeft een voorsprong van 700mm. Uitgevoerd met afneembare keramische waterverdeler. Uitvoering: diepspoel. Rimless/spoelrandloos. Spoelvolume: 6L. Kleur: wit. Wordt geleverd inclusief valpijpverlengbuis Ø45mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
617322	Wisa Medica wandcloset (rimless)	H= 460mm B= 355mm D= 700mm	1	365,31

Jika Euroline wandcloset compact, wit

Conditiegroep : 06150

Standaard wandcloset excl. zitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615496	Jika Euroline wandcloset compact, wit	H= 400mm B= 355mm D= 490mm	1	133,74

Staand closet

Geberit 300 Basic closet PK

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615655	Geberit 300 Basic closet 95PK, wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm	1	121,11

Geberit 300 Basic closet AO

Conditiegroep : 06151

Keramisch staand closet, afvoer AO, vlakspoel, 390 x 355 x 470mm, wit. Type 95.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615528	Geberit 300 Basic closet AO, wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm	1	121,11

Geberit 300 closet

Conditiegroep : 06151

Staand verhoogd closet, vlakspoel. Met 2 x 2 schroefgaten.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615491	Geberit 300 closet AO, voorsprong 450mm, wit	H = 395mm B = 355mm D = 475mm	1	136,52
615492	Geberit 300 Comfort closet PK, voorsprong 475mm, wit	H = 395mm B = 355mm D = 475mm	1	140,82

Geberit 300 Basic closet

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615592	Geberit 300 Basic closet 96PK wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm	1	164,85
615593	Geberit 300 Basic closet 96AO wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm	1	164,85

Geberit 300 Basic 94 staand closet PK

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615437	Geberit 300 Basic 94 staand closet PK, wit	H= 390mm B= 355mm D= 470mm	1	160,04

Geberit 300 Basic 98 staand closet PK

Conditiegroep : 06151

Vlakspoelcloset met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616163	Geberit 300 Basic 98 staand closet PK, wit	H= 410mm B= 355mm D= 475mm	1	164,85

Geberit 300 Comfort 91 staand closet, PK

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset met verhoogde zithoogte + 6cm. Met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616164	Geberit 300 Comfort 91 staand closet PK, wit	H= 460mm B= 390mm D= 555mm	1	296,92

Geberit 300 Comfort closet PK wit

Conditiegroep : 06151

Vlakspoel closetpot, verhoogd model (+6cm) PK.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615586	Geberit 300 Comfort 68 closet PK+6 cm wit, verhoogde uitloop	H = 460mm B = 360mm D = 490mm	1	274,87

Geberit 300 Comfort closet vlakspoel 84 +10

Conditiegroep : 06151

Excl. zitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615701	Geberit 300 Comfort vlakspoelcloset, wit, 84 AO+10	H = 490mm B = 355mm D = 470mm	1	271,34
615700	Geberit 300 Comfort vlakspoelcloset, wit, 84 PK+10	H = 490mm B = 355mm D = 470mm	1	241,38

Geberit 300 Comfort closet 93 +6

Conditiegroep : 06151

Excl. zitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615718	Geberit 300 Comfort closet, wit, 93 AO+6	H = 450mm B = 355mm D = 470mm	1	255,48
615719	Geberit 300 Comfort closet, wit, 93 PK+6	H = 450mm B = 355mm D = 470mm	1	221,13

Geberit Acanto staand closet

Conditiegroep : 06156

Duidelijke vormen en een gesloten buitenzijde geven het Sphinx Acanto staand closet zijn karakteristieke uitstraling.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615725	Geberit Acanto staand closet rimfree 51cm, wit	H = 420mm B = 350mm D = 510mm	1	358,00

Geberit 300 kindercloset 13 PK

Conditiegroep : 06151

Diepspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615422	Geberit 300 kindercloset 13 PK, wit	H = 300mm B = 280mm D = 375mm	1	179,90

Geberit 300 kindercloset 14 PK

Conditiegroep : 06151

Diepspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615423	Geberit 300 kindercloset 14 PK, wit	H = 340mm B = 350mm D = 500mm	1	188,77

Geberit 300 kindercloset 19 PK

Conditiegroep : 06151

Vlakspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615424	Geberit 300 kindercloset 19 PK, wit	H = 350mm B = 330mm D = 430mm	1	188,77

Ideal Standard Eurovit closet PK, vlakspoel

Conditiegroep : 06161

Closet PK, wit kristalporselein, 4 bevestigingsgaten.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615907	Ideal Standard Eurovit vlakspoelcloset PK wit, excl. zitting	H = 395mm B = 360mm D = 465mm	1	145,69
615908	Ideal Standard Eurovit vlakspoelcloset PK wit + 6cm, excl. zitting	H = 455 mm B = 360 mm D = 465 mm	1	210,94

Ideal Standard Eurovit closet AO, vlakspoel

Conditiegroep : 06161

Closet AO, wit kristalporselein, 4 bevestigingsgaten.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615911	Ideal Standard Eurovit vlakspoelcloset wit, AO, excl. zitting	H = 395mm B = 365mm D = 450mm	1	148,10
615912	Ideal Standard Eurovit vlakspoelcloset wit, AO + 6cm, excl. zitting	H = 455mm B = 365mm D = 465mm	1	238,56

Ideal Standard Connect Freedom staand closet, verhoogd

Conditiegroep : 06162

Connect Freedom biedt optimale mogelijkheden voor de huidige generatie ouderen die zelfstandig thuis blijven wonen.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615934	Ideal Standard Connect Freedom staand closet verhoogd + 6cm, wit	H= 460mm B= 360mm D= 550mm	1	615,97

GROHE Bau Ceramic staand closet

Conditiegroep : 06940

Vloerstaand.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693240	GROHE Bau vloerstaande wc rimless (AO), wit	H= 400mm B= 357mm D= 515mm	1	98,48
693241	GROHE Bau vloerstaande wc rimless (PK), wit	H= 400mm B= 356mm D= 515mm	1	98,48

GROHE Euro Ceramic staand closet PK

Conditiegroep : 06940

Uitgevoerd met triple vortex spoeling, rimless. Verborgen bevestiging.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693537	GROHE Euro vloerstaande wc rimless PK	H= 395mm B= 374mm D= 540mm	1	167,77
693538	GROHE Euro vloerstaande wc rimless PK hygiëne coating	H= 395mm B= 374mm D= 540mm	1	210,93

GROHE Essence vrijstaand toilet

Conditiegroep : 06942

Rimless. Uitgevoerd met waterbesparende spoeling 3 / 4,5L. Diepspoel. Afvoer horizontaal of verticaal toepasbaar. Exclusief reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693492	GROHE Essence vrijstaand toilet rimless, wit	H= 410mm B= 360mm D= 545mm	1	407,24

Villeroy & Boch Architectura staand closet 5690R0

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691266	Villeroy & Boch Architectura staand closet PK (5690R001)	H= 400mm B= 370mm D= 540mm	1	438,00

Villeroy & Boch O.Novo staand closet 565710

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Met bevestigingsset voor verdekte bevestiging. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691312	Villeroy & Boch O.Novo staand closet PK (56571001)	H= 400mm B=360mm D=560mm	1	233,00

Villeroy & Boch O.Novo staand closet 7618R

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691313	Villeroy & Boch O.Novo staand closet PK (7618R001)	H= 400mm B=360mm D=480mm	1	202,00
691314	Villeroy & Boch O.Novo staand closet AO (7618R101)	H= 390mm B=360mm D=550mm	1	326,00

Villeroy & Boch O.Novo staand closet 7619R

Conditiegroep : 61740

Vlakspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691318	Villeroy & Boch O.Novo staand closet PK (7619R001)	H= 395mm B=360mm D=460mm	1	245,00
691319	Villeroy & Boch O.Novo staand closet AO (7619R101)	H= 395mm B=360mm D=525mm	1	288,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 staand closet

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Met bevestigingsset voor verdekte bevestiging. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691281	Villeroy & Boch Subway 2.0 staand closet PK (5602R001)	H= 400mm B=370mm D=560mm	1	593,00

Wisa Sydney verhoogd staand closet PK diepspoel

Conditiegroep : 06994

Deze closetpot is 60mm verhoogd. Uitvoering: diepspoel. Spoelvolume: 6L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
617320	Wisa Sydney staand closet 6+ PK	H= 460mm B= 355mm D= 485mm	1	195,37

Jika Zeta staand closet, wit

Conditiegroep : 06150

Standaard closet exclusief zitting. Diepspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616150	Jika Zeta staand closet, wit, AO	H= 390mm B= 355mm D= 480mm	1	95,35
616151	Jika Zeta staand closet, wit, PK	H= 390mm B= 355mm D= 480mm	1	92,30

Jika Lyra Plus staand closet, wit

Conditiegroep : 06150

Verhoogd closet exclusief zitting. Vlakspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616152	Jika Lyra Plus staand closet 6+, wit, PK	H= 450mm B= 360mm D= 470mm	1	139,85
616153	Jika Lyra Plus staand closet 6+, wit, AO	H= 450mm B= 360mm D= 470mm	1	139,85

Duoblok

Geberit E-Con onderblok

Conditiegroep : 06155

Diepspoel. Rimfree. Spoelwaterhoeveelheid: 3-6L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616224	Geberit E-Con onderblok Rimfree PK, wit	H= 400mm B= 355mm D= 625mm	1	92,41

Geberit E-Con reservoir

Conditiegroep : 06155

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616225	Geberit E-Con reservoir, zij-aansluiting, wit	1	55,94

Geberit Renova onderblok

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset. Met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616179	Geberit Renova onderblok AO, wit	H= 390mm B= 357mm D= 665mm	1	80,06
616181	Geberit Renova onderblok PK, wit	H= 390mm B= 357mm D= 665mm	1	80,06

Geberit Renova onderblok, rimfree

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset. Rimfree. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616132	Geberit Renova onderblok rimfree, wit	H= 390mm B= 356mm D= 665mm	1	115,06

Geberit Renova reservoir 3/6L

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616130	Geberit Renova reservoir 3/6L, onder-aansluiting, wit	1	75,06
616180	Geberit Renova opzet spoelreservoir 3/6L, zij-aansluiting, wit	1	75,06

Geberit 300 Comfort 49 onderblok

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset met verhoogde zithoogte + 6cm. Met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616165	Geberit 300 Comfort 49 onderblok AO, wit	H= 450mm B= 355mm D= 690mm	1	525,07

Geberit 300 Basic opzet spoelreservoir 3/6L

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616166	Geberit 300 Basic opzet spoelreservoir 3/6L, zij-aansluiting, wit	1	170,91
616167	Geberit 300 Basic opzet spoelreservoir 3/6L, onder-aansluiting, wit	1	170,91

Geberit iCon onderblok

Conditiegroep : 06156

Diepspoelcloset. Rimfree. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616184	Geberit iCon onderblok, wit	H= 400mm B= 355mm D= 635mm	1	361,91

Geberit iCon opzet spoelreservoir 3/6L

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616185	Geberit iCon opzet spoelreservoir 3/6L, zij- of onderaansluiting, wit	1	254,03

Geberit 300 Comfort staand closet PK

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset met verhoogde zithoogte + 6cm. Met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616182	Geberit 300 Comfort staand closet PK, wit	H= 460mm B= 360mm D= 670mm	1	322,49

Geberit onderblok E-con PK wit

Conditiegroep : 06155

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615731	Geberit onderblok E-Con PK wit	H = 360mm B = 625mm D = 360mm	1	91,20

Geberit onderblok E-con AO wit

Conditiegroep : 06155

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615732	Geberit onderblok E-Con AO wit	H = 360mm B = 625mm D = 360mm	1	91,20

Geberit E-Con reservoir

Conditiegroep : 06155

Geberit E-con reservoir voor duoblok, 3 tot 6 liter, wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615736	Geberit E-Con reservoir 3/6 L PK/AO	1	91,20

Ideal Standard Eurovit duoblok PK, diepspoel

Conditiegroep : 06159

Duoblok PK, wit kristalporselein, 2 bevestigingsgaten. Inclusief reservoir en closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615914	Ideal Standard Eurovit duoblok PK incl. zitting, diepspoel	H = 765mm B = 350mm D = 650mm	1	344,44

Ideal Standard Eurovit duoblok AO, diepspoel

Conditiegroep : 06159

Duoblok AO, wit kristalporselein, 2 bevestigingsgaten. Inclusief reservoir en closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615916	Ideal Standard Eurovit duoblok AO incl. zitting, diepspoel	H = 765mm B = 350mm D = 650mm	1	344,44

GROHE Bau Ceramic onderblok

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693235	GROHE Bau wc onderblok rimless (AO), wit	H= 400mm B= 364mm D= 701mm	1	146,57
693236	GROHE Bau wc onderblok rimless (PK), wit	H= 400mm B= 350mm D= 600mm	1	132,39

GROHE Bau Ceramic duoblok reservoir

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693237	GROHE Bau wc duoblok reservoir, wit	1	114,63

GROHE Bau Ceramic duoblok pack

Conditiegroep : 06940

Inclusief reservoir en closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693238	GROHE Bau wc pack duoblok rimless (PK), wit	H= 420mm B= 364mm D= 619mm	1	302,41
693239	GROHE Bau wc pack duoblok rimless (AO), wit	H= 420mm B= 364mm D= 701mm	1	315,61

GROHE Euro Ceramic onderblok

Conditiegroep : 06940

Uitgevoerd met triple vortex spoeling, rimless. Verborgen bevestiging.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693532	GROHE Euro wc onderblok rimless, universeel	H= 390mm B= 368mm D= 670mm	1	184,56
693533	GROHE Euro wc onderblok rimless hygiëne coating, universeel	H= 390mm B= 368mm D= 670mm	1	227,69

GROHE Euro Ceramic duoblok reservoir

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693534	GROHE Euro wc duoblok reservoir	1	172,58

GROHE Essence onderblok

Conditiegroep : 06942

Rimless. Uitgevoerd met waterbesparende spoeling 3 / 4,5L. Diepspoel. Afvoer horizontaal of verticaal toepasbaar. Exclusief reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693491	GROHE Essence wc onderblok rimless, wit	H= 410mm B=380mm D= 667mm	1	437,32

GROHE Essence reservoir voor duoblok

Conditiegroep : 06942

Inclusief bevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693493	GROHE Essence reservoir voor duoblok, zij-aansluiting	H= 380mm B=380mm D= 160mm	1	245,99
693494	GROHE Essence reservoir voor duoblok, onder-aansluiting	H= 380mm B=380mm D= 160mm	1	245,99

Villeroy & Boch Architectura onderblok 5691R0

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691267	Villeroy & Boch Architectura onderblok PK (5691R001)	H= 400mm B= 370mm D= 700mm	1	400,00

Villeroy & Boch Architectura onderblok 568710

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691269	Villeroy & Boch Architectura onderblok PK (56871001)	H= 400mm B= 370mm D= 700mm	1	400,00

Villeroy & Boch Architectura reservoir

Conditiegroep : 61740

Binnenwerk met DualFlush spaarknop. Toevoer van zijkanten en van achteren. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691268	Villeroy & Boch Architectura reservoir	1	215,00

Villeroy & Boch O.Novo onderblok 662310

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691310	Villeroy & Boch O.Novo onderblok PK (66231001)	H= 400mm B= 355mm D= 680mm	1	593,00

Villeroy & Boch O.Novo onderblok 565810

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Met bevestigingsset voor verdekte bevestiging. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691321	Villeroy & Boch O.Novo onderblok PK (56581001)	H= 400mm B= 360mm D= 640mm	1	233,00

Villeroy & Boch O.Novo reservoir

Conditiegroep : 61740

Binnenwerk met DualFlush spaarknop. Toevoer van zijkanten en van achteren. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691311	Villeroy & Boch O.Novo reservoir	1	315,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 onderblok

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met bevestigingsset voor verdekte bevestiging. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691282	Villeroy & Boch Subway 2.0 onderblok PK (5617R001)	H= 400mm B= 370mm D= 700mm	1	558,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 reservoir

Conditiegroep : 61740

Binnenwerk met DualFlush spaarknop. Toevoer van zijkanten en van achteren. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691283	Villeroy & Boch Subway 2.0 reservoir	1	235,00

Villeroy & Boch O.Novo combipack, vloerstaand model

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset 5661 10 XX, reservoir met DualFlush verchroomd 5760 S1 XX, toevoer van kanten, links of rechts doorlopend, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M38 S1 01. Staand model. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691221	Villeroy & Boch O.Novo combipack PK	H= 400mm B= 360mm D= 680mm	1	430,00
691222	Villeroy & Boch O.Novo combipack AO	H= 400mm B= 360mm D= 680mm	1	430,00

Urinoir

Geberit E-Con urinoir

Conditiegroep : 06155

Urinoir met afvoer naar achteren. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616227	Geberit E-Con urinoir boveninlaat, wit	H= 560mm B= 355mm D= 350mm	1	131,61
616228	Geberit E-Con urinoir achterinlaat, wit	H= 560mm B= 355mm D= 350mm	1	131,61

Geberit 300 urinoir achterinlaat

Conditiegroep : 06151

Wandurinoir met achterinlaat. Afmeting: 34 x 34 x 57cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615572	Geberit 300 urinoir achterinlaat, wit	1	295,02

Geberit 300 urinoir boveninlaat

Conditiegroep : 06151

Wandurinoir met boveninlaat. afmeting: 34 x 34 x 57cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615573	Geberit 300 urinoir 300 boveninlaat, wit	1	303,03

Ideal Standard Eurovit urinoir achterinlaat, wit

Conditiegroep : 06161

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615917	Ideal Standard Eurovit urinoir achterinlaat wit	1	191,23

Ideal Standard Eurovit urinoir boveninlaat, wit

Conditiegroep : 06161

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615918	Ideal Standard Eurovit urinoir boveninlaat wit	1	191,23

GROHE Bau Ceramic urinoir met achterinlaat

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693231	GROHE Bau urinoir met achter inlaat, wit	1	226,71

GROHE Bau Ceramic urinoir met boveninlaat

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693232	GROHE Bau urinoir met boveninlaat	1	226,71

Wisa x IPEE U1 urinoir pack, basic

Conditiegroep : 06990

Pack bestaande uit een eenvoudig urinoir en IPEE minispoeltechnologie. Het spoelvolume kun je regelen met de Smart Key: 0,8L, 1,5L of 3,0L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614938	Wisa x IPEE U1 urinoir pack, basic, 230V	1	640,37
614939	Wisa x IPEE U1 urinoir pack, basic, 6V	1	640,37

Wisa x IPEE U3 urinoir pack, plus

Conditiegroep : 06990

Pack bestaande uit een compact urinoir en IPEE Vortex-spoeltechnologie. Het spoelvolume kan worden ingesteld bij de installatie: 0,8L, 1,5L of 3,0L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614940	Wisa x IPEE U3 urinoir pack, plus, 230V	1	726,47
614941	Wisa x IPEE U3 urinoir pack, plus, 6V	1	726,47

Wisa x IPEE U5 urinoir pack, premium

Conditiegroep : 06990

Pack bestaande uit een modern, randloos urinoir en IPEE Vortex-spoeltechnologie. Het spoelvolume kan op elk moment worden ingesteld met de magnetische sleutel: 0,8L, 1,5L of 3,0L. Uitgevoerd met LED-ring voor visuele feedback van de werking en als indicator dat er iets mis is met het urinoir. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614942	Wisa x IPEE U5 urinoir pack, premium, 230v	1	780,28
614943	Wisa x IPEE U5 urinoir pack, premium, 6v	1	780,28

Bidet

Geberit Acanto wandbidet

Conditiegroep : 06156

Duidelijke vormen en een gesloten buitenzijde geven het Sphinx Acanto wandbidet zijn karakteristieke uitstraling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615723	Geberit Acanto wandbidet 51cm + overloop	1	276,53

Geberit iCon wandbidet

Conditiegroep : 06156

Geschikt voor eengatsmengkranen met flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
616192	Geberit iCon wandbidet, wit	H= 235mm B= 355mm D= 540mm	met over-loop	1	266,49

Geberit Renova wandbidet

Conditiegroep : 06151

Geschikt voor eengatsmengkranen met flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
616183	Geberit Renova wandbidet, wit	H= 335mm B= 350mm D= 550mm	met over-loop	1	212,91

GROHE Euro Ceramic vloerstaand bidet

Conditiegroep : 06940

Uitgevoerd met triple vortex spoeling, rimless. Verborgen bevestiging.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693539	GROHE Euro vloerstaand bidet	H= 395mm B= 374mm D= 540mm	1	188,46
693540	GROHE Euro vloerstaand bidet hygiëne coating	H= 395mm B= 374mm D= 540mm	1	231,59

GROHE Euro Ceramic wandbidet

Conditiegroep : 06940

Uitgevoerd met triple vortex spoeling, rimless. Verborgen bevestiging.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693541	GROHE Euro wandbidet	H= 420mm B= 374mm D= 540mm	1	214,04
693542	GROHE Euro wandbidet hygiëne coating	H= 420mm B= 374mm D= 540mm	1	257,18

Douche wc

Geberit AquaClean Mera Comfort

Conditiegroep : 06953

Dit toiletsysteem is van alle gemakken voorzien en staat garant voor comfortabel en geurloos wc-gebruik. Oriëntatie verlichting in diverse kleuren. WC-deksel opent en sluit automatisch. WC-zitting met geïntegreerde verwarming. Geurzuivering. WhirlSpray douchetechnologie met vijf verstelbare waterstraalsterktes. Zacht reinigende ladydouche. Warmeluchtföhn met verstelbare temperatuur. Wandcloset zonder spoelrand met TurboFlush spoeltechnologie. Eenvoudige afstandsbediening. Draadloos bedieningspaneel met wandmontage. Uitgevoerd in wit keramiek. Voor de kleur van de afdekkap kan worden gekozen tussen alpien wit of glans verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659103	Geberit AquaClean Mera Comfort, wit	1	4262,43
659104	Geberit AquaClean Mera Comfort, chroom	1	4283,43

Geberit AquaClean Mera Classic

Conditiegroep : 06953

Toiletsysteem met verzorgende reiniging met water, voor comfortabel en geurloos wc-gebruik. Geurzuivering. WhirlSpray douchetechnologie met vijf verstelbare waterstraalsterktes. Zacht reinigende ladydouche. Warmeluchtföhn met verstelbare temperatuur. Wandcloset zonder spoelrand met TurboFlush spoeltechnologie. Eenvoudige afstandsbediening. Draadloos bedieningspaneel met wandmontage. Uitgevoerd in wit keramiek. Voor de kleur van de afdekkap kan worden gekozen tussen alpien wit of glans verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659105	Geberit AquaClean Mera Classic, wit	1	3608,45
659106	Geberit AquaClean Mera Classic, chroom	1	3640,52

Geberit AquaClean Sela wand-wc

Conditiegroep : 06953

WC-zitting en wc-deksel met Soft-Closing. WC-deksel met SoftOpening. Geïntegreerde boiler. Bedrijfsmodus van de boiler instelbaar (AAN / UIT / energiespaarmodus). Gebruikersherkenning voor warmwaterproductie. Diepspoel-wc met vuilafstotende keramiekoppervlak. Douchearm met sproeikop voor de anale zone uitschuifbaar. Douchearm in vijf stappen positioneerbaar. Douchestraalsterkte in vijf stappen instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659098	Geberit AquaClean Sela set, wandcloset met soft-close zitting - wit	1	2281,29

Geberit AquaClean Sela

Conditiegroep : 06953

Toiletsysteem met verzorgende reiniging met water, voor comfortabel wc-gebruik. WhirlSpray douchetechnologie met vijf verstelbare waterstraalsterktes. Zacht reinigende ladydouche. TurboFlush spoeltechnologie. Zonder spoelrand. Oriëntatielicht in diverse kleuren. Gebruikersdetectie. Uitgevoerd in wit keramiek. Voor de kleur van de afdekkap kan worden gekozen tussen alpien wit of glans verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659070	Geberit AquaClean Sela, wit	1	2415,26
659071	Geberit AquaClean Sela, chroom	1	2472,45

Villeroy & Boch ViClean-I100 douchetoilet

Conditiegroep : 61750

Douchetoilet zonder spoelrand 220-240V AC / 50Hz. DirectFlush. Materiaal: sanitairporselein. Uitgevoerd met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Wordt geleverd met afstandsbediening en closetzitting met deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691236	Villeroy & Boch Viclean-I100 douchetoilet 385 x 595 x 400mm, wit alpin CeramicPlus	1	2982,00

Fontein

Geberit E-Con fontein

Conditiegroep : 06155

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur. Kraangat midden. Met overloop. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
616088	Geberit E-Con fontein 40cm, wit	150x400x330mm	1	29,30
616089	Geberit E-Con fontein 50cm, wit	165x500x410mm	1	33,01

Geberit E-Con fontein square

Conditiegroep : 06155

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur. Kraangat midden. Met overloop. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
616092	Geberit E-Con fontein square 40cm, wit	150x400x310mm	1	41,35
616093	Geberit E-Con fontein square 50cm, wit	170x500x380mm	1	51,08

Geberit E-Con hoekfontein

Conditiegroep : 06155

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur. Met kraangat en overloop. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
616226	Geberit E-Con hoekfontein, wit	165x450x400mm	1	34,04

Geberit E-Con fontein wit

Conditiegroep : 06155

Geberit E-con fontein 1x kraangat m/overloop, wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615735	Geberit E-Con fontein 40cm, wit	40 x 33cm	1	47,23

Geberit Renova fontein

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615637	Geberit Renova fontein wit, 36 cm	1	46,15

Geberit Renova Compact hoekfontein

Conditiegroep : 06151

Met overloop en gecentreerd kraangat. Afmetingen (BxDxH): 45x39,5x15,5cm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615439	Geberit Renova Compact hoekfontein	1	71,80

Geberit 300 Basic fontein, 36 x 25cm

Conditiegroep : 06151

Met asymmetrische overloop. Materiaal: keramiek.

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
615556	Geberit 300 Basic fontein, 36x25cm, wit	kraangat rechts	met overloop	1	64,27
616149	Geberit 300 Basic fontein, 36x25cm, wit	kraangat rechts	zonder overloop	1	80,33
616156	Geberit 300 Basic fontein, 36x25cm, wit	zonder kraangat	met overloop	1	80,33
616157	Geberit 300 Basic fontein, 36x25cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop	1	80,33

Geberit 300 Basic fontein, 40 x 29,6cm

Conditiegroep : 06151

Met asymmetrische overloop. Materiaal: keramiek.

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
615557	Geberit 300 Basic fontein, 40x29,6cm, wit	kraangat midden	met overloop	1	67,62
616158	Geberit 300 Basic fontein, 40x29,6cm, wit	kraangat rechts	zonder overloop	1	82,43
616159	Geberit 300 Basic fontein, 40x29,6cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop	1	82,43

Geberit iCon fontein

Conditiegroep : 06156

Met kraangat, zonder overloop.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615652	Geberit iCon fontein kraangat links, wit, 38cm	380x280x135mm	1	91,31
615703	Geberit iCon fontein kraangat rechts, wit, 38cm	380x280x135mm	1	91,31

Geberit iCon fontein met aflegvlak

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616196	Geberit iCon fontein, 53x31cm, wit	kraangat rechts	zonder overloop	1	202,77
616197	Geberit iCon fontein, 53x31cm, wit	kraangat links	zonder overloop	1	202,77

Geberit iCon hoekfontein

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616198	Geberit iCon hoekfontein, 46x33cm, wit	met kraangat	zonder overloop	1	124,54

Geberit Acanto fontein

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Sphinx Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometriche contouren en organisch gevormde binnenkom. De compacte fontein van de Sphinx Acanto badkamerserie is ideaal voor het kleinere gastentoilet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615716	Geberit Acanto fontein 40cm, wit	1	103,01
615717	Geberit Acanto fontein 45cm, wit	1	122,00

Ideal Standard Eurovit fontein wit

Conditiegroep : 06161

Porselein met waterlijst wit. Kraangat, rechts.

artikelnr	maat	maat	verp.	prijs/st
615645	Ideal Standard Eurovit fontein 36cm wit	H = 120mm B = 360mm D = 250mm	1	60,77

Ideal Standard Eurovit fontein, wit

Conditiegroep : 06161

Kraangat: rechts. Met overloop. Materiaal: keramiek.

artikelnr	maat	maat	verp.	prijs/st
615915	Ideal Standard Eurovit fontein 35cm wit	H= 160mm B= 350mm D= 260mm	1	74,20

Ideal Standard Eurovit hoekfontein wit

Conditiegroep : 06161

Porselein met waterlijst wit. Kraangat, midden.

artikelnr	maat	maat	verp.	prijs/st
615646	Ideal Standard Eurovit hoekfontein 34cm wit	H = 150mm B = 470mm D = 355mm	1	83,29

Ideal Standard Connect Arc fontein

Conditiegroep : 06162

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615970	Ideal Standard Connect Arc fontein wit, 35 x 26cm	1	101,11
615971	Ideal Standard Connect Arc fontein wit, 45 x 36cm	1	116,28

Ideal Standard Tempo fontein

Conditiegroep : 06159

Rechthoekige fontein zonder overloop.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
604526	Ideal Standard Tempo fontein 37cm, kraangat rechts	H= 110mm B= 370mm D= 210mm	1	83,74
604527	Ideal Standard Tempo fontein 37cm, kraangat links	H = 110mm B = 370mm D = 210mm	1	83,74

GROHE Bau Ceramic fontein

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693229	GROHE Bau fontein wasbak 453 x 354mm, wit	1	62,98

GROHE Euro Ceramic fontein

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693523	GROHE Euro fontein 370 x 180mm, wit	1	69,51
693524	GROHE Euro fontein 450 x 400mm, wit	1	55,34
693525	GROHE Euro fontein hygiëne coating 370 x 180mm, wit	1	112,67
693526	GROHE Euro fontein hygiëne coating 450 x 400mm met overloop, wit	1	98,48

GROHE Euro Ceramic fontein sifonkap

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693527	GROHE Euro sifonkap fontein	1	59,91

Villeroy & Boch Architectura fontein

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, het kraangat rechts is doorgestoken. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
691208	Villeroy & Boch Architectura fontein met overloop	B= 360mm D= 260mm	1	73,00
691209	Villeroy & Boch Architectura fontein zonder overloop	B= 360mm D= 260mm	1	73,00

Villeroy & Boch Architectura fontein

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, het kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 450x380mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691251	Villeroy & Boch Architectura fontein, 450x380mm	1	164,00

Villeroy & Boch O.Novo fontein

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691214	Villeroy & Boch O.Novo fontein 360 x 275mm, kraangat rechts	1	54,00
691216	Villeroy & Boch O.Novo fontein 360 x 275mm, kraangat links	1	54,00

Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact 536050

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 500x400mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691300	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 500x400mm	1	95,00

Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact 536036

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, kraangaten aan de zijkant voorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 360x275mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691301	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 360x275mm	1	54,00

Villeroy & Boch O.Novo fontein 434450

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 500x370mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691290	Villeroy & Boch O.Novo fontein, 500x370	1	97,00

Villeroy & Boch O.Novo fontein 43444

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 450x370mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691291	Villeroy & Boch O.Novo fontein, 450x370	1	97,00
691292	Villeroy & Boch O.Novo fontein, 450x370mm, geslepen achter- en onderzijde	1	138,00

Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact 43433

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, het kraangat is doorgestoken. Wasbak links. Afmetingen: 360x250mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691293	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 360x250mm, met overloop	1	62,00
691294	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 360x250mm, zonder overloop	1	62,00

Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact 4342

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, het kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 500x250mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691295	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 500x250mm, kraangat rechts	1	97,00
691296	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 500x250mm, kraangat links	1	97,00

Villeroy & Boch O.Novo hoekfontein

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, kraangat doorgestoken. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691215	Villeroy & Boch O.Novo hoekfontein 320 x 320mm	1	135,00

Villeroy & Boch O.Novo hoekfontein Compact 732740

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, het kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 415x415mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691302	Villeroy & Boch O.Novo hoekfontein Compact	1	194,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 fontein

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, kraangat doorgestoken. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691227	Villeroy & Boch Subway 2.0 fontein 370 x 305mm	1	155,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 hoekfontein

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, kraangat doorgestoken. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691228	Villeroy & Boch Subway 2.0 hoekfontein 320 x 320mm	1	224,00

Jika Euroline fontein

Conditiegroep : 06150

Afmetingen (HxBxL): 130x245x360mm. Kleur: wit. Materiaal: keramiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604528	Jika Euroline fontein 245x360mm, wit	1	61,97

WaSani fonteinset D-side

Conditiegroep : 06705

Set inclusief fonteinkraan, mini design sifon en plug. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615834	WaSani fonteinset D-side, 38 x 24 x 7cm, kraan midden	1	164,15

WaSani fonteinset White Square

Conditiegroep : 06705

Set inclusief fonteinkraan, mini design sifon en plug. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615835	WaSani fonteinset White Square, 36x18x9cm, kraan links	1	164,15
615836	WaSani fonteinset White Square, 36x18x9cm, kraan rechts	1	164,06

WaSani fonteinset White Classic

Conditiegroep : 06705

Fontein, wit, 32 x 32 x 12.5cm. Inclusief fonteinkraan design chroom, mini design sifon chroom en chroom plug.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615837	WaSani fonteinset White Classic, 32 x 32 x 12.5cm	1	164,06

WaSani fonteinkast set New York

Conditiegroep : 06705

Fonteinkastje inclusief fontein 40 x 20 x 52cm. Materiaal MDF, greep chroom, fontein marmercomposiet. Exclusief fonteinkraan, plug en sifon. Verkrijgbaar in diverse kleuren. Deur links of rechtsdraaiend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615841	WaSani fonteinkast set New York - rechtsdraaiend, hoogglans wit	1	234,42
615842	WaSani fonteinkast set New York - linksdraaiend, hoogglans wit	1	234,42
615843	WaSani fonteinkast set New York - rechtsdraaiend, licht eiken	1	234,42
615844	WaSani fonteinkast set New York - linksdraaiend, licht eiken	1	234,42
615845	WaSani fonteinkast set New York - rechtsdraaiend, donker eiken	1	234,42
615846	WaSani fonteinkast set New York - linksdraaiend, donker eiken	1	234,42
615847	WaSani fonteinkast set New York - rechtsdraaiend, antraciet	1	234,42
615848	WaSani fonteinkast set New York - linksdraaiend, antraciet	1	234,42

Villeroy & Boch
1748

KIES VOOR INSTALLATIEGEMAK MET ONZE COMBI-PACKS

In één verpakking met een closetzitting met QuickRelease en SoftClosing.
De closets zijn verkrijgbaar in compacte of staande uitvoering en met of zonder DirectFlush of TwistFlush.
Alle producten van Villeroy & Boch hebben een functioneel, elegant en tijdloos design.
Diverse technologieën zijn geïntegreerd in onze innovatieve producten: stuk voor stuk innovaties op het gebied van hygiëne, milieu, montage en comfort.

DIRECTFLUSH

Een spoelrandloos closet: de gehele binnenkant van het closet wordt grondig, tot bovenaan en spatvrij, schoongespoeld.

TWISTFLUSH

Een krachtige draaikolk van wervelend water spoelt het closet hygiënisch schoon. Eén spoeling is voldoende voor een schoon resultaat.

CERAMICPLUS

Voor een snelle en hygiënische reiniging: dankzij deze toplaag hechten vuil en kalk zich amper aan het oppervlak.

VILLEROY-BOCH.COM

Wastafel

Geberit E-Con wastafel

Conditiegroep : 06155

Wastafel voor 1-gat armartuur. Kraangat midden. Met overloop. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
616090	Geberit E-Con wastafel 55cm, wit	175x550x420mm	1	35,42
616091	Geberit E-Con wastafel 60cm, wit	175x600x175mm	1	39,10

Geberit E-Con wastafel square

Conditiegroep : 06155

Wastafel voor 1-gat armartuur. Kraangat midden. Met overloop. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616094	Geberit E-Con wastafel square 60cm, wit	1	60,81

Geberit E-Con wastafel wit

Conditiegroep : 06155

Geberit E-con wastafel met kraangat en overloop, wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615733	Geberit E-Con wastafel 55cm, wit	55 x 42cm	1	61,96
615734	Geberit E-Con wastafel 60cm, wit	60 x 45.5cm	1	61,96

Geberit Renova wastafel

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615853	Geberit Renova wastafel wit, 50 cm	1	55,84
615651	Geberit Renova wastafel wit, 55 cm	1	63,12
615621	Geberit Renova wastafel wit, 60 cm	1	67,99
615704	Geberit 300 Comfort rolstoelwastafel wit, 65 cm	1	206,34

Geberit 300 Basic wastafel

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
615581	Geberit 300 Basic wastafel, 50x38cm, wit	met kraangat	met overloop	1	121,62
616134	Geberit 300 Basic wastafel, 50x39cm, wit	met kraangat	zonder overloop	1	135,01
616135	Geberit 300 Basic wastafel, 50x38cm, wit	zonder kraangat	met overloop	1	135,01
615558	Geberit 300 Basic wastafel, 55x44,5cm, wit	met kraangat	met overloop	1	125,20
616136	Geberit 300 Basic wastafel, 55x44,5cm, wit	met kraangat	zonder overloop	1	138,60
616137	Geberit 300 Basic wastafel, 55x44,5cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop	1	138,60
615559	Geberit 300 Basic wastafel, 60x47,5cm, wit	met kraangat	met overloop	1	124,69
616138	Geberit 300 Basic wastafel, 60x47,5cm, wit	met kraangat	zonder overloop	1	139,51
616139	Geberit 300 Basic wastafel, 60x47,5cm, wit	zonder kraangat	met overloop	1	139,51
616140	Geberit 300 Basic wastafel, 60x47,5cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop	1	139,51

Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616141	Geberit 300 Basic wastafel, 60x47,5cm, KeraTect / wit	zonder kraangat	zonder overloop	1	191,15

Geberit 300 Basic wastafel compact

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616142	Geberit 300 Basic wastafel compact, 60x40cm, wit	met kraangat	met overloop	1	124,69
616143	Geberit 300 Basic wastafel compact, 60x40cm, KeraTect / wit	met kraangat	met overloop	1	176,37
616144	Geberit 300 Basic wastafel compact, 60x40cm, wit	zonder kraangat	met overloop	1	139,51
616145	Geberit 300 Basic wastafel compact, 60x40cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop	1	139,51

Geberit 300 Basic Arco wastafel

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616146	Geberit 300 Basic Arco wastafel, 55x45cm, wit	met kraangat	met overloop	1	125,20
616129	Geberit 300 Basic Arco wastafel, 60x49cm, wit	met kraangat	met overloop	1	124,69
616147	Geberit 300 Basic Arco wastafel, 60x49cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop	1	139,51

Geberit 300 Comfort Paracelsus wastafel

Conditiegroep : 06151

Met ergonomisch gevormde voorzijde.

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616170	Geberit 300 Comfort Paracelsus wastafel, 64x49cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop	1	297,39

Geberit 300 Comfort Square rolstoelwastafel

Conditiegroep : 06151

Wastafel voor rolstoelgebruikers. Met ergonomisch gevormde voorzijde.

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616169	Geberit 300 Comfort Square rolstoelwastafel, 55x52,5cm, wit	met kraangat	zonder overloop	1	212,38
616171	Geberit 300 Comfort Square rolstoelwastafel, 65x55cm, wit	met kraangat	met overloop	1	249,97
616172	Geberit 300 Comfort Square rolstoelwastafel, 65x55cm, KeraTect / wit	met kraangat	met overloop	1	300,86
616173	Geberit 300 Comfort Square rolstoelwastafel, 65x55cm, wit	met kraangat	zonder overloop	1	261,57

Geberit 300 Comfort Vitalis wastafel

Conditiegroep : 06151

Wastafel voor rolstoelgebruikers. Met ergonomisch gevormde voorzijde.

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616174	Geberit 300 Comfort Vitalis wastafel, 65x60cm, wit	met kraangat	met overloop	1	295,68
616175	Geberit 300 Comfort Vitalis wastafel, 65x60cm, wit	met kraangat	zonder overloop	1	303,84

Geberit iCon wastafel

Conditiegroep : 06156

Geschikt voor onderbouw.

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616186	Geberit iCon wastafel 60x48,5cm, wit	met kraangat	met overloop	1	171,63
616187	Geberit iCon wastafel 75x48,5cm, wit	met kraangat	met overloop	1	312,86
616188	Geberit iCon wastafel 90x48,5cm, wit	met kraangat	met overloop	1	429,86
616189	Geberit iCon wastafel 90x48,5cm, wit	zonder kraangat	met overloop	1	456,17
616190	Geberit iCon wastafel 120x48,5cm, wit	kraangat L + R	met overloop	1	547,56

Geberit iCon dubbele wastafel

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616191	Geberit iCon dubbele wastafel, 120x48,5cm, wit	met kraangat	met overloop	1	679,79

Geberit 300 Comfort rolstoelwastafel

Conditiegroep : 06151

Comfortabele rolstoelwastafel met kraangat en overloop. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615538	Geberit 300 Comfort rolstoelwastafel	H = 155mm B = 550mm D = 525mm	1	201,29

Geberit Acanto wastafel

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Sphinx Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometriche contouren en organisch gevormde binnenkom. Alle wastafels met kraangat, tenzij anders aangegeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615730	Geberit Acanto wastafel 60cm, wit	1	178,96
615737	Geberit Acanto wastafel 65cm, wit	1	195,20
615738	Geberit Acanto wastafel 75cm, wit	1	325,33

Geberit Acanto compacte wastafel

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Geberit Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometriche contouren en organisch gevormde binnenkom. Alle wastafels met kraangat, tenzij anders aangegeven.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615747	Geberit Acanto compacte wastafel 60cm, wit	H = 170mm B = 600mm D = 480mm	1	196,81
615748	Geberit Acanto compacte wastafel 75cm, wit	H = 170mm B = 750mm D = 420mm	1	352,44
615749	Geberit Acanto compacte wastafel 90cm, wit	H = 170mm B = 900mm D = 420mm	1	482,58
615754	Geberit Acanto compacte wastafel 90cm zonder kraangat, wit	H = 170mm B = 900mm D = 420mm	1	482,58

Geberit Acanto wastafel met verdekte overloop

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Geberit Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometriche contouren en organisch gevormde binnenkom. Alle wastafels met kraangat, tenzij anders aangegeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615745	Geberit Acanto wastafel 60cm, verdekte overloop	1	206,03
615746	Geberit Acanto wastafel 75cm, verdekte overloop	1	352,44

Geberit Acanto wastafel 90cm

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Geberit Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometriche contouren en organisch gevormde binnenkom. Alle wastafels met kraangat, tenzij anders aangegeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615739	Geberit Acanto wastafel 90cm, wit	1	447,32
615740	Geberit Acanto wastafel 90cm zonder kraangat, wit	1	447,32
615741	Geberit Acanto wastafel 90cm links, wit	1	542,23
615742	Geberit Acanto wastafel 90cm links zonder kraangat, wit	1	542,23

Geberit Acanto dubbele wastafel 90cm

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Geberit Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometriche contouren en organisch gevormde binnenkom. Alle wastafels met kraangat, tenzij anders aangegeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615743	Geberit Acanto dubbele wastafel met 2 kraangaten, wit	1	694,06
615744	Geberit Acanto dubbele wastafel zonder kraangat, wit	1	694,06

Geberit 300 Basic sifonkap

Conditiegroep : 06151

Te gebruiken voor Geberit 300 wastafels met een breedte van 50cm of groter. Inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616148	Geberit 300 Basic sifonkap, wit	1	236,85

Ideal Standard Eurovit wastafel wit

Conditiegroep : 06161

Porselein met waterlijst. Kraangat, midden (doorgestoken). Kraangaten L / R (voorgestoken).

artikelnr	maat	maat	verp.	prijs/st
615644	Ideal Standard Eurovit wastafel 50cm wit	H = 190mm B = 500mm D = 350mm	1	78,76
990014	Ideal Standard Eurovit wastafel 55cm wit	H = 190mm B = 550mm D = 350mm	1	78,79
615643	Ideal Standard Eurovit wastafel 60cm wit	H = 215mm B = 600mm D = 465mm	1	72,19

Ideal Standard Eurovit Plus wastafel wit

Conditiegroep : 06161

Keramiek met waterlijst. Kraangat, midden (doorgestoken). Kraangaten L / R (voorgestoken).

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615641	Ideal Standard Eurovit Plus wastafel 60cm, wit	H = 190 mm B = 600 mm D = 460 mm	1	103,67
615642	Ideal Standard Eurovit Plus wastafel 65cm, wit	H = 190mm B = 650mm D = 460mm	1	103,67

Ideal Standard wastafelpack met kraan en toebehoren

Conditiegroep : 06161

Uit de serie Eurovit Plus. Alpenwit keramieken wastafel, hoekig en met overloop. Wastafel met 1 geperforeerd kraangat in het midden, links en rechts voorgeperforeerd. Afmetingen wastafel: 600 x 460 x 190mm. Eéngreeps wastafelkraan met starre gietijzeren uitloop met metalen ring en bedieningshendel, incl. temperatuurbegrenzer. Inclusief buissifon chroom, bevestiging en hoekstopkranen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615636	Ideal Standard wastafelpack met kraan en toebehoren	1	99,95

Ideal Standard Connect Freedom Comfort wastafel

Conditiegroep : 06159

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615951	Connect Freedom Comfort wastafel, kraangat en overloop, 80 x 55cm, wit	1	463,64
615952	Connect Freedom Comfort wastafel, kraangat en overloop, 60 x 55cm, wit	1	342,92
615953	Connect Freedom Comfort wastafel met kraangat, 60 x 55cm, wit	1	368,45

Ideal Standard Contour21 Comfort wastafel

Conditiegroep : 06162

Met geïntegreerde grepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615955	Contour21 Comfort wastafel, kraangat en overloop, 60 x 55cm	1	353,41
615956	Contour21 Comfort wastafel met kraangat, 60 x 55cm	1	379,59
615957	Contour21 Comfort wastafel, 60 x 55cm	1	379,59
615958	Contour21 Comfort wastafel met overloop, 60 x 55cm	1	353,41
615909	Contour21 Comfort wastafel, kraangat en overloop, 55 x 55cm	1	327,33
615963	Contour21 Comfort wastafel, kraangat en overloop, 65 x 55cm	1	353,41
615964	Contour21 Comfort wastafel met kraangat, 65 x 55cm	1	418,81
615965	Contour21 Comfort wastafel, 65 x 55cm	1	418,81

GROHE Bau Ceramic wastafels

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693223	GROHE Bau wastafel 553 x 386mm, wit	1	62,86
693224	GROHE Bau wastafel 609 x 442mm, wit	1	64,50
693225	GROHE Bau wastafel 646 x 468mm, wit	1	74,42

GROHE Bau Ceramic wastafel inbouw

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693226	GROHE Bau inbouwwastafel 560 x 400mm, wit	1	116,52

GROHE Bau Ceramic wastafel onderbouw

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693227	GROHE Bau onderbouwwastafel 560 x 420mm, wit	1	116,52

GROHE Bau Ceramic wastafelzuil

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693228	GROHE Bau wastafelzuil	1	62,86

GROHE Bau Ceramic sifonkap

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693230	GROHE Bau sifonkap voor wastafel	1	71,13

GROHE Euro Ceramic wastafels

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693512	GROHE Euro wastafel 550 x 450mm met overloop, wit	1	71,90
693513	GROHE Euro wastafel 600 x 480mm met overloop, wit	1	76,70
693514	GROHE Euro wastafel 650 x 515mm met overloop, wit	1	85,07
693515	GROHE Euro wastafel hygiëne coating 550 x 450mm met overloop, wit	1	115,03
693516	GROHE Euro wastafel hygiëne coating 600 x 480mm met overloop, wit	1	119,84
693517	GROHE Euro wastafel hygiëne coating 650 x 515mm met overloop, wit	1	128,23

GROHE Euro Ceramic wastafels opbouw

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693519	GROHE Euro opbouw wastafel 60cm	1	83,88
693518	GROHE Euro opbouw wastafel 60cm met hygiëne coating	1	127,03

GROHE Euro Ceramic sifonkap wastafel

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693521	GROHE Euro sifonkap wastafel	1	59,91

GROHE Euro Ceramic wastafelzuil

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693522	GROHE Euro zuil wastafel	1	67,11

Villeroy & Boch O.Novo wastafel 516055

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 550x510mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691298	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 550x510mm	1	112,00

Villeroy & Boch O.Novo wastafel 516065

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 650x510mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691297	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 650x510mm	1	141,00

Villeroy & Boch O.Novo wastafel Compact 516655

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 550x370mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691299	Villeroy & Boch O.Novo wastafel Compact, 550x370mm	1	147,00

Villeroy & Boch Architectura wastafel

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691207	Villeroy & Boch Architectura wastafel 600 x 470mm	1	137,00

Villeroy & Boch Architectura wastafel keramiek

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 650x470mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691249	Villeroy & Boch Architectura wastafel, 650x470mm	1	251,00
691250	Villeroy & Boch Architectura wastafel, 650x470mm, geslepen onderzijde	1	291,00

Villeroy & Boch Architectura Vita wastafel 517867

Conditiegroep : 61740

Het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 650x550mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691270	Villeroy & Boch Architectura Vita wastafel, 650x550mm	1	348,00

Villeroy & Boch Architectura Vita wastafel 517470

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 700x535mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691271	Villeroy & Boch Architectura Vita wastafel, 700x535mm	1	372,00

Villeroy & Boch O.Novo wastafel

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691213	Villeroy & Boch O.Novo wastafel 600 x 490mm	1	104,00

Villeroy & Boch O.Novo wastafel 4A416

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 600x460mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691286	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 600x460mm	1	119,00
691287	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 600x460mm, geslepen achter- en onderzijde	1	160,00

Villeroy & Boch O.Novo wastafel 4A416

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 650x460mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691284	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 650x460mm	1	151,00
691285	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 650x460mm, geslepen achter- en onderzijde	1	192,00

Villeroy & Boch O.Novo wastafel 4A41

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 550x460mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691288	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 550x460mm	1	120,00
691289	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 550x460mm, geslepen achter- en onderzijde	1	161,00

Duravit 2nd floor inbouwwastafel

Conditiegroep : 61900

Wastafel voor onderbouw. Uitgevoerd met overloop, zonder kraanvlak. Inclusief bevestiging voor inbouw in houten consoles. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
608000	Duravit 2nd floor inbouwwastafel 525x350mm, wit	1	299,00

Jika Euroline wastafel

Conditiegroep : 06150

Met kraangat. Kleur: wit. Materiaal: keramiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604529	Jika Euroline wastafel 600x450mm, wit	1	65,23
604530	Jika Euroline wastafel 500x410mm, wit	1	79,59

Wisa Medica wastafel

Conditiegroep : 06994

Minder validen wastafel. Kraangat in het midden. Breedte: 60cm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617321	Wisa Medica wastafel	1	218,05

Franke Quadro wastafel, 60cm

Conditiegroep : 61585

Deze wastafel is vervaardigd uit een kunstharsgebonden mineraal graniet. Met een naadloos geïntegreerd rechthoekige waskom zonder overloop. Afmeting (BxHxD): 600x60x530mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690140	Franke Quadro wastafel ANMW410, 60cm, zonder kraangat	1	525,92
690141	Franke Quadro wastafel ANMW411, 60cm, met kraangat	1	551,06

Franke Quadro wastafel, 100cm

Conditiegroep : 61585

Deze wastafel is vervaardigd uit een kunstharsgebonden mineraal graniet. Met een naadloos geïntegreerd rechthoekige waskom zonder overloop. Afmeting (BxHxD): 1000x60x530mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690142	Franke Quadro wastafel ANMW416, 100cm, met kraangat	1	756,59

Franke Quadro wastafel, 140cm

Conditiegroep : 61585

Deze wastafel is vervaardigd uit een kunstharsgebonden mineraal graniet. Met twee naadloos geïntegreerde rechthoekige waskom zonder overloop. Afmeting (BxHxD): 1400x60x530mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690143	Franke Quadro dubbele wastafel ANMW420, 140cm, zonder kraangat	1	954,55
690144	Franke Quadro dubbele wastafel ANMW421, 140cm, met kraangat	1	989,11

Planchet

Geberit 300 Basic planchet

Conditiegroep : 06151

Planchet, diepte 120mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615684	Geberit 300 Basic planchet 50cm, wit	1	70,00
615854	Geberit 300 Basic planchet 60cm, wit	1	71,79

Ideal Standard Eurovit planchet

Conditiegroep : 06161

Kristalporseleinen planchet, wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615902	Ideal Standard Eurovit planchet wit, 50 x 13.5cm	1	57,87
615901	Ideal Standard Eurovit planchet wit, 60 x 14cm	1	71,65

Planchet

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615554	Planchet kunststof wit, type ECO, 49 x 12cm	1	10,55
615553	Planchet kunststof wit, versterkte uitvoering type Isa, 60 x 12cm	1	61,70
615561	Planchet kunststof wit, type Adda, 50 x 12cm	1	25,97
615753	Schwab planchet kunststof wit, 60 x 13.5cm	1	17,63
615002	Carrara & Matta Dora planchet kunststof wit, 60 x 13cm	1	27,00

Closetzitting

Geberit E-Con closetzitting, onderbevestiging

Conditiegroep : 06155

Met deksel. Materiaal: Duroplast. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616095	Geberit E-Con closetzitting, wit	1	29,19

Geberit E-Con closetzitting, bovenbevestiging

Conditiegroep : 06155

Met deksel. Materiaal: Duroplast. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616096	Geberit E-Con closetzitting Top-fix, wit	1	34,04
616097	Geberit E-Con closetzitting Top-fix, Soft-close, wit	1	55,94
616098	Geberit E-Con closetzitting Top-fix, Soft-close + Quick-release, wit	1	68,10

Geberit E-Con closetzitting

Conditiegroep : 06155

Wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615582	Geberit E-Con closetzitting, wit	1	35,30

Geberit Renova wand/duo closetzitting

Conditiegroep : 06151

Voor wandcloset en duoblok.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615638	Geberit Renova wand/duo closetzitting met deksel, wit	445x362x45mm	1	56,86

Geberit Renova closetzitting softclose wit

Conditiegroep : 06151

Voor wandcloset en duoblok. Met deksel. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615417	Geberit Renova closetzitting softclose, top-fix, wit	B= 362mm D= 445mm	1	111,67

Geberit 280 Comfort closetzitting antibacterieel

Conditiegroep : 06151

Voor wandcloset en duoblok. Zonder deksel. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615416	Geberit 280 Comfort closetzitting zonder deksel, wit, antibacterieel	B= 360mm D= 442mm	1	68,63

Geberit 300 Comfort Square closetzitting, wit

Conditiegroep : 06151

Onderbevestiging. Materiaal: duroplast, RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616176	Geberit 300 Comfort Square closetzitting, wit	1	113,92

Geberit 300 Comfort closetzitting voor staand closet

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615653	Geberit 300 Comfort staand closetzitting met deksel, wit	450x340x50mm	1	93,15

Geberit 300 closetzitting met deksel topfix

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615750	Geberit 300 closetzitting + deksel topfix, wit	1	77,84

Geberit 300 Basic closetzitting

Conditiegroep : 06151

Closetzitting met overlappende deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615435	Geberit 300 Basic closetzitting bevestiging van boven, softclose, wit	1	155,68
615436	Geberit 300 Basic closetzitting bevestiging van boven, wit	1	37,00
615610	Geberit 300 Basic closetzitting bevestiging van onderen, wit	1	38,85
615656	Geberit 300 Basic softclose closetzitting met deksel, wit	1	124,55

Geberit 300 Basic Slim closetzitting

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615493	Geberit 300 Basic Slim closetzitting softclose, wit	1	207,95

Geberit 300 Comfort closetzitting

Conditiegroep : 06151

Voor verlengd wandcloset Rimfree. Zonder deksel. Kleur: wit. Afmeting (BxD): 360 x 442mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615415	Geberit 300 Comfort closetzitting zonder deksel, wit, antibacterieel	1	68,63

Geberit 300 Comfort closetzitting new

Conditiegroep : 06151

Voor (verlengd) wandcloset en verhoogd staand closet 91. Zonder deksel. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615495	Geberit 300 Comfort closetzitting zonder deksel, new	B = 393mm D = 452mm	1	99,87

Geberit iCon closetzitting

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615654	Geberit iCon closetzitting met deksel, wit	1	112,37

Geberit iCon softclose closetzitting

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615702	Geberit iCon softclose top-fix closetzitting, wit	1	168,98

Geberit iCon closetzitting Topfix

Conditiegroep : 06156

Zitting compleet met deksel. Slank design. Topfix. Materiaal: duroplast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616195	Geberit iCon closetzitting softclose, wit	1	178,16

Geberit Acanto closetzitting

Conditiegroep : 06156

Zitting compleet met deksel. Topfix bevestiging. Materiaal: duroplast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616199	Geberit Acanto closetzitting, wit	1	113,87
615498	Geberit Acanto closetzitting, Softclose, wit	1	170,80
616201	Geberit Acanto closetzitting, Softclose / QuickRelease, wit	1	173,50

Geberit 300 kids closetzitting

Conditiegroep : 06151

Zitting met standaard scharnieren voor kinderwandcloset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615427	Geberit 300 kids closetzitting, wit	1	88,17
616178	Geberit 300 kids closetzitting, rood	1	96,76

Geberit 300 Kids oplegzitting voor kleuters

Conditiegroep : 06151

Materiaal: PUR.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616177	Geberit 300 Kids oplegzitting voor kleuters, rood	1	119,38

Ideal Standard Eurovit zitting en deksel wit

Conditiegroep : 06161

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615648	Ideal Standard Eurovit zitting en deksel	1	63,60

Ideal Standard Nouveau closetzitting en deksel, wit

Conditiegroep : 06159

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615997	Ideal Standard Nouveau zitting en deksel, wit	1	65,38
615998	Ideal Standard Nouveau zitting en deksel soft-close, wit	1	107,67

Ideal Standard Connect closetzitting en deksel wit

Conditiegroep : 06162

Geschikt voor verkorte en niet verkorte uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615928	Ideal Standard Connect closetzitting normalclose, wit	1	78,01
615929	Ideal Standard Connect closetzitting softclose, wit	1	182,74

Ideal Standard Contour21 zitting en deksel wit

Conditiegroep : 06162

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615650	Ideal Standard Contour21 zitting en deksel, wit	1	106,64
615931	Ideal Standard Contour21 zitting, deksel en zijbuffers, wit	1	97,24

Ideal Standard Contour21 wandgreep

Conditiegroep : 06159

Lengte: 450mm. H.o.h.: 335mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604525	Ideal Standard Contour21 wandgreep, 450mm	1	195,00

Venlo closetzitting

Conditiegroep : 0615

Deze closetzitting van Venlo heeft een antibacteriële bril.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615921	Venlo closetzitting met deksel, wit (antibacteriële bril)	1	59,84

GROHE Bau Ceramic toiletzitting en deksel

Conditiegroep : 06940

Quick release.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693242	GROHE Bau zitting & deksel soft-close, wit	1	91,29
693243	GROHE Bau zitting & deksel, wit	1	50,93

GROHE Euro Ceramic toiletzitting en deksel

Conditiegroep : 06940

Softclose en quick release.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693543	GROHE Euro zitting & deksel softclose	1	90,46
693544	GROHE Euro zitting & deksel	1	57,00
693545	GROHE Euro hygiëne compact zitting & deksel softclose	1	81,65
693546	GROHE Euro hygiëne compact zitting & deksel	1	51,46

GROHE Essence toiletzitting en deksel

Conditiegroep : 06942

Materiaal: duroplast. Inclusief bevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693496	GROHE Essence zitting & deksel softclose, wit	1	163,96

Villeroy & Boch Architectura closetzitting 98M9

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691253	Villeroy & Boch Architectura closetzitting (98M9D101)	1	125,00
691252	Villeroy & Boch Architectura closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (98M9C101)	1	171,00

Villeroy & Boch Architectura closetzitting 9M83

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691265	Villeroy & Boch Architectura closetzitting (9M836101)	1	159,00
691264	Villeroy & Boch Architectura closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (9M83S101)	1	206,00

Villeroy & Boch Architectura SlimSeat closetzitting

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691255	Villeroy & Boch Architectura SlimSeat closetzitting (9M706101)	1	157,00
691254	Villeroy & Boch Architectura SlimSeat closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (9M70S101)	1	204,00

Villeroy & Boch Architectura Compact closetzitting

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691261	Villeroy & Boch Architectura Compact closetzitting (9M66E101)	1	117,00
691260	Villeroy & Boch Architectura Compact closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (9M66S201)	1	236,00

Villeroy & Boch Architectura Vita closetzitting

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691273	Villeroy & Boch Architectura Vita closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (9M51B101)	1	237,00

Villeroy & Boch O.Novo closetzitting, verbindingsstang

Conditiegroep : 61740

Met doorlopende verbindingsstang. Materiaal: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691315	Villeroy & Boch O.Novo closetzitting, verbindingsstang (88246101)	1	117,00

Villeroy & Boch O.Novo closetzitting 8M43

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691317	Villeroy & Boch O.Novo closetzitting (8M436101)	1	107,00
691316	Villeroy & Boch O.Novo closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (8M43S101)	1	120,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting 9M7461

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691277	Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting (9M746101)	1	136,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting 9M68Q1

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691276	Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting, QuickRelease (9M68Q101)	1	195,00

Villeroy & Boch O.Novo ringzitting

Conditiegroep : 61740

Ringzitting met verbindingsstang. Materiaal: duroplast. Materiaal verbindingsstang: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691274	Villeroy & Boch O.Novo ringzitting	1	82,00

Villeroy & Boch O.Novo closetzitting

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691226	Villeroy & Boch O.Novo closetzitting	1	76,00
691225	Villeroy & Boch O.Novo closetzitting QuickRelease + SoftClosing	1	107,00

Villeroy & Boch O.Novo Vita ringzitting

Conditiegroep : 61740

Ringzitting. Materiaal: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691303	Villeroy & Boch O.Novo Vita ringzitting	1	67,00

Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting

Conditiegroep : 61740

Met QuickRelease en SoftClosing RVS scharnieren. Materiaal zitting: duroplast. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691233	Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting	1	226,00
691234	Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting Compact	1	275,00
691235	Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting SlimSeat	1	248,00

Jika Zeta closetzitting en deksel, wit

Conditiegroep : 06150

Softclose.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616155	Jika Zeta closetzitting en deksel, wit	1	101,85

Laufen Pro closetzitting en deksel, wit

Conditiegroep : 06150

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616154	Laufen Pro closetzitting en deksel, wit	1	78,30

Pressalit closetzitting 2000

Conditiegroep : 61725

Zitting, compleet met deksel type 2000. Voorzien van RVS uni-scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
615595	Pressalit closetzitting 2000, wit	UN3	5	95,50

Pressalit closetzitting 2000 S48

Conditiegroep : 61725

Zitting compleet met deksel type 2000 speciaal voor Sphinx 48 wandcloset. Fabr.nr. 124000.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
615616	Pressalit closetzitting 2000 S48, wit	D07	5	95,50

Pressalit closetzitting 2000 124

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617677	Pressalit closetzitting 2000 124 met deksel, zwart	UN3	1	128,50
617678	Pressalit closetzitting 2000 124 zonder deksel, wit	UN3	1	64,50

Pressalit closetzitting Calmo softclose

Conditiegroep : 61725

Zitting, compleet met deksel, voorzien van RVS scharnieren. Zachte sluiting van deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
615071	Pressalit closetzitting Calmo softclose, wit	BZ5	1	136,00

Pressalit closetzitting Calmo 556

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617625	Pressalit closetzitting Calmo 556, wit	D72	1	140,50
617627	Pressalit closetzitting Calmo 556, wit	D02	1	136,00
617626	Pressalit closetzitting Calmo 556, wit	D15	1	136,00
617628	Pressalit closetzitting Calmo 556, zwart	D15	1	177,00

Pressalit closetzitting 300

Conditiegroep : 61725

Zitting, compleet met deksel type 300.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
615597	Pressalit closetzitting 300, wit	BT8	1	109,75

Pressalit closetzitting 300 548

Conditiegroep : 61725

Closetzitting speciaal ontwikkeld voor Sphinx 300. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617608	Pressalit closetzitting 300 548 zonder deksel, wit	BT8	1	76,75

Pressalit closetzitting 300 Compact 654

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617609	Pressalit closetzitting 300 Compact 654, wit	D17	1	168,00

Pressalit closetzitting 300 Slim 1012

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting speciaal ontwikkeld voor Sphinx 300. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617611	Pressalit closetzitting 300 Slim 1012, wit	DG6	1	58,25

Pressalit closetzitting 300 Slim 1014

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617610	Pressalit closetzitting 300 Slim 1014, wit	DG6	1	103,00

Pressalit closetzitting 300+ 760

Conditiegroep : 61725

Closetzitting speciaal ontwikkeld voor Sphinx 300. Voorzien van soft close en RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617612	Pressalit closetzitting 300+ 760, wit	DA6	1	72,75

Pressalit closetzitting 300+ 776

Conditiegroep : 61725

Closetzitting speciaal ontwikkeld voor Sphinx 300. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617614	Pressalit closetzitting 300+ 776, wit	DA9	1	41,25

Pressalit closetzitting Objecta

Conditiegroep : 61721

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
615070	Pressalit closetzitting Objecta met deksel, wit	BA1	1	80,25
617658	Pressalit closetzitting Objecta met deksel, wit	BL2	1	80,25
617659	Pressalit closetzitting Objecta zonder deksel, wit	BA1	1	54,75
617660	Pressalit closetzitting Objecta zonder deksel, wit	UN4	1	54,75
617661	Pressalit closetzitting Objecta zonder deksel, zwart	BA1	1	71,00

Pressalit closetzitting Objecta D

Conditiegroep : 61721

Dit standaard model closetzitting is speciaal ontwikkeld voor de Duravit Starck 2, Starck 3 en Happy D. Uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617662	Pressalit closetzitting Objecta D met deksel, wit	BR7	1	90,25
617663	Pressalit closetzitting Objecta D met deksel, wit	BQ6	1	90,25
617664	Pressalit closetzitting Objecta D met deksel, wit	BA1	1	90,25
617665	Pressalit closetzitting Objecta D met deksel, wit	BD6	1	90,25
617666	Pressalit closetzitting Objecta D met deksel, zwart	BR7	1	117,25
617667	Pressalit closetzitting Objecta D zonder deksel, wit	BR7	1	62,00
617668	Pressalit closetzitting Objecta D zonder deksel, wit	BD6	1	62,00
617669	Pressalit closetzitting Objecta D zonder deksel, zwart	BD6	1	92,75

Pressalit closetzitting Objecta Pro 990

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617646	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 met deksel, wit	DF7	1	88,00
617647	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 met deksel, wit	DH4	1	88,00
617648	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 met deksel, zwart	DF7	1	114,50
617649	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 zonder deksel, wit	DF7	1	60,00
617650	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 zonder deksel, wit	DH4	1	60,00
617651	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 zonder deksel, zwart	DF7	1	77,75

Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617652	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 met deksel, wit	DF7	1	99,00
617653	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 met deksel, wit	DH4	1	99,00
617654	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 met deksel, zwart	DF7	1	128,50
617655	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 met deksel, zwart	DH4	1	128,50
617656	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 zonder deksel, wit	DF7	1	67,25
617657	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 zonder deksel, wit	DH4	1	67,25

Pressalit closetzitting Sway D 934

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close en lift-off. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617600	Pressalit closetzitting Sway D 934, wit	BL6	1	140,50
617601	Pressalit closetzitting Sway D 934, zwart	BL6	1	184,75

Pressalit closetzitting Sway D2 994

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close en lift-off. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617602	Pressalit closetzitting Sway 994, wit	D2	1	140,50
617603	Pressalit closetzitting Sway 994, zwart	D2	1	183,00

Pressalit closetzitting Sway Uni 970

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close en lift-off. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617604	Pressalit closetzitting Sway Uni 970, wit	D05	1	140,50
617605	Pressalit closetzitting Sway Uni 970, zwart	D05	1	183,00

Pressalit closetzitting 3 684

Conditiegroep : 61725

Dit model closetzitting past perfect op de Philippe Starck 3 serie van Duravit. Voorzien van soft close en RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617615	Pressalit closetzitting 3 684 lift-off, wit	D77	1	144,00
617616	Pressalit closetzitting 3 684, wit	D38	1	139,50
617617	Pressalit closetzitting 3 684, zwart	D38	1	181,50

Pressalit closetzitting 3 708

Conditiegroep : 61725

Dit model closetzitting past perfect op de Philippe Starck 3 serie van Duravit. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617618	Pressalit closetzitting 3 708, wit	D38	1	115,25

Pressalit closetzitting Connexion 980

Conditiegroep : 61725

Closetzitting speciaal ontwikkeld voor Ideal Standard Connect. Uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617619	Pressalit closetzitting Connexion, wit	DE9	1	141,00

Pressalit closetzitting Magnum 104

Conditiegroep : 61725

Closetzitting speciaal ontwikkeld voor Villeroy & Boch. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617620	Pressalit closetzitting Magnum 104, wit	B33	1	141,00

Pressalit closetzitting Scandinavia PLUS 758

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close en lift-off. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617621	Pressalit closetzitting Scandinavia PLUS 758, wit	D05	1	177,25
617622	Pressalit closetzitting Scandinavia PLUS 758, wit	BL6	1	177,25

Pressalit closetzitting ConCordia 544

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close en lift-off. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617623	Pressalit closetzitting ConCordia 544, wit	D05	1	205,25

Pressalit closetzitting T Soft 742

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617629	Pressalit closetzitting T Soft 742, wit	D15	1	105,25
617630	Pressalit closetzitting T Soft 742, wit	D02	1	105,25
617631	Pressalit closetzitting T Soft 742, wit	BZ5	1	105,25

Pressalit closetzitting T Soft D 744

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617632	Pressalit closetzitting T Soft D 744, wit	D15	1	110,50
617633	Pressalit closetzitting T Soft D 744, wit	D02	1	110,50

Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1002

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met Solid Pro scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617638	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1002 met deksel, wit	DG4	1	123,00
617639	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1002 zonder deksel, wit	DG4	1	94,75

Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1004

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met Solid Pro scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617634	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1004 met deksel, wit	DG4	1	177,25
617635	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1004 met deksel, zwart	DG4	1	203,75
617636	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1004 zonder deksel, wit	DG4	1	149,00
617637	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1004 zonder deksel, zwart	DG4	1	167,00

Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1006

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met Solid Pro scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617644	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1006 met deksel, wit	DG4	1	133,75
617645	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1006 zonder deksel, wit	DG4	1	102,25

Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1008

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met Solid Pro scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617640	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1008 met deksel, wit	DG4	1	188,00
617641	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1008 met deksel, zwart	DG4	1	217,75
617642	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1008 zonder deksel, wit	DG4	1	156,50
617643	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1008 zonder deksel, zwart	DG4	1	176,75

Pressalit closetzitting Projecta

Conditiegroep : 61721

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617670	Pressalit closetzitting Projecta met deksel, wit	BY3	1	95,00
617671	Pressalit closetzitting Projecta zonder deksel, wit	BY3	1	69,50
617672	Pressalit closetzitting Projecta zonder deksel, zwart	BY3	1	85,75

Pressalit closetzitting Projecta D

Conditiegroep : 61721

Dit standaard model closetzitting is speciaal ontwikkeld voor de Duravit Starck 2 en Happy D. Uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617673	Pressalit closetzitting Projecta D met deksel, wit	D28	1	105,00
617674	Pressalit closetzitting Projecta D met deksel, zwart	D28	1	132,00
617675	Pressalit closetzitting Projecta D zonder deksel, wit	D28	1	86,00
617676	Pressalit closetzitting Projecta D zonder deksel, zwart	D28	1	107,50

Pressalit uni scharnier voor lift-off

Conditiegroep : 61725

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617606	Pressalit uni scharnier voor lift-off	1	26,25

Wisa closetzitting Star

Conditiegroep : 06991

Afneembaar met quick-release. Geschikt voor wandhangende en staande wc's. Thermodur, gewicht 2,76 kg. Excentrisch verstelbare RVS scharnieren. kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers, standaard meegeleverde nivelleerbuffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigingssleutel. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615887	Wisa closetzitting Star, wit	1	39,95

Wisa closetzitting Star S (sofclose)

Conditiegroep : 06991

Softclose, afneembaar met quick-release. Geschikt voor wandhangende en staande wc's. Thermodur, gewicht 2,82 kg. Excentrisch verstelbare RVS scharnieren. Kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers, standaard meegeleverde nivelleerbuffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigingssleutel. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615888	Wisa closetzitting Star S softclose, wit	1	60,97

Wisa closetzitting D-Star 300

Conditiegroep : 06991

Afneembaar met quick-release. Geschikt voor wandhangende en staande wc's. in D model, geschikt voor 300 serie.
Thermodur, gewicht 2,62 kg. Excentrisch verstelbare RVS scharnieren. Kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers, standaard meegeleverde nivelleerbuffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigingssleutel. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615889	Wisa closetzitting D-Star 300, wit	1	39,94

Wisa closetzitting 300S (softclose)

Conditiegroep : 0615

Closetzitting met softclose deksel, voor universele toiletpotten. Schanierpoot/rozet van RVS. Hartafstand schroefdraden: 120 - 170mm. Wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615619	Wisa D-star 300S softclose closetzitting, universeel	5	85,51

Wisa closetzitting Leo

Conditiegroep : 06991

Geschikt voor wandhangende en staande wc's. Thermodur, gewicht 2,76 kg. Excentrisch verstelbare RVS scharnieren. Kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigingssleutel. Deksel en zitting verbonden met verschroefd RVS scharnier. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615890	Wisa closetzitting Leo, wit	1	39,76

Wisa closetzitting Centaur

Conditiegroep : 06991

Geschikt voor wandhangende en staande wc's. Thermodur, gewicht 2,3 kg. In hoogte verstelbare RVS scharnieren.
Kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigingssleutel. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615891	Wisa closetzitting Centaur, wit	1	35,94

Wisa closetzitting Mars S (softclose)

Conditiegroep : 06991

Met softclose,geschikt voor wandhangende en staande wc's. Thermodur, gewicht 2,18 kg. Excentrisch verstelbare RVS scharnieren. Kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigingssleutel. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615892	Wisa closetzitting Mars S softclose, wit	1	46,50

ABU closetzitting met deksel

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615091	ABU closetzitting met deksel, wit	1	58,54

Duroplast closetzitting met deksel

Conditiegroep : 0615

Met RVS scharnier en 4 buffers, 458 x 373mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615617	Duroplast closetzitting met deksel, wit	1	39,85

Duroplast closetzitting met deksel, softclose

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615999	Duroplast closetzitting met deksel softclose, wit	1	51,21

Softclose closetzitting

Conditiegroep : 0615

Voorzien van One-Touch Quick-Release soft close functie. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615098	Softclose closetzitting met deksel, wit	1	71,83

Pagette Kadett 300S closetzitting

Conditiegroep : 0615

Incl. deksel met steekbevestiging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615923	Pagette Kadett 300S closetzitting met deksel, wit	1	32,70

Pagette Rondo 280S closetzitting

Conditiegroep : 06150

Closetzitting inclusief deksel voor universele toiletpot. Materiaal: kunststof. Schroefdraden h.o.h. 120-170mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615919	Pagette Rondo 280S closetzitting, wit	1	35,40

Closetbrilsleutel

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor moeilijk bereikbare closetbrilbevestigingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616080	Closetbrilsleutel universeel	1	22,25

Diversen sanitair en onderdelen

Geberit set bevestigingsbouten M8 x 68,5

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616131	Geberit set bevestigingsbouten M8 x 68,5	1	6,58

ReleveleR toiletverhoger

Conditiegroep : 06000

De ReleveleR toiletverhoger is een systeem waarmee eenvoudig een bestaande wandclosetpot te verhogen is, zonder dat het hangende design hiervan ten koste gaat. Dit model kan de wandclosetpot verhogen van 5 tot 7cm. Een toiletbrilverhoger of hak- en breekwerk is niet nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615830	ReleveleR toiletverhoger 5-7cm, voor hangtoilet	1	206,31

Wisa urinoirschot

Conditiegroep : 06991

Het fraai vormgegeven urinoirschot zorgt voor de nodige privacy. Het schot heeft een metalen binnenwerk en wordt met een robuuste verborgen bevestiging stevig aan de muur bevestigd. De kunststof afwerking is glad en dus eenvoudig te reinigen. Materiaal: duurzaam en slagvast polystyreen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615774	Wisa urinoirschot, wit	1	251,19

Jika Split keramisch urinoirschot

Conditiegroep : 06150

Inclusief schothouder(s). Afmetingen (HxD): 660x410mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616087	Jika Split keramisch urinoirschot	1	238,73

Geberit HyTec urinoirschot

Conditiegroep : 06953

Voor het scheiden van naast elkaar geplaatste urinoir keramieken, kunststof scheidingswand met verdekte bevestiging. Hoogte 74cm, breedte 44cm.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
695105	Geberit HyTec urinoirschot	wit	1	361,35

Geberit 300 urinoirschot

Conditiegroep : 06151

Afmetingen (LxBxH): 40x20x70cm. Materiaal: keramiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615419	Geberit 300 urinoirschot	1	135,01

Toilet/bidet douchegarnituur set compleet

Conditiegroep : 06953

Toilet/bidet douchegarnituur chroom met kraan, houder en handdouche, voorzien van aan/uit knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695095	Toilet/bidet doucheset (knijphanddouche + slang + hoekstopkraan)	1	297,35

Raminex Tuka Tuka toilet/bidet doucheset

Conditiegroep : 06150

Set bestaande uit: handdouche met aan/uit-knop en wandhouder met geïntegreerde eenhendel mengkraan. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695097	Raminex Tuka Tuka toilet/bidet doucheset, AC 676	1	564,07

Alape uitstortgootsteen, staal

Conditiegroep : 61701

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615102	Alape uitstortgootsteen met overloop, plaatstaal, 50 x 33 cm	1	122,70
615100	Chroom emmerrooster voor Alape uitstortgootsteen	1	23,69

Alape uitstortgootsteen zonder overloop, plaatstaal

Conditiegroep : 61701

Met stootrand en verhoogde rugwand. Afvoerplug: Ø38mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615096	Alape uitstortgootsteen zonder overloop, plaatstaal, 50 x 33cm	1	106,05

ABU uitstortgootsteen, kunststof

Conditiegroep : 0615

Inclusief 1.1/2" overloopgarnituur, spatscherm, plugstop met kogelketting en RVS bevestigingsset voor verborgen ophanging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615105	ABU kunststof uitstortgootsteen, 50 x 35 x 34 cm	1	116,82

ABU multiset uitstortgootsteen, kunststof

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615106	ABU multiset uitstortgootsteen 550 x 450mm, wit	1	156,22
615107	ABU multiset uitstortgootsteen 550 x 450mm, graniet	1	155,42
615108	ABU multiset roosters + afdruiprek antraciet	1	61,10

Geberit 300 Basic uitstortgootsteen en rooster

Conditiegroep : 06151

Met stootrand en emmerroostergaten. Passende afvoerplug art.nr. 297126.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615190	Geberit uitstortgootsteen 300 Basic 460 x 365 x 300mm, wit	1	472,62
615191	Geberit uitstortgootsteen 300 Basic 610 x 460 x 340mm, wit	1	634,97
615192	Geesa uitstortgootsteen 46cm rooster, verchroomd, 311 x 370mm	1	79,61
615193	Geesa uitstortgootsteen 61cm rooster, verchroomd, 403 x 460mm	1	95,04

Geberit 300 Basic gootsteen Norma

Conditiegroep : 06151

Gootsteen zonder overloop. Verkrijgbaar met of zonder gaten voor rooster. Afmetingen (BxDxH): 450x350x350mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615414	Geberit 300 Basic gootsteen Norma 45cm, zonder gaten	1	194,62
615418	Geberit 300 Basic gootsteen Norma 45cm, met gaten	1	194,62

Geberit 300 Basic Norma uitstortgootsteen

Conditiegroep : 06151

Geschikt voor gebruik met klaprooster. Exclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616160	Geberit 300 Basic Norma uitstortgootsteen, wit	met overloop	1	224,63

Geberit 300 Basic voetbassin

Conditiegroep : 06151

Exclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616161	Geberit 300 Basic voetbassin, 39x48cm, wit	zonder overloop	1	441,75

Geberit 300 Basic Norma klaprooster

Conditiegroep : 06151

Met buffers. Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616162	Geberit 300 Basic Norma klaprooster + buffers	1	64,70

Defa basic uitstortgootsteen steun

Conditiegroep : 06150

Geschikt voor o.a. Geberit. Materiaal: aluminium. Kleur: wit (gecoat). Inclusief 4 hamerkopboutjes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
615194	Defa uitstortgootsteen steun 26cm, 2 stuks	1	35,10
615195	Defa uitstortgootsteen steun 35cm, 2 stuks	1	40,48

Ideal Standard uitstortgootsteen Douro

Conditiegroep : 06159

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615825	Ideal Standard uitstortgootsteen Douro 45 x 34cm	1	248,67
615826	Ideal Standard uitstortgootsteen Douro rooster	1	116,81
615827	Ideal Standard uitstortgootsteen Douro bevestigingsset	1	32,11

Ideal Standard uitstortgootsteen

Conditiegroep : 06159

Staand model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615822	Ideal Standard uitstortgootsteen, stand, 46 x 54cm	1	694,20
615823	Ideal Standard uitstortgootsteen inox rooster	1	169,28
615824	Ideal Standard uitstortgootsteen bevestigingsset	1	26,88

Bette porselein gum

Conditiegroep : 06000

Polijst gum om metaalkrassen uit porselein sanitair, emaille en tegels te gummen. Te behandelen oppervlakte eerst bevochtigen voor het beste resultaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615631	Bette porselein gum	1	13,84

1.2
RVS sanitair

Van uitstortbakken, wastafels, collectieve wastafels, toiletrolhouders, spiegels, urinoirs, tot babybaden: allemaal te krijgen in volledige RVS uitvoering.

Franke RVS sanitair

Franke RVS wasgoot ECN

Conditiegroep : 61585

Wasgoot ECN voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, kraanvlak van 70 mm zonder kraangat, opstaande achterrand van 40 mm, geperforeerde afvoerplug van 1.1/2", zijpanelen met geïntegreerde consoles, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690180	Franke ECN 6L wasgoot 600mm afv. L	1	446,90
690179	Franke ECN 18L wasgoot 1800mm afv. L	1	649,85



Franke Planox RVS wasgoot, verlaagd kraanvlak

Conditiegroep : 61585

Naadloos gelaste wasgoot vervaardigd uit RVS. Oppervlak is zijdemat. Materiaaldikte wasgoot: 0,8mm / zijpanelen: 1,2mm. De zijpanelen zijn voorzien van ingebouwde montagesteunen. Dit model is uitgevoerd met een verlaagd kraanvlak van 80mm, zonder kraangat en overloop. Met 40mm opstaande achterrand. Afvoerplug: G1 1/2" B, inclusief bevestigingsmaterialen. Afmetingen (DxH): 442x210mm. Vanaf de 1800mm uitvoering wordt er een extra bevestigingssteun meegeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690235	Franke Planox RVS PL6T wasgoot 600mm	1	366,00
690236	Franke Planox RVS PL8T wasgoot 800mm	1	389,50
690237	Franke Planox RVS PL12T wasgoot 1200mm	1	435,50
690238	Franke Planox RVS PL16T wasgoot 1600mm	1	525,00
690239	Franke Planox RVS PL18T wasgoot 1800mm	1	568,50



Franke Planox RVS wasgoot, zonder kraanvlak

Conditiegroep : 61585

Naadloos gelaste wasgoot vervaardigd uit RVS. Oppervlak is zijdemat. Materiaaldikte wasgoot: 0,8mm / zijpanelen: 1,2mm. De zijpanelen zijn voorzien van ingebouwde montagesteunen. Dit model is uitgevoerd zonder kraanvlak en overloop. Met 40mm opstaande achterrand. Afvoerplug: G1 1/2" B, inclusief bevestigingsmaterialen. Afmetingen (DxH): 382x210mm. Vanaf de 1800mm uitvoering wordt er een extra bevestigingssteun meegeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690240	Franke Planox RVS PL6 wasgoot 600mm	1	350,00
690241	Franke Planox RVS PL8 wasgoot 800mm	1	368,00
690242	Franke Planox RVS PL12 wasgoot 1200mm	1	403,00
690243	Franke Planox RVS PL16 wasgoot 1600mm	1	482,00
690244	Franke Planox RVS PL18 wasgoot 1800mm	1	519,50

Franke Planox RVS achterwand

Conditiegroep : 61585

RVS achterwand passend bij de Planox wasgoten. Oppervlak is zijdemat. Materiaaldikte: 0,8mm. De achterwand wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. Afmetingen (HxD): 390x3mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690245	Franke Planox RVS achterwand 600mm	1	123,00
690246	Franke Planox RVS achterwand 800mm	1	129,50
690247	Franke Planox RVS achterwand 1200mm	1	132,50
690248	Franke Planox RVS achterwand 1600mm	1	147,50
690249	Franke Planox RVS achterwand 1800mm	1	185,00

Franke RVS achterwand t.b.v. wasgoot

Conditiegroep : 61585

Achterwand met verbindingsstuk voor plaatsing op wasgoten van het type ECN, roestvrijstaal, mat geslepen oppervlak, materiaaldikte 0,8 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690181	Franke ECNC12 achterwand 1200mm	1	134,28
690182	Franke ECNC18 achterwand 1800mm	1	187,58

Franke RVS uitstortbak WB440COP

Conditiegroep : 61585

Uitstortbak voor wandmontage, van roestvrijstaal, mat, naadloos ingelaste bak. Zonder kraanvlak, met emmerrooster en spatwand, afvoerplug achter midden, zeef DN 40, zonder overloop. Met wandbeugel als ventielhouder, inclusief bevestigingsmateriaal. Materiaaldikte 0,9 mm. Afmetingen: 436 x 190 x 339 mm (B x H x D). Binnenmaten: 400 x 190 x 290 mm (B x H x D). Spatwand: 436 x 300 mm (B x H).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690213	Franke WB440COP RVS uitstortbak	1	148,50

Delabie RVS sanitair

Delabie RVS hangtoilet S21 S

Conditiegroep : 61615

Hangtoilet met strak design. Geschikt voor elk standaard voorwandsysteem. Horizontale toevoer: Ø55m. Horizontale afvoer: Ø100mm. Materiaal: RVS 304 (mat gepolijst).

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693851	Delabie RVS hangtoilet S21 S	H= 350mm B= 360mm D=535mm	1	984,00

Delabie Canal collectieve wastafel

Conditiegroep : 61615

Collectieve wastafel voor wandmontage. Voorzien van twee kraangaten Ø22mm. Inclusief afvoerplug 1.1/2". Zonder overloop. Afmetingen (LxBxH): 1200x400x245mm. Materiaal: RVS 304 (mat gepolijst).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693852	Delabie Canal collectieve wastafel wandmodel, 1200mm	1	520,00

Delabie SD drinkfontein

Conditiegroep : 61615

Drinkfontein voor wandmontage. Compleet met een kraantje voor mondspoeling. Afvoerplug 1.1/4". Afmetingen (LxBxH): 320x320x150mm. Materiaal: RVS 304 (mat gepolijst).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693853	Delabie SD drinkfontein wandmodel	1	410,00

Delabie SXS mechanisch handwasbakje

Conditiegroep : 61615

Handwasbakje met kniebediening, voor wandmontage. Compleet met spatwand. Zonder overloop. Uitgevoerd met een uitloop met zwanenhals, een zelfsluitende kraan met zelfsluiting na 7 seconden en een voormenger met terugslagkleppen. Afmetingen (LxBxH): 385x385x610mm. Materiaal: RVS 304 (mat gepolijst).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693854	Delabie SXS mechanisch handwasbakje	1	580,00

Canal collectieve wastafel wandmodel

Conditiegroep : 61615

Wastafel met 1 plaats – 600/1200/1800 te bevestigen aan de muur. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1 mm voor de kom en 1,5 mm voor de omtrek en de montagebeugels. Afloop rechts. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1"1/2. Zonder overloop. Geleverd met montagebeugels en bevestigingen.
CE markering. Conform de norm EN 14296. Gewicht: 5,4 kg. Het is mogelijk een spatwand te plaatsen in bacteriostatisch RVS 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693465	Canal 600 wastafel muurmontage zonder kraangat, RVS 304 gesaniteerd	1	412,00
693466	Canal 1200 wastafel muurmontage zonder kraangat, RVS 304 gesaniteerd	1	520,00
693467	Canal 1800 wastafel muurmontage zonder kraangat, RVS 304 gesaniteerd	1	633,00

Spatwand voor collectieve wastafel Canal

Conditiegroep : 61615

Spatwand voor collectieve wastafel CANAL. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1,2 mm. Lengte: 600-1200-1800 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693468	Canal 600 spatwand voor wastafel	1	88,00
693469	Canal 1200 spatwand voor wastafel	1	142,00
693470	Canal 1800 spatwand voor wastafel	1	196,00

Intra RVS sanitair

Intra gipsvanger RVS

Conditiegroep : 06154

Deze Intra gipsvanger is voor het opvangen en tevens filteren van afvalwater dat gips- of kleiresten bevat. Het onderste deel is afkoppelbaar en hierdoor gemakkelijk te legen en schoon te maken. Eenvoudig te monteren onder een wasgoot of spoelbak. Door het gebruik van de gipsvanger heb je geen sifon meer nodig. Wordt geleverd inclusief RVS ophangbeugels. Materiaal: RVS AISI-304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618118	Intra gipsvanger RVS E255	1	1721,96

1.3
Sanitaire kranen

Kranen zijn er in allerlei soorten en maten. Van draaibare bediening tot bediening met een hendel of volledig elektronisch. Keukenmengkranen zijn bij ons verkrijgbaar. Wij bieden kranen van Delabie, Franke, Grohe, Hansgrohe, Ideal Standard, Schell en Venlo.

Venlo Nimbus II messing Eco

Venlo toiletkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 06910

Met perlator en Nimbus II messing Eco knop, koppeling 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690279	Venlo toiletkraan Nimbus II messing Eco, 1/2" koud, F3046AA	1	42,40

Venlo toiletkraan Nimbus II messing Eco, hoog

Conditiegroep : 0690

Hoog, met perlator, Nimbus II messing Eco.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690281	Venlo toiletkraan vast Nimbus II messing Eco, hoog, F3045AA	1	70,38
690024	Venlo toiletkraan draaibaar Nimbus II messing Eco, hoog, F3048AA	1	71,66

Venlo wastafelmengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 06910

Met inzinkbare ketting, draaibare uitloop 235mm, sprong 135mm, perlator en Nimbus II messing Eco knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690271	Venlo wastafelmengkraan Nimbus II messing Eco, F3051AA	1	87,13

Venlo douchemengkraan Nimbus II messing Eco met omstel

Conditiegroep : 06910

Brugmodel met omstel en draaibare onderuitloop, perlator en Nimbus II messing Eco knop, zonder S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690274	Venlo douchemengkraan Nimbus II messing Eco + omstel, F3059AA	1	90,74

Venlo douchemengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 06910

Brugmodel. Nimbus II messing Eco knop, zonder S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690275	Venlo douchemengkraan Nimbus II messing Eco, F3157AA - h.o.h. 120mm	1	65,51
690264	Venlo douchemengkraan Nimbus II messing Eco, F3060AA - h.o.h. 150mm	1	64,24

Venlo doucheblokmengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 06910

Met omstel en draaibare onderuitloop, perlator, Nimbus II messing Eco knop koppeling 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690287	Venlo doucheblokmengkraan Nimbus II messing Eco, F3071AA	1	128,37

Venlo doucheblokmengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 0690

Nimbus II messing Eco knop koppeling 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690285	Venlo doucheblokmengkraan Nimbus II messing Eco, F3070AA	1	108,12

Venlo keukenmengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 06910

Met hoge draaibare uitloop, perlator en Nimbus II messing Eco knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690268	Venlo keukenmengkraan Nimbus II messing Eco, F3055AA	1	88,62

Venlo keukenmengkraan Nimbus II keramisch, hoge uitloop

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690049	Venlo messing keukenmengkraan keramisch, hoge uitloop Nimbus F3101AA	1	106,85

Venlo keukenwandmengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 06910

Met draaibare onderuitloop, perlator en Nimbus II messing Eco knop, zonder S-koppelingen, h.o.h. 153mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690277	Venlo keukenwandmengkraan Nimbus II messing Eco, F3063AA	1	91,16

Venlo keukenwandmengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 0690

Met draaibare bovenuitloop 170mm voorsprong, 90mm hoogte uitloop. H.o.h. 15cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690288	Venlo keukenwandmengkraan opb. Nimbus II messing Eco, F3062AA	1	91,27

Venlo muurplaatmengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 06900

Voor draaibare onderuitloop, met Nimbus II messing Eco knop koppeling 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690072	Venlo muurplaatmengkraan Nimbus II messing Eco, F3079AA	1	90,74

Venlo badmengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 0690

Met omstelling. h.o.h.=150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690272	Venlo badmengkraan Nimbus II messing Eco, F3066AA	1	102,82

Venlo wasmachinekraan Nimbus II Messing Eco

Conditiegroep : 0690

Incl. beluchter 1/2" x 3/4" met Nimbus II messing Eco knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690069	Venlo wasmachinekraan Nimbus II messing Eco 1/2x3/4, F3082AA	1	33,66

Venlo beluchterkraan Nimbus II

Conditiegroep : 06910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
990016	IS Nimbus II beluchterkraan met keerklep		41,94

Venlo tapkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 0690

Met perlator, messing Eco Nimbus II knop en rozet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690041	Venlo tapkraan Nimbus II messing Eco 1/2" koud, F3080AA	1	37,74

Venlo Nimbus II Project Eco

Venlo wastafelmengkraan Nimbus II Project Eco

Conditiegroep : 06910

Met inzinkbare ketting, draaibare uitloop, perlator en Nimbus II project Eco knop. Hoogte uitloop is 235mm, voorsprong is 135mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690270	Venlo wastafelmengkraan Nimbus II Project Eco, F3153AA	1	83,95

Venlo toiletkraan Nimbus II Project Eco

Conditiegroep : 06910

Met perlator en Nimbus II project Eco knop, koppeling 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690278	Venlo toiletkraan Nimbus II Project Eco 1/2" koud, F3151AA	1	41,66

Venlo toiletkraan Nimbus II Project Eco, hoog

Conditiegroep : 0690

Hoog, met ingebouwde perlator, Nimbus II project Eco.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690282	Venlo toiletkraan Nimbus II Project Eco, hoog 12mm koud, F3150AA	1	70,28

Venlo douchemengkraan Nimbus II Project Eco

Conditiegroep : 0690

Brugmodel zonder omstel, met Nimbus II project Eco knop zonder S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690280	Venlo douchemengkraan Nimbus II Project Eco, h.o.h. 120mm, F3155AA	1	63,39
690018	Venlo douchemengkraan Nimbus II Project-E, chroom, h.o.h. 150mm, F3158AA	1	63,39

Venlo douchemengkraan Nimbus II Project Eco + omstel

Conditiegroep : 06910

Brugmodel met omstel en draaibare onderuitloop, perlator en Nimbus II project Eco knop, zonder S-koppelingen, h.o.h. 120mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690273	Venlo douchemengkraan Nimbus II Project Eco + omstel 3/8", F3157AA	1	89,15

Venlo douche blokmengkraan Nimbus II Project Eco

Conditiegroep : 0690

Met omstel en draaibare onderuitloop, perlator, Nimbus II project Eco knop koppeling 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690286	Venlo douche blokmengkraan Nimbus II Project Eco 1/2", F3167AA	1	124,34

Venlo keukenmengkraan Nimbus II Project Eco

Conditiegroep : 06910

Met hoge draaibare uitloop, perlator en Nimbus II project Eco knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690267	Venlo keukenmengkraan Nimbus II Project Eco, sprong 200mm, F3154AA	1	85,12

Venlo keukenwandmengkraan Nimbus II Project Eco

Conditiegroep : 0690

Met onderuitloop, perlator en Nimbus II project Eco knop, zonder S-koppelingen, h.o.h. 150-153mm H1730A01.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690276	Venlo keukenwandmengkraan Nimbus II Project Eco 3/4", sprong 200mm, F3161AA	1	90,42

Venlo keukenwandmengkraan Nimbus II Project Eco

Conditiegroep : 0690

Met draaibare boven uitloop, perlator en Nimbus II project Eco knop, zonder S-koppelingen, h.o.h. 150-153mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690283	Venlo keukenwandmengkraan Nimbus II Project Eco 3/4", F3160AA	1	90,42

Venlo eenhendel kranen

Venlo éénhendel wastafelmengkraan Nimbus New

Conditiegroep : 06910

Nimbus project, met inzinkbare ketting H3003A01, temperatuurbegrenzer, volumestroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690029	Venlo eenhendel wastafelmengkraan Nimbus New 3/8", B8177AA	1	113,31

Venlo éénhendel keukenmengkraan Nimbus New

Conditiegroep : 06910

Met gegoten, draaibare uitloop en keramische schijven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690033	Venlo éénhendel keukenmengkraan Nimbus II 3/8", B8184AA	1	149,25

Venlo Nimbus éénhendel keukenmengkraan

Conditiegroep : 06910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
990017	IS Nimbus eenhendel keukenmengkraan		149,93

Venlo éénhendel keukenmengkraan Nimbus Eco

Conditiegroep : 06900

Uitgevoerd met ECO KoudeStart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690048	Venlo éénhendel keukenmengkraan Nimbus Eco B8185AA	1	149,25

Venlo éénhendel keukenwandmengkraan Nimbus New

Conditiegroep : 0690

Met keramische schijven. Met volume en temperatuur begrenzer. Met S- koppelingen, draaibare uitloop. H.o.h. 150mm. Sprong van uitloop is 200mm. Voorzien van click cartouche.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690036	Venlo éénhendel keukenwandmengkraan Nimbus New, B8181AA	1	179,14

Ideal Standard Ceraplan New 1-gats keukenkraan

Conditiegroep : 06900

Inclusief draaibare S-uitloop, Eco chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615974	Ideal Standard Ceraplus gootsteenmengkraan S-uitlaat	1	179,24

Venlo éénhendel keukenmengkraan Nimbus New, met gebogen uitloop

Conditiegroep : 0690

Voorzien van Easy-fix montagesysteem. Voorzien van Click-cartouche met twee keramische schijven. Met draaibare uitloop. (H3009A20)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690034	Venlo éénhendel keukenmengkraan Nimbus New, gebogen uitl., B8183AA	1	164,94

Venlo éénhendel wastafelmengkraan Nimbus New, met gebogen uitloop

Conditiegroep : 0690

Voorzien van Easy-fix montagesysteem. Voorzien van Click-cartouche met twee keramische schijven. Met draaibare uitloop. (H3009A20)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690037	Venlo éénhendel wastafelmengkraan Nimbus New, gebogen uitl., B8176AA	1	123,81

Connect Blue wastafelmengkraan

Conditiegroep : netto

Connect Blue wastafelmengkraan DN 15 met hoge uitloop. Draaibare buisuitloop. Straalregelaar. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. EASY FIX onderbevestiging. Kraangat Ø 34 mm. CLICK 50% Volumestop. Bevestiging greep op de cartouche d.m.v. een RVS overbrengingspen. Draaibereik cartouche 90°. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615991	Connect Blue wastafelmengkraan met hoge uitloop	1	256,15

Ideal Standard Nimbus Look wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06910

Venlo Nimbus Look wastafelmengkraan 5l/min DN15. Vaste gegoten uitloop. Straalregelaar. Sprong 101mm. Hoogte uitloop 70mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. EASY FIX onderbevestiging. Ø28mm Cartouche met keramische schijven. Drukafhankelijke temperatuur instelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690062	Ideal Standard Nimbus look wastafelmengkraan 5l/m + waste	1	93,30

Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06903

Eéngreeps wastafelmengkraan met BlueStart; wanneer de greep recht naar voren staat, bij het openen van de kraan, komt er alleen koud water uit de kraan. Op deze manier wordt de CV-ketel niet onnodig geactiveerd. Met straalregelaar. Sprong: 101mm. Hoogte uitloop: 68mm. Met flexibele aansluitslangen G3/8". Uitgevoerd met EASY FIX onderbevestiging en Ø38mm FirmaFlow-mengpatroon met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Verkrijgbaar met waste (G1 1/4") of ketting. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690051	Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan met waste, 5L/min	1	81,94
690052	Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan met ketting, 5L/min	1	75,37

Venlo Nimbus Blue Grande wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06903

Eéngreeps wastafelmengkraan Grande met BlueStart; wanneer de greep recht naar voren staat, bij het openen van de kraan, komt er alleen koud water uit de kraan. Op deze manier wordt de CV-ketel niet onnodig geactiveerd. Trekknop en waste G1 1/4". Met straalregelaar. Sprong: 110mm. Hoogte uitloop: 95mm. Met flexibele aansluitslangen G3/8". Uitgevoerd met EASY FIX onderbevestiging en Ø38mm FirmaFlow-mengpatroon met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690053	Venlo Nimbus Blue Grande wastafelmengkraan met waste, 5L/min	1	92,86

Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan hoge ronde uitloop

Conditiegroep : 06903

Eéngreeps wastafelmengkraan met BlueStart; wanneer de greep recht naar voren staat, bij het openen van de kraan, komt er alleen koud water uit de kraan. Op deze manier wordt de CV-ketel niet onnodig geactiveerd. Trekknop en waste G1 1/4". Met straalregelaar. Sprong: 146mm. Hoogte uitloop: 191mm. Met flexibele aansluitslangen G3/8". Uitgevoerd met EASY FIX onderbevestiging en Ø40mm mengpatroon met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690054	Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan hoog met waste, 5L/min	1	119,14

Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan met hoge uitloop

Conditiegroep : 06903

Eéngreeps keukenmengkraan met BlueStart; wanneer de greep recht naar voren staat, bij het openen van de kraan, komt er alleen koud water uit de kraan. Op deze manier wordt de CV-ketel niet onnodig geactiveerd. Voorzien van draaibare uitloop, rozet Ø51mm. Met straalregelaar. Sprong: 200mm. Hoogte uitloop: 192mm. Met flexibele aansluitslangen G3/8". Uitgevoerd met EASY FIX onderbevestiging en CLICK 50% volumestop. Geïntegreerd vetreservoir. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690056	Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan met hoge uitloop	1	140,98

Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan hoog

Conditiegroep : 06903

Eéngreeps keukenmengkraan met BlueStart; wanneer de greep recht naar voren staat, bij het openen van de kraan, komt er alleen koud water uit de kraan. Op deze manier wordt de CV-ketel niet onnodig geactiveerd. Voorzien van draaibare uitloop, rozet Ø47mm. Met straalregelaar. Sprong: 222mm. Hoogte uitloop: 171mm. Met flexibele aansluitslangen G3/8". Uitgevoerd met EASY FIX onderbevestiging en CLICK 50% volumestop. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690057	Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan hoog	1	108,23

Venlo bad/douche thermostaatkranen

Ideal Standard Aqua-doucheset/renovatieset

Conditiegroep : 06910

Set bestaat uit thermostatische douchekraan en glijstangcombinatie (B9318AA en A4503AA). Lengte glijstang: 60cm. H.o.h. 15cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690063	Ideal Standard Nimbus douche renovatieset	1	281,54

Venlo thermostatische douchemengkraan Nimbus New

Conditiegroep : 06910

Safe touch, keramisch bovendeel, temp. Blokkering bij 38° C. Slangaansluiting 1/2". Ingebouwde keerklep en filters. Wordt geleverd zonder koppelingen.

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
690320	Venlo thermostatische douchemengkraan Nimbus New A4502AA	120mm	1	214,80
690321	Venlo thermostatische douchemengkraan Nimbus New A4503AA	150mm	1	214,80

Ideal Standard CeraTherm T25 bad/douchethermostaat

Conditiegroep : 06901

Bad/douchethermostaat voor wandmontage. Voorsprong uitloop: 158mm. H.o.h.: 150mm. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690338	Ideal Standard CeraTherm T25 bad/douchethermostaat	1	263,94

Ideal Standard CeraTherm 100 douchethermostaat

Conditiegroep : 06900

Dit model douchethermostaat DN15 is voorzien van de Cool Body technologie, dit zorgt ervoor dat het kraanlichaam niet heet wordt. H.o.h. 150mm. Sprong 181mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar 137-163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690342	Ideal Standard CeraTherm 100 douchethermostaat S-koppeling	1	287,99

Ideal Standard Ceratherm T100 bad/douchethermostaat

Conditiegroep : 06901

Bad/douchethermostaat voor wandmontage. Voorsprong uitloop: 161mm. H.o.h.: 150mm. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690339	Ideal Standard Ceratherm T100 bad/douchethermostaat	1	338,14

Venlotherm bad/douchethermostaat

Conditiegroep : 06901

Bad/douchethermostaat voor wandmontage. H.o.h.: 150mm. Werkdruk: 3bar. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690319	Venlotherm bad/douchethermostaat	1	242,74

Venlo thermostatische badmengkraan Venlotherm Project

Conditiegroep : 06901

SafeTouch, keramisch bovendeel, temp. blokkering bij 38°C. Ingebouwde keerklep en filters, S-koppelingen.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
690316	Venlo thermostatische badmengkraan SafeTouch 150 h.o.h. H1846A52/ A3293AA	1	332,84

Venlo CeraTherm 50 douchethermostaat

Conditiegroep : 06900

CeraTherm 50 douchethermostaat DN 15. H.o.h. 150mm. Cool Body. Terugslagklep. Sprong 78mm. Thermostatisch waspatroon. Volumecartouche met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). ECO-functie (50% volumestop en drukafhankelijke temperatuur instelling). Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
690341	Ideal Standard CeraTherm 50 douchethermostaat met koppeling	1	229,52

Venlo glijstangcombinatie Aqua 80

Conditiegroep : 0690

Incl. handdouche, slangaansluiting 1/2", doucheslang 150cm, volumestroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
689999	Venlo glijstangcombinatie Aqua 80, 60cm, B9315AA	1 functie	1	85,22

Venlo glijstangcombinatie Aqua 100

Conditiegroep : 06910

Incl. handdouche, anti-kalk zeepbakje, slangaansluiting 1/2", doucheslang 150cm, volumestroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690000	Venlo glijstangcombinatie Aqua 100, 60 cm, B9318AA	3 functies	1	114,80
690003	Venlo glijstangcombinatie Aqua 100, 90 cm, B9319AA	3 functies	1	136,10

Venlo losse glijstang Aqua 100

Conditiegroep : 0690

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690002	Venlo losse glijstang Aqua 100, 60 cm, B9321AA	1	73,78
690004	Venlo losse glijstang Aqua 100, 90 cm, B9322AA	1	80,98

Venlo handdouche Aqua 80-100

Conditiegroep : 0690

Chroom, volumestroombegrenzer, waterbesparend klasse Z, anti-kalk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690001	Venlo handdouche Aqua 100, 1/2", B9317AA	3 functies	1	48,55
690007	Venlo handdouche Aqua 100, 1/2", B9314AA	1 functie	1	29,79

Ideal Standard IdealRain handdouche

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615818	Ideal Standard IdealRain handdouche met 3 functies	1	42,19

Ideal Standard Idealrain hygiënische handdouche

Conditiegroep : 06900

Idealspray hygiënische handdouche met knijpfunctie aan/uit. Inclusief slang 1/2" en wandhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615810	Ideal Standard Idealrain hygiënische handdouche	1	97,57

Ideal Standard IdealRain glijstangcombinatie

Conditiegroep : 06900

Dit model glijstangcombinaties is uitgevoerd met een Ø100mm handdouche. De handdouche heeft drie straal soorten (regen, stortregen en massage). Voorzien van anti-kalk functie. Lengte Idealflex doucheslang: 1750mm. Lengte douchestang: 720mm. De houder is uitgevoerd met drukknop, is draai- en schuifbaar. Met transparante zeepschaal. Waterdoorstroom: 8L/min bij 3bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615809	Ideal Standard IdealRain glijstangcombinatie 72cm	1	236,79

Ideal Standard IdealRain douchecombinatie set

Conditiegroep : 06900

Douchesysteem met Idealrain handdouche 100 mm met 3 functies, Idealrain hoofddouche 200 mm. Ceratherm 100 douchethermostaat. Verchroomde thermostatische mengkraan met boven- en onderuitgang voor vaste hoofddouche en handdouche. Idealflex doucheslang 1750 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615807	Ideal Standard IdealRain douche+CT100+M3 handdouche	1	769,95

Ideal Standard IdealRain Showerpower set

Conditiegroep : 06900

EASY-Box Slim met omstelling. Regendouche M1 Ø200 mm. Douchearm L1 300 mm voor wandbevestiging. EASY-Box Slim met omstelling (zowel in- als opbouwdeel). Doucheslang Idealflex 1750 mm. Handdouche. Aansluitbocht met vaste handdouchehouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615808	Ideal Standard IdealRain Showerpower set	1	873,16

Ideal Standard Comfort kranen

Ideal Standard Nimbus-Medical wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06900

Met open greep en drukafhankelijke temperatuurinstelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690401	Ideal Standard Nimbus-Medical wastafelmengkraan open greep, 17cm	1	210,93

Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06900

Met open greep en drukafhankelijke temperatuurinstelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615975	Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan open greep, 14cm	1	204,59

Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan, verhoogd

Conditiegroep : 06900

Verhoogd, met drukafhankelijke temperatuurinstelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615976	Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan met waste, verhoogd	1	224,08
615977	Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan, verhoogd	1	212,65

Ideal Standard CeraPlus zelfsluitende kraan

Conditiegroep : 06960

CeraPlus zelfsluitende wastafelkraan (fonteinkraan) DN15 zonder menging, Cartouche met keramische schijven. Looptijdinstelling 15 - 35 sec. Sprong 81mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692100	Ideal Standard CeraPlus zelfsluitende wastafelkraan (fontein)	1	184,65

Ideal Standard Med & Care fonteinkraan

Conditiegroep : 06900

Tapkraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615973	Ideal Standard Med & Care tapkraan enkel, chroom vernikkeld	1	101,76

Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan, elektronisch

Conditiegroep : 06900

Met batterij of 230V, met of zonder menging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615994	Ideal StandardCeraplus elektronische wastafelmengkraan zonder menging - batterij	1	626,80

Ideal Standard Ceraplus wandmengkraan "sluiting over koud"

Conditiegroep : 06900

Met veilige sluiting over koud. H.o.h. 15cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615983	Ideal Standard Ceraplus wandmengkraan, uitloop 20cm, greep 18cm	1	428,13
615984	Ideal Standard Ceraplus wandmengkraan, uitloop 20cm, greep 23cm	1	444,99

Ideal Standard Ceraplus thermostatische douchemengkraan

Conditiegroep : 06900

H.o.h. 15cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615800	Ideal Standard Ceraplus therm. douchemengkraan met speciale greep, h.o.h. 15cm	1	354,78

Ideal Standard Ceraplus inbouwthermostaat

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615813	Ideal Standard Ceraplus inbouwtherm. Easybox (inbouwdeel)	1	104,52
615814	Ideal Standard Ceraplus vaste hoofdsproeier	1	182,20
615815	Ideal Standard Ceraplus IdealRain wandaansluiting bocht	1	45,99

Ideal Standard Ceraplus leegloopautomaat

Conditiegroep : 06900

Legionella preventie. Voor het automatisch ledigen van de doucheslang. Dient gemonteerd te worden tussen de douchethermostaat en de doucheslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615816	Ideal Standard Ceraplus leegloopautomaat 1/2"	1	101,11

Ideal Standard Medical & Care thermostatische wastafelkraan 1-gats

Conditiegroep : 06900

Venlo Medical Therm new wastafelthermostaat DN 15. Eengats. Draaibare uitloop. Met of zonder haak. Terugslagklep. Geschikt voor thermische desinfectie. Metalen grepen met permanente rood/blauw markering. Thermostatisch waspatroon. Cartouche met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615988	Ideal Standard Venlo Medical & Care therm. wastafelkraan 1-gats	1	435,46
615989	Ideal Standard Venlo Medical & Care therm. wastafelkraan 1-gats met haakgreep	1	490,78

Ideal Standard Medical & Care thermostatische keukenmengkraan 1-gats

Conditiegroep : 06900

Venlo Medical Therm new keukenthermostaat DN 15. Eengats. Draaibare uitloop. Terugslagklep. Geschikt voor thermische desinfectie. Metalen grepen met permanente rood/blauw markering. Thermostatisch waspatroon. Cartouche met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615996	Ideal Standard Medical & Care therm. keukenmengkraan 1-gats	1	442,76

Ideal Standard Medical & Care thermostatische douchemengkraan

Conditiegroep : 06900

Venlo Medical Therm new / CeraPlus douchethermostaat DN 15. H.o.h. 150mm. Terugslagklep. Geschikt voor thermische desinfectie. Metalen grepen met of zonder haak en permanente rood/blauw markering. Cool Body. Thermostatisch waspatroon. Cartouche met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Zonder S-koppelingen en rozetten. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615804	Ideal Standard Medical & Care therm. douchemengkraan met haak greep, h.o.h. 15cm	1	400,36

Ideal Standard Easy thermostatische douchemengkraan

Conditiegroep : 06900

Zonder legionella functie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615806	Ideal Standard Easy therm. douchemengkraan (zonder legionella functie)	1	335,06

Venlo kraanuitloop

Venlo kraan bovenuitloop 130mm

Conditiegroep : 0690

Draaibare bovenuitloop 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690085	Venlo kraanuitloop, voorsprong 130mm, H1020209 / F963097AA	1	34,29
690083	Venlo kraanuitloop, voorsprong 170mm, H1770A05 / F963252AA	1	30,30
690086	Venlo kraanuitloop, voorsprong 200mm, H1020210 / F963098AA	1	39,33

Venlo kraan onderuitloop

Conditiegroep : 0690

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690087	Venlo kraan onderuitloop 3/4", sprong 200mm, F963100AA	1	32,22
690088	Venlo kraan onderuitloop 1/2", sprong 200mm, F963105AA	1	21,84
690089	Venlo kraan onderuitloop 1/2", sprong 250mm, F963106AA	1	26,87
690100	Venlo kraan onderuitloop 1/2", sprong 300mm, F963107AA	1	32,22

Ideal Standard onderdelen

Venlo verloopset voor bladmontage

Conditiegroep : 0690

T.b.v. ééngats keukenmengkraan, chroom, H1060926.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690105	Venlo verloopset t.b.v. ééngats keukenmengkraan, F963133NU	1	9,01

Venlo kraanbovendeel

Conditiegroep : 0690

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/st
690090	Venlo kraanbovendeel G 1/2", H1001650 zonder knop geruisarm (nimbus serie)	F963084NU	1	16,70
690091	Venlo kraanbovendeel M19 x 1.5, H1001750 zonder knop (tritalux en tulp serie)	F963086NU	1	16,70

Venlo kraanknop Nimbus messing Eco

Conditiegroep : 0690

Zonder kenplaatjes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690093	Venlo kraanknop Nimbus messing Eco koud, H1010.734 / F963382AA	1	15,37
690095	Venlo kraanknop Nimbus messing Eco knop warm, H1010.733 / F963381AA	1	15,37

Venlo kraanknop Nimbus Project Eco

Conditiegroep : 0690

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690096	Venlo kraanknop Nimbus Project Eco koud, F963257AA	1	15,79
690097	Venlo kraanknop Nimbus Project Eco knop warm, F963258AA	1	15,79

Venlo losse kenplaatjes

Conditiegroep : 0690

T.b.v. Nimbus Messing Eco kraankop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690098	Venlo los kenplaatje Nimbus mess. Eco knop warm, H1080043 / F963151NU	1	1,51
690099	Venlo los kenplaatje Nimbus mess. Eco knop koud, H1080044 / F963152NU	1	1,51

GROHE BauEdge

GROHE BauEdge toiletkraan XS

Conditiegroep : 06930

Uitgevoerd met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Aansluitmoer 1/2". Sprong: 80mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693125	GROHE BauEdge toiletkraan XS	1	61,01

GROHE Bau Cosmopolitan

GROHE Bau Cosmopolitan E wastafelkraan

Conditiegroep : 06930

Uitgevoerd met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Voor koud of voorgemengd water. Voorzien van infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden. Totale opbouwhoogte: 123mm. Sprong: 110mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693135	GROHE Bau Cosmopolitan E wastafelkraan, 6V	1	151,56

GROHE Bau Cosmopolitan E wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Uitgevoerd met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Voorzien van infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden. Totale opbouwhoogte: 123mm. Sprong: 110mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693136	GROHE Bau Cosmopolitan E wastafelmengkraan, 6V	1	162,93
693137	GROHE Bau Cosmopolitan E wastafelmengkraan, 220V	1	164,50

GROHE Costa L

GROHE Costa L toiletkraan, laag model

Conditiegroep : 0693

Chroom 1/2", sprong 90mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693340	GROHE Costa L toiletkraan, laag model	1	45,64

GROHE Costa L toiletkraan, medium model

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693370	GROHE Costa L toiletkraan, medium model	1	75,88

GROHE Costa L toiletkraan, hoog model, C uitloop

Conditiegroep : 0693

Chroom 1/2", sprong 95mm, hoogte 94mm. Met draaibare uitloop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693339	GROHE Costa L toiletkraan, hoog model	hoog model	1	78,39

GROHE Costa L wastafelmengkraan hoge uitloop

Conditiegroep : 0693

Chroom, sprong 143mm, hoogte uitloop 148mm, wegzinkbare ketting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693349	GROHE Costa L wastafelmengkraan, draaibaar	1	89,89

GROHE Costa L wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Uitgevoerd met gegoten uitloop met mousseur. Met trekwaste. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693149	GROHE Costa L wastafelmengkraan	1	168,10

GROHE Costa L douchemengkraan excl. S-koppelingen

Conditiegroep : 06930

Chroom, wand opbouw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693343	GROHE Costa L douchemengkraan, 3/8"	h.o.h. 120mm	1	69,00
693342	GROHE Costa L douchemengkraan, 3/4"	h.o.h. 150mm	1	69,68

GROHE Costa L douchemengkraan incl. S-koppelingen

Conditiegroep : 06930

Chroom, wand opbouw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693338	GROHE Costa L douchemengkraan, 3/4" + S-koppelingen	h.o.h. 150mm	1	83,81

GROHE Costa L douchemengkraan met omstel en uitloop

Conditiegroep : 0693

Chroom, wand opbouw. Zonder koppelingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693341	GROHE Costa L douchemengkraan, 1/2"	h.o.h. 120mm	1	95,99

GROHE Costa L douchemengkraan met bovenaansluiting

Conditiegroep : 06930

Chroom, wand opbouw. Met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693372	GROHE Costa L douchemengkraan, 3/4"	h.o.h. 150mm	1	88,44

GROHE Costa L keukenmengkraan

Conditiegroep : 0693

Chroom, voorspronguitloop 185mm, hoogteuitloop 201mm, draaibare bovenuitloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693344	GROHE Costa L keukenmengkraan	1	94,16
693373	GROHE Costa L keukenmengkraan + kettingoog	1	101,81

GROHE Costa L keukenmengkraan, lage druk

Conditiegroep : 0693

Chroom, voorspronguitloop 185mm, hoogteuitloop 200mm, draaibare bovenuitloop voor lage druk boiler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693350	GROHE Costa L keukenmengkraan LD, 10mm	1	195,41

GROHE Costa L keukenwandmengkraan, onderuitloop

Conditiegroep : 0693

Chroom, voorsprong onderuitloop 200mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693345	GROHE Costa L keuken wandmengkraan, 3/4"	h.o.h. 150mm onderuitloop	1	95,57

GROHE Costa L keukenwandmengkraan, bovenuitloop

Conditiegroep : 0693

Chroom, voorsprong bovenuitloop 182mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693346	GROHE Costa L keuken wandmengkraan, 3/4"	h.o.h. 150mm bovenuitloop	1	96,14

GROHE Costa L badmengkraan

Conditiegroep : 0693

Wandmontage. Hartafstand: 150mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693347	GROHE Costa L badmengkraan, excl. S-koppelingen	1	108,42
693148	GROHE Costa L badmengkraan, incl. S-koppelingen	1	126,44

GROHE Costa L tapkraan met uitloop

Conditiegroep : 0693

Chroom, beluchterkraan, wandopbouw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693351	GROHE Costa L tapkraan, 1/2" wand	1	38,54

GROHE Costa L tapkraan, zwenkarm

Conditiegroep : 0693

Chroom, beluchterkraan, wandopbouw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693352	GROHE Costa L tapkraan, 1/2" wand zwenkuitloop	1	56,55

GROHE Costa L tapkraan wand

Conditiegroep : 0693

Chroom, wandopbouw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693353	GROHE Costa L tapkraan, 1/2" wand	1	38,62

GROHE Costa L wasmachinekraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage, metalen greep blauw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693348	GROHE Costa L wasmachinekraan, 1/2" wand	1	34,94

GROHE Costa S

GROHE Costa S toiletkraan, laag model

Conditiegroep : 0693

Met keramische schijven. Chroom 1/2", sprong 90mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693360	GROHE Costa S toiletkraan laag model, 1/2"	1	59,27

GROHE Costa S wastafelmengkraan met keramische schijven

Conditiegroep : 0693

Met keramische schijven. Chroom, sprong 143mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693369	GROHE Costa S wastafelmengkraan met ketting, draaibaar	1	118,43
693336	GROHE Costa S wastafelmengkraan 1.1/4" met waste, draaibaar	1	142,21

GROHE Costa S wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Uitgevoerd met gegoten uitloop met mousseur. Met trekwaste. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693150	GROHE Costa S wastafelmengkraan	1	185,45

GROHE Costa S douchemengkraan

Conditiegroep : 0693

Met keramische schijven. Chroom, wand opbouw, Excl. S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
693363	GROHE Costa S douchemengkraan, 3/8"	120mm	1	96,37
693362	GROHE Costa S douchemengkraan, 1/2"	150mm	1	96,37

GROHE Costa S keukenmengkraan

Conditiegroep : 0693

Met keramische schijven. Chroom, voorspronguitloop 185mm, hoogte uitloop 201mm, draaibare boven uitloop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693364	GROHE Costa S keukenmengkraan	hooge uitl.	1	119,58

GROHE Costa S wandmengkraan

Conditiegroep : 0693

Zonder koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693366	GROHE Costa S wandmengkraan 200mm h.o.h. 150mm	1	123,13

GROHE Costa S badmengkraan

Conditiegroep : 0693

Met keramische schijven. Chroom, wandopbouw, Excl. S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693367	GROHE Costa S badmengkraan, 3/4"	h.o.h. 150mm	1	133,20

GROHE Costa S douchekraan met omstel en uitloop

Conditiegroep : 0693

Zonder koppeling, chroom.

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
693368	GROHE Costa S douchekraan 12 cm	120mm	1	125,51

GROHE universele toiletkraan met C-uitloop

Conditiegroep : 06930

GROHE Universal fonteinkraan met hoge C uitloop chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693394	GROHE toiletkraan universeel, C-uitloop	1	129,94

GROHE universele toiletkraan met U-uitloop

Conditiegroep : 06930

Grohe Universal fonteinkraan met hoge U uitloop chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693395	GROHE toiletkraan universeel, U-uitloop	1	147,79

GROHE Concetto

GROHE Concetto toiletkraan

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693390	GROHE Concetto toiletkraan, 1/2"	1	112,81

GROHE Concetto wastafelmengkraan, met waste

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693391	GROHE Concetto wastafelmengkraan	met waste	1	142,77

GROHE Concetto wastafelmengkraan, hoge uitloop

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693392	GROHE Concetto wastafelmengkraan + waste	draaibare uitloop	1	205,33

GROHE Concetto keukenmengkraan, hoge uitloop

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693393	GROHE Concetto keukenmengkraan	draaibare uitloop	1	210,37

GROHE Essence New

GROHE Essence New S wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min, GROHE Aquaguide instelbare mousseur en GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem. Een paar modellen zijn tevens uitgevoerd met de Energie Saving functie (ES).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693605	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	SuperSteel	1	290,51
693606	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Chroom	1	200,76
693607	GROHE Essence New S wastafelmengkraan ES, met trekwaste	Chroom	1	207,51
693608	GROHE Essence New S wastafelmengkraan ES, met waste push-open	Chroom	1	209,52
693610	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Chroom	1	198,81
693611	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Chroom	1	207,51
693632	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Nikkel	1	311,26
693634	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Cool Sunrise	1	311,26
693635	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Cool Sunrise geborsteld	1	332,01
693636	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Warm Sunset	1	311,26
693637	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Warm Sunset geborsteld	1	332,01
693638	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Hard Graphite	1	311,26
693639	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Hard Graphite geborsteld	1	332,01
693640	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	SuperSteel	1	281,07
693643	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Cool Sunrise	1	301,14
693644	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Cool Sunrise geborsteld	1	321,22
693645	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Warm Sunset	1	301,14
693646	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Warm Sunset geborsteld	1	321,22
693647	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Hard Graphite	1	301,14
693648	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Hard Graphite geborsteld	1	321,22

GROHE Essence New M wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelkraan met draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer. Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min, GROHE Aquaguide instelbare mousseur en GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693612	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Chroom	1	242,94
693614	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met waste push-open	Chroom	1	245,30
693615	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met gladde body	Chroom	1	236,19
693649	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	SuperSteel	1	340,11
693652	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Cool Sunrise	1	364,41
693653	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Cool Sunrise geborsteld	1	388,70
693654	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Warm Sunset	1	364,41

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693655	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Warm Sunset geborsteld	1	388,70
693656	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Hard Graphite	1	364,41
693657	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Hard Graphite geborsteld	1	388,70

GROHE Essence New L wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelkraan met draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer. Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min, GROHE Aquaguide instelbare mousseur en GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693616	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Chroom	1	263,97
693617	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met waste push-open	Chroom	1	269,14
693618	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met gladde body	Chroom	1	259,81
693658	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	SuperSteel	1	369,56
693661	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Cool Sunrise	1	395,95
693662	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Cool Sunrise geborsteld	1	422,35
693663	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Warm Sunset	1	395,95
693664	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Warm Sunset geborsteld	1	422,35
693665	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Hard Graphite	1	395,95
693666	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Hard Graphite geborsteld	1	422,35

GROHE Essence New XL wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan voor opzetwastafel. Met draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer. Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min, GROHE Aquaguide instelbare mousseur en GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693619	GROHE Essence New XL wastafelmengkraan, met gladde body	Chroom	1	357,53

GROHE Essence New M wastafelmengkraan, driegats

Conditiegroep : 06930

Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min en GROHE Aquaguide instelbare mousseur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693620	GROHE Essence New M wastafelmengkraan driegats, met trekwaste	Chroom	1	339,10

GROHE Essence New L wastafelmengkraan, driegats

Conditiegroep : 06930

Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min, GROHE Aquaguide instelbare mousseur en GROHE QuickFix voor een snelle een eenvoudige montage.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693621	GROHE Essence New L wastafelmengkraan driegats, met trekwaste	Chroom	1	372,84

GROHE Essence New M wastafelmengkraan, tweegats

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan voor wandmontage. Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min en GROHE Aquaguide instelbare mousseur. Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693622	GROHE Essence New M wastafelmengkraan tweegats, sprong 183	Chroom	1	266,56

GROHE Essence New L wastafelmengkraan, tweegats

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan voor wandmontage. Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min en GROHE Aquaguide instelbare mousseur. Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693623	GROHE Essence New L wastafelmengkraan tweegats, sprong 230	Chroom	1	300,30

GROHE inbouwdeel tweegats wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Voor wandinbouw. De uitloop kan links of rechts gepaatst worden. Inbouwdiepte: 45-75mm. Exclusief opbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693624	GROHE inbouwdeel tweegats wastafelmengkraan	1	241,26

GROHE Essence New S bidetmengkraan

Conditiegroep : 06930

Met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer. Uitgevoerd met het GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693625	GROHE Essence New S bidetmengkraan, met trekwaste	Chroom	1	205,49

GROHE Essence New badmengkraan + doucheset

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Met S-koppelingen en omstelling: bad/douche. De doucheset bestaat uit een GROHE Tempesta New 100 Cosmopolitan handdouchehouder, de GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche en de GROHE Silverflex doucheslang.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693627	GROHE Essence New badmengkraan + doucheset	Chroom	1	334,14

GROHE Essence New douchemengkraan afbouwdeel

Conditiegroep : 06930

Voorzien van GROHE StarLight afwerking en GROHE QuickFix rozet met een vergrendelingssysteem en afgedekte afdichting. Alleen te gebruiken in combinatie met de GROHE Rapido SmartBox. Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693628	GROHE Essence New douchemengkraan afbouwdeel	Chroom	1	197,44

GROHE Essence New badmengkraan afbouwdeel

Conditiegroep : 06930

Automatische 2-weg omstelling. Voorzien van GROHE StarLight afwerking en GROHE QuickFix rozet met een vergrendelingssysteem en afgedekte afdichting. Alleen te gebruiken in combinatie met de GROHE Rapido SmartBox. Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693629	GROHE Essence New badmengkraan afbouwdeel	Chroom	1	217,19

GROHE Essence New douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Eénhendelkraan voor wandmontage. Met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693667	GROHE Essence New douchemengkraan, chroom	1	227,21
693668	GROHE Essence New douchemengkraan, supersteel	1	318,10
693671	GROHE Essence New douchemengkraan, cool sunrise	1	340,82
693672	GROHE Essence New douchemengkraan, cool sunrise geborsteld	1	363,54
693673	GROHE Essence New douchemengkraan, warm sunset	1	340,82
693674	GROHE Essence New douchemengkraan, warm sunset geborsteld	1	363,54
693675	GROHE Essence New douchemengkraan, hard graphite	1	340,82
693676	GROHE Essence New douchemengkraan, hard graphite geborsteld	1	363,54

GROHE Essence New badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Met S-koppelingen en omstelling: bad/douche.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693677	GROHE Essence New badmengkraan, chroom	1	279,00
693678	GROHE Essence New badmengkraan, supersteel	1	390,61
693681	GROHE Essence New badmengkraan, cool sunrise	1	418,51
693682	GROHE Essence New badmengkraan, cool sunrise geborsteld	1	446,41
693683	GROHE Essence New badmengkraan, warm sunset	1	418,51
693684	GROHE Essence New badmengkraan, warm sunset geborsteld	1	446,41
693685	GROHE Essence New badmengkraan, hard graphite	1	418,51
693686	GROHE Essence New badmengkraan, hard graphite geborsteld	1	446,41

GROHE Essence New keukenmengkraan

Conditiegroep : 06930

Keukenmengkraan met hoge L-uitloop, verstelbaar zwenkbereik 0°/150°/360°. Voorzien van GROHE StarLight afwerking.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693630	GROHE Essence New keukenmengkraan	chroom	1	342,91

GROHE Essence New keukenmengkraan, uittrekbare Dual Spray

Conditiegroep : 06930

Keukenmengkraan met hoge uitloop en uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen (laminair straal / SpeedClean douchestraal). Zwenkbereik: 360°. Voorzien van GROHE StarLight afwerking.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693631	GROHE Essence New keukenmengkraan, uittrekbare Dual Spray	chroom	1	451,19

GROHE Euroeco

GROHE Euroeco wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06932

Metalen greep met mousseur, doorstroombegrenzer, 9 l/m flexibele aansluitslangen. GROHE SilkMove® 35mm cartouche met keramische schijven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693051	GROHE Euroeco wastafelmengkraan met waste, S-Size	1	75,10
693052	GROHE Euroeco wastafelmengkraan met ketting, S-Size	1	69,53

GROHE Euroeco wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06932

Ergonomische veiligheidskraan met gladde body. Hendel 120mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693400	GROHE Euroeco wastafelmengkraan, hoog	226 mm	1	283,69

GROHE Euroeco Special wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan voor wandmontage. Voorzien van instelbare doorstroombegrenzer. Met GROHE SilkMove en EcoJoy technologie. Hendellengte: 120mm. Zwenkbereik: 90°. Inclusief S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693443	GROHE Euroeco Special wastafelmengkraan	1	332,94

GROHE Euroeco Special veiligheids wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan met gladde body. Voorzien van keramische schijven en instelbare doorstroombegrenzer. Met GROHE EcoJoy technologie. Hendellengte: 120mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693444	GROHE Euroeco Special veiligheids wastafelmengkraan	1	257,75

GROHE Euroeco keukenmengkraan, hoge uitloop

Conditiegroep : 06932

GROHE SilkMove 46mm cartouche met keramische schijven. Dit type keukenmengkraan is voorzien van een metalen greep en draaibare uitloop. Zwenkbereik 0°/150°/360°. Uitgevoerd met instelbare doorstroombegrenzer en mousseur. Flexibele aansluitslangen. Kraangat 3.4cm, uitloop 22.5cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693053	GROHE Euroeco keukenmengkraan, 46mm cartouche	1	109,22

GROHE Euroeco Special keukenmengkraan, lage uitloop

Conditiegroep : 06932

Ergonomische veiligheidskraan met gladde body. Hendel 120mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693401	GROHE Euroeco Special keukenmengkraan, laag	190 mm	1	168,04

GROHE Euroeco Special keukenmengkraan, hoge uitloop

Conditiegroep : 06932

GROHE SilkMove 46mm cartouche met keramische schijven. Dit type keukenmengkraan is voorzien van een metalen greep (hendellengte 120mm) en draaibare uitloop. Zwenkbereik 0°/150°/360°. Uitgevoerd met instelbare doorstroombegrenzer en mousseur. Variabel instelbare temperatuurbegrenzer. Laminair-straalregelaar 9l/min. Flexibele aansluitslangen. Snelmontage systeem. Kraangat 3.4cm, uitloop 22.5cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693402	GROHE Euroeco keukenmengkraan, hoog	120 mm	1	168,04

GROHE Euroeco keukenmengkraan, lage uitloop

Conditiegroep : 06932

Metalen greep, draaibare buisuitloop, zwenkbereik 0°/150°/360°. Instelbare doorstroombegrenzer, flexibele aansluitslangen met mousseur GROHE SilkMove® 46mm. Cartouche met keramische schijven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693054	GROHE Euroeco keukenmengkraan met ketting, 35mm cartouche	1	109,22

GROHE Euroeco douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693199	GROHE Euroeco douchemengkraan	1	75,09

GROHE Euroeco badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Met omstelling en S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693200	GROHE Euroeco badmengkraan	1	94,56

GROHE Euroeco Cosmopolitan E wastafelkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelkraan met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden. Geschikt voor koud of gemengd water. Met 7 voorkeuzeprogramma's. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693197	GROHE Euroeco Cosmopolitan E wastafelkraan, 6V	1	214,77
693198	GROHE Euroeco Cosmopolitan E wastafelkraan, 230V	1	231,48

GROHE Euroeco Cosmopolitan E incl. powerbox

Conditiegroep : 06933

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging. Deze uitvoering is inclusief powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem. Voorzien van infrarood sensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden. Met flexibele aansluitslang en vuilzeefjes. Laadtijd 60sec = 24u stand-by, 260sec = 100u stand-by. Met 7 voorkeuzeprogramma's. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693055	GROHE Euroeco Cosmopolitan E incl. powerbox	1	462,73

GROHE Euroeco Cosmopolitan T wastafelkraan

Conditiegroep : 06932

Zelfsluitend, markering rood/blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693396	GROHE Euro-Cos-T wastafelmengkr. zelfsl.	1	116,55

GROHE Euroeco Cosmopolitan T tapkraan

Conditiegroep : 06932

Zelfsluitend, wandmontage, markering rood/blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693397	GROHE Euro-Cos-T tapkraan zelfsl.	1	106,84

GROHE Euroeco Hospita toiletkraan

Conditiegroep : 06932

Ergonomisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693398	GROHE Euroeco Hospita toiletkraan	1	183,96

GROHE Euroeco wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06932

Ergonomische veiligheidskraan met gladde body. Hendel 120mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693399	GROHE Euroeco wastafelmengkr. hoog	161 mm	1	360,85

GROHE Grohtherm

GROHE Grohtherm 800 douchethermostaat met koppelingen

Conditiegroep : 06930

Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Uitvoering inclusief koppelingen.

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
693043	GROHE Grohtherm 800 douchethermostaat met S-koppelingen	150mm	1	201,78
693044	GROHE Grohtherm 800 douchethermostaat zonder S-koppelingen	150mm	1	195,77

GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Douche-aansluiting: 1/2". De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693779	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemeng-kraan, met S-koppelingen	1	204,62
693780	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemeng-kraan, zonder S-koppelingen	1	199,42

GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Douche-aansluiting: 1/2". De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693781	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische badmengkraan, met S-koppelingen	1	266,59
693782	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische badmengkraan, zonder S-koppelingen	1	261,39

GROHE Grohtherm 1000 thermostatische badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Chroom, wandopbouw, voorsprong 134mm, keramische schijven. Uitloop vast onder.

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
693017	GROHE Grohtherm 1000 New thermostatische badmengkraan, 3/4" zonder S-koppeling	150mm	1	312,00
693334	GROHE Grohtherm 1000 New thermostatische badmengkraan, 3/4" met S-koppeling	150mm	1	318,01

GROHE Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Chroom, wandopbouw, keramische schijven, excl. S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693016	GROHE Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan, 1/2"	h.o.h. 120 mm	1	244,21
693015	GROHE Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan, 3/4"	h.o.h. 150 mm	1	244,21

GROHE Grohtherm 800 thermostatische badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Deze thermostatische badmengkraan is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Uitvoering inclusief koppelingen. H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693047	GROHE Grohtherm 800 thermostatische badmengkraan	1	259,49

GROHE Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan + S-kopp.

Conditiegroep : 06930

Chroom, wandopbouw, keramische schijven, met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693381	GROHE Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan, 3/4"	h.o.h. 150 mm	1	250,24

GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Douche-aansluiting: 1/2". De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693770	GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch badmengkraan, met S-koppelingen	1	281,40
693771	GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch badmengkraan, zonder S-koppelingen	1	276,20

GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatische douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Douche-aansluiting: 1/2". De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie.

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
693772	GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch douchemengkraan, met S-koppelingen	150mm	1	216,00
693773	GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch douchemengkraan, zonder S-koppelingen	150mm	1	210,80
693774	GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch douchemengkraan, zonder S-koppelingen	120mm	1	210,80

GROHE Grohtherm 1000 New douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Volumegreep met GROHE EcoButton. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Met GROHE QuickFix S-koppelingen. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693708	GROHE Grohtherm 1000 New douchemengkraan	1	251,48

GROHE Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan

Conditiegroep : 06931

Chroom, wandopbouw, keramische schijven.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693040	GROHE Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan, 1/2", excl. kopp.	h.o.h. 120 mm	1	295,11
693041	GROHE Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan, 3/4", excl. kopp.	h.o.h. 150 mm	1	295,11
693358	GROHE Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan, incl.kopp.	h.o.h. 150 mm	1	306,14

GROHE Grohtherm 2000 thermostatische badmengkraan

Conditiegroep : 06931

Chroom, wandopbouw, voorsprong 164mm, keramische schijven. Met "Cool Touch".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693359	GROHE Grohtherm 2000 thermostatische badmengkraan, incl. kopp.	h.o.h. 150 mm	1	383,36
693441	GROHE Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan, incl. kopp.	h.o.h. 150 mm	1	418,67

GROHE Grohtherm 2000 New douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van 100% CoolTouch; veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten. De douchemengkraan heeft tevens een (verwijderbare) EasyReachTM tray.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693714	GROHE Grohtherm 2000 New douchemengkraan	1	343,26

GROHE Grohtherm 2000 New thermostatische badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Badmengkraan met XL waterfall voor badrand montage. Uitgevoerd met GROHE CoolTouch; voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt. Met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies: volume bediening, omstelling (bad/douche), geïntegreerde GROHE EcoButton.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693715	GROHE Grohtherm 2000 New thermostatische badmengkraan	1	531,15

GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, vierkant

Conditiegroep : 06930

Thermostatische mengkraan uitgevoerd met de SmartControl technologie, hiermee kun je eenvoudig de straal selecteren en het watervolume aanpassen. Voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is tevens voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693106	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	1	589,77

GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, vierkant (met omstelling)

Conditiegroep : 06930

Vierkant. Met omstelling (2x). Thermostatische mengkraan uitgevoerd met de SmartControl technologie, hiermee kun je eenvoudig de straal selecteren en het watervolume aanpassen. Met de twee knoppen kun je schakelen tussen hoofddouche en handdouche, of hoofddouche en baduitloop. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693107	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	1	642,20

GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, vierkant (met omstelling 3x)

Conditiegroep : 06930

Vierkant. Met omstelling (3x). Thermostatische mengkraan is uitgevoerd met de SmartControl technologie, hiermee kun je eenvoudig de straal selecteren en het watervolume aanpassen. Met de drie knoppen kun je schakelen tussen hoofddouche en handdouche, of hoofddouche en baduitloop. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693108	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	1	694,62

GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, rond

Conditiegroep : 06930

Thermostatische mengkraan uitgevoerd met de SmartControl technologie, met één druk op de knop kun je de douche aanzetten. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Met EcoJoy, waterbesparende douchestand. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693109	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	1	589,77

GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, rond (met omstelling)

Conditiegroep : 06930

Rond. Met omstelling (2x). Thermostatische mengkraan is uitgevoerd met de SmartControl technologie, hiermee kun je eenvoudig de straal selecteren en het watervolume aanpassen. Met de twee knoppen kun je schakelen tussen hoofddouche en handdouche, of hoofddouche en baduitloop. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693110	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	1	642,20

GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, rond (met omstelling 3x)

Conditiegroep : 06930

Rond. Met omstelling (3x). Thermostatische mengkraan is uitgevoerd met de SmartControl technologie, hiermee kun je eenvoudig de straal selecteren en het watervolume aanpassen. Met de drie knoppen kun je schakelen tussen hoofddouche en handdouche, of hoofddouche en baduitloop. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693111	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	1	694,62

GROHE Grohtherm SmartControl douchethermostaat

Conditiegroep : 06930

Bij deze thermostatische douchemengkraanpas je het watervolume aan met een druk op de knop. Wanneer je aan de knop draait schakel je de stroom om naar EcoJoy, de stand voor waterbesparing. De badthermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Het is mogelijk een hogere temperatuur in te stellen met een druk op de knop. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693091	GROHE Grohtherm SmartControl douchethermostaat	1	400,19

GROHE Grohtherm SmartControl badthermostaat

Conditiegroep : 06930

Met deze thermostatische badmengkraan schakel je eenvoudig tussen bad- en douchekraan. Het watervolume pas je aan met een druk op de knop. Wanneer je aan de knop draait schakel je de stroom om naar EcoJoy, de stand voor waterbesparing. De badthermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693090	GROHE Grohtherm SmartControl badthermostaat	1	439,75

GROHE Grohtherm Special thermostatische wandmengkraan

Conditiegroep : 06930

Deze wandmengkraan is uitgevoerd met ergonomische grepen en een keramisch bovendeel, 100% GROHE CoolTouch. Maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C. Met onderuitgang voor uitloop 693021 (GROHE nr. 13380000). Met S-koppelingen en rozetten. Let op: uitloop apart bestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693022	GROHE Grohtherm Special thermostatische wandmengkraan	1	403,17

GROHE Grohtherm Special thermostatische douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Deze douchemengkraan is uitgevoerd met ergonomische grepen en een keramisch bovendeel. Voorzien van GROHE SafetyPlus temperatuurgreep en 100% GROHE CoolTouch; veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten. Maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693703	GROHE Grohtherm Special thermostatische douchemengkraan	1	394,39

GROHE Grohtherm Special thermostatische badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Deze badmengkraan is uitgevoerd met ergonomische grepen. Voorzien van GROHE SafetyPlus temperatuurgreep en 100% CoolTouch; veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten. Maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693704	GROHE Grohtherm Special thermostatische badmengkraan	1	458,76

GROHE Grohtherm Special thermostatische douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Douchemengkraan met ergonomische grepen en keramisch bovendeel. Maximale temperatuur is instelbaar tussen 35°C en 43°C. Douche-aansluiting aan de onderzijde, 1/2" met geïntegreerde terugslagklep. Met GROHE CoolTouch technologie. Exclusief S-koppelingen en rozetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693449	GROHE Grohtherm Special thermostatische douchemengkraan	1	390,22

GROHE draaibare gegoten uitloop

Conditiegroep : 06930

T.b.v. 693022 (GROHE nr. 34666000). Lengte: 175mm. Draaibaar en fixeerbaar. Laminair-straalregelaar 9l/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693021	GROHE draaibare gegoten uitloop	1	119,12

GROHE Eurosmart

GROHE Eurosmart wastafelmengkraan ES M

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan uitgevoerd met Energy Saving functie middels koude start midden positie. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693179	GROHE Eurosmart wastafelmengkraan ES M, met ketting	1	110,69

GROHE Eurosmart wastafelmengkraan L

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan met draaibare buisuitloop. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693181	GROHE Eurosmart wastafelmengkraan L, met ketting	1	142,26
693182	GROHE Eurosmart wastafelmengkraan L, met trekwaste	1	149,96

GROHE Eurosmart keukenmengkraan, lage uitloop

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Kraan met draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°. Met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693185	GROHE Eurosmart keukenmengkraan, lage uitloop - sprong 150mm	1	143,29
693186	GROHE Eurosmart keukenmengkraan, lage uitloop - sprong 217mm	1	143,29

GROHE Eurosmart keukenmengkraan

Conditiegroep : 06930

Lage uitloop, uittrekbare Dual Spray.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693371	GROHE Eurosmart keukenmengkraan	lage uitloop, uit-trekbare Dual Spray	1	170,91

GROHE Eurosmart 2 keukenmengkraan

Conditiegroep : 0693

Eenhendel keukenmengkraan, sprong 226mm, hoge uitloop 142mm. Met keramische schijven. Draaibare buisuitloop. Type 33281001.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
693083	GROHE Eurosmart keukenmengkraan	33281001	1	119,32

GROHE Eurosmart 2 keukenmengkraan, gebogen uitloop

Conditiegroep : 0693

Eenhendel keukenmengkraan, sprong 226mm, hoge gebogen uitloop 198mm. Met keramische schijven. Draaibare buisuitloop. Type 33202001.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
693084	GROHE Eurosmart keukenmengkraan	33202001	1	125,27

GROHE Eurosmart 2 wastafelmengkraan

Conditiegroep : 0693

Eenhendel wastafelmengkraan.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693081	GROHE Eurosmart 2 S-size wastafelmengkraan	met waste	1	95,53
693080	GROHE Eurosmart 2 S-size wastafelmengkraan	met ketting	1	88,97

GROHE Eurosmart 2 douchemengkraan

Conditiegroep : 0693

Eenhendel douchemengkraan. H.o.h. 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693082	GROHE Eurosmart douchemengkraan + S-koppelingen	1	99,97

GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan EcoJoy

Conditiegroep : 06930

EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal. Lage uitloop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693374	GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkr.	met ketting	1	101,82
693375	GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkr.	met waste	1	108,62

GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan uitgevoerd met Energy Saving functie middels koude start midden positie. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693172	GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan ES, met trekwaste	1	124,56
693173	GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan ES, met ketting	1	118,02

GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan EcoJoy, hoge uitloop + waste

Conditiegroep : 06930

EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal. Met trekwaste 1.1/4".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693376	GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkr.	hoge uitloop + waste	1	158,55

GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan, lage uitloop

Conditiegroep : 06930

Met aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693377	GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkr.	lage uitloop	1	126,94

GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan, medium uitloop

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693378	GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkr.	medium uitloop	1	123,22

GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan, hoge uitloop

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693379	GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan	hoge uitloop	1	165,74

GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan

Conditiegroep : 06930

Keukenmengkraan met hoge, draaibare en uittrekbare uitloop. Met omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal. De kraan is uitgevoerd met gescheiden interne waterwegen, je bent hierdoor verzekerd dat je drinkwater lood- en nikkelvrij is. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693178	GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan	1	223,90

GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, hoge uitloop 354mm

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693213	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan 354mm	hoge uitloop	1	189,31

GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, hoge uitloop 339mm

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693214	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan 339mm	hoge uitloop	1	149,13

GROHE Eurostyle Cosmopolitan wastafelmengkraan, hoge uitloop

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693212	GROHE Eurostyle Cosmopolitan wastafelmengkraan	hoge uitloop	1	192,28

GROHE Eurosmart badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Eenhendel badmengkraan. H.o.h. 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693066	GROHE Eurosmart badmengkraan + S-koppelingen	1	116,72

GROHE Eurosmart Cosmopolitan douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693176	GROHE Eurosmart Cosmopolitan douchemengkraan	1	108,62

GROHE Eurosmart Cosmopolitan badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Met omstelling en S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693177	GROHE Eurosmart Cosmopolitan badmengkraan	1	129,66

GROHE Eurostyle

GROHE Eurostyle Cosmopolitan toiletkraan

Conditiegroep : 06930

Keramisch bovendeel, 90°. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693188	GROHE Eurostyle Cosmopolitan toiletkraan	1	100,72

GROHE Eurostyle Cosmopolitan wastafelmengkraan ES

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan uitgevoerd met Energy Saving functie middels koude start midden positie. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693189	GROHE Eurostyle Cosmopolitan wastafelmengkraan ES, met trekwaste	1	140,07

GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, laag

Conditiegroep : 06930

Met draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693194	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, laag	1	152,45

GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, medium

Conditiegroep : 06930

Met medium uitloop. Draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693195	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, medium	1	188,37

GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, wand

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Draaibare buisuitloop, zwenkbereik 0° / 150°. Sprong 273mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693196	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, wand	1	181,19

GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, hoge uitloop

Conditiegroep : 06930

Keukenmengkraan met hoge, draaibare uitloop. Zwenkbereik: 360°. Met uittrekbare sproeikop. De kraan is uitgevoerd met gescheiden interne waterwegen, je bent hierdoor verzekerd dat je drinkwater lood- en nikkelvrij is. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693192	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, hoge uitloop	1	221,56

GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, uittrekbaar

Conditiegroep : 06930

Keukenmengkraan met hoge, draaibare uitloop. Zwenkbereik: 360°. Met uittrekbare comfort sproeikop, hierbij heb je de keuze uit twee krachtige sproeiopties. De kraan is uitgevoerd met gescheiden interne waterwegen, je bent hierdoor verzekerd dat je drinkwater lood- en nikkelvrij is. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693193	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, uittrekbaar	1	238,76

GROHE Eurostyle Cosmopolitan douchemengkraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693190	GROHE Eurostyle Cosmopolitan douchemengkraan	1	137,19

GROHE Eurostyle Cosmopolitan badmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Met omstelling en S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693191	GROHE EuroStyle Cosmopolitan badmengkraan	1	167,67

GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. De Zero kranen zijn uitgevoerd met gescheiden interne waterwegen, je bent hierdoor verzekerd dat je drinkwater lood- en nikkelvrij is. Met metalen, open hendel. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693690	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan Zero, met trekwaste	open hendel	1	136,33
693691	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan, met trekwaste	open hendel	1	130,40
693692	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan, met ketting	open hendel	1	124,47
693697	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan Es, met trekwaste	dichte hendel	1	123,21
693698	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan, met ketting	dichte hendel	1	117,35
693699	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan, Zero, met ketting	dichte hendel	1	123,21
693700	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan, Zero, met gladde body	dichte hendel	1	123,21

GROHE Eurostyle New L wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan met draaibare gegoten uitloop, zwenkbereik 360°. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693694	GROHE Eurostyle New L wastafelmengkraan, met trekwaste	open hendel	1	204,49
693701	GROHE Eurostyle New L wastafelmengkraan, met trekwaste	dichte hendel	1	192,15

GROHE Eurostyle New XL wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan voor opzetwastafel. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693695	GROHE Eurostyle New XL wastafelmengkraan	open hendel	1	254,88
693702	GROHE Eurostyle New XL wastafelmengkraan	dichte hendel	1	239,09

GROHE glijstangsets & doucheslang

GROHE Grohtherm 800 comfortset

Conditiegroep : 06930

Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De geïsoleerde Inner Waterguide voorkomt dat het oppervlak te warm wordt en beschermt zowel je huid als je glanzende chroomlaag. Dit model heeft 2 straalsoorten; Rain (volle zachte regenstraal) en Jet (stimulerende regenstraal). H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693045	GROHE Grohtherm 800 comfortset, glijstang 600mm	1	231,28
693046	GROHE Grohtherm 800 comfortset, glijstang 900mm	1	235,73

GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan comfortset

Conditiegroep : 06930

De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Dit model heeft twee straalsoorten; Rain (volle zachte regenstraal) en Jet (stimulerende regenstraal). Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693783	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan comfortset, glijstang 900mm	1	243,57
693784	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan comfortset, glijstang 600mm	1	237,72

GROHE Grohtherm 1000 Performance comfortset

Conditiegroep : 06930

De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Dit model heeft twee straalsoorten; Rain (volle zachte regenstraal) en Jet (stimulerende regenstraal).

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/st
693775	GROHE Grohtherm 1000 Performance comfortset, glijstang 600mm, met S-koppelingen	150mm	1	249,31
693776	GROHE Grohtherm 1000 Performance comfortset, glijstang 900mm, met S-koppelingen	150mm	1	253,03
693777	GROHE Grohtherm 1000 Performance comfortset, glijstang 600mm, zonder S-koppelingen	150mm	1	244,37
693778	GROHE Grohtherm 1000 Performance comfortset, glijstang 600mm, zonder S-koppelingen	120mm	1	244,37

GROHE Grohtherm 2000 New Perfect Shower, Power&Soul

Conditiegroep : 06930

Deze Perfect Shower set bestaat uit een Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan en een Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600mm glijstang. Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Met 100% GROHE CoolTouch en EcoJoy. Dit model heeft 4 straalsoorten (Rain O2, Rain, Jet en Bokoma Spray). H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693716	GROHE Grohtherm 2000 New Perfect Shower, Power&Soul	1	502,66

GROHE Grohtherm 2000 New Perfect Shower, Euphoria

Conditiegroep : 06930

Deze Perfect Shower set bestaat uit een Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan en een Euphoria 110 Massage glijstangset 600mm. Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Met 100% GROHE CoolTouch en EcoJoy. Dit model heeft 3 straalsoorten (Rain, SmartRain en Massage). H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693717	GROHE Grohtherm 2000 New Perfect Shower, Euphoria	1	383,61

GROHE Grohtherm 1000C Cosmopolitan comfortset, Euphoria

Conditiegroep : 06930

Bestaat uit Grohtherm 1000C + doucheset Euphoria. H.o.h. 150mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693384	GROHE Grohtherm 1000C comfortset	600 mm	1	341,62

GROHE Grohtherm 1000C Cosmopolitan comfortset, Tempesta

Conditiegroep : 06930

Bestaat uit Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan en new Tempesta II glijstangcombinatie 600mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693333	GROHE Grohtherm 1000 New comfortset	h.o.h. 120 mm	1	275,58
693332	GROHE Grohtherm 1000 New comfortset	h.o.h. 150 mm	1	278,25

GROHE Grohtherm Euphoria SmartControl comfortset

Conditiegroep : 06930

Dit model Euphoria SmartControl douchesysteem heeft een handdouche van 110mm met drie sproeipatronen: Rain, SmartRain en Massage Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. De douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Het is mogelijk een hogere temperatuur in te stellen met een druk op de knop. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm. De handdouchehouder is in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693092	GROHE Grohtherm Euphoria SmartControl comfortset, glijstang 600mm	1	513,45
693093	GROHE Grohtherm Euphoria SmartControl comfortset, glijstang 900mm	1	519,49

GROHE Euphoria 110 doucheset

Conditiegroep : 06930

Deze doucheset bestaat uit een handdouche, glijstang, 1750mm Silverflex doucheslang en een EasyReach zeepschaal. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	straalsoort	verp.	prijs/st
693162	GROHE Euphoria 110 doucheset 600 - Champagne	Rain/Champagne Spray/SmartRain	1	141,80
693163	GROHE Euphoria 110 doucheset 600 - Massage	Rain/Massage/SmartRain	1	132,72
693164	GROHE Euphoria 110 doucheset 600 - Rain	Rain/SmartRain	1	124,78
693165	GROHE Euphoria 110 doucheset 600 - Mono	Rain	1	109,67
693166	GROHE Euphoria 110 doucheset 900 - Champagne	Rain/Champagne Spray/SmartRain	1	151,26
693167	GROHE Euphoria 110 doucheset 900 - Massage	Rain/Massage/SmartRain	1	141,57
693168	GROHE Euphoria 110 doucheset 900 - Rain	Rain/SmartRain	1	134,24
693169	GROHE Euphoria 110 doucheset 900 - Mono	Rain	1	119,12

GROHE Euphoria 260 comfortset met thermostaatkraan

Conditiegroep : 06930

GROHE Euphoria staat garant voor plezier met water. De hoofddouche heeft een straalplaat van 260mm. Je kunt kiezen uit maar liefst drie straalsoorten: de zachte Rain straal, het waterbesparende alternatief Smart Rain of de krachtige Massage straal. GROHE DreamSpray® zorgt ervoor dat het water gelijkmatig over alle sproeigaatjes wordt verdeeld. De thermostaatkraan is voorzien van GROHE TurboStat® die ervoor zorgt dat het water bijna direct op de gewenste temperatuur is en houdt deze bovendien constant. Wil je liever warmer water dan 38°C. Stel de temperatuur dan zelf in met de SafeStop knop. Een veilig idee, zeker als er kinderen zijn. Het douchesysteem is makkelijk schoon en glanzend te houden dankzij de onderhoudsvriendelijke en krasvrije chromen GROHE StarLight® beschermlaag.

Douchesysteem bestaat uit :
Horizontaal draaibare 450mm douche-arm.
Thermostaatkraan met aquadimfunctie.
Hoofddouche Euphoria Cosmopolitan , straalsoort Rain.
Handdouche Euphoria 110 Massage.
Doucheslang Silverflex 1750mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693420	GROHE Euphoria 260 comfortset met thermostaatkraan	1	646,81

GROHE Euphoria XXL 210 douche systeem met thermostaatkraan

Conditiegroep : 06930

Het douchesysteem dat zijn naam eer aan doet. Zeker met zijn XXL hoofddouche, met 210mm straalplaat. De handdouche completeert het straal-pallet nog met de waterbesparende Smart Rain en de krachtige Massage straal. De douche is voorzien van GROHE DreamSpray die ervoor zorgt dat het water pefect over alle sproeigaatjes wordt verdeeld en DropStop voorkomt nadruppelen van de douche terwijl je je afdroogt. De GROHE TurboStat® thermostaat brengt het water bijna direct op de ingestelde temperatuur maar als je het water warmer wilt, regel je dat eenvoudig zelf met de SafeStop knop. GROHE CoolTouch® zorgt ervoor dat de kraan nooit te warm wordt om vast te pakken en dat is veilig voor de huid. En het onderhoud is makkelijk en snel dankzij de krasvaste chromen GROHE StarLight beschermlaag. Even afnemen met een zachte doek is voldoende.

Douchesysteem bestaat uit :
Horizontaal draaibare 450mm douche-arm.
Thermostaatkraan met aquadimfunctie, h.o.h. 150mm.
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 , straalsoort Rain.
Handdouche Euphoria 110 Massage met 3 straalsoorten: Rain, Massage en SmartRain.
Doucheslang Silverflex 1750mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693421	GROHE Euphoria XXL 210 douche-systeem met thermostaatkraan	1	828,47

GROHE Euphoria SmartControl 260 douchesysteem Mono met thermostaatkraan

Conditiegroep : 06930

Dit model Euphoria SmartControl douchesysteem heeft een 260mm straalplaat. Drie sproeipatronen: Jet Spray (gerichte krachtige straal), SmartRain Spray (zachte regenbui) en Rain Spray (regenbui). De handdouche van 110mm heeft drie sproeipatronen: Rain, SmartRain en Massage Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. De douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm. De handdouchehouder is in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693447	GROHE Euphoria SmartControl 260 douchesysteem Mono	1	1049,99
693448	GROHE Euphoria SmartControl 260 douchesysteem Mono (bad)	1	1222,42

GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Duo

Conditiegroep : 06930

Dit model Euphoria SmartControl douchesysteem heeft een 310mm straalplaat. Twee sproeipatronen: PureRain Spray (zachte, fijne regen) en ActiveRain Spray (krachtig en verkwikkend). De handdouche van 110mm heeft drie sproeipatronen: Rain, SmartRain en Massage Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. De douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm. De handdouchehouder is in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693445	GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Duo, chroom	1	1210,11
693286	GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Duo, Moon White	1	1210,11

GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Cube Duo

Conditiegroep : 06930

Dit model Euphoria SmartControl douchesysteem heeft een 310mm straalplaat. Twee sproeipatronen: PureRain Spray (zachte, fijne regen) en ActiveRain Spray (krachtig en verkwikkend). De Cube handdouche biedt de klassieke Normal Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. De douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm. De handdouchehouder is in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693446	GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Cube Duo, chroom	1	1210,11
693152	GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Cube Duo, Moon White	1	1210,11

GROHE Grohtherm 1000 New Comfortset

Conditiegroep : 06930

Comfortset bestaande uit een Grohtherm 1000 New thermostatische douchemengkraan en een Tempesta 100 doucheset II. Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De geïsoleerde Inner Waterguide voorkomt dat het oppervlak te warm wordt en beschermt zowel je huid als je glanzende chroomlaag. Dit model heeft 2 straalsoorten. H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693707	GROHE Grohtherm 1000 New Comfortset, glijstang 600mm	1	281,12

GROHE New Tempesta Cosmopolitan douchesysteem

Conditiegroep : 06930

Douchesysteem bestaat uit :
Horizontaal draaibare 390mm douche-arm.
Thermostaatkraan met aquadimfunctie, h.o.h. 150mm.
Hoofddouche 1 straal (straalplaat Ø210mm), straalsoort Rain.
Handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100 met 2 straalsoorten, Rain en Jet.
Doucheslang Silverflex 1750mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693434	GROHE New Tempesta Cosmopolitan 160 douche systeem met thermostaat	1	499,32

GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Duo

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een RainShower Duo 360 hoofddouche, een Power&Soul 115 handdouche, een 1750mm doucheslang en een SmartControl thermostaatkraan. De hoofddouche biedt twee straalsoorten: PureRain/GROHE Rain O2 of TrioMassage. De handdouche biedt de Rain O2 douchestraal en Rain. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Functioneert al bij een minimale doorstroming van 10L gemengd water per minuut.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693265	GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Duo, chroom	1	1753,34
693266	GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Duo, moon white	1	1753,34

GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Mono

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een RainShower Mono 360 hoofddouche, een Power&Soul 130 handdouche, een 1750mm doucheslang en een SmartControl thermostaatkraan. De hoofddouche biedt één straalsoort: PureRain/GROHE Rain O2, te bepalen bij installatie. De handdouche biedt de Rain O2, Rain, Bokoma Spray en Jet douchestraal. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Functioneert al bij een minimale doorstroming van 10L gemengd water per minuut.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693267	GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Mono, chroom	1	1528,33
693268	GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Mono, moon white	1	1528,33

GROHE Tempesta Cosmopolitan 210 douchesysteem met thermostaatkraan

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een Tempesta 210 hoofddouche, een Tempesta Cosmopolitan 100 handdouche, een 1750mm doucheslang en een thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie. De hoofddouche biedt één type straal: Rain. De handdouche biedt de Rain douchestraal en de Jet straal. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693155	GROHE Tempesta Cosmopolitan 210 douchesysteem met thermostaatkraan	1	583,99

GROHE Grohtherm SmartControl comfortset F-series

Conditiegroep : 06930

Deze set bestaat uit een vierkante (254mm) rainshower F-series metalen hoofddouche met 286mm douchearm, een Power&Soul Cosmopolitan 115 plus douche, een 1250mm Silverflex doucheslang en een Rapido SmartBox. De hoofddouche van deze comfortset heeft een ontspannende Rain straal. Bij de handdouche heb je de keuze voor de Rain straal of de met lucht doordrenkte Rain O2 straal. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693112	GROHE Grohtherm SmartControl comfortset F-series	1	1301,74

GROHE Grohtherm SmartControl comfortset

Conditiegroep : 06930

Deze set bestaat uit een rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche met 286mm douchearm, een Power&Soul Cosmopolitan 115 handdouche, een 1250mm Silverflex doucheslang en een Rapido SmartBox. De hoofddouche van deze comfortset heeft een ontspannende Rain straal. Bij de handdouche heb je de keuze voor de Rain straal of de met lucht doordrenkte Rain O2 straal. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693113	GROHE Grohtherm SmartControl comfortset	1	1301,74

GROHE Grohtherm SmartControl comfortset Euphoria

Conditiegroep : 06930

Deze set bestaat uit een Euphoria 260 hoofddouche met 380mm douchearm, een Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche, een 1250mm Silverflex doucheslang en een Rapido SmartBox. De hoofddouche van deze comfortset biedt drie verschillende stralen: Jet Spray (krachtig en gericht), SmartRain Spray (zachte regenbui) en Rain Spray (regenbui). De handdouche biedt de veelzijdige Normal Spray. De handdouche is tevens voorzien van de EcoJoy technologie, een stroombegrenzer die water bespaart zonder iets af te doen aan de prestaties. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693114	GROHE Grohtherm SmartControl comfortset Euphoria	1	1093,34

GROHE Grohtherm SmartControl comfortset Euphoria met Cosmopolitan Stick handdouche

Conditiegroep : 06930

Deze set bestaat uit een SmartActive rainshower 310 hoofddouche met 400mm douchearm (met inbouwbox), een Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche, een 1500mm Silverflex doucheslang en een Rapido SmartBox. De hoofddouche van deze comfortset biedt de PureRain Spray (als een zomerse regenbui) en ActiveRain Spray (stimulerende en krachtige Jet straal), deze kunnen afzonderlijk of samen worden gebruikt. De handdouche biedt de veelzijdige Normal Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693115	GROHE Grohtherm SmartControl comfortset Euphoria met Cosmopolitan Stick handdouche	1	1591,68

GROHE Grohtherm SmartControl comfortset Euphoria met Cube Stick handdouche

Conditiegroep : 06930

Deze set bestaat uit een SmartActive rainshower 310 hoofddouche met 400mm douchearm (met inbouwbox), een Euphoria Cube Stick handdouche, een 1500mm Silverflex doucheslang en een Rapido SmartBox. De hoofddouche van deze comfortset biedt de PureRain Spray (als een zomerse regenbui) en ActiveRain Spray (stimulerende en krachtige Jet straal), deze kunnen afzonderlijk of samen worden gebruikt. De handdouche biedt de veelzijdige Normal Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693116	GROHE Grohtherm SmartControl comfortset Euphoria met Cube Stick handdouche	1	1599,34

GROHE Euphoria 110 badset

Conditiegroep : 06930

Deze badset bestaat uit een handdouche, wand-douchehouder en een Silverflex doucheslang (1250mm of 1750mm). Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	straalsoort	verp.	prijs/st
693170	GROHE Euphoria 110 badset 1750 - Champagne	Rain/Champagne Spray/SmartRain	1	132,35
693171	GROHE Euphoria 110 badset 1250 - Mono	Rain	1	71,85

GROHE Tempesta glijstang combinaties

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693387	GROHE Tempesta 100 glijstangset 1 straal, 60cm	1	49,75
693070	GROHE Tempesta 100 glijstangset 2 straal, 60cm	1	59,30
693071	GROHE Tempesta 100 glijstangset 3 straal, 60cm	1	66,23
693389	GROHE Tempesta 100 glijstangset 2 straal, 90cm	1	66,23
693439	GROHE Tempesta 100 glijstangset 3 straal, 90cm	1	73,05

GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset

Conditiegroep : 06930

600mm, chroom/wit, met glij en scharnierstuk, douchekop en slang 9,5L/m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693073	GROHE tempesta Duo 3 straals, 60cm waterbesparend	1	72,78

GROHE RainShower Solo doucheset 150

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 145mm handdouche, glijstang 900mm met metalen wandhouders en een 1750mm Silverflex doucheslang. Uitgevoerd met Eco functie. Met GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal. Met twee straalsoorten: Rain en SmartRain.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693281	GROHE RainShower Solo doucheset 150	1	306,58

GROHE Relexa Five doucheset 100

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdouche, glijstang 600mm met metalen wandhouders en een 1750mm doucheslang. Met vijf straalsoorten: normaal, Jet, Rain, Massage en Champagne.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693284	GROHE Relexa Five doucheset 100	1	303,13

GROHE Relexa Trio doucheset 100

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdouche, glijstang 600mm met metalen wandhouders en een 1750mm doucheslang. Met drie straalsoorten: normaal, Jet en Rain.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693285	GROHE Relexa Trio doucheset 100	1	303,13

GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset 100

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdouche, glijstang 600mm en een 1750mm doucheslang. Met GROHE EcoJoy.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693726	GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset 100, 4 straalsoorten	met zeepschaal	1	90,96
693727	GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset 100, 3 straalsoorten	met zeepschaal	1	83,00
693728	GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset 100, 4 straalsoorten	zonder zeepschaal	1	81,58
693729	GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset 100, 2 straalsoorten	zonder zeepschaal	1	63,70

GROHE Tempesta Cosmopolitan badset 100

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdouche, (verstelbare) wandhouder en een Relexaflex doucheslang. Met drie straalsoorten: Rain O2, Rain en Massage. GROHE EcoJoy: 9,5L/min doorstroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693730	GROHE Tempesta Cosmopolitan badset 100, 1750mm slang	verstelbaar	1	54,01
693731	GROHE Tempesta Cosmopolitan badset 100, 1500mm slang	niet verstelbaar	1	50,31

GROHE New Tempesta doucheset 100

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdouche, glijstang 600mm of 900mm en een 1750mm doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	glijstang	verp.	prijs/st
693733	GROHE New Tempesta doucheset 100, 4 straalsoorten	met zeepschaal	600mm	1	82,72
693734	GROHE New Tempesta doucheset 100, 3 straalsoorten	met zeepschaal	600mm	1	75,33
693735	GROHE New Tempesta doucheset 100, 4 straalsoorten	zonder zeepschaal	600mm	1	73,05
693736	GROHE New Tempesta doucheset 100, 1 straalsoorten	zonder zeepschaal	900mm	1	55,71

GROHE New Tempesta badset 100

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdouche, wandhouder en een Relexaflex doucheslang. Met twee straalsoorten: Rain en Jet. GROHE EcoJoy: 5,7L/min doorstroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693737	GROHE New Tempesta badset 100, 1250mm slang	1	36,95
693738	GROHE New Tempesta badset 100, 1500mm slang + wandaansluitbocht	1	50,12

GROHE New Tempesta 100 handdouche

Conditiegroep : 06930

GROHE New Tempesta 100mm serie. Uitgevoerd met de Rain straal die aanvoelt als een warme zomerregen en met GROHE DreamSpray® die zorgt voor een gelijkmatige waterverdeling. Dankzij de GROHE EcoJoy® techniek is het verbruik gemaximaliseerd op 9,5 l/min. Fijn voor het milieu en voor je portemonnee. De douche is ook mooi om te zien wat door de chromen GROHE StarLight® beschermlaag wordt geaccentueerd. Deze beschermlaag is robuust en makkelijk schoon te maken. Een zachte doek is voldoende voor een jarenlange glans.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693435	GROHE New Tempesta 100 handdouche, 1 straal	1	19,90
693076	GROHE New Tempesta 100 handdouche, 2 stralen	1	25,02
693077	GROHE New Tempesta 100 handdouche, 3 stralen	1	32,41
693438	GROHE New Tempesta 100 handdouche, 4 stralen	1	43,21

GROHE Euphoria handdouche 110

Conditiegroep : 06930

Door de universele bevestiging past deze handdouche op alle standaard doucheslangen. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	straalsoort	verp.	prijs/st
693156	GROHE Euphoria handdouche - Champagne	Rain/Champagne Spray/SmartRain	1	79,41
693157	GROHE Euphoria handdouche - Massage (wit)	Rain/Massage/SmartRain	1	68,84
693158	GROHE Euphoria handdouche - Massage	Rain/Massage/SmartRain	1	70,41
693159	GROHE Euphoria handdouche - Rain	Rain/SmartRain	1	54,83
693160	GROHE Euphoria handdouche - Mono begrensd	Rain	1	39,71
693161	GROHE Euphoria handdouche - Mono	Rain	1	39,71

GROHE RainShower Solo handdouche 150

Conditiegroep : 06930

Handdouche met twee straalsoorten: Rain en SmartRain. Uitgevoerd met Eco functie. Met GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal. Universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693280	GROHE RainShower Solo handdouche 150	1	144,94

GROHE Relexa Five handdouche 100

Conditiegroep : 06930

Handdouche met vijf straalsoorten: normaal, Jet, Rain, Massage en Champagne. Universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen. Functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693282	GROHE Relexa Five handdouche 100	1	173,74

GROHE Relexa Trio handdouche 100

Conditiegroep : 06930

Handdouche met drie straalsoorten: normaal, Jet en Rain. Universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen. Functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693283	GROHE Relexa Trio handdouche 100	1	173,74

GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100

Conditiegroep : 06930

Universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693721	GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100 EcoJoy, 4 straalsoorten	1	47,47
693722	GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100 EcoJoy, 3 straalsoorten	1	35,25
693723	GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100 EcoJoy, 2 straalsoorten	1	27,57
693724	GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100, 2 straalsoorten	1	27,57
693725	GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100, 1 straalsoort	1	22,17

GROHE New Tempesta handdouche 100

Conditiegroep : 06930

Handdouche met twee straalsoorten: Rain en Jet. Met GROHE EcoJoy 9,5L/min doorstroombegrenzer. Universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693732	GROHE New Tempesta handdouche 100	1	25,01

GROHE doucheslang Relexaflex

Conditiegroep : 06935

Kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693037	GROHE doucheslang Relexaflex, 1250mm (chroom)	1	10,02
693039	GROHE doucheslang Relexaflex, 1500mm (chroom)	1	11,76
693038	GROHE doucheslang Relexaflex, 1500mm (wit)	1	15,68
693405	GROHE doucheslang Relexaflex, 1750mm (chroom)	1	13,94
693406	GROHE doucheslang Relexaflex, 2000mm (chroom)	1	15,69

GROHE doucheslang Silverflex

Conditiegroep : 06935

Kunststof, verchroomd glad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693407	GROHE doucheslang Silverflex, 1250mm	1	16,12
693408	GROHE doucheslang Silverflex, 1500mm	1	18,30
693409	GROHE doucheslang Silverflex, 1750mm	1	20,48

GROHE Relexa wanddouchehouder

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615278	GROHE Relexa wanddouchehouder	1	24,44

GROHE Relexa glijstuk

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693327	GROHE Relexa glijstuk	1	57,70

GROHE Rapido SmartBox

Conditiegroep : 06930

Universele inbouwbox 1/2" met deksel. Twee inlaten aan de onderzijde 1/2". Installatiediepte: 75-105mm. Kraanhuis uit hoogwaardig messing. Voorgemonteerde flushing plug. Voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking. Zonder opbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693117	GROHE Rapido Smartbox	1	78,20

GROHE Rapido T universele thermostatische inbouwmengkraan

Conditiegroep : 06933

Thermostatische inbouwkraan voor handdouche, baduitloop (of hoofddouche) en zijdouche. Minimum installatiediepte 70mm. Eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest. GROHE TurboStat® thermostaat cartouche. Twee bovenuitgangen 1/2". Maximaal 50 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle 3 de uitgangen. Aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan. Veilig te monteren door lekbak en ruwbouwkap. Voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking. Geïntegreerde terugslagklep en filters. Geruisklasse 1 volgens DIN 4109.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693431	GROHE Rapido T universele thermostatische inbouwmengkraan	1	231,40

GROHE Rapido T verlengset

Conditiegroep : 06933

Verlengingsset 27,5mm voor Rapido T. Voor centraal- en douchethermostaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693432	GROHE Rapido T verlengset 27,5mm	1	179,89

GROHE onderdelen

GROHE Grohtherm Micro

Conditiegroep : 06930

Voor montage op de hoekstopkraan, verborgen temperatuurregeling met schaalaanduiding en inbus bediening, ingebouwde terugslagklep. Zonder aansluitset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693069	GROHE Grohtherm Micro, 3/8" aansluiting	1	150,79

GROHE Grohtherm Micro aansluitset

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693059	GROHE Grohtherm Micro aansluitset, 3/8" aansluiting	1	33,96

GROHE beluchter kraan

Conditiegroep : 06930

Wandmontage, vetkamer bovendeel 1/2" voor de afsluitbare slangaansluiting met terugslagklep beluchter. Beveiligd tegen terugstroming, GROHE StarLight® verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693424	GROHE beluchterkraan 1/2"	1	24,85

GROHE regelelement

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693305	GROHE regelelement 1/2" bovendeel, tweegreeps mengkraan	1	15,53

GROHE regelelement 180gr

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693306	GROHE regelelement 1/2" bovendeel keramische kraan 180gr, links	1	37,26
693304	GROHE regelelement 1/2" bovendeel keramische kraan 180gr, rechts	1	38,30

GROHE Costa losse greep

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693300	Losse greep voor GROHE Costa	1	13,32

GROHE Costa L losse greep

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693316	Losse greep voor GROHE Costa L	1	17,93

GROHE Costa S losse greep

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693317	Losse greep voor GROHE Costa S	1	20,24

GROHE thermo element

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693032	GROHE thermo element tot 2004, 1/2" - 47450000	1	124,29
693326	GROHE cartouche thermostaat vanaf 2004, 1/2" - 47439000	1	115,79

GROHE omkeer thermo element

Conditiegroep : 06930

Voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693121	GROHE omkeer thermo element 3/4"	1	262,09

GROHE thermostaat cartouche omgekeerd 1/2"

Conditiegroep : 06930

Voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693709	GROHE thermostaat cartouche omgekeerd 1/2"	1	170,91

GROHE cartouche compleet

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693321	GROHE cartouche compleet - 46048000	1	60,42

GROHE Costa uitloop model S

Conditiegroep : 0693

Buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615271	GROHE Costa uitloop 200mm, model S	1	35,97

GROHE Costa uitloop model HU

Conditiegroep : 0693

Buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615272	GROHE Costa uitloop 140mm, model HU	1	28,98
615273	GROHE Costa uitloop 185mm, model HU	1	39,98

GROHE Costa uitloop model U

Conditiegroep : 0693

Buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615274	GROHE Costa uitloop 200mm, model U	1	34,41

GROHE Costa-L draaibare buisuitloop

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615276	GROHE Costa uitloop 140mm, 3/4" bi.dr.	1	36,48

GROHE Costa-L uitloop, bu.dr.

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615280	GROHE Costa uitloop 137mm, bu.dr.	1	36,10

GROHE S-koppeling

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615279	GROHE S-koppeling verstelbaar 1/2" x 3/4" met schroef rozet	1	19,54

GROHE Costa S-uitloop

Conditiegroep : 0693

Binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615270	GROHE Costa S-uitloop 150mm	1	35,71

GROHE Costa-L hoge uitloop

Conditiegroep : 0693

Buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615281	GROHE Costa uitloop 182mm	1	26,09

GROHE S-koppeling verstelbaar

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615277	GROHE S-koppeling verstelbaar 1/2" x 3/4"	1	24,45

GROHE S-koppeling set afsluitbaar

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693428	GROHE S-koppeling set afsluitbaar 1/2" x 3/4", service	1	60,53

GROHE zuiger urinoirspoeler

Conditiegroep : 06945

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693310	GROHE zuiger t.b.v. urinoir	1	29,50

GROHE bovendeel Costa

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693314	GROHE bovendeel Costa	1	18,63

GROHE bovendeel Costa met greep

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693318	GROHE bovendeel 1/2" met greep, blauw	1	32,73
693320	GROHE bovendeel 1/2" met greep, rood	1	32,73

GROHE terugslagklep

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693323	GROHE terugslagklep	1	5,69

GROHE Relexa leegloopautomaat

Conditiegroep : 0693

Te plaatsen tussen stopkraan en douche. Binnendraad 1/2". l.c.m. 693324.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693440	GROHE Relexa leegloopautomaat 1/2" bi.dr.	1	51,81

GROHE T-stuk

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693324	GROHE T-stuk 1/2" t.b.v. leegloopautomaat	1	23,05

GROHE Relexa Clickset

Conditiegroep : 06930

GROHE Relexa snelkoppeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693442	GROHE Relexa Clickset	1	16,69

GROHE Rapido SmartBox voorafsluiter

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693118	GROHE Rapido SmartBox voorafsluiter	1	59,14

GROHE universeel SmartControl verlengset

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693119	GROHE universeel SmartControl verlengset	1	177,27

GROHE infrarood afstandsbediening

Conditiegroep : 06930

Afstandsbediening voor alle IR producten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693138	GROHE infrarood afstandsbediening	1	224,01

GROHE inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan, 23571000

Conditiegroep : 06930

Wandinbouw. Met GROHE SilkMove 35mm cartouche met keramische schijven. Uitgevoerd met instelbare doorstroombegrenzer en geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer. De uitloop kan zowel links als rechts geplaatst worden. Inbouwdiepte: 45-75mm. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693497	GROHE inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan	1	241,27

GROHE inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan, 23200002

Conditiegroep : 06930

Wandinbouw. Met GROHE SilkMove 35mm cartouche met keramische schijven. Uitgevoerd met instelbare doorstroombegrenzer. De uitloop kan zowel links als rechts geplaatst worden. Inbouwdiepte: 45-75mm. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693498	GROHE inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan	1	281,27

Hansgrohe Logis Classic

Hansgrohe Logis Classic keukenmengkraan 220 2-greeps

Conditiegroep : 61631

Uitloop heeft draaibereik van 110-150 of 360gr. in 3 standen. Max. 12 liter per minuut, G 3/8" flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690435	Hansgrohe Logis Classic keukenmengkraan 220 2-greeps	chroom	1	161,05

Hansgrohe Logis

Hansgrohe Logis 70 toiletkraan

Conditiegroep : 61631

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690454	Hansgrohe Logis 70 toiletkraan		1	66,35

Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan Cool Start, 1-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 70. Greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop. De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 107 mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Geschikt voor geisers. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal. Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart energie en kosten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690451	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan Cool Start 1-greeps, pop-up	chroom	1	77,60
690452	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan Cool Start 1-greeps, zonder waste	chroom	1	72,05

Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan 1-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 70. Greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 107 mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690455	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan 1-greeps, met metaal waste	chroom	1	87,45
690456	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan 1-greeps, met pop-up waste	chroom	1	77,60
690457	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan 1-greeps, zonder waste	chroom	1	72,05

Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan met Push Open waste, één-greeps

Conditiegroep : 61631

De kraan is voorzien van een G 1.¼" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikscomfort.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690449	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan met Push Open waste, ééngreeps	chroom	1	77,60

Hansgrohe Logis afbouwdeel wastafelmengkraan wanduitvoering 1-greeps

Conditiegroep : 61631

Geschikt voor wandmontage. Met vaste uitloop. De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 195 mm. Greep kan links of rechts geplaatst worden. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690429	Hansgrohe Logis wastafelmengkraan 2-gats sprong 195mm	chroom	1	157,90

Hansgrohe Logis opbouw wastafelmengkraan wanduitvoering 1-greeps

Conditiegroep : 61631

Vaste uitloop met voorsprong van 194mm, doorstroom 5l/min. Installatie met hartafstand 150mm ± 12 mm. Montage met G 1/2" koppelingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690428	Hansgrohe Logis wastafelmengkraan wanduitvoering 1-greeps	chroom	1	114,55

Hansgrohe Logis keukenmengkraan 220 2-greeps

Conditiegroep : 61631

Uitloop heeft draaibereik van 110-150 of 360gr. in 3 standen. Max. 12 liter per minuut, G 3/8" flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690426	Hansgrohe Logis 2-greeps keukenmengkraan 220	chroom	1	119,80

Hansgrohe Logis douchemengkraan 2-greeps

Conditiegroep : 61631

Geschikt voor 2 functies. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen, rozetten meegeleverd. Installatie met hartafstand 150mm ± 12 mm: greepvariant: rechte greep. G ½" slangaansluiting. Passend voor alle gangbare doucheslangen. Aansluitgrootte: aansluitmaat leidingen DN15.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690425	Hansgrohe Logis 2-greeps opbouw douchemengkraan	chroom	1	103,10

Hansgrohe Logis douchemengkraan 1-greeps

Conditiegroep : 61631

Geschikt voor 1 functie. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen, rozetten meegeleverd. Installatie met hartafstand 150mm ± 12 mm: greepvariant: rechte greep. Greepvergrendeling: De Boltic greepvergrendeling. G ½" slangaansluiting. Passend voor alle gangbare doucheslangen. Aansluitgrootte: aansluitmaat leidingen DN15.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690424	Hansgrohe Logis 1-greeps opbouw douchemengkraan	chroom	1	93,55

Hansgrohe Logis opbouw badmengkraan 2-greeps

Conditiegroep : 61631

Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. De kraan functioneert door middel van duurzame keramische stopkranen die 90° draaien.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690422	Hansgrohe Logis 2-greeps opbouw badmengkraan	chroom	1	124,85

Hansgrohe Logis opbouw badmengkraan 1-greeps

Conditiegroep : 61631

Uitloop 194mm, geleverd met S-koppelingen en rozetten. Installatie met hartafstand 150mm ± 12mm. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Het water stroomt altijd eerst uit de baduitloop bij het openen van de kraan.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690421	Hansgrohe Logis 1-greeps opbouw badmengkraan	chroom	1	116,85

Hansgrohe Logis baduitloop

Conditiegroep : 61631

Uitloop 195mm, geschikt voor wandmontage, aansluiting wordt weggewerkt met afdekrozet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690423	Hansgrohe Logis baduitloop	chroom	1	90,00

Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan Cool Start 1-greeps

Conditiegroep : 61631

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690460	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan Cool Start met pop-up afvoergarnituur, 1-greeps	chroom	1	99,75
690461	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan Cool Start, 1-greeps	chroom	1	94,20

Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan 1-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 100. Greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Geschikt voor geisers. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690463	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan zonder waste, 1-greeps	chroom	1	94,20
690464	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan pop-up, 1-greeps	chroom	1	109,50
690465	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan push-open, 1-greeps	chroom	1	99,75
690466	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan pop-up, 1-greeps	chroom	1	99,75

Hansgrohe Logis 120 keukenmengkraan Cool Start EcoClick 1-greeps

Conditiegroep : 61631

Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart energie en kosten. De uitloop heeft een draaibereik van 360°.
Vormt een normale straal. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door. Keramisch mengsysteem. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690468	Hansgrohe Logis 120 keukenmengkraan Cool Start EcoClick 1-greeps	chroom	1	103,30

Hansgrohe Logis 150 wastafelmengkraan 1-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 150. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop. De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 109 mm. De kraan functioneert door middel van duurzame keramische stopkranen die 90° draaien, geschikt voor geisers, de kraan is voorzien van een G 1.¼" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikscomfort. De montage is eenvoudig dankzij de G ☐" flexibele aansluitslangen. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690469	Hansgrohe Logis 150 wastafelmengkraan met pop-up waste, 1-greeps	chroom	1	210,40
690470	Hansgrohe Logis 150 wastafelmengkraan draaibare uitloop zonder waste, 1-greeps	chroom	1	92,40

Hansgrohe Logis inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan

Conditiegroep : 01631

Wandmontage. Plaatsing van de greep is naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690488	Hansgrohe Logis inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan	1	200,45

Hansgrohe Logis 150 wastafelmengkraan 2-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 150. Vrijstaande uitvoering, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 145 mm. De uitloop heeft een draaibereik van 120° en biedt daardoor meer bewegingsvrijheid bijvoorbeeld bij het vullen van een hoge vaas. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van duurzame keramische stopkranen die 90° draaien. Geschikt voor geisers. De kraan is voorzien van een G 1.¼" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikscomfort. De montage is eenvoudig dankzij de G ☐" flexibele aansluitslangen. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690471	Hansgrohe Logis 150 wastafelmengkraan draaibare uitloop 2-greeps	chroom	1	97,75

Hansgrohe Logis 160 CoolStart EcoClick keukenmengkraan

Conditiegroep : 61631

Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart energie en kosten. De uitloop heeft een draaibereik van 360°.
Vormt een normale straal. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door, keramisch mengsysteem. De montage is eenvoudig dankzij de G ☐" flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690472	Hansgrohe Logis160 CS-EC keukenmengkraan 1-greeps	chroom	1	117,60

Hansgrohe Logis 190 wastafelmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 190. Greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop. De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 166 mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Geschikt voor geisers. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info		verp.	prijs/st
690473	Hansgrohe Logis 190 wastafelmengkraan 1-greeps zonder waste	chroom	hoge uitloop	1	128,65
690474	Hansgrohe Logis 190 wastafelmengkraan 1-greeps met waste	chroom	hoge uitloop	1	134,50

Hansgrohe Logis 210 wastafelmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61631

artikelnr	omschrijving	info		verp.	prijs/st
690475	Hansgrohe Logis 210 wastafelmengkraan 1-greeps met waste	chroom	hoge uitloop	1	169,60
690476	Hansgrohe Logis 210 wastafelmengkraan 1-greeps zonder waste	chroom	hoge uitloop	1	163,80

Hansgrohe Focus

Hansgrohe Focus 70 toiletkraan voor koud water

Conditiegroep : 61630

ComfortZone: 70, greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 101mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Alleen geschikt voor koud water. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690496	Hansgrohe Focus 70 toiletkraan	chroom	1	91,75

Hansgrohe Focus 70 wastafelmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

ComfortZone: 70, greepvariant: rechte greep Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 101mm.
Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers. De kraan is voorzien van een comfortabele PushOpen G 1 ¼" afvoergarnituur. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels . Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690497	Hansgrohe Focus 70 wastafelmengkraan 1-greeps	chroom	1	97,95
690498	Hansgrohe Focus 70 wastafelmengkraan 1-greeps, met ketting	chroom	1	91,05
690499	Hansgrohe Focus 70 wastafelmengkraan 1-greeps, met waste	chroom	1	98,80
690500	Hansgrohe Focus 70 wastafelmengkraan 1-greeps, zonder waste	chroom	1	91,05
690503	Hansgrohe Focus 70 CoolStart wastafelmengkraan 1-greeps, met waste	chroom	1	98,80

Hansgrohe Focus 70 Care wastafelmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

Met verlengde greep en Pop-Up afvoergarnituur. ComfortZone: 70. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 101mm. Vormt een laminaire straal. De kraan functioneert door middel van een Duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers, de kraan is voorzien van een G 1 ¼" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikscomfort. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690501	Hansgrohe Focus 70 Care wastafelmengkraan 1-greeps, Pop-Up	chroom	1	121,90
690502	Hansgrohe Focus 70 Care wastafelmengkraan 1-greeps, zonder waste	chroom	1	110,80

Hansgrohe Focus 100 wastafelmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

Met of zonder CoolStart en waste. ComfortZone: 100, reepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 119mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers. De kraan is voorzien van een G 1 ¼" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikscomfort. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal.

Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal. Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart energie en kosten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690506	Hansgrohe Focus 100 wastafelmengkraan 1-greeps, met waste	chroom	1	125,50
690510	Hansgrohe Focus 100 wastafelmengkraan 1-greeps, zonder waste	chroom	1	124,20
690507	Hansgrohe Focus 100 CoolStart wastafelmengkraan 1-greeps, met waste	chroom	1	125,50
690508	Hansgrohe Focus 100 CoolStart wastafelmengkraan 1-greeps, zonder waste	chroom	1	124,20

Hansgrohe Focus 100 Care wastafelmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

Met verlengde greep. ComfortZone: 100. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 119mm. Vormt een laminaire straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart energie en kosten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690512	Hansgrohe Focus 100 Care CoolStart wastafelmengkraan 1-greeps, met waste	chroom	1	136,90
690513	Hansgrohe Focus 100 Care Pop-Up wastafelmengkraan 1-greeps, met waste	chroom	1	149,85
690514	Hansgrohe Focus 100 Care wastafelmengkraan 1-greeps, zonder waste	chroom	1	136,90

Hansgrohe Focus 160 keukenmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een draaibereik van 360°. Vormt een normale straal. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door en functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690515	Hansgrohe Focus 160 CoolStart EcoClick keukenmeng-kraan 1-greeps	chroom	1	118,95
690516	Hansgrohe Focus 160 keukenmengkraan 1-greeps	chroom	1	114,55

Hansgrohe Focus 190 wastafelmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

ComfortZone: 190, greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 159mm.
Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen, toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690517	Hansgrohe Focus 190 wastafelmengkraan 1-greeps, zonder waste	chroom	1	159,10
690518	Hansgrohe Focus 190H wastafelmengkraan 1-greeps, met waste	chroom	1	165,80

Hansgrohe Focus 240 keukenmengkraan 1-greeps, met uittrekbare vuistdouche

Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een draaibereik van 150°. Vormt een laminaire straal en douchestraal. De douchestraal kan vastgezet worden, de normale straal stroomt weer na een druk op de knop. De MagFit magnetische douchehouder houdt de uittrekbare uitloop op de juiste plaats. Quick-Connect doucheslang. De kraan laat maximaal 9,5 liter water per minuut door. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes.
De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690521	Hansgrohe Focus 240 keukenmengkraan 1-greeps, met vuistdouche	chroom	1	258,30

Hansgrohe Focus 240 wastafelmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

ComfortZone: 240, greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. De draaibare uitloop biedt meer bewegingsvrijheid bijvoorbeeld bij het vullen van een hoge vaas. De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 160mm. De uitloop heeft een draaibereik van 120° wat meer bewegingsvrijheid biedt bij bijvoorbeeld bij het vullen van een hoge vaas. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers, de kraan is voorzien van een G 1 ¼" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikscomfort.
De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels . Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690522	Hansgrohe Focus 240 Pup-Up wastafelmengkraan 1-greeps, hoge uitloop	chroom	1	197,95
690523	Hansgrohe Focus 240 wastafelmengkraan 1-greeps, zonder waste, hoge uitloop	chroom	1	191,20

Hansgrohe Focus 260 keukenmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een draaibereik van 110°, 150° of 360°, instelbaar in 3 standen. Vormt een normale straal. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690524	Hansgrohe Focus 260 keukenmengkraan 1-greeps, hoge uitloop	chroom	1	179,45

Hansgrohe Focus 280 keukenmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een draaibereik van 110°, 150° of 360°, instelbaar in 3 standen. Vormt een normale straal. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690525	Hansgrohe Focus 280 keukenmengkraan 1-greeps	chroom	1	203,80

Hansgrohe Focus opbouw badmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een voorsprong van 172 mm - 179,5 mm. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes.
Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Het water stroomt altijd eerst uit de baduitloop bij het openen van de kraan. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690491	Hansgrohe Focus opbouw badmengkraan 1-greeps	chroom	1	124,85

Hansgrohe Focus opbouw keukenmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

Wandmontage. De uitloop heeft een draaibereik van 360°. Vormt een normale straal. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690495	Hansgrohe Focus opbouw keukenmengkraan 1-greeps	chroom	1	172,10

Hansgrohe Focus opbouw douchemengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

Hansgrohe Focus E2 douchekraan zonder omstel met koppelingen h.o.h. afstand= 15cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690494	Hansgrohe Focus opbouw douchemengkraan 1-greeps	chroom	1	104,25

Hansgrohe Talis E

Hansgrohe Talis E toiletkraan 80 koud water

Conditiegroep : 61630

Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 96mm. ComfortZone: 80, dit biedt voldoende ruimte voor de belangrijkste handelingen bij kleinere wastafels. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Voor koud water aansluiting. Let op! Exclusief afvoergarnituur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690896	Hansgrohe Talis E toiletkraan 80 koud water	chroom	1	118,15

Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart

Conditiegroep : 61630

Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 96mm. ComfortZone: 80, dit biedt voldoende ruimte voor de belangrijkste handelingen bij kleinere wastafels. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Koud water in middenpositie, dit bespaart energie en kosten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690894	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart - G1¼ afvoergarnituur met trekstang	chroom	1	133,05
690895	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart - zonder afvoergarnituur	chroom	1	126,10

Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 80

Conditiegroep : 61630

Dit model is voorzien van een G1¼ push-open afvoergarnituur. Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 96mm. ComfortZone: 80, dit biedt voldoende ruimte voor de belangrijkste handelingen bij kleinere wastafels. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690897	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 80	chroom	1	133,05

Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart

Conditiegroep : 61630

Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 112mm. ComfortZone: 110. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Koud water in middenpositie, dit bespaart energie en kosten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690890	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart - G1¼ afvoergarnituur met trekstang	chroom	1	161,60
690891	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart - zonder afvoergarnituur	chroom	1	154,65

Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 110

Conditiegroep : 61630

Dit model is voorzien van een G1¼ push-open afvoergarnituur. Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 112mm. ComfortZone: 110. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690889	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 110	chroom	1	161,60

Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 240

Conditiegroep : 61630

Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 183mm. ComfortZone: 240. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief afvoergarnituur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690893	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 240 - G1¼ afvoergarnituur met trekstang	chroom	1	256,10
690892	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 240 - zonder afvoergarnituur	chroom	1	249,40

Hansgrohe Croma

Hansgrohe Croma 100 handdouche 1Jet Vario

Conditiegroep : 61630

Kiezen uit vier straalsoorten: rain krachtige straal, krachtige shampoostraal, normale straal en massagestraal. Je kiest je favoriete waterstraal door aan de straalschijf te draaien. Dankzij EcoSmart bespaart u tot maar liefst 60% water en verbruikt de hoofddouche nooit meer dan 9 liter water per minuut.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690596	Hansgrohe Croma 100 VA ES handdouche 9 L/min	chroom	1	38,10
690597	Hansgrohe Croma 100 VA handdouche	chroom	1	32,65

Hansgrohe Croma 160 showerpipe

Conditiegroep : 61630

Met Ecostat Comfort douchekraan thermostatisch hart-op-hart afstand 15cm met 100 Vario hand- met Croma ø16cm hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690598	Hansgrohe Croma 160 ES showerpipe douche 9 L/min	chroom	1	497,20

Hansgrohe Croma 220 showerpipe EcoSmart

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 220 mm, verstelbare straalhoek. Vormt een RainAir volle zachte regenstraal. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is 400 mm lang. De douche-arm is zwenkbaar, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche. Thermostaat Ecostat Comfort zorgt voor een comfortabele bediening. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Bediening door draaien aan de grepen. Opbouwmontage op de wand. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Handdouchehouder in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690599	Hansgrohe Croma 220 ES showerpipe 9 L/min	chroom	1	710,55

Hansgrohe Croma showerpipe 220 1Jet met badthermostaat

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 220 mm. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Vormt een RainAir volle zachte regenstraal. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is zwenkbaar, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche. Thermostaat Ecostat Comfort zorgt voor een comfortabele bediening. Max. waterdoorstroom baduitloop 20 liter water per minuut. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Bediening door draaien aan de grepen. Opbouwmontage op de wand. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Handdouchehouder in hoogte verstelbaar. Bestaande uit: hoofddouche 220 1Jet, handdouche Vario, doucheslang 200 cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690600	Hansgrohe Croma 220 showerpipe Airbad	chroom	1	910,65

Hansgrohe Croma showerpipe 220 1Jet met thermostaat

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 220 mm. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Vormt een RainAir volle zachte regenstraal. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is 400 mm lang. De douche-arm is zwenkbaar, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche. Thermostaat Ecostat Comfort zorgt voor een comfortabele bediening. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Bediening door draaien aan de grepen. Opbouwmontage op de wand. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Handdouchehouder in hoogte verstelbaar. Bestaande uit: doucheslang 160 cm, handdouche Vario, hoofddouche 220 1Jet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690601	Hansgrohe Croma 220 showerpipe douche	chroom	1	714,20

Hansgrohe Croma hoofddouche 280 1Jet

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 280 mm. Dankzij het kogelgewricht is de straalhoek van de hoofddouche verstelbaar. Vormt een RainAir volle zachte regenstraal. De afdekplaat is volledig verchroomd, gemaakt van metaal. De afdekplaat kan voor reiniging van de hoofddouche verwijderd worden. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690602	Hansgrohe Croma 280 hoofddouche 1J	chroom	1	350,60

Hansgrohe Croma hoofddouche 280 1Jet EcoSmart 9 L/min

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 280 mm. Dankzij het kogelgewricht is de straalhoek van de hoofddouche verstelbaar. Vormt een RainAir volle zachte regenstraal. De afdekplaat is volledig verchroomd, gemaakt van metaal. De afdekplaat kan voor reiniging van de hoofddouche verwijderd worden. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. EcoSmart: waterdoorstroom max. 9 L/min.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690603	Hansgrohe Croma 280 hoofddouche ES 1J 9 L/m	chroom	1	350,60

Hansgrohe Croma Select E

Hansgrohe Croma Select E showerpipe 180 2jet met badthermostaat

Conditiegroep : 61630

Croma Select E 180 2Jet hoofddouche. De douchekop heeft een oppervlakte van 180 mm x 180 mm. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Vormt een Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is zwenkbaar, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche. Thermostaat Ecostat Comfort zorgt voor een comfortabele bediening. De baduitloop laat maximaal 20 liter water per minuut door. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Bediening door draaien aan de grepen. Opbouwmontage op de wand. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Handdouchehouder in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690539	Hansgrohe Croma Select E180 2J showerpipe bad	wit/chroom	1	856,30

Hansgrohe Croma Select E showerpipe 180 2jet met thermostaat

Conditiegroep : 61630

Croma Select E 180 2Jet hoofddouche. De douchekop heeft een oppervlakte van 180 mm x 180 mm. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Vormt een Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is zwenkbaar, 400mm lang, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche. Thermostaat Ecostat Comfort zorgt voor een comfortabele bediening. De baduitloop laat maximaal 20 liter water per minuut door. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Bediening door draaien aan de grepen. Opbouwmontage op de wand. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Handdouchehouder in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690540	Hansgrohe Croma Select E180 2J showerpipe	wit/chroom	1	708,85

Hansgrohe Croma Select E douchesysteem met Ecostat E thermostaat, inbouw

Conditiegroep : 61630

Douchesysteem bestaande uit hoofddouche 180 2Jet, handdouche110 1Jet, douchearm E 38,9cm, doucheslang (125cm) wandhouder Porter S, muuraansluiting met terugslagklep, themostaat afbouwdeel voor 2 functies en een inbouwdeel iBox Universal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690541	Hansgrohe Croma Select E180 ES showerset	chroom	1	976,10

Hansgrohe Croma Select E handdouche 110 1 Jet

Conditiegroep : 61630

Toepassingsgebied: douchekranen, bad. De grote douchekop heeft een diameter van 110 mm en biedt daardoor groots doucheplezier. 1 straalsoort. Vormt een Rain krachtige regenstraal. Vorm: softcube, oppervlak afdekplaat: De afdekplaat van de zijdouche is wit.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690542	Hansgrohe Croma Select E1J handdouche	wit/chroom	1	36,25

Hansgrohe Croma Select E badset 1Jet met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal. De douchekop heeft een diameter van 110 mm, verchroomde wandsteunen. Bestaat uit handdouche, wandhouder en doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690543	Hansgrohe Croma Select E1J badset, doucheslang 125cm	wit/chroom	1	60,40
690544	Hansgrohe Croma Select E1J badset, doucheslang 160cm	wit/chroom	1	63,95

Hansgrohe Croma Select E handdouche 110 1Jet EcoSmart

Conditiegroep : 61630

Toepassingsgebied: douchekranen, bad. De grote douchekop heeft een diameter van 110 mm en biedt daardoor groots doucheplezier. 1 straalsoort. Vormt een Rain krachtige regenstraal, vorm: rond. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Oppervlak afdekplaat: de afdekplaat van de zijdouche is wit.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690547	Hansgrohe Croma Select E1J ES handdouche 7 L/min	wit/chroom	1	36,25
690548	Hansgrohe Croma Select E1J ES handdouche 9 L/min	wit/chroom	1	36,25

Hansgrohe Croma Select E badset Vario/Porter'S met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, IntenseRain, TurboRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De douchekop heeft een diameter van 110 mm, verchroomde wandsteunen. Bestaat uit handdouche Vario, wandhouder Porter S en doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690551	Hansgrohe Croma Select E1JVA badset, doucheslang 125cm	wit/chroom	1	72,45
690552	Hansgrohe Croma Select E1JVA badset, doucheslang 160cm	wit/chroom	1	76,15

Hansgrohe Croma Select E douchesysteem Vario met Ecostat Comfort thermostaat en glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Bestaat uit doucheset Vario met Unica Croma glijstang en doucheset Comfort opbouw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690553	Hansgrohe Croma Select E1JVA doucheset, glijstang 65cm	wit/chroom	1	300,80
690554	Hansgrohe Croma Select E1JVA doucheset, glijstang 90cm	wit/chroom	1	306,80

Hansgrohe Croma Select E douchesysteem Vario met Unica glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Verchroomde wandsteunen, bestaat uit handdouche 110 Vario, glijstang en doucheslang 160cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690556	Hansgrohe Croma Select E1JVA glijstangset 65cm	wit/chroom	1	107,30
690558	Hansgrohe Croma Select E1JVA glijstangset 90cm	wit/chroom	1	113,20

Hansgrohe Croma Select E handdouche 110 Vario

Conditiegroep : 61630

De grote douchekop heeft een diameter van 110 mm en biedt daardoor groots doucheplezier. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. 3 straalsoorten. Vormt een Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Vorm: rond. Oppervlak afdekplaat: de afdekplaat van de zijdouche is wit.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690561	Hansgrohe Croma Select E1JVA handdouche	wit/chroom	1	48,30

Hansgrohe Croma Select S

Hansgrohe Croma Select S douchesysteem met Ecostat S thermostaat

Conditiegroep : 61630

Douchesysteem bestaat uit hoofddouche 180 2Jet, douchearm 38,9cm, Croma Select S 1Jet handdouche, doucheslang 125cm, wandhouder Porter S, muuraansluitbocht S zonder terugslagklep, thermostaat afbouwdeel voor 2 functies en inbouwdeel iBox Universal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690562	Hansgrohe Croma Select S Estat doucheset	chroom	1	976,10

Hansgrohe Croma Select S badset met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, IntenseRain, TurboRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De douchekop heeft een diameter van 110 mm, verchroomde wandsteunen. Set bestaat uit handdouche Vario, wandhouder Porter S en doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690563	Hansgrohe Croma Select SVA badset, doucheslang 125cm	wit/chroom	1	72,45
690564	Hansgrohe Croma Select SVA badset, doucheslang 160cm	wit/chroom	1	76,15

Hansgrohe Croma Select S opbouw douchesysteem Vario met EcoStat Comfort thermostaat en glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, IntenseRain, TurboRain. Bestaat uit doucheset Vario en douchethermostaat Comfort opbouw. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690565	Hansgrohe Croma Select S VA combi doucheset, glijstang 65cm	wit/chroom	1	300,80
690566	Hansgrohe Croma Select S VA combi doucheset, glijstang 90cm	wit/chroom	1	306,80

Hansgrohe Croma Select S doucheset Vario met EcoSmart met Crometta Unica glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Verchroomde wandsteunen, bestaat uit handdouche 110 Vario EcoSmart 9 L/min, glijstang en doucheslang 160cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690568	Hansgrohe Croma Select S VA ES glijstangset 65cm, 9 L	wit/chroom	1	107,30
690569	Hansgrohe Croma Select S VA ES glijstangset 90cm, 9 L	wit/chroom	1	113,20

Hansgrohe Croma Select S doucheset Vario met Croma Unica glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Verchroomde wandsteunen, bestaat uit handdouche, glijstang en doucheslang 160cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690570	Hansgrohe Croma Select S VA glijstangset 65cm	wit/chroom	1	107,30
690571	Hansgrohe Croma Select S VA glijstangset 90cm	wit/chroom	1	113,20

Hansgrohe Croma Select S handdouche Vario

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De handdouchehouder is traploos verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690573	Hansgrohe Croma Select S VA handdouche	wit/chroom	1	48,30

Hansgrohe Croma Select S handdouche 110 Vario EcoSmart 9 L/min

Conditiegroep : 61630

De grote douchekop heeft een diameter van 110 mm en biedt daardoor groots doucheplezier. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. 3 straalsoorten. Vormt een Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Vorm: rond. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Oppervlak afdekplaat: de afdekplaat van de zijdouche is wit.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690574	Hansgrohe Croma Select S 110 VA handdouche	wit/chroom	1	48,30

Hansgrohe Croma Select S hoofddouche 180 2Jet

Conditiegroep : 61630

De douchekop heeft een doorsnee van 180 mm. Vormt een Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De afdekplaat is volledig verchroomd of wit. De afdekplaat is gemaakt van kunststof. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690577	Hansgrohe Croma Select S 180 2J hoofddouche	chroom	1	240,85
690578	Hansgrohe Croma Select S 180 2J hoofddouche	wit/chroom	1	240,85

Hansgrohe Croma Select S showerpipe 180 2Jet

Conditiegroep : 61630

Croma Select S 180 2Jet hoofddouche. De douchekop heeft een oppervlakte van 180 mm x 180 mm. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Vormt een Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is zwenkbaar, 400mm lang, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690581	Hansgrohe Croma Select S 180 2J showerpipe	wit/chroom	1	708,85

Hansgrohe Croma Select S badset

Conditiegroep : 61630

Porter'S badset met Croma Select S 1jet handdouche met wandhouder met Isiflex B doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690582	Hansgrohe Croma Select S 1J badset 125cm	wit/chroom	1	60,40
690583	Hansgrohe Croma Select S 1J badset 160cm	wit/chroom	1	63,95

Hansgrohe Croma Select S handdouche

Conditiegroep : 61630

Select S handdouche 1Jet 1/2" x ø11cm met rain regenstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690586	Hansgrohe Croma Select S 1J ES handdouche	wit/chroom	1	36,25
690587	Hansgrohe Croma Select S 1J ES handdouche 7 L/min	wit/chroom	1	36,25
690588	Hansgrohe Croma Select S 1J ES handdouche 9 L/min	wit/chroom	1	36,25

Hansgrohe Crometta

Hansgrohe Crometta badset 1Jet met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, diameter handdouche 100 mm, verchroomde wandsteunen. Bestaande uit handdouche 100 1Jet, wandhouder Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690604	Hansgrohe Crometta 1J badset, doucheslang 125cm	wit/chroom	1	37,25
690605	Hansgrohe Crometta 1J badset, doucheslang 160cm	wit/chroom	1	39,70
690607	Hansgrohe Crometta 1J ES badset, doucheslang 125cm	wit/chroom	1	37,15
690608	Hansgrohe Crometta 1J ES badset, doucheslang 160cm	wit/chroom	1	39,90

Hansgrohe Crometta doucheset 1Jet met Unica Croma glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, diameter handdouche 100 mm. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Volledig verchroomde douchehouder. De vlakke glijstang is 22 mm breed, verchroomde wandsteunen. Bestaande uit handdouche 100 1Jet, glijstang 65 cm, doucheslang 160 cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690606	Hansgrohe Crometta 1J doucheset 65cm	wit/chroom	1	52,80
690609	Hansgrohe Crometta 1J ES doucheset 65cm, 9 L/m	wit/chroom	1	52,80
690610	Hansgrohe Crometta 1J ES doucheset 90cm, 9 L/m	wit/chroom	1	59,20
690612	Hansgrohe Crometta 1J Green doucheset 65cm, 6 L/m	wit/chroom	1	52,80
690615	Hansgrohe Crometta 1J UN doucheset 90cm	wit/chroom	1	59,20

Hansgrohe Crometta handdouche

Conditiegroep : 61630

Diameter douchekop 100 mm. 1 straalsoort, Rain krachtige regenstraal, lood- en nikkelvrije doorvoer, geschikt tegen allergie incl. uitspoelbaar vuilfilter EcoSmart: waterdoorstroom max. 9 l/min. Kiwa K6053 Showers.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690611	Hansgrohe Crometta 1J ES handdouche 9 L/m	wit/chroom	1	20,50
690613	Hansgrohe Crometta 1J Green handdouche 6 L/m	wit/chroom	1	20,50
690614	Hansgrohe Crometta 1J handdouche	wit/chroom	1	20,50

Hansgrohe Crometta E240 hoofddouche

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 240 x 240 mm, straalhoek hoofddouche verstelbaar. Rain krachtige regenstraal, volledig verchroomde straalplaat. Afdekplaat van kunststof. EcoSmart: waterdoorstroom max. 9 l/min. Kiwa K6053 Showers.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690616	Hansgrohe Crometta E240 1J ES hoofddouche 9 L/m	chroom	1	218,95
690618	Hansgrohe Crometta E240 1J hoofddouche	chroom	1	218,95
690619	Hansgrohe Crometta E240 1J LP 0,2B hoofddouche	chroom	1	218,95

Hansgrohe Crometta E240 showerpipe

Conditiegroep : 61630

Crometta E 240 hoofddouche, afmeting straalplaat 240 x 240 mm, verstelbare straalhoek. Rain krachtige regenstraal, volledig verchroomde straalplaat, douche-arm 350 mm. Ecostat 1001 CL opbouw douchethermostaat, SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar, bediening door draaien, hartafstand 150 mm ± 12 mm en in hoogte verstelbare handdouchehouder.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690617	Hansgrohe Crometta E240 1J ES showerpipe 9 L/m	chroom	1	484,25
690620	Hansgrohe Crometta E240 1J showerpipe	chroom	1	484,35
690621	Hansgrohe Crometta E240 showerpipe bad	chroom	1	678,95

Hansgrohe Crometta S240 hoofddouche

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 240 x 240 mm, straalhoek hoofddouche verstelbaar. Rain krachtige regenstraal, volledig verchroomde straalplaat. Afdekplaat van kunststof. EcoSmart: waterdoorstroom max. 9 l/min. Kiwa K6053 Showers.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690622	Hansgrohe Crometta S240 1J ES hoofddouche 9 L/m	chroom	1	218,95
690624	Hansgrohe Crometta S240 1J hoofddouche	chroom	1	218,95
690625	Hansgrohe Crometta S240 1J LP 0,2B hoofddouche	chroom	1	218,95

Hansgrohe Crometta S240 showerpipe

Conditiegroep : 61630

Crometta S 240 hoofddouche, diameter straalplaat 240 mm met verstelbare straalhoek, krachtige "RAIN" regenstraal. Volledig verchroomde straalplaat, douche-arm 350 mm, draai bediening. Ecostat 1001 CL opbouw douchethermostaat. SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Hartafstand 150 mm ± 12 mm, in hoogte verstelbare handdouchehouder.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690623	Hansgrohe Crometta S240 1J ES showerpipe 9 L/m	chroom	1	484,25
690626	Hansgrohe Crometta S240 1J showerpipe	chroom	1	484,35
690627	Hansgrohe Crometta S240 showerpipe bad	chroom	1	678,95
690628	Hansgrohe Crometta S240 showerpipe Reno	chroom	1	408,45

Hansgrohe Crometta VA badset met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. Wisselen straalsoort door draaien straalplaat, diameter handdouche 100 mm. Meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang, verchroomde wandsteunen. Handdouche Vario, wandhouder Porter S, doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690629	Hansgrohe Crometta VA badset 125cm	wit/chroom	1	39,70
690630	Hansgrohe Crometta VA badset 160cm	wit/chroom	1	42,50
690631	Hansgrohe Crometta VA badset 125cm + glijstang 65cm en zeepschaal	wit/chroom	1	59,45
690634	Hansgrohe Crometta VA ES badset 125cm, 9 L/m	wit/chroom	1	39,90
690635	Hansgrohe Crometta VA ES badset 160cm, 9 L/m	wit/chroom	1	42,40

Hansgrohe Crometta VA doucheset met Unica glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, IntenseRain, wisselen straalsoort door draaien straalplaat. Diameter handdouche 100 mm. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Volledig verchroomde douchehouder. De vlakke glijstang is 22 mm breed, verchroomde wandsteunen. Handdouche 100mm, Vario glijstang 65cm, doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690632	Hansgrohe Crometta VA doucheset 65cm	wit/chroom	1	55,35
690633	Hansgrohe Crometta VA doucheset 90cm	wit/chroom	1	61,85
690636	Hansgrohe Crometta VA ES doucheset 65cm, 9 L/m	wit/chroom	1	55,55
690637	Hansgrohe Crometta VA ES doucheset 90cm, 9 L/m	wit/chroom	1	61,75
690639	Hansgrohe Crometta VA Green doucheset 65cm, 6 L/m	wit/chroom	1	55,55

Hansgrohe Crometta VA handdouche

Conditiegroep : 61630

Diameter douchekop 100 mm, wisselen straalsoort door draaien straalplaat, 2 straalsoorten. Vormt een Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. De afdekplaat van de zijdouche is wit.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690638	Hansgrohe Crometta VA ES handdouche 9 L/m	wit/chroom	1	23,30
690640	Hansgrohe Crometta VA Green handdouche 6 L/m	wit/chroom	1	23,30
690641	Hansgrohe Crometta VA handdouche	wit/chroom	1	23,30

Hansgrohe Crometta VA glijstang

Conditiegroep : 61630

Volledig verchroomde douchehouder. De handdouchehouder is verstelbaar in 2 posities, verchroomde wandsteunen, variabele wandsteun.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690642	Hansgrohe Crometta VA Reno glijstang 105cm		1	63,85
690643	Hansgrohe Crometta VA Reno glijstang 72cm		1	57,85

Hansgrohe Crometta opbouw douchesysteem Vario

Conditiegroep : 61630

Met EcoStat 1001 CL thermostaat en glijstang 65 cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690644	Hansgrohe Crometta VA1001 douchecombinatie 65cm	wit/chroom	1	233,00

Hansgrohe Crometta 100 doucheset

Conditiegroep : 61630

Doucheset 1Jet EcoSmart 9 l/min met Unica Croma glijstang 65 cm. Biedt de Rain krachtige regenstraal. De handdouchehouder is traploos verstelbaar metverchroomde wandsteunen. Handdouche en glijstang 65 cm met doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690648	Hansgrohe Crometta100 1J ES doucheset 65cm, 9 L/m	wit/chroom	1	76,00

Hansgrohe Crometta 100 badset met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, verchroomde wandsteunen. Handdouche 100 1Jet wandhouder Porter S doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690646	Hansgrohe Crometta100 1J ES badset 125cm, 9 L/m	wit/chroom	1	47,05
690647	Hansgrohe Crometta100 1J ES badset 160cm, 9 L/m	wit/chroom	1	49,55

Hansgrohe Crometta 100 handdouche

Conditiegroep : 61630

Douchekop 100 mm, 1 straalsoort, vormt een Rain krachtige regenstraal. Druk bij gebruik: voor min. 1 bar en max. 6 bar. EcoSmart: waterdoorstroom max. 9 l/min. Grijze straalplaat.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690651	Hansgrohe Crometta100 1J ES handdouche 9 L/m	wit/chroom	1	23,50
690652	Hansgrohe Crometta100 1J handdouche	wit/chroom	1	23,50

Hansgrohe Crometta 100 glijstangset

Conditiegroep : 61630

Met Unica Croma glijstang. Biedt de Rain krachtige regenstraal, verchroomde wandsteunen. Handdouche 100 1Jet, glijstangset met doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690653	Hansgrohe Crometta100 1J UN glijstangset 65cm	wit/chroom	1	76,00
690654	Hansgrohe Crometta100 1J UN glijstangset 90cm	wit/chroom	1	82,20

Hansgrohe Crometta 100 glijstangset

Conditiegroep : 61630

Vario glijstangcombinatie, chroom/wit, handdouche kunststof, handdouche met verstelbare straal, met zeepschaal, accentkleur wit, handdouche met anti-kalk systeem, met slang, lengte doucheslang 1600mm, doucheslang kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690662	Hansgrohe Crometta100 VA glijstangset 65cm	wit/chroom	1	82,30
690663	Hansgrohe Crometta100 VA glijstangset 90cm	wit/chroom	1	88,60

Hansgrohe Crometta 160 showerpipe

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, normale straal, krachtige shampoostraal, massagestraal. Wisselen straalsoort door draaien straalplaat. Diameter handdouche 100 mm. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Verchroomde wandsteunen. Handdouche, Vario glijstang met doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690665	Hansgrohe Crometta160 1J ES showerpipe 9 L/m	wit/chroom	1	469,25
690666	Hansgrohe Crometta160 1J showerpipe	wit/chroom	1	469,25

Hansgrohe Ecostat

Hansgrohe Ecostat douche thermostaat Comfort Care, opbouw

Conditiegroep : 61630

Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Dankzij de EcoSmart ecostop bespaart u water en laat de kraan niet meer dan 10 liter water per minuut door, door de knop in te drukken kan de doorstroom verhoogd worden. De kraan functioneert door middel van een duurzaam thermostaatkardoes, en een duurzame keramische stopkraan die 180° draait. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water, SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Het uitspoelbare vuilfilter beschermt de kraan tegen vuil uit leidingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690700	Hansgrohe ECO Comfort Care douchethermostaat opbouw	chroom	1	238,15
690702	Hansgrohe ECO Comfort douchethermostaat opbouw	chroom	1	223,75

Hansgrohe Ecostat E afbouwdeel thermostaat

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690703	Hansgrohe ECO E afbouwdeel thermostaatinbouw H-flow	chroom	1	390,05
690704	Hansgrohe ECO E afbouwdeel thermostaatinbouw	chroom	1	240,15
690705	Hansgrohe ECO E afbouwdeel thermostaatinbouw met omstel	chroom	1	438,05
690706	Hansgrohe ECO E afbouwdeel thermostaatinbouw met stopkraan	chroom	1	390,20

Hansgrohe Ecostat S afbouwdeel thermostaat

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690707	Hansgrohe ECO S afbouwdeel thermostaatinb H-flow	chroom	1	390,05
690708	Hansgrohe ECO S afbouwdeel thermostaatinbouw	chroom	1	240,15
690709	Hansgrohe ECO S afbouwdeel thermostaatinbouw met omstel	chroom	1	438,05
690710	Hansgrohe ECO S afbouwdeel thermostaatinbouw met stopkraan	chroom	1	390,20

Hansgrohe Ecostat badthermostaat Universal, opbouw

Conditiegroep : 61630

De kraan functioneert door middel van een duurzame keramische stopkraan en een duurzaam thermostaatkardoes. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Het uitspoelbare vuilfilter beschermt de kraan tegen vuil uit leidingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690711	Hansgrohe ECO universele badthermostaat opbouw 194mm	chroom	1	237,10
690713	Hansgrohe ECO1001CL badthermostaat opbouw 182mm	chroom	1	250,20

Hansgrohe Ecostat douche thermostaat Universal, opbouw

Conditiegroep : 61630

De kraan functioneert door middel van een duurzame keramische stopkraan en een duurzaam thermostaatkardoes. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Het uitspoelbare vuilfilter beschermt de kraan tegen vuil uit leidingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690712	Hansgrohe ECO universele douchethermostaat opbouw	chroom	1	185,55
690714	Hansgrohe ECO1001CL douchethermostaat opbouw	chroom	1	197,20

Hansgrohe Raindance E

Hansgrohe Raindance E showerpipe 360 1jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance E showerpipe is uitgevoerd met een 360x190mm straalplaat, deze is volledig verchroomd. Dit model heeft één straalsoort: RainAir (volle zachte regenstraal). Planchet vervaardigd uit veiligheidsglas. Lengte douchearm: 380mm. Uitgevoerd met ShowerTablet Select 300 opbouw douchethermostaat. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Doordat de waterdoorvoer is geïsoleerd wordt de kraan aan de buitenzijde niet heet. De thermostaat is gemakkelijk te bedienen met de select-knop. Hartafstand: 150mm ±12mm. Type handdouche: 120 3jet. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm. Wandhouder: Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690806	Hansgrohe Raindance E showerpipe 360 1jet	wit/chroom	1	1716,75
690807	Hansgrohe Raindance E showerpipe 360 1jet	chroom	1	1716,75

Hansgrohe Raindance S

Hansgrohe Raindance S hoofddouche 240 met douchearm

Conditiegroep : 61630

De Raindance S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø240mm straalplaat, deze is volledig verchroomd. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit type is voorzien van de AirPower technologie welke zorgt voor een volle zachte regenstraal. De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690765	Hansgrohe Raindance S hoofddouche 240 met douchearm	chroom	1	609,65

Hansgrohe Raindance S hoofddouche 240 met plafondaansluiting

Conditiegroep : 61630

De Raindance S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø240mm straalplaat, deze is volledig verchroomd. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit type is voorzien van de AirPower technologie welke zorgt voor een volle zachte regenstraal. De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Plafondbevestiging: 100mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690766	Hansgrohe Raindance S hoofddouche 240 met plafondaansluiting	chroom	1	561,25

Hansgrohe Raindance Select E

Hansgrohe Raindance Select E inbouw douchesysteem

Conditiegroep : 61630

Het Raindance Select E inbouw douchesysteem bestaat uit: hoofddouche 300 2jet met douchearm, handdouche 120 3jet, doucheslang 125cm, wandhouder Porter S, muuraansluitbocht S zonder terugslagklep, thermostaat afbouwdeel voor 2 functies en een inbouwdeel iBox Universal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690769	Hansgrohe Raindance Select E inbouw douchesysteem	chroom	1	1446,70

Hansgrohe Raindance Select E badset 120 3jet met doucheslang 160cm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E badset is voorzien van een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Lengte doucheslang: 160cm. Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Type wandhouder: Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690773	Hansgrohe Raindance Select E badset 120 3jet met doucheslang 160cm	chroom	1	125,70
690774	Hansgrohe Raindance Select E badset 120 3jet met doucheslang 160cm	wit/chroom	1	125,70

Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 65

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E doucheset bestaat uit handdouche 120 3jet EcoSmart, deze heeft een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang S puro 65cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Lengte Isiflex EcoSmart doucheslang: 160cm. Casetta Select E zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690779	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 65	chroom	1	185,75
690780	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 65	wit/chroom	1	185,75

Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 90

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E doucheset bestaat uit handdouche 120 3jet EcoSmart, deze heeft een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang S puro 90cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Lengte Isiflex EcoSmart doucheslang: 160cm. Casetta Select E zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690781	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 90	chroom	1	192,05
690782	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 90	wit/chroom	1	192,05

Hansgrohe Raindance Select E handdouche 120 3jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E handdouche is voorzien van een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). De handdouche is uitgevoerd met een lood- en nikkelvrije doorvoer, geschikt tegen allergie. De handdouche is tevens voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690785	Hansgrohe Raindance Select E handdouche 120 3jet	chroom	1	89,15
690770	Hansgrohe Raindance Select E handdouche 120 3jet	wit/chroom	1	89,15

Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 65

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E doucheset bestaat uit handdouche 120 3jet, deze heeft een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang S puro 65cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Lengte Isiflex EcoSmart doucheslang: 160cm. Casetta Select E zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690786	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 65	chroom	1	185,75
690787	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 65	wit/chroom	1	185,75

Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 90

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E doucheset bestaat uit handdouche 120 3jet, deze heeft een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang S puro 90cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Lengte Isiflex EcoSmart doucheslang: 160cm. Casetta Select E zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690788	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 90	chroom	1	192,05
690789	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 90	wit/chroom	1	192,05

Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 met plafondaansluiting

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E hoofddouche is uitgevoerd met een 300x160mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. Deze kun je eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Plafondbevestiging: 100mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690790	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet met plafondaansluiting	chroom	1	570,45
690799	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet met plafondaansluiting	wit/chroom	1	570,45

Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 met douchearm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E hoofddouche is uitgevoerd met een 300x160mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. Deze kun je eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690791	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet met douchearm	chroom	1	607,45
690792	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet met douchearm	wit/chroom	1	607,45

Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 2jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E showerpipe is uitgevoerd met een 300x160mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). Planchet vervaardigd uit veiligheidsglas. Lengte douchearm: 380mm. Uitgevoerd met ShowerTablet Select 300 opbouw douchethermostaat. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Doordat de waterdoorvoer is geïsoleerd wordt de kraan aan de buitenzijde niet heet. De thermostaat is gemakkelijk te bedienen met de select-knop. Hartafstand: 150mm ±12mm. Type handdouche: 120 3jet. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm. Wandhouder: Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690793	Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 2jet	chroom	1	1671,40
690794	Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 2jet	wit/chroom	1	1671,40

Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 3jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E showerpipe is uitgevoerd met een 300x190mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en RainStream (brede watervalstraal). Bij deze laatste optie is de waterdoorstroom bij 3 bar 19 liter per minuut. Planchet vervaardigd uit veiligheidsglas. Lengte douchearm: 380mm. Uitgevoerd met ShowerTablet Select 300 opbouw douchethermostaat. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Doordat de waterdoorvoer is geïsoleerd wordt de kraan aan de buitenzijde niet heet. De thermostaat is gemakkelijk te bedienen met de select-knop. Hartafstand: 150mm ±12mm. Type handdouche: 120 3jet. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm. Wandhouder: Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690795	Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 3jet	chroom	1	1980,95
690796	Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 3jet	wit/chroom	1	1980,95

Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart met plafondaansluiting

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E hoofddouche is uitgevoerd met een 300x160mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. Je kunt de straalplaat eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. De EcoSmart uitvoering heeft een maximale waterdoorstroom van 9 liter per minuut. Plafondbevestiging 100mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690797	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart	chroom	1	570,45
690798	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart	wit/chroom	1	570,45

Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart met douchearm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E hoofddouche is uitgevoerd met een 300x160mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. Je kunt de straalplaat eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. De EcoSmart uitvoering heeft een maximale waterdoorstroom van 9 liter per minuut. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690800	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart	chroom	1	607,45
690801	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart	wit/chroom	1	607,45

Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 3jet met douchearm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E hoofddouche is uitgevoerd met een 300x190mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. Je kunt de straalplaat eenvoudig afnemen voor reiniging. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en RainStream (brede watervalstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690802	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 3jet	chroom	1	796,95
690803	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 3jet	wit/chroom	1	796,95

Hansgrohe Raindance Select S

Hansgrohe Raindance Select S doucheset

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S doucheset bestaat uit handdouche 120, deze heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Lengte Isiflex doucheslang: 125cm. Wandhouder: Porter S. Muuraansluitbocht S (zonder terugslagklep). Thermostaat afbouwdeel voor twee functies. Inbouwdeel iBox Universal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690808	Hansgrohe Raindance Shower Select doucheset shower	chroom	1	1307,15

Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S handdouche heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). De handdouche is uitgevoerd met een lood- en nikkelvrije doorvoer, geschikt tegen allergie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690809	Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet	chroom	1	89,15
690833	Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet	wit/chroom	1	89,15

Hansgrohe Raindance Select S badset 120 3jet met doucheslang 160cm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S handdouche heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm. Wandhouder: Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690812	Hansgrohe Raindance Select S badset 120 3jet 160cm	chroom	1	125,70
690813	Hansgrohe Raindance Select S badset 120 3jet 160cm	wit/chroom	1	125,70

Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S handdouche heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). De handdouche is uitgevoerd met een lood- en nikkelvrije doorvoer, geschikt tegen allergie. De handdouche is tevens voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690832	Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart	chroom	1	89,15
690834	Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart	wit/chroom	1	89,15

Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 90

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S doucheset bestaat uit handdouche 120 3jet, deze heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang Unica S Puro 90cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Casetta S Puro zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690835	Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 90	chroom	1	191,95
690836	Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 90	wit/chroom	1	191,95

Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 65

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S doucheset bestaat uit handdouche 120 3jet, deze heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang Unica S Puro 65cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Casetta S Puro zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690840	Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 65	chroom	1	185,75
690841	Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 65	wit/chroom	1	185,75

Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met plafondaan-sluiting

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø240mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. Je kunt de straalplaat eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal).

De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Plafondbevestiging 100mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690844	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met plafondaansluiting	chroom	1	392,40
690845	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met plafondaansluiting	wit/chroom	1	392,40

Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met douchearm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø240mm straalplaat, deze is volledig verchroomd. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690846	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met douchearm	chroom	1	429,25
690847	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met douchearm	wit/chroom	1	429,25

Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 240 2jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S showerpipe is uitgevoerd met een Ø240mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). Lengte douchearm: 460mm. Uitgevoerd met Ecostat Comfort opbouw douchethermostaat. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat is gemakkelijk te bedienen door te draaien. Hartafstand: 150mm ±12mm. Type handdouche: 120 3jet. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690853	Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 240 2jet	chroom	1	1039,20
690848	Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 240 2jet	wit/chroom	1	1039,20

Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met plafondaansluiting

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø300mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. Je kunt de straalplaat eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Plafondbevestiging 100mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690854	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met plafondaansluiting	chroom	1	514,90
690855	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met plafondaansluiting	wit/chroom	1	514,90

Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met douchearm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø300mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690856	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met douchearm	chroom	1	551,65
690857	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met douchearm	wit/chroom	1	551,65

Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 300 2jet Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S showerpipe is uitgevoerd met een Ø300mm straalplaat, deze is volledig verchroomd of wit. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). Lengte douchearm: 460mm. Uitgevoerd met Ecostat Comfort opbouw douchethermostaat. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat is gemakkelijk te bedienen door te draaien. Hartafstand: 150mm ±12mm. Type handdouche: 120 3jet. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690858	Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 300 2jet	chroom	1	1233,85
690859	Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 300 2jet	wit/chroom	1	1233,85

Hansgrohe ShowerTablet

Hansgrohe ShowerTablet select badthermostaat 300, opbouw Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een voorsprong van 192 mm, h-o-h 150mm. De kraan wordt aan- en uitgezet door middel van de Select knop. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid.De thermostaatkraan wordt aan de buitenkant niet heet dankzij de geïsoleerde waterdoorvoer en is daardoor zeer veilig. Het uitspoelbare vuilfilter beschermt de kraan tegen vuil uit leidingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690668	Hansgrohe 300 opbouw badthermostaat	chroom	1	636,20
690669	Hansgrohe 300 opbouw badthermostaat	wit/chroom	1	636,20

Hansgrohe ShowerTablet select douche thermostaat 300, opbouw Conditiegroep : 61630

De kraan wordt aan- en uitgezet door middel van de Select knop. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. De thermostaatkraan wordt aan de buitenkant niet heet dankzij de geïsoleerde waterdoorvoer en is daardoor zeer veilig. Het uitspoelbare vuilfilter beschermt de kraan tegen vuil uit leidingen. H.o.h. 150mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690670	Hansgrohe 300 opbouw douchethermostaat	chroom	1	475,95
690671	Hansgrohe 300 opbouw douchethermostaat	wit/chroom	1	475,95

Hansgrohe Shower Select

Hansgrohe Shower Select stopkraan afbouwdeel 3 functies Conditiegroep : 61630

Deze start- / stopkraan set bestaat uit een rozet en functieblok.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690863	Hansgrohe Shower Select stopkraan afbouwdeel 3 functies	chroom	1	400,15

Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel Highflow Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Inbouwmontage. Waterdoorstroom boven- en onderuitgang: 42 liter per minuut. Thermostaatkardoes. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690864	Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel Highflow	chroom	1	400,15

Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel met stopkraan Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet, functieblok en een knop handdouche. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 59 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690865	Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel met stopkraan	chroom	1	554,00

Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 2 functies Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet, functieblok, geïntegreerde Fixfit wandhouder en Porter muuraansluitbocht. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Gelijktijdig gebruik van de verschillende functies is mogelijk. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 29 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690866	Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 2 functies	chroom	1	738,70

Hansgrohe Shower Select douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, rozet, functieblok en een aan-/uitknop. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één functie. Uitgevoerd met duurzame keramisch kardoes voor de temperatuurregeling, start-/stopkraan. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690867	Hansgrohe Shower Select douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan	chroom	1	461,70

Hansgrohe Shower Select douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, rozet en een functieblok. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Gelijktijdig gebruik van de verschillende functies is mogelijk. Waterdoorstroom boven- en onderuitgang: 20 liter per minuut. Uitgevoerd met duurzame keramisch kardoes voor de temperatuurregeling, start-/stopkraan. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690868	Hansgrohe Shower Select douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan	chroom	1	511,15

Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 1 functie Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet, functieblok en een aan-/uitknop. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690869	Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 1 functie	chroom	1	554,00

Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 2 functies

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 25 liter per minuut. Waterdoorstroom onderuitgang: 23 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690870	Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 2 functies	chroom	1	603,35

Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel Highflow

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Inbouwmontage. Waterdoorstroom boven- en onderuitgang: 42 liter per minuut. Thermostaatkardoes. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690872	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel Highflow	wit/chroom	1	511,05
690871	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel Highflow	zwart/chroom	1	511,05

Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan, 1 functie

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, functieblok en een knop handdouche. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690877	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan, 1 functie	wit/chroom	1	703,20
690879	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan, 1 functie	zwart/chroom	1	703,20

Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, functieblok en een knop handdouche. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 59 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690874	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan	wit/chroom	1	703,20
690873	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan	zwart/chroom	1	703,20

Hansgrohe Shower Select Glass stopkraan afbouwdeel 3 functies

Conditiegroep : 61630

Deze start- / stopkraan set wordt geleverd inclusief functieblok. Gelijktijdig gebruik van de functies is mogelijk. Inbouwmontage. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690876	Hansgrohe Shower Select Glass stopkraan afbouwdeel 3 functies	wit/chroom	1	511,05
690875	Hansgrohe Shower Select Glass stopkraan afbouwdeel 3 functies	zwart/chroom	1	511,05

Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel 2 functies

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 25 liter per minuut. Waterdoorstroom onderuitgang: 23 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690878	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel 2 functies	wit/chroom	1	769,35
690880	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel 2 functies	zwart/chroom	1	769,35

Hansgrohe Shower Select S douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, rozet, functieblok en een aan-/uitknop. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één functie. Uitgevoerd met duurzame keramisch kardoes voor de temperatuurregeling, start-/stopkraan. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690881	Hansgrohe Shower Select S douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan	chroom	1	461,70

Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 1 functie

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet, functieblok en een aan-/uitknop. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690882	Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel 1 functie	chroom	1	554,00

Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel 2 functies

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Gelijktijdig gebruik van de verschillende functies is mogelijk. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 25 liter per minuut. Waterdoorstroom onderuitgang: 23 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690883	Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel 2 functies	chroom	1	603,35

Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Inbouwmontage. Thermostaatkardoes. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690884	Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel	chroom	1	400,15

Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet, functieblok en een knop handdouche. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 59 liter per minuut. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690885	Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel met stopkraan	chroom	1	554,00

Hansgrohe Shower Select S douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, rozet en een functieblok. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Gelijktijdig gebruik van de verschillende functies is mogelijk. Waterdoorstroom boven- en onderuitgang: 20 liter per minuut. Uitgevoerd met duurzame keramisch kardoes voor de temperatuurregeling, start-/stopkraan. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690886	Hansgrohe Shower Select S douchemengkraan afbouw-deel met stopkraan	chroom	1	511,15

Hansgrohe Shower Select S stopkraan afbouwdeel 3 functies

Conditiegroep : 61630

Deze start- / stopkraan set bestaat uit een rozet en functieblok. Inbouwmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690887	Hansgrohe Shower Select S stopkraan afbouwdeel 3 functies	chroom	1	400,15

Hansgrohe inbouwdeel

Hansgrohe iBox universeel inbouwdeel

Conditiegroep : 61631

Inbouwdeel met instelbare bevestigingsflens en dichtmanchet. Geschikt voor alle Hansgrohe afbouwdelen inbouw douches, bad- en douchekranen en thermostaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690301	Hansgrohe iBox universeel inbouwdeel	1	123,40

Hansgrohe bad en douche toebehoren

Hansgrohe C wandhouder

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690677	Hansgrohe C wandhouder zonder slangaansluiting	chroom	1	21,20
690678	Hansgrohe C wandhouder	chroom	1	26,90

Hansgrohe Unica glijstang Comfort

Conditiegroep : 61630

De handdouchehouder is traploos verstelbaar met 90° instelbaar schuifstuk, draait naar links en rechts, omhoog en omlaag. De handdouchehouder is gemaakt van verchroomd metaal. De vlakke glijstang is 25 mm breed.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690680	Hansgrohe Comfort glijstang 65cm	chroom	1	194,55
690681	Hansgrohe Comfort glijstang 90cm	chroom	1	206,65
690682	Hansgrohe Comfort glijstang 110cm Links	chroom	1	328,15
690683	Hansgrohe Comfort glijstang 110cm rechts	chroom	1	328,15

Hansgrohe Comfortflex doucheslang

Conditiegroep : 61630

Hoogwaardige kunststof doucheslang met metaaleffect, eenvoudig te reinigen, gaat langer mee door knikbescherming.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690685	Hansgrohe Comfortflex doucheslang 125cm	chroom	1	17,65
690686	Hansgrohe Comfortflex doucheslang 160cm	chroom	1	18,80
690687	Hansgrohe Comfortflex doucheslang 200cm	chroom	1	23,65

Hansgrohe Comfortflex douche arm

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690690	Hansgrohe DN15 douchearm 100mm	chroom	1	72,05
690691	Hansgrohe DN15 douchearm 128mm	chroom	1	20,15
690692	Hansgrohe DN15 douchearm 230mm	chroom	1	55,35
690693	Hansgrohe DN15 douchearm 241mm	chroom	1	61,45
690694	Hansgrohe DN15 douchearm 389mm	chroom	1	86,40
690695	Hansgrohe DN15 douchearm 389mm EG 1/2"	chroom	1	83,80

Hansgrohe douchehouder badrandmontage

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690696	Hansgrohe douchehouder badrandmontage	chroom	1	116,65

Hansgrohe plafondbevestiging

Conditiegroep : 61630

Geschikt als bevestiging en verlenging.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690697	Hansgrohe E 100mm plafondbevestiging	chroom	1	56,50
690698	Hansgrohe E 300mm plafondbevestiging	chroom	1	79,80

Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit E is voorzien van een doucheslangaansluiting met kogelgewricht. Tevens voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690719	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht	chroom	1	30,25

Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht DN15

Conditiegroep : 61630

Dit model Fixfit muuraansluitbocht is vervaardigd uit metaal. Zonder terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690720	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht DN15	chroom	1	26,80

Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met klep

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit E is voorzien van een terugslagklep. Vervaardigd uit metaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690721	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met klep	chroom	1	71,50

Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht KS

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit E is voorzien van een terugslagklep. Vervaardigd uit kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690722	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht KS	chroom	1	25,75

Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met stop

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit E is voorzien van een terugslagklep en geïntegreerde stopkraan.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690723	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met stop	chroom	1	90,00

Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met wandhouder

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit E met wandhouder is voor een vaste bevestigingspositie. Geschikt voor slangen met een konische moer. Voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690718	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met wandhouder	chroom	1	81,05

Hansgrohe Fixfit muuraansluitbocht PuraVida

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit PuraVida is voorzien van een doucheslangaansluiting met kogelgewricht. Tevens voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690724	Hansgrohe Fixfit muuraansluitbocht PuraVida	chroom	1	39,70

Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met wandhouder

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit S met wandhouder is voor een vaste bevestigingspositie. Geschikt voor slangen met een konische moer. Voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690725	Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met wandhouder	chroom	1	81,05

Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht DN15

Conditiegroep : 61630

Dit model Fixfit muuraansluitbocht is vervaardigd uit metaal. Zonder terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690726	Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht DN15	chroom	1	31,10

Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met kogelgewricht

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit S is voorzien van een doucheslangaansluiting met kogelgewricht. Tevens voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690727	Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met kogelgewricht	chroom	1	34,45

Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met klep

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit S is voorzien van een terugslagklep. Vervaardigd uit metaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690728	Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met klep	chroom	1	55,95

Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht KS

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit S is voorzien van een terugslagklep. Vervaardigd uit kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690729	Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht KS	chroom	1	25,75

Hansgrohe Fixfit SRE muuraansluitbocht met wandhouder

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit SRE met wandhouder is voor een vaste bevestigingspositie. Geschikt voor slangen met een konische moer. Voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690730	Hansgrohe Fixfit SRE muuraansluitbocht met wandhouder	chroom	1	81,05

Hansgrohe Fixfit SRE muuraansluitbocht KS

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit SRE is voorzien van een terugslagklep. Vervaardigd uit kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690731	Hansgrohe Fixfit SRE muuraansluitbocht KS	chroom	1	25,75

Hansgrohe Isiflex doucheslang

Conditiegroep : 61630

De hoogwaardige Isiflex doucheslang, met metaal-effect, is voorzien van een kunststof huls waardoor deze gemakkelijk te reinigen is. Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. De doucheslang is tevens voorzien van knikbescherming.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690743	Hansgrohe Isiflex doucheslang 125cm	chroom	1	25,40
690744	Hansgrohe Isiflex doucheslang 160cm	chroom	1	27,40
690745	Hansgrohe Isiflex doucheslang 160cm	RVS-look	1	45,70
690746	Hansgrohe Isiflex doucheslang 200cm	chroom	1	29,30

Hansgrohe Metaflex doucheslang

Conditiegroep : 61630

De Metaflex doucheslang, met spiraaleffect, is voorzien van een kunststof huls waardoor deze gemakkelijk te reinigen is. De doucheslang is tevens voorzien van knikbescherming. Zonder meedraaiende wartel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690748	Hansgrohe Metaflex doucheslang 125cm	chroom	1	13,55
690749	Hansgrohe Metaflex doucheslang 150cm	chroom	1	14,60
690747	Hansgrohe Metaflex doucheslang 175cm	chroom	1	17,10
690750	Hansgrohe Metaflex doucheslang 160cm	chroom	1	14,60
690751	Hansgrohe Metaflex doucheslang 200cm	chroom	1	19,45

Hansgrohe plafondbevestiging S

Conditiegroep : 61630

De plafondbevestiging S is te gebruiken als bevestiging maar ook als verlenging van de bevestiging. Lengte: 100mm. Vervaardigd uit messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690752	Hansgrohe plafondbevestiging S 100mm	chroom	1	56,20

Hansgrohe plafondbevestiging / verlengset

Conditiegroep : 61630

Dit type plafondbevestiging is te gebruiken als bevestiging maar ook als verlenging van de bevestiging. Lengte: 100mm. Vervaardigd uit messing. Ø27mm. Wordt geleverd inclusief rozet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690753	Hansgrohe plafondbevestiging / verlengset	chroom	1	57,10

Hansgrohe Unica Reno glijstang

Conditiegroep : 61630

Bij de Reno glijstang zijn de douchehouder en wandsteunen volledig verchroomd. De glijstang is voorzien van een variabele wandsteun. Het schuifdeel is in twee posities verstelbaar. Diameter douchestang: 22mm. Afstand boorgaten is variabel: 400mm - 670mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690754	Hansgrohe Reno glijstang 72cm	chroom	1	70,25

Hansgrohe Unica Reno Puro glijstang S

Conditiegroep : 61630

Bij de Reno Puro glijstang S is de douchehouder volledig verchroomd. De glijstang is voorzien van een variabele wandsteun. De douchehouder is traploos verstelbaar. Diameter douchestang: 22mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690755	Hansgrohe Unica Reno Puro glijstang S 105cm	chroom	1	120,75
690756	Hansgrohe Unica Reno Puro glijstang S 72cm	chroom	1	115,00

Hansgrohe Porter Reno wandhouder

Conditiegroep : 61630

De Porter Reno wandhouder is voor een vaste bevestigingspositie. Geschikt voor slangen met een konische moer. Vervaardigd uit metaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690757	Hansgrohe Porter Reno wandhouder	chroom	1	34,25

Hansgrohe plafondbevestiging 300mm

Conditiegroep : 61630

Dit model plafondbevestiging is vervaardigd uit messing. Lengte: 300mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690861	Hansgrohe plafondbevestiging S 300mm	chroom	1	79,80

Hansgrohe Porter S wandhouder

Conditiegroep : 61630

De wandhouder Porter S is geschikt voor slangen met een konische moer. Vaste bevestigingspositie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690862	Hansgrohe Porter S wandhouder	chroom	1	23,30

Hansgrohe Porter Vario wandhouder

Conditiegroep : 61630

De Porter Vario wandhouder is traploos 25° verstelbaar. Geschikt voor slangen met een konische moer. Vervaardigd uit metaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690915	Hansgrohe Porter Vario wandhouder	chroom	1	34,25

Hansgrohe plafondbevestiging G3/4

Conditiegroep : 61630

Dit type plafondbevestiging is te gebruiken als bevestiging maar ook als verlenging van de bevestiging. Wordt geleverd inclusief rozet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690916	Hansgrohe plafondbevestiging G3/4	chroom	1	231,85

Hansgrohe wandhouder universeel

Conditiegroep : 61630

Dit model wandhouder is voor een vaste bevestigingspositie. Geschikt voor slangen met een konische moer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690917	Hansgrohe wandhouder universeel	chroom	1	21,00

Hansgrohe sifons

Hansgrohe afvoergarnituur push-open voor wastafel- en bidetmengkranen

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690673	Hansgrohe afvoerplug push-open	chroom	1	22,35
690674	Hansgrohe afvoerplug push-open DN32, drukstop	chroom	1	51,65
690675	Hansgrohe afvoerplug voor waskom	chroom	1	34,65

Hansgrohe EXAfill S, complete set voor normale baden

Conditiegroep : 61630

Deze set is geschikt voor kleine baden en baden met een schuine badrand. De set bestaat uit een badsifon, inbouwdeel S voor normale baden en afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur. Wateraansluiting toevoerslang links G3/4". Lengte kabel: 520mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690717	Hansgrohe EXAfill S bad/vulinrichting compleet	chroom	1	183,85

Hansgrohe Flexaplus E afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur

Conditiegroep : 61630

Het afbouwdeel Flexaplus E is te gebruiken voor kleine en normale baden.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690734	Hansgrohe Flexaplus E afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	chroom	1	20,25

Hansgrohe Flexaplus S afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur

Conditiegroep : 61630

Het afbouwdeel Flexaplus S is te gebruiken voor kleine en normale baden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690736	Hansgrohe Flexaplus S afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	1	28,15

Hansgrohe Flexaplus S, complete set voor normale baden

Conditiegroep : 61630

Deze set is geschikt voor kleine baden. De set bestaat uit een inbouwdeel voor normale baden en een afbouwdeel S afvoer- en overloopgarnituur. PE-knelverbinding G1½" x 40/50mm. Flexibele buis. Lengte kabel: 520mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690737	Hansgrohe Flexaplus S badafvoerset voor normale baden	chroom	1	76,25

Hansgrohe Flowstar S designsifon

Conditiegroep : 61630

Designsifon model Flowstar S. Wordt geleverd inclusief schuifbuis 140mm, muurbuis en afdekrozet Ø72mm. Aanpassingsafstand 60-165mm. Afstand tot de wand max. 330mm. G1¼".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690740	Hansgrohe FlowStar S designsifon	chroom	1	59,75

Hansgrohe Flowstar designsifon

Conditiegroep : 61630

Designsifon model Flowstar. Wordt geleverd inclusief schuifbuis 140mm, muurbuis, afdekrozet Ø70mm en kraanafdekking. Aanpassingsafstand 65-165mm. Afstand tot de wand max. 330mm. G1¼".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690741	Hansgrohe FlowStar designsifon	chroom	1	104,80

Hansgrohe Flowstar designsifon met hoekstopkraan en rozet

Conditiegroep : 61630

Deze Flowstar set bestaat uit een designfison, hoekstopkraan met G3/8" aansluiting en rozet. Wordt geleverd inclusief schuifbuis 140mm, muurbuis, afdekrozet Ø70mm, kraanafdekking en twee afdekrozetten met hoekstopkraan. Aanpassingsafstand 65-165mm. Afstand tot de wand max. 330mm. G1¼".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690742	Hansgrohe FlowStar designsifon met hoekstopkraan en rozet	chroom	1	171,80

Hansgrohe accesoires

Hansgrohe Unica badgreep met planchet en wandhouder Comfort

Conditiegroep : 61630

Douchehouder kan op beide zijden gemonteerd worden en kan verwijderd worden. Planchet van kunststof, oppervlak wit, straalplaat los reinigbaar. Vaste bevestigingspositie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690679	Hansgrohe Comfort badgreep met planchet en wandhouder	chroom	1	154,05

Hansgrohe Unica voetsteun Comfort

Conditiegroep : 61630

Anti-slip.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690684	Hansgrohe Comfort voetsteun	chroom	1	158,15

Hansgrohe E-design hoekstopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze hoekstopkraan wordt geleverd inclusief afdekrozet Ø54mm. Kraanaansluiting G3/8".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690715	Hansgrohe E-design hoekstopkraan	chroom	1	13,25
690716	Hansgrohe E-design hoekstopkraan DN15	chroom	1	13,25

Hansgrohe Flowstar hoekstopkraan met G3/8" aansluiting

Conditiegroep : 61630

De Flowstar hoekstopkraan wordt geleverd inclusief afdekrozet en knelfitting Ø10mm. Kraanaansluiting G3/8". Zelfdichtend aansluitdraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690738	Hansgrohe Flowstar hoekstopkraan + rozet	chroom	1	49,75

Hansgrohe hoekstopkraan S

Conditiegroep : 61630

Inclusief afdekrozet Ø54mm, R½. Kraanaansluiting G☐. Materiaal: messing. De greep en rozet zijn vervaardigd uit kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690888	Hansgrohe hoekstopkraan S	chroom	1	15,35

Hansgrohe onderdelen

Hansgrohe EXA flexibele aansluitslang

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690667	Hansgrohe EXA flexibele aansluitslang 3/4"	chroom	1	108,45

Hansgrohe Flowstar rozet voor hoekstopkraan

Conditiegroep : 61630

Dit model Flowstar rozet is geschikt voor de Flowstar hoekstopkraan.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690739	Hansgrohe FlowStar rozet	chroom	1	31,00

Hansgrohe Ecostat Select adapter t.b.v. S-koppeling

Conditiegroep : 61630

Benodigd bij montage van bepaalde Hansgrohe producten op bestaande R¾ aansluitingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690918	Hansgrohe Ecostat Select adapter t.b.v. S-koppeling		1	32,15

Hotbath Cobber

Hotbath Cobber wastafelmengkraan, CB003C

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 143mm. Sprong: 107mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694176	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003C, chroom	1	179,00
694177	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003C, geborsteld nikkel	1	219,00
694178	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003C, mat zwart	1	219,00

Hotbath Cobber wastafelmengkraan, CX003C

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 143mm. Sprong: 107mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694260	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CX003C, chroom	1	199,00
694261	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CX003C, geborsteld nikkel	1	239,00
694262	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CX003C, mat zwart	1	239,00

Hotbath Cobber wastafelmengkraan, CB003MC

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 216mm. Sprong: 135mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694179	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003MC, chroom	1	209,00
694180	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003MC, geborsteld nikkel	1	275,00
694181	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003MC, mat zwart	1	275,00

Hotbath Cobber wastafelmengkraan, CB003HC

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 286mm. Sprong: 180mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694182	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003HC, chroom	1	275,00
694183	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003HC, geborsteld nikkel	1	345,00
694184	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003HC, mat zwart	1	345,00

Hotbath Cobber afbouwdeel, CB005EXT18

Conditiegroep : 61850

Inbouwwastafelkraan met gebogen uitloop. Voorsprong uitloop: 180mm. H.o.h.: 92mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694185	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT18, chroom	1	119,00
694186	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT18, geborsteld nikkel	1	279,00
694187	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT18, mat zwart	1	279,00

Hotbath Cobber afbouwdeel, CB005EXT25

Conditiegroep : 61850

Inbouwwastafelkraan met gebogen uitloop. Voorsprong uitloop: 250mm. H.o.h.: 92mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694188	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT25, chroom	1	119,00
694189	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT25, geborsteld nikkel	1	279,00
694190	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT25, mat zwart	1	279,00

Hotbath Cobber afbouwdeel, CB7067EXT

Conditiegroep : 61850

Afbouwdeel voor inbouw douchethermostaat met 2 stopkranen. Kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694191	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7067EXT, chroom	1	259,00
694192	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7067EXT, geborsteld nikkel	1	365,00
694193	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7067EXT, mat zwart	1	365,00

Hotbath Cobber afbouwdeel, CB7071EXT

Conditiegroep : 61850

Afbouwdeel voor inbouw bad-/douchethermostaat met 2 stopkranen. De handdouche kan zowel links als rechts worden geplaatst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694194	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7071EXT, chroom	1	555,00
694195	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7071EXT, geborsteld nikkel	1	815,00
694196	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7071EXT, mat zwart	1	815,00

Hotbath Cobber afbouwdeel, CB7072EXT

Conditiegroep : 61850

Afbouwdeel voor inbouw badthermostaat met 2 stopkranen. De uitloop kan zowel links als rechts worden geplaatst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694197	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7072EXT, chroom	1	730,00
694198	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7072EXT, geborsteld nikkel	1	1045,00
694199	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7072EXT, mat zwart	1	1045,00

Hotbath Cobber doucheset, IBS20

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: inbouwbox thermostaat met 2 stopkranen, afbouwdeel, wandsteun, doucheslang, handdouche, wandarm en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694205	Hotbath Cobber doucheset IBS20, mat zwart	staafhand-douche	1	1735,00

Hotbath Cobber doucheset, IBS20A

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: inbouwbox thermostaat met 2-weg omstel, afbouwdeel, wandsteun, doucheslang, handdouche, wandarm en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694206	Hotbath Cobber doucheset IBS20A, mat zwart	staafhand-douche	1	1711,00

Hotbath Cobber doucheset SDS9, geborsteld nikkel

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: opbouw thermostaat, doucheslang, stortdouchestang, handdouche en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694210	Hotbath Cobber doucheset SDS9GN, geborsteld nikkel	staafhand-douche	1	1250,00
694208	Hotbath Cobber doucheset SDS9GN1, geborsteld nikkel	ronde hand-douche	1	1411,00

Hotbath Cobber doucheset, SDS9CR

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: opbouw thermostaat, doucheslang, stortdouchestang, handdouche en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694209	Hotbath Cobber doucheset SDS9CR, chroom	staafhand-douche	1	785,00

Hotbath Cobber doucheset SDS9, mat zwart

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: opbouw thermostaat, doucheslang, stortdouchestang, handdouche en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694211	Hotbath Cobber doucheset SDS9BL, mat zwart	staafhand-douche	1	1250,00

Hotbath Laddy

Hotbath Laddy wastafelmengkraan, L003

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 150mm. Sprong: 105mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694168	Hotbath Laddy wastafelmengkraan L003, chroom	1	145,00
694169	Hotbath Laddy wastafelmengkraan L003, geborsteld nikkel	1	175,00

Hotbath Laddy wastafelmengkraan, L004

Conditiegroep : 61850

Wastafelmengkraan met draaibare uitloop. Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 275mm. Sprong: 135mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694170	Hotbath Laddy wastafelmengkraan L004, chroom	1	199,00
694171	Hotbath Laddy wastafelmengkraan L004, geborsteld nikkel	1	255,00

Hotbath Laddy wastafelmengkraan, L005J

Conditiegroep : 61850

Inbouw wastafelmengkraan met gebogen uitloop en 3+3 inbouwsysteem. Voorsprong uitloop: 170-200mm. H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694172	Hotbath Laddy inbouw wastafelmengkraan L005J, chroom	1	295,00
694173	Hotbath Laddy inbouw wastafelmengkraan L005J, geborsteld nikkel	1	375,00

Hotbath Friendo

Hotbath Friendo wastafelmengkraan, F003C

Conditiegroep : 61850

Wastafelmengkraan met cascade uitloop. Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 145mm. Sprong: 105mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694174	Hotbath Friendo wastafelmengkraan F003C, chroom	1	179,00
694175	Hotbath Friendo wastafelmengkraan F003C, geborsteld nikkel	1	229,00

Hotbath Buddy

Hotbath Buddy wastafelmengkraan, B003

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 170mm. Sprong: 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694153	Hotbath Buddy wastafelmengkraan B003, chroom	1	155,00
694154	Hotbath Buddy wastafelmengkraan B003, geborsteld nikkel	1	215,00

Hotbath Buddy wastafelmengkraan, B004

Conditiegroep : 61850

Wastafelmengkraan met draaibare uitloop. Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 275mm. Sprong: 139mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694155	Hotbath Buddy wastafelmengkraan B004, chroom	1	215,00
694156	Hotbath Buddy wastafelmengkraan B004, geborsteld nikkel	1	309,00

Hotbath Buddy wastafelmengkraan, B005J

Conditiegroep : 61850

Inbouw wastafelmengkraan met gebogen uitloop en 3+3 inbouwsysteem. Voorsprong uitloop: 164-194mm. H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694157	Hotbath Buddy inbouw wastafelmengkraan B005J, chroom	1	319,00
694158	Hotbath Buddy inbouw wastafelmengkraan B005J, geborsteld nikkel	1	399,00

Hotbath Dude

Hotbath Dude fonteinkraan, E001

Conditiegroep : 61850

Totale opbouwhoogte: 148mm. Sprong: 85mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694159	Hotbath Dude fonteinkraan E001, chroom	1	95,00
694160	Hotbath Dude fonteinkraan E001, geborsteld nikkel	1	135,00
694161	Hotbath Dude fonteinkraan E001, mat zwart	1	135,00

Hotbath Dude fonteinkraan, U001

Conditiegroep : 61850

Totale opbouwhoogte: 193mm. Sprong: 118,5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694162	Hotbath Dude fonteinkraan U001, chroom	1	109,00
694163	Hotbath Dude fonteinkraan U001, geborsteld nikkel	1	139,00
694164	Hotbath Dude fonteinkraan U001, mat zwart	1	139,00

Hotbath Dude fonteinkraan wandmodel, UW001

Conditiegroep : 61850

Maximaal 110mm inkortbaar. Voorsprong uitloop: 186mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694165	Hotbath Dude fonteinkraan wandmodel UW001, chroom	1	130,00
694166	Hotbath Dude fonteinkraan wandmodel UW001, geborsteld nikkel	1	169,00
694167	Hotbath Dude fonteinkraan wandmodel UW001, mat zwart	1	169,00

Hotbath Get Together

Hotbath Get Together doucheset, SDS1CR1

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: opbouw thermostaat, doucheslang, stortdouchestang, handdouche en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694207	Hotbath Get Together doucheset, SDS1CR1	3-standen handdouche	1	765,00

Hotbath Get Together inbouw doucheset, IBS1CR

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: inbouwbox thermostaat met 2 stopkranen, afbouwdeel, wandsteun, doucheslang, staafhanddouche, wandarm en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694200	Hotbath Get Together inbouw doucheset IBS1CR, chroom	staafhand-douche	1	815,00
694201	Hotbath Get Together inbouw doucheset IBS1CR1, chroom	3-standen handdouche	1	815,00

Hotbath Get Together inbouw doucheset, IBS1ACR

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: inbouwbox thermostaat met 2-weg omstel, afbouwdeel, 90cm glijstang, doucheslang, handdouche, wandarm en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694202	Hotbath Get Together inbouw doucheset IBS1ACR, chroom	staafhand-douche	1	815,00
694203	Hotbath Get Together inbouw doucheset IBS1ACR1, chroom	3-standen handdouche	1	815,00

Hotbath Get Together inbouw doucheset, IBS1ACR17

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: inbouwbox thermostaat met 2-weg omstel, afbouwdeel, wandsteun, doucheslang, 3-standen handdouche, glijstang 90cm met geïntegreerde uitlaat en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694204	Hotbath Get Together inbouw doucheset IBS1ACR17	1	849,00

Hotbath inbouwdelen

Hotbath inbouwdeel HBCB005

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694144	Hotbath inbouwdeel HBCB005	1	245,00

Hotbath inbouwdeel HB007

Conditiegroep : 61850

Inbouwbox thermostaat met 2 stopkranen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694145	Hotbath inbouwdeel + 2 stopkranen, HB007	1	489,00

Hotbath inbouwdeel HB009

Conditiegroep : 61850

Inbouwbox thermostaat met 2-weg omstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694146	Hotbath inbouwdeel + 2-weg omstel, HB009	1	489,00

Hotbath inbouwdeel HBCB011

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694152	Hotbath inbouwdeel, HBCB011	1	110,00

Hotbath inbouwdeel HB013

Conditiegroep : 61850

Inbouwbox met stopkraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694147	Hotbath inbouwdeel + stopkraan, HB013	1	385,00

Hotbath inbouwdeel HBCB031

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694151	Hotbath inbouwdeel, HBCB031	1	90,00

Hotbath inbouwdeel HBCB7067

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694148	Hotbath inbouwdeel, HBCB7067	1	659,00

Hotbath inbouwdeel HBCB7071

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694149	Hotbath inbouwdeel, HBCB7071	1	815,00

Hotbath inbouwdeel HBCB7072

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694150	Hotbath inbouwdeel, HBCB7072	1	869,00

FRANKE

Make it Wonderful

RODX627H
Contacloze dispenser

Perfecte handhygiëne, robuust en gemak

Je handen schoon en steriel houden is inmiddels voor veel mensen een gebruikelijke routine geworden. Handen inwrijven met desinfectiemiddel is echter sneller, effectiever en geeft minder schade aan de huid dan veelvuldig handen wassen met water en zeep. Het gebruik van een dispenser met automatische (sensor)bediening geniet daarbij op veel locaties de voorkeur.

Onze nieuwste RODX627H is met infraroodzender geschikt voor desinfectiemiddel en lotions, met een navulbaar reservoir van 0,8 liter en een afgifte van 0,6 tot 1,1 ml. De contactloze bediening zorgt ervoor dat de hygiëne gewaarborgd blijft.

Aan alles is gedacht. De robuustheid van het ontwerp bijvoorbeeld, met een RVS materiaaldikte van 0,8 mm, een gebogen front, een cilinderslot met Franke sleutel en een kijkvenster aan de zijkant.

Ook alle aandacht voor gemak en comfort, de instructies staan vermeld op de sanitiser en maken het gebruik voor iedereen duidelijk en een indicatielampje geeft aan wanneer de batterijstatus laag is. De RODAN wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, houd voor wandmontage een hoogte van minstens 300 mm boven de wastafel of werkblad aan.

De RODAN lijn van Franke Water Systems heeft een strak ontwerp van mat roestvrij staal en biedt contactloze desinfectie voor optimale handhygiëne. Bovendien is deze geschikt voor wandmontage of slim te combineren met onze mobiele zuil! Dit is een dispenser die overtuigt.

Art.nr. 2030062868 RODX627H Sanitiser
Art.nr. 2030062801 Zuil
(productwijzigingen voorbehouden)

Voor meer productnoviteiten zie www.franke.nl

Franke kranen en spoelers

Franke zelfsluitende wastafelkraan F3SV1001

Conditiegroep : 61595

Deze zelfsluitende wastafelkraan DN 15 kan worden aangesloten op voorgemengd warm of koud water. De stromingstijd is traploos instelbaar. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0L/min.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128851	Franke zelfsluitende wastafelkraan F3SV1001, 3,0L/min	1	104,50

Franke zelfsluitende wastafelkraan F3SM1001

Conditiegroep : 61595

Dit model zelfsluitende wastafelkraan kan worden aangesloten op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Uitgevoerd met hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. De stromingstijd is traploos instelbaar. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0L/min.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128852	Franke zelfsluitende wastafelkraan F3SM1001, 3,0L/min	1	218,50

Franke elektronische wastafelkraan F3EV1001/6

Conditiegroep : 61595

Dit type Franke kraan DN 15 voor wastafels is opto-elektronisch gestuurd. Geschikt voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met sensor, geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Wordt geleverd inclusief batterijvak met 6V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128853	Franke elektronische wastafelkraan F3EV1001, 6,0L/min	1	284,00
128854	Franke elektronische wastafelkraan F3EV1006, 3,0L/min	1	284,00

Franke elektronische wastafelkraan F3EV1002/7

Conditiegroep : 61595

Dit type Franke kraan voor wastafels is opto-elektronisch gestuurd. Geschikt voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met netstekkervoeding 100-240V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128855	Franke elektronische wastafelkraan F3EV1002, 6,0L/min	1	297,00
128856	Franke elektronische wastafelkraan F3EV1007, 3,0L/min	1	297,00

Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1001/6

Conditiegroep : 61595

Deze Franke wastafelmengkraan DN 15 is opto-elektronisch gestuurd. Kan worden aangesloten op voorgemengd warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met sensor, geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Wordt geleverd inclusief batterijvak met 6V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128857	Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1001, 6,0L/min	1	312,00
128858	Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1006, 3,0L/min	1	312,00

Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1002/7

Conditiegroep : 61595

Deze Franke wastafelmengkraan DN 15 is opto-elektronisch gestuurd. Kan worden aangesloten op voorgemengd warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Uitgevoerd met hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met sensor, geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met netstekkervoeding 100-240V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128859	Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1002, 6,0L/min	1	324,50
128860	Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1007, 3,0L/min	1	324,50

Franke elektronische wastafelkraan F5EV1001/5

Conditiegroep : 61595

Staand model wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Geschikt voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Uitgevoerd met 6V lithium-batterij (CR-P2) en sensor. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128863	Franke elektronische wastafelkraan F5EV1005, 3,0L/min	1	455,00
128862	Franke elektronische wastafelkraan F5EV1001, 5,0L/min	1	455,00

Franke elektronische wastafelkraan F5EV1002/6

Conditiegroep : 61595

Dit staande model wastafelkraan DN 15 wordt opto-elektronisch gestuurd. Te gebruiken voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met netstekkervoeding 100-240V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128864	Franke elektronische wastafelkraan F5EV1002, 5,0L/min	1	478,50
128865	Franke elektronische wastafelkraan F5EV1006, 3,0L/min	1	478,50

Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1001/7

Conditiegroep : 61595

Deze Franke wastafelmengkraan DN 15 is opto-elektronisch gestuurd. Kan worden aangesloten op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Uitgevoerd met hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afsluitpaneel voor verborgen mengkraan. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met sensor, geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met 6V lithium-batterij (CR-P2).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128867	Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1007, 3,0L/min	1	501,50
128866	Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1001, 5,0L/min	1	501,50

Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1002/8

Conditiegroep : 61595

Deze Franke wastafelmengkraan DN 15 is opto-elektronisch gestuurd. Kan worden aangesloten op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Uitgevoerd met hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afsluitpaneel voor verborgen mengkraan. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met sensor, geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met netstekkervoeding 100-240V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128869	Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1008, 3,0L/min	1	524,00
128868	Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1002, 5,0L/min	1	524,00

Franke zelfsluitende kraan AQUAMIX-S

Conditiegroep : 61585

AQUAMIX-S zelfsluitende eengreepskraan DN 15 voor armatureneenheid inclusief hygiëneset, met schuine uitloop, met by-pass voor hygiënespoeling, overelkaar liggende aansluitingen, voor aansluiting op warm en koud water, stromingstijd instelbaar. Uitvoering geheel metaal, messing gepolijst verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690161	Franke AQUAMIX S0003 Aquamix-S zelfsluitende 1-greepskraan	1	271,50

Franke zelfsluitende kraan AQUA203 recht

Conditiegroep : 61585

Zelfsluitende wastafelkraan DN 15, armatuurgroep 1, instelbare stromingstijd, volledige uitvoering in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Voor aansluiting op koud water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690163	Franke AQUA203 zelfsluitende staande kraan, recht	1	157,00

Franke zelfsluitende kraan AQUA205

Conditiegroep : 61585

Zelfsluitende wandkraan DN 15, armatuurgroep 1, voor aansluiting op koud water of voorgemengd warm water, instelbare stromingstijd, volledige uitvoering in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Voor aansluiting op koud water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690164	Franke AQUA205 zelfsluitende wandkraan	1	100,00

Franke zelfsluitende kraan F3SV2003

Conditiegroep : 61585

Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Wandinbouw. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd. Stromingstijd traploos instelbaar. Materiaal: messing gepolijst verchroomd. Met rozet, diepteverstelling 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128850	Franke F3SV2003 zelfsluitende kraan	1	143,50

Franke elektronische wastafelmengkraan AQUA130

Conditiegroep : 61585

Aanrakingsvrije wastafelmengkraan met batterijvoeding PROTRONIC-S, DN 15, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, gepolijst en verchroomd messing. Met hendel voor temperatuurinstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting en 6V-batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690165	Franke AQUA130 elektronische wastafelmengkraan	1	334,50

Franke elektronische wastafelmengkraan AQUA131

Conditiegroep : 61585

Aanrakingsvrije wastafelkraan met batterijvoeding PROTRONIC-S, DN 15, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op koud water, gepolijst en verchroomd messing. Met hendel voor temperatuurinstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting en 6V-batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690166	Franke AQUA131 elektronische wastafelmengkraan	1	323,50

Franke elektronische wastafelmengkraan PRTRS0009

Conditiegroep : 61585

PROTRONIC-S netwerkafhankelijke, opto-elektronisch bestuurde wastafelmengkraan DN 15, armatuurgroep I, met straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, gepolijst en verchroomd messing. Met hendel voor temperatuurinstelling en ombouwset voor verborgen menginrichting, aparte transformator met EU-connector, 230 V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690167	Franke PRTRS0009 elektronische wastafelmengkraan	1	365,00

Franke thermostaat mini PURE0031

Conditiegroep : 61585

PURETHERM thermostaat DN 10 voor onderbouw als thermische beveiliging tegen verbranding bij koud wateruitval bij wastafelarmaturen, met mogelijkheid voor uitvoering van handmatige thermische desinfectie. Uitgangen G 3/8 B, aansluitwartel G 3/8, voor montage op warm water-hoekstopkraan.
Belangrijke opmerking: aansluitset voor PURETHERM thermostaat moet afzonderlijk besteld worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690174	Franke PURE0031 mini thermostaat 3/8"	1	145,00

Franke centraal thermostaat PURE0025

Conditiegroep : 61585

Thermostatisch mengventiel voorziet in constante temperatuurinstelling van voorgemengd warmwater met 2-delige koppelingen incl. terugslagklep en zeefafdichtingen, met greep voor temperatuurkeuze, in te stellen van 30 tot 65°C. Messing behuizing. DN 15, volumestroom 38 l/min bij 3 bar (vrije uitstroom).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690175	Franke PURE0025 centraal thermostaat 1/2" DN15 38l/min bij 3 bar	1	138,00
690176	Franke PURE0025 centraal thermostaat 3/4" DN20 49l/min bij 3 bar	1	162,00
690177	Franke PURE0025 centraal thermostaat 1" DN25 84l/min bij 3 bar	1	418,50

Franke zelfsluitende doucheset AQMX 0025

Conditiegroep : 61585

Douchepaneel RVS voor montage aan de muur met zelfsluitende eengreepsmengkraan. Inclusief douchekop Aquajet-Comfort. Afmeting behuizing: 280 x 1220 x 65 mm (B x H x D).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690159	Franke zelfsluitende doucheset AQMX 0025	1	1052,00

Franke douche armatuur AQUA609

Conditiegroep : 61585

Open gecombineerde douche armatuurset DN 15 voor inbouwmontage, met elektronische tijdinstelling en mogelijkheid voor betaald gebruik van water met AQUAPAY-muntautomaten en externe besturing van opties zoals armatuurinstellingen en communicatie via ECC-functiecontroller. Voor aansluiting op voorgemengd warm water of koud water. Looptijd instelbaar tot op de seconde. Gecombineerde unit met waterdichte elektronische module, piëzotoets met start- en stopfunctie, voor inbouwmontage met aanwezige schakelkast, met roestvrijstalen afdekplaat inclusief pluggen en torxschroeven, waterdicht elektrisch T-stuk voor aansluiting op systeemkabel, magneetventiel, vergrendelbare waterhoeveelheidsregeling en vuilfilter. Met spoelstuk en druktest volgens DIN 1988. Compleet met 2 m lange sensorverlengkabel, 24 V DC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690183	Franke AQUA609 douche armatuur	1	322,00

Franke douchekop AQUA754

Conditiegroep : 61585

Douchekop DN 15 met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, straalhoek 16°, voor wandaansluiting, gepolijst en verchroomd messing. Met debietregelaar 0,10 l/s.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690184	Franke AQUA754 douchekop	1	86,50

Franke douchekop SHAC0007

Conditiegroep : 61585

Douchekop DN 15, met kunststof basis, diameter 80 mm, oneindig instelbaar van 13° tot 23°. Wandaansluiting met plug-in aansluiting en geïntegreerde stroomregelaar. Volumeverminderde watervoorziening van hygiënisch veilig kunststof. Behuizing messing gepolijst chroom. Ook geschikt voor douches, 800 x 800 mm. Projectie: 100 mm
Kantelhoek: 18°, vooraf ingesteld. Minimum stromingsdruk: 1,0 bar. Stroomsnelheid: 0,15 l / s bij 3 bar stromingsdruk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690185	Franke SCHAC0007 douchekop	1	174,25

Franke functiecontroller ZA30P0011

Conditiegroep : 61585

Functiecontroller met ethernet- en CAN-busaansluiting voor armatuurnivea, geïntegreerde voedingseenheid, real-time klok met kalenderfunctie en WEB-server. Voor de aansluiting van 32 armaturen/systeemelektronicamodules van AQUA 3000 open of van 200 m kabel voor spanningsvoorziening en externe besturing, zoals armatuurinstelling en communicatie. 230 V AC / 24 V DC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690186	Franke ZA30P0011 ECC2-functiecontroller	1	719,00

Franke netdeel ZA30P0025

Conditiegroep : 61585

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690187	Franke ZA30P0025 netdeel 60VA	1	209,00

Franke afsluitweerstand Z-AQUA014

Conditiegroep : 61585

Afsluitweerstand - A3000 open voor afsluiten van de uiteinden van de systeemkabel om een goede datacommunicatie te garanderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690188	Franke Z-AQUA014 afsluitweerstand	1	36,00

Franke temperatuursensor Z-AQUA020

Conditiegroep : 61585

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690189	Franke Z-AQUA020 temperatuursensor	1	40,50

Franke valpijp Protronic Z-AQUA057

Conditiegroep : 61585

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690190	Franke Z-AQUA057 Protronic valpijp, recht	1	24,00

Franke kabel Z-AQUA077

Conditiegroep : 61585

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690191	Franke Z-AQUA077 kabel	1	184,50
690192	Franke Z-AQUA078 kabel	1	69,00

Franke afstandbedieningsunit Z-AQUA091

Conditiegroep : 61585

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690193	Franke Z-AQUA091 afstandbedieningsunit	1	167,50

Franke bidirectionele afstandsbediening ACEX9005

Conditiegroep : 61595

Deze afstandsbediening gebruik je voor de instelling van functieparameters, opslag van armaturenprofielen en statische gegevens bij elektronische mengkranen F3 en F5 en tevens bij hygiënische eenheden. De parameters worden weergegeven op een menugestuurd kleurendisplay. Compleet met interne, oplaadbare accu, usb-interface voor de overdracht van kraanspecifieke statische gegevens als csv-bestand aan de pc. Je hebt ook de mogelijkheid firmwarebestanden in te lezen. Wordt geleverd inclusief beschermende tas en usb-verbindingskabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128873	Franke bidirectionele afstandsbediening ACEX9005	1	225,00

Franke afstandsbediening ACEX9004

Conditiegroep : 61595

Deze afstandsbediening is voorzien van twee toetsen en is geschikt voor de mengkranen F3 en F5. Hiermee regel je de activering van de afschakelfunctie voor schoonmaakwerk gedurende één minuut en deactivering/activering van de hygiënische spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128874	Franke afstandsbediening ACEX9004	1	72,50

Franke temperatuursensor Z-PURE0001

Conditiegroep : 61585

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690194	Franke Z-PURE0001 verlengstuk	1	28,70

Franke aansluitset Z-PURE0003

Conditiegroep : 61585

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690195	Franke Z-PURE0003 aansluitset 3/8" met thermostaat	1	24,00

Franke thermostaatkranen

Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2001/7

Conditiegroep : 61595

Deze thermostaatwandkraan DN 15 is elektronisch gestuurd en is geschikt voor aansluiting op warm en koud water. Voor douches. Uitgevoerd met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. De thermostaatwandkraan is voorzien van tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G3/4B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Materiaal: metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met 6V lithium-batterij (CR-P2).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128876	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2001	optionele desinfectie-eenheid	1	907,50
128877	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2007	voorgemon. desinfectie-eenheid	1	1092,00

Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2005/9

Conditiegroep : 61595

Deze thermostaatwandkraan DN 15 is elektronisch gestuurd en is geschikt voor aansluiting op warm en koud water. Voor douches. Uitgevoerd met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. De thermostaatwandkraan is voorzien van tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G3/4B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Materiaal: metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met aparte voeding via netvoeding 6,75V / 12V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128878	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2005	optionele desinfectie-eenheid	1	933,00
128879	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2009	voorgemon. desinfectie-eenheid	1	1092,00

Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2003/8

Conditiegroep : 61595

Deze thermostaatwandkraan DN 15 is elektronisch gestuurd en is geschikt voor aansluiting op warm en koud water. Voor douches. Uitgevoerd met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. De thermostaatwandkraan is voorzien van tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met handdouche-aansluiting G1/2B. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Materiaal: metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met 6V lithium-batterij (CR-P2).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128880	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2003	optionele desinfectie-eenheid	1	907,50
128881	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2008	voorgemon. desinfectie-eenheid	1	1092,00

Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2006/10

Conditiegroep : 61595

Deze thermostaatwandkraan DN 15 is elektronisch gestuurd en is geschikt voor aansluiting op warm en koud water. Voor douches. Uitgevoerd met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. De thermostaatwandkraan is voorzien van tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met handdouche-aansluiting G1/2B. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Materiaal: metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met aparte voeding via netvoeding 6,75V / 12V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128882	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2006	optionele desinfectie-eenheid	1	933,00
128883	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2010	voorgemon. desinfectie-eenheid	1	1092,00

Franke onderdelen

Franke sokkel ACEX1001

Conditiegroep : 61595

Deze sokkel wordt gebruikt voor verhoging van de behuizing van de kraan met 140mm. Geschikt voor elektronische staande kranen F5 en wastafelmengkranen. Materiaal: gepolijst en verchroomd messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128871	Franke sokkel ACEX1001	1	177,00

Franke doordraaibeveiliging ACXX1001

Conditiegroep : 61595

Doordraaibeveiliging geschikt voor zelfsluitende wastafelkranen F5S, zelfsluitende wastafelmengkraan F3SM en elektronische wastafelkranen F5E.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128872	Franke doordraaibeveiliging ACXX1001	1	92,50

Franke installatie-element F5BTX001

Conditiegroep : 61595

Dit installatie-element is geschikt voor de F5E-therm elektronische wandkranen met externe spanningsvoorziening. Multiplex montageplaat, geschikt voor natte ruimtes, een kabeldoorvoer, een metalen aansluitbuis en een flexibele buis met afdichtingsmanchet. Te gebruiken voor montage op muurplaat G1/2 inclusief afdichtingsmanchetten. Wordt geleverd exclusief muurplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128885	Franke installatie-element F5BTX001	1	206,50

Franke netvoeding ACEX9001

Conditiegroep : 61595

Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240V AC. Uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7V DC, 31,5W of 12V DC, 50W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128886	Franke netvoeding ACEX9001	1	143,50

GENWEC zelfsluitende kranen

GENWEC zelfsluitende wastafelkraan

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604536	GENWEC aanrecht wasbak zelfsluitende kraan	1	62,40

GENWEC wasbakkraan

Conditiegroep : 61790

Zelfsluitende kraan: 12-14 seconden. Wandmontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604590	GENWEC wasbakkraan	1	50,90

GENWEC urinoir kraan

Conditiegroep : 61790

Zelfsluitende kraan: 5-7 seconden. Wandmontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604587	GENWEC urinoir kraan	1	44,30

GENWEC inbouw urinoirknop

Conditiegroep : 61790

Zelfsluitende kraan: 5-7 seconden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604566	GENWEC inbouw urinoir zelfsluitende kraan	1	52,90

GENWEC gebogen urinoirconnector

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604567	GENWEC gebogen urinoirconnector, 15,5cm	1	12,40

GENWEC rechte urinoirconnector

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604568	GENWEC rechte urinoirconnector, 15,5cm	1	11,50
604569	GENWEC rechte urinoirconnector, 40cm	1	17,55

GENWEC anti-vandalisme douchekop + kogel, 7L/min

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604544	GENWEC anti-vandalisme douchekop + kogel, 7L/min	1	107,55

GENWEC inbouw doucheknop

Conditiegroep : 61790

Getimede kraan: 25-30 seconden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604565	GENWEC Inbouw douche zelfsluitende kraan	1	52,90

Rada thermostaatkranen

Rada Mini thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Compact model. Aansluiting 3/8". Inclusief T-stuk en flexibele slang voor montage onder een wastafel. Volumestroom: 24L/min bij 200 kPa drukverlies. Behuizing: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691424	Rada Mini thermostaatkraan	1	144,00

Rada 215OEM thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting: 1/2" buitendraad. Volumestroom 38L/min bij 200kPa drukverlies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691425	Rada 215OEM thermostaatkraan	1	730,00

Rada 215DK thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Opbouwmodel. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting: 1/2" buitendraad, met uitlaat aan de achterzijde. Volumestroom 38L/min bij 200kPa drukverlies. Materiaal behuizing: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691426	Rada 215DK thermostaatkraan	1	637,00

Rada 215 BC thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Wandinbouwuitvoering. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting 1/2" buitendraad. Volumestroom 38L/min bij 200kPa drukverlies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691427	Rada 215 BC thermostaatkraan	1	852,00

Rada 215C thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Opbouwmodel. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting: 1/2" buitendraad, met uitlaat aan de achterzijde. Volumestroom 38L/min bij 200kPa drukverlies. TMV3 keur. Materiaal behuizing: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691428	Rada 215C thermostaatkraan	1	883,00

Rada 215 ZC thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Opbouwmodel. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting: 1/2" buitendraad. Volumestroom 38L/min bij 200kPa drukverlies. TMV3 keur. Materiaal behuizing: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691429	Rada 215 ZC thermostaatkraan	1	834,00

Rada 222DK thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Opbouwmodel. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting: 3/4" buitendraad, zonder aansluitbochten. Volumestroom 50L/min bij 200kPa drukverlies. TMV3 keur. Materiaal behuizing: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691430	Rada 222DK thermostaatkraan	1	1031,00

Rada 320 M thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop. Volumestroom 72L/min bij 200kPa drukverlies.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
691431	Rada 320 M thermostaatkraan, 3/4" bu.dr.	met terugslag-kleppen	1	1357,00
691435	Rada 320 F thermostaatkraan, 1" bi.dr.	zonder terug-slagkleppen	1	1275,00

Rada 320 IF thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon met blokkeerknop, keerkleppen, vuilfilters en afsluiters. Aansluiting: 1" binnendraad. Volumestroom 72L/min bij 200kPa drukverlies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691434	Rada 320 IF thermostaatkraan	1	1648,00

Rada 425IF thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen, vuilfilters en afsluiters. Aansluiting: 1" binnendraad. Volumestroom 150L/min bij 200kPa drukverlies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691436	Rada 425IF thermostaatkraan	1	2996,00

Rada 425 F thermostaatkraan

Conditiegroep : 03930

Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon en blokkeerknop. Zonder keerkleppen, vuilfilters en afsluiters. Aansluiting: 1" binnendraad. Volumestroom 150L/min bij 200kPa drukverlies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691437	Rada 425 F thermostaatkraan	1	2711,00

Rada thermostatische wastafelmengkraan 9000

Conditiegroep : 03930

Speciale knoppen met hendel zorgen voor een lichte bediening. Voorzien van instelbare temperatuurbegrenzing. Temperatuurblokkering op 38°C. Thermische desinfectie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691451	Rada thermostatische wastafelmengkraan 9000	1	419,00

Rada thermostatische douchemengkraan 9001

Conditiegroep : 03930

Speciale knoppen met hendel zorgen voor een lichte bediening. Voorzien van instelbare temperatuurbegrenzing. Temperatuurblokkering op 38°C. Thermische desinfectie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691452	Rada thermostatische douchemengkraan 9001	1	352,00

Rada thermostatische bad-/douchemengkraan 9002

Conditiegroep : 03930

Speciale knoppen met hendel zorgen voor een lichte bediening. Voorzien van instelbare temperatuurbegrenzing. Temperatuurblokkering op 38°C. Thermische desinfectie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691453	Rada thermostatische bad-/douchemengkraan 9002	1	435,00

Rada thermostatische keukenmengkraan 9006

Conditiegroep : 03930

Speciale knoppen met hendel zorgen voor een lichte bediening. Voorzien van instelbare temperatuurbegrenzing. Temperatuurblokkering op 38°C. Thermische desinfectie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691454	Rada thermostatische keukenmengkraan 9006	1	403,00

Rada Intelligent Care MX1 20NFEU wastafelmengkraan

Conditiegroep : 03930

Met no-touch infrarood activering. Instelbare, voorgeprogrammeerde temperatuur. Safe-to-touch oppervlak, kraan wordt niet heet. Programmeerbare spoeltijden, thermische desinfectie via iPad of GBS. Met interne logging van 12 maanden data.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691455	Rada Intelligent Care MX1 20NFEU wastafelmengkraan	1	455,00

Rada intelligent Care MX1 20FEU wastafelmengkraan

Conditiegroep : 03930

Met no-touch infrarood activering en no-touch temperatuurregeling. Safe-to-touch oppervlak, kraan wordt niet heet. Programmeerbare spoeltijden, thermische desinfectie via iPad of GBS. Met interne logging van 12 maanden data.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691456	Rada intelligent Care MX1 20FEU wastafelmengkraan	1	475,00

Rada intelligent Care MX1 40FEU wastafelmengkraan

Conditiegroep : 03930

Met no-touch infrarood activering en no-touch temperatuurregeling. Safe-to-touch oppervlak, kraan wordt niet heet. Programmeerbare spoeltijden, thermische desinfectie via iPad of GBS. Met interne logging van 12 maanden data.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691457	Rada intelligent Care MX1 40FEU wastafelmengkraan	1	515,00

Rada Intelligent Care MX1 80NEU wandmengkraan

Conditiegroep : 03930

Met no-touch infrarood activering. Instelbare, voorgeprogrammeerde temperatuur. Safe-to-touch oppervlak, kraan wordt niet heet. Programmeerbare spoeltijden, thermische desinfectie via iPad of GBS. Met interne logging van 12 maanden data.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691458	Rada Intelligent Care MX1 80NEU wandmengkraan	1	577,00

Rada Intelligent Care MX1-80EU wandmengkraan

Conditiegroep : 03930

Met no-touch infrarood activering en no-touch temperatuurregeling. Safe-to-touch oppervlak, kraan wordt niet heet. Programmeerbare spoeltijden, thermische desinfectie via iPad of GBS. Met interne logging van 12 maanden data.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691459	Rada Intelligent Care MX1-80EU wandmengkraan	1	590,00

Rada Intelligent Care ACI-2 netwerkbox

Conditiegroep : 03930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691460	Rada Intelligent Care ACI-2 netwerkbox	1	70,70

Rada Intelligent Care ACI-9 verlengkabel 2,5m

Conditiegroep : 03930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691461	Rada Intelligent Care ACI-9 verlengkabel 2,5m	1	14,35

Schell wastafelkranen

Schell Vitus wastafelmengkraan

Conditiegroep : 61605

Opbouw wastafelkraan met medische armhendel. De draaibare uitloop is blokkeerbaar. Sprong: 210mm. H.o.h.: 150mm. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336065	Schell Vitus wastafelmengkraan VW-AH-M, chroom	1	630,00

Schell elektronische wastafelkranen

Schell elektronische wastafelkraan

Conditiegroep : 61605

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690196	Schell elektronische wastafelkraan CELIS E HD-K, 1 aansluiting	1	515,00
690197	Schell elektronische wastafelmengkraan CELIS E HD-m	1	532,00

Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-K

Conditiegroep : 03501

Eéngatskraan voor koud water. Met infraroodsensor. Aansluitkabel met stekker, beschermingsklasse: IP65. Werkdruk: 0,5-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Inclusief flexibele aansluitslang 3/8" met voorfilter. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336000	Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-K, batterijvoeding	1	204,80
336001	Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-K, netvoeding	1	215,30

Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-M

Conditiegroep : 03501

Eéngatskraan voor mengwater. Met infraroodsensor en temperatuurregelaar. Aansluitkabel met stekker, beschermingsklasse: IP65. Werkdruk: 0,5-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Inclusief twee flexibele aansluitslangen 3/8" met terugslagklep en voorfilter. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336002	Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-M, batterijvoeding	1	225,80
336003	Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-M, netvoeding	1	236,30

Schell elektronische wastafelkraan Modus E

Conditiegroep : 03501

Eéngatskraan voor koud water. Met infraroodsensor. Aansluitkabel met stekker, beschermingsklasse: IP65. Werkdruk: 0,5-5bar. Watertemperatuur; max. 70°C. Inclusief flexibele aansluitslang 3/8" met voorfilter. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336012	Schell elektronische wastafelkraan Modus E, batterijvoeding	1	273,00
336013	Schell elektronische wastafelkraan Modus E, netvoeding	1	283,50

Schell elektronische wastafelkraan Modus E HD-M

Conditiegroep : 03501

Eéngatskraan voor mengwater. Met infraroodsensor. Aansluitkabel met stekker, beschermingsklasse: IP65. Werkdruk: 0,5-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Inclusief twee flexibele aansluitslangen 3/8" met terugslagklep en voorfilter. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336014	Schell elektronische wastafelkraan Modus E HD-M, batterijvoeding	1	294,00
336015	Schell elektronische wastafelkraan Modus E HD-M, netvoeding	1	304,50

Schell elektronische wandopbouw wastafelkraan Modus E HD-K

Conditiegroep : 03501

Wandopbouw wastafelkraan voor koud water. Met infraroodsensor. Batterijvoeding. Werkdruk: 0,5-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Met geïntegreerde afsluiter. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336018	Schell elektronische wandopbouw wastafelkraan Modus E HD-K, 187mm	1	414,80
336019	Schell elektronische wandopbouw wastafelkraan Modus E HD-K, 230mm	1	456,80

Schell elektronische keukenkraan Grandis E HD-M

Conditiegroep : 03501

Eéngatskraan voor mengwater. Met infraroodsensor. Werkdruk: 1-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Inclusief twee flexibele aansluitslangen 3/8" met terugslagklep. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336023	Schell elektronische Grandis E HD-M keukenkraan, batterij	1	677,50
336024	Schell elektronische Grandis E HD-M keukenkraan, trafo	1	688,00
336025	Schell elektronische Grandis E HD-M keukenkraan, SWS zonder netvoeding	1	667,00

Schell Xeris E HD-M elektronische wastafelkraan, medium

Conditiegroep : 61605

Kraan met infraroodsensor en temperatuurregelaar. Netvoeding. Met stekkertransformator 100-240V, 50-60Hz. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690198	Schell Xeris E HD-M elektronische wastafelkraan, medium	1	568,00

Schell SSC Bluetooth® module

Conditiegroep : 61605

Met geïntegreerde accu.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690199	Schell SSC Bluetooth® module	1	105,00

Hansa sanitaire kranen en onderdelen

Hansa Ligna wastafelmengkraan

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 108mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694114	Hansa Ligna wastafelmengkraan	1	332,70

Hansa Ligna vrijstaande wastafelmengkraan

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps vrijstaande wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 150mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694115	Hansa LIGNA vrijstaande wastafelmengkraan	1	551,40

Hansa Nova fonteinkraan

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps fonteinkraan met vaste uitloop. Keramisch bovendeel voor debiet. Voorsprong uitloop: 93mm. Aansluitmaat: 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694120	Hansa Nova fonteinkraan	1	105,70

Hansa Nova Style fonteinkraan, chroom

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelkraan met vaste uitloop. Keramisch bovendeel voor debiet. Aansluitmaat: 1/2". Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694118	Hansa Nova Style fonteinkraan	1	128,00

Hansa Nova Style fonteinkraan, mat zwart

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelkraan voor wandmontage, vaste uitloop. Keramisch bovendeel voor debiet. Aansluitmaat: 1/2". Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694246	Hansa Nova Style fonteinkraan 94mm, mat zwart	1	190,70
694245	Hansa Nova Style fonteinkraan 131mm, mat zwart	1	197,10

Hansa Nova toiletkraan

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps toiletkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 88mm. Aansluitmaat: 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694121	Hansa Nova toiletkraan	1	82,10

Hansa Nova Style tapkraan

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelkraan voor wandmontage, vaste uitloop. Keramisch bovendeel voor debiet. Voorsprong uitloop: 107mm. Aansluitmaat: 1/2". Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694119	Hansa Nova Style tapkraan	1	139,80

Hansa Nova Style wastafelkraan, wandmontage

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelkraan voor wandmontage, vaste uitloop. Keramisch bovendeel voor debiet. Aansluitmaat: 1/2". Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694244	Hansa Nova Style wastafelkraan 107mm, wandmontage, mat zwart	1	200,20
694247	Hansa Nova Style wastafelkraan 186mm, wandmontage, mat zwart	1	214,20

Hansa Pinto wastafelmengkraan zijbediening

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan, zijbediening, met draaibare uitloop. Voorsprong uitloop: 148mm. Met Ø40mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Zonder waste.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694113	Hansa Pinto wastafelmengkraan zijbediening	1	237,80

Hansa Pinto wastafelmengkraan XL

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 115mm. Met Ø40mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Zonder waste.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694112	Hansa Pinto wastafelmengkraan XL	1	144,10

Hansa Pinto keukenmengkraan

Conditiegroep : 61640

Eenhendel keukenmengkraan. Draaibare uitloop. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	sprong	verp.	prijs/st
694141	Hansa PINTO keukenmengkraan	213mm	1	165,80
694142	Hansa PINTO keukenmengkraan	231mm	1	287,00

Hansa Polo wastafelmengkraan

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 103mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Zonder waste.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694109	Hansa Polo wastafelmengkraan	1	104,60

Hansa Polo wastafelmengkraan CS

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 103mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Afvoergarnituur met trekstang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694111	Hansa POLO wastafelkraan CS	1	117,30

Hansa Polo wastafelmengkraan XL

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 110mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Zonder waste.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694110	Hansa Polo wastafelmengkraan XL	1	120,50

Hansa Twist wastafelmengkraan

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan, zijbediening, met draaibare uitloop. Voorsprong uitloop: 130mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Zonder waste.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694238	Hansa Twist wastafelmengkraan, mat zwart	1	356,10

Hansa Polo keukenmengkraan

Conditiegroep : 61640

Eenhendel keukenmengkraan, sprong 216mm. Draaibare uitloop. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694139	Hansa POLO keukenmengkraan	1	111,00

Hansa Polo wandmengkraan

Conditiegroep : 61640

Eenhendel wandmengkraan, sprong 234mm. Draaibare uitloop. H.o.h.: 150mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694140	Hansa POLO wandmengkraan	1	136,50

Hansa Public wandafbouwdeel voor wastafelkraan

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps. Voorsprong uitloop: 225mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694116	Hansa Public wandafbouwdeel voor wastafelkraan	1	388,20

Hansa Public wandafbouwdeel voor wastafelkraan

Conditiegroep : 61640

Wandafbouwdeel voor inbouwunit. Eéngreeps. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694248	Hansa Public wandafbouwdeel voor wastafelkraan 225mm, mat zwart	1	502,30
694249	Hansa Public wandafbouwdeel voor wastafelkraan 300mm, mat zwart	1	557,90

Hansa Vario inbouwdeel voor 2-gats wandkraan

Conditiegroep : 61640

Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Materiaal kraanhuis: DZR messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694117	Hansa Vario inbouwdeel voor 2-gats wandkraan	1	178,70

Hansa BasicJet regendouche

Conditiegroep : 61640

Hoofddouche voor wandmontage. De straalplaat is draaibaar door middel van een kogelscharnier. Diameter straalplaat: 200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694240	Hansa BasicJet regendouche, mat zwart	1	279,90

Hansa BasicJet doucheset, 1 straal

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit een 650mm glijstang, handdouche van 95mm en doucheslang 1750mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694128	Hansa BasicJet doucheset, 1 straal	1	66,60

Hansa BasicJet doucheset, 3 stralen

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit een 720mm glijstang, handdouche van 95mm en doucheslang 1750mm. Drie sproeipatronen: Refreshing, Relaxing en Sensitive.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694129	Hansa BasicJet doucheset, 3 stralen	1	78,90

Hansa BasicJet glijstangset

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit een 920mm glijstang, handdouche van 95mm, doucheslang 1750mm en een zeepschaal. Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694242	Hansa BasicJet glijstangset, mat zwart	1	186,40

Hansa BasicJet badset, 1 straal

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit handdouche van 95mm, douchehouder en doucheslang 1500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694126	Hansa BasicJet badset	1	41,20

Hansa BasicJet badset, 3 stralen

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit handdouche van 95mm, douchehouder en 1500mm doucheslang. Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694127	Hansa BasicJet badset	1	50,80

Hansa BasicJet badset, 3 stralen

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit handdouche van 95mm, douchehouder en 1750mm doucheslang. Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694243	Hansa BasicJet badset, 3 stralen, mat zwart	1	95,50

Hansa BlueBox inbouw douchesysteem

Conditiegroep : 61640

Inbouw douchesysteem met ronde rozet en ronde hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694131	Hansa BlueBox inbouw douchesysteem	1	1066,10

Hansa BlueBox universeel inbouwdeel

Conditiegroep : 61640

Inbouwset voor bad- / douchekraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694130	Hansa BlueBox universeel inbouwdeel	1	108,60

Hansa Living bluebox wandafbouwdeel voor douchekraan

Conditiegroep : 61640

Wandafbouwdeel voor inbouwunit. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694252	Hansa Living bluebox wandafbouwdeel voor douchekraan	1	835,60

Hansa Living bluebox wandafbouwdeel voor bad- en douchekraan

Conditiegroep : 61640

Wandafbouwdeel voor inbouwunit. Draaiknop met omstelling. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694253	Hansa Living bluebox wandafbouwdeel voor bad- en douchekraan	1	846,40

Hansa Twist bluebox wandafbouwdeel voor bad- en douchekraan

Conditiegroep : 61640

Wandafbouwdeel voor inbouwunit. Draaiknop met omstelling. Temperatuurbegrenzer achteraf instelbaar. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694254	Hansa Twist bluebox wandafbouwdeel voor bad- en douchekraan	1	327,90

Hansa Twist bluebox wandafbouwdeel voor douchekraan

Conditiegroep : 61640

Wandafbouwdeel voor inbouwunit. Eéngreeps. Temperatuurbegrenzer achteraf instelbaar. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694255	Hansa Twist bluebox wandafbouwdeel voor douchekraan	1	258,20

Hansa Micra douchemengkraan

Conditiegroep : 61640

Tweegreeps opbouw douchemengkraan. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen, rozetten meegeleverd. Voorzien van Thermo Cool functie; meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Installatie met hartafstand 150mm ± 15mm. Slangaansluiting: 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694122	Hansa Micra douchemengkraan	1	185,40

Hansa Micra badmengkraan

Conditiegroep : 61640

Tweegreeps opbouw badmengkraan. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen, rozetten meegeleverd. Voorzien van Thermo Cool functie; meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Installatie met hartafstand 150mm ± 15mm. Slangaansluiting: 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694123	Hansa Micra badmengkraan	1	237,80

Hansa Micra douchesysteem

Conditiegroep : 61640

Uitgevoerd met 200mm straalplaat en BasicJet handdouche van 95mm. Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend. Voorzien van Thermo Cool functie; meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694124	Hansa Micra douchesysteem, chroom	1	522,30

Hansa Micra renovatieset

Conditiegroep : 61640

Met BasicJet handdouche van 95mm. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694125	Hansa Micra renovatieset	1	241,00

Hansa BasicJet handdouche

Conditiegroep : 61640

Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend. Diameter douchekop: 95mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694241	Hansa BasicJet handdouche, mat zwart	1	61,90

Hansa Stilo handdouche

Conditiegroep : 61640

Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694132	Hansa Stilo handdouche	1	138,10

Hansa Pop-Up afvoer

Conditiegroep : 61640

Push open afvoergarnituur, zonder trekstang. Aansluitmaat: 1.1/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694143	Hansa Pop-Up afvoer	1	27,00

Hansa elektronische wastafelkranen

Hansa Electra wastafelkraan met Bluetooth

Conditiegroep : 61641

Uitgevoerd met Bluetooth. Batterij: Lithium 2CR5 6V. Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694136	Hansa Electra wastafelkraan, 6V	1	257,90

Hansa Electra wastafelkraan

Conditiegroep : 61641

Wastafelkraan met vaste uitloop, één aansluiting voor koud- of voorgemengd water. Autofocus sensor. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694133	Hansa ELECTRA wastafelkraan sprong 175mm	1	344,00

Hansa Fit wastafelkraan

Conditiegroep : 61641

Elektrische wastafelkraan uitgevoerd met Bluetooth. Doorstroomhoeveelheid bij 3bar: 4,8L/min. Sprong: 85mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694137	Hansa FIT wastafelmengkraan + adapter	1	274,10
694138	Hansa FIT wastafelmengkraan + batterij 6V	1	257,40

Hansa Ligna elektrische wastafelmengkraan

Conditiegroep : 61640

Elektrische wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 110mm. Uitgevoerd met Bluetooth. Batterij: lithium 2CR5 6V. Doorstroomhoeveelheid bij 3bar: 6L/min. Met flexibele aansluitslangen. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694237	Hansa Ligna elektrische wastafelmengkraan 6V, mat zwart	1	548,50

Raminex zelfsluitende kraan

Silfra zelfsluitende kraan

Conditiegroep : 06960

Wandmodel, korte uitvoering, voorsprong 95mm, met rozet, glansverchroomd 1/2", instelbare looptijd en instelbare capaciteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692105	Silfra zelfsluitende kraan, wandmodel, korte uitvoering	1	106,28
692108	Silfra zelfsluitende kraan, los bovendeel voor de 692105	1	56,00

Delabie kranen en toebehoren

Premix Nano thermostatische mengautomaat

Conditiegroep : 61615

Thermostatische mengautomaat voor het verdelen van gemengd water: Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten.
Anti-verbrandingsveiligheid: Automatische sluiting bij onderbreking van het warm of koud water. Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C, aanpasbaar door de installateur tussen 34° en 60°C. Filters en terugslagkleppen. Minimum werkingsdebiet: 3 l/min. Debiet (KV) : 7 l/min. Thermische spoeling is mogelijk. Lichaam in messing verchroomd, toevoer warm water F3/8", toevoer koud water M3/8", uitgang gemengd water M3/8". 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693453	Premix Nano thermostatische voormenger 3/8" bi.dr.	1	127,00

Delabie Premix Nano thermostatische mengautomaat

Conditiegroep : 61615

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water. Te gebruiken om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten. Aansluiting: 3/8". Wanneer het warme of koude water wordt onderbroken sluit de mengautomaat automatisch. Temperatuur is vooraf ingesteld op 38°C, door de installateur aan te passen tussen de 34°C en 60°C. Aanbevolen debietbereik: 3-12L/min. Thermische spoeling is mogelijk. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693861	Delabie Premix Nano thermostatische mengautomaat	1	127,00

Premix Compact

Conditiegroep : 06000

Thermostatische mengautomaat voor het verdelen van gemengd water: Om tussen de 2 en 7 sanitaire posten aan te sluiten (afhankelijk van het debiet). Anti-verbrandingsveiligheid: Automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C, vergrendelbaar door de installateur. Filters en terugslagkleppen. Lichaam in niet verchroomde messing, blauwe draaiknop. Minimum werkingsdebiet: 5 l/min. Thermische spoeling is mogelijk. M1/2" (KV 19 l/min of M3/4" (KV 23 l/min).

artikelnr	omschrijving	aansluitposten	verp.	prijs/st
693451	Premix Compact thermostatische mengautomaat 1/2"	2-7	1	118,00
693452	Premix Compact thermostatische mengautomaat 3/4"	2-10	1	118,00

Premix Nano aansluitset

Conditiegroep : 61615

Aansluitset 3/8" voor Premix Nano.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693454	Premix Nano aansluitset PEX L 300	1	40,00

Delabie mondspoelkraan

Conditiegroep : 61615

Mondspoelkraan geschikt voor waterfontein. Aansluiting: 3/8". Onmiddelijke sluiting. Regelbaar debiet. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693867	Delabie mondspoelkraan	1	105,00

Delabie Tempostop zelfsluitende kraan

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende kraan voor montage op het blad. Zelfsluiting na 7 seconden. Aansluiting: M1/2". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6L/min. Uitgevoerd met kalkwerende en vandaalbestendige straalbreker. Uitloop: lengte 110mm en hoogte 35mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693864	Delabie Tempostop zelfsluitende kraan	1	80,00

Delabie Tempostop zelfsluitende kraan, wandmontage

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende kraan voor wandmontage. Zelfsluiting na 7 seconden. Aansluiting: M1/2". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6L/min. Uitgevoerd met kalkwerende en vandaalbestendige straalbreker. Lengte uitloop: 50mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693865	Delabie Tempostop zelfsluitende kraan, wandmontage	1	70,00

Delabie Tempostop 2 zelfsluitende kraan

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende kraan voor montage op het blad. Zelfsluiting na 7 seconden. Aansluiting: M1/2". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar, aanpasbaar tussen 1,6 en 6L/min. Uitgevoerd met kalkwerende en vandaalbestendige straalbreker. Uitloop: lengte 115mm en hoogte 60mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693859	Delabie Tempostop 2 zelfsluitende kraan	1	140,00

Tempomatic 4 elektronische wastafelkraan

Conditiegroep : 61615

Elektronische wastafelkraan op blad: Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij geïntegreerd. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Periodieke spoeling (~60 sec elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Lichaam in massief messing verchroomd. Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven. PEX slang F3/8" met filter. Verstevigde bevestigingen met 2 RVS staafjes. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693455	Tempomatic 4 wastafelkraan 3/8" bi.dr.	1	299,00

Delabie Tempomatic 4 wastafelkraan

Conditiegroep : 61615

Elektronische wastafelkraan voor montage op het blad. Stroomtoevoer: 230V / 6V. Aansluiting: 3/8". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar. Uitgevoerd met kalkwerende straalbreker. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Afmetingen (LxH): 110x75mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693856	Delabie Tempomatic 4 wastafelkraan	1	327,00

Delabie Tempomatic 4 elektronische wastafelkraan, wandmontage

Conditiegroep : 61615

Elektronische wastafelkraan voor wandmontage. Stroomtoevoer: 123 Lithium 6V batterijen geïntegreerd. Aansluiting: 1/2". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar. Uitgevoerd met kalkwerende straalbreker. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Lengte uitloop: 130mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693857	Delabie Tempomatic 4 elektronische wastafelkraan wandmontage, L= 130mm	1	368,00
693858	Delabie Tempomatic 4 elektronische wastafelkraan wandmontage, L= 190mm	1	409,00

Temposoft 2 zeflsluitende kraan

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende kraan voor wastafel op blad: Soepele bediening. Zelfsluiting na ~7 sec. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min. Vandaalbestendige, kalkwerende straalbreker. Lichaam in massief messing verchroomd M1/2". Bevestiging met contramoer. Geleverd met een blauw en rode aanduiding. 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693456	Temposoft 2 wastafelkraan M1/2", zelfsluiting 7 sec.	1	91,00

Delabie Temposoft 2 zelfsluitende kraan

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende kraan voor wandmontage. Zelfsluiting na 7 seconden. Aansluiting: M1/2". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6L/min. Uitgevoerd met kalkwerende en vandaalbestendige straalbreker. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693862	Delabie Temposoft 2 zelfsluitende kraan, L= 110mm	1	88,00
693863	Delabie Temposoft 2 zelfsluitende kraan, L= 150mm	1	124,00

Tempomix 3 zelfsluitende mengkraan

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad: Soepele bediening. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Zelfsluiting na ~7 sec, regelbaar tussen 3 en 10 sec. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min. Vandaalbestendige, kalkwerende straalbreker. Lichaam in massief messing verchroomd. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestigingen met 2 RVS staafjes. Regelbare temperatuurbegrenzing. 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693457	Tempomix 3 wastafelmengkraan F3/8", zelfsluiting 7 sec. zonder stopkranen	1	224,00

Delabie mechanische mengkraan

Conditiegroep : 61615

Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog met draaibare uitloop. Uitgevoerd met hygiënische straalbreker en hendel. Aansluiting: 3/8". Keramisch binnenwerk Ø40mm. Debiet beperkt op 9L/min bij 3bar. Verstevigde bevestiging met 2 RVS staafjes. Terugslagklep en filter op de koudwatertoevoer. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	lengte uitloop	verp.	prijs/st
693458	Delabie mechanische mengkraan, H= 145mm	220mm	1	169,00
693866	Delabie mechanische mengkraan, H= 155mm	230mm	1	251,00

Mechanische wastafelmengkraan met draaibare uitloop

Conditiegroep : 61615

Mechanische wastafelkraan met draaibare uitloop. Uitloop H.95 L.170 met hygiënische straalbreker. Keramisch binnenwerk Ø 40. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Hygiënische hendel L.200. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant. Verstevigde bevestiging. Terugslagklep en filter op de koud water toevoer. Met PEX slangen F3/8".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693459	Keramische wastafelmengkraan met draaibare uitloop H.95, lange hendel	1	205,00

Delabie witte sproeier

Conditiegroep : 61615

Witte sproeier uitgevoerd met regelbare straal en schokbestendig uiteinde. Met kalkwerend sproeistuk. De greep is voorzien van antislip. Twee straalstanden: regenstraal (8L/min bij 3bar) en een geconcentreerde straal (9L/min bij 3bar). Aansluiting: 1/2". Hoogte: 168mm. Materiaal afwerking: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693855	Delabie witte sproeier 1/2"	1	125,00

Sporting 2 douchepaneel

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitend douchepaneel: Paneel in geanodiseerd aluminium en chroom mat gepolijst. Draaibare koppeling voor boven of achter aansluiting. Extra platte structuur met verborgen bevestigingen. Soepele bediening. Automatische mechanische leegloop na elk gebruik. Zelfsluiting na ~30 sec. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Vandaalbestendige en kalkwerende vaste douchekop met automatische debietregeling. Vergrendelbare sproeirichting. Terugslagklep en filter toegankelijk. Geïntegreerde stopkraan. Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water. 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693471	Sporting 2 douchepaneelkraan 1/2" bu.dr.	1	225,00

Tonic Jet douchekop

Conditiegroep : 61615

Vaste kalkwerende douchekop voor inbouw: Debiet 6 l/min bij 3 bar. Automatische debietregeling. Kalkwerende verstuiver met veilige vormgeving met draaibare en vergrendelbare straal. Massief messing verchroomd.
Bevestiging met onzichtbare blokkeerbare schroef. Systematische leegloop na elk gebruik (geen stilstaand water of onzuiverheden). Toevoer M1/2". 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693472	Tonic Jet anti-diefstal douchekop 1/2" bu.dr.	1	116,00

Delabie Round douchekop

Conditiegroep : 61615

Vaste douchekop, installatie ingebouwd in de muur. Bevestiging met ontzichtbare blokkeerbare schroef. Aansluiting: 1/2". Debiet: 6L/min bij 3bar, automatische debietregeling. De systematische leegloop na elk gebruik voorkomt stilstaand water of onzuiverheden. Uitgevoerd met kalkwerende verstuiver, draaibare straal. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693860	Delabie Round douchekop	1	116,00

Anti-stagnatie koppeling

Conditiegroep : 61615

Antistagnatie koppeling in massief messing verchroomd voor automatische leegloop van de doucheslang en de handdouche. Verhindert stilstaand water en beperkt de bacteriegroei. Toevoer F1/2" met filterdichting, onderaan aan te sluiten op de kraan. Uitgang M1/2" aan te sluiten op de doucheslang. Te combineren met een korte doucheslang type 834T3 of 836T3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693473	Anti-stagnatie koppeling douchemengkraan	1	40,00

1.4
Kokend waterkranen

GROHE Red

GROHE Red Duo met combi boiler

Conditiegroep : 06934

De GROHE Red Duo keukenmengkranen zijn voorzien van een aparte greep voor kokend heet water. De uitloop van de kraan is draaibaar en geïsoleerd. Het reservoir heeft een totale capaciteit van 7 liter. Bij 100°C kokend water is de capaciteit 5,5 liter. Dit type kranen is voorzien van het GROHE ChildLock® systeem, dit is een gecertificeerde kindveilige greep voor kokend heet water met trek-draai constructie. Daarnaast zijn ze voorzien van GROHE CoolTouch® waardoor je geen gevaar loopt je vingers aan de kraan te branden. Lichte bediening van de kraan dankzij de GROHE SilkMove® technologie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693413	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler C-uitloop, chrome	1	1234,35
693414	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler C-uitloop, supersteel	1	1376,88
693415	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler U-uitloop, chrome	1	1234,35
693416	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler U-uitloop, supersteel	1	1376,88
693417	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler L-uitloop, chrome	1	1234,35
693418	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler L-uitloop, supersteel	1	1376,88

Quooker sets

Quooker PRO3 Flex

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Flex kraan met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel) druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693898	Quooker PRO3 Flex, chroom	1	987,60
693899	Quooker PRO3 Flex, RVS	1	1111,57
693900	Quooker PRO3 Flex, zwart	1	1276,86

Quooker COMBI Flex

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Flex kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693923	Quooker COMBI Flex, chroom	1	1235,54
693924	Quooker COMBI Flex, RVS	1	1359,50
693925	Quooker COMBI Flex, zwart	1	1524,79

Quooker COMBI+ Flex

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Flex kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693948	Quooker COMBI+ Flex, chroom	1	1235,54
693949	Quooker COMBI+ Flex, RVS	1	1359,50
693950	Quooker COMBI+ Flex, zwart	1	1524,79

Quooker PRO3 Fusion Square

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Square kraan met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693901	Quooker PRO3 Fusion Square, chroom	1	987,60
693902	Quooker PRO3 Fusion Square, RVS	1	1111,57
693903	Quooker PRO3 Fusion Square, zwart	1	1276,86

Quooker COMBI Fusion Square

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Square kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693926	Quooker COMBI Fusion Square, chroom	1	1235,54
693927	Quooker COMBI Fusion Square, RVS	1	1359,50
693928	Quooker COMBI Fusion Square, zwart	1	1524,79

Quooker COMBI+ Fusion Square

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Square kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693951	Quooker COMBI+ Fusion Square, chroom	1	1235,54
693952	Quooker COMBI+ Fusion Square, RVS	1	1359,50
693953	Quooker COMBI+ Fusion Square, zwart	1	1524,79

Quooker PRO3 Fusion Round

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Round kraan met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693904	Quooker PRO3 Fusion Round, chroom	1	987,60
693905	Quooker PRO3 Fusion Round, RVS	1	1111,57
693906	Quooker PRO3 Fusion Round, zwart	1	1276,86

Quooker COMBI Fusion Round

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Round kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693929	Quooker COMBI Fusion Round, chroom	1	1235,54
693930	Quooker COMBI Fusion Round, RVS	1	1359,50
693931	Quooker COMBI Fusion Round, zwart	1	1524,79

Quooker COMBI+ Fusion Round

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Round kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693954	Quooker COMBI+ Fusion Round, chroom	1	1235,54
693955	Quooker COMBI+ Fusion Round, RVS	1	1359,50
693956	Quooker COMBI+ Fusion Round, zwart	1	1524,79

Quooker PRO3 Classic Fusion Square

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Square kraan met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693882	Quooker PRO3 Classic Fusion Square, chroom	1	1152,89
693883	Quooker PRO3 Classic Fusion Square, RVS	1	1276,86

Quooker COMBI Classic Fusion Square

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Square kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693907	Quooker COMBI Classic Fusion Square, chroom	1	1400,83
693908	Quooker COMBI Classic Fusion Square, RVS	1	1524,79

Quooker COMBI+ Classic Fusion Square

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Square kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693932	Quooker COMBI+ Classic Fusion Square, chroom	1	1400,83
693933	Quooker COMBI+ Classic Fusion Square, RVS	1	1524,79

Quooker PRO3 Classic Fusion Round

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Round kraan met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693884	Quooker PRO3 Classic Fusion Round, chroom	1	1152,89
693885	Quooker PRO3 Classic Fusion Round, RVS	1	1276,86

Quooker COMBI Classic Fusion Round

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Round kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693909	Quooker COMBI Classic Fusion Round, chroom	1	1400,83
693910	Quooker COMBI Classic Fusion Round, RVS	1	1524,79

Quooker COMBI+ Classic Fusion Round

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Square kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693934	Quooker COMBI+ Classic Fusion Round, chroom	1	1400,83
693935	Quooker COMBI+ Classic Fusion Round, RVS	1	1524,79

Quooker PRO3 Nordic Square Twintaps

Conditiegroep : 61661

Kokend water kraan Nordic Square en bijpassende mengkraan. Quooker PRO3 reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693892	Quooker PRO3 Nordic Square Twintaps, chroom	1	1033,06
693893	Quooker PRO3 Nordic Square Twintaps, RVS	1	1235,54

Quooker COMBI Nordic Square Twintaps

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan Nordic Square en bijpassende mengkraan. Quooker COMBI reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693917	Quooker COMBI Nordic Square Twintaps, chroom	1	1280,99
693918	Quooker COMBI Nordic Square Twintaps, RVS	1	1483,47

Quooker COMBI+ Nordic Square Twintaps

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan Nordic Square en bijpassende mengkraan. Quooker COMBI+ reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693942	Quooker COMBI+ Nordic Square Twintaps, chroom	1	1280,99
693943	Quooker COMBI+ Nordic Square Twintaps, RVS	1	1483,47

Quooker PRO3 Nordic Round Twintaps

Conditiegroep : 61661

Kokend water kraan Nordic Round en bijpassende mengkraan. Quooker PRO3 reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693896	Quooker PRO3 Nordic Round Twintaps, chroom	1	1033,06
693897	Quooker PRO3 Nordic Round Twintaps, RVS	1	1235,54

Quooker COMBI Nordic Round Twintaps

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan Nordic Round en bijpassende mengkraan. Quooker COMBI reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693921	Quooker COMBI Nordic Round Twintaps, chroom	1	1280,99
693922	Quooker COMBI Nordic Round Twintaps, RVS	1	1483,47

Quooker COMBI+ Nordic Round Twintaps

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan Nordic Round en bijpassende mengkraan. Quooker COMBI+ reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693946	Quooker COMBI+ Nordic Round Twintaps, chroom	1	1280,99
693947	Quooker COMBI+ Nordic Round Twintaps, RVS	1	1483,47

Quooker PRO3 Nordic Square Single tap

Conditiegroep : 61661

Single tap kokend water kraan Nordic Square met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693890	Quooker PRO3 Nordic Square Single tap, Chroom	1	822,31
693891	Quooker PRO3 Nordic Square Single tap, RVS	1	946,28

Quooker COMBI Nordic Square Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Nordic Square kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693915	Quooker COMBI Nordic Square Single tap, chroom	1	1070,25
693916	Quooker COMBI Nordic Square Single tap, RVS	1	1194,21

Quooker COMBI+ Nordic Square Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Nordic Square kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693940	Quooker COMBI+ Nordic Square Single tap, chroom	1	1070,25
693941	Quooker COMBI+ Nordic Square Single tap, RVS	1	1194,21

Quooker PRO3 Nordic Round Single tap

Conditiegroep : 61661

Single tap kokend water kraan Nordic Round met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693894	Quooker PRO3 Nordic Round Single tap, chroom	1	822,31
693895	Quooker PRO3 Nordic Round Single tap, RVS	1	946,28

Quooker COMBI Nordic Round Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Nordic Round kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693919	Quooker COMBI Nordic Round Single tap, chroom	1	1070,25
693920	Quooker COMBI Nordic Round Single tap, RVS	1	1194,21

Quooker COMBI+ Nordic Round Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Nordic Round kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693944	Quooker COMBI+ Nordic Round Single tap, chroom	1	1070,25
693945	Quooker COMBI+ Nordic Round Single tap, RVS	1	1194,21

Quooker PRO3 Classic Nordic Square Single tap

Conditiegroep : 61661

Single tap kokend water kraan Classic Nordic Square met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693886	Quooker PRO3 Classic Nordic Square Single tap, chroom	1	987,60
693887	Quooker PRO3 Classic Nordic Square Single tap, RVS	1	1111,57

Quooker COMBI Classic Nordic Square Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Nordic Square kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693911	Quooker COMBI Classic Nordic Square Single tap, chroom	1	1235,54
693912	Quooker COMBI Classic Nordic Square Single tap, RVS	1	1359,50

Quooker COMBI+ Classic Nordic Square Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Nordic Square kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693936	Quooker COMBI+ Classic Nordic Square Single tap, chroom	1	1235,54
693937	Quooker COMBI+ Classic Nordic Square Single tap, RVS	1	1359,50

Quooker PRO3 Classic Nordic Round Single tap

Conditiegroep : 61661

Single tap kokend water kraan Classic Nordic Round met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693888	Quooker PRO3 Classic Nordic Round Single tap, chroom	1	987,60
693889	Quooker PRO3 Classic Nordic Round Single tap, RVS	1	1111,57

Quooker COMBI Classic Nordic Round Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Nordic Round kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693913	Quooker COMBI Classic Nordic Round Single tap, chroom	1	1235,54
693914	Quooker COMBI Classic Nordic Round Single tap, RVS	1	1359,50

Quooker COMBI+ Classic Nordic Round Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Nordic Round kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693938	Quooker COMBI+ Classic Nordic Round Single tap, chroom	1	1235,54
693939	Quooker COMBI+ Classic Nordic Round Single tap, RVS	1	1359,50

Quooker kranen

Quooker Flex

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693980	Quooker Flex, chroom	1	496,69
693981	Quooker Flex, RVS	1	620,66
693982	Quooker Flex, zwart	1	785,95

Quooker Fusion Square

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693983	Quooker Fusion Square, chroom	1	496,69
693984	Quooker Fusion Square, RVS	1	620,66
693985	Quooker Fusion Square, zwart	1	785,95

Quooker Fusion Round

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693986	Quooker Fusion Round, chroom	1	496,69
693987	Quooker Fusion Round, RVS	1	620,66
693988	Quooker Fusion Round, zwart	1	785,95

Quooker Classic Fusion Square

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693964	Quooker Classic Fusion Square, chroom	1	661,98
693965	Quooker Classic Fusion Square, RVS	1	785,95

Quooker Classic Fusion Round

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693966	Quooker Classic Fusion Round, chroom	1	661,98
693967	Quooker Classic Fusion Round, RVS	1	785,95

Quooker Nordic Square

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693972	Quooker Nordic Square, chroom	1	331,40
693973	Quooker Nordic Square, RVS	1	455,37

Quooker Nordic Round

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693976	Quooker Nordic Round, chroom	1	331,40
693977	Quooker Nordic Round, RVS	1	455,37

Quooker Classic Nordic Square

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693968	Quooker Classic Nordic Square, chroom	1	496,69
693969	Quooker Classic Nordic Square, RVS	1	620,66

Quooker Classic Nordic Round

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693970	Quooker Classic Nordic Round, chroom	1	496,69
693971	Quooker Classic Nordic Round, RVS	1	620,66

Quooker mengkraan Square

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693974	Quooker mengkraan Square, chroom	1	294,21
693975	Quooker mengkraan Square, RVS	1	458,68

Quooker mengkraan Round

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693978	Quooker mengkraan Round, chroom	1	294,21
693979	Quooker mengkraan Round, RVS	1	458,68

Quooker reservoirs

Quooker PRO3 reservoir

Conditiegroep : 61661

Dit reservoir levert 3 liter kokend water. Kan worden toegepast wanneer er geen keukenboiler in het keukenkastje staat en er niet lang gewacht hoeft te worden op warm leiding water. Opwarmtijd: 10 minuten. Afmetingen: 42x15x15cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693960	Quooker PRO3 reservoir	1	490,91

Quooker COMBI reservoir

Conditiegroep : 61661

Dit reservoir levert 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Het reservoir mengt koud leidingwater met kokend water uit de Quooker. Het perfecte alternatief voor de gewone keukenboiler. Opwarmtijd: 20 minuten. Afmetingen: 47x20x20cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693961	Quooker COMBI reservoir	1	738,84

Quooker COMBI+ reservoir

Conditiegroep : 61661

Dit reservoir levert 7 liter kokend water of onbeperkt warm water. Wordt aangesloten op zowel de koud- als de warmwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten. Afmetingen: 47x20x20cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693962	Quooker COMBI+ reservoir	1	738,84

Quooker CUBE gekoeldwaterreservoir

Conditiegroep : 61661

Met de Quooker CUBE is het mogelijk om ook gekoeld en bruisend water uit je kraan te halen. De CUBE komt er naast het kokendwaterreservoir extra bij in je keukenkastje. In de Quooker CUBE zit een filter, deze zuivert het water. Aan het reservoir zit een CO2-cilinder, deze is goed voor 60 liter koud bruisend water. Afmetingen: 43x30x44cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693963	Quooker CUBE gekoeldwaterreservoir	1	991,74

Quooker onderdelen en accessoires

Quooker Nordic zeeppomp

Conditiegroep : 61661

Zeeppomp passend bij iedere Quooker kraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693957	Quooker Nordic zeeppomp, chroom	1	165,29
693958	Quooker Nordic zeeppomp, RVS	1	206,61
693959	Quooker Nordic zeeppomp, zwart	1	285,12

Quooker rozet voor zeeppomp

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693997	Quooker rozet voor zeeppomp, chroom, 24,2 - 45mm	1	16,53
693998	Quooker rozet voor zeeppomp, RVS, 24,2 - 45mm	1	24,79
693999	Quooker rozet voor zeeppomp, zwart, 24,2 - 45mm	1	33,06

Quooker service set rozet Nordic, Fusion of mengkraan

Conditiegroep : 61661

Kraanrozet voor mengkraan, Nordic of Fusion Quookerkraan. Te gebruiken wanneer het kraangat te groot is of wanneer het kraangat niet rond is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693991	Quooker service set rozet Nordic, chroom, 35 - 50mm	1	16,53
693992	Quooker service set rozet Nordic, RVS, 35 - 50mm	1	24,79
693993	Quooker service set rozet Nordic, zwart, 35 - 50mm	1	33,06

Quooker service set rozet Flex

Conditiegroep : 61661

Kraanrozet voor Flex Quookerkraan. Te gebruiken wanneer het kraangat te groot is of wanneer het kraangat niet rond is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693994	Quooker service set rozet Flex, chroom, 35 - 50mm	1	16,53
693995	Quooker service set rozet Flex, RVS, 35 - 50mm	1	24,79
693996	Quooker service set rozet Flex, zwart, 35 - 50mm	1	33,06

Quooker verlengset Nordic / Fusion / Flex

Conditiegroep : 61661

Set bestaande uit verlengslang en aansluitkabeltje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693785	Quooker verlengset 30, Nordic / Fusion / Flex	1	12,40
693786	Quooker verlengset 60, Nordic / Fusion / Flex	1	24,79
693787	Quooker verlengset 100, Nordic / Fusion / Flex	1	41,32
693788	Quooker verlengset 150, Nordic / Fusion / Flex	1	61,98

Quooker verlengset CUBE

Conditiegroep : 61661

Set bestaande uit twee slangen van ca. 2m per slang, aansluitkabeltje en knipper.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693789	Quooker verlengset CUBE	1	24,79

Quooker ophangbeugel

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693989	Quooker ophangbeugel PRO 3	1	66,12
693990	Quooker ophangbeugel COMBI(+)	1	66,12

Quooker energieverdeler

Conditiegroep : 61661

Voor Quooker en CUBE. De Quooker energieverdeler schakelt het stroomverbruik van je Quooker terug wanneer deze is aangesloten op dezelfde stroomgroep als de CUBE en een ander apparaat dat relatief veel vermogen vraagt. Zo voorkom je dat de elektriciteitsgroep overbelast wordt. Ook te gebruiken bij een Quooker systeem zonder CUBE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693790	Quooker energieverdeler	1	74,38

1.5
Grootkeuken kranen

Voor grootkeukens in bijvoorbeeld horeca, bedrijfsrestaurants, hotellerie, onderwijs, gezondheidszorg en scheepvaart bieden wij verschillende type grootkeukenkranen.

KWC Gastro kranen

KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan

Conditiegroep : 61595

Een-greeps mengkraan. Draaibare uitloop 360°, met instelbare pakkingbus, straalregelmondstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128837	KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan sid A300	1	536,20

KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan hoog

Conditiegroep : 61595

Een-greeps mengkraan. Draaibare uitloop 360°, met instelbare pakkingbus, straalregelmondstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128838	KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan hoog A300	1	755,20

KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan top

Conditiegroep : 61595

Eengreepsmengkraan, met lange bedieningshendel. Sokkel 85 mm. Draaibare uitloop 160°. Neoperl. Cascade.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128839	KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan top A300	1	513,00
128840	KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan top A225	1	470,30

KWC Gastro 2-greeps keukenmengkraan

Conditiegroep : 61595

KWC CORONA metalen grepen, afneembaar. Draaibare uitloop 360°, met instelbare pakkingbus. Straalregelmondstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128832	KWC Gastro 2-greeps keukenmengkraan	1	478,60

KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan vaatdouche

Conditiegroep : 61595

Met professionele vaatdouche, koperbuisaansluitingen 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128828	KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan + douche	1	929,40

KWC Gastro 2-greeps grootkeukenmengkraan

Conditiegroep : 61595

Roestvrijstalen spiraalsteun. KWC CORONA metalen grepen, afneembaar. Draaibare uitloop 180gr., straalregelmondstuk. Professionele vaatdouche, afsluitbare zeefdouche met sluitvertraging met kraanonderhoudseenheid voor reiniging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128831	KWC Gastro 2-greeps grootkeukenmengkraan C78	1	1021,40
128833	KWC Gastro 2-greeps grootkeukenmengkraan C71	1	1021,40
128834	KWC Gastro 2-greeps grootkeukenmengkraan A180	1	998,70

KWC Gastro 1-greeps grootkeukenmengkraan

Conditiegroep : 61595

Roestvrijstalen spiraalsteun. Draaibare uitloop, met instelbare pakking bus, straalregelmondstuk. Professionele vaatdouche, afsluitbare zeefdouche met sluitvertraging, met kraan onderhoudseenheid voor reiniging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128835	KWC Gastro 1-greeps grootkeukenmengkraan B270	1	1097,90
128836	KWC Gastro 1-greeps grootkeukenmengkraan B370	1	1128,80

KWC Gastro onderdelen voor keukenmengkranen

Conditiegroep : 61595

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128841	KWC Gastro patroon XL 46 - hogedruk	1	79,00
128842	KWC Gastro vaatdouche	1	224,70
128843	KWC Gastro knop koud	1	19,50
128844	KWC Gastro knop warm	1	19,50
128845	KWC Gastro bovendeel M20 x 1.25	1	22,90
128846	KWC Gastro verlenging L60	1	28,20
128847	KWC Gastro verlenging L90	1	48,00
128848	KWC Gastro kunst kapje	1	4,00
128849	KWC Gastro bovendeel 3/4" 180gr. rechts	1	45,40
128827	KWC Gastro RVS flexslang, L= 1075mm	1	138,30

Delabie kranen

Delabie grootkeuken ééngats voorspoelmengkraan, telescopische uitloop

Conditiegroep : 61615

Volledige voorspoelset met tapkraan omvat: Eéngats mengkraan op blad met binnenwerk met greep, flexibels F3/8" en terugslagkleppen, verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren. Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 – 290 met debiet 25 l/min aan de uitloop en bnnenwerk met greep. Witte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop. Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid. Zuil 3/4" in messing. Regelbare muurbevestiging. RVS geleidingsveer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693460	Grootkeuken 1-gatsmengkraan + klassieke dichting + telescopische uitloop	1	788,00

1.6

Sanitair accessoires

Voor de volledige inrichting van sanitair voorzieningen, zijn bij ons alle benodigde sanitair accessoires te koop. Van toiletrol- en zeephouders tot zeepdispensers en spiegels. Van merken als Geesa, Hansgrohe, Haceka, Franke en LoooX. Ook diverse handdrogers van Starmix zijn bij ons te koop.

Geesa Nemox sanitair accessoires

Geesa Nemox Collection toiletrolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615375	Geesa NX.C. toiletrolhouder, chroom	1	54,13
616106	Geesa NX.C. toiletrolhouder, zwart	1	63,22
616118	Geesa NX.C. toiletrolhouder, RVS	1	52,07
616123	Geesa NX.C. toiletrolhouder dubbel, RVS	1	66,12

Geesa Nemox Collection toiletrolhouder met klep

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615374	Geesa NX.C. toiletrolhouder met klep, chroom	1	70,25
616105	Geesa NX.C. toiletrolhouder met klep, zwart	1	83,47
616117	Geesa NX.C. toiletrolhouder met klep, RVS	1	67,36

Geesa Nemox Collection reserverolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615377	Geesa NX.C. reserverolhouder, chroom	1	50,83
616120	Geesa NX.C. reserverolhouder, RVS	1	50,00

Geesa Nemox Collection reserverolhouder met plaatje

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615383	Geesa NX.C. reserve rolhouder met plaatje, chroom	1	57,02

Geesa Nemox Collection toiletborstelhouder wandmodel

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615376	Geesa NX.C. toiletborstelhouder wandmodel, chroom	1	78,51
616107	Geesa NX.C. toiletborstelhouder wandmodel, zwart	1	105,37
616119	Geesa NX.C. toiletborstelhouder wandmodel, RVS	1	90,08

Geesa Nemox Collection haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615378	Geesa NX.C. haak, chroom	1	13,64
616108	Geesa NX.C. haak, zwart	1	14,88
616121	Geesa NX.C. haak, RVS	1	15,29

Geesa Nemox Collection dubbele haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615380	Geesa NX.C. dubbele haak, chroom	1	31,82
616109	Geesa NX.C. dubbele haak, zwart	1	35,12
616122	Geesa NX.C. dubbele haak, RVS	1	31,40

Geesa Nemox Collection handdoekhouderring

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615369	Geesa NX.C. handdoekhouder ring, chroom	1	51,65
616102	Geesa NX.C. handdoekhouder ring, zwart	1	59,92
616114	Geesa NX.C. handdoekhouder ring, RVS	1	50,00

Geesa Nemox Collection handdoekhouder 1-lids

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615370	Geesa NX.C. handdoekhouder 1-lids, chroom	1	51,24
616124	Geesa NX.C. handdoekhouder 1-lids, RVS	1	48,35

Geesa Nemox Collection handdoekhouder 2-lids

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615371	Geesa NX.C. handdoekhouder 2-lids, chroom	1	62,40

Geesa Nemox Collection handdoekhouder, wandmodel

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615373	Geesa NX.C. handdoekhouder wandmodel 60cm, chroom	1	100,00
616104	Geesa NX.C. handdoekhouder wandmodel 60cm, zwart	1	124,79
616116	Geesa NX.C. handdoekhouder wandmodel 60cm, RVS	1	99,17

Geesa Nemox Collection handdoekrek met planchet

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615318	Geesa Nemox Collection handdoekrek met planchet 60cm, chroom	1	103,31

Geesa Nemox Collection zeephouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615368	Geesa NX.C. zeephouder, chroom	1	66,53
616101	Geesa NX.C. zeephouder, zwart	1	71,90
616113	Geesa NX.C. zeephouder, RVS	1	61,57

Geesa Nemox Collection zeepdispenser

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615382	Geesa NX.C. zeepdispenser 200 ml, chroom	1	78,10
616110	Geesa NX.C. zeepdispenser 200 ml, zwart	1	88,02
616125	Geesa NX.C. zeepdispenser 200 ml, RVS	1	94,21

Geesa Nemox Collection planchet

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616127	Geesa NX.C. planchet 58cm, RVS	1	61,57

Geesa Nemox Collection fles en sponshouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615379	Geesa NX.C. fles en sponshouder, chroom	1	115,29

Geesa Nemox Collection badgreep

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615372	Geesa NX.C. badgreep 30cm, chroom	1	89,67
616103	Geesa NX.C. badgreep 30cm, zwart	1	105,37
616115	Geesa NX.C. badgreep 30cm, RVS	1	87,60

Geesa Nemox Collection glashouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615367	Geesa NX.C. glashouder, chroom	1	62,40
616100	Geesa NX.C. glashouder, zwart	1	71,90
616112	Geesa NX.C. glashouder, RVS	1	59,50

Geesa Nemox Collection accesorypack

Conditiegroep : 61691

Set bestaande uit: haakje, toiletrolhouder met klep, toiletborstel met toiletborstel en een reserveborstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615384	Geesa NX.C. accessory pack, chroom	1	163,64
616111	Geesa NX.C. accessory pack, zwart	1	201,65
616128	Geesa NX.C. accessory pack, RVS	1	158,26

Geesa Wynk sanitair accessoires

Geesa Wynk Collection toiletrolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615362	Geesa Wy.C. toiletrolhouder	1	38,02

Geesa Wynk Collection toiletrolhouder met klep, rechts

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615361	Geesa Wy.C. toiletrolhouder met klep rechts	1	47,52

Geesa Wynk Collection toiletborstelhouder wandmodel

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615363	Geesa Wy.C. toiletborstelhouder wandmodel	1	54,96

Geesa Wynk Collection haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615365	Geesa Wy.C. haak mini, versie 1	1	16,12

Geesa Wynk Collection handdoekhouderring

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615357	Geesa Wy.C. handdoekhouderring	1	52,89

Geesa Wynk Collection handdoekhouder 1-lids

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615358	Geesa Wy.C. handdoekhouder 1-lids	1	80,16

Geesa Wynk Collection handdoekhouder, wandmodel

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615360	Geesa Wy.C. handdoekhouder, wandmodel 60cm	1	91,74

Geesa Wynk Collection zeephouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615356	Geesa Wy.C. zeephouder	1	40,08

Geesa Wynk Collection zeepdispenser

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615364	Geesa Wy.C. zeepdispenser 200 ml	1	54,96

Geesa Wynk Collection badgreep

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615359	Geesa Wy.C. badgreep 30cm	1	66,94

Geesa Wynk Collection glashouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615355	Geesa Wy.C. glashouder	1	40,08

Geesa Wynk Collection accessorypack

Conditiegroep : 61691

Bestaat uit: toiletrolhouder met klep, toiletborstelhouder, wandmodel, mini haak en een losse witte borstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615366	Geesa Wy.C. accessory pack	1	119,42

Geesa Thessa sanitair accessoires

Geesa Thessa Collection toiletrolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615347	Geesa Th.C. toiletrolhouder	1	21,07

Geesa Thessa Collection toiletrolhouder met klep

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615346	Geesa Th.C. toiletrolhouder met klep	1	26,03

Geesa Thessa Collection reserve rolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615349	Geesa Th.C. reserverolhouder	1	23,55

Geesa Thessa Collection toiletborstelhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615348	Geesa Th.C. toiletborstelhouder wandmodel	1	34,30

Geesa Thessa Collection haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615351	Geesa Th.C. haak	1	12,40

Geesa Thessa Collection dubbele haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615352	Geesa Th.C. dubbele haak	1	13,64

Geesa Thessa Collection handdoekhouderring

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615342	Geesa Th.C. handdoekhouderring	1	23,55

Geesa Thessa Collection handdoekhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615343	Geesa Th.C. handdoekhouder 1-lids	1	23,55
615345	Geesa Th.C. handdoekhouder wand, 60cm	1	37,19

Geesa Thessa Collection zeephouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615341	Geesa Th.C. zeephouder	1	23,55

Geesa Thessa Collection zeepdispenser

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615353	Geesa Th.C. zeepdispenser 200 ml	1	27,27

Geesa Thessa Collection fles en sponshouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615350	Geesa Th.C. fles en sponshouder	1	37,19

Geesa Thessa Collection badgreep

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615344	Geesa Th.C. badgreep 30cm	1	38,43

Geesa Thessa Collection glashouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615340	Geesa Th.C. glashouder	1	23,55

Geesa Thessa Collection accessory pack

Conditiegroep : 61691

Bestaat uit: toiletrolhouder met klep, toiletborstelhouder, wandmodel, haak en een losse witte borstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615354	Geesa Th.C. accessory pack	1	73,14

Geesa Standard sanitair accessoires

Geesa Standard Collection toiletrolhouder

Conditiegroep : 06161

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615333	Geesa S.C. toiletrolhouder met veer	1	29,34

Geesa toiletrolhouder

Conditiegroep : 06161

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615658	Geesa toiletrolhouder chroom	1	52,64

Geesa Standard Collection toiletrolhouder + reserverolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615332	Geesa S.C. toiletrolhouder met veer en glanzende RVS klep en reserver-olhouder	1	50,83
615334	Geesa S.C. toiletrolhouder met veer en reserverolhouder	1	42,98

Geesa Standard Collection reserverolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615329	Geesa S.C. reserverolhouder dubbel	1	35,54

Geesa Standard Collection toiletborstelhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615327	Geesa S.C. toiletborstelhouder, wandmodel	1	64,05

Geesa Standard Collection haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615335	Geesa S.C. haak	1	14,46
615336	Geesa S.C. dubbele haak	1	15,29

Geesa Standard Collection handdoekhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615328	Geesa S.C. handdoekhouder, wandmodel 60cm	1	49,59

Geesa Standard Collection zeephouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615330	Geesa S.C. zeephouder	1	36,78

Geesa Hotel sanitair accessoires

Geesa Hotel Collection toiletrolhouder met klep

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615321	Geesa H.C. toiletrolhouder met klep	1	32,64

Geesa Hotel Collection haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615325	Geesa H.C. haak 3cm	1	9,50
615326	Geesa H.C. haak 5cm	1	19,01

Geesa Hotel Collection badgreep

Conditiegroep : 61691

Badgreep 30cm, 20mm buis, verdekte bevestiging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615320	Geesa H.C. badgreep 30cm, 20mm buis	1	38,02

Geesa Hotel Collection pedaalemmer

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615322	Geesa H.C. pedaalemmer RVS gepolijst 3L	1	38,84
615323	Geesa H.C. pedaalemmer RVS gepolijst 5L	1	50,83

Geesa Hotel Collection wandafvalemmer

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615324	Geesa H.C. wandafvalemmer RVS gepolijst 3L	1	35,12

Geesa Hotel Collection houder hygiënische zakjes RVS

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615317	Geesa H.C. houder hygiënische zakjes RVS	1	20,25

Geesa Basket sanitair accessoires

Geesa Basket Collection zeephouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615337	Geesa B.C. zeephouder, hoekmodel	1	31,82
615338	Geesa B.C. zeephouder	1	26,86

Geesa Basket Collection fles en sponshouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615339	Geesa B.C. fles en sponshouder, hoekmodel	1	42,56

Geesa Cosmetic sanitair accessoires

Geesa Cosmetic Collection 2-armige scheerspiegel

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615319	Geesa Cosmetic Collection 2-armige scheerspiegel Ø200mm, chroom	1	147,52

Hansgrohe Logis sanitair accessoires

Hansgrohe Logis WC-rolhouder zonder klep

Conditiegroep : 61631

Wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690485	Hansgrohe Logis WC-rolhouder	chroom	1	53,75

Hansgrohe Logis WC-rolhouder met klep

Conditiegroep : 61631

Wandmontage met afdekklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690486	Hansgrohe Logis WC-rolhouder met klep	chroom	1	66,90

Hansgrohe Logis reserve WC-rolhouder

Conditiegroep : 61631

Geschikt voor 1 rol, wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690482	Hansgrohe Logis reserve WC-rolhouder	chroom	1	53,75

Hansgrohe Logis WC-borstel met houder

Conditiegroep : 61631

Geleverd incl. borstel, wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690484	Hansgrohe Logis WC-borstelhouder	chroom	1	120,25

Hansgrohe Logis handdoekrek 2-lids

Conditiegroep : 61631

445mm lang, wandmontage, zwenkbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690480	Hansgrohe Logis handdoekrek 2-lids	chroom	1	80,20

Hansgrohe Logis handdoekhaak

Conditiegroep : 61631

Wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690478	Hansgrohe Logis handdoekhaak	chroom	1	16,15

Hansgrohe Logis handdoekhouder

Conditiegroep : 61631

763mm lang, geschikt voor wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690479	Hansgrohe Logis handdoekhouder 600mm	chroom	1	93,65

Hansgrohe Logis zeepschaaltje

Conditiegroep : 61631

Wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690487	Hansgrohe Logis zeepschaal	chroom	1	66,90

Hansgrohe Logis lotiondispenser

Conditiegroep : 61631

Wandmontage, inhoud 125 ml.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690481	Hansgrohe Logis lotiondispenser	chroom	1	107,00

Hansgrohe Logis badgreep

Conditiegroep : 61631

Lengte 466mm, geschikt voor wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690477	Hansgrohe Logis badgreep 466mm	chroom	1	80,20

Hansgrohe Logis tandenborstelhouder

Conditiegroep : 61631

Wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690483	Hansgrohe Logis tandenborstelhouder	chroom	1	66,90

Franke CUBUS sanitair accessoires

Franke CUBUS RVS toiletrolhouder CUBX111HP

Conditiegroep : 61585

Toiletrolhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, voor 1 rol van max. Ø 130mm, roestvrijstalen opklapbare deksel, vierkante afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690220	Franke CUBX111HP toiletrolholder	1	44,50

Franke CUBUS RVS reserve toiletrolhouder CUBX211HP

Conditiegroep : 61585

Reserve toiletrolhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690222	Franke CUBX211HP reserve toiletrolhouder	1	35,00

Franke CUBUS RVS toiletborstelhouder CUBX005HP

Conditiegroep : 61585

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoog gepolijst, lekbeker (vierkant glas), vierkante afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690221	Franke CUBX005HP toiletborstelholder	1	67,00

Franke CUBUS RVS garderobehaak CUBX010HP

Conditiegroep : 61585

Enkele garderobehaak voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690219	Franke CUBX010HP garderobehaak, enkel	1	24,00

Franke CUBUS RVS handdoekstang CUBX004HP

Conditiegroep : 61585

Handdoekstang voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690218	Franke CUBX004HP handdoekstang	1	53,50

Franke CUBUS RVS handdoekhouder CUBX001HP

Conditiegroep : 61585

Enkele handdoekhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690215	Franke CUBX001HP handdoekhouder, enkel	1	59,00

Franke CUBUS RVS handdoekhouder CUBX002HP

Conditiegroep : 61585

Dubbele handdoekhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690216	Franke CUBX002HP handdoekhouder, dubbel	1	106,00

Franke CUBUS RVS handdoekrek CUBX012HP

Conditiegroep : 61585

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690217	Franke CUBX012HP handdoekrek, dubbel	1	187,50

Franke FIRMUS sanitair accessoires

Franke FIRMUS RVS toiletrolhouder FIRX111HP

Conditiegroep : 61585

Toiletrolhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, voor 1 rol van max. Ø 130mm, roestvrijstalen opklapbare deksel, ronde afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690230	Franke FIRX111HP toiletrolhouder	1	40,50

Franke FIRMUS RVS reserve toiletrolhouder FIRX211HP

Conditiegroep : 61585

Reserve toiletrolhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst. Met boorgat voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690232	Franke FIRX211HP reserve toiletrolhouder	1	31,00

Franke FIRMUS RVS toiletborstelhouder FIRX005HP

Conditiegroep : 61585

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoog gepolijst, lekbeker (vierkant glas), vierkante afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690231	Franke FIRX005HP toiletborstelhouder	1	39,50

Franke FIRMUS RVS garderobehaak enkel FIRX010HP

Conditiegroep : 61585

Enkele garderobehaak voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690228	Franke FIRX010HP garderobehaak, enkel	1	19,00

Franke FIRMUS RVS garderobehaak dubbel FIRX011HP

Conditiegroep : 61585

Dubbele garderobehaak voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690229	Franke FIRX011HP garderobehaak, dubbel	1	43,50

Franke FIRMUS RVS handdoekring FIRX104HP

Conditiegroep : 61585

Handdoekring voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690227	Franke FIRX104HP handdoekring	1	33,00

Franke FIRMUS RVS handdoekstang FIRX004HP

Conditiegroep : 61585

Handdoekstang voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690226	Franke FIRX004HP handdoekstang	1	45,50

Franke FIRMUS RVS handdoekhouder enkel FIRX001HP

Conditiegroep : 61585

Enkele handdoekhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690223	Franke FIRX001HP handdoekhouder, enkel	1	47,50

Franke FIRMUS RVS handdoekhouder dubbel FIRX002HP

Conditiegroep : 61585

Dubbele handdoekhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690224	Franke FIRX002HP handdoekhouder, dubbel	1	95,00

Franke FIRMUS RVS handdoekrek dubbel FIRX012HP

Conditiegroep : 61585

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690225	Franke FIRX012HP handdoekrek, dubbel	1	168,00

Franke FIRMUS RVS hoekkorf MISX

Conditiegroep : 61585

Hoek mandje voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690233	Franke MISX2009HP hoekkorf 220 x 70 x 220mm	1	58,00

Franke FIRMUS RVS rechthoekige korf MISX

Conditiegroep : 61585

Rechthoekig mandje voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690234	Franke MISX2009HP hoekkorf 125 x 90 x 160mm	1	36,00

Franke RODAN sanitair accessoires

Franke RVS toiletrolhouder RODX672

Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor wandopbouw, oppervlakte satijn. Materiaaldikte 0,8 mm. Gesloten behuizing met hoekig front met cilinderslot en Franke standaard sleutel, voor 2 rollen van max. Ø 120 mm. Reserverol valt na verbruik van de eerste rol automatisch in de gebruispositie. De reserverol is niet zichtbaar. Geleverd met RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690208	Franke RODX672 RVS toiletrolhouder	1	121,50

Franke RVS toiletborstelhouder RODX687

Conditiegroep : 61585

Toiletborstelhouder voor opbouwmontage, roestvrijstaal, oppervlakte satijn, materiaaldikte 0,8 mm, afgekant front, behuizing gesloten aan de voorzijde, gelaserde opening voor borstel, witte nylonborstel met randreiniger, uitneemopening voor borstel links of rechts afhankelijk van montage, uitneembare kunststof druipschaal, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690209	Franke RODX687 RVS toiletborstelhouder	1	73,00

Franke RVS papierhanddoek verdeler RODX600

Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen papierhanddoek verdeler voor wandmontage, oppervlakte satijn, hoekig front met cilinderslot en Franke standaard sleutel. Materiaaldikte 0,8 mm. Capaciteit 500-800 papierhanddoekjes al naar gelang fabricaat en vouwing, met inbegrip van RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690203	Franke RODX600 RVS papierhanddoek verdeler	1	111,50

Franke RVS zeepverdeler RODX618 / RODX625

Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen zeepverdeler voor wandmontage, oppervlakte satijn, materiaaldikte 0,8 mm., hoekig front met cilinderslot en Franke standaard sleutel, met kunststof drukhendel, navulbaar zeeptankje van 800 ml., geschikt voor vloeibare zepen en lotions. Geleverd met RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690206	Franke RODX618 RVS zeepverdeler	1	174,00
690207	Franke RODX625 RVS zeepverdeler, aanrakingsvrij	1	218,00

Franke RVS vuilnisbak RODX605

Conditiegroep : 61585

Afvalbak voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, montage met wandsteun of rechtstreeks op de wand, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen. Capaciteit: ca. 23 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690204	Franke RODX605 RVS vuilnisbak	1	180,00

Franke RVS vuilnisbak RODX611

Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen vuilnisbak voor wandmontage, voor damesverbanden en klein afval, oppervlakte satijn. Materiaaldikte 0,8 mm., hoekig front. Geïntegreerde kunststof opvangbak met inhoud ca. 3,7 liter, met naar voren opklapbaar deksel met pianoscharnier. Geleverd met RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690205	Franke RODX611 RVS vuilnisbak/damesverband	1	121,50

Franke RVS dispenser RODX191

Conditiegroep : 61585

Dispenser voor damesverbandzakjes, wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, randen niet gelast, stapelhouder binnenin, zakjes aan voorzijde uit te nemen, incl. vooraf aangebracht dubbelzijdig plakband, roestvrijstalen schroeven en pluggen en doek voor reiniging van het te beplakken oppervlak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690202	Franke RODX191 RVS damesverbandzakjes dispenser	1	57,00

Franke overige sanitair accessoires

Franke RVS toiletrolhouder Jumbo CHRX669

Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen toiletrolhouder voor wandopbouw, oppervlakte satijn. Materiaaldikte 0,8 mm. Gesloten behuizing met zichtvenster, papieruitlaat met 2 snijkanten, met cilinderslot en Franke standaard sleutel, voor 1 grote rol van max. Ø 260 mm. Geleverd met RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690200	Franke CHRX669 RVS toiletrolhouder Jumbo	1	81,50

Franke RVS kleerhaak STRX

Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen kleerhaak voor wandmontage, oppervlakte satijn, buisdiameter 17 mm, een boring voor schroefbevestiging. Geleverd met RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690211	Franke STRX692 RVS kleerhaak, enkel	1	24,00
690212	Franke STRX694 RVS kleerhaak, dubbel	1	28,00

Franke RVS zeepverdeler SD80

Conditiegroep : 61585

Zeepverdeler voor wastafel met max. dikte van 45 mm, hoogglans verchroomd messing, boringsdiameter 22 mm, aansluiting 1/2", vaste uitloop met lengte van 140 mm, navulbaar zeeptankje van 1 liter geschikt voor vloeibare zepen en lotions, met membraan voor drukcompensatie, vulling van boven. Standaardpomplengte (85 mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690210	Franke SD80 RVS zeepverdeler voor wastafel	1	126,50

Franke RODAN elektrische desinfectiemiddeldispenser, wandmontage

Conditiegroep : 61585

Model: RODX627H. Met infraroodsensor voor contactloze bediening. Kan worden gebruikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion. De dispenser heeft een navulbare tank van 800ml. Werkzaam op zes 1,5V Alkaline AA-batterijen. Afmetingen (BxHxD): 120x295x115mm. Materiaal: RVS. Inclusief bevestigingmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690261	Franke RODAN elektrische desinfectiemiddeldispenser, wandmontage	1	221,72

Franke Premium zuil

Conditiegroep : 61585

Vrijstaande zuil voor montage van handenvrije Franke desinfectiemiddel- en zeepverdelers. Met kunststof druipschaal. Inclusief bevestigingsmateriaal. Afmetingen (BxHxD): 400x1522x350mm. Afmetingen bodemplaat (BxHxD): 400x22x350mm. Exclusief verdeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690262	Franke Premium zuil, GLX2020	1	326,36

GENWEC Cartago sanitair accessoires

GENWEC Cartago toiletrolhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604602	GENWEC Cartago toiletrolhouder	1	17,85

GENWEC Cartago reserverolhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604600	GENWEC Cartago reserverolhouder	1	11,25

GENWEC Cartago toiletborstelhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604601	GENWEC Cartago toiletborstelhouder	1	23,00

GENWEC Cartago haak

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604596	GENWEC Cartago haak	1	8,05

GENWEC Cartago handdoekring

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604599	GENWEC Cartago handdoekring	1	10,65

GENWEC Cartago handdoekhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604627	GENWEC Cartago handdoekhouder	1	20,45

GENWEC Cartago dubbele handdoekhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604597	GENWEC Cartago dubbele handdoekhouder	1	44,98

GENWEC Cartago zeephouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604603	GENWEC Cartago zeephouder	1	11,50

GENWEC Cartago zeephouder glas

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604604	GENWEC Cartago zeephouder glas	1	13,55

GENWEC Cartago zeepdispenser

Conditiegroep : 61790

Wandmontage. Materiaal: zink/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604605	GENWEC Cartago zeepdispenser	1	17,55

GENWEC Cartago planchet

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604595	GENWEC Cartago planchet	1	33,65

GENWEC Cartago fles en sponshouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604594	GENWEC Cartago fles en sponshouder	1	36,80

GENWEC Cartago bekerhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604593	GENWEC Cartago bekerhouder	1	13,25

GENWEC Formentera sanitair accessoires

GENWEC Formentera toiletrolhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604619	GENWEC Formentera toiletrolhouder	1	25,05

GENWEC Formentera toiletborstelhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604618	GENWEC Formentera toiletborstelhouder	1	31,95

GENWEC Formentera haak

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604617	GENWEC Formentera haak	1	14,70

GENWEC Formentera handdoekring

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604616	GENWEC Formentera handdoekring	1	24,45

GENWEC Formentera handdoekhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604614	GENWEC Formentera handdoekhouder	1	33,10

GENWEC Formentera dubbele handdoekhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604615	GENWEC Formentera dubbele handdoekhouder	1	42,85

GENWEC Formentera handdoekenrek

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604613	GENWEC Formentera handdoekenrek	1	73,60

GENWEC Formentera zeephouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604621	GENWEC Formentera zeephouder	1	25,60

GENWEC Formentera zeephouder glas

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604650	GENWEC Formentera zeephouder glas	1	20,70

GENWEC Formentera zeepdispenser

Conditiegroep : 61790

Wandmontage. Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604620	GENWEC Formentera zeepdispenser	1	24,75

GENWEC Formentera planchet

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604612	GENWEC Formentera planchet	1	44,00

GENWEC Formentera bekerhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604611	GENWEC Formentera bekerhouder	1	20,70

GENWEC Gerunda sanitair accessoires

GENWEC Gerunda toiletrolhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604630	GENWEC Gerunda toiletrolhouder	1	24,15

GENWEC Gerunda reserverolhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604631	GENWEC Gerunda reserverolhouder	1	23,30

GENWEC Gerunda toiletborstelhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604629	GENWEC Gerunda toiletborstelhouder	1	29,35

GENWEC Gerunda dubbele haak

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604623	GENWEC Gerunda dubbele haak	1	12,65

GENWEC Gerunda handdoekring

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604628	GENWEC Gerunda handdoekring	1	18,40

GENWEC Gerunda handdoekhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604598	GENWEC Gerunda handdoekhouder	1	27,35

GENWEC Gerunda dubbele handdoekhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604626	GENWEC Gerunda dubbele handdoekhouder	1	38,55

GENWEC Gerunda handdoekenrek

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604625	GENWEC Gerunda handdoekenrek	1	59,25

GENWEC Gerunda zeephouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604632	GENWEC Gerunda zeephouder	1	21,60

GENWEC Gerunda zeephouder glas

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604633	GENWEC Gerunda zeephouder glas	1	17,25

GENWEC Gerunda zeepdispenser

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604634	GENWEC Gerunda zeepdispenser	1	21,30

GENWEC Gerunda planchet

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604624	GENWEC Gerunda planchet	1	35,95

GENWEC Gerunda bekerhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604622	GENWEC Gerunda bekerhouder	1	17,85

GENWEC Italica sanitair accessoires

GENWEC Italica toiletrolhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604644	GENWEC Italica toiletrolhouder	1	23,30

GENWEC Italica reserverolhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604642	GENWEC Italica reserverolhouder	1	20,15

GENWEC Italica toiletborstelhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604643	GENWEC Italica toiletborstelhouder	1	28,50

GENWEC Italica haak

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604637	GENWEC Italica haak	1	14,70

GENWEC Italica handdoekring

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604641	GENWEC Italica handdoekring	1	18,15

GENWEC Italica handdoekhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604639	GENWEC Italica handdoekhouder	1	33,95

GENWEC Italica dubbele handdoekhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604638	GENWEC Italica dubbele handdoekhouder	1	44,00

GENWEC Italica handdoekenrek

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604640	GENWEC Italica handdoekenrek	1	88,00

GENWEC Italica zeephouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604645	GENWEC Italica zeephouder	1	25,30

GENWEC Italica zeephouder glas

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604646	GENWEC Italica zeephouder glas	1	22,45

GENWEC Italica planchet

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604636	GENWEC Italica planchet	1	48,60

GENWEC Italica bekerhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604635	GENWEC Italica bekerhouder	1	22,75

GENWEC overige sanitair accessoires

GENWEC Jumbo toiletroldispenser

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304. Afmetingen (HxBxD): 275x275x121mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604647	GENWEC Jumbo toiletroldispenser - RVS geborsteld	1	67,85
604648	GENWEC Jumbo toiletroldispenser - RVS gepolijst	1	67,85

GENWEC toiletroldispenser, 2-rols

Conditiegroep : 61790

Afmetingen (HxBxD): 295x120x130mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604586	GENWEC toiletroldispenser, 2-rols, wit staal	1	47,75
604584	GENWEC toiletroldispenser, 2-rols, RVS geborsteld	1	59,25
604585	GENWEC toiletroldispenser, 2-rols, RVS gepolijst	1	59,25

GENWEC toiletborstel

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604582	GENWEC toiletborstel, RVS geborsteld	1	28,50
604583	GENWEC toiletborstel, RVS gepolijst	1	28,50

GENWEC basis haak

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604547	GENWEC basis haak	1	8,35

GENWEC 4x1 haak

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink + RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604535	GENWEC 4x1 haak	1	17,25

GENWEC handdoekdispenser klein

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
604562	GENWEC handdoekdispenser klein, wit	203x279x102mm	1	48,21
604560	GENWEC handdoekdispenser klein, RVS geborsteld	203x279x102mm	1	61,55
604561	GENWEC handdoekdispenser klein, RVS gepolijst	203x279x102mm	1	61,55

GENWEC handdoekdispenser groot

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
604558	GENWEC handdoekdispenser groot, wit	369x279x102mm	1	71,67
604557	GENWEC handdoekdispenser groot, RVS geborsteld	389x279x102mm	1	76,80
604559	GENWEC handdoekdispenser groot, RVS gepolijst	389x279x102mm	1	76,80

GENWEC zeepdispenser 300ml

Conditiegroep : 61790

Afmetingen (LxØ): 250x60mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604591	GENWEC zeepdispenser 300ml, RVS geborsteld	1	101,20
604592	GENWEC zeepdispenser 300ml, RVS gepolijst	1	101,20

GENWEC RVS handgreep

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604563	GENWEC RVS handgreep, 350 x 25mm	1	26,75
604564	GENWEC RVS handgreep, 500 x 25mm	1	29,35

GENWEC rechte handgreep, RVS

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604570	GENWEC rechte handgreep 300mm, RVS geborsteld	1	33,95
604574	GENWEC rechte handgreep 400mm, RVS geborsteld	1	34,80
604576	GENWEC rechte handgreep 600mm, RVS geborsteld	1	42,55
604579	GENWEC rechte handgreep 750mm, RVS geborsteld	1	45,45
604581	GENWEC rechte handgreep 900mm, RVS geborsteld	1	54,05
604573	GENWEC rechte handgreep 1200mm, RVS geborsteld	1	70,45

GENWEC rechte handgreep, wit

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604571	GENWEC rechte handgreep 300mm, wit staal	1	22,75
604575	GENWEC rechte handgreep 400mm, wit staal	1	24,75
604577	GENWEC rechte handgreep 600mm, wit staal	1	28,50
604578	GENWEC rechte handgreep 750 mm, wit staal	1	32,80
604580	GENWEC rechte handgreep 900 mm, wit staal	1	35,65
604572	GENWEC rechte handgreep 1200 mm, wit staal	1	45,15

GENWEC afvalbak

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS (geborsteld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604539	GENWEC afvalbak RVS geborsteld - 3L	1	20,70
604540	GENWEC afvalbak RVS geborsteld - 5L	1	25,05
604537	GENWEC afvalbak RVS geborsteld - 12L	1	41,40
604538	GENWEC afvalbak RVS geborsteld - 20L	1	65,55

GENWEC vergrootspiegel

Conditiegroep : 61790

Vergroot drie keer. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604588	GENWEC vergrootspiegel	1	68,45

GENWEC vergrootspiegel + LED

Conditiegroep : 61790

Vergroot drie keer. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604589	GENWEC vergrootspiegel + LED	1	165,35

GENWEC baby verschoningstafel opklapbaar, polyethyleen

Conditiegroep : 61790

Horizontale uitvoering met handige veiligheidsgordel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604545	GENWEC baby verschoningstafel opklapbaar - polyethyleen	1	379,50

GENWEC baby verschoningstafel opklapbaar - RVS

Conditiegroep : 61790

Horizontale uitvoering met handige veiligheidsgordel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604546	GENWEC baby verschoningstafel opklapbaar - RVS	1	2541,25

Stiebel Eltron sanitair accessoires

Stiebel Eltron handdroger HTE 4

Conditiegroep : 60151

Hygiënisch en energiebesparend model voorzien van infrarood-benaderingselektronica. Stille werking. Nominaal vermogen: 1800W. Beschermingsgraad: IP23.

artikelnr	omschrijving	BxHxD	behuizing	verp.	prijs/st
500455	Stiebel Eltron handdroger HTE 4	238x250x230mm	kunststof	1	314,00
500456	Stiebel Eltron handdroger HTE 5	257x266x230mm	ALU-spuit-gietwerk	1	442,00

Stiebel Eltron handdroger Ultronic

Conditiegroep : 60151

Highspeed. Uiterst korte droogtijd van minder dan 15 seconden. Werkt contactloos en hygiënisch. Nominaal vermogen: 910W. Beschermingsgraad: IP24. Afmetingen (BxHxD): 257x289x234mm. Materiaal behuizing: aluminium spuitgietwerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500458	Stiebel Eltron handdroger Ultronic W	1	571,00

LoooX sanitair accessoires

LoooX hoek inbouw planchet, RVS geborsteld

Conditiegroep : 0618

Geïntegreerd in de voegen van uw tegels. Volledig van hoogwaardig RVS en geschikt voor in de doucheruimte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604041	LoooX hoek planchet RVS geborsteld 30 cm	1	74,15

LoooX hoek inbouw planchet, antraciet

Conditiegroep : 0618

Geïntegreerd in de voegen van uw tegels. Volledig van hoogwaardig RVS en geschikt voor in de doucheruimte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604042	LoooX hoek planchet antraciet 30 cm	1	74,15

LoooX hoek inbouw planchet, RVS wit

Conditiegroep : 0618

Geïntegreerd in de voegen van uw tegels. Volledig van hoogwaardig RVS en geschikt voor in de doucheruimte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604043	LoooX hoek planchet RVS wit 30 cm	1	74,15

LoooX inbouw planchet, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Inbouwplanchets welke op subtiele wijze tevoorschijn komen uit de tegelvoegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604023	LoooX inbouw planchet 30 x 10cm, mat-zwart	1	109,18
604024	LoooX inbouw planchet 60 x 10cm, mat-zwart	1	120,84
604025	LoooX inbouw planchet 80 x 10cm, mat-zwart	1	127,20

LoooX inbouw planchet, wit

Conditiegroep : 0618

Inbouwplanchets die subtiel tevoorschijn komen uit de voegen van uw tegels. Omkeerbaar en geschikt voor in de doucheruimte.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604044	LoooX inbouw planchet white	30 x 10cm	1	109,18
604047	LoooX inbouw planchet white	60 x 10cm	1	120,84
604050	LoooX inbouw planchet white	80 x 10cm	1	127,20

LoooX inbouw planchet, antraciet

Conditiegroep : 0618

Inbouwplanchets die subtiel tevoorschijn komen uit de voegen van uw tegels. Omkeerbaar en geschikt voor in de doucheruimte.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604046	LoooX inbouw planchet antracite	30 x 10cm	1	109,18
604049	LoooX inbouw planchet antracite	60 x 10cm	1	120,84
604052	LoooX inbouw planchet antracite	80 x 10cm	1	127,20



LoooX CL10 inbouw toiletborstel / rolhouder, RVS

Conditiegroep : 0618

Naast de reeds bestaande en goedlopende inbouw toiletborstelhouders van LoooX bestaat er ook behoefte aan betegelbare toiletborstelhouders. Alles mooi en netjes weggewerkt in de muur, maar nu zelfs betegelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604028	LoooX inbouw toiletborstel/rolhouder 2 deuren, RVS	1	963,54

LoooX CL10 inbouw toiletborstel / rolhouder, wit

Conditiegroep : 0618

Naast de reeds bestaande en goedlopende inbouw toiletborstelhouders van LoooX bestaat er ook behoefte aan betegelbare toiletborstelhouders. Alles mooi en netjes weggewerkt in de muur, maar nu zelfs betegelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604029	LoooX inbouw toiletborstel/rolhouder 2 deuren, wit	1	963,54

LoooX CL10 inbouw toiletborstel / rolhouder, antraciet

Conditiegroep : 0618

Naast de reeds bestaande en goedlopende inbouw toiletborstelhouders van LoooX bestaat er ook behoefte aan betegelbare toiletborstelhouders. Alles mooi en netjes weggewerkt in de muur, maar nu zelfs betegelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604030	LoooX inbouw toiletborstel/rolhouder 2 deuren, antraciet	1	963,54

LoooX CL11 inbouw afvalbak / opbergvak, RVS

Conditiegroep : 0618

Dankzij de LoooX CL11 is uw prullenbak in de toilet- of badruimte netjes weggewerkt. Hygiënisch, praktisch en stijlvol. De inbouw prullenbak is in de muur weggewerkt en toch binnen handbereik. Hierdoor creëer je een opgeruimde look en is uw prullenbak uit het zicht. De geïntegreerde prullenbak is zeer hygiënisch en verkrijgbaar in zowel rvs als in een betegelbare versie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604031	LoooX inbouw afvalbak/opbergvak, RVS	1	963,54

LoooX CL11 inbouw afvalbak / opbergvak, wit

Conditiegroep : 0618

Dankzij de LoooX CL11 is uw prullenbak in de toilet- of badruimte netjes weggewerkt. Hygiënisch, praktisch en stijlvol. De inbouw prullenbak is in de muur weggewerkt en toch binnen handbereik. Hierdoor creëer je een opgeruimde look en is uw prullenbak uit het zicht. De geïntegreerde prullenbak is zeer hygiënisch en verkrijgbaar in zowel rvs als in een betegelbare versie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604032	LoooX inbouw afvalbak/opbergvak, wit	1	963,54

LoooX CL11 inbouw afvalbak / opbergvak, antraciet

Conditiegroep : 0618

Dankzij de LoooX CL11 is uw prullenbak in de toilet- of badruimte netjes weggewerkt. Hygiënisch, praktisch en stijlvol. De inbouw prullenbak is in de muur weggewerkt en toch binnen handbereik. Hierdoor creëer je een opgeruimde look en is uw prullenbak uit het zicht. De geïntegreerde prullenbak is zeer hygiënisch en verkrijgbaar in zowel rvs als in een betegelbare versie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604033	LoooX inbouw afvalbak/opbergvak, antraciet	1	963,54

LoooX inbouwnis, wit

Conditiegroep : 0618

Colour Box. Gemaakt van hoogwaardig RVS, wat de producten een strak uiterlijk en een veelzijdig karakter geeft. Flexibiliteit is een sterk punt van de LoooX Colour Box, de inbouwdiepte is namelijk variabel. Verkrijgbaar in verschillende maten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604063	LoooX inbouwnis white	15 x 30cm	1	131,44
604066	LoooX inbouwnis white	30 x 30cm	1	142,04
604069	LoooX inbouwnis white	60 x 30cm	1	160,06
604072	LoooX inbouwnis white	90 x 30cm	1	197,16

LoooX inbouwnis, antraciet

Conditiegroep : 0618

Colour Box. Gemaakt van hoogwaardig RVS, wat de producten een strak uiterlijk en een veelzijdig karakter geeft. Flexibiliteit is een sterk punt van de LoooX Colour Box, de inbouwdiepte is namelijk variabel. Verkrijgbaar in verschillende maten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604065	LoooX inbouwnis antracite	15 x 30cm	1	131,44
604068	LoooX inbouwnis antracite	30 x 30cm	1	142,04
604071	LoooX inbouwnis antracite	60 x 30cm	1	160,06
604074	LoooX inbouwnis antracite	90 x 30cm	1	197,16

LoooX inbouwnis, RVS

Conditiegroep : 0618

LoooX Box. Kant en klare RVS inbouwnisjes voor in de doucheruimte. Simpel, eenvoudig en fraai. De LoooX BoX is ook verkrijgbaar met 10cm inbouwdiepte of met geïntegreerde spiegel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604076	LoooX 15 inbouwnis RVS	150 x 300mm	1	219,42
604077	LoooX 30 inbouwnis RVS	300 x 300mm	1	252,28
604078	LoooX 60 inbouwnis RVS	600 x 300mm	1	295,74
604079	LoooX 90 inbouwnis RVS	900 x 300mm	1	368,88
604080	LoooX 120 inbouwnis RVS	1200 x 300mm	1	411,28
604082	LoooX 15 inbouwnis 10 cm RVS	150 x 300mm	1	252,28
604083	LoooX 30 inbouwnis 10 cm RVS	300 x 300mm	1	295,74
604084	LoooX 60 inbouwnis 10 cm RVS	600 x 300mm	1	350,86

LoooX colourbox inbouwnis, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

De LoooX Colour Box is gemaakt van hoogwaardig RVS, wat de producten een strak uiterlijk en een veelzijdig karakter geeft. Flexibiliteit is een sterk punt van de LoooX Colour Box, de inbouwdiepte is namelijk variabel. Verkrijgbaar in verschillende maten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604019	LoooX 15 inbouwnis mat-zwart	150 x 300mm	1	131,44
604020	LoooX 30 inbouwnis mat-zwart	300 x 300mm	1	142,04
604021	LoooX 60 inbouwnis mat-zwart	600 x 300mm	1	160,06
604022	LoooX 90 inbouwnis mat-zwart	900 x 300mm	1	197,16

LoooX colourbox inbouwnis, RVS

Conditiegroep : 0618

De LoooX Colour Box is gemaakt van hoogwaardig RVS, wat de producten een strak uiterlijk en een veelzijdig karakter geeft. Flexibiliteit is een sterk punt van de LoooX Colour Box, de inbouwdiepte is namelijk variabel. Verkrijgbaar in verschillende maten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604034	LoooX 15 inbouwnis RVS	150 x 300mm	1	136,74
604035	LoooX 30 inbouwnis RVS	300 x 300mm	1	147,34
604036	LoooX 60 inbouwnis RVS	600 x 300mm	1	165,36
604037	LoooX 90 inbouwnis RVS	900 x 300mm	1	202,46

LoooX inbouwnis RVS met deur

Conditiegroep : 0618

LoooX Box. Kant en klare RVS inbouwnisjes voor in de doucheruimte. Simpel, eenvoudig en fraai. De LoooX BoX is ook verkrijgbaar met 10cm inbouwdiepte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604086	LoooX 15 inbouwnis 150x300 mm+deur RVS	1	280,90
604087	LoooX 30 inbouwnis 300x300 mm+deur RVS	1	321,18
604088	LoooX 60 inbouwnis 600x300 mm+deur RVS	1	373,12
604090	LoooX 15 inbouwnis 150x300 mm 10 cm+deur	1	369,00
604091	LoooX 30 inbouwnis 300x300 mm 10 cm+deur	1	404,00
604092	LoooX 60 inbouwnis 600x300 mm 10 cm+deur	1	466,00

LoooX toiletrolhouders

Conditiegroep : 0618

LoooX Closed. Een complete reeks aan (reserve) toilet-rolhouders en opbergsystemen voor die lelijke rollen. Goed doordacht en met een stoere uitstraling geven wij de toiletrol de plek waar ze thuis hoort. De Closed CL1 geïntegreerde RVS reserverolhouder maakt plaats voor maar liefst 6 rollen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604094	LoooX reserve rolhouder RVS 6 rol	1	274,54
604095	LoooX reserve rolhouder RVS 1 rol vierkant	1	109,18
604096	LoooX reserve rolhouder RVS 1 rol rond	1	109,18
604097	LoooX toiletrolhouder vierkant, RVS	1	150,52
604098	LoooX toilet-en-res.rolhouder RVS 5 rol	1	374,18

LoooX handdoekhouder gepolijst RVS

Conditiegroep : 0618

Special Dry. Prachtige handdoekhouders in gepolijst of geborsteld RVS. De perfecte aanvulling op uw badkamer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604100	LoooX handdoekhouder RVS gepolijst 500 mm	1	178,08
604101	LoooX handdoekhouder RVS gepolijst 600 mm	1	181,26
604102	LoooX handdoekhouder RVS gepolijst 700 mm	1	183,38
604103	LoooX handdoekhouder RVS gepolijst 800 mm	1	185,50
604104	LoooX handdoekhouder RVS gepolijst 900 mm	1	187,62
604105	LoooX handdoekhouder RVS gepolijst 1000 mm	1	189,74

LoooX handdoekhouder geborsteld RVS

Conditiegroep : 0618

Special Dry. Prachtige handdoekhouders in gepolijst of geborsteld RVS. De perfecte aanvulling op uw badkamer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604106	LoooX handdoekhouder RVS geborsteld 500 mm	1	178,08
604107	LoooX handdoekhouder RVS geborsteld 600 mm	1	181,26
604108	LoooX handdoekhouder RVS geborsteld 700 mm	1	183,38
604109	LoooX handdoekhouder RVS geborsteld 800 mm	1	185,50
604110	LoooX handdoekhouder RVS geborsteld 900 mm	1	187,62
604111	LoooX handdoekhouder RVS geborsteld 1000 mm	1	189,74

LoooX spiegel met separate verlichting B-Line

Conditiegroep : 0618

B-line. Subtiele spiegel met separaat verlichting en spiegelverwarming. Hoogte 65cm. Bediening met aan/uit schakelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604113	LoooX Spiegel B-Line 60 x 65 cm	1	262,00
604114	LoooX Spiegel B-Line 80 x 65 cm	1	289,00
604115	LoooX Spiegel B-Line 100 x 65 cm	1	305,00
604116	LoooX Spiegel B-Line 120 x 65 cm	1	332,00

LoooX LED lamp voor spiegel B-Line

Conditiegroep : 0618

B-line. LED spiegellamp t.b.v. B-line spiegel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604118	LoooX LED Spiegellamp 40 cm B-line	1	65,00
604119	LoooX LED Spiegellamp 60 cm B-line	1	81,00

LoooX spiegel M-line boven met spiegelverwarming

Conditiegroep : 0618

M-line. Populaire serie spiegels met o.a. geïntegreerde verlichting en verwarming. Met geïntegreerd LED. Bediening via MD (motion sensor). Hoogte 60cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604121	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 50x60 cm	1	383,72
604122	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 60x60 cm	1	395,38
604123	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 70x60 cm	1	412,34
604124	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 80x60 cm	1	424,00
604125	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 90x60 cm	1	428,24

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604126	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 100x60 cm	1	438,84
604127	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 110x60 cm	1	479,12
604128	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 120x60 cm	1	483,36
604129	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 130x60 cm	1	493,96
604130	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 140x60 cm	1	504,56
604131	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 150x60 cm	1	522,58
604132	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 160x60 cm	1	544,84
604133	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 170x60 cm	1	567,10
604134	LoooX spiegel met verlichting boven en verwarming 180x60 cm	1	581,94

LoooX spiegel M-line links-rechts

Conditiegroep : 0618

M-line. Populaire serie spiegels met o.a. geïntegreerde verlichting en verwarming. Met geïntegreerd LED. Bediening via MD (motion sensor). Met spiegelverwarming. Hoogte 70cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604139	LoooX spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 80x70 cm	1	483,36
604141	LoooX spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 100x70 cm	1	511,98
604143	LoooX spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 120x70 cm	1	549,08
604145	LoooX spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 140x70 cm	1	577,70
604147	LoooX spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 160x70 cm	1	604,20
604149	LoooX spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 180x70 cm	1	632,82

LoooX toiletspiegel M-line

Conditiegroep : 0618

M-line. Subtiele toiletspiegel, uit de serie M-Line, gemonteerd op een robuust aluminium kader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604158	LoooX 25x70 spiegel	1	176,00
604159	LoooX 40x40 spiegel	1	176,00

LoooX spiegel X-line boven

Conditiegroep : 0618

X-line. Moderne spiegel met LED verlichting rondom en geïntegreerde LED verlichting en verwarming. Bediening via MD (motion sensor). Met spiegelverwarming. Hoogte 70cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604161	LoooX spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 80x70 cm	1	717,62
604162	LoooX spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 100x70 cm	1	761,08
604163	LoooX spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 120x70 cm	1	826,80
604164	LoooX spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 140x70 cm	1	867,08
604165	LoooX spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 160x70 cm	1	951,88
604166	LoooX spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 180x70 cm	1	995,34

LoooX spiegel ML1-line

Conditiegroep : 0618

ML1-line. Moderne spiegel met LED verlichting boven en geïntegreerde LED verlichting onder. Bediening via tip-touch. Hoogte 70cm. Helemaal in lijn met de vraag naar duurzame producten. Duurzame LED verlichting op zwakstroom. Het stralend middelpunt in uw badkamer!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604168	LoooX spiegel ML1 LED verlichting 80x70 cm	1	450,50
604169	LoooX spiegel ML1 LED verlichting 100x70 cm	1	479,12
604170	LoooX spiegel ML1 LED verlichting 120x70 cm	1	567,10
604171	LoooX spiegel ML1 LED verlichting 140x70 cm	1	592,54
604172	LoooX spiegel ML1 LED verlichting 160x70 cm	1	643,42
604173	LoooX spiegel ML1 LED verlichting 180x70 cm	1	669,92

LoooX spiegel ML2-line

Conditiegroep : 0618

ML2-line. Moderne spiegel met LED verlichting boven en geïntegreerde LED verlichting boven en onder. Bediening via tip-touch. Hoogte 70cm. Helemaal in lijn met de vraag naar duurzame producten. Duurzame LED verlichting op zwakstroom. Het stralend middelpunt in uw badkamer!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604175	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 80x70 cm	1	493,96
604176	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 100x70 cm	1	526,82
604177	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 120x70 cm	1	614,80
604178	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 140x70 cm	1	647,66
604179	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 160x70 cm	1	680,52
604180	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 180x70 cm	1	714,44

LoooX spiegel C-line

Conditiegroep : 0618

C-line. Moderne spiegel met RGB LED verlichting boven en onder. Bediening via dimbare afstandbediening. Hoogte 70cm. Helemaal in lijn met de vraag naar duurzame producten. Duurzame LED verlichting op zwakstroom. Het stralend middelpunt in uw badkamer! Geef uw badkamer elke dag een ander kleuraccent met de LoooX Colour Line spiegel. Bedien de LED RGB verlichting door middel van een subtiele afstandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604183	LoooX spiegel RGB LED verlichting 100x70 cm	1	549,08
604184	LoooX spiegel RGB LED verlichting 120x70 cm	1	577,70
604185	LoooX spiegel RGB LED verlichting 140x70 cm	1	599,96
604186	LoooX spiegel RGB LED verlichting 160x70 cm	1	621,16

LoooX spiegel CM-line

Conditiegroep : 0618

Durf te gaan voor verandering en kies voor deze stijlvolle ronde spiegel. Ronde vormen zijn in opmars op interieur-gebied. De nieuwe LoooX Mirror CM-Line is een gedurfde en praktische aanvulling op de collectie. De LoooX Mirror CM-Line wordt geleverd in de maten rond 30, 80 en 100 cm. De maten 80 en 100 cm worden sfeervol verlicht met rondom LED RGB-W verlichting. Ook helder wit licht is instelbaar. Met afstandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604290	LoooX CM spiegel diameter 30cm op frame	1	89,00
604291	LoooX CM spiegel RGB-W LED verlichting diameter 80cm	1	524,70
604292	LoooX CM spiegel RGB-W LED verlichting diameter 100cm	1	581,94

LoooX Wooden sanitair accessoires

LoooX Wooden Base Shelf Solo, RVS

Conditiegroep : 0618

Deze Wooden Base Shelf is verkrijgbaar in de maten 100, 120, 140 en 160 cm. De Wooden Base Shelf en Wooden Block combineren naadloos met de overige producten uit de LoooX Wood & Light Collection. Keuze uit handdoekhouder rechts, links of zonder handdoekhouder.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604257	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, hand-doekhouder RVS	links	1	874,50
604259	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, hand-doekhouder RVS	links	1	901,00
604261	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, hand-doekhouder RVS	links	1	927,50
604263	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, hand-doekhouder RVS	links	1	952,94
604265	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, hand-doekhouder RVS	rechts	1	874,50
604267	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, hand-doekhouder RVS	rechts	1	901,00
604269	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, hand-doekhouder RVS	rechts	1	927,50
604271	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, hand-doekhouder RVS	rechts	1	952,94
604273	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, RVS	geen	1	874,50
604275	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, RVS	geen	1	901,00
604277	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, RVS	geen	1	927,50
604279	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, RVS	geen	1	952,94
604281	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, hand-doekhouder RVS	links/rechts	1	874,50

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604201	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, hand-doekhouder RVS	links/rechts	1	901,00
604203	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, hand-doekhouder RVS	links/rechts	1	927,50
604205	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, hand-doekhouder RVS	links/rechts	1	952,94

LoooX Wooden Base Shelf Solo, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Deze Wooden Base Shelf is verkrijgbaar in de maten 100, 120, 140 en 160 cm. De Wooden Base Shelf en Wooden Block combineren naadloos met de overige producten uit de LoooX Wood & Light Collection. Keuze uit handdoekhouder rechts, links of zonder handdoekhouder.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604256	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links	1	874,50
604258	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links	1	901,00
604260	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links	1	927,50
604262	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links	1	952,94
604264	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	rechts	1	874,50
604266	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	rechts	1	901,00
604268	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	rechts	1	927,50
604270	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	rechts	1	952,94
604272	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, mat-zwart	geen	1	874,50
604274	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, mat-zwart	geen	1	901,00
604276	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, mat-zwart	geen	1	927,50
604280	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links/rechts	1	874,50
604202	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links/rechts	1	901,00
604278	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, mat-zwart	geen	1	952,94
604204	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links/rechts	1	927,50
604206	LoooX Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links/rechts	1	952,94

LoooX Wooden Base Shelf Duo, RVS

Conditiegroep : 0618

Duo is boven en onderblad. Eiken wastafelblad per blad of set, excl. wastafel(s). Eiken 'old grey'. Geschikt voor vrijwel iedere opbouwwastafel/-kom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604283	LoooX Wooden Base Shelf Duo x 100cm old grey, hand-doekhouder RVS	links/rechts	1	1694,94
604207	LoooX Wooden Base Shelf Duo x 120cm old grey, hand-doekhouder RVS	links/rechts	1	1747,94
604209	LoooX Wooden Base Shelf Duo x 140cm old grey, hand-doekhouder RVS	links/rechts	1	1802,00
604211	LoooX Wooden Base Shelf Duo x 160cm old grey, hand-doekhouder RVS	links/rechts	1	1852,88

LoooX Wooden Base Shelf Duo, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Duo is boven en onderblad. Eiken wastafelblad per blad of set, excl. wastafel(s). Eiken 'old grey'. Geschikt voor vrijwel iedere opbouwwastafel/-kom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604282	LoooX Wooden Base Shelf Duo x 100cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links/rechts	1	1694,94
604208	LoooX Wooden Base Shelf Duo x 120cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links/rechts	1	1747,94
604210	LoooX Wooden Base Shelf Duo x 140cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links/rechts	1	1802,00
604212	LoooX Wooden Base Shelf Duo x 160cm old grey, hand-doekhouder mat-zwart	links/rechts	1	1852,88

LoooX Wooden BoX vierkant, geborsteld RVS

Conditiegroep : 0618

Massief eiken Box, achterplaat in RVS. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Niet geschikt voor in de douchecabine. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror en LoooX Light Collection. Creëer je eigen set in diverse maten. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc. Vrije ophanging, incl. bevestiging set.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604213	LoooX Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat geborsteld RVS 30x30 cm	1	242,74
604216	LoooX Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat geborsteld RVS 60x30 cm	1	285,14

LoooX Wooden BoX vierkant, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Massief eiken Box, achterplaat is mat zwart. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Niet geschikt voor in de douchecabine. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror en LoooX Light Collection. Creëer je eigen set in diverse maten. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc. Vrije ophanging, incl. bevestiging set.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604214	LoooX Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat mat zwart 30x30 cm	1	242,74
604217	LoooX Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat mat zwart 60x30 cm	1	285,14

LoooX Wooden BoX vierkant, mat-wit

Conditiegroep : 0618

Massief eiken Box, achterplaat is mat wit. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Niet geschikt voor in de douchecabine. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror en LoooX Light Collection. Creëer je eigen set in diverse maten. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc. Vrije ophanging, incl. bevestiging set.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604215	LoooX Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat mat wit 30x30 cm	1	242,74
604218	LoooX Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat mat wit 60x30 cm	1	285,14

LoooX Wooden BoX rond, RVS

Conditiegroep : 0618

Een schitterende opbergbox waarbij je kan spelen met de verschillende formaten en kleuren. Hang je ze strak naast elkaar of juist speels verspreid in je badkamer? Alles is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604286	LoooX Wooden BoX rond 50cm eiken, grijs (old grey) RVS	1	422,94

LoooX Wooden BoX rond, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Een schitterende opbergbox waarbij je kan spelen met de verschillende formaten en kleuren. Hang je ze strak naast elkaar of juist speels verspreid in je badkamer? Alles is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604287	LoooX Wooden BoX rond 50cm eiken, grijs (old grey) mat-zwart	1	422,94

LoooX Wooden BoX rond, mat-wit

Conditiegroep : 0618

Een schitterende opbergbox waarbij je kan spelen met de verschillende formaten en kleuren. Hang je ze strak naast elkaar of juist speels verspreid in je badkamer? Alles is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604288	LoooX Wooden BoX rond 50cm eiken, grijs (old grey) mat-wit	1	422,94

LoooX Wooden BoX rond, antraciet

Conditiegroep : 0618

Een schitterende opbergbox waarbij je kan spelen met de verschillende formaten en kleuren. Hang je ze strak naast elkaar of juist speels verspreid in je badkamer? Alles is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604289	LoooX Wooden BoX rond 50cm eiken, grijs (old grey) antraciet	1	422,94

LoooX Wooden Shelf BoX, geborsteld RVS

Conditiegroep : 0618

Massief eiken Shelf Box, bodemplaat in RVS. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror en LoooX Light Collection. Creëer je eigen set in diverse maten. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc. Vrije ophanging, incl. bevestiging set.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604219	LoooX Wooden Shelf BoX 30 cm massief eiken old grey bodemplaat geborsteld RVS	1	126,14
604221	LoooX Wooden Shelf BoX 60 cm massief eiken old grey bodemplaat geborsteld RVS	1	147,34
604223	LoooX Wooden Shelf BoX 90 cm massief eiken old grey bodemplaat geborsteld RVS	1	168,54
604225	LoooX Wooden Shelf BoX 120 cm massief eiken old grey bodemplaat geborsteld RVS	1	189,74

LoooX Wooden Shelf BoX, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Massief eiken Shelf Box, bodemplaat in mat-zwart. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror en LoooX Light Collection. Creëer je eigen set in diverse maten. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc. Vrije ophanging, incl. bevestiging set.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604220	LoooX Wooden Shelf BoX 30 cm massief eiken old grey bodemplaat mat zwart	1	126,14
604222	LoooX Wooden Shelf BoX 60 cm massief eiken old grey bodemplaat mat zwart	1	147,34
604224	LoooX Wooden Shelf BoX 90 cm massief eiken old grey bodemplaat mat zwart	1	168,54
604226	LoooX Wooden Shelf BoX 120 cm massief eiken old grey bodemplaat mat zwart	1	189,74

LoooX Wooden Drawer Box, grijs

Conditiegroep : 0618

Een moderne en praktische oplossing dankzij de massief eiken onderkast. De Wooden Drawer Box wordt geleverd zonder wastafel, dus alle vrijheid om eindeloos te combineren. Met softclose ladesysteem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604250	LoooX Wooden Drawer BoX 100cm eiken, grijs (old grey)	1	1531,70
604251	LoooX Wooden Drawer BoX 120cm eiken, grijs (old grey)	1	1584,70
604252	LoooX Wooden Drawer BoX 120cm eiken, grijs (old grey) 2 lades	1	1955,70
604253	LoooX Wooden Drawer BoX 140cm eiken, grijs (old grey)	1	2061,70
604254	LoooX Wooden Drawer BoX 160cm eiken, grijs (old grey)	1	2220,70

LoooX Wooden Base Block

Conditiegroep : 0618

Een massief eiken onderkast (Wooden Block) van 1000 mm die speels onder de Base Shelf vandaan komt. Maak gebruik van de ruimte die je hebt en stap uit de comfort zone met deze speelse maar praktische oplossing. De Wooden Base Block combineert naadloos met de overige producten uit de LoooX Wood & Light Collection.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604255	LoooX Wooden Base Block 100cm eiken, grijs (old grey)	1	1054,70

LoooX Wooden Mini Base Shelf

Conditiegroep : 0618

De Wooden Mini Base Shelf is de kleinere versie van de populaire Wooden Base Shelf. De andere producten uit de LoooX Wood collectie sluiten perfect aan bij deze nieuwkomer. De Wooden Mini Base Shelf wordt geleverd zonder fonteintje en is beschikbaar in de maten 40 en 60 cm. Massief eiken blad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604284	LoooX Wooden Mini Base Shelf 40cm, old grey	1	210,94
604285	LoooX Wooden Mini Base Shelf 60cm, old grey	1	238,50

LoooX Wooden Stool, geborsteld RVS

Conditiegroep : 0618

Massief eiken zitvlak, onderstel in RVS. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror en Light Collection. Maatvoering: 35 x 30 x 45cm. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604227	LoooX Wooden Stool 35x30x45 cm, massief eiken 'old grey', geborsteld RVS	1	291,50

LoooX Wooden Stool, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Massief eiken zitvlak, onderstel in mat zwart. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror en Light Collection. Maatvoering: 35 x 30 x 45cm. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604228	LoooX Wooden Stool 35x30x45 cm, massief eiken 'old grey', mat-zwart	1	291,50

LoooX Wooden bath shelf Raw

Conditiegroep : 0618

Massief eiken RAW- badplank, (+/- 75 jaar oud). Handwerk, dus nooit maatvast. Uniek exemplaar inclusief mogelijke gaten en scheuren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604231	LoooX Wooden Bath Shelf Raw ± 78 x 16 x 4 cm, massief eiken	1	179,14
604232	LoooX Wooden Bath Shelf Raw ± 88 x 16 x 4 cm, massief eiken	1	179,14

LoooX Wooden bath shelf, geborsteld RVS

Conditiegroep : 0618

Massief eiken badplank. In combinatie met RVS inleg. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror, LoooX Light, en LoooX Special Collection. Maatvoering: 78 x 20 x 2cm of 88 x 20 x 2cm. Inleg t.b.v. tablet (iPad) of boek 26 x 16cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604233	LoooX Wooden Bath Shelf 78 cm, massief eiken 'old grey', geborsteld RVS	1	210,94
604237	LoooX Wooden Bath Shelf 88 cm, massief eiken 'old grey', geborsteld RVS	1	210,94

LoooX Wooden bath shelf, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Massief eiken badplank. In combinatie met mat-zwarte inleg. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror, LoooX Light, en LoooX Special Collection. Maatvoering: 78 x 20 x 2cm of 88 x 20 x 2cm. Inleg t.b.v. tablet (iPad) of boek 26 x 16cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604234	LoooX Wooden Bath Shelf 78 cm, massief eiken 'old grey', mat zwart	1	210,94
604238	LoooX Wooden Bath Shelf 88 cm, massief eiken 'old grey', mat zwart	1	210,94

LoooX Wooden bath shelf, mat-wit

Conditiegroep : 0618

Massief eiken badplank. In combinatie met mat-witte inleg. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror, LoooX Light, en LoooX Special Collection. Maatvoering: 78 x 20 x 2cm of 88 x 20 x 2cm. Inleg t.b.v. tablet (iPad) of boek 26 x 16cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604235	LoooX Wooden Bath Shelf 78 cm, massief eiken 'old grey', mat wit	1	210,94
604239	LoooX Wooden Bath Shelf 88 cm, massief eiken 'old grey', mat wit	1	210,94

LoooX Wooden bath shelf, antraciet

Conditiegroep : 0618

Massief eiken badplank. In combinatie met antraciet inleg. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. LoooX Wood is te combineren met LoooX Mirror, LoooX Light, en LoooX Special Collection. Maatvoering: 78 x 20 x 2cm of 88 x 20 x 2cm. Inleg t.b.v. tablet (iPad) of boek 26 x 16cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604236	LoooX Wooden Bath Shelf 78 cm, massief eiken 'old grey', antraciet	1	210,94
604240	LoooX Wooden Bath Shelf 88 cm, massief eiken 'old grey', antraciet	1	210,94

LoooX Wooden Light collection, geborsteld RVS

Conditiegroep : 0618

Volledig RVS gemoffeld in RVS geborsteld. Snoer ± 2 meter en inkortbaar. 12 Volt trafo dient boven plafond (extern) verwerkt te worden. 3,5 w LED, warm white. Geschikt voor in de badkamer (12 volt). Te combineren met LoooX Mirror, LoooX Wood en LoooX Special Collection.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604241	LoooX Wooden Light 25 cm, LED, geborsteld RVS	1	210,94
604244	LoooX Wooden Light 40 cm, LED, geborsteld RVS	1	238,50
604247	LoooX Wooden Light 25 en 40 cm (set), LED, geborsteld RVS	1	422,94

LoooX Wooden Light collection, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Volledig RVS gemoffeld in mat-zwart. Snoer ± 2 meter en inkortbaar. 12 Volt trafo dient boven plafond (extern) verwerkt te worden. 3,5 w LED, warm white. Geschikt voor in de badkamer (12 volt). Te combineren met LoooX Mirror, LoooX Wood en LoooX Special Collection.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604242	LoooX Wooden Light 25 cm, LED, mat-zwart	1	210,94
604245	LoooX Wooden Light 40 cm, LED, mat-zwart	1	238,50
604248	LoooX Wooden Light 25 en 40 cm (set), LED, mat-zwart	1	422,94

LoooX Wooden Light collection, mat-wit

Conditiegroep : 0618

Volledig RVS gemoffeld in mat-wit. Snoer ± 2 meter en inkortbaar. 12 Volt trafo dient boven plafond (extern) verwerkt te worden. 3,5 w LED, warm white. Geschikt voor in de badkamer (12 volt). Te combineren met LoooX Mirror, LoooX Wood en LoooX Special Collection.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604243	LoooX Wooden Light 25 cm, LED, mat-wit	1	210,94
604246	LoooX Wooden Light 40 cm, LED, mat-wit	1	238,50
604249	LoooX Wooden Light 25 en 40 cm (set), LED, mat-wit	1	422,94

Haceka accessoires

Haceka Standaard closetrolhouder

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615517	Haceka Standaard closetrolhouder type 1, chroom	1	21,17
615681	Haceka Standaard closetrolhouder type 2, chroom	1	9,44

Haceka Standaard closetrolhouder met klep

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615682	Haceka Standaard closetrolhouder met klep, chroom	1	27,99

Haceka Standaard reserve rolhouder

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615683	Haceka Standaard reserve rolhouder, chroom	1	33,01

Haceka Standaard badgreep

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615687	Haceka Standaard badgreep 25cm, chroom	1	23,72
615688	Haceka Standaard badgreep 30cm, chroom	1	25,05

Haceka Standaard handdoekhouder, draaibaar

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615689	Haceka Standaard draaibare handdoekhouder, chroom	1	35,99

Haceka Standaard doucheslang

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615692	Haceka Standaard doucheslang kunststof, wit, 150cm	1	6,66
615522	Haceka Standaard doucheslang chroom, 150cm	1	11,74

Haceka Standaard handdouche

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615696	Haceka Standaard spaarhanddouche, chroom	1	12,27
615697	Haceka Standaard handdouche, chroom	1	14,67

Haceka Standaard douchekop

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615698	Haceka Standaard douchekop 1/4" x 65mm, chroom	1	6,66

Haceka Standaard planchet

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615699	Haceka Standaard planchet 50cm, chroom	1	66,65

Haceka Standaard glijstang

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615790	Haceka Standaard glijstang conisch, chroom	1	46,89
615791	Haceka Standaard glijstang opsteek, chroom	1	46,89

Haceka Standaard glijstuk

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615792	Haceka Standaard glijstuk met pen 2, chroom	1	14,20
615793	Haceka Standaard glijstuk conisch, chroom	1	16,03

Haceka Standaard spiegelhouders

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615794	Haceka Standaard spiegelhouders, chroom	1	55,66

Haceka Standaard haak

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615795	Haceka Standaard haak, chroom	1	5,04

Haceka Standaard dubbele haak

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615797	Haceka Standaard dubbele haak, chroom	1	10,99

Haceka Standaard wandsteun

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615796	Haceka Standaard wandsteun met scharnierstuk, chroom	1	11,74

Haceka Standaard stijgbuisje

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615798	Haceka Standaard stijgbuisje, chroom	1	9,90

Haceka zeephouder met witte inzet

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615666	Haceka zeephouder chroom met witte inzet	1	13,56

Haceka zeephouder draadmodel

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615665	Haceka zeephouder chroom draadmodel	1	20,74

Diversen accessoires

Ronde spiegel

Conditiegroep : 0615

Fabricaat Mirrover, VVA-kwaliteit (uitgezonderd art.615623), dikte 5 mm. Zonder spiegelklemmen

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615632	Ronde spiegel, 30 cm	1	16,58
615633	Ronde spiegel, 40 cm	1	25,10
615634	Ronde spiegel, 50 cm	1	44,83
615635	Ronde spiegel, 60 cm	1	43,35

Raminex rechthoekige spiegel

Conditiegroep : 06150

Spiegel op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamer met een normale vochtigheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329654	Raminex rechthoekige spiegel, 500 x 400mm	1	21,16
329655	Raminex rechthoekige spiegel, 600 x 450mm	1	38,60
329656	Raminex rechthoekige spiegel, 600 x 600mm	1	38,69
329657	Raminex rechthoekige spiegel, 600 x 500mm	1	49,51
329658	Raminex rechthoekige spiegel, 600 x 900mm	1	98,06
329659	Raminex rechthoekige spiegel, 600 x 1200mm	1	87,34
329660	Raminex rechthoekige spiegel, 800 x 400mm	1	38,71
615489	Raminex rechthoekige spiegel, 800 x 600mm	1	44,91
329661	Raminex rechthoekige spiegel, 800 x 800mm	1	109,65
329662	Raminex rechthoekige spiegel, 800 x 1000mm	1	128,42
615625	Rechthoekige spiegel, 570 x 400mm	1	21,50
615627	Rechthoekige spiegel, 600 x 400mm	1	23,96

Magnum Look spiegelverwarming

Conditiegroep : 06826

Warmtefolie, voor spiegels. Voorkomt vervelende condensvorming. Voorzien van een zelfklevende laag. Verwerkingsdikte: vrijwel nihil. 230 Volt. Temperatuur 40 - 50° C, afhankelijk van omgeving. Normering: IP34 klasse 2. Opwarmtijd 5 tot 8 minuten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
640751	Magnum elektrische spiegelverwarming 36 x 50cm	50 W	1	67,79
640753	Magnum elektrische spiegelverwarming 57 x 75cm	100 W	1	111,89

Spiegelklemmen

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615624	Spiegelklem verchroomd (per 4)	1	5,62
615481	Spiegelklem messing vernikkeld (per 4)	1	3,58
615626	Spiegelklem kunststof (per 4)	1	2,75

Kiepspiegelgarnituur Behoe

Conditiegroep : 06150

Bevestiging voor spiegel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131580	Kiepspiegelgarnituur Behoe	1	44,59

Raminex spiegel ophangset

Conditiegroep : 06150

Metalen ophangset voor spiegels. Verborgen, met drukknopbevestiging, wandhaken en schroeven/pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329648	Raminex spiegel ophangset voor spiegel tot 0.8m²	1	24,33
329649	Raminex spiegel ophangset voor spiegel tot 1.6m²	1	36,65

Starmix highspeed handdroger XT 3001

Conditiegroep : 09000

Highspeed handdroger voor hygiënisch, snel en huidvriendelijk handen drogen. Dit model blaast het water van je handen af doormiddel van een sterke en geconcentreerde luchtstroom, dit met een snelheid van 540km/u. Zodra je je handen in de opening van de handdroger steekt wordt de droger geactiveerd door de infrarood sensoren. De looptijd van de droger is 20 seconden, hierna schakelt hij zichzelf automatisch uit. Het water wordt opgevangen in het waterreservoir aan de onderzijde en kan eenvoudig worden geleegd. Relatieve droogtijd: 10 seconden. Vermogen: 1000W. Géén verwarming. Geluidssterkte motor: 80db. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900545	Starmix highspeed handdroger XT 3001	1	1049,00

Starmix highspeed handdroger T-C1

Conditiegroep : 09000

Highspeed handdroger voor hygiënisch, snel en huidvriendelijk handen drogen. Compact model. Zodra je je handen onder de handdroger houdt wordt deze geactiveerd door de sensor, hiervoor hoeft het apparaat dus niet te worden aangeraakt. De looptijd van de droger is 35 seconden, hierna schakelt hij zichzelf automatisch uit. Relatieve droogtijd: 15 seconden. Vermogen: 1000W. De verwarming van de lucht wordt mede verzorgt door restwarmte van de motor. Geluidssterkte motor: 71db. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900546	Highspeed handdroger T-C1 wit 1000W	1	210,00

Starmix handdroger XT 1000 E

Conditiegroep : 09000

Highspeed handdroger voor hygiënisch, snel en huidvriendelijk handen drogen. Dit model is perfect voor openbare gebouwen, de droger is namelijk vervaardigd uit vandalisme bestendig staal (1,5mm dik). Zodra je je handen onder de handdroger houdt wordt deze geactiveerd door de infraroodsensor. De droger zal nooit langer dan 60 seconden aan blijven staan, ook niet wanneer de sensor wordt afgedekt. Tevens voorzien van een temperatuurbegrenzer tegen oververhitting en een smeltzekering. Relatieve droogtijd: 15 seconden. Vermogen: 1000W. Verwarmvermogen: 500W. Geluidssterkte motor: 75db. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900548	Starmix handdroger XT 1000 E	1	361,00

GENWEC SLIMdri handdroger

Conditiegroep : 61790

Uitgevoerd met infraroodsensor, stopt automatisch zodra de handen weg zijn van de sensor. Beschermingsklasse: IP23. Afmetingen (HxBxD): 271x290x100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604659	GENWEC SLIMdri handdroger - aluminium wit	1	524,70
604658	GENWEC SLIMdri handdroger - aluminium geborsteld	1	574,75
604660	GENWEC SLIMdri handdroger - RVS	1	593,40

GENWEC Airforce handdroger

Conditiegroep : 61790

Droogtijd: 12 seconden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604541	GENWEC Airforce handdroger - aluminium geborsteld	1	549,70
604542	GENWEC Airforce handdroger - aluminium wit	1	487,05
604543	GENWEC Airforce handdroger - RVS geborsteld	1	599,75

GENWEC Model A handdroger

Conditiegroep : 61790

Uitgevoerd met infraroodsensor, stopt automatisch zodra de handen weg zijn van de sensor. Luchtsnelheid: 134km/h. Beschermingsklasse: IPX1. Afmetingen (HxBxD): 241x287x211mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604652	GENWEC Model A handdroger - staal wit	1	462,30
604651	GENWEC Model A handdroger - RVS gepolijst	1	593,40
604653	GENWEC Model A handdroger - RVS geborsteld	1	593,40

GENWEC Bladeflow 2 handdroger

Conditiegroep : 61790

Met anti-vandalisme RVS behuizing. Droogtijd: 10 seconden. Beschermingsklasse: IPX1. Afmetingen (HxBxD): 730x300x222mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604549	GENWEC Bladeflow 2 handdroger - RVS wit	1	1010,30
604548	GENWEC Bladeflow 2 handdroger - RVS geborsteld	1	1010,30

GENWEC E-flow handdroger

Conditiegroep : 61790

Uitgevoerd met infraroodsensor, stopt automatisch zodra de handen weg zijn van de sensor. Luchtsnelheid: 230km/h. Beschermingsklasse: IP22. Afmetingen (HxBxD): 287x205x180mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604609	GENWEC E-flow handdroger - aluminium wit	1	298,75
604610	GENWEC E-flow handdroger - aluminium zilver	1	298,75

GENWEC Classicflow handdroger

Conditiegroep : 61790

Uitgevoerd met infraroodsensor, stopt automatisch zodra de handen weg zijn van de sensor of na 30 seconden. Luchtsnelheid: 30m/s. Afmetingen (HxBxD): 275x235x220mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604608	GENWEC Classicflow handdroger - staal wit	1	302,45
604606	GENWEC Classicflow handdroger - RVS geborsteld	1	336,70
604607	GENWEC Classicflow handdroger - RVS gepolijst	1	336,70

GENWEC haardroger basic

Conditiegroep : 61790

Vermogen: 600-1200W. Kleur: wit. Afmetingen (HxBxD): 180x150x100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604550	GENWEC haardroger basic	1	39,70

GENWEC haardroger warm/koud, 2-speed

Conditiegroep : 61790

Haardroger met twee snelheden. Vermogen: 700-1400W. Kleur: wit. Afmetingen (HxBxD): 250x170x90mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604552	GENWEC haardroger warm/koud, 2-speed	1	46,30

GENWEC haardroger, 3-speed

Conditiegroep : 61790

Haardroger met drie snelheden. Met Europese / Amerikaanse aansluiting voor scheerapparaat. Vermogen: 320/640/950W. Kleur: wit. Afmetingen (HxBxD): 540x210x100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604553	GENWEC haardroger, 3-speed	1	91,21

GENWEC haardroger 110V warm/koud, 2-speed

Conditiegroep : 61790

Haardroger 110V met twee snelheden. Met Europese / Amerikaanse aansluiting voor scheerapparaat. Vermogen: 700-1400W. Kleur: wit. Afmetingen (HxBxD): 280x240x150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604554	GENWEC haardroger 110V, 2-speed	1	63,25

GENWEC haardroger warm/koud, 2-speed

Conditiegroep : 61790

Haardroger met twee snelheden. Met Europese / Amerikaanse aansluiting voor scheerapparaat. Vermogen: 700-1400W. Kleur: wit. Afmetingen (HxBxD): 280x240x150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604555	GENWEC haardroger warm/koud, 2-speed, wit	1	60,40
604556	GENWEC haardroger warm/koud, 2-speed, zwart	1	60,70

1.7
Comfort sanitair

De vraag naar comfort sanitair neemt toe. Bij Van Walraven kunt u terecht voor een groot assortiment comfort sanitair van Etac & Handicare dat bestaat uit wandbeugels, douchezittingen, douche- en badwandbeugels, toiletarmsteunen, diverse toiletbeugels en nog veel meer.

Etac comfort sanitair

Etac Handy wandbeugel

Conditiegroep : 06136

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613248	Etac Handy wandbeugel 30cm, recht	1	22,66
613247	Etac Handy wandbeugel 40cm, recht	1	29,87
613246	Etac Handy wandbeugel 60cm, recht	1	33,99
613249	Etac Handy wandbeugel 40cm, gebogen	1	33,99

Etac Flex wandbeugel, schroefmontage

Conditiegroep : 06136

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613221	Etac Flex wandbeugel 30cm, wit	1	42,23
613222	Etac Flex wandbeugel 60cm, wit	1	67,96
613223	Etac Flex wandbeugel 90cm, wit	1	95,80
613224	Etac Flex uitbreidingsset 30cm, wit	1	42,23
613225	Etac Flex wandbeugel 30cm, grijs	1	42,23
613226	Etac Flex wandbeugel 60cm, grijs	1	67,96
613227	Etac Flex wandbeugel 90cm, grijs	1	95,80
613228	Etac Flex uitbreidingsset 30cm, grijs	1	42,23

Etac Safe wandbeugel RVS

Conditiegroep : 06135

De in stijlvol RVS uitgevoerde wandbeugels uit de Etac Safe serie bieden u een hoge mate van zekerheid in talrijke toepassingen in badkamer en toilet. De beugels bieden ondersteuning bij in en uit de badkuip stappen, onder de douche of naar en van de WC. Dankzij de rozetten wordt een verdekte montage gerealiseerd en zijn de schroeven geheel uit het zicht. De optisch fraaie kunststof ring in de rozet voorkomt dat ongewenst water achter de rozet komt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613102	Etac Safe wandbeugel RVS, 300mm	1	58,55
613103	Etac Safe wandbeugel RVS, 450mm	1	69,90
613104	Etac Safe wandbeugel RVS, 600mm	1	80,31

Etac Safe gebogen wandbeugel

Conditiegroep : 06135

De in stijlvol RVS uitgevoerde wandbeugels uit de Etac Safe serie bieden u een hoge mate van zekerheid in talrijke toepassingen in badkamer en toilet. De beugels bieden ondersteuning bij in en uit de badkuip stappen, onder de douche of naar en van de WC. Belastbaar tot 150 kg. Dankzij de rozetten wordt een verdekte montage gerealiseerd en zijn de schroeven geheel uit het zicht. De optisch fraaie kunststof ring in de rozet voorkomt dat ongewenst water achter de rozet komt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613106	Etac Safe gebogen wandbeugel 90gr RVS, rechts	1	154,50
613107	Etac Safe gebogen wandbeugel 90gr RVS, links	1	154,50

Etac Safe opklapbare toiletbeugel

Conditiegroep : 06135

De in stijlvol RVS uitgevoerde wandbeugels uit de Etac Safe serie bieden u een hoge mate van zekerheid in talrijke toepassingen in badkamer en toilet. De beugels bieden ondersteuning bij in en uit de badkuip stappen of naar en van de WC. Verkrijgbaar in 60,70 en 85cm, stijlvol design, roestvast staal, hoogglans afgewerkt. Rozetten voorzien van afdichtring. Rozetten te bevestigen met bajonetsluiting, belastbaar tot 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613108	Etac Safe opklapbare toiletbeugel RVS, 60cm	1	243,08
613110	Etac Safe opklapbare toiletbeugel RVS, 70cm	1	267,45
613109	Etac Safe opklapbare toiletbeugel RVS, 85cm	1	267,80

Etac Safe vaste toiletbeugel

Conditiegroep : 06137

De in stijlvol RVS uitgevoerde wandbeugels uit de Etac Safe serie bieden u een hoge mate van zekerheid in talrijke toepassingen in badkamer en toilet. De beugels bieden ondersteuning bij in en uit de badkuip stappen of naar en van de WC. Verkrijgbaar in vaste en opklapbare uitvoering, stijlvol design. Belastbaar tot 120 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613111	Etac Safe RVS toiletbeugel (vast), 60cm	1	164,80
613112	Etac Safe RVS toiletbeugel (vast), 70cm	1	164,80



Etac Safe Funktion wandbeugel

Conditiegroep : 06136

In hoogglans of mat geborsteld RVS. Tijdloze vormgeving met anti-slip en rozetten. Met anti-slip. Belastbaar tot 150kg. 300mm, 600mm of 900mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613114	Etac Safe Funktion RVS wandbeugel 300mm, hoogglans, met rozetten	1	69,00
613115	Etac Safe Funktion RVS wandbeugel 300mm, mat, met rozetten	1	71,09
613116	Etac Safe Funktion RVS wandbeugel 600mm, hoogglans, met rozetten	1	107,16
613117	Etac Safe Funktion RVS wandbeugel 600mm, mat, met rozetten	1	111,25
613118	Etac Safe Funktion RVS wandbeugel 900mm, hoogglans, met rozetten	1	135,00
613119	Etac Safe Funktion RVS wandbeugel 900mm, mat, met rozetten	1	141,19

Etac Safe Funktion douchewandbeugel

Conditiegroep : 06136

In hoogglans of mat geborsteld RVS. Tijdloze vormgeving met rozetten. Belastbaar tot 150 kg. Diam buis: 32mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613121	Etac Safe Funktion RVS douchewandbeugel 76x76 cm, hoogglans, met rozetten	1	218,31
613123	Etac Safe Funktion RVS douchewandbeugel 76x76 cm, mat, met rozetten	1	228,58

Etac Safe Funktion badwandbeugel

Conditiegroep : 06136

In hoogglans of mat geborsteld RVS. Tijdloze vormgeving met rozetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613124	Etac Safe Funktion RVS badwandbeugel 81x113 cm, hoogglans, met rozetten	1	272,89
613126	Etac Safe Funktion RVS badwandbeugel 81x113 cm, mat, met rozetten	1	285,21

Etac Safe Funktion douchekophouder/glijstuk t.b.v. douchestang

Conditiegroep : 06136

In hoogglans of mat geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613135	Etac Safe Funktion douchekophouder RVS hoogglans t.b.v. douchestang ø 32 mm	1	67,90

Etac Relax douchezitting en accessoires

Conditiegroep : 06135

De Relax wandgemonteerde douchezitting is ontworpen met aandacht voor de details, zodat douchen een plezierige ervaring kan zijn. Minimalistisch Scandinavisch design tegenover maximaal comfort in een stijlvolle badkamer. Het is ook goed te weten dat Etac Relax door en door is getest en voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Design, functie en veiligheid zijn de steekwoorden voor Etac. Belastbaar tot 125 kilo. Met steunpoten tot 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613202	Etac Relax douchezitting, wit	1	220,33
613203	Etac Relax douchezitting met steunpoten, wit	1	310,01
613204	Etac Relax douchezitting met armsteunen en soft rugleuning, wit	1	336,73
613205	Etac Relax douchezitting met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning, wit	1	415,08
613206	Etac Relax douchezitting met armsteunen en steunpoten, wit	1	393,62

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613207	Etac Relax douchezitting met armsteunen, wit	1	311,05
613208	Etac Relax soft rugleuning, wit	1	41,20
613209	Etac Relax steunpoten voor douchezitting	1	104,03

Etac Relax douchezitting

Conditiegroep : 06136

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613230	Etac Relax douchezitting, grijs	1	220,33
613231	Etac Relax douchezitting met armsteunen, grijs	1	310,01
613232	Etac Relax douchezitting met steunpoten, grijs	1	310,01
613233	Etac Relax douchezitting met armsteunen en steunpoten, grijs	1	393,62
613234	Etac Relax douchezitting met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning, grijs	1	415,08
613235	Etac Relax douchezitting met armsteunen en soft rugleuning, grijs	1	336,73

Etac Rex toiletarmsteun en accessoires

Conditiegroep : 06136

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613237	Etac Rex toiletarmsteun, 60cm	1	271,01
613238	Etac Rex toiletarmsteun, 70cm	1	279,08
613239	Etac Rex toiletarmsteun, 70cm met steunpoot	1	407,80
613240	Etac Rex toiletarmsteun, 85cm	1	290,53
613241	Etac Rex toiletarmsteun, 85cm met steunpoot	1	422,36
613242	Etac Rex toiletpapierhouder	1	29,87
613243	Etac Rex mandje	1	40,17
613244	Etac Rex montageset	1	19,57

Etac Hi-Loo toiletverhoger, vast-gemonteerd

Conditiegroep : 06137

De Hi-Loo kan op de meeste gangbare modellen toiletpotten gemonteerd worden en blijft stevig op zijn plaats. Wanneer extra stabiliteit gewenst is voor zijwaartse transfers kunnen de anti-slip stroken worden vervangen door montageklemmen. De Hi-Loo kan ook geleverd worden met slechts één armsteun indien de ruimte in het toilet beperkt is. Met de snelsluiting kan de toiletverhoger eenvoudig afgenomen worden. De toiletverhoger (met armsteunen) kan zowel op vloer-gemonteerde als hangende toiletpotten gemonteerd worden. Belastbaar tot 150 kilo.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613210	Etac Hi-Loo toiletverhoger, vast-gemonteerd, 6cm	1	181,19
613211	Etac Hi-Loo toiletverhoger, vast-gemonteerd, 10cm	1	181,19
613212	Etac Hi-Loo montageklemmen voor toiletverhoger	1	27,81
613214	Etac Hi-Loo toiletverhoger met armsteunen, vast-gemonteerd, 6cm	1	327,69
613215	Etac Hi-Loo toiletverhoger met armsteunen, vast-gemonteerd, 10cm	1	327,69

Etac Supporter toilet-armsteunen

Conditiegroep : 06137

Supporter is een comfortabele en stabiele armsteunset die het opstaan en gaan zitten vereenvoudigt. De armsteunen kunnen worden opgeklapt bij een zijdelingse transfer en zijn voorzien van comfortabel afgeronde handsteunen. De Supporter gaat moeiteloos op in de badkamer en is met zijn gladde oppervlakte uitstekend te reinigen. De Supporter wordt geleverd met een deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613217	Etac Supporter II toilet-armsteunen	1	337,77

Handicare comfort sanitair

Handicare Ergogrip wandbeugel

Conditiegroep : 06130

Uitgevoerd met ergonomische, ronde buisdiameter. Verdekte bevestiging. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg. Materiaal: staal (gecoat). Kleur: wit. Exclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613019	Handicare Ergogrip wandbeugel 30cm	1	41,00
613020	Handicare Ergogrip wandbeugel 40cm	1	43,00
612930	Handicare Ergogrip wandbeugel 50cm	1	44,00
612931	Handicare Ergogrip wandbeugel 60cm	1	45,00
612932	Handicare Ergogrip wandbeugel 70cm	1	50,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612933	Handicare Ergogrip wandbeugel 80cm	1	57,00
612934	Handicare Ergogrip wandbeugel 90cm	1	65,00
613026	Handicare Ergogrip wandbeugel 100cm	1	67,00

Handicare vaste beugel

Conditiegroep : 06130

Voor toepassing aan beide zijden van het toilet. Biedt steun tijdens het gaan zitten, opstaan, zitten en tijdens het hanteren van kledingstukken. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg. Materiaal: staal (gecoat). Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612935	Handicare vaste beugel 50cm	1	102,00
612936	Handicare vaste beugel 60cm	1	103,00
612937	Handicare vaste beugel 70cm	1	105,00
612938	Handicare vaste beugel 80cm	1	108,00
612939	Handicare vaste beugel 90cm	1	113,00

Handicare kozijnbeugel

Conditiegroep : 06130

Door de smalle flenzen (breedte 30mm) is deze beugel uitermate geschikt voor toepassing op deurkozijnen. Bevestigingsmateriaal apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613031	Handicare kozijnbeugel staal gecoat 30 cm, wit	1	65,00
613032	Handicare kozijnbeugel staal gecoat 45 cm, wit	1	71,00
613033	Handicare kozijnbeugel staal gecoat 60 cm, wit	1	76,00

Handicare douchekophouder

Conditiegroep : 06130

Deze douchekophouder kan gecombineerd worden met ieder willekeurig model van de wandbeugels Ergogrip, die daarmee een veilige glijstang vormt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613090	Handicare douchekophouder kunststof, wit	1	43,00

Handicare trapspilbeugel

Conditiegroep : 06130

Trapspillen bieden over het algemeen houvast voor mensen die juist op de trap extra steun nodig hebben. Deze verticale hoekwandbeugel is een zeer geschikte oplossing voor een links of rechtsopgaande trap. Bevestigingsmateriaal apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613036	Handicare trapspilbeugel staal gecoat links, wit	1	130,00
613037	Handicare trapspilbeugel staal gecoat rechts, wit	1	130,00

Handicare opklapbare steunbeugel

Conditiegroep : 06130

Opklapbare steun naast het toilet voor het veilig gaan zitten en opstaan of bij het maken van een transfer. De beugel vergrendelt automatisch in de opgeklapte stand, zodat deze altijd gebruikt kan worden als stevig steunpunt. Bevestigingsmateriaal apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613000	Handicare opklapbare steunbeugel staal gecoat 50 cm, wit	1	114,00
613001	Handicare opklapbare steunbeugel staal gecoat 60 cm, wit	1	115,00
613008	Handicare opklapbare steunbeugel staal gecoat 70 cm, wit	1	116,00
613009	Handicare opklapbare steunbeugel staal gecoat 80 cm, wit	1	119,00
613010	Handicare opklapbare steunbeugel staal gecoat 90 cm, wit	1	122,00

Handicare zachte armlegger

Conditiegroep : 06130

Deze armlegger kan worden verlijmd op de bovenste buis van een toiletbeugel. Bevordert anti-slipgreep. Naadloos. Lengte: 350mm. Materiaal: polyurethaanschuim. Inclusief lijmset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612940	Handicare zachte armlegger	1	46,00

Handicare wastafelbeugel

Conditiegroep : 06130

Een wastafelbeugel zorgt ervoor dat de wastafel niet als steunpunt wordt gebruikt. De beugel omsluit de wastafel volledig, zodat leunen/steunen op de wastafel wordt verplaatst naar de beugel. Er is voldoende ruimte voor de handen om de buis te omgrijpen, zonder de wastafel te raken. De maatvoering volstaat bij de meest voorkomende wastafels. Afmetingen: 700x530mm. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612944	Handicare wastafelbeugel	1	250,00

Handicare vloerstatief t.b.v steunbeugel

Conditiegroep : 06130

Indien de wand op geen enkele wijze de montage van een opklapbare beugel toelaat of als wandmontage niet wenselijk is, biedt dit vloerstatief de oplossing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613012	Handicare vloerstatief t.b.v steunbeugel staal gecoat, wit	1	140,00

Handicare hulppoot t.b.v steunbeugel

Conditiegroep : 06130

Indien er twijfel bestaat over de sterkte van de wand, adviseren wij u gebruik te maken van deze hulppootset voor de opklapbare beugel. De set scharniert met de beugel mee.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613015	Handicare hulppoot t.b.v steunbeugel staal gecoat 70 tot 80 cm, wit	1	61,00

Handicare toiletrolhouder RVS

Conditiegroep : 06130

De toiletrol is binnen handbereik door deze houder te monteren aan een Linido opklapbare/ vaste beugel of Linido wandbeugel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613017	Handicare toiletrolhouder RVS, t.b.v. opklapbare steunbeugel	1	22,00

Handicare toiletrolhouder eenhandig

Conditiegroep : 06130

De toiletrol is binnen handbereik door deze houder te monteren aan een Linido opklapbare/ vaste beugel of Linido wandbeugel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613021	Handicare toiletrolhouder eenhandig	1	54,00

Handicare douchezitting

Conditiegroep : 06130

Opklapbare douchezitting voor wandmontage. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg. Bij een gebruikersgewicht boven de 100kg is gebruik van de hulppootset ten zeerste aanbevolen i.v.m. belasting van de muur. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612941	Handicare douchezitting	1	174,00

Handicare douchezitting met rugsteun

Conditiegroep : 06130

Deze kunststof douchezitting is voorzien van rugleuning en opklapbare zitting. Bevestigingsmateriaal apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613062	Handicare kunststof douchezitting met rugleuning, wit	1	339,00
613063	Handicare kunststof douchezitting met rugleuning, gecoat	1	291,00

Handicare hulppoot voor douchezitting

Conditiegroep : 06130

De dubbele hulppootset wordt met name aanbevolen voor gebruik bij douchebakken. U kunt met behulp van de hulppootset de zithoogte van de douchezitting instellen van 420 tot 570mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613066	Handicare hulppoot voor douchezitting, staal gecoat 90 / 150 cm, wit	1	116,00

Handicare toiletverhoger + deksel

Conditiegroep : 06130

Past op de meeste toiletpotten. Verhoogt de zitting met 100mm. Voorzien van hygiëne openingen voor en achter. Kan met of zonder deksel worden gebruikt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612946	Handicare toiletverhoger + deksel	1	49,00

Handicare toiletverhoger + armleggers en deksel

Conditiegroep : 06130

Past op de meeste toiletpotten. Verhoogt de zitting met 85mm, 125mm of 165mm. Uitgevoerd met onafhankelijk opklapbare armleggers, deze zijn tevens verwijderbaar. Mogelijkheid tot wigverstelling. Voorzien van hygiëne openingen voor en achter. Kan met of zonder deksel worden gebruikt. Inclusief standaard toiletbril en deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612947	Handicare toiletverhoger + armleggers en deksel	1	163,00

Handicare Comfort seat

Conditiegroep : 06130

Zachte toiletzitting waardoor het zitten comfortabeler wordt. Vervaardigd uit twee soorten schuim met een waterdichte afwerking. Het schuim neemt snel de lichaamstemperatuur aan en vormt zich naar het lichaam van de gebruiker voor een betere drukverdeling. Eenvoudig te reinigen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612948	Handicare Comfort-seat	1	300,00

Handicare bevestigingsset voor steunbeugels

Conditiegroep : 06130

Set voor wandmontage van Handicare producten. De set bestaat uit: 4x Fischer UX10 pluggen, 4x houtschroef 8x90mm RVS A2, 4x sluitring M8 DIN 125 RVS A2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613067	Handicare bevestigingsset voor steunbeugels	1	11,00

Handicare bevestigingsset voor douchezitting

Conditiegroep : 06130

Set voor wandmontage van Handicare producten. De set bestaat uit: 7x Fisher UX10 pluggen, 7x houtschroef 4x90mm en 3x70mm RVS A2, 7x sluitring M8 DIN 125 RVS A2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612942	Handicare bevestigingsset voor douchezitting	1	15,00

Handicare bevestigingsset voor wandbeugel

Conditiegroep : 06130

Set voor wandmontage van Handicare producten. De set bestaat uit: 4x Fisher UX8 pluggen, 4x houtschroef 6x60mm RVS A2 en 4x sluitring M8 DIN 125 RVS A2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612943	Handicare bevestigingsset voor wandbeugel	1	8,00

Linido comfort sanitair

Linido Ponte Giulio douchezitting

Conditiegroep : 06130

Opklapbare douchezitting. Afmetingen (BxDxH): 42 x 46 x 11cm. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694221	Linido Ponte Giulio douchezitting, graphite	1	407,00
694222	Linido Ponte Giulio douchezitting, hemp white	1	407,00

Linido Ponte Giulio rugleuning voor douchezitting

Conditiegroep : 06130

Afmetingen (BxDxH): 42 x 4 x 27cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694223	Linido Ponte Giulio rugleuning voor douchezitting, graphite	1	149,00
694224	Linido Ponte Giulio rugleuning voor douchezitting, hemp white	1	149,00

Linido Ponte Giulio rugleuning + armleuningen voor douchezitting

Conditiegroep : 06130

Afmetingen (BxDxH): 60 x 26 x 27cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694225	Linido Ponte Giulio rugleuning + armleuningen voor douchezitting, graphite	1	371,00
694226	Linido Ponte Giulio rugleuning + armleuningen voor douchezitting, hemp white	1	371,00

Linido Ponte Giulio toiletsteun

Conditiegroep : 06130

Wanneer de toiletsteun is gemonteerd kan deze gemakkelijk worden verwijderd. De montageplaat op de wand kan worden afgedekt met een afdekplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694227	Linido Ponte Giulio toiletsteun 70cm, chrome	1	333,00
694228	Linido Ponte Giulio toiletsteun 85cm, chrome	1	386,00

Linido Ponte Giulio wandbeugel

Conditiegroep : 06130

Buisdiameter: Ø32mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694229	Wandbeugel 38,6cm, bright (gepolijst staal)	1	84,00
694230	Wandbeugel 38,6cm, hemp white	1	100,00
694231	Wandbeugel 48,6cm, bright (gepolijst staal)	1	90,00
694232	Wandbeugel 48,6cm, hemp white	1	86,00
694233	Wandbeugel 58,6cm, bright (gepolijst staal)	1	88,00
694234	Wandbeugel 58,6cm, hemp white	1	109,00
694235	Wandbeugel 90,6cm, bright (gepolijst staal)	1	91,00
694236	Wandbeugel 90,6cm, hemp white	1	122,00

Delabie comfort sanitair

Delabie wandgreep nylon, wit

Conditiegroep : 61615

Rechte wandgreep voor gebruik bij WC, douche of bad. Diameter: 32mm. Materiaal: nylon antibacterieel (glanzend). Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693868	Delabie wandgreep nylon, L= 400mm	1	78,00
693869	Delabie wandgreep nylon, L= 500mm	1	85,00
693870	Delabie wandgreep nylon, L= 600mm	1	92,00
693871	Delabie wandgreep nylon, L= 900mm	1	116,00

Delabie wandgreep RVS, glanzend

Conditiegroep : 61615

Rechte wandgreep voor gebruik bij WC, douche of bad. Diameter: 32mm. Materiaal: RVS 304 UltraPolish (glanzend).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693872	Delabie wandgreep RVS glanzend, L= 400mm	1	79,00
693873	Delabie wandgreep RVS glanzend, L= 500mm	1	85,00
693874	Delabie wandgreep RVS glanzend, L= 600mm	1	91,00
693875	Delabie wandgreep RVS glanzend, L= 900mm	1	109,00

Delabie wandgreep RVS, mat

Conditiegroep : 61615

Rechte wandgreep voor gebruik bij WC, douche of bad. Diameter: 32mm. Materiaal: RVS 304 UltraSatin (mat).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693876	Delabie wandgreep RVS mat, L= 400mm	1	79,00
693877	Delabie wandgreep RVS mat, L= 500mm	1	85,00
693878	Delabie wandgreep RVS mat, L= 600mm	1	91,00
693879	Delabie wandgreep RVS mat, L= 900mm	1	109,00

Delabie toiletrolhouder

Conditiegroep : 61615

Te bevestigen op greep Ø32-34mm. Materiaal: nylon. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693881	Delabie toiletrolhouder	1	30,00

Delabie opklapbaar douchezitje met vloersteun

Conditiegroep : 61615

Wandmodel. Dit douchezitje is voorzien van brede comfortabele kunststof steunlatten. Met vloersteun. Afmetingen (HxDxB): 480x407x360mm. Materiaal: aluminium geëpoxeerd. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693880	Delabie opklapbaar douchezitje met vloersteun	1	164,00

1.8
Inbouwreservoirs

Wij bieden een breed assortiment inbouwreservoirs van Rapotec, Geberit, Wisa, Viega, Grohe, Ideal Standard en Villeroy & Boch. Zowel voor-gemonteerd als in losse onderdelen verkrijgbaar.

Rapotec inbouwreservoirs

Rapotec / Geberit inbouwreservoir

Conditiegroep : 06169

Het Rapotec Frame is speciaal ontwikkeld voor de Geberit UP320 en is van hoogwaardige kwaliteit. Inclusief wandbevestiging en isolatiemat. Zelfdragend frame. Aansluiting 90mm met verloop 90/110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695026	Rapotec / Geberit inbouwreservoir, 50 x 112cm	1	329,20
695034	Rapotec / Geberit inbouwreservoir, 50 x 112cm (zonder verpakking)	1	331,75

Geberit inbouwreservoirs

Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm

Conditiegroep : 06950

Te gebruiken voor droogbouw. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties, in ruimtehoge installatiewanden, in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden. Geschikt voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011, voor wand-wc's tot 62cm lang. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling. Vloeropbouw 0-20cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695028	Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm	1	345,51
695001	Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm + bevestigingsset UP320	1	355,60
695000	Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm + bevestigingsset UP320 (zonder verpakking)	1	366,30

Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm luchtzuivering extern

Conditiegroep : 06950

Voor het aansluiten van een externe geurafzuiging. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor wand-wc's tot 62 cm lang. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling. Voor vloeropbouw 0–20 cm. Niet geschikt voor wand-wc-keramiek met verhoogde zitpositie of geïntegreerde spoelslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695017	Geberit inbouwreservoir Duofix externe geurafzuiging UP320	1	403,55

Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Omega 12cm

Conditiegroep : 06950

Inbouwreservoir Omega 12 cm. Voor inbouw in deelhoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in deelhoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor wand-wc's tot 62 cm lang. Voor 2-toets spoeling. Voor vloeropbouw 0–20 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695007	Geberit inbouwreservoir Duofix Omega 82 cm, inbouwreservoir 12 cm	1	416,83

Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm barrièrevrij

Conditiegroep : 06950

Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor barrièrevrij bouwen geschikt. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor verlengde wand-wc's tot 70 cm. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling. Voor vloeropbouw 0–20 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695014	Geberit inbouwreservoir Duofix hoogte verstelbaar UP320	1	473,49

Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm verstelbaar

Conditiegroep : 06950

Barrièrevrij, in hoogte verstelbaarVoor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor inbouw in Geberit GIS draagconstructies voor voorwand. Voor barrièrevrij bouwen geschikt. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor verlengde wand-wc's tot 70 cm. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling. Voor vloeropbouw 0–20 cm. Niet geschikt voor Geberit bedieningsplaten Sigma60.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695019	Geberit inbouwreservoir Duofix variabel UP320, 8 cm	1	644,25

Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm armsteun

Conditiegroep : 06950

Voor het bevestigen van grepen en armsteunen. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor barrièrevrij bouwen geschikt. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor verlengde wand-wc's tot 70 cm. Voor het bevestigen van grepen en armsteunen. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling. Voor vloeropbouw 0–20 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695018	Geberit inbouwreservoir Duofix voorbereid voor armsteunen UP320	1	790,21

Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 8cm

Conditiegroep : 06950

Inbouwreservoir 8 cm, ruimtewinnend inbouw element. Breedte 50cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695005	Geberit inbouwreservoir Duofix ruimtewinnend UP720	1	386,04

Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Delta 21

Conditiegroep : 0695

Uitsluitend in combinatie met het Geberit Delta-21, wit (UP-100) bedieningspaneel, artikelnummer 695015.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695009	Geberit Duofix inbouwreservoir UP100	1	317,95

Geberit inbouwreservoir urinoir Duofix 112-130 cm universeel

Conditiegroep : 06950

Voor montage van urinoirs. Voor droogbouw. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor inbouw van Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009). Voor vloeropbouw 0–20 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695003	Geberit inbouwreservoir Duofix urinoir	1	348,03

Geberit Duofix element voor urinoir

Conditiegroep : 06950

Voor montage van Geberit urinoirs Preda, Selva en Tamina. Voor droogbouw. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor opbouwdrukspoelers. Voor vloeropbouw 0–20 cm. Hoogte: 112-130cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695029	Geberit Duofix inbouwreservoir voor urinoir	1	256,47

Geberit inbouwreservoir urinoir Duofix 112-130 cm universeel vandaal

Conditiegroep : 06950

Voor Geberit urinoirstuursystemen voor verborgen montage, vandaalbestendig. Voor droogbouw. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor montage van urinoirs. Voor vloeropbouw 0–20 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695021	Geberit inbouwreservoir Duofix urinoir, niet zichtbare sturing	1	359,39

Geberit inbouwreservoir wand-wc Kombifix 108 cm Sigma 12cm

Conditiegroep : 06950

Voor gemetselde wanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695011	Geberit inbouwreservoir Kombifix standaard UP320	1	275,37

Geberit inbouwreservoir wand-wc Kombifix 108 cm Sigma 12cm super

Conditiegroep : 06950

Voor gemetselde wanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695012	Geberit inbouwreservoir Kombifix super UP320	1	288,36

Geberit inbouwreservoir Kombifix urinoir

Conditiegroep : 06950

109-127cm. Voor gemetselde wanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor montage van urinoirs. Voor inbouw Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695040	Geberit inbouwreservoir Kombifix urinoir H109-127	1	305,45

Geberit inbouwreservoir wand-wc GIS 120 cm, Sigma 12 cm, verstelbaar

Conditiegroep : 06950

In breedte verstelbaar. Voor het maken van deelhoge voorzetwandinstallaties uit Geberit GIS modules. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor wand-wc's tot 62 cm lang. Voor vloeropbouw 0–10 cm.
Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695033	Geberit inbouwreservoir GIS Easy UP320 H120 x B60-95	1	518,77

Geberit inbouwreservoir wand-wc GIS Sigma 12cm barrièrevrij, armsteun

Conditiegroep : 06950

Montageplaat voor grepen en armsteunenen. Voor het maken van deelhoge voorzetwandinstallaties uit Geberit GIS modules. Voor barrièrevrij bouwen geschikt. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor verlengde wand-wc's tot 70 cm. Voor het bevestigen van grepen en armsteunen. Voor vloeropbouw 0–10 cm. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695035	Geberit inbouwreservoir GIS Easy armsteun UP320 H120 x B85	1	692,62

Geberit inbouwreservoir wand-wc GIS Sigma 12cm hoek

Conditiegroep : 06950

Voor het maken van deelhoge voorzetwandinstallaties uit Geberit GIS modules. Voor 45°-voorwandmontage in een hoek van de ruimte. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor wand-wc's tot 62 cm lang
Voor vloeropbouw 0–10 cm. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695037	Geberit inbouwreservoir GIS Easy hoek UP320 H120 x B70	1	521,15

Geberit inbouwreservoir urinoir GIS 120cm universeel

Conditiegroep : 06950

Voor het maken van deelhoge voorzetwandinstallaties uit Geberit GIS modules. Voor montage van urinoirs. Voor vloeropbouw 0–10 cm. Voor inbouw van Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695038	Geberit GIS Easy UP320 H120 x B60-95 urinoir inbouwreservoir	1	544,50

Geberit GISeasy gipsplaatset voor het toilet

Conditiegroep : 06959

Voor het beplaten van alle Rapotec of Geberit Duofix wc elementen met Sigma inbouwreservoirs 12 en 8cm. Eigenschappen: geïmpregneerd, geprefabriceerd en milieuvriendelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610423	Geberit GISeasy gipsplaatset	1	47,41

Geberit GISeasy gipskartonplaat

Conditiegroep : 06959

Te gebruiken voor het eenlaags, verticaal beplaten van Geberit GIS draagconstructies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610429	Geberit GISeasy gipsplaat 18mm, 130 x 60mm	1	16,95

Geberit Duofix wandankers

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695006	Geberit Duofix wandankers	1	33,42

Geberit geurafzuigset voor Sigma inbouwreservoir

Conditiegroep : 06952

Met aansluitbuis voor luchtzuivering met afvoerlucht, t.b.v. art 695017 Duofix wandelement met externe geur afzuiging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615046	Geberit geurafzuigset voor Sigma inbouwreservoir		105,12

Geberit Duofix brandpreventieset

Conditiegroep : 06959

Brandafsluiting voor de serviceopening, spoelbocht en aansluitbocht. Te gebruiken voor inbouw bij brandpreventie-eisen met brandweerstand EI 90. Geschikt voor montage aan Geberit Duofix elementen voor wandcloset, met Sigma inbouwreservoir 12cm en een elementbreedte van 50cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189149	Geberit Duofix brandpreventieset	1	310,94

Wisa inbouwreservoirs

Wisa XS inbouwreservoir met bedieningspaneel

Conditiegroep : 06991

Bestaande uit XS WC front met bedieningspaneel Argos, wit.
Alle onderdelen zijn voorgemonteerd. Vanwege de compacte bouw is er voor iedere situatie een gepaste oplossing. Eenvoudige wisseling van mechanisch naar pneumatiek en andersom. Eenvoudige toegankelijkheid tot het reservoir. 38 cm breed.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615899	Wisa XS inbouwreservoir met bedieningspaneel Argos, wit	1	203,24

Wisa inbouwreservoir XS WC front

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating, in hoogte verstelbare poten (200mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6L) of spoelonderbreking (6L). Spoelvolume instelbaar(6-7,5L). Geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem. Wateraansluiting G ½". Inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset, metselhulp en isolatiematje. Inclusief PE afvoerbocht 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CL1- 6 - NL1 - VR1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615755	Wisa XS WC front, H=118cm B=38cm	1	346,70

Wisa XS inbouwreservoir 114cm

Conditiegroep : 06990

Voorgemonteerd WC-element in een zelfdragend frame. De poten zijn in hoogte verstelbaar (200mm). Dual flush 3/6L of spoelonderbreking 6L. Hoogte: 1140-1340mm. Breedte: 380mm. Diepte: 140-200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615452	Wisa XS WC-element 114 cm	1	346,72
615453	Wisa XS WC-element 114 cm + bedieningspaneel Argos (wit)	1	357,21

Wisa inbouwreservoir XS WC front 16 x 2

Conditiegroep : 06991

Inwendige aansluiting 112cm. Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. In hoogte verstelbare poten (200mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l), spoelvolume instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Geschikt voor meerlagenbuis 16 x 2 PE-Xc/AL/PE-Xc. Wateraansluiting inwendig. Inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset, metselhulp en isolatiematje. Inclusief PE afvoerbocht 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. Geschikt voor mechanische- en pneumatische XS bedieningspanelen. CE EN 14055 - CL1- 6 - NL1 - VR1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615757	Wisa XS WC front binnen aansluiting 16x2, H=112cm B=38cm	1	360,88

Wisa x IPEE XS inbouwreservoir

Conditiegroep : 06990

Voorgemonteerd WC-element in een zelfdragend frame. De poten zijn in hoogte verstelbaar (200mm). Met elektronische bediening. Instelbaar spoelvolume: 6-7,5L. Hoogte: 1180-1380mm. Breedte: 380mm. Diepte: 140-200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614950	Wisa x IPEE XS WC-element	1	367,00

Wisa wand inbouwreservoir XS WC hoek front

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element voor hoekmontage in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating.
In hoogte verstelbare poten (200mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l). Spoelvolume instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem. Wateraansluiting G ½. inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset: traploze instelling 0° - 90°, metselhulp en isolatiematje. Inclusief PE afvoerbocht 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CL1- 6 - NL1 - VR.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615756	Wisa XS WC hoek front, H=118cm B=38cm	1	389,18

Wisa inbouwreservoir XS L WC front met steunbeugelelementen

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. In hoogte verstelbare poten (200mm). Frame voorzien van twee multiplex bevestigingsplaten (40mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l), spoelvolume instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem, wateraansluiting G ½". Inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset, metselhulp en isolatiematje. Inclusief PE afvoerbocht 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CL1- 6 - NL1 - VR1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615758	Wisa XS L WC front + steunbeugelelement, H=130cm B=89cm	1	483,34

Wisa inbouwreservoir XS WC Vario

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. Wandcloset in hoogte verstelbaar (+100mm) na muurafwerking. In hoogte verstelbare poten (140mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l), spoelvolume instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem, wateraansluiting G ½". Inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset, PE afdekplaat, metselhulp. Inclusief flexibele afvoer 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CL1- 6 - NL1 - VR1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615759	Wisa XS WC Vario, H=118cm B=38cm	1	420,55

Wisa inbouwreservoir XS WC Vario met steunbeugelelementen

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. Wandcloset in hoogte verstelbaar (+100mm) na muurafwerking. In hoogte verstelbare poten (200mm). Frame voorzien van twee multiplex bevestigingsplaten (40mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l), spoelvolume instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem, wateraansluiting G ½. Inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset, PE afdekplaat, metselhulp. Inclusief fexibele afvoer 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CL1- 6 - NL1 - VR1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615760	Wisa XS WC Vario met steunbeugelelementen, H=130cm B=89cm	1	576,64

Wisa inbouwreservoir XS WC SSF/autoportant

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. Te plaatsen zonder draagmuur door de frameconstructie. In hoogte verstelbare poten (200mm). Frame voorzien van twee multiplex bevestigingsplaten (40mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l), spoelvolume instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Speciale vloerbevestiging. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem, wateraansluiting G ½". Inclusief isolatiematje en metselhulp. Inclusief PE afvoerbocht 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CL1- 6 - NL1 - VR1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615761	Wisa XS WC SSF/autoportant, H=118cm B=38cm	1	485,05

Wisa inbouwreservoir XT top/front

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. In hoogte verstelbare poten (200mm), geringe inbouwhoogte. Spoeltechniek: dualflush (3/6 l), spoelvolume instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming, hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir, voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem. Wateraansluiting G 1/2 links, inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset. Inclusief metselhulp en isolatiematje, PE afvoerbocht 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. Geschikt voor mechanische- en pneumatische XT bedieningspanelen. CE EN 14055 - CL1- 6 - NL1 - VR1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615775	Wisa XT WC top/front, 83cm	1	346,74
615776	Wisa XT WC top/front, 98cm	1	346,74
615777	Wisa XT WC front, 112cm	1	346,74

Wisa urinoir wand element XS mechanisch

Conditiegroep : 06991

Voor XS panelen. Universeel voor de meest voorkomende urinoirs. Zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. In hoogte verstelbare poten (200mm) inclusief muurbevestigingsset. Inclusief afvoerbocht DN 50, kunststof metselhulp. Voorgemonteerde wandinbouwkast, met kogelkraan, spoelstuk en leiding tot aan watertoevoer. Drukspoelermechanisme, wateraansluiting boven G ½". Spoeldruk: 0,12-0,4 MPa. Spoelvolume: constant 3 ± 1 l.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615762	Wisa XS urinoir mechanisch, XS panelen H=118cm B=38cm	1	367,95

Wisa urinoir wand element XS elektronisch

Conditiegroep : 06991

Voor XS panelen. Universeel voor de meest voorkomende urinoirs. Zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. In hoogte verstelbare poten (200mm) inclusief muurbevestigingsset. Inclusief afvoerbocht DN 50, kgelkraan, magneetventiel en voorgemonteerde leiding tot aan watertoevoer. Inclusief adapter 230-6V. Sifongestuurde elektronica geactiveerd door combinatie van temperatuurverschil en beweging. Spoeldruk: 0,15-1,0 MPa. Spoelvolume: constant 3 ± 0.5 l. 3 spoel en 3 reinigingsprogramma's instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615763	Wisa XS urinoir met voorgemonteerde elektronica, H=118cm, B=38cm	1	982,18

Wisa XS afbouwpakket

Conditiegroep : 06991

Voorbewerkt gipskarton 18mm, gipskartonplaat met verhoogde brandwerendheid en geluidsisolatie. Inclusief 2 zijprofielen, standaard mogelijkheden tot verhoogde montage wandcloset. Ook zijafwerking mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615764	Wisa XS afbouwpakket	1	196,89

Wisa XS L afbouwpakket

Conditiegroep : 06999

Voorbewerkt gipskarton 18mm, gipskartonplaat met verhoogde brandwerendheid en geluidsisolatie. Gipskartonplaat met verhoogde brandwerendheid, standaard mogelijkheden tot verhoogde montage wandcloset. Ook zijafwerking mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615765	Wisa XS L afbouwpakket	1	81,73

Wisa XS hoekbeugelset

Conditiegroep : 06991

Voor montage van Wisa XS frames in een hoeksituatie met traploze instelling 0-90gr. Compleet met schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615766	Wisa XS hoekbeugelset	1	52,86

Wisa XS muurbevestigingsset onder

Conditiegroep : 06991

Voor montage van Wisa XS en XT frames zonder vloerbevestigings, compleet met schroeven en pluggen. Te gebruiken i.v.m. extra versteviging en vloerverwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615767	Wisa XS muurbevestigingsset onder	1	37,67

GROHE inbouwreservoirs

GROHE Rapid SL inbouwreservoir WC met Skate Cosmopolitan bedieningsplaat

Conditiegroep : 06936

3-in-1 Installatieset voor hangende wc's. Uitgevoerd met EcoJoy dual-flushsysteem, hierdoor wordt tot wel 50% bespaart op het waterverbruik. Doordat er gebruik wordt gemaakt van de Whisper technologie (geluidsarme onderdelen en aparte leidingen) wordt er nauwelijks geluid overgedragen naar aangrenzende kamers. Het stalen frame kan meer dan 400kg dragen. De set wordt geleverd inclusief wandbevestigingsset en een chromen Skate Cosmopolitan bedieningsplaat. Let op: exclusief geluiddempingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610435	GROHE Rapid SL inbouwreservoir WC met Skate Cosmopolitan bedieningsplaat	1	254,61

GROHE Rapid SL inbouwreservoir WC met Skate Air bedieningsplaat

Conditiegroep : 06936

3-in-1 Installatieset voor hangende wc's. Uitgevoerd met EcoJoy dual-flushsysteem, hierdoor wordt tot wel 50% bespaart op het waterverbruik. Doordat er gebruik wordt gemaakt van de Whisper technologie (geluidsarme onderdelen en aparte leidingen) wordt er nauwelijks geluid overgedragen naar aangrenzende kamers. Het stalen frame kan meer dan 400kg dragen. De set wordt geleverd inclusief wandbevestigingsset en een chromen Skate Air bedieningsplaat (wit). Let op: exclusief geluiddempingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610436	GROHE Rapid SL inbouwreservoir WC met Skate Air bedieningsplaat	1	249,25

GROHE Rapid SL inbouwreservoir laag

Conditiegroep : 06936

Bouwhoogte 0.83m. Front of planchetbediening. Toepassing op voorwand/systeemwand. Zonder bedieningsplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610450	GROHE Rapid SL inbouwreservoir laag	1	323,96

GROHE Rapid SL inbouwreservoir hoog

Conditiegroep : 06936

Bouwhoogte 1.13m. Front of planchetbediening. Toepassing op voorwand/systeemwand. Zonder bedieningsplaat, met bevestigingsset en geluiddempingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610451	GROHE Rapid SL inbouwreservoir hoog	1	242,17

GROHE Solido wc-pack 4-in-1 - Euro Arena

Conditiegroep : 06930

Set bestaande uit:
Rapid SL WC element, Euro Ceramic wandcloset, Euro Ceramic toiletbril + deksel, Arena Cosmopolitan verticale bedieningsplaat (chroom) en een Rapid SL wandbevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693248	GROHE Solido wc-pack 4-in-1 rimless - Euro Arena	1	650,18

GROHE Rapid SL inbouwreservoir urinoir

Conditiegroep : 06936

Bouwhoogte 1.13m. Front of planchetbediening. Toepassing op voorwand/systeemwand. Zonder bedieningsplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610453	Grohe Rapid SL inbouwreservoir urinoir	1	354,49

GROHE Rapid SLX inbouwreservoir

Conditiegroep : 06936

Inbouwreservoir voor toilet, met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting. Uitgevoerd met GD-2 reservoir. Geschikt voor wand- of systeemwandmontage. Bouwhoogte: 1,13m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693552	GROHE Rapid SLX inbouwreservoir	1	242,58

GROHE Rapid SLX inbouwreservoir met geluiddempingsset

Conditiegroep : 06936

Inbouwreservoir voor toilet, met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting. Uitgevoerd met GD-2 reservoir. Geschikt voor wand- of systeemwandmontage. Bouwhoogte: 1,13m. Wordt geleverd inclusief Rapid SL wandbevestigingsset en geluiddempingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693553	GROHE Rapid SLX inbouwreservoir met geluiddempingsset	1	252,93

GROHE Rapid SLX inbouwreservoir met Skate Cosmopolitan bedieningsplaat

Conditiegroep : 06936

Inbouwreservoir voor toilet, met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting. Uitgevoerd met GD-2 reservoir. Geschikt voor wand- of systeemwandmontage. Bouwhoogte: 1,13m. Wordt geleverd inclusief bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S (chroom) en Rapid SL wandbevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693554	GROHE Rapid SLX inbouwreservoir met Skate Cosmopolitan bedienings-plaat	1	309,01

Viega inbouwreservoirs

Viega inbouwreservoir Prevista Dry

Conditiegroep : 06970

Inbouwreservoir 3H uitgevoerd met aansluiting voor een douche-WC. Geschikt voor alle bedieningspanelen voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek en barrièrevrij. Kleine spoeling ca. 3L, grote spoeling ca. 6L. Inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617236	Viega inbouwreservoir Prevista Dry 8522.11	1	264,39
617237	Viega inbouwreservoir Prevista Dry 8522.12 met bedieningspaneel	1	304,30
617238	Viega inbouwreservoir Prevista Dry 8521, verstelbaar	1	443,65

Viega Prevista Dry urinoir-element

Conditiegroep : 06790

Element met gepoedercoat frame. Voorzien van voetrem voor het instellen van de bouwhoogte. Wateraansluiting: 1/2". Aansluitgarnituur van PP. Te gebruiken in combinatie met alle urinoir-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus. Inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617233	Viega Prevista Dry urinoir-element, 1300x500	1	460,20

Viega Prevista Dry wastafel-element

Conditiegroep : 06790

Element met gepoedercoat frame. Geschikt voor een wastafel met eengatsarmatuur. De afvoerbocht is inkortbaar DN40/50 met rubber manchet DN50/30. Niet te gebruiken voor Prevista Dry Plus. Inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617234	Viega Prevista Dry wastafel-element, 1120x490	1	158,70

Viega Prevista Dry bevestigingselement voor toiletsteunen

Conditiegroep : 06970

Element voor montage aan Prevista Dry inbouwreservoir met BH 1120mm, sanitairarmaturen, barrièrevrije voorwand-installatie. Materiaal: staal en hout. Integratie in Prevista Dry Plus. Inclusief bevestigingmateriaal. Bij voorwandmontage de Prevista Dry bevestigingsset bijbestellen (617242).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617239	Viega Prevista Dry bevestigingselement voor toiletsteun, rechts	1	203,11
617241	Viega Prevista Dry bevestigingselement voor toiletsteun, links	1	203,11

Viega Prevista Dry bevestigingsset universeel

Conditiegroep : 06970

Voor bevestiging van Prevista Dry inbouwreservoirs, enkelvoudige montage direct aan het bouwelement, hoekmontage aan massieve of metalensysteemwand. Geschikt voor montagerail model 8001. In diepte verstelbaar 120-200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617242	Viega Prevista Dry bevestigingsset universeel	1	31,27

Viega Prevista muurplaat

Conditiegroep : 06970

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
388293	Viega Prevista muurplaat, 1/2" x 88,5mm	1	31,50

Viega Prevista afvoerventielset

Conditiegroep : 06970

Geschikt voor dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, inbouwreservoir 3H en 3L. Inclusief afvoerventiel, afvoerventielhouder en spoelstroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617243	Viega Prevista afvoerventielset	1	71,28

Viega Prevista afvoerventielhouder

Conditiegroep : 06970

Geschikt voor inbouwreservoir 3H en 3L. Materiaal: kunststof. Inclusief spoelstroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617244	Viega Prevista afvoerventielhouder	1	32,29

Viega Prevista vulventielset

Conditiegroep : 06970

Geschikt voor inbouwreservoir 3L. Materiaal: kunststof. Inclusief vulventiel, vulventielhouder en vulslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617245	Viega Prevista vulventielset	1	49,93

Ideal Standard inbouwreservoirs

Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 120M

Conditiegroep : 61651

DualFlush vanaf de fabriek ingesteld op 3/6 liter, dit is aan te passen naar 2/4 liter. Uitgevoerd met SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen. Exclusief bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690361	Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 120M	1	263,94

Ideal Standard Prosys vrijstaand inbouwreservoir 120M

Conditiegroep : 61651

DualFlush vanaf de fabriek ingesteld op 3/6 liter, dit is aan te passen naar 2/4 liter. Uitgevoerd met SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen. Exclusief afvoerbocht 90/90 (RV18067), adapter voor afvoerbocht Ø90/110mm (RV18167) en bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690387	Ideal Standard Prosys vrijstaand inbouwreservoir 120M	1	359,55

Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 120M, 3 hoogtes

Conditiegroep : 61651

De hoogte van de bevestiging is mogelijk op 3 hoogtes (320/370/420mm), in te stellen voor het dichtmaken van de wand. DualFlush vanaf de fabriek ingesteld op 3/6 liter, dit is aan te passen naar 2/4 liter. Uitgevoerd met SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen. Exclusief bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690362	Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 120M, 3 hoogtes	1	381,39

Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 80M

Conditiegroep : 61651

Dit model inbouwreservoir is perfect voor compacte ruimtes. DualFlush vanaf de fabriek ingesteld op 3/6 liter, dit is aan te passen naar 2/4 liter. Uitgevoerd met SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen. Exclusief bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690385	Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 80M	1	326,80

Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 80M Comfort

Conditiegroep : 61651

Met behulp van een afstandsbediening kun je dit wandcloset eenvoudig in hoogte verstellen. Hierdoor is dit model zeer geschikt voor ouderen en mensen met beperkte mobiliteit. Uitgevoerd met een stille elektrische motor. Voeding: 220V (50/60Hz). Stroombron: 350W. Kleur front: zwart (gehard glas). DualFlush vanaf de fabriek ingesteld op 3/6 liter. Uitgevoerd met SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690386	Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 80M Comfort	1	3878,54

Ideal Standard Prosys inbouwreservoir bidet

Conditiegroep : 61651

Met verstelbare bevestigingsbeugels. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690388	Ideal Standard Prosys inbouwreservoir bidet	1	283,02

Villeroy & Boch inbouwreservoirs

Villeroy & Boch ViConnect inbouwreservoir

Conditiegroep : 61752

Dit inbouwreservoir wordt geleverd inclusief twee wandhouders, zelfblokkerende poten met verstelbare voetplaten en bevestigingsmateriaal, twee WC-bevestigingsbouten M12 instelbaar 180/230mm met bouwbescherming en moeren, montagehandleiding. Afmetingen: 525 x 1120 x 135mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691241	Villeroy & Boch ViConnect inbouwreservoir	1	304,00

Aansluitsets voor inbouwreservoir

PE aansluitset, verlengd

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615080	PE aansluitset met manchet 90mm	L=300mm	1	42,61

Standaard aansluitset recht voor inbouwreservoir

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241905	Inbouwreservoir aansluitset recht 90mm, L=180mm	1	31,22

Geberit aansluitset 90 x 185mm zonder spoelpijp

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
615081	Geberit aansluitset 90x185mm zonder spoelpijp	L=185mm	1	30,24

Aansluit verhoogset

Conditiegroep : 0615

Verhogingset, aansluiting wand-wc element. Sprong = 2.5cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610428	Aansluit verhoogset	1	78,09

Closetaansluitstuk recht inclusief ingebouwde keerklep

Conditiegroep : 013/01315

Extra beveiliging tegen terugstroming van rioolwater en tegen ongedierte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131576	Closetaansluitstuk incl. keerklep 90 spie x 110 manchet	1	114,34
131570	Closetaansluitstuk incl. keerklep 110 spie x 110 manchet	1	114,34

Standaard afvoerbocht voor inbouwreservoir

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241902	Afvoerbocht PE 90 x 110mm	1	59,99

PE aansluitstuk dubbel verstelbaar

Conditiegroep : 02000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241906	PE aansluitstuk dubbel verstelbaar 90/90, L=346mm	1	23,85

Wisa flexifon inbouwreservoir

Conditiegroep : 06991

Flexibele rioolafvoerbocht, universeel voor alle inbouwreservoirs, met overgangsstuk 90 x 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615895	Wisa flexifon inbouw	1	58,55

Sanit flexibel afvoeraansluitstuk

Conditiegroep : 01315

Lange versie recht 90x110mm, drievoudig verstelbaar. Te gebruiken voor een wandcloset met inbouwreservoir. Materiaal: PE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131534	Sanit flexibel afvoeraansluitstuk	1	171,54

ABU PE etagebocht voor closet inbouwreservoir

Conditiegroep : 013/01315

Het probleem bij het ombouwen van een staande closetpot naar een inbouwreservoir, is dat de bestaande aansluiting in de wand te laag zit. Met de nieuwe PE etagebocht is dit verleden tijd.

artikelnr	omschrijving	sprong	aansluithoogte	verp.	prijs/st
131532	ABU etagebocht 90/110	50 mm	180 mm - 230 mm	5	111,39
131533	ABU etagebocht 90/110	80 mm	180 mm - 260 mm	5	111,39

Geberit lippenring

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131559	Geberit lippenring past in buis Ø 110mm, maat 90mm inw.	1	6,08

Geberit spoelpijp verlengbuis 45mm voor inbouwreservoir

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615469	Geberit lengte 100 cm, zwart	1	20,82

Diversen

Geluidsisolatieset

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615530	Geluidsisolatieset wandcloset	10	6,69
615534	Geluidsisolatieset staand closet	10	6,95
615536	Isolatieset Basic voor urinoir, 5mm	10	11,67

Verlengset frontbediening inbouwreservoir

Conditiegroep : 06959

Verlengset voor Geberit bedieningspanelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610427	Verlengset frontbediening	1	30,06

Inbouwreservoir tester

Conditiegroep : 09

De Haas Prüffix® 5000 is een multifunctioneel gereedschap voor het testen van de dichtheid van prepress systemen. Met de Prüffix® kan de verbinding tussen de cisternuitlaatpijp en de afvalwaterpijp worden vastgesteld. Door deze aansluiting kan het spoelproces worden geactiveerd en kan de lekdichtheid van het systeem worden gecontroleerd. De afstand tussen de reservoirpijp en de rioolpijp kan op de bijlage bevestigd worden. Op de bijgeleverde Prüffix® kan een trechter worden geïnstalleerd voor bouw- en gietdoeleinden. Het kan ook gebruikt worden als een sjabloon voor bekleding met gipsplaatmuren kan worden gebruikt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942016	Inbouwreservoir tester	1	33,75

Wisa FrescoBlue tablet WC 7 daags

Conditiegroep : 06991

De unieke FrescoTablet houdt de wc continu fris en hygiënisch schoon. Reinigingstablet met extreem krachtige reinigende eigenschappen. De FrescoTablet maakt van elke toiletspoeling een reiniging. De FrescoTablet bestaat uit natuurlijke materialen die 100% biologisch afbreekbaar zijn. Door de continue reiniging ontstaat een extreem glad oppervlak. Een effectief bacteriedodende werking. Het spoelwater heeft een frisse blauwe kleur. De FrescoTablet heeft een ontkalkende werking. Extra bleek- en ontkalkingsmiddelen zijn niet nodig. Verpakt in emmer van 52 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615771	Wisa FrescoBlue tablet WC, 7 daags (52 stuks)	1	46,68

1.9
Bedieningspanelen

Voor het bedienen van sanitaire spoelsystemen leveren wij diverse bedieningspanelen. Van standaard tot fraai design of zelfs vandaalbestendig. Met een enkele knop, meerdere knoppen of touch free. In kunststof uitvoering, chroom of RVS; alles is mogelijk. Van merken als Geberit, Wisa, Grohe en Viega, Ideal Standard en Villeroy & Boch.

Bedieningspanelen

Geberit bedieningspaneel SIGMA 01

Conditiegroep : 06952

Voor wand-wc inbouwreservoir 12 cm in combinatie met Sigma 01-10-20-30-50.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615030	Geberit bedieningspaneel SIGMA 01, wit	1	61,40
615032	Geberit bedieningspaneel SIGMA 01, chroom	1	80,68
615072	Geberit bedieningspaneel SIGMA 01, mat chroom	1	106,86
615033	Geberit bedieningspaneel SIGMA 01, mat chroom	1	80,68
615034	Geberit bedieningspaneel SIGMA 01, gitzwart RAL9005	1	90,68

Geberit bedieningspaneel SIGMA 10 RVS

Conditiegroep : 06952

Voor spoel-stop spoeling. Vastschroefbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615059	Geberit Sigma 10 bedieningspaneel RVS	1	205,12

Geberit bedieningspaneel SIGMA 20

Conditiegroep : 06952

Geberit bedieningsplaat voor 2-toets spoeling. Gebruik in combinatie met Geberit Sigma 12cm inbouwreservoirs. Afmetingen (BxH): 24,6 x 16,4cm.

artikelnr	omschrijving	toetsen	designringen	verp.	prijs/st
615061	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - mat verchroomd	matver-chroomd	glansver-chroomd	1	117,36
615062	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - zwart	zwart	glansver-chroomd	1	100,26
615060	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - glansverchroomd	glansver-chroomd	matver-chroomd	1	117,36
615064	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20L - wit	matver-chroomd	matver-chroomd	1	100,26
615014	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - wit	wit	glansver-chroomd	1	81,22
615066	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - RVS geborsteld (easy-to-clean)	RVS geborsteld	RVS gepolijst	1	176,48
615067	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - RVS geborsteld (vastschroefbaar)	RVS geborsteld		1	205,20

Geberit bedieningspaneel SIGMA 30 2T

Conditiegroep : 06952

Voor wand-wc inbouwreservoir 12 cm in combinatie met Sigma 01-10-20-30-50.

artikelnr	omschrijving - Plaat / Ring / Toets	verp.	prijs/st
615053	Geberit bedieningspaneel SIGMA 30 2T, wit	1	100,74
615054	Geberit bedieningspaneel SIGMA 30 2T, glans/mat chroom	1	136,16
615058	Geberit bedieningspaneel SIGMA 30 2T, wit (mat)	1	121,34

Geberit bedieningspaneel SIGMA 40

Conditiegroep : 06952

Voor wand-wc inbouwreservoir 12 cm in combinatie met Sigma 01-10-20-30-50. Inclusief geïntergreerde geurafzuiging. T.b.v. DuoFresh.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695063	Geberit bedieningspaneel SIGMA 40 - zwart glas	1	584,00

Geberit bedieningspaneel SIGMA 50

Conditiegroep : 06952

Voor wand-wc inbouwreservoir 12 cm in combinatie met Sigma 01-10-20-30-50.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615043	Geberit bedieningspaneel SIGMA 50 - zwart RAL9005	1	233,10
615044	Geberit bedieningspaneel SIGMA 50 - wit	1	231,32

Geberit actief koolfilter voor Sigma

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615029	Geberit Sigma40 actief koolfilter	1	37,06

Geberit bedieningspaneel Delta 21

Conditiegroep : 06952

Wit, speciaal voor 695009 (UP100).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695015	Geberit bedieningspaneel Delta 21 - wit	1	66,35

Geberit bedieningspaneel Mambo

Conditiegroep : 06952

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615057	Geberit bedieningspaneel Mambo, RVS	1	133,76

Geberit bedieningspaneel Omega 20

Conditiegroep : 06952

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615017	Geberit bedieningspaneel Omega 20 - wit / glans chroom / wit	1	125,92

Geberit bedieningspaneel Omega 30

Conditiegroep : 06952

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615016	Geberit bedieningspaneel Omega 30 - glans / mat / glans chroom	1	170,34
615018	Geberit bedieningspaneel Omega 30 - wit / glans chroom / wit	1	125,92

Geberit bedieningsstift Sigma/Danceline

Conditiegroep : 06959

Gereedschapsloze montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615001	Geberit bedieningsstift Danceline/Sigma	1	9,14

Geberit wandbedieningspaneel AquaClean Sela

Conditiegroep : 06953

Met afstandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659073	Geberit wandbedieningspaneel AquaClean Sela	1	338,80

Geberit wandbedieningspaneel AquaClean, touch free

Conditiegroep : 06953

Met afstandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659074	Geberit wandbedieningspaneel AquaClean, touch free	1	338,80

Geberit DuoFresh module voor Sigma 12cm

Conditiegroep : 06952

De Geberit DuoFresh modules zijn te combineren met de volgende bedieningspanelen: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 en Sigma50. Zodra de toilet wordt benaderd wordt de geurzuivering automatisch geactiveerd. Via een te downloaden app kan de tijdsduur en de snelheid van de ventilator worden aangepast. Met de Geberit DuoFresh sticks kan het toilet extra worden gereinigd met een extra spoelbeurt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659075	Geberit DuoFresh module automatisch voor Sigma 12cm, glans chroom	1	307,52
659076	Geberit DuoFresh module automatisch voor Sigma 12cm, grijs	1	300,64
659077	Geberit DuoFresh module manueel voor Sigma 12cm, glans chroom	1	250,60
659078	Geberit DuoFresh module manueel voor Sigma 12cm, grijs	1	239,76

Geberit DuoFresh module voor Sigma 8cm

Conditiegroep : 06952

DuoFresh stick. Voor Sigma 8cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659079	Geberit DuoFresh module automatisch voor Sigma 8cm, glans chroom	1	307,52
659080	Geberit DuoFresh module automatisch voor Sigma 8cm, grijs	1	300,64
659081	Geberit DuoFresh module manueel voor Sigma 8cm, glans chroom	1	250,60
659082	Geberit DuoFresh module manueel voor Sigma 8cm, grijs	1	239,76

Geberit houder voor DuoFresh stick

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659083	Geberit houder voor DuoFresh stick voor Sigma 8cm, glans chroom	1	52,12
659084	Geberit houder voor DuoFresh stick voor Sigma 8cm, grijs	1	46,90
659085	Geberit houder voor DuoFresh stick voor Sigma 12cm, glans chroom	1	52,12
659086	Geberit houder voor DuoFresh stick voor Sigma 12cm, grijs	1	46,90

Geberit ruwbouwset voor DuoFresh moduul

Conditiegroep : 06959

Met elektra inbouwdoos.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659089	Geberit ruwbouwset voor DuoFresh moduul	1	28,26

Geberit netdeel 230V/12V/50Hz

Conditiegroep : 06959

Voor DuoFresh moduul elektra aansluitdoos.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659090	Geberit netdeel 230V/12V/50Hz	1	74,30

Geberit DuoFresh sticks

Conditiegroep : 06959

Doosje 8 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
659091	Geberit DuoFresh sticks, doos à 8 stuks	1	5,18

Geberit lade met filter voor Duofresh moduul

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659092	Geberit lade met filter voor DuoFresh moduul	1	45,72

Ideal Standard Solea M1 bedieningspaneel

Conditiegroep : 61651

Geschikt voor mechanische bediening. Waterbesparing doormiddel van DualFlush.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690363	Ideal Standard Solea M1 bedieningspaneel, chroom	1	60,10
690364	Ideal Standard Solea M1 bedieningspaneel, wit	1	49,18

Ideal Standard Solea M2 bedieningspaneel

Conditiegroep : 61651

Geschikt voor mechanische bediening. Waterbesparing doormiddel van DualFlush.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690365	Ideal Standard Solea M2 bedieningspaneel, chroom	1	60,10
690366	Ideal Standard Solea M2 bedieningspaneel, wit	1	49,18

Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel

Conditiegroep : 61651

Geschikt voor mechanische bediening. Knoppen hebben een ovaal design. Waterbesparing doormiddel van DualFlush.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690367	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel, zwart	1	60,10
690368	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel, chroom	1	60,06
690369	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel, wit	1	45,90
690370	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel, mat chroom	1	57,88
690371	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel SmartFlush, chroom	1	71,02
690372	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel SmartFlush, wit	1	64,45
690373	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel SmartFlush, mat chroom	1	71,02

Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel

Conditiegroep : 61651

Geschikt voor mechanische bediening. Knoppen hebben een vierkant design. Waterbesparing doormiddel van DualFlush.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690374	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel, zwart	1	60,10
690375	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel, chroom	1	57,88
690376	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel, wit	1	44,52
690377	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel, mat chroom	1	57,88
690378	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel SmartFlush, chroom	1	71,02
690379	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel SmartFlush, wit	1	64,45
690380	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel SmartFlush, mat chroom	1	71,02

Ideal Standard Oleas M3 bedieningspaneel

Conditiegroep : 61651

Geschikt voor mechanische bediening. Soft-square design. Waterbesparing doormiddel van DualFlush.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690381	Ideal Standard Oleas M3 bedieningspaneel, zwart	1	75,37
690382	Ideal Standard Oleas M3 bedieningspaneel, chroom	1	57,88
690383	Ideal Standard Oleas M3 bedieningspaneel, wit	1	45,90
690384	Ideal Standard Oleas M3 bedieningspaneel, mat chroom	1	57,88

Wisa XS bedieningspaneel Argos SO

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. Spoelonderbreking. 160 x 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615855	Wisa XS bedieningspaneel Argos SO, wit	20	57,47
615856	Wisa XS bedieningspaneel Argos SO, mat-chroom	20	88,28
615857	Wisa XS bedieningspaneel Argos SO, glans-chroom	20	88,28

Wisa XS bedieningspaneel Argos DF

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. Dualflush spoeling 3/6L. 160 x 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615858	Wisa XS bedieningspaneel Argos DF, wit	20	90,62
615859	Wisa XS bedieningspaneel Argos DF, mat-chroom	20	139,22
615860	Wisa XS bedieningspaneel Argos DF, glans-chroom	20	139,22

Wisa XS bedieningspaneel Delos SO

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig metaal. Spoelonderbreking. 160 x 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615861	Wisa XS bedieningspaneel Delos SO, wit	20	104,66
615862	Wisa XS bedieningspaneel Delos SO, mat-chroom	20	104,79
615863	Wisa XS bedieningspaneel Delos SO, glans-chroom	20	104,79

Wisa XS bedieningspaneel Delos DF

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig metaal of kunststof. Dualflush spoeling 3/6L. 160 x 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615865	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF metaal, wit	20	114,44
615866	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF metaal, glans-chroom	20	104,78
615867	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF metaal, mat-chroom	20	104,78
615868	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF kunststof, wit	20	63,99
615869	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF kunststof, glans-chroom	20	91,56

Wisa XS bedieningspaneel Delos Steel DF

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in geborsteld RVS. Dualflush spoeling 3/6L. 160 x 160mm. Materiaaldikte 4mm, design uitvoering. Optisch zwevend effect.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615870	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF, RVS	20	118,66

Wisa XS bedieningspaneel Luga DF

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. Dualflush spoeling 3/6L. 160 x 160mm. Materiaaldikte 4mm. Inclusief pneumatische hefboom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615871	Wisa XS bedieningspaneel Luga DF, wit	12	48,88
615872	Wisa XS bedieningspaneel Luga DF, glans-chroom	12	64,21
615873	Wisa XS bedieningspaneel Luga DF, mat-chroom	12	64,21

Wisa XS bedieningspaneel Luga Steel SF

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in geborsteld RVS. Spoeling 6L. 160 x 160mm. Materiaaldikte 4mm, design uitvoering.
Bediening op afstand (ca 2m). Licht in gebruik. Inclusief pneumatische hefboom. Afsluitbaar door verzonken schroef, geschikt voor (semi-) openbare ruimtes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615874	Wisa XS bedieningspaneel Luga SF, RVS	12	187,16

Wisa XT bedieningspaneel Juno DF

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. Dualflushpoeling 3/6L. 208 x 111mm. Bediening aan voorkant of als topbediening. Inclusief pneumatische hefboom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615875	Wisa XT bedieningspaneel Juno DF, wit	12	47,93
615876	Wisa XT bedieningspaneel Juno DF, glans-chroom	12	62,39
615877	Wisa XT bedieningspaneel Juno DF, mat-chroom	12	62,39

Wisa XS bedieningspaneel urinoir Argos

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. 160 x 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615878	Wisa XS bedieningspaneel Argos urinoir, wit	20	57,47
615879	Wisa XS bedieningspaneel Argos urinoir, mat-chroom	20	91,57
615880	Wisa XS bedieningspaneel Argos urinoir, glans-chroom	20	91,57

Wisa XS bedieningspaneel urinoir Delos

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig materiaal. 160 x 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615881	Wisa XS bedieningspaneel Delos urinoir, wit	20	104,78
615882	Wisa XS bedieningspaneel Delos urinoir, mat-chroom	20	104,79
615883	Wisa XS bedieningspaneel Delos urinoir, glans-chroom	20	104,79

Wisa XS bedieningspaneel EOS SV DF semi-vandaalbestendig

Conditiegroep : 06991

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood techniek. Dualflush spoeling 3/6 L. Geschikt voor WISA XS toiletsystemen. Semi-vandaal bestendig. Afmeting: 164 x 160mm, inclusief bok met servo motor. Bedieningspaneel uitgevoerd in geborsteld RVS. Geschikt voor (semi) openbare ruimtes. Uitwisselbaar slagvast kunststof venster. Afsluitbaar d.m.v. verzonken schroef. Exclusief stroomvoorziening.
De volgende stroomvoorzieningen zijn mogelijk:
- inbouw adapter
- stekker adapter
- hydrogenerator
- batterij module

Met een speciale WISA applicatie voor de telefoon of tablet, kunt u eenvoudig de instellingen van het bedieningspaneel wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de kleur van de led-verlichting op het bedieningspaneel aanpassen en de intervalspoeling instellen. De WISA EOS App kunt u gratis downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615783	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF RVS, semi-vandaalbestendig	12	525,10

Wisa XS bedieningspaneel EOS KS DF

Conditiegroep : 06991

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood techniek. Dualflush spoeling 3/6 L, geschikt voor WISA XS toiletsystemen. Afmeting: 160 x 160mm, inclusief bok met servo motor. Exclusief stroomvoorziening.
De volgende stroomvoorzieningen zijn mogelijk:
- inbouw adapter
- stekker adapter
- hydrogenerator
- batterij module

Met een speciale WISA applicatie voor de telefoon of tablet, kunt u eenvoudig de instellingen van het bedieningspaneel wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de kleur van de led-verlichting op het bedieningspaneel aanpassen en de intervalspoeling instellen. De WISA EOS App kunt u gratis downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store. Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof, gehard glas wit of zwart, geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615779	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF, wit	12	257,67
615780	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF glas, wit	12	495,92
615781	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF glas, zwart	12	495,92
615782	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF, steel	12	465,58

Wisa XS bedieningspaneel EOS DF/SF vandaalbestendig

Conditiegroep : 06991

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood techniek. Dualflush spoeling 3/6 L, single flush spoeling 6L
geschikt voor WISA XS toiletsystemen. Afmeting: 230 x 160mm, inclusief bok met servo motor. Bedieningspaneel uitgevoerd in geborsteld RVS. Vandaalbestendig, geschikt voor (semi) openbare ruimtes. Uitwisselbaar slagvast kunststof venster. Bevestiging dmv 4 torx schroeven. Exclusief stroomvoorziening.
De volgende stroomvoorzieningen zijn mogelijk:
- inbouw adapter
- stekker adapter
- hydrogenerator
- batterij module

Met een speciale WISA applicatie voor de telefoon of tablet, kunt u eenvoudig de instellingen van het bedieningspaneel wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de kleur van de led-verlichting op het bedieningspaneel aanpassen en de intervalspoeling instellen. De WISA EOS App kunt u gratis downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615784	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF RVS, vandaalbestendig	12	525,10
615785	Wisa XS bedieningspaneel EOS SF RVS, vandaalbestendig	12	525,10

Wisa x IPEE XS bedieningspaneel EOS SV, single flush

Conditiegroep : 06990

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood. Afmetingen (LxB): 164x160mm. Exclusief stroomvoorziening. Mogelijkheden: inbouwadapter, stekkeradapter, hydrogenerator of batterijmodule. Vandaalbestendig. Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615445	Wisa x IPEE XS bedieningspaneel EOS SV, single flush	1	525,10

Wisa x IPEE bedieningspaneel EOS SV, dual flush

Conditiegroep : 06990

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood. Afmetingen (LxB): 164x160mm. Exclusief stroomvoorziening. Mogelijkheden: inbouwadapter, stekkeradapter, hydrogenerator of batterijmodule. Vandaalbestendig. Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615448	Wisa x IPEE bedieningspaneel EOS SV, dual flush	1	525,10

Wisa x IPEE bedieningspaneel EOS glas, dual flush

Conditiegroep : 06990

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood. Afmetingen (LxB): 160x160mm. Exclusief stroomvoorziening. Mogelijkheden: inbouwadapter, stekkeradapter, hydrogenerator of batterijmodule. Materiaal: gehard glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615449	Wisa x IPEE bedieningspaneel EOS glas, dual flush, wit	1	495,94
615451	Wisa x IPEE bedieningspaneel EOS glas, dual flush, zwart	1	495,94

Toebehoren voor EOS bedieningspaneel

Conditiegroep : 06991

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615786	Wisa XS EOS batterij module	1	39,64
615787	Wisa XS EOS hydrogenerator	1	228,38
615788	Wisa XS EOS inbouw adapter	1	56,01
615789	Wisa XS EOS stekker adapter	1	56,01

GROHE Bedieningspaneel Rapid SL Arena

Conditiegroep : 06937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610454	GROHE Rapid SL Arena bedieningspaneel - wit	1	62,12
610455	GROHE Rapid SL Arena bedieningspaneel - chroom	1	75,93
610456	GROHE Rapid SL Arena bedieningspaneel - mat chroom	1	75,93

GROHE bedieningspaneel Rapid SL Skate

Conditiegroep : 06937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610457	GROHE Rapid SL Skate bedieningspaneel - wit	1	56,11
610458	GROHE Rapid SL Skate bedieningspaneel - chroom	1	66,54
610459	GROHE Rapid SL Skate bedieningspaneel - mat chroom	1	66,54

GROHE Skate bedieningspaneel RVS

Conditiegroep : 06937

Bedieningspaneel voor enkele spoeling. Frame: kunststof. Afmetingen: 156x197mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610463	GROHE Skate bedieningspaneel RVS	1	119,61

GROHE Skate Cosmopolitan bedieningspaneel RVS

Conditiegroep : 06937

Bedieningspaneel voor handmatige bediening van urinoir. Alleen te gebruiken met Rapido U. Frame: kunststof. Afmetingen: 116x144mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610464	GROHE Skate Cosmopolitan bedieningspaneel RVS	1	176,37

GROHE bedieningspaneel Rapid SL Surf

Conditiegroep : 06937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610460	GROHE Rapid SL Surf bedieningspaneel - wit	1	99,53
610461	GROHE Rapid SL Surf bedieningspaneel - chroom	1	109,38
610462	GROHE Rapid SL Surf bedieningspaneel - mat chroom	1	109,38

Viega bedieningspaneel Visign voor Prevista

Conditiegroep : 06970

Voor handmatige spoelbediening, dubbele spoeltechniek. Materiaal: kunststof. Inclusief bevestigingsframe, bedieningsstiftset en bevestigingsbouten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617201	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 10, wit	1	69,77
617194	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 20, wit	1	59,70
617195	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 20, chroom	1	74,95
617196	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 21, wit	1	58,95
617197	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 21, chroom	1	118,75
617198	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 24, wit	1	105,09
617199	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 24, chroom	1	129,10

Viega Visign verlengingsset

Conditiegroep : 06970

Set voor dubbele spoeltechniek. Inbouwreservoir 3H en inbouwreservoir 3L. Geschikt voor bedieningspanelen Prevista Visign for More 200, Style 20, 21, 23 en 24. Inclusief bedieningsstiftset en bevestigingsboutenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617200	Viega Visign verlengingsset	1	49,38

Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E200

Conditiegroep : 61752

Waterbesparend 2-knops bedieningspaneel. Afdekplaat, hangframe en bevestigingsbouten. Afmetingen: 253 x 145 x 10mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691238	Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E200, wit	1	59,00
691237	Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E200, chroom	1	105,00
691239	Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E200, chroom edelmat	1	105,00

Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E300

Conditiegroep : 61752

Waterbesparend 2-knops bedieningspaneel. Afdekplaat, hangframe en bevestigingsbouten. Afmetingen: 253x145x20mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691240	Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E300, wit	1	71,00

Villeroy & Boch schroefbevestigingsset WC

Conditiegroep : 61740

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691242	Villeroy & Boch schroefbevestigingsset WC (per stuk)		14,48

1.10

Closetreservoirs en toebehoren

Diverse closetreservoirs van Wisa, Geberit en Sanith en alles wat nodig is om deze te monteren bij ons verkrijgbaar.

Wisa, closetreservoirs

Wisa 1036 DF reservoir, wit

Conditiegroep : 06990

Met dualflux-spoeltechniek, 3L of 6L per spoelbeurt. Met KIWA keurmerk.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615446	WISA 1036 DF reservoir, wit	B= 453mm H= 431mm D= 130mm	1	115,36

Wisa kunststof closetreservoir, type 1000

Conditiegroep : 06990

Met spoelonderbreking voorzien van volledige isolatie. Laaghangend met Kiwa.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615500	Wisa reservoir type 1000 wit	B = 453 mm H = 431 mm D = 130 mm	1	130,16

Wisa kunststof closetreservoir, type 500

Conditiegroep : 06990

Met spoelonderbreking voorzien van frontisolatie. Laaghangend met Kiwa.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615501	Wisa reservoir type 500 wit	B = 512 mm H = 355 mm D = 106 mm	1	144,33

Wisa kunststof closetreservoir, type 790

Conditiegroep : 06990

Laaghangend, met spoelonderbreking, Kiwa.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615502	Wisa reservoir type 790 wit	B = 510 mm H = 401 mm D = 128 mm	1	102,38

Wisa kunststof closetreservoir, type 285

Conditiegroep : 06990

Hooghangend met valpijp, incl. deksel, ketting en trekker. Geruisarm. Wordt zonder valpijp geleverd.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615503	Wisa reservoir type 285 wit	B = 420 mm H = 315 mm D = 166 mm	1	132,83

Wisa kunststof closetreservoir type 300

Conditiegroep : 06990

Laaghangend, 6 liter, met drukknop. Wateraansluiting: Links / Rechts en achter.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615447	Wisa kunststof closetreservoir 300, wit	B = 338 mm H = 420 mm D = 134 mm	1	96,40

Wisa 444 kunststof hoekreservoir

Conditiegroep : 06991

Spoelvolume 9 (6-9) liter, kan worden verlaagd naar 6 liter. geïsoleerd tegen condenswatervorming. Waterbesparende spoelonderbreking, hydraulische geruisarme vlotterkraan. wateraansluiting G 3/8 links of rechts. CE EN 14055 - CL1- 6 - NL1 -VR 1.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615884	Wisa 444 kunststof hoekreservoir, wit	B = 313 mm H = 342 mm D = 289 mm	1	135,93

Geberit, closetreservoirs

Geberit closetreservoir, laaghangend

Conditiegroep : 06955

Laaghangend met wateraansluiting naar keuze links of rechts. Inhoud 6 liter, zonder hoekstopkraan, met Kiwa.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615450	Geberit closetreservoir, type 123105, wit	B = 410 mm H = 380 mm D = 128 mm	1	175,76

Geberit closetreservoir met spoelonderbreker, laaghangend Twico

Conditiegroep : 06955

Laaghangend met wateraansluiting naar keuze links of rechts. Zonder hoekstopkraan. Met spoelonderbreker (instelbaar 3-6 liter). Twico knop.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615456	Geberit closetreservoir, type 140317, wit	B = 410 mm H = 405 mm D = 138 mm	1	151,24

Geberit closetreservoir AP120, laaghangend

Conditiegroep : 06955

Laaghangend met wateraansluiting naar keuze links of rechts, spoel/stop bediening, geluidsarm. Voor opbouw montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615457	Geberit closetreservoir AP120, wit	1	88,99

Geberit closetreservoir AP140, laaghangend

Conditiegroep : 06955

Laaghangend met wateraansluiting naar keuze links of rechts, grote en kleine spoeling, met dekselvergrendeling, impuls 380 vlotterkraan. Voor opbouw montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615458	Geberit closetreservoir AP140 met dekselvergrendeling, wit	1	179,61

Geberit closetreservoir, hooghangend

Conditiegroep : 06955

Wit, hooghangend met Kiwa zonder hoekstopkraan, zonder valpijp, inhoud 6 liter.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615455	Geberit closetreservoir type 123700, wit	B = 410 mm H = 380 mm D = 128 mm	1	172,08

Diversen closetreservoirs

Sanit closetreservoir, opzet

Conditiegroep : 06150

Instelbare spoelhoeveelheden: 9/3L of 6/3L (dual flush). Universeel toepasbaar op keramische mono-blocs. KIWA keur. Compleet met euromanchet en montageset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615442	Sanit closetreservoir 9612V, opzet	1	164,52

Sanit Junior Jet closetreservoir, hooghangend

Conditiegroep : 06150

Start/stop spoeling. Spoelhoeveelheid: 6L. KIWA keur. Compleet met euromanchet, trekstaaf en montageset. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615444	Sanit Junior Jet closetreservoir, hooghangend	1	152,04

Onderdelen closetreservoirs

Afsluitbal compleet voor Sphinx Duo blok

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs
615178	Afsluitbal compleet voor Sphinx Duo blok	1	22,54

Vlotterkraan en vlotterbal voor Sphinx Duo blok

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs
615521	Vlotterkraan 3/8" + stang voor Sphinx Duo blok	1	36,64
615524	Kunststof vlotterbal	1	6,85

Geberit spoelgarnituur impuls

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs
331179	Geberit Impuls 290 spoelgarnituur	1	76,80

Sanit spoelgarnituur Ineo 2V

Conditiegroep : 06150

Voor keramische closetreservoirs (duoblok). Instelbare spoelhoeveelheden: 9/3L of 6/3L (dual flush). Inwendige hoogtemaat van minimaal 320mm en maximaal 420mm. Met dekselbevestiging en kabelbediening. Verchroomd dual flush drukknopmechanisme voor gat Ø18mm en Ø38mm. Inclusief verchroomde afdekrozet. Materiaal: PP/PS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615487	Sanit spoelgarnituur Ineo 2V	1	82,31

Geberit-Unifill vlotterkraan

Conditiegroep : 06951

Geruisarm. Door middel van toepassing van de hulpstukken eenvoudig toe te passen in reservoirs van vrijwel alle merken, zowel laag- als hooghangend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615483	Geberit-Unifill vlotterkraan type 240714	1	31,54

Universele ruisarme vlotterkraan

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
331176	Vlotterkraan universeel voor laag- en hooghangende reservoirs		1	45,70

Wisa vlotterkraan universeel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331177	Wisa vlotterkraan universeel	1	29,30
615886	Wisa vlotterkraan universeel in bak van 12	1 bak	370,02

Sanit vlotterkraan universeel met onderaansluiting

Conditiegroep : 06150

Te gebruiken voor keramische closetreservoirs (duoblok). Met telescopische buis en traploos instelbare vlotter. Snel reagerend. Hydraulisch afsluitmechanisme. Zeer geruisarm: minder dan 20dB. 3/8"x30 Messing onderaansluiting. Materiaal: PP/PS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331178	Sanit vlotterkraan universeel met onderaansluiting	1	46,71

Geberit membraan vlotterkraan 85

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615484	Geberit membraan vlotterkraan 85	1	7,68

Wisa membraan voor vlotterkraan

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615177	Wisa membraan voor vlotterkraan	1	4,69

Valpijp 2-delig

Conditiegroep : 0615

2-delige valpijp, wit, voor hooghangende reservoirs, vervaardigd van buis 29.3 x 31.8mm. Sprong = 120mm; lengte met bocht = 1650mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615504	Valpijp 2-delig, wit	1	30,97

Valpijp 3-delig

Conditiegroep : 0615

3-delige valpijp, wit, voor overhoekse opstelling van hooghangende reservoirs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615507	Valpijp 3-delig, wit	1	42,62

Valpijp bocht

Conditiegroep : 0615

Bocht 90°, kunststof wit, Ø 32mm, spie x mof, sprong = 180mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615505	Valpijp bocht 90gr, kunststof wit	1	11,54

Valpijp beugel

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615508	Valpijp beugel, kunststof wit	1	1,19

Geberit valpijp

Conditiegroep : 06959

2-delige halfhoge valpijp, wit, passend op Geberit reservoirs 127007, 123105, 140314 en 140317. Ook voor Wisa 750, 1000 en Rezi BB4700 en BB4800. fabr.nr. 818.545.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615509	Geberit valpijp 2-dl. halfhoge, wit	1	61,62

Geberit spoelbuis Monolith

Conditiegroep : 06953

Voor Geberit AquaClean Sela.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659072	Geberit spoelbuis Monolith	1	37,02

Geberit spoelbocht

Conditiegroep : 06959

Voor het verlengen van spoelbuizen en bochten bij laag en halfhoog hangende opbouw reservoirs.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615459	Geberit spoelbocht 90gr, Ø 44mm	30 x 10 cm	1	20,62

Geberit Urin spoelbocht

Conditiegroep : 06959

Geberit spoelbocht 23cm / Ø50 x 44mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615413	Geberit Urin spoelbocht 23mm	50 cm	1	12,26

Sanit valpijp bocht

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615430	Sanit valpijp bocht Ø 50 x 44mm, H = 230, L = 230mm	1	8,24
615432	Sanit valpijp bocht Ø 50 x 44mm, H = 390, L = 350mm	1	30,97

Wisa valpijp voor 285

Conditiegroep : 06150

Wisa kunststof valpijp voor reservoir 285. Hooghangend, eendelig, wit, wandopbouw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
615499	Wisa valpijp t.b.v. type 285	L=770mm, maat 32mm	1	51,84

Membraan voor reservoir

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	merk	verp.	prijs/st
615174	Wisa membraan 69 x 23 x 3mm	Wisa	1	1,53
615175	Wisa membraan 63 x 23 x 3mm	Wisa	1	1,88
615176	Wisa membraan 65 x 28,5 x 3mm	Wisa	1	2,04
615171	Geberit membraan 63 x 23 x 3mm	Geberit	1	1,41
615172	Geberit membraan 63 x 32 x 3mm	Geberit	1	1,41

Geberit bodemventiel

Conditiegroep : 0695

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615179	Geberit bodemventiel t.b.v. UP320	1	29,02

Geberit hoekstopkraan UP320 Duofix

Conditiegroep : 06959

Hoekstopkraan Kappa res 15cm en Omega, Sigma res 12cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615183	Geberit hoekstopkraan UP320 Duofix	1	31,96

Geberit afdichtring AP123

Conditiegroep : 06959

Afdichtring voor Geberit reservoir AP 123 (615450 615455).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615463	Geberit afdichtring t.b.v. AP123 reservoir	5	4,08

Flens gummi, wit

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615181	Flens gummi 5/4" (64x40x2mm)	100	1,30

Moos gummi, zwart

Conditiegroep : 06150

Dichtring voor duo-block.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615169	Moos gummi dichtring (70 x 110 x 15mm) zwart	1	4,15

Wisa aansluitpijp

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615235	Wisa aansluitpijp /790 /100/1040/1036DF	1	8,63

Wisa aansluitmoer

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615236	Wisa aansluitmoer (5 stuks)	1	21,81
615237	Wisa aansluitmoer wit	1	4,30

Wisa afdichtring

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615238	Wisa afdichtring 882450 (5 stuks)	1	8,25
615240	Wisa afdichtring voor valpijp	1	1,63

Wisa afdichtring valpijpbocht

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615239	Wisa afdichtring valpijpbocht	1	2,78

Wisa bedieningshefboom

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615241	Wisa bedieningshefboom 285	1	3,53

Wisa bevestigingsset reserve + afdichtring pijp

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615242	Wisa bevestigingsset reserve + afdichtring pijp	1	9,19

Wisa bodemklep

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615243	Wisa bodemkleprubber 65mm 500/750 (oud)	1	4,74
615244	Wisa bodemklep 65mm oud (5 stuks)	1	23,61
615245	Wisa bodemklep 65mm mod. (5 stuks)	1	23,61
615246	Wisa bodemklep 69mm (10 stuks)	1	48,38
615247	Wisa bodemkleprubber voor dualflush mechanisme 69 x 19mm	1	6,81
615248	Wisa bodemkleprubber 69 x 23.5mm	1	4,74
615249	Wisa bodemkleprubber 800	1	6,84
615250	Wisa bodemkleprubber w.u.m. 65 x 28.5 x 3mm	1	4,74

Wisa brugstuk

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615251	Wisa brugstuk 2100	1	7,69
615252	Wisa brugstuk 500 compleet	1	7,83
615253	Wisa brugstuk 750/790 compleet	1	7,83
615254	Wisa brugstuk + hefboom + kraanstuk (nieuw)	1	13,99

Wisa deksel met druktoets

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615255	Wisa deksel 1000 + druktoets, wit	1	69,70
615256	Wisa deksel 1036DF + druktoets, wit	1	91,56
615257	Wisa deksel 350/900 + druktoets, wit	1	43,95
615258	Wisa deksel 500 + SO + druktoets, wit	1	44,17
615259	Wisa deksel 790 + druktoets, wit	1	58,85

Wisa druktoets

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615260	Wisa druktoets 250/500/750, wit	1	5,42
615261	Wisa druktoets 500/750 + spoelonderbreking (5 stuks), wit	1	72,38
615262	Wisa druktoets 500/750 + spoelonderbreking comp., wit	1	14,77

Wisa hefboom

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615263	Wisa hefboom 2100	1	4,85
615264	Wisa hefboom serviceluik 2000/2002	1	4,85

Wisa hoekstopkraan

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615265	Wisa hoekstopkraan m.a.500/790/300/1036	1	17,85

Wisa klepstuk

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615266	Wisa klepstuk hydraulische vlotterkraan	1	1,77

Wisa membraan mechanische kraan

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615267	Wisa membraan mechanische kraan (10 stuks)	1	5,91

Wisa onderbreekstift

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615268	Wisa onderbreekstift	1	5,96

Wisa set bok met haken XS

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615269	Wisa set bok met haken XS	1	24,46

Wisa montage set met stelpennen DF XS

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614924	Wisa set montage + stelpennen DF XS	1	40,43

Wisa spoelonderbreekset

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614925	Wisa spoelonderbreekset 500/750, wit	1	15,88

Wisa stelpen en kop

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614926	Wisa stelpen en kop DF Quadro	1	18,78
614927	Wisa stelpen en kop SO	1	18,78

Wisa druktoets blank met veer

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614928	Wisa sub. sam. druktoets blank + veer	1	10,21

Wisa toets 500

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614929	Wisa toets 500, wit	1	7,27
614930	Wisa toets 500, wit (oud en zonder onderbreking)	1	14,09
614934	Wisa toets W500 SO nieuw, wit - verpakt	1	14,25

Wisa toets 600

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614931	Wisa toets 600, wit	1	10,39

Wisa toets W1000

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614932	Wisa toets W1000, wit - verpakt	1	17,32

Wisa toets W1036

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614933	Wisa toets W1036, wit - verpakt	1	19,40

Wisa uitstroommechanisme

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614935	Wisa uitstroommechanisme inbouw reserve DF/Quad	1	56,90
614936	Wisa uitstroommechanisme XS	1	37,71

Wisa draadstiften

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614937	Wisa zak draadstiften 2000/02	1	16,23

1.11
Urinoir- en toiletspoelers

Geberit urinoir stuursysteem

Conditiegroep : 06957

Handmatige spoeling via bedieningsplaat. Spoeltijd instelbaar.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
615412	Geberit pneumatisch handbediend Sigma	wit	1	205,80

Geberit urinoirstuursysteem 230V

Conditiegroep : 06957

Elektronische spoelactivering van urinoirs. Geschikt voor inbouw in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsystemen (vanaf bouwjaar 2009). Spoeltijd instelbaar.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
615486	Geberit urinoirstuursysteem 230V	wit	1	623,60

Geberit inbouwkast urinoirsturing

Conditiegroep : 06957

Voor inbouwmontage in gemetselde of droogbouw wanden. Geschikt voor zowel pneumatische als elektronische stuursystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615409	Universele inbouwkast RBS97	1	81,71

Grohe Rapido U urinoir inbouwbox

Conditiegroep : 06957

Ruwbouwset voor urinoir. Voor handmatige bediening of Tectron infrarood 6V of 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615399	Grohe Rapido U urinoir inbouwbox	1	160,59

Geberit PE inbouw spoelbocht

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615410	Geberit PE inbouw spoelbocht 32mm	40 cm	1	56,53

Geberit urinoir inlaatgarnituur

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615411	Geberit urinoir inlaatgarnituur 32mm	15 +2,5 cm	1	18,45

GROHE Dal urinoir inlaatkoppeling

Conditiegroep : 06945

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615421	GROHE inlaatkoppeling messing 1/2" bu.dr.	1	21,62

GROHE verbinder t.b.v. inlaatkoppeling

Conditiegroep : 06939

Verpakking van 5 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615396	GROHE verbinder t.b.v. inlaatkoppeling, zak 5 stuks	1	46,15

GROHE Tectron urinoirspoel ombouwset

Conditiegroep : 06941

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615282	Tectron urinoirspoel ombouwset 6V chroom	1	372,06

GROHE Tectron Rondo urinoirspoeler

Conditiegroep : 06941

Deze urinoirspoeler is uitgevoerd met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden. Opbouw model met metalen huis. Zeven voorkeuzeprogramma's: automatische spoeling, reinigingsmodus, voorspoeling. Instelbare spoeltijd. 6V Lithium batterij, type CR-P2. Dynamische druk min. 0,5bar. Bedrijfsdruk: max. 10bar. Met stopkraan, valpijp met inlaatverbinder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693122	GROHE Tectron Rondo urinoirspoeler	1	356,48

GROHE Tectron 577 urinoirspoeler ombouwset

Conditiegroep : 06941

Retro-fit unit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693123	GROHE Tectron 577 urinoirspoeler ombouwset	1	270,62

GROHE Tectron Rondo urinoirspoeler ombouwset

Conditiegroep : 06941

Retro-fit unit. Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693124	GROHE Tectron Rondo urinoirspoeler ombouwset	1	261,25

Urinoirspoeler GROHE Dal

Conditiegroep : 06945

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615400	GROHE Dal urinoirspoeler zonder stopkraan	1	104,05
615401	GROHE Dal urinoirspoeler met stopkraan	1	134,00

Grohe urinoirspoelpijp

Conditiegroep : 06945

Lengte: 400mm. Diameter: 18mm. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615398	Grohe urinoirspoelpijp	1	51,68

Franke urinoirspoeler AQRM464

Conditiegroep : 61585

Urinoirdrukspoeler DN 15 voor opbouwmontage, spoelhoeveelheid en debiet in te stellen, met afsluitbare debietregeling, aanvoerleiding en koppeling. Gepolijst en verchroomd messing, drukkap en schroeven uit verchroomd kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690170	AQRM464 urinoirspoeler	1	142,00

Franke WC-drukspoeler AQRM559

Conditiegroep : 61585

Voor opbouwmontage. Spoeldebiet en spoelwatervolume in te stellen. Volledig met rozet, aansluitstuk voor spoelbuis en schroefverbindingen. Zelfsluitend zonder terugslag, gepolijst en verchroomd messing. Bediening en schroefverbinding voor spoelleiding uit verchroomd kunststof. DN 20, volledig uitgevoerd in metaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690171	AQRM559 WC-drukspoeler	1	163,50

Franke valpijpverlenging AQRM914

Conditiegroep : 61585

AQRM914 Valpijpverlenging voor urinoirspoeler, lengte 350 mm, messing gepolijst verchroomd, recht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690173	AQRM914 valpijpverlenging, messing	1	24,00

Hansa Electra urinoirspoeler

Conditiegroep : 61641

Elektronische urinoirspoeler voorzien van autofocus sensor en bluetooth. Wandmontage. Sprong: 81mm. Werkdruk: 0,5-10bar. Aansluitmaat: 1/2". Type batterij: Lithium 2CR5 6V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694135	Hansa ELECTRA urinoirspoeler	1	316,20

Tempoflux urinoirspoeler

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw: Voor standaard of zelfsifonerend urinoir. Soepele bediening. Zelfsluiting ingesteld op 3 sec, regelbaar tussen 3 en 7 sec. (patent). Met ingebouwde beluchter. Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec. Innoverend systeem met stopkraan en debietregeling geïntegreerd in de rozet (patent). Conform de norm NF EN 12541 (geluidsniveau klasse II). Lichaam in massief messing verchroomd M1/2". Muurrozet. 10 jaar garantie. Met verchroomde spoelpijp en dichtingsring Ø 35. Haaks voor ingebouwde toevoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693461	Tempoflux urinoirspoeler M1/2" haakse opbouwkraan 3 sec + stopkraan	1	125,00

Tempomatic 4 urinoirspoeler + buis

Conditiegroep : 61615

Deze elektronische opbouw urinoirspoeler is voorzien van geïntegreerde Lithium 6V batterij. Uitgevoerd met antistagnatie elektroventiel en elektronische module. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie, activatie na 10 seconden aanwezigheid. Met massamodus: korte spoeling na iedere gebruiker en volledige spoeling na een piekperiode. Tevens hygiënische periodieke spoeling elke 24 uur na het laatste gebruik. Aansluiting: M1/2". Perfect voor renovatie: kan eenvoudig geïnstalleerd worden in plaats van een zelfsluitende kraan. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693462	Tempomatic 4 urinoirspoeler M1/2" haaks op batt. 6V + buis 35	1	344,00

Tempomatic 4 urinoirspoeler

Conditiegroep : 61615

Deze elektronische opbouw urinoirspoeler is voorzien van geïntegreerde Lithium 6V batterij. Uitgevoerd met antistagnatie elektroventiel en elektronische module. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie, activatie na 10 seconden aanwezigheid. Met massamodus: korte spoeling na iedere gebruiker en volledige spoeling na een piekperiode. Tevens hygiënische periodieke spoeling elke 24 uur na het laatste gebruik. Aansluiting: M1/2". Perfect voor renovatie: kan eenvoudig geïnstalleerd worden in plaats van een zelfsluitende kraan. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693463	Tempomatic 4 urinoirspoeler in lijn	1	375,00
693450	Tempomatic 4 urinoirspoeler haaks	1	361,00
693464	Tempomatic 4 urinoirspoeler haaks, met spoelpijp	1	394,00

Schell Schelltronic urinoirspoeler

Conditiegroep : 61605

Infrarood opbouw drukspoeler met afsluitkraan. Werkdruk: 0,5-5bar. Type batterij: 4x AAA alkaline batterijen. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336066	Schell Schelltronic urinoirspoeler	1	479,30

Schell urinoir inbouw drukspoeler Compact II

Conditiegroep : 61605

Deze inbouwset is geschikt voor mechanische en elektronische activering. Voorzien van interne afsluitkraan voor montage van Schell urinoirbedieningen of urinoirsturingen. 2x 1/2" bu.dr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336060	Schell urinoir inbouw drukspoeler Compact II	1	111,90

Urinoirverbinder Mulet

Conditiegroep : 013/01315

Inclusief verchroomde rozet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131556	Mulet urinoirverbinder 81R	33mm uitw. x 12mm Inw	1	5,50

GROHE wc-drukspoeler

Conditiegroep : 06945

Volautomatisch 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615404	GROHE wc drukspoeler	1	109,22

GROHE spoelpijp 1-delig

Conditiegroep : 06945

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615403	GROHE spoelpijp 500-750mm	1	96,68

Wisa IPEE Vortex set, retrofit

Conditiegroep : 06990

Dit spoelsysteem is eenvoudig te installeren in vele urinoirs met waterinlaat en -uitlaat aan de achterzijde. Zie hiervoor de compatibiliteitslijst. Instelbaar spoelvolume: 0,8L, 1,5L of 3,0L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614944	Wisa IPEE Vortex set, retrofit, 230V	1	425,12
614945	Wisa IPEE Vortex set, retrofit, 6V	1	425,12

Wisa FrescoBlue urinoirrooster

Conditiegroep : 06991

Rood of blauw. Verspreidt 3 tot 4 weken een aangename geur. Elimineert onaangename geuren. Door het zachte en soepel materiaal past het urinoirrooster in elk urinoir. Verminderd naast plassen en verstoppingen in het urinoir.
Voor een schoon en fris urinoir. 2 FrescoBlue urinoirtabletten. Per 10 stuks verpakt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615772	Wisa FrescoBlue urinoirrooster rood, 168mm x 140mm (10 stuks)	1	40,30
615773	Wisa FrescoBlue urinoirrooster blauw, 175mm x 190mm (10 stuks)	1	40,30

Inbouwsifon universeel urinoir

Conditiegroep : 01312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131917	Inbouwsifon universeel urinoir, 50mm	1	73,37

Urinoir afvoergarnituur

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615405	Urinoir afvoergarnituur achter, aansl. Ø 50	1	33,19
615406	Urinoir afvoergarnituur onder, aansl. Ø 50	1	33,19

Viega urinoir uitlaatfitting met moer

Conditiegroep : 02919

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615407	Viega urinoir uitlaatfitting met moer, 5/4" (50mm) x 32mm	1	21,70

1.12
Closet aansluitmaterialen

Wisa 2 closet afvoermanchet

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 2 Wisa.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131500	Wisa closet afv.man. 2, 97-107 x 88-98mm	120 mm	1	10,29

Wisa 3 closet afvoermanchet

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 3 Wisa.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131501	Wisa closet afv.man. 3, 97-107 x 100-110mm	120 mm	48	9,77

Wisa 4 closet afvoermanchet

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 4 Wisa.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131503	Wisa closet afv.man. 4, 97-107 x 116-125mm	91 mm	1	9,77

Wisa 6 closet afvoermanchet

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 6 Wisa.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131505	Wisa closet afv.man. 6, 97-107 x 100-110mm	80 mm	48	9,76

Wisa 8B closet afvoermanchet

Conditiegroep : 09000

Nr. 8B Wisa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131504	Wisa closet afv.man. 8B, 110 x 90mm	1	8,74

Closet afvoermanchet excentrisch no. 7

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	sprong	verp.	prijs/st
131506	Closet afv.man. 97-107 x 100-110mm (no. 7)	20 mm	45	9,78
131520	Closet afv.man. 97-107 x 100-110mm	40 mm	35	7,55

Multiwik closetsok recht

Conditiegroep : 01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131531	Multiwik closetsok recht, 110mm	1	8,18

Multiwik closetsok excentrisch

Conditiegroep : 01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131518	Multiwik closetsok excentrisch, 110mm	1	9,20

Closet afvoermanchet, hoog model

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131529	Closet afvoermanchet hoog model, 135mm	1	8,16

Wisa 301A closet afvoerbocht

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131507	Wisa closetbocht 301A	110 mm H = 180 + 55 mm	20	14,81

Wisa 302C closet afvoerbocht

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131508	Wisa closet afvoerbocht 302C, 97-107 x 88-98mm	20	17,06

Wisa 303 C/E closet afvoerbocht

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131510	Wisa closet afvoerbocht 303 C, 97-107 x 100-110mm	20	17,06
131512	Wisa closet afvoerbocht 303 E, 97-107 x 100-110mm	15	17,49

Wisa 301K closet afvoerbocht

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 301k, Wisa, met beluchtingsgat 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131511	Wisa closet afvoerbocht 301K, 97-107 x 110mm	20	17,06

Wisa 303M closet afvoerbocht

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 303m, Wisa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131519	Wisa closet afvoerbocht 303M, 97-107 x 100-110mm	20	17,05

Multikwik closet afvoerbocht

Conditiegroep : 013/01315

Type MKB3190.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131517	Multikwik closet afvoerbocht, 110mm	1	14,28

Waterflex flexibel closet aansluitstuk

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131514	Waterflex closetaansluitstuk	110 mm, 250 - 550 mm	1	90,40

Airfit flexibel closet aansluitstuk

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131509	Airfit flexibel closetaansluitstuk	110 mm, 285 - 500 mm	1	17,66

Wisa flexifon

Conditiegroep : 06991

Flexibele afvoerslang voor buis Ø 110mm. Makkelijk aansluiten door flexibele slang. Voorzien van 2 x NKS manchet (met KOMO-keur). Aansluiten zonder lijmen. Verstelbaar van 300 tot 650mm. Voorzien van metaalspiraal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615894	Wisa flexifon	1	35,53

Viega closetafvoerstuk

Conditiegroep : 013/01315

Kunststof excentrisch. Uitwijk naar iedere zijde voor aansluiten van een wandcloset aan een reeds bestaande riolering op AO maat; inbouwhoogte in de vloer 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131546	Viega closetafvoerstuk sprong 60mm naar iedere zijde	1	54,81
131547	Viega closetafvoerstuk sprong 90mm naar iedere zijde	1	54,81
131515	Viega closetafvoerstuk sprong 120mm naar iedere zijde	1	55,27
131516	Viega closetafvoerstuk sprong 180mm naar iedere zijde	1	55,27

Geberit sprongbocht

Conditiegroep : 06959

PVC sprongbocht, ovaal van vorm, daardoor maximale doorstroom met maximale hoogte van 72mm. Variabele hart-op-hart afstand, 14,5 tot 34,5cm. Aansluiting 90 voor verbinden afvoer inbouwreservoir en 110 past in standaard 110mm vloerafvoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131560	Geberit PVC sprongbocht 90/110	1	50,74

Closetaansluitstuk

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131522	Closetsok voor spoelpijp, 1" haaks wit	maat valpijp 28-32 mm	10	7,70
131527	Closetsok voor spoelpijp recht bruin	1"	1	4,22
131521	Closetsok voor spoelpijp recht wit	1.1/4"	1	2,70
131526	Closetsok voor europotten	55 mm	1	2,61

Euro closetverbinder

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131538	Euro closetverbinder 32 mm	1	2,45
131535	Euro closetverbinder 44 mm	1	2,14

Geberit closetverbinder

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131555	Geberit closetverbinder	44 mm	1	6,66

Closetverbinder Mulet type 61S

Conditiegroep : 013/01315

Type 61S, zwart, inwendige manchet voor 48mm pot. 28-32mm spoelpijp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131553	Mulet closetverbinder type 61S, zwart	1	2,33

Closetverbinder Mulet type 66W

Conditiegroep : 013/01315

Type 66W, wit, uitwendige manchet voor 48mm pot. 44mm spoelpijp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131554	Mulet closetverbinder type 66W, wit	1	3,70

Wisa sierrand

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131513	Wisa sierrand 110mm nr. 603	60	8,19

Viega closet rozet

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131523	Viega tweedelige rozet 110mm (inwendig), wit	1	5,77

Vloerbuismanchet

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131530	Vloerbuismanchet 32 x 43,6mm	5	2,46

Rubber 3154 afvoerdichting wandcloset

Conditiegroep : 06150

Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616079	Rubber 3154 afvoerdichting wandcloset	1	9,81

1.13

Installatie materialen sanitair & toebehoren

Allerlei schroefsets, muurplaten, koppelingen, kraanschrijven, kraangatstoppers en meer verkrijgbaar. Alles voor de installatie van sanitair.

Installatie materialen en onderdelen

Muurplaat

Conditiegroep : 03/03001

Messing muurplaat met chroom rozet. Per stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
331150	Muurplaat, 1/2" bu.dr. x 12mm	1	10,13
331151	Muurplaat, 3/4" bu.dr. x 15mm	1	10,71

S-koppeling set

Conditiegroep : 03/03001

Compleet met chroom rozet, per set van 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331154	S-koppeling, 1/2" x 3/8" met chrome rozet, standaard (set 2 stuks)	1	9,86
331155	S-koppeling, 3/4" x 1/2" met chrome rozet, standaard (set 2 stuks)	1	11,48

S-koppeling

Conditiegroep : 03001

Compleet met chroom rozet. Per stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331157	S-koppeling sprong 17,5mm, 3/8" x 3/4" met chrome rozet	1	12,97
331153	S-koppeling sprong 30mm, 3/8" x 3/4" met chrome rozet	1	24,83
331158	S-koppeling sprong 30mm, 1/2" x 1/2" met chrome rozet	1	25,05

S-koppeling lange draad met rozet

Conditiegroep : 03001

Deze S-koppeling is voorzien van een verlengde draad. Inclusief verchroomde rozet en fiberring. Afmetingen: 3/4" x 1/2" met onderlinge sprong van 10mm. Lengte S-koppeling: 6cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331159	S-koppeling 3/4" x 1/2" lange draad + rozet (set 2 stuks)	1	12,27

Raminex S-koppelingen set

Conditiegroep : 03/03420

Set afsluitbare S-koppelingen Quickstop. L=61,5mm sprong 12,5mm, messing CW614N/ CW617N verchroomd, met schuifrozet en fiberring. Set van 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382371	Raminex afsluitbare S-koppeling, 1/2" x 3/4" bu.dr., 60mm rozet	2	53,97
382372	Raminex afsluitbare S-koppeling, 1/2" x 3/4" bu.dr., 70mm rozet	2	52,17

GROHE S-koppeling set

Conditiegroep : 0693

Set van 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615279	GROHE S-koppeling verstelbaar 1/2" x 3/4" met schroef rozet	1	19,54
693426	GROHE S-koppeling set 3/8" x 1/2", 10mm	1	35,78
693427	GROHE S-koppeling set 3/8" x 3/4", 17mm	1	45,93

GROHE S-koppeling

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693425	GROHE S-koppeling 1/2" x 1/2", 10mm	1	25,29

Ideal Standard S-koppelingen

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615985	S-koppeling afsluitbaar met schuifrozetten (set van 2 stuks)	1	84,69
615986	S-koppeling met rozetten 1/2" x 3/4" h.o.h. 15cm (set van 2 stuks)	1	21,84
615987	S-koppeling met rozetten 3/8" x 1/2" h.o.h. 12cm (set van 2 stuks)	1	21,84

Dopsleutel S-koppeling

Conditiegroep : 09000

Voor (de)montage van S-koppeling eenvoudig op ratel te plaatsen.

artikelnr	maat	verp.	prijs/sts k
331152	Dopsleutel voor S-koppeling, 3/4" x 1/2"	1	26,98
331156	Dopsleutel voor S-koppeling, 1/2" x 1/2"	1	26,98

Kraanverlengstuk messing, verchroomd

Conditiegroep : 03/03100

Chroom, zwaar model, binnenzeskant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
311801	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/8" x 10mm	10	3,70
311808	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/8" x 15mm	10	4,30
311802	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/8" x 20mm	10	4,65
311809	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/8" x 25mm	10	5,54
311803	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/8" x 30mm	10	6,20
311804	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/8" x 40mm	10	7,58
311810	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/8" x 50mm	10	8,48
311814	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 1/2" x 10mm	10	4,94
311811	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 1/2" x 15mm	10	6,15
311815	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 1/2" x 20mm	10	7,01
311812	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 1/2" x 25mm	10	7,97
311816	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 1/2" x 30mm	10	8,82
311817	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 1/2" x 40mm	10	12,67
311813	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 1/2" x 50mm	10	12,28
311818	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 1/2" x 80mm	10	19,68
311819	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 1/2" x 100mm	10	24,61
311820	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/4" x 10mm	10	6,28
311821	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/4" x 15mm	10	7,67
311825	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/4" x 20mm	10	9,60
311822	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/4" x 25mm	10	10,72
311826	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/4" x 30mm	10	9,42
311824	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/4" x 40mm	10	10,26
311823	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/4" x 50mm	10	14,13
311827	Kraanverl.stuk messing verchroomd, 3/4" x 80mm	10	20,37
311828	Kraanverl.stuk messing, 3/4" x 100mm	10	24,86

Y-stuk (broekstuk) messing, verchroomd

Conditiegroep : 03/03100

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
311701	Y-stuk messing verchroomd, 1/2" x 1/2" x 1/2" chr.	2x bi.dr./bu.dr.	10	7,59

Kraan bovenstuk geschikt voor Kiwa kranen

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
331112	Kraan bovenstuk 3-ster zamak verchr.	koud 1/2"	1	10,21
331113	Kraan bovenstuk 3-ster zamak verchr.	warm 1/2"	1	10,21
331114	Kraan bovenstuk 3-ster zamak verchr.	koud M19	1	9,16

Verchroomde universele uitloop, hoog gebogen

Conditiegroep : 03

Binnendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
331100	Neoperl verloop 3/4" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	sprong 130mm	1	3,85
331101	Neoperl univ. uitloop 3/4"	sprong 130mm	1	20,70
331102	Neoperl univ. uitloop 3/4"	sprong 150mm	1	21,40
331103	Neoperl univ. uitloop 3/4"	sprong 200mm	1	22,79
331104	Neoperl univ. uitloop 3/4"	sprong 250mm	1	24,77

Verchroomde universele uitloop, model S

Conditiegroep : 03000

Draaibare uitloop. Binnendraad. Materiaal: messing. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331105	Onderuitloop type S + perlator, 1/2" - sprong 135mm	1	21,45
331130	Onderuitloop type S + perlator, 1/2" - sprong 150mm	1	24,13
331098	Onderuitloop type S + perlator, 1/2" - sprong 200mm	1	42,60
331135	Onderuitloop type S + perlator, 3/4" - sprong 150mm	1	23,02
331093	Onderuitloop type S + perlator, 3/4" - sprong 200mm	1	43,03

Doucheslang PVC chroom

Conditiegroep : 03

Disflex cobra PVC chroom / zwart messing verchroomd, omklemmingen dubbel omflenst; messing verchroomde wartel 1/2" bi.dr. x conische wartel 1/2" bi.dr.; conform euronorm EN1113, verpakt in plastic met kopkaart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331166	Doucheslang PVC chroom, L= 125 cm	1	9,26
331168	Doucheslang PVC chroom, L= 175 cm	1	10,27
331167	Doucheslang PVC chroom, L= 200 cm	1	11,33

Douche accessoires

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331335	Stijgpijp chroom 1/2"	1	11,17

Kraanaansluitpijpje uitgegloeid koper, buigkwaliteit

Conditiegroep : 03

Inclusief kraag, enerzijds kraag Ø 18 voor 1/2" moer en anderzijds kraag Ø 14 voor 3/8" moer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336005	Kraanaansluitpijpje chroom 10mm L = 30 cm	10	6,18
336010	Kraanaansluitpijpje chroom 10mm L = 50 cm	10	9,89
336011	Kraanaansluitpijpje chroom 10mm L = 100 cm	10	19,61

Raminex wastafeladapter

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
296999	Raminex wastafeladapter, 69 x 43 x 20mm	1	21,80

Klemwartel chroom

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336020	Klemwartel chroom, 3-delig DN10-10 (3/8" x 10)	1	1,57
336022	Klemwartel chroom, 3-delig DN15-10 (1/2" x 10)	1	2,96

Kraanslang messing verchroomd 11cm

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331196	Kraanslang verchroomd 11cm, 1/2" bi.dr.	1	20,68
331198	Kraanslang verchroomd 11cm, M22 x 1" bi.dr.	1	18,18

Schuimstraalvormer

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331180	Schuimstraalvormer verchroomd, M22 x 1.0 bi.dr.	10	2,32
331181	Schuimstraalvormer verchroomd, M24 x 1.0 bu.dr.	10	2,32
331182	Schuimstraalvormer verchroomd, M28 x 1.0 bu.dr.	10	3,49

Dichting met zeef

Conditiegroep : 06150

Kranen, slangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614992	Dichting met zeef 1/2", per 2 stuks	2	2,33

Vuilvangzeef

Conditiegroep : 06150

Kranen, slangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614993	Vuilvangzeef met dichting, 3/4" per 2 stuks	2	2,58

Verloopnippel messing verchroomd

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331185	Verloopnippel verchroomd, M22, 1" bi.dr. x 1/2" bu.dr.	10	7,77
331186	Verloopnippel verchroomd, M22, 1" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	10	10,91
331183	Verloopnippel verchroomd, M22, 1"bi.dr. x 3/4" bu.dr.	10	10,94
331184	Verloopnippel verchroomd, 3/4" bi.dr. x M22, 1" bu.dr.	10	12,56
331187	Verloopnippel verchroomd, M24, 1" bu.dr. x M22, 1" bu.dr.	10	6,13

Neoperl doseerventiel t.b.v. leidingmontage

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331188	Neoperl doseerventiel DWSA 1/2 6L	10	12,66

Protherm leegloopautomaat

Conditiegroep : 03000

Automatische leeploop voor doucheslangen om stilstaand water in de leiding te voorkomen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331192	Protherm leegloopautomaat, 1/2" bi.dr. x 1/2" bu.dr.	1	50,86

Afpersstop

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610143	Afpersstop kunststof, 3/8" wit	1	1,38
610144	Afpersstop kunststof, 1/2" wit	1	1,10

Afpersstop, universeel

Conditiegroep : 06 (netto)

Universele kunststof afpersstop voor draad 3/8", 1/2", 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610273	Universele kunststof afpersstop, rood	10	1,13
610274	Universele kunststof afpersstop, blauw	10	1,13

Afpersstop met messing draad

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610185	Afpersstop met messing draad, 3/8" blauw	1	3,04
610186	Afpersstop met messing draad, 1/2" blauw	1	1,94
610188	Afpersstop met messing draad, 3/8" rood	1	3,04
610189	Afpersstop met messing draad, 1/2" rood	1	1,94

Flexibele aansluitslang

Conditiegroep : 03

RVS, voor CV en (drink)water. max 90°C, met Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331211	Flexibele aansluitslang, 10 x 10mm knel - L = 30 cm	10	10,04
331200	Flexibele aansluitslang, 12 x 10mm knel - L = 30 cm	10	9,74
331201	Flexibele aansluitslang, 12 x 12mm knel - L = 30 cm	10	10,04
331202	Flexibele aansluitslang, 15 x 10mm knel - L = 30 cm	10	10,10
331203	Flexibele aansluitslang, 15 x 12mm knel - L = 30 cm	10	10,10
331212	Flexibele aansluitslang, 15 x 15mm knel - L = 30 cm	10	10,41
331204	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 10mm knel - L = 30 cm	10	7,45
331205	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 12mm knel - L = 30 cm	10	7,74
331208	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 10mm knel - L = 30 cm	10	7,74
331209	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 12mm knel - L = 30 cm	10	7,71
331220	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 15mm knel - L = 30 cm	10	8,70

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331231	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L = 20 cm	10	4,93
331206	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L = 30 cm	10	4,94
331230	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 20 cm	10	5,38
331207	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 30 cm	10	5,04
331232	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 20 cm	10	5,38
331210	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 30 cm	10	5,40
331214	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L = 50 cm	10	6,71
331235	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 50 cm	10	7,56
331245	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x M10 bu.dr. - L = 40 cm	10	7,76
331260	Flexibele aansluitslang, 10mm pijp x M10 bu.dr. - L = 30 cm	10	7,05
331216	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 50 cm	10	7,83
331218	Flexibele aansluitslang, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. inw. Ø 19mm - L = 50 cm	10	32,38
331223	Flexibele aansluitslang, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. inw. Ø 19mm - L = 70 cm	10	43,11
331213	Flexibele aansluitslang, 10 x 12mm knel - L = 70 cm	10	13,12
331254	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 1/2"mm bi.dr. - L = 60 cm	10	8,69
331252	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x M8 bi.dr - L = 70 cm	10	10,54
331215	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L = 100 cm	10	11,55
331217	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 100 cm	10	12,78
331219	Flexibele aansluitslang, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. inw. Ø 19mm - L = 100 cm	5	51,49
331227	Flexibele aansluitslang, 3/4" DN13 - L = 50 cm	5	21,20
331228	Flexibele aansluitslang, 3/4" DN13 - L = 70 cm	5	24,44
331229	Flexibele aansluitslang, 3/4" bi.dr./bi.dr. - L = 70 cm	5	43,01
335204	Flexibele aansluitslang 2 x 1" wartel L = 70 cm RVS	1	50,03

Raminex Fancoilflex Iso slang bi.dr. x bu.dr.

Conditiegroep : 03020

Deze flexibele geïsoleerde RVS aansluitslangen zijn ontwikkeld voor het (waterzijdig) aansluiten van fan coil units, inductie units, watergekoelde condensors en luchtverhitters. Type slang: parallel gegolfd. Buitendraad: conisch (ISO 7/1). Warteldraad: parallel (ISO 228). Vlakdichtend, incl. pakkingringen. Met isolatiemantel. Maximale druk: 12bar. Maximale mediumtemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
380590	Raminex Fancoilflex Iso slang, 1/2" bi.dr. x 1/2" bu.dr. - L=500	1	25,16
380591	Raminex Fancoilflex Iso slang, 3/4" bi.dr. x 3/4" bu.dr. - L=500	1	33,36

Kraanrozet, messing verchroomd (55mm) 3/8"

Conditiegroep : 0615

Diameter ca. 55mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615201	Kraanrozet verchroomd 55mm, 3/8" x 5mm hoog	50	1,68
615202	Kraanrozet verchroomd 55mm, 3/8" x 10mm hoog	50	2,20
615204	Kraanrozet verchroomd 55mm, 3/8" x 30mm hoog	50	4,27
615205	Kraanrozet verchroomd 55mm, 3/8" x 40mm hoog	50	6,09

Kraanrozet, messing verchroomd (62mm) 1/2"

Conditiegroep : 0615

Diameter ca. 62mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615210	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 5mm hoog	50	1,54
615211	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 10mm hoog	50	1,94
615212	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 15mm hoog	30	2,67
615213	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 25mm hoog	15	3,54
615214	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 35mm hoog	10	4,82
615215	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 40mm hoog	10	5,95
615216	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 50mm hoog	10	6,96

Kraanrozet met uitsparing, messing verchroomd (62mm)

Conditiegroep : 0615

Diameter ca. 62mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615217	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 35mm hoog + uitsparing	1	7,56
615218	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 40mm hoog + uitsparing	1	8,47

Kraanrozet, messing verchroomd (72mm)

Conditiegroep : 0615

Diameter ca. 72mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615221	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 5mm hoog	50	2,38
615222	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 10mm hoog	50	2,56
615207	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 15mm	20	3,35
615223	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 30mm hoog	25	5,31
615225	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 40mm hoog	25	6,71
615226	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 50mm hoog	25	8,20

Sifonrozet chroom

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615228	Sifonrozet chroom 80mm, gat 32mm, hoogte 30mm	1	19,81
615230	Sifonrozet chroom 80mm, gat 32mm, hoogte 15mm	1	10,74

Overlooprozet

Conditiegroep : 0615

Als afwerking van de overloop, verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615233	Overlooprozet 24mm	10	5,88

Fiber ring

Conditiegroep : 06150

Drinkwater-toepassingen, wartelmoeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614951	Fiber ring 3/8" - 8 x 14 x 1.5mm zakje à 10 stuks	1	1,06
614952	Fiber ring 1/2" - 10 x 18 x 1.5mm zakje à 10 stuks	1	1,28
614953	Fiber ring 3/4" - 15 x 24 x 1.5mm zakje à 10 stuks	1	2,18
614954	Fiber ring 1" - 22 x 29 x 2.0mm zakje à 10 stuks	1	2,00
614955	Fiber ring 1.1/4" - 30 x 38 x 2.0mm zakje à 5 stuks	1	1,99
614956	Fiber ring 1.1/2" - 35 x 45 x 2.0mm zakje à 5 stuks	1	2,32
614957	Fiber ring 2" - 45 x 55 x 2.0mm zakje à 2 stuks	1	1,73

HD-ring

Conditiegroep : 06150

Verwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614958	HD-ring voor wartel 3/4" - 17 x 24 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	2,12
614959	HD-ring voor buis 3/8" - 19 x 27 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	2,95
614960	HD-ring voor buis 1/2" - 21 x 30 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	3,20
614961	HD-ring voor buis 3/4" - 27 x 38 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	2,37
614962	HD-ring voor buis 1" - 32 x 44 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	3,16
614963	HD-ring voor buis 5/4" - 42 x 55 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	4,38
614964	HD-ring voor buis 1.1/2" - 46 x 62 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	5,49
614965	HD-ring voor buis 2" - 60 x 78 x 2.0mm, zakje à 2 stuks	1	4,07
614978	HD-ring voor wartel 3/8" - 9 x 14 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	1,35
614979	HD-ring voor wartel 1/2" - 11 x 18 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	1,62

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614980	HD-ring voor wartel 1" - 23 x 30 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	3,20
614981	HD-ring voor wartel 1.1/4" - 30 x 39 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	2,97
614982	HD-ring voor wartel 1.1/2" - 35 x 45 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	3,49

Premium ring

Conditiegroep : 06150

Solar, stoom, pijpverbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614966	Premium ring 1/4" - 17 x 24 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	3,51
614967	Premium ring 1/2" - 21 x 30 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	3,84
614968	Premium ring 3/4" - 27 x 38 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	4,06
614969	Premium ring 1" - 32 x 44 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	4,21
614989	Premium ring 3/8" - 9 x 15 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	2,80
614990	Premium ring 1/2" - 12 x 18 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	3,03
614991	Premium ring 1" - 23 x 30 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	2,61

NBR-ring

Conditiegroep : 06150

Gas, pijpverbindingen, gasmeters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614970	NBR-ring 1/2" - 21 x 30 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	3,94
614971	NBR-ring 3/4" - 27 x 38 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	4,17
614972	NBR-ring 1" - 32 x 44 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	4,32
614973	NBR-ring 3/4" - 25 x 34 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	4,17
614974	NBR-ring 3/4" - 23 x 30 x 3.0mm, zakje à 5 stuks	1	3,73
614975	NBR-ring 1" - 31 x 37,5 x 3.0mm, zakje à 5 stuks	1	4,65

PE-ring

Conditiegroep : 06150

Watermeters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614976	PE-ring 3/4" - 23 x 29,5 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	1,08
614977	PE-ring 1" - 30 x 38 x 2.0mm, zakje à 5 stuks	1	1,37

Gummi-ring

Conditiegroep : 06150

Drinkwater-toepassingen, wartelmoeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614983	Gummi-ring 3/8" - 9 x 14 x 1.5mm, zakje à 10 stuks	1	1,22
614984	Gummi-ring 1/2" - 12 x 18 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	1,14
614985	Gummi-ring 3/4" - 16 x 24 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	1,35
614986	Gummi-ring 1" - 23 x 30 x 2.0mm, zakje à 10 stuks	1	1,74
614987	Gummi-ring 1.1/4" - 30 x 39 x 3.0mm, zakje à 5 stuks	1	1,47
614988	Gummi-ring 1.1/2" - 35 x 45 x 3.0mm, zakje à 5 stuks	1	1,55

Flex-ring set voor S-koppelingen

Conditiegroep : 06150

De flexring betreft een duoring welke gemonteerd wordt tussen twee vlakken die vloeistof dicht moeten zijn. Deze afdichting compenseert een scheefstand tussen de af te dichten vlakken. De flexring is tijdbesparend, herbruikbaar, sterk, perfect dichtend en geschikt voor vele toepassingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614994	Flex-ring set voor S-koppeling	1	5,99

Ringen sets

Conditiegroep : 06150

Kraanbovendelen, perlatoren, sifons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614995	Fiber ring voor kraanbovendelen	1 set	1,89
614996	Dichtingssortiment O-ringen	1 set	1,70
614997	Dichtingssortiment perlatoren	1 set	1,86
614998	Dichtingssortiment 1.1/4" sifons	1 set	2,28
614999	Dichtingssortiment 1.1/2" sifons	1 set	2,42

Fiber ring Behoe

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615111	Behoe fiber ring 3/8" - 14 x 9 x 1.5mm	100	0,06
615110	Behoe fiber ring 1/4" - 18 x 13 x 1.5mm	100	0,06
615112	Behoe fiber ring 1/2" - 18 x 11 x 1.5mm	100	0,06
615113	Behoe fiber ring 3/4" - 24 x 16 x 2mm	100	0,09
615114	Behoe fiber ring 1" - 30 x 23 x 2mm	100	0,11
615115	Behoe fiber ring 1.1/4" - 39 x 30 x 2mm	100	0,24
615116	Behoe fiber ring 1.1/2" - 44 x 35 x 2mm	100	0,30
615117	Behoe fiber ring 2" - 55 x 45 x 2mm	100	0,40

Gummi ring

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615121	Gummi ring 3/8" - 14 x 9 x 1.5mm	100	0,07
615122	Gummi ring 1/2" - 18 x 11 x 1.5mm	100	0,12
615123	Gummi ring 3/4" - 24 x 16 x 2mm	100	0,14
615124	Gummi ring 1" - 30 x 23 x 2mm	100	0,18
615125	Gummi ring 1.1/4" - 39 x 30 x 2mm	100	0,27
615126	Gummi ring 1.1/2" - 44 x 35 x 2mm	100	0,33
615127	Gummi ring 2" - 55 x 45 x 2mm	50	0,34
615140	Gummi ring 21 x 15 x 2mm (perlator)	100	0,17
615141	Gummi ring 24 x 15 x 3mm (perlator)	100	0,17
615142	Gummi ring 22 x 16 x 2mm (gaskraan)	100	0,18
615143	Gummi ring 29 x 23 x 2mm (gaskraan)	100	0,51
615144	Gummi ring 44 x 30 x 2mm (cv-pomp)	100	0,31

IT-200 ring asbestvrij

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615131	IT-200 ring asbestvrij 3/8" - 14 x 9 x 1.5mm	100	0,14
615132	IT-200 ring asbestvrij 1/2" - 18 x 11 x 1.5mm	100	0,14
615133	IT-200 ring asbestvrij 3/4" - 24 x 16 x 2mm	100	0,29
615134	IT-200 ring asbestvrij 1" - 30 x 23 x 2mm	100	0,51
615135	IT-200 ring asbestvrij 1.1/4" - 39 x 30 x 2mm	100	0,79
615136	IT-200 ring asbestvrij 1.1/2" - 44 x 35 x 2mm	100	1,01
615137	IT-200 ring asbestvrij 2" - 55 x 45 x 2mm	50	1,66

Gummi kraanschijf

Conditiegroep : 0615

Gummi kraanschijven.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
615151	Gummi kraanschijf, 15 x 4 x 4mm	3/8"	100	0,18
615152	Gummi kraanschijf, 16 x 4 x 4mm		100	0,28
615153	Gummi kraanschijf, 17 x 4 x 4mm	1/2"	100	0,24
615154	Gummi kraanschijf, 23 x 4 x 4mm	3/4"	100	0,38
615156	Gummi kraanschijf, 13 x 5.5 x 3mm	zonder Kiwa	100	0,13
615157	Gummi kraanschijf, 15.5 x 5.5 x 3mm	zonder Kiwa	100	0,16
615158	Gummi kraanschijf, 13 x 5 x 13mm blind	zonder gat	100	0,28
615159	Gummi kraanschijf, 16 x 5 x 16mm blind	zonder gat	100	0,30

Assortimentsdoos fiberringen

Conditiegroep : 0615

3/8" t/m 1.1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615118	Assortimentsdoos fiberringen, 10 vakken gevuld met 143 ringen	1	11,91
615146	Assortimentsdoos fiberringen, 15 vakken gevuld met 300 ringen	1	76,75

Assortimentsdoos O-ringen

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615128	Assortimentsdoos O-ringen, 10 vakken gevuld met 138 ringen	1	13,01
615129	Assortimentsdoos O-ringen, 16 vakken gevuld met 419 ringen	1	25,16
615145	Assortimentsdoos O-ringen, 20 vakken gevuld met 600 ringen	1	131,73

Assortiment etui ringen

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615197	Assortiment etui sanitair 84 stuks	1	30,25
615198	Assortiment etui O-ringen 106 stuks	1	24,85
615199	Assortiment etui bodemringen 84 stuks	1	35,72

Assortimentsdoos kraanschijven

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615148	Assortimentsdoos, 10 vakken gevuld met ca. 124 gummi kraanschijven	1	14,47
615147	Assortimentsdoos, 11 vakken gevuld met ca. 215 gummi kraanschijven	1	58,37

Plugstop kunststof + triangel

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615161	Plugstop kunststof + triangel, 32.5mm zwart	1	0,56
615162	Plugstop kunststof + triangel, 38.5mm zwart	1	0,59
615163	Plugstop kunststof + triangel, 45.5mm zwart	1	0,66

Plugstop kunststof + kunststof ring

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615165	Plugstop kunststof + kunststof ring, 38.5mm zwart	1	1,37
615166	Plugstop kunststof + kunststof ring, 45.5mm zwart	50	1,37

Kogelketting voor plugstop

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615167	Kogelketting voor plugstop, lengte = 30 cm	1	2,14
615160	Kogelketting voor plugstop, lengte = 45 cm	1	5,51
615168	Kogelketting voor plugstop, lengte = 50 cm	1	2,99

Kraangatstop RVS

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615164	Kraangatstop RVS 40 mm	1	10,23

Kraangatstop

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615170	Kraangatstop chroom Ø 50mm, bol model	1	11,67

Ring voor te grote kraangaten, chroom

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615180	Ring voor te grote kraangaten, chroom, 38 - 53.5mm	1	21,84

Kranenvet

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610216	Kranenvet met siliconensmering, 30ml	1	3,92

Sanitair schroefsets

Rezi bevestigingsgarnituur

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615608	Rezi bevestigingsgarnituur	1	12,70

Fontein/wastafel bevestigingsset

Conditiegroep : 02

Elke set bestaat uit: 2 houtdraadpennen, 2 sluitringen, 2 zeskantmoeren, 2 kunststof geleidingsringen en 2 nylon pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276006	Fontein/wastafel bevestigingsset, M6 x 75mm	50	3,87
276108	Fontein/wastafel bevestigingsset, M8 x 80mm	50	3,09
277308	Fontein/wastafel bevestigingsset, M8 x 90mm	50	3,17
276408	Fontein/wastafel bevestigingsset, M8 x 110mm	1	3,97
276610	Fontein/wastafel bevestigingsset, M10 x 110mm	50	3,33
277810	Fontein/wastafel bevestigingsset, M10 x 140mm	50	3,61

Wastafel ophanghaken Sphinx verzinkt

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
270702	Wastafel ophanghaak+ model Sphinx verzinkt	1	9,81

WaTech potschroefset messing wit

Conditiegroep : 02

Elke set bestaat uit: 2 messing houtschroeven (bolverzonken kop), 2 onderlegringen, 2 afdekkapjes wit en 2 pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276538	WaTech potschroefset messing wit (+ 2 pluggen) 6 x 70mm	50	3,85

BIS potschroefset messing chroom

Conditiegroep : 02

Elke set bestaat uit: 2 messing houtschroeven (zeskant + zaagsnede), 2 onderlegringen, 2 afdekkapjes chroom en 2 pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276537	BIS potschroefset messing chroom (+ 2 pluggen) 6 x 70mm	50	4,95

WaTech potschroefset RVS/ wit

Conditiegroep : 02

Elke set bestaat uit: 2 RVS houtschroeven zeskant + zaagsnede, 2 onderlegringen, 2 afdekkapjes, 2 pluggen 8 x 40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276501	WaTech potschroefset RVS/wit, 6 x 70 mm	25	4,63

BIS potschroefset RVS/wit

Conditiegroep : 02

Elke set bestaat uit: 2 bolkop, 2 onderlegringen, 2 pluggen en 2 afdekkapjes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276550	BIS potschroefset RVS/wit, 6 x 70mm	100	9,70

Potschroef kap/ring

Conditiegroep : 02

Losse kunststof kap en ring voor potschroefset. Zie voor messing schroeven hoofdstuk 4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
270001	Potschroef kap/ring, wit	100	0,39

Vernikkelde rozet

Conditiegroep : 02

artikelnr	buiten diameter	verp.	prijs/st
276536	Vernikkelde rozet 23mm met gat 6.1mm	100	0,42

Diversen

GROHE Eggeman valstroombeluchter

Conditiegroep : 03

Bouwform C, loodrechte inbouw. Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693355	GROHE valstroombeluchter, 1/2"	1	26,96

VSH valstroom beluchter

Conditiegroep : 03099

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
381206	VSH valstroom beluchter 1/2", chroom	1	44,51

Seppelfricke bovenbeluchter

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
350012	Seppelfricke bovenbeluchter, 1/2"	1	72,50

Watts mengventiel Minimix, thermo

Conditiegroep : 03/03404

De nieuwe Watts Minimix is een mengventiel waarbij de temperatuur (tot aan het tappunt) zolang mogelijk boven de 60° wordt gehouden, waardoor verbranding of legionella vorming kan worden voorkomen.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
331433	Watts Minimix mengventiel thermo	1/2" buiten	1	181,26
331434	Watts Minimix mengventiel thermo	3/8" buiten	1	181,26
331437	Watts Minimix mengventiel thermo	15 mm	1	190,82

Watts thermostatisch mengventiel MMV-C

Conditiegroep : 03/03404

Thermostatisch mengventiel voor aanvoer naar algemene toepassing met temperatuur geregeld water, waarbij de temperatuur een ingestelde waarde niet mag overschrijden. De aanvoer van warm water wordt direct gestopt, als de aanvoer van koud water wegvalt, conform EN 1111 en EN1287.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
331441	mengventiel 2 x 15mm knel	30gr - 65gr instelbaar	1	138,29

Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat

Conditiegroep : 03505

Met keerkleppen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614434	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, knel 15mm	20-50°C	1	146,14
614435	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, 3/4" bu.dr.	35-70°C	1	149,20
614436	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, 3/4" bu.dr.	20-50°C	1	153,75
614437	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, 1" bu.dr.	20-50°C	1	187,18
614438	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, knel 15mm	35-70°C	1	141,83
614439	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, 1" bu.dr.	35-70°C	1	182,47
614440	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, 1/2" bu.dr.	35-70°C	1	137,83

Taco NovaMix Compact 70 MC52 mengautomaat

Conditiegroep : 03505

Knel 15mm. Temperatuur instelbaar: 30-70°C. Met keerkleppen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614441	Taco NovaMix Compact 70 MC52 mengautomaat, knel 15mm	1	125,65

Watts heetwaterafsluiter

Conditiegroep : 03/03402

In projecten met een externe collectieve warmwatervoorziening is een goede heetwaterbeveiliging onontbeerlijk en zelfs verplicht. Deze afsluiter voldoet aan de voorschriften in het Vewin-werkblad 4.4B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
340200	Watts heetwaterafsluiter, 2x 1/2" bi.dr./ 2x 12mm knel	1	297,05

Secur Strip

Conditiegroep : 0615

Transparant. Geschikt voor het effenen van hoogteverschillen van diverse sanitaire toestellen. Geluidsisolerend, zelfklevend, in elke vorm te buigen.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615101	Montageband Secur Strip transparant	L = 50 cm	1	5,00

Isolatieband met tandprofiel

Conditiegroep : 06 (netto)

Montagehulp voor keramisch sanitair.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
616045	Isolatieband, rol 9 m (2 x 4,5)	1	10,97

Waterslot

Conditiegroep : 06 (netto)

Instelbaar 0-50 l.;3/4". Sluit toevoer automatisch bij slangbreuk van was- of vaatwasmachine. Max. temp. 70°C, werkdruk tot 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610095	Waterslot 3/4" bi.dr. x 3/4" bui.dr.	25	20,37

Elektronische waterstop

Conditiegroep : 06 (netto)

Sluit direct de watertoevoer af bij slangbreuk. Verpakt incl. batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699916	Elektronische waterstop 3/4" bu.dr. x 3/4" wartel	1	71,68

GROHE Sense kit

Conditiegroep : 06938

Ontdekt een leidingbreuk, sluit automatisch watertoevoer af. Meet waterdruk, vochtigheid, temperatuur en detecteert risico op bevriezing. Kit bestaat uit Grohe sense Guard basis apparaat en drie Grohe sense sensors. Met handige app waarmee waterverbruik inzichtelijk wordt en waarschuwingen verstuurt bij waterschade of bevriezingsgevaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699901	GROHE Sense kit	1	563,56

GROHE Sense sensor

Conditiegroep : 06938

Ontdekt een leidingbreuk, sluit automatisch watertoevoer af. Meet waterdruk, vochtigheid, temperatuur en detecteert risico op bevriezing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699902	GROHE Sense sensor	1	51,80

GROHE Sense wandmontagebeugel

Conditiegroep : 06938

Simpel en eenvoudige montage op de muur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699903	GROHE Sense wandmontagebeugel	1	69,07

GROHE Sense verlengset

Conditiegroep : 06938

Toepasbaar voor GROHE Sense 22 505 LN0. Voor moeilijk bereikbare plekken en voor plaatsing op vlakke niet-geleidende oppervlakte of installatie op de muur. Inclusief basisplaat, sensor verlengkabel 1.2 m, bevestigingsset. CE-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699904	GROHE Sense verlengset	1	26,11

Wasmachine lekbak

Conditiegroep : 0615

Om de lekbak aan te sluiten op de riolering kan gebruik gemaakt worden van een terugslagklep of een liggende sifon zonder waterslot.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699905	Lekbak , 70 x 70cm	1	25,84
699906	Lekbak doorvoerset, 32mm	1	4,29



Wasmachine afvoerslang

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
699912	Wasmachine afvoerslang PVC 19mm	L = 1.5 meter	1	6,23

Wasmachine aanvoerslang

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
699910	Wasmachine aanvoerslang PVC 20-60 atm	L = 1.5 meter	1	5,88

Wasmachine verlengslang

Conditiegroep : 06 (netto)

T.b.v. aan-en afvoer aansluiting van de wasmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699917	Wasmachine verlengslang 20-60 atm, 2,5m	1	5,91
699918	Wasmachine verlengslang 20-60 atm, 3,5m	1	7,05

1.14
Sifons en afvoer

Standaard stifons, dubbele sifons en bad- en douche afvoeren beschikbaar. Ook badafvoercombinaties, wasmachine en boiler afvoer, afvoerpluggen en rioolbeluchting in het assortiment.

Standaard sifons

McAlpine buissifon model S

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	keur	verp.	prijs/st
295200	McAlpine sifon model S	1.1/4"	32 mm	KOMO	40	9,53
295202	McAlpine sifon model S 2 x klemverb.	32 mm	32 mm	KOMO	40	9,53
295205	McAlpine sifon model S	1.1/4"	40 mm	KOMO	60	9,53
295215	McAlpine sifon model S	1.1/2"	40 mm	KOMO	60	9,72
295225	McAlpine sifon model S 2 x klemverb.	40 mm	40 mm	KOMO	1.440	8,93
295228	McAlpine sifon model S+stanksl.	2"	50 mm		30	25,47

McAlpine buissifon model P

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	keur	verp.	prijs/st
295230	McAlpine sifon model P	1.1/4"	32 mm	KOMO	40	9,53
295235	McAlpine sifon model P	1.1/4"	40 mm	KOMO	80	9,53
295245	McAlpine sifon model P	1.1/2"	40 mm	KOMO	35	9,64
295232	McAlpine sifon model P 2 x klemverb.	32 mm	32 mm	KOMO	35	9,36
295255	McAlpine sifon model P 2 x klemverb.	40 mm	40 mm	KOMO	70	9,53

McAlpine universeelsifon

Conditiegroep : 02900

Toepasbaar als model S en P. In hoogte verstelbaar.

artikelnr		verp.	prijs/st
295350	McAlpine universeelsifon 1.1/4" - 32mm	20	14,45
295355	McAlpine universeelsifon 1.1/2" - 40mm	60	14,98
295370	McAlpine sifon met beluchter 1.1/4" - 32mm	50	25,42
295375	McAlpine sifon Uni + beluchter 1.1/2" - 40mm	50	26,08
295358	McAlpine universeelsifon 1.1/2" - 50mm	320	16,16

McAlpine universeelsifon met wasmachineaansluiting

Conditiegroep : 02900

In hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
295357	McAlpine uni.sifon + wasm. aansl. 1.1/2" - 40 mm	KOMO	1.080	16,27
295377	McAlpine uni.sifon + beluchter 1.1/2" - 40 mm		45	28,97

McAlpine stroomsifon model P, horizontaal

Conditiegroep : 02900

Aan weerszijden klemverbinding.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295400	McAlpine stroomsifon model P, horizontaal	32 mm	32 mm	1	17,41
295405	McAlpine stroomsifon model P, horizontaal	40 mm	40 mm	1	18,97
295408	McAlpine stroomsifon model P, horizontaal	50 mm	50 mm	1	34,97

McAlpine stroomsifon model P

Conditiegroep : 02900

Aan weerszijden klemverbinding.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295425	McAlpine stroomsifons model P	40 mm	40 mm	1	21,08
295428	McAlpine stroomsifons model P	50 mm	50 mm	1	40,09

Viega buissifons chroom

Conditiegroep : 02912

Chroom, met verstelbare buis, muurbuis 32mm. Afvoerbocht: gewoon model: 170mm, lang model: 220mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297070	Viega buissifons chroom, 140 x 190mm, 1.1/4"	1	26,85
297069	Viega buissifons chroom lang model, 120 x 220mm, 1.1/4"	1	47,11

WaTech lijmsifon universeel, grijs

Conditiegroep : 01312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131803	WaTech lijmsifon universeel 32mm, 2 x lijm	90	5,72
131804	WaTech lijmsifon universeel 40mm, 2 x lijm	54	5,72
131805	WaTech lijmsifon universeel 50mm, 2 x lijm	34	15,67
131811	WaTech dekselringen voor dop 32mm 131810	1	1,64
131810	WaTech schroefdop, grijs 32/40mm	1	2,51
131815	WaTech schroefwartel mess.verchroomd 32 x 5/4"	1	3,06

ABS lijmsifon universeel, grijs

Conditiegroep : 01312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131800	ABS universele lijmsifon, 32mm grijs	1	8,74
131801	ABS universele lijmsifon, 40mm grijs	1	11,67

PVC sifon universeel, wit

Conditiegroep : 01312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131915	PVC sifon universeel wit, 2 x lijm, 32mm	1	11,67
131916	PVC sifon universeel wit, 2 x lijm, 40mm	1	10,28

Duplex sifons

McAlpine dubbele gootsteenafvoer centrisch

Conditiegroep : 02900

In hoogte verstelbaar, afstand tussen beide inlaten verstelbaar van 120mm tot 695mm. KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	2x inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295535	McAlpine centrische Duplex sifon	1.1/2"	40 mm	25	29,75
295537	McAlpine centrische Duplex sifon + wasm.aansl.	1.1/2"	40 mm	20	32,11
295565	McAlpine centrische Duplex combi. + wasm.aansl.	1.1/2"	1.1/2"	1	21,83

McAlpine dubbele gootsteenafvoer excentrisch

Conditiegroep : 02900

In hoogte verstelbaar, afstand tussen beide inlaten verstelbaar van 105mm tot 305mm.

artikelnr	omschrijving	2x inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295545	McAlpine excentrische Duplex combi.	1.1/2"	1.1/2"	50	12,76
295547	McAlpine excentrische Duplex combi. + wasm.aansl.	1.1/2"	1.1/2"	45	15,72
295555	McAlpine excentrische Duplex combi. + 2 wasm.aansl.	1.1/2"	1.1/2"	35	18,94

McAlpine ruimtebesparende bocht

Conditiegroep : 02900

Horizontaal verstelbaar, geschikt voor elke sifon met inlaatwartel 1.1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295285	McAlpine ruimtebesparende bocht 1.1/2" x 1.1/2"	1	8,92
295286	McAlpine ruimtebesparende 90gr bocht 1.1/2" x 40 mm	1	5,42

McAlpine gootsteenafvoerset

Conditiegroep : 02900

2 spoelbakken, 1 wasmachineaansluiting.

artikelnr	omschrijving	2x inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295575	McAlpine keukenafvoerset, 2 spoelbak + wasm. afvoer	1.1/2"	40 mm	1	66,02

Bad en douche sifons

McAlpine bad- en douchebaksifon laag model

Conditiegroep : 02900

Stankslot ca. 20cm. Door de geringe stankslothoogte alleen toe te passen bij optimaal beluchtingssysteem.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295600	McAlpine bad / douche sifon	1.1/4"	32 mm	1	9,98
295605	McAlpine bad / douche sifon	1.1/4"	40 mm	1	9,98
295615	McAlpine bad / douche sifon	1.1/2"	40 mm	1	9,98

McAlpine badsifon met plug en flexibele overloop

Conditiegroep : 02900

RVS flens Ø 70mm met POP-Upsysteem, draaiknop verchroomd, kabellengte 56cm.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
295625	McAlpine badsifon + plug, flex.overl., RVS flens	40 mm	1	18,94
295626	McAlpine badsifon + plug, flex.overl., RVS flens	40 mm - L= 56 cm	1	77,71
295629	McAlpine badsifon + plug, flex.overl., RVS flens	40 mm - L= 80 cm	1	97,35
295627	McAlpine losse verchroomde draaiknop		1	13,31
295628	McAlpine losse verchroomde danser		1	10,96

Raminex badafvoercombinatie

Conditiegroep : 02900

Met pop-up plug. Draaibaar (270°) en in hoogte verstelbaar (5°). Kabellengte: 80cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
297232	Raminex badafvoercombinatie, 1.1/2" x 40mm knel, mat zwart	plug en knop messing	1	189,61
297233	Raminex badafvoercombinatie, 1.1/2" x 40mm knel, mat wit	plug en knop messing	1	189,61
297234	Raminex badafvoercombinatie, 1.1/2" x 40mm knel, chroom	plug en knop kunststof	1	109,79

Viega badafvoercombinatie

Conditiegroep : 02910

Afvoer en overloop voor baden, incl. RVS rozet, sifon en ventielafdichtstop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297000	Viega badafvoercombinatie, 1.1/2" x 40mm	50	26,54

Viega multiplex badafvoercombinatie

Conditiegroep : 02910

Afvoer en overloop speciale baden, wit/chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297003	Viega multiplex badafvoercombinatie 1.1/2 x 40mm	1	70,29

Viega citaplex badafvoercombinatie

Conditiegroep : 02912

Universele afvoer en overloop baden, wit/chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297023	Viega citaplex badafvoercombinatie 1.1/2 x 40mm	1	28,91

Geberit badsifon met draaiknop en danser, verlengd

Conditiegroep : 06958

Model Wings chroom structuur, voor grote baden met ventielgat 52mm, afvoercapaciteit 0.85 L/s. Waterslothoogte 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
695086	Geberit badsifon	1	60,58

McAlpine douchebak sifon

Conditiegroep : 02900

ST5010. Flens Ø 70mm; voor gat 50mm. Ook leverbaar met flens Ø 90mm, inbouwhoogte 90mm.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
295637	McAlpine douchebak sifon flens + afdekplaat chroom	40 mm	1	35,70

Viega domoplex douchebakafvoer

Conditiegroep : 02910

70mm chroom, sifon voor bad/douchebakafvoer. Uitwendige buisdiameter 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297004	Viega douchebakafvoer 70mm, chroom	1	38,05

Viega domoplex afdekrozet

Conditiegroep : 02910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297130	Viega afdekrozet chroom, 75mm	1	12,74

Viega Tempoplex douchebakafvoer

Conditiegroep : 02910

Deze Tempoplex sifon 90mm voor bad-/douchebakafvoer is uitneembaar en uitgevoerd met verchroomde afdekkap. Geschikt voor een uitwendige buisdiameter van 40mm. Waterslothoogte: 50mm. Afvoercapaciteit: 0,64 l/s. Materiaal sifon: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297005	Viega Tempoplex afvoer 90mm, chroom	1	62,15

Nicoll douchebaksifon Turboflow 2 Magnetech

Conditiegroep : 02900

Ø90mm. Materiaal: ABS. Deksel: verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131809	Nicoll douchebaksifon Turboflow 2 Magnetech, Ø90	1	77,51

McAlpine douchebak bekersifon voor platte douchebak

Conditiegroep : 02900

Flens Ø 114mm; voor gat 90mm, inbouwhoogte 85mm.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
295640	McAlpine platte douchebak sifon chroom	40 mm	1	79,99

Raminex Silkline douchebaksifon

Conditiegroep : 03/0342

Douchebakafvoerplug met afneembare deksel Ø120mm, verchroomd. Maat: Ø90x40mm. Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382385	Raminex douchebak afvoerplug	1	56,42
382364	Raminex douchebak afvoerplug met semisferische aansluiting	1	54,52

Viega bad/douchebaksifon met plug

Conditiegroep : 02910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297007	Viega douchebaksifon 1.1/2" x 40mm, wit met plug	1	17,92
297029	Viega douchebaksifon draaibaar 1.1/2" x 40mm, wit met plug	25	18,38

Beker sifons

Silkline designsifon Round

Conditiegroep : 02900

Vervaardigd uit hoogwaardig messing. Inclusief schuifrozet. Aansluiting: 1.1/4". Muurbuis: Ø32mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297220	Silkline designsifon Round, chroom	1	90,16
297230	Silkline designsifon Round, mat zwart	1	421,22
297231	Silkline designsifon Round, mat wit	1	421,22

Silkline designsifon Square

Conditiegroep : 02900

Vervaardigd van hoogwaardig messing en voorzien van verchroomde beschermlaag. Voorzien van hydraulisch stankslot. Inclusief muurbuis en rozet, met rubber afdichtingsring. Aansluiting 1.1/4" Lengte muurbuis 435mm (inkortbaar), doorsnede 32mm. Hoogte-verstelling standbuis 10 tot 120mm.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
297223	Silkline designsifon chroom, "Square"	1.1/4"	1	137,94

Silkline designsifon Slim

Conditiegroep : 02900

Vervaardigd van hoogwaardig messing en voorzien van verchroomde beschermlaag. Voorzien van hydraulisch stankslot. Inclusief muurbuis en rozet, met rubber afdichtingsring. Aansluiting 1.1/4" Lengte muurbuis 285mm (inkortbaar), doorsnede 32mm. Hoogte-verstelling standbuis 10 tot 84mm.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
297226	Silkline designsifon chroom, "Slim"	1.1/4"	1	46,41
297227	Silkline designsifon RVS look, "Slim"	1.1/4"	1	74,42

Silkline designsifon Long

Conditiegroep : 02900

Vervaardigd van hoogwaardig messing en voorzien van verchroomde beschermlaag. Voorzien van hydraulisch stankslot. Inclusief muurbuis en rozet, met rubber afdichtingsring. Aansluiting 1.1/4" Lengte muurbuis 360mm (inkortbaar), doorsnede 32mm. Totale hoogte van de standbuis 255 tot 535mm (inkortbaar).

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
297229	Silkline designsifon chroom, "Long"	1.1/4"	1	117,35

Hotbath Pal fontein sifon

Conditiegroep : 61850

Rond model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694218	Hotbath Pal fontein sifon, chroom	1	50,00
694219	Hotbath Pal fontein sifon, geborsteld nikkel	1	110,00
694220	Hotbath Pal fontein sifon, mat zwart	1	129,00

McAlpine bekersifon groot model met beluchter

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295130	McAlpine in hoogte verstelbaar, met beluchter	1.1/4"	32 mm	1	28,90
295135	McAlpine in hoogte verstelbaar, met beluchter	1.1/2"	40 mm	1	33,45

McAlpine bekersifon groot model zonder beluchter

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295105	McAlpine in hoogte verstelbaar, zonder beluchter	1.1/2"	40 mm	1	22,74

McAlpine bekersifon standaardmodel

Conditiegroep : 02900

In hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295160	McAlpine bekersifon met muurbuis en rozet 1.1/4" - 32mm	1	6,90
295165	McAlpine bekersifon zonder muurbuis en rozet 1.1/2" - 40mm	1	7,47

McAlpine plugbekersifon

Conditiegroep : 02900

In hoogte verstelbare plug + rozet + muurbuis.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
295162	McAlpine plugbekersifon RVS flens Ø 60mm	32 mm	1	8,98
295167	McAlpine plugbekersifon RVS flens Ø 70mm	40 mm	1	10,40
295161	McAlpine plugbekersifon RVS flens Ø 60mm, zonder muurbuis	32 mm	1	10,05

Viega plugbekersifon PP

Conditiegroep : 02910

Met rozet, zonder muurbuis geschikt voor afvoergat 52mm, compleet met rubber stop. In hoogte verstelbaar. Uitlaat 32mm, knelverbinding zonder ketting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297105	Viega kunststof plugbekersifon 1.1/4" - 32 mm	1	7,20

Viega bekersifon PP met muurbuis

Conditiegroep : 02910

Model 5725. Beker Ø50mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297059	Viega bekersifon PP 1.1/4" x 1.1/4"	1	5,81

Viega plugbekersifon wit met muurbuis

Conditiegroep : 02910

Voor wastafel/fontein, kunststof wit, 1.1/4" x 32mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297019	Viega plugbekersifon wit + muurbuis 1.1/4 x 32mm	1	7,95

Viega bekersifon chroom zonder muurbuis

Conditiegroep : 02912

Met rozet, zonder muurbuis. In hoogte verstelbaar. Lengte verstelbuis 75mm. Doorsnede beker Ø 50mm.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
297048	Viega bekersifon verchroomd	1.1/4"	32 mm	1	26,44

Viega bekersifon chroom met muurbuis

Conditiegroep : 02912

Met rozet, met muurbuis L=200mm. In hoogte verstelbaar, lengte verstelbuis 75mm. Doorsnede beker Ø 50mm

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
297051	Viega bekersifon verchroomd, met muurbuis en rozet	1.1/4"	32 mm	1	31,57
297052	Viega bekersifon chroom	1.1/2"	40 mm	1	112,02

Viega plugbekersifon chroom

Conditiegroep : 02912

Met plug en rozet, zonder muurbuis. In hoogte verstelbaar met speciale dichting. Doorsnede beker Ø 50mm.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
297049	Viega plugbekersifon verchroomd	1.1/4" x 32 mm	1	32,31

Viega plugbekersifon compleet chroom

Conditiegroep : 02912

Met rozet en muurbuis. In hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
297050	Viega plugbekersifon chroom	1.1/4"	1.1/4"	25	34,83

Plugbekersifon chroom

Conditiegroep : 06150

Met muurbuis en rozet, in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295005	Plugbekersifon 1.1/4" x 32mm, chroom	1	31,29

Viega plugbekersifon chroom

Conditiegroep : 02912

Model 5755. Compleet met afvoerbuis 200mm, beker Ø50mm, RVS universeelventiel en ventielafdichtstop. Materiaal: messing verchroomd. Plug demonteerbaar met wartel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297056	Viega plugbekersifon chroom 1.1/4" x 1.1/4"	1	34,83

Viega afvoergarnituur

Conditiegroep : 02912

T.b.v. rolstoelgebruikers, afvoersifon die het mogelijk maakt om met de rolstoel onder de wastafel te rijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613016	Viega afvoergarnituur (sifon), 5/4 x 32mm	1	99,45

Viega bekersifon bidet chroom

Conditiegroep : 02912

Model 5555. Voor bidet. Materiaal: messing verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297058	Viega bekersifon bidet chroom 1.1/4" x 1.1/4" x 200mm	1	40,72

Viega ruimtebesparend bekersifon

Conditiegroep : 02910

Voor wastafels en bidets, incl. rozet. Wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297026	Viega ruimtebesparend bekersifon wit, 1.1/4" x 32mm	1	17,18

Viega ruimtebesparend meubelsifon

Conditiegroep : 02910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297030	Viega ruimtebesparend meubelsifon 32mm x 1.1/4", wit	1	57,16

Viega buissifon PP

Conditiegroep : 02910

Model 5729. Ruimtebesparend. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297057	Viega buissifon PP 1.1/4" x 32mm	1	27,78

Beker sifons toebehoren

Vloerbuis

Conditiegroep : 02910/2/9

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
297008	Viega vloerbuis PP wit 32mm	22x 68cm	1	6,07
297009	Viega vloerbuis PP wit 40mm	22x 68cm	1	9,96
297010	Viega vloerbuis messing verchr. 32mm	22x 68cm	1	29,63
295006	Vloerbuis 32 x 68cm, chroom		1	23,36
297013	Viega vloerbuis messing verch. 40mm	22x 68cm	1	69,99
297024	Viega vloerbuis messing verchr. 32mm	22x 75cm	1	39,91
297014	Viega vloerbuis PP wit 32mm	22x 75cm	1	6,65

Raminex vloerbuis

Conditiegroep : 02900

Met haaks aansluitstuk. Zwaar model. T.b.v. Silkline designsifons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382398	Raminex vloerbuis, Ø32x820mm, chroom	1	190,36

Slim Tube

Conditiegroep : 013 (netto)

Slim Tube is slechts 20mm diep, u dient dus veel minder diep te hakken en te frezen. De kans dat u de muur beschadigd is ook verleden tijd. Gemaakt van PVC, op maat inkortbaar. Inclusief overgangsrubber 40/32 en speciekap. Door de ovale vorm is het volume van de Slim Tube groter dan bij PVC rond 40mm. Bocht 90° ingang, 40mm inwendig (sifon aansluiting). Bocht 90° uitgang, 50mm uitwendig (afvoer aansluiting).

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
297022	Slim Tube	L=750mm B=65mm D=20mm	5	42,56

Viega afvoerbuis met rozet

Conditiegroep : 02919

Messing verchroomd, zonder randprofiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297028	Viega afvoerbuis 32 x 500mm met rozet, messing/chroom	1	35,05

Viega verlengbuis

Conditiegroep : 02919

Chroom + mof.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
297011	Viega verlengbuis chroom	32x 125 mm	1	11,65

Viega kraagbuis met kraag

Conditiegroep : 02919

Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297017	Viega kraagbuis chroom met kraag, 32 x 250mm	1	10,99
297018	Viega kraagbuis chroom met kraag, 32 x 300mm	1	17,87

Viega muurbuis zonder kraag

Conditiegroep : 02919

Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297016	Viega muurbuis chroom zonder kraag, 32 x 200mm	1	9,56

Viega muurbuis met beluchter

Conditiegroep : 02919

Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297015	Viega muurbuis met beluchter chroom, 32 x 250mm	1	53,45

Viega verbindingssok

Conditiegroep : 02919

Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297012	Viega verbindingssok chroom, 32mm	1	8,22

Viega T-stuk 90gr.

Conditiegroep : 02919

Koper verchroomd, met sok, O-ringen t.b.v. afvoeren voor wastafels en bidets.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297025	Viega T-stuk 90gr, 32 x 32 x 32mm	1	57,58

Viega afvoerbocht 45gr

Conditiegroep : 02919

Koper verchroomd, met sok, O-ringen t.b.v. afvoeren voor wastafels en bidets.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297077	Viega afvoerbocht 45gr, 32mm	1	45,10

Viega afvoerbocht 90gr

Conditiegroep : 02919

Koper verchroomd, met sok, O-ringen t.b.v. afvoeren voor wastafels en bidets.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297076	Viega afvoerbocht 90gr, 32mm	1	45,10

Wasmachine en boiler afvoer

B-SAEVE PVC hulpstuk

Conditiegroep : 01312

De B-SAEVE is een PVC hulpstuk dat de installatie van elk waterverwarmingsapparaat met een vaste wateraansluiting met een overdrukventiel aanzienlijk vereenvoudigt. Met name bij ingebouwde apparaten als close in boilers en de reservoirs van kokend waterkranen die eigenlijk altijd met een overdrukventiel zijn uitgevoerd is de B-SAEVE sterk aan te bevelen. Doordat de afvoer van het overdrukventiel een open verbinding met het riool is, bestaat het risico dat bij enige stagnatie in het afvoerkanaal er water retour loopt in de keukenkast. Dit komt regelmatig voor en veroorzaakt op termijn ernstige schade aan de kast en soms ook de vloer. Door het gebruik van de B-SAEVE kun je dit gemakkelijk voorkomen en ben je zeker van een goede stankafsluiting en beveiliging tegen terugloop van rioolwater. Daarnaast verlaag je het risico op verstoppingen, omdat de B-SAEVE de afvoer indien nodig belucht, waardoor het water er met een hogere snelheid doorheen kan stromen en de kans op verstopping door bezinksel sterk vermindert.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131802	PVC sifon B-SAEVE Solo	1	42,00

McAlpine wasmachineafvoerset

Conditiegroep : 06 (netto)

Set met S-sifon 29.52.25, 60cm PE buis wit Ø 40mm, klemzadel 40mm M6, kombidubel M6 x 40mm. Alle onderdelen zijn ook los verkrijgbaar. Bij afname per 10, 25, 50 ,100 netto prijs op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610400	McAlpine wasmachine-afvoerset 40 mm	1	15,25
610405	McAlpine wasmachine-afvoerset 40 mm, zak à 25 sets	1	343,27

McAlpine trechtersifon

Conditiegroep : 02900

Voor wasmachine- en gaswandketelaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295273	McAlpine trechtersifon 32mm	1	16,74
295274	McAlpine trechtersifon 40mm	1	16,74

Trechtersifon

Conditiegroep : 02900

Montagevriendelijke trechtersifon. Toevoer van meerdere buizen is mogelijk. Na verwijderen binnendeel, kan de sifon als reinigingsopening gebruikt worden. Universeel aan te sluiten. Aansluitingen mogelijk in mof 110, in buis 50, 110 en 125mm. Kleur Wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297180	Trechtersifon 50/110/125mm	1	24,02

McAlpine T-stuk voor wasmachineafvoer

Conditiegroep : 02900

Met gladde uitlaat voor aansluiting op sifons met inlaatklemaansluiting 29.52.25 en 29.52.45, maar na verwijdering van de inlaattule ook op alle in hoogte verstelbare sifons 1.1/2".

artikelnr	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295505	McAlpine T-stuk voor wasmachineafvoer, 1.1/2", met 1 slangtule	40 mm	1	4,57
295506	McAlpine T-stuk voor wasmachineafvoer, 1.1/2", met 2 slangtules	40 mm	1	7,68

McAlpine inbouw T-stuk voor wasmachineaansluiting

Conditiegroep : 02900

Met 2 x klemverbinding. Kan in de bestaande leiding worden gemonteerd, maar ook te gebruiken in combinatie met de wasmachineafvoerset 61.04.00 wanneer meer dan 1 toestel aangesloten moet worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295500	McAlpine wasmachine inbouw T-stuk, 5/4 x 5/4"	1	14,48
295504	McAlpine wasmachine inbouw T-stuk, 40 x 40mm	1	9,62

Ventadrip boiler aansluitset

Conditiegroep : 02900

De complete set bestaat uit een mini-bekersifon (stankslot 50mm), met omkeerbare inlaataansluitingen 1/2" of 3/4" bi.dr. 50cm flexibele buis en T-stuk, 2 x klemaansluiting 40mm voor aansluiting tussen afvoerleiding. Art.nr 29.52.82 is los T-stuk voor Ventadrip.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295280	Ventadrip boilerset compleet	1	26,59

McAlpine flexibele buis op rol

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
295620	Flexibele buis 25mm, L= 40m	1	5,78

McAlpine slangtule met wartelmoer

Conditiegroep : 02900

Voor T-stuk wasmachine afvoer art.nr 29.55.05 / 29.55.06 en duplexcombinaties.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295507	McAlphine losse slangtule met wartelmoer	1	2,67

Haaks aansluitstuk

Conditiegroep : 02900

Jimten haaks aansluitstuk 90° met spie lijmverbinding met nippel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297160	Haaks aansluitstuk, 40mm, 90gr	1	4,53

Haaks aansluitstuk met nippel

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
297161	Haaks aansluitstuk met nippel, 50mm	materiaal PP, niet verlijmbaar	1	7,99
297166	Haaks aansluitstuk met nippel, 40 x 25-8mm		1	18,37
297167	Haaks aansluitstuk met nippel, 1.1/4" AG x 32-8mm		1	18,37

Airfit recht aansluitstuk met nippel

Conditiegroep : 02900

Materiaal PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297162	Airfit recht aansluitstuk met nippel, 32mm	1	7,99
297163	Airfit recht aansluitstuk met nippel, 40mm	1	7,99
297164	Airfit recht aansluitstuk met nippel, 50mm	1	7,99

Universele slangkoppeling

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
297165	Universele slangkoppeling, 8 tot 25mm	materiaal PP, niet verlijmbaar	1	19,23
297168	Universele slangkoppeling, 3/4"-1"-1.1/4" AG x 32-8mm		1	18,37
297169	Universele slangkoppeling, 3/4" AG x 25-8mm		1	8,25

McAlpine sifons

McAlpine MacValve waterslotloos sifon

Conditiegroep : 02900

Kan zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden. Let erop dat bij horizontale installatie de pijlen in bovenste en onderste positie staan. Membraan opent door middel van waterdruk, zodat het water vrij weg kan stromen. Het membraan sluit zichzelf vervolgens zodat nare luchtjes en rioolgassen niet kunnen ontsnappen. Kan in bestaande situaties worden toegepast als terugslagklep om terugloop te voorkomen, functioneert als beluchter, kan worden toegepast bij condensafvoer van airconditioning of overdrukventiel van CV. Zonder waterslot, kan daarom nooit uitdrogen door verdamping of onvoldoende gebruik van het lozingstoestel. Wordt niet aangeraden voor installaties waar geen mogelijkheden zijn voor toegang t.b.v. onderhoud. Gooi geen ontstopper door MacValve. Met KOMO certificering. Materiaal: PP (polypropyleen).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st	Droogsifon
295323	McAlpine MacValve -6 sifon, 32 x 32mm	1		75,18
295324	McAlpine MacValve -8 sifon, 1.1/4 x 32mm	1		75,18
295325	McAlpine MacValve -7 sifon, 40 x 40mm	1		75,18
295326	McAlpine MacValve -11 sifon, 1.1/2 x 40mm, wit	1		75,18

McAlpine MacValve waterslotloos sifon accessoires

Conditiegroep : 02900

Accessoires kunnen worden gebruikt in combinatie met MacValves. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295327	McAlpine MacValve ruimtebesparende bocht, 1.1/4"	1	6,62
295328	McAlpine MacValve MCV3 adapter, 1.1/4"	1	19,10

McAlpine ruimtebesparende wastafelsifon

Conditiegroep : 02900

Sifon inclusief membraan, zonder waterslot. Het membraan opent door waterdruk, hierdoor kan het water vrij wegstromen. Het membraan sluit zichzelf zodat rioolgassen niet kunnen ontsnappen. Kan als terugslagklep worden toegepast en functioneert als beluchter. Inlaat 1.1/4". Totale lengte: 130mm. Met KOMO certificering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295283	McAlpine ruimtebesparende wastafelsifon 1.1/4" x 32mm	1	55,21
295284	McAlpine ruimtebesparende wastafelsifon 1.1/4" x 40mm	1	55,21

HepvO sifons

HepVO PP kit geurafsluiter

Conditiegroep : 02900

Recht model stankafsluiter. Ruimtebesparend en gegarandeerd stankvrij. Materiaal: PP. Kleur: wit. Geleverd inclusief rechte en haakse adapter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297137	HepVO PP kit geurafsluiter 32 x 5/4"	1	56,54
297138	HepVO PP kit geurafsluiter 40 x 6/4"	1	52,31

HepvO PP adapter recht

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297145	HepvO PP sifon adapter 32mm recht, wit	1	8,12
297144	HepvO PP sifon adapter 40mm recht, wit	1	8,97

HepvO PP knie 6/4"

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297142	HepvO PP sifon knie 1.1/4" x 1.1/4" bu.dr. wit	1	8,12
297143	HepvO PP sifon knie 1.1/2" x 1.1/2" bu.dr. wit	1	8,97

Green drain geurafsluiter

Green Drain geurafsluiter

Conditiegroep : 01300

Watervrij membraan, laat water doorstromen maar houdt de doorgang van stank, gassen en insecten tegen. Geschikt voor alle soorten afvoerputjes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297146	Green Drain GD2 geurafsluiter Ø50-58mm	1	37,00
297147	Green Drain GD3 geurafsluiter Ø75-85mm	1	38,00
297148	Green Drain GD3.5 geurafsluiter Ø89-100mm	1	39,00
297149	Green Drain GD4 geurafsluiter Ø102-110mm	1	40,00
297150	Green Drain GD5 geurafsluiter Ø120-135mm	1	41,00

Riool beluchting

McAlpine Ventapipe Junior toestelbeluchter

Conditiegroep : 02900

Voor het beluchten van 1 lozingstoestel. Lijmverbinding naar keuze 32 of 40mm. De rand van de verloopring 40 x 32mm is zodanig dat hierachter een wartelmoer (art.nr 29.50.12) gemonteerd kan worden. Hierdoor kan de beluchter op een buitendraad worden aangesloten.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295510	McAlpine Ventapipe Junior toestelbeluchter, grijs	32 / 40mm	1	10,43
295511	McAlpine Ventapipe Junior toestelbeluchter, wit	50mm	1	10,12

McAlpine T-stuk met Ventapipe Junior beluchter

Conditiegroep : 02900

Eenvoudig te installeren door middel van verlijmbare zijden.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295512	McAlpine T-stuk + Ventapipe Junior beluchter, wit	32 x 32mm	1	12,69
295513	McAlpine T-stuk + Ventapipe Junior beluchter, grijs	40 x 40mm	1	12,84

Wisa Mini Studor beluchter

Conditiegroep : 06991

Beluchter voor verzamelleidingen (Ø 32 - 40, 50, 63 mm). Geschikt voor kleinere afvoersystemen (enkele woonlagen). Ook geschikt als aanvulling op beluchte standpijpen. Geurafsluiter, voorkomt gorgelgeluiden, geen secundaire beluchting meer nodig. Versnelt de afvoer van sanitair water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615896	Wisa Mini Studor beluchter	1	52,97

Wisa Maxi Studor beluchter

Conditiegroep : 06991

Beluchter voor standleidingen (Ø 50 - 110mm). Geschikt voor grotere afvoersystemen (meerdere woonlagen). Door installatie binnenshuis geen breekwerk of dakdoorvoeren nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615897	Wisa Maxi Studor beluchter	1	92,83

Akatherm Ventilair Duplex beluchter + ontluchter

Conditiegroep : 02900

Voorzien van actief koolstoffilter, voor plaatsing binnen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151873	Akatherm Ventilair Duplex beluchter + ontluchter, 32-40-50mm	8 L/s	1	190,58
151874	Akatherm Ventilair Duplex beluchter + ontluchter, 75-90-110mm	25 L/s	1	307,67

PVC beluchter

Conditiegroep : 02900

Met lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295531	PVC beluchter, 75mm	1	21,88
295532	PVC beluchter, 110mm	1	40,06

McAlpine Ventapipe 25 hulpbeluchter

Conditiegroep : 02900

Met klemverbinding voor de beluchting van maximaal 3 lozingstoestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295515	McAlpine Ventapipe beluchter 25, 40mm	1	24,08

McAlpine Ventapipe 50 hoofdbeluchter

Conditiegroep : 02900

Met klemverbinding voor de beluchting van de installatie van bijvoorbeeld 1 wooneenheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295520	McAlpine Ventapipe beluchter 50, 50mm	1	78,23

McAlpine Ventapipe 100 hoofdbeluchter

Conditiegroep : 02900

Met rubber manchetverbinding voor beluchting van de installatie van een gebouw tot 6 verdiepingen. Art.nr 29.55.27 is zonder manchet geschikt voor verlijming met buis Ø 90mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295525	McAlpine Ventapipe beluchter 100, 75mm	1	136,80
295527	McAlpine Ventapipe beluchter 100, 110mm	1	136,80

Afvoerpluggen

Viega afvoerplug met plugstop

Conditiegroep : 02910/2

Met RVS kelk, 60mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
297054	Viega PP onderstuk	1.1/4" wit	1	4,67
298001	Viega messing onderstuk	1.1/4"	10	9,53
297125	Viega RVS flens Ø 70mm; h = 55mm	1.1/2"	50	5,93
297126	Viega afvoerplug spec 1.1/2" x 80mm	1.1/2"	1	16,25

Viega afvoerplug

Conditiegroep : 02912

Materiaal zeef: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297061	Viega afvoerplug 1.1/2" x 80mm	1	14,97

Viega Simplex afvoerplug

Conditiegroep : 02912

Met rooster.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297127	Viega Simplex afvoerplug 5/4" x 60	1	8,87

McAlpine afvoerplug met stop

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295450	McAlpine RVS flens Ø 60mm; hoogte = 40mm	1.1/4"	1	7,25
295451	McAlpine RVS flens Ø 70mm; hoogte = 40mm	1.1/4"	1	7,25
295456	McAlpine RVS flens Ø 70mm; hoogte = 40mm	1.1/2"	1	7,40
295457	McAlpine RVS flens Ø 85mm; hoogte = 40mm	1.1/2"	1	7,78
295452	McAlpine RVS flens Ø 85mm; hoogte = 40mm	1.1/4"	1	10,23

McAlpine clicker

Conditiegroep : 02900

Voor een eenvoudige bediening van uw afvoer. Bediening door indrukken van de badclicker. Verchroomde messing flens Ø 70mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295618	McAlpine badclicker, flens Ø 70mm met overloop	1.1/2"	1	57,45
295619	McAlpine wastafelclicker, flens Ø 60mm met overloop	1.1/4"	1	57,45
295617	McAlpine wastafelclicker, flens Ø 60mm zonder overloop	1.1/4"	1	57,97

Raminex Up&Down afvoerplug

Conditiegroep : 02900

Deze universele afvoerplug kan worden gebruikt bij wastafels met of zonder overloop. Met Up&Down sluitmechanisme en cilindrische adapter.

artikelnr	omschrijving	aansl.	afdekpl.	verp.	prijs/st
297203	Raminex Up&Down afvoerplug, RVS look, 1.1/4"	5-65mm	64mm	1	114,25
297190	Raminex Up&Down afvoerplug, chroom, 1.1/4"	5-65mm	64mm	1	50,65
297206	Raminex Up&Down afvoerplug, mat zwart, 1.1/4"	5-65mm	64mm	1	123,56
297207	Raminex Up&Down afvoerplug, mat wit, 1.1/4"	5-65mm	64mm	1	123,56
297201	Raminex Up&Down afvoerplug, chroom, 1.1/4"	5-60mm	64mm	1	45,55

Raminex FreeFlow afvoerplug

Conditiegroep : 029

Deze universele afvoerplug kan worden gebruikt bij wastafels met of zonder overloop. Met vaste afdekplaat en cilindrische adapter.

artikelnr	omschrijving	aansl.	afdekpl.	verp.	prijs/st
297200	Raminex FreeFlow afvoerplug, chroom, 1.1/4"	5-65mm	64mm	1	28,48
297204	Raminex FreeFlow afvoerplug, RVS look, 1.1/4"	5-65mm	64mm	1	40,85

artikelnr	omschrijving	aansl.	afdekpl.	verp.	prijs/st
297208	Raminex FreeFlow afvoerplug, mat zwart, 1.1/4"	5-65mm	72mm	1	121,82
297209	Raminex FreeFlow afvoerplug, mat wit, 1.1/4"	5-65mm	72mm	1	121,82
297205	Raminex FreeFlow afvoerplug, chroom, 1.1/2"	5-65mm	72mm	1	60,66

Hotbath Pal always open plug

Conditiegroep : 61850

Met schroef, rond model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694212	Hotbath Pal always open plug, chroom	1	29,00
694213	Hotbath Pal always open plug, geborsteld nikkel	1	45,00
694214	Hotbath Pal always open plug, mat zwart	1	69,00

Hotbath Pal clickplug

Conditiegroep : 61850

Met schroef, rond model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694215	Hotbath Pal clickplug, chroom	1	36,00
694216	Hotbath Pal clickplug, geborsteld nikkel	1	49,00
694217	Hotbath Pal clickplug, mat zwart	1	70,00

WaSani luxe clickwaste

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297191	WaSani luxe clickwaste 5/4", laag model, chroom	1	30,03

McAlpine korfplug met RVS korf en zeef

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295458	McAlpine korfplug met RVS flens Ø 113mm	1.1/2"	1	32,97

McAlpine korfplug met overloop

Conditiegroep : 02900

RVS flens Ø 113mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295468	McAlpine korfplug met overloop, rechthoekige aansluiting	1.1/2"	1	39,11
295467	McAlpine korfplug met overloop, ronde aansluiting	1.1/2"	1	37,71
295469	McAlpine losse chroom korf	maat 80 mm	1	15,23

Overloop garnituur

Conditiegroep : 02900

Overloop garnituur + plug + ketting + kettinghouder.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
297001	Overloop garnituur + plug	1.1/2"	5	15,75

Afvoer aansluitmateriaal

Kraagstukje voor lijmsifon

Conditiegroep : 01312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131903	Kraagstukje, 32mm	1	2,00
131904	Kraagstukje, 40mm	50	2,07

McAlpine buis wit PE

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295906	McAlpine buis PE wit, lengte 60 cm, 40mm	125	8,74

McAlpine T-stuk 90gr

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295922	McAlpine T-stuk 90gr, 3 x klemverb. 32mm	1	7,50
295927	McAlpine T-stuk 90gr, 3 x klemverb. 40mm	1	8,62

McAlpine bocht 90gr

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295925	McAlpine bocht 90gr, 2 x klemverb. 40mm	1	6,95

McAlpine bocht 45gr

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295926	McAlpine bocht 45gr 2 x klemverb., 40mm	1	6,95

McAlpine dubbele mof

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295923	McAlpine dubbele mof 2 x klemverb., 32mm	1	5,66
295928	McAlpine dubbele mof 2 x klemverb., 40mm	1	6,25

McAlpine verloopring binnen/buiten

Conditiegroep : 02900

Vergrotend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295932	McAlpine verloopring 3/4" x 1"	1	3,61
295931	McAlpine verloopring 1" x 1.1/4" met rubberring	1	4,36
295930	McAlpine verloopring 1.1/4" x 1.1/2" met rubberring	1	4,36
295940	McAlpine verloopring 1.1/4" x 2" met rubberring	1	5,59
295935	McAlpine verloopring 1.1/2" x 2" met rubberring	1	5,59

McAlpine verloopring buiten/binnen

Conditiegroep : 02900

Verkleinend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295950	McAlpine verloopring 1.1/4" x 1"	1	2,27
295955	McAlpine verloopring 1.1/2" x 1.1/4"	1	2,23
295957	McAlpine verloopring 2" x 1.1/2"	1	4,61

McAlpine overgangsstuk

Conditiegroep : 02900

PVC op lood, 2 x klemverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295910	McAlpine overgangsstuk 32mm x 1.1/4"	1	8,41
295912	McAlpine overgangsstuk 40mm x 1.1/4"	1	9,65
295915	McAlpine overgangsstuk 40mm x 1.1/2"	1	9,65

Overgangsstuk PVC / lood

Conditiegroep : 02919

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
610076	Overgangstuk PVC/lood	5/4" x 32mm	1	14,65
610077	Overgangstuk PVC/lood L=45mm	1.1/2" x 40mm	1	27,02

McAlpine rubber ring voor inlaatwartel

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295982	McAlpine losse rubber dicht ring, 1.1/4"	1	1,06
295987	McAlpine losse rubber dicht ring, 1.1/2"	1	1,06

McAlpine vierkante tussenring voor buissifons

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295291	McAlpine vierkante tussenring, 1.1/4"	1	0,80
295292	McAlpine vierkante tussenring, 1.1/2"	1	0,80

McAlpine "vierkante" rubber ring

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295929	McAlpine vierkante tussenring 40mm, voor 29.55.35	1	1,15

McAlpine losse klemring

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295980	McAlpine losse klemring, 32mm	1	1,11
295985	McAlpine losse klemring, 40mm	1	1,11
295991	McAlpine losse klemring, 50mm	1	1,24

McAlpine sponsring voor plug

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295977	McAlpine sponsring voor plug, 40mm	1	0,68

McAlpine wartelmoer voor klemaansluiting

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295981	McAlpine losse uitlaatwartel, 32mm x 1.1/4"	1	1,61
295986	McAlpine losse uitlaatwartel, 40mm x 1.1/2"	1	1,61

McAlpine inlaattule voor sifon

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
295994	McAlpine inlaattule voor sifon, 32mm, zonder wartel	L = 11.5 cm	1	2,19
295995	McAlpine inlaattule voor sifon, 40mm, zonder wartel	L = 11.5 cm	1	2,04
295960	McAlpine inlaattule voor sifon, 32mm + wartelmoer + ring	L = 30 cm	1	4,12
295965	McAlpine inlaattule voor sifon, 40mm + wartelmoer + ring	L = 22 cm	1	4,27

McAlpine muurrozet

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295193	McAlpine muurrozet 32mm, buitenmaat 80mm	1	1,76
295198	McAlpine muurrozet 40mm, buitenmaat 80mm	1	1,76

McAlpine inlaatwartelmoer

Conditiegroep : 02900

Deze wartelmoeren zijn geschikt voor alle merken lijmsifons. 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295010	McAlpine inlaatwartelmoer grijs 32mm, incl. ring	10	2,22
295012	McAlpine inlaatwartelmoer grijs 40mm, incl. ring	10	1,94

RO ring

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105408	RO ring, 32 x 12-20mm	1	7,19
105409	RO ring, 40 x 12-30mm	1	8,79
105410	RO ring, 50 x 12-40mm	1	9,26
105403	RO ring, 40 x 30mm	100	2,30
105405	RO ring, 50 x 30mm	100	2,53
105404	RO ring, 50 x 40mm	100	1,86
112105	RO ring, 60 x 50mm	5	4,40
105406	RO ring, 75 x 50mm	75	4,49

Flexibele afvoer

McAlpine flexibele afvoerbuis

Conditiegroep : 02900

Voor een snelle aansluiting tussen sifon en afvoer.

artikelnr	afmeting	info	verp.	prijs/st
295064	McAlpine flexibele afvoerbuis, 40mm, L = 450mm	s/s	1	10,30
295067	McAlpine flexibele afvoerbuis, 1.1/2" x 40mm, L = 900mm	wartel/inst.	1	11,46
290405	McAlpine flexibele afvoerbuis, 40 x 40mm, L = 900mm	s/s	1	10,24

McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis

Conditiegroep : 02900

Compact model, uittrekbaar 136-186mm. Geschikt voor de meeste sifons. Kan worden gebruikt tot 90°C. Materiaal: polypropyleen (PP). Kleur: wit.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
295580	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 32mm, 2x klem	1	24,20
295581	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 40mm, 2x klem	1	24,72
295582	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 50mm, 2x klem	1	27,42
295583	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 32mm, 2x spie	1	24,20
295584	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 40mm, 2x spie	1	24,72
295585	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 50mm, 2x spie	1	27,42

Racorapid flexibele afvoerslang

Conditiegroep : 01

Binnenzijde flexibele slang is glad, uitgevoerd met 2 x spie of wartel x spieverbinding. De bijgeleverde wartels zijn verlijmbaar met Fixseal polymeerkit. Het gebruik van PVC lijm voor het verbinden van de wartels wordt afgeraden.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
105604	Racorapid flexibele afvoerslang, 32 x 32mm	L= 400 mm	1	24,58
105605	Racorapid flexibele afvoerslang, 40 x 40mm	L= 400mm	1	27,19
105625	Racorapid flexibele afvoerslang, 1.1/2" x 40mm	L= 400mm	1	38,73
105610	Racorapid flexibele afvoerslang, 40 x 40mm	L= 750 mm	1	33,19
105630	Racorapid flexibele afvoerslang, 1.1/2" x 40mm	L= 750mm	1	44,98

Racorapid flexibele buis

Conditiegroep : 01

Flexibele buis op rol. Rollengte = 20 meter.flexibele PVC buis Racorapid Racorapid flexibele PVC buis

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/m
105635	Racorapid flexibele buis Ø 32mm	wit	20	21,17
105636	Racorapid flexibele buis Ø 40mm	wit	25	26,57

Aansluitstukken voor Racorapid

Conditiegroep : 01

Voor een betrouwbare verbinding met de Racorapid slang wordt geadviseerd Fixseal polymeerkit te gebruiken. Toepassing van PVC lijm wordt afgeraden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105640	Aansluitstuk voor Racorapid, 32mm spie (lijm)	1	6,94
105641	Aansluitstuk voor Racorapid, 40mm spie (lijm)	1	7,10
105644	Aansluitstuk voor Racorapid, 1.1/4" x 32mm	1	13,98
105645	Aansluitstuk voor Racorapid, 1.1/4" x 40mm	1	15,94
105646	Aansluitstuk voor Racorapid, 1.1/2" x 40mm	1	14,56

Flexibele PVC afvoerslang

Conditiegroep : 01322

Flexibele PVC slang van kunststof, met weggewerkte kunststof ommantelde veerstalen spiraal. Redelijk glad van binnen. Temperatuur - 20°C tot +70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
130404	Flexibele PVC afvoerslang, 32mm inwendig	10	**15,53**
130406	Flexibele PVC afvoerslang, 40mm inwendig	10	**19,35**
130405	Flexibele PVC afvoerslang, 50mm inwendig	10	**21,16**
130407	Flexibele PVC afvoerslang, 75mm inwendig	10	**23,94**
130409	Flexibele PVC afvoerslang, 90mm inwendig	10	**26,63**
130411	Flexibele PVC afvoerslang, 110mm inwendig	10	**32,33**
130412	Flexibele PVC afvoerslang, 125mm inwendig	10	**36,31**

1.15
Douchegoten

De ACO, Kessel en Easy Drain douchegoten in ons assortiment hebben een esthetische vormgeving. Door de geringe inbouwhoogte en verschillende lengtes zijn de douchegoten eenvoudig te plaatsen in nieuwbouw en renovatietoepassingen. De douchegoten zijn vervaardigd van hoogwaardig RVS. Ze zijn uitgevoerd zonder flens, met vloerflens of met muurflens. Er zijn verschillende roosters in verschillende materiaalsoorten, die los bij de goot besteld moeten worden. Maatwerk op aanvraag.

Nieuw!

Eindeloze schoonheid

ACO ShowerDrain S+

De badkamer is een leefruimte waar je geniet en ontspant. Een douchegoot is daarin een onmisbaar designproduct geworden. Daarom introduceert ACO de ShowerDrain S+. Haar meest elegante en minimalistische douchegoot die verrassend eenvoudig te onderhouden is. Deze douchegoot van gepolijst RVS is blijvend mooi en eenvoudig te openen met het 'tip&flip' rooster!

www.aco-showerdrain.nl

ACO ShowerDrain

ACO ShowerDrain C, onderuitlaat

Conditiegroep : 04621

Luxe RVS designgoot, hoge afvoercapaciteit, lage inbouwhoogte en goede reinigbaarheid. Rechte uitvoering zonder stankslot, met onderaansluiting, zonder rooster. Breedte: 70mm, inbouwhoogte van 78,5mm en een onderuitlaat van 50mm. Roosters zijn apart leverbaar in verschillende soorten. Maatwerk op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
462259	ACO ShowerDrain C 585mm, 50mm o.u.	78mm	1	137,50
462260	ACO ShowerDrain C 685mm, 50mm o.u.	78mm	1	143,50
462261	ACO ShowerDrain C 785mm, 50mm o.u.	78mm	1	150,00
462262	ACO ShowerDrain C 885mm, 50mm o.u.	78mm	1	156,50
462263	ACO ShowerDrain C 985mm, 50mm o.u.	78mm	1	163,00
462264	ACO ShowerDrain C 1085mm, 50mm o.u.	78mm	1	169,50
462265	ACO ShowerDrain C 1185mm, 50mm o.u.	78mm	1	176,00

ACO ShowerDrain C, met vloerflens, onderuitlaat

Conditiegroep : 04621

Luxe RVS designgoot, hoge afvoercapaciteit, lage inbouwhoogte en goede reinigbaarheid. Rechte uitvoering met vloerflens, zonder stankslot, met onderaansluiting, zonder rooster. Breedte: 70mm, inbouwhoogte van 78,5mm en een onderuitlaat van 50mm. Roosters zijn apart leverbaar in verschillende soorten. Maatwerk op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
462267	ACO ShowerDrain C 585mm + flens, 50mm o.u.	78mm	1	148,50
462268	ACO ShowerDrain C 685mm + flens, 50mm o.u.	78mm	1	155,50
462269	ACO ShowerDrain C 785mm + flens, 50mm o.u.	78mm	1	161,50
462270	ACO ShowerDrain C 885mm + flens, 50mm o.u.	78mm	1	167,50
462271	ACO ShowerDrain C 985mm + flens, 50mm o.u.	78mm	1	174,00
462272	ACO ShowerDrain C 1085mm + flens, 50mm o.u.	78mm	1	180,50
462273	ACO ShowerDrain C 1185mm + flens, 50mm o.u.	78mm	1	187,00

ACO ShowerDrain C douchegoot

Conditiegroep : 04621

Volledig gelaste RVS goot met grote afvoercapaciteit. Door de lage bouwhoogte zeer geschikt voor renovatie. Voorzien van 2-delig PP stankslot. Het stankslot heeft een ovale vorm, is uitneembaar en eenvoudig te reinigen. Douchegoot met Ø50mm spie aansluiting. Zijuitlaat. Gootbreedte: 70mm. Uitgevoerd met ingebouwd afschot (V-bodem). De ShowerDrain C is voorbereid om stelpoten te kunnen toepassen (apart te bestellen). Maatwerk op aanvraag leverbaar. Exclusief rooster.

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
460013	ACO ShowerDrain C douchegoot 585, stankslot 50mm	92mm	1	192,50
460014	ACO ShowerDrain C douchegoot 685, stankslot 50mm	92mm	1	198,50
460015	ACO ShowerDrain C douchegoot 785, stankslot 50mm	92mm	1	206,00
460016	ACO ShowerDrain C douchegoot 885, stankslot 50mm	92mm	1	213,00
460017	ACO ShowerDrain C douchegoot 985, stankslot 50mm	92mm	1	219,00
460018	ACO ShowerDrain C douchegoot 1085, stankslot 50mm	92mm	1	225,00
460019	ACO ShowerDrain C douchegoot 1185, stankslot 50mm	92mm	1	230,00
460034	ACO ShowerDrain C douchegoot 585, stankslot 25mm	65mm	1	191,00
460035	ACO ShowerDrain C douchegoot 685, stankslot 25mm	65mm	1	196,50
460036	ACO ShowerDrain C douchegoot 785, stankslot 25mm	65mm	1	203,00
460037	ACO ShowerDrain C douchegoot 885, stankslot 25mm	65mm	1	210,00
460038	ACO ShowerDrain C douchegoot 985, stankslot 25mm	65mm	1	217,00
460039	ACO ShowerDrain C douchegoot 1085, stankslot 25mm	65mm	1	222,00
460040	ACO ShowerDrain C douchegoot 1185, stankslot 25mm	65mm	1	228,00

ACO ShowerDrain C douchegoot met vloerflens, stankslot 50mm

Conditiegroep : 04621

Volledig gelaste RVS goot met grote afvoercapaciteit. Door de lage bouwhoogte zeer geschikt voor renovatie. Voorzien van 2-delig PP stankslot. Het stankslot heeft een ovale vorm, is uitneembaar en eenvoudig te reinigen. Douchegoot met Ø50mm spie aansluiting. Zijuitlaat. Gootbreedte: 70mm. Uitgevoerd met ingebouwd afschot (V-bodem). De ShowerDrain C is voorbereid om stelpoten te kunnen toepassen (apart te bestellen). Maatwerk op aanvraag leverbaar. Exclusief rooster.

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
460020	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 585, stankslot 50mm	92mm	1	237,00

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
460021	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 685, stankslot 50mm	92mm	1	242,00
460022	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 785, stankslot 50mm	92mm	1	248,00
460023	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 885, stankslot 50mm	92mm	1	255,00
460024	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 985, stankslot 50mm	92mm	1	261,00
460025	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 1085, stankslot 50mm	92mm	1	267,00
460026	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 1185, stankslot 50mm	92mm	1	272,00
460041	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 585, stankslot 25mm	65mm	1	235,00
460042	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 685, stankslot 25mm	65mm	1	240,00
460043	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 785, stankslot 25mm	65mm	1	246,00
460044	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 885, stankslot 25mm	65mm	1	251,00
460045	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 985, stankslot 25mm	65mm	1	259,00
460046	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 1085, stankslot 25mm	65mm	1	264,00
460047	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 1185, stankslot 25mm	65mm	1	270,00

ACO ShowerDrain C douchegoot met muurflens, stankslot 50mm

Conditiegroep : 04621

Volledig gelaste RVS goot met grote afvoercapaciteit. Door de lage bouwhoogte zeer geschikt voor renovatie. Voorzien van 2-delig PP stankslot. Het stankslot heeft een ovale vorm, is uitneembaar en eenvoudig te reinigen. Douchegoot met Ø50mm spie aansluiting. Zijuitlaat. Gootbreedte: 70mm. Uitgevoerd met ingebouwd afschot (V-bodem). De ShowerDrain C is voorbereid om stelpoten te kunnen toepassen (apart te bestellen). Maatwerk op aanvraag leverbaar. Exclusief rooster.

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
460027	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 585, stankslot 50mm	92mm	1	237,00
460028	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 685, stankslot 50mm	92mm	1	242,00
460029	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 785, stankslot 50mm	92mm	1	248,00
460030	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 885, stankslot 50mm	92mm	1	255,00
460031	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 985, stankslot 50mm	92mm	1	261,00
460032	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 1085, stankslot 50mm	92mm	1	267,00
460033	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 1185, stankslot 50mm	92mm	1	272,00
460048	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 585, stankslot 25mm	65mm	1	235,00
460049	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 685, stankslot 25mm	65mm	1	240,00
460050	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 785, stankslot 25mm	65mm	1	246,00
460051	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 885, stankslot 25mm	65mm	1	251,00
460052	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 985, stankslot 25mm	65mm	1	259,00
460053	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 1085, stankslot 25mm	65mm	1	264,00
460054	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 1185, stankslot 25mm	65mm	1	270,00

ACO ShowerDrain S+ douchegootprofiel

Conditiegroep : 04621

Slanke douchegoot vervaardigd uit 4mm massief RVS, elektrolytisch gepolijst. Met ingebouwd verval. Inclusief haarzeefje. Geschikt voor tegeldiktes tot 35mm. Inbouwhoogte gootelement van 12 tot 35mm. Puthuis los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460093	ACO ShowerDrain S+ gootelement, L=800mm	1	349,00
460094	ACO ShowerDrain S+ gootelement, L=900mm	1	354,00
460095	ACO ShowerDrain S+ gootelement, L=1000mm	1	369,00
460096	ACO ShowerDrain S+ gootelement, L=1200mm	1	394,00

ACO ShowerDrain S+ puthuis

Conditiegroep : 04621

Uitneembaar stankslot, tweedelig. Materiaal: PP. Uitlaat spie Ø 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460098	ACO ShowerDrain S+ puthuis, laag 30mm	1	119,00
460097	ACO ShowerDrain S+ puthuis, hoog 50mm	1	119,00

ACO ShowerDrain C rooster Wave

Conditiegroep : 04621

Rooster voor ACO ShowerDrain douchegoot. Zijdeglans geslepen rooster uit RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460055	ACO ShowerDrain C rooster Wave 585	1	93,40
460056	ACO ShowerDrain C rooster Wave 685	1	99,20
460057	ACO ShowerDrain C rooster Wave 785	1	106,50
460058	ACO ShowerDrain C rooster Wave 885	1	112,00
460059	ACO ShowerDrain C rooster Wave 985	1	118,00
460060	ACO ShowerDrain C rooster Wave 1085	1	124,00
460061	ACO ShowerDrain C rooster Wave 1185	1	130,50

ACO ShowerDrain C rooster Square

Conditiegroep : 04621

Rooster voor ACO ShowerDrain douchegoot. Zijdeglans geslepen rooster uit RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460062	ACO ShowerDrain C rooster Square 585	1	93,40
460063	ACO ShowerDrain C rooster Square 685	1	99,20
460064	ACO ShowerDrain C rooster Square 785	1	106,50
460065	ACO ShowerDrain C rooster Square 885	1	112,00
460066	ACO ShowerDrain C rooster Square 985	1	118,00
460067	ACO ShowerDrain C rooster Square 1085	1	124,00
460068	ACO ShowerDrain C rooster Square 1185	1	130,50

ACO ShowerDrain C rooster Slot

Conditiegroep : 04621

Rooster voor ACO ShowerDrain douchegoot. Zijdeglans geslepen rooster uit RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460069	ACO ShowerDrain C rooster Slot 585	1	93,40
460070	ACO ShowerDrain C rooster Slot 685	1	99,20
460071	ACO ShowerDrain C rooster Slot 785	1	106,50
460072	ACO ShowerDrain C rooster Slot 885	1	112,00
460073	ACO ShowerDrain C rooster Slot 985	1	118,00
460074	ACO ShowerDrain C rooster Slot 1085	1	124,00
460075	ACO ShowerDrain C rooster Slot 1185	1	130,50

ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking

Conditiegroep : 04621

Betegelbare afdekking voor ACO ShowerDrain douchegoot. Zijdeglans geslepen rooster uit RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460076	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 585	1	126,50
460077	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 685	1	132,50
460078	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 785	1	138,50
460079	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 885	1	144,00
460080	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 985	1	150,50

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460081	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 1085	1	156,50
460082	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 1185	1	162,00

ACO ShowerDrain C Massive afdekking

Conditiegroep : 04621

Afdekking voor ACO ShowerDrain douchegoot. Zijdeglans geslepen rooster uit RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460083	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 585	1	126,50
460084	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 685	1	132,50
460085	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 785	1	138,50
460086	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 885	1	144,00
460087	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 985	1	150,50
460088	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 1085	1	156,50
460089	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 1185	1	162,00

ACO ShowerDrain C stankslot

Conditiegroep : 04621

Het stankslot is gemakkelijk uit te nemen en te reinigen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460091	ACO ShowerDrain C stankslot, laag 25mm	1	10,10
460092	ACO ShowerDrain C stankslot, hoog 50mm	1	10,10

ACO ShowerDrain stelvoeten

Conditiegroep : 04621

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460090	ACO ShowerDrain stelvoeten	1	19,50

ACO drainhoek 300

Conditiegroep : 04621

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462322	ACO drainhoek, L= 300 , H= 80mm	1	271,00
462321	ACO drainhoek, L= 300 , H= 120mm	1	271,00

ACO waterloos stankslot voor ShowerDrain

Conditiegroep : 04621

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462393	ACO waterloos stankslot voor ShowerDrain, 50mm	1	19,40

ACO stankslot t.b.v. FlexDrain Showerline douchegoot

Conditiegroep : 04/04621

Alleen in combinatie met puthuis toepassen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462391	ACO stankslot voor FlexDrain Showerline, 25mm	1	17,70
462392	ACO stankslot voor FlexDrain Showerline, 50mm	1	20,30

ACO FlexDrain

Conditiegroep : 04/04621

PP puthuis. Toe te passen in combinatie met speciale ACO douchegoten en/of putten. U kunt goot en/of put kiezen na het instorten. Dit systeem verhoogt de keuzemogelijkheden van de gebruiker. Bij puthuis 100 x 50mm (462105) is de toepassing van een FlexDrain manchet benodigd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462101	ACO FlexDrain PP puthuis zijuitlaat 75 x 50mm, H=131	1	27,40
462105	ACO FlexDrain PP puthuis zijuitlaat 100 x 50mm, H=55	1	14,40
462389	ACO FlexDrain PP puthuis zijuitlaat 110 x 50mm, H=80	1	19,60
462390	ACO FlexDrain PP puthuis onderuitlaat 125 x 50mm, H=130	1	18,88
462106	ACO FlexDrain PP puthuis manchet 75 x 96mm	1	16,50

ACO doucheseal

Conditiegroep : 04621

Professionele afdichting voor RVS goten en putten, zelfklevend band. Kleur: grijs

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
462103	ACO doucheseal	koker 290 ml	1	27,70

WTW douchegoten

ACO ShowerDrain X WTW douchegoot, flens 30mm

Conditiegroep : 06000

Douchegoot met ingebouwde warmtewisselaar. Efficiënte warmteterugwinning uit het douchewater volgens NEN 7120. Het koude water stroomt eerst, via de warmtewisselaar, door de douchegoot naar de douchekraan. Het water wordt tijdens het douchen opgevangen in de douchegoot. De koperen buizen van de warmtewisselaar geven deze warmte af aan het toestromende koude water. Het koude leidingwater wordt hierdoor opgewarmd tot wel 20°C. Hierna stroom het water verder naar de douchekraan, de CV-ketel of warmtepomp hoeft hierdoor minder heet water te leveren voor de gewenste douchetemperatuur. Voldoet aan de richtlijn legionella preventie DIN1717. Materiaal: RVS AISI 304, elektrolytisch gepolijst. Gootlengte: 800mm. Goothoogte: 102mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462088	ACO ShowerDrain X WTW douchegoot, aansluiting links	1	925,00
462089	ACO ShowerDrain X WTW douchegoot, aansluiting rechts	1	925,00

ACO ShowerTape WTW

Conditiegroep : 06000

Voor een vloeistofdichte aansluiting van de flens. Zelfklevend band. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462099	ACO ShowerTape, WTW 800/3	1	48,50

Easy Drain WTW

Conditiegroep : 04620

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461965	Easy Drain WTW unit met sifon, DN 50	1	486,97

Itho Daalderop verticale douche WTW, DDS 210V

Conditiegroep : 06000

Dubbelwandige koperen binnenbuis met daaromheen een koperen hogedruk buitenbuis. Het douchewater wordt via de binnenste buis afgevoerd en verwarmt het koude tapwater dat stroomt tussen de buiten- en binnenbuis. Hierdoor kan tot 60% van de warmte tijdens het douchen worden teruggewonnen. Toepasbaar in woningen met een douche op een bovengelegen etage, voor nieuwbouw- en renovatietoepassing. Lengte: 2100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614780	Itho Daalderop verticale douche WTW, DDS 210V	1	415,00

Easy Drain douchegoten

Easy Drain Compact 30 douchegoot

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 30mm. Geborsteld RVS. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 63mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461801	Easy Drain Compact 30, 50 cm 1-delig rooster	1	264,18
461802	Easy Drain Compact 30, 60 cm 1-delig rooster	1	280,13
461803	Easy Drain Compact 30, 70 cm 1-delig rooster	1	294,73
461804	Easy Drain Compact 30, 80 cm 1-delig rooster	1	308,98
461805	Easy Drain Compact 30, 90 cm 1-delig rooster	1	325,21
461806	Easy Drain Compact 30, 100cm 1-delig rooster	1	330,34
461807	Easy Drain Compact 30, 110cm 1-delig rooster	1	344,19
461808	Easy Drain Compact 30, 120cm 1-delig rooster	1	353,36

Easy Drain Compact 50 douchegoot

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 50mm. Geborsteld RVS. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 83mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon. In hoogte verstelbare voeten zijn inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461812	Easy Drain Compact 50, 50 cm 1-delig rooster	1	284,74
461813	Easy Drain Compact 50, 60 cm 1-delig rooster	1	300,90
461814	Easy Drain Compact 50, 70 cm 1-delig rooster	1	315,53
461815	Easy Drain Compact 50, 80 cm 1-delig rooster	1	330,03
461816	Easy Drain Compact 50, 90 cm 1-delig rooster	1	343,74
461817	Easy Drain Compact 50, 100cm 1-delig rooster	1	353,27
461818	Easy Drain Compact 50, 110cm 1-delig rooster	1	367,80
461819	Easy Drain Compact 50, 120cm 1-delig rooster	1	374,87
461820	Easy Drain Compact 50, 130cm 1-delig rooster	1	434,90
461821	Easy Drain Compact 50, 140cm 1-delig rooster	1	447,68
461822	Easy Drain Compact 50, 150cm 1-delig rooster	1	478,44
461823	Easy Drain Compact 50, 160cm 1-delig rooster	1	511,07
461824	Easy Drain Compact 50, 170cm 1-delig rooster	1	540,83
461825	Easy Drain Compact 50, 180cm 1-delig rooster	1	568,13
461826	Easy Drain Compact 50, 190cm 1-delig rooster	1	598,75
461827	Easy Drain Compact 50, 200cm 1-delig rooster	1	630,98

Easy Drain Compact 30 douchegoot met RVS flens

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 30 mm. Geborsteld RVS. Met Flens voor betere waterdichting. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 73 mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon. In hoogte verstelbare voeten zijn inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461977	Easy Drain Compact 30, 50 cm + flens	1	311,66
461978	Easy Drain Compact 30, 60 cm + flens	1	314,91
461979	Easy Drain Compact 30, 70 cm + flens	1	325,73
461980	Easy Drain Compact 30, 80 cm + flens	1	332,22
461981	Easy Drain Compact 30, 90 cm + flens	1	344,12
461982	Easy Drain Compact 30, 100cm + flens	1	356,03
461983	Easy Drain Compact 30, 110cm + flens	1	365,77
461984	Easy Drain Compact 30, 120cm + flens	1	380,92

Easy Drain Compact 50 douchegoot met RVS flens

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 50 mm. Geborsteld RVS. Met Flens voor betere waterdichting. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 93 mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon. In hoogte verstelbare voeten zijn inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461985	Easy Drain Compact 50, 50 cm + flens	1	313,82
461986	Easy Drain Compact 50, 60 cm + flens	1	319,23
461987	Easy Drain Compact 50, 70 cm + flens	1	331,14
461988	Easy Drain Compact 50, 80 cm + flens	1	337,63
461989	Easy Drain Compact 50, 90 cm + flens	1	348,45
461990	Easy Drain Compact 50, 100cm + flens	1	358,19
461991	Easy Drain Compact 50, 110cm + flens	1	375,51
461992	Easy Drain Compact 50, 120cm + flens	1	387,41

Easy Drain Compact 30 TAF douchegoot Zero/Tegel

Conditiegroep : 04620

Wordt met omkeerbaar rooster (Zero/Tegel geborsteld) geleverd. Waterslot 30mm. Geborsteld RVS.
Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem en WPS voor een 100% waterdicht met 10 jaar garantie en afwatering van eventueel lekwater. Zijuitloop. Inbouwdiepte: 70mm, in hoogte verstelbaar frame (TAF). Uitneembaar en reinigbaar sifon.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461831	Easy Drain Compact 30 TAF, 50 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	390,01
461832	Easy Drain Compact 30 TAF, 60 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	404,58
461833	Easy Drain Compact 30 TAF, 70 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	422,27
461834	Easy Drain Compact 30 TAF, 80 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	434,42
461835	Easy Drain Compact 30 TAF, 90 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	444,82
461836	Easy Drain Compact 30 TAF, 100cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	460,76
461837	Easy Drain Compact 30 TAF, 110cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	470,07
461838	Easy Drain Compact 30 TAF, 120cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	486,68
461839	Easy Drain Compact 30 TAF, 130cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	771,57
461840	Easy Drain Compact 30 TAF, 140cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	810,53
461841	Easy Drain Compact 30 TAF, 150cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	848,41
461842	Easy Drain Compact 30 TAF, 160cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	887,36
461843	Easy Drain Compact 30 TAF, 170cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	925,24
461844	Easy Drain Compact 30 TAF, 180cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	966,36
461845	Easy Drain Compact 30 TAF, 190cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	1000,99
461846	Easy Drain Compact 30 TAF, 200cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	1034,54

Easy Drain Compact 50 TAF douchegoot Zero/Tegel

Conditiegroep : 04620

Wordt met omkeerbaar rooster (Zero/Tegel geborsteld) geleverd. Waterslot 50mm. Geborsteld RVS.
Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem en WPS voor een 100% waterdicht met 10 jaar garantie en afwatering van eventueel lekwater. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 93-103mm, in hoogte verstelbaar frame (TAF). Uitneembaar en reinigbaar sifon. In hoogte verstelbare voeten zijn inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461850	Easy Drain Compact 50 TAF, 50 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	398,97
461851	Easy Drain Compact 50 TAF, 60 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	412,62
461852	Easy Drain Compact 50 TAF, 70 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	429,09
461853	Easy Drain Compact 50 TAF, 80 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	445,88
461854	Easy Drain Compact 50 TAF, 90 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	456,28
461855	Easy Drain Compact 50 TAF, 100cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	472,59
461856	Easy Drain Compact 50 TAF, 110cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	483,27
461857	Easy Drain Compact 50 TAF, 120cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	496,42
461858	Easy Drain Compact 50 TAF, 130cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	755,34

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461859	Easy Drain Compact 50 TAF, 140cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	793,22
461860	Easy Drain Compact 50 TAF, 150cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	828,93
461861	Easy Drain Compact 50 TAF, 160cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	866,80
461862	Easy Drain Compact 50 TAF, 170cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	904,68
461863	Easy Drain Compact 50 TAF, 180cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	944,72
461864	Easy Drain Compact 50 TAF, 190cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	977,18
461865	Easy Drain Compact 50 TAF, 200cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	1009,65

Easy Drain Compact 30 Stone

Conditiegroep : 04620

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Complete set met waterslot 30mm.

artikelnr	omschrijving	L x B x H	verp.	prijs/st
461971	Easy Drain Compact 30 Stone, 70cm	88.5 x 16.5 x 16	1	367,95
461972	Easy Drain Compact 30 Stone, 80cm	98.5 x 16.5 x 16	1	377,07
461973	Easy Drain Compact 30 Stone, 90cm	108.5 x 16.5 x 16	1	389,61

Easy Drain Compact 50 Stone

Conditiegroep : 04620

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Complete set met waterslot 50mm.

artikelnr	omschrijving	L x B x H	verp.	prijs/st
461974	Easy Drain Compact 50 Stone, 70cm	88.5 x 16.5 x 16	1	374,80
461975	Easy Drain Compact 50 Stone, 80cm	98.5 x 16.5 x 16	1	389,61
461976	Easy Drain Compact 50 Stone, 90cm	108.5 x 16.5 x 16	1	399,83

Easy Drain Compact 30 TAF Black

Conditiegroep : 04620

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Complete set met waterslot 30mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461792	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 50cm	1	565,84
461793	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 60cm	1	584,80
461794	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 70cm	1	610,09
461795	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 80cm	1	635,38
461796	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 90cm	1	656,46
461789	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 100cm	1	685,96
461790	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 110cm	1	711,25
461791	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 120cm	1	733,38

Easy Drain Compact 50 TAF Black

Conditiegroep : 04620

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Complete set met waterslot 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461742	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 50cm	1	574,27
461743	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 60cm	1	592,18
461797	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 70cm	1	617,47
461798	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 80cm	1	648,03
461799	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 90cm	1	666,99
461744	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 100cm	1	698,60
461745	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 110cm	1	718,62
461746	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 120cm	1	741,80

Easy Drain Compact 30 Zero

Conditiegroep : 04620

Complete set met waterslot 30mm. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462033	Easy Drain Compact 30 Zero, 50cm	1	284,71
462034	Easy Drain Compact 30 Zero, 60cm	1	293,26
462035	Easy Drain Compact 30 Zero, 70cm	1	298,22
462036	Easy Drain Compact 30 Zero, 80cm	1	315,33
462037	Easy Drain Compact 30 Zero, 90cm	1	336,07
462038	Easy Drain Compact 30 Zero, 100cm	1	353,28
462039	Easy Drain Compact 30 Zero, 110cm	1	360,49
462040	Easy Drain Compact 30 Zero, 120cm	1	367,77

Easy Drain Compact TAF Zero douchegoot zonder rooster

Conditiegroep : 04620

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem en WPS voor een 100% waterdicht met 10 jaar garantie en afwatering van eventueel lekwater. Deze serie wordt zonder rooster geleverd.
Inbouwdiepte - 75 - 85 mm.
Tegelroosterdiepte - 12 mm
TAF - in hoogte verstelbaar frame.
WPS - 100% waterdicht met 10 jaar garantie.
Sifon - uitneembaar en reinigbaar.
Waterslot 30 of 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400523	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld M1 70cm, waterslot 30mm	1	442,07
400524	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld M1 80cm, waterslot 30mm	1	450,46
400525	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld M1 90cm, waterslot 30mm	1	471,31
400526	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld M1 70cm, waterslot 50mm	1	448,35
400527	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld M1 80cm, waterslot 50mm	1	462,99
400528	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld M1 90cm, waterslot 50mm	1	481,56

Easy Drain Compact TAF Zero douchegoot met rooster

Conditiegroep : 04620

Verlaagd TAF frame (complete set). Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem en WPS voor een 100% waterdicht met 10 jaar garantie en afwatering van eventueel lekwater. Deze serie wordt met zero rooster geleverd.
Inbouwdiepte - 93 - 103 mm.
Tegelroosterdiepte - 3 mm ingietbaar.
TAF - in hoogte verstelbaar frame.
WPS - 100% waterdicht met 10 jaar garantie.
Sifon - uitneembaar en reinigbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400529	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 70cm, waterslot 30mm	1	446,93
400530	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 80cm, waterslot 30mm	1	455,86
400531	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 90cm, waterslot 30mm	1	476,71
400532	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 70cm, waterslot 50mm	1	453,75
400533	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 80cm, waterslot 50mm	1	468,39
400534	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 90cm, waterslot 50mm	1	486,97

Easy Drain Compact 30 Wall douchegoot

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 30mm. Geborsteld RVS. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact Wall heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Deze serie is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegel . Zijuitloop. Inbouwdiepte - 63mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461869	Easy Drain Compact 30 Wall, 70 cm 1-delig rooster	1	323,47
461870	Easy Drain Compact 30 Wall, 80 cm 1-delig rooster	1	334,42
461871	Easy Drain Compact 30 Wall, 90 cm 1-delig rooster	1	347,45
461872	Easy Drain Compact 30 Wall, 100cm 1-delig rooster	1	359,73
461873	Easy Drain Compact 30 Wall, 110cm 1-delig rooster	1	368,71
461874	Easy Drain Compact 30 Wall, 120cm 1-delig rooster	1	379,47

Easy Drain Compact 50 Wall douchegoot

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 50mm. Geborsteld RVS. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact Wall heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Deze serie is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegel . Zijuitloop. Inbouwdiepte - 83mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon. In hoogte verstelbare voeten zijn inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461876	Easy Drain Compact 50 Wall, 70 cm 1-delig rooster	1	321,22
461877	Easy Drain Compact 50 Wall, 80 cm 1-delig rooster	1	330,53
461878	Easy Drain Compact 50 Wall, 90 cm 1-delig rooster	1	348,01
461879	Easy Drain Compact 50 Wall, 100cm 1-delig rooster	1	364,16
461880	Easy Drain Compact 50 Wall, 110cm 1-delig rooster	1	376,46
461881	Easy Drain Compact 50 Wall, 120cm 1-delig rooster	1	391,10

Easy Drain douchegoot voor vinyl

Conditiegroep : 04620

Easy Drain Vinyl is speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met vinyl vloerbedekking. Het vinyl kan gemakkelijk worden ingeklemd tussen het afvoerrooster en de inbouwset voor een volledig waterdichte installatie. Op deze manier kan het rooster naadloos in de vinylvloer worden geïntegreerd. De vinylafvoer wordt geleverd als complete set inclusief: afsluitbaar rooster, sifon, afvoer en in hoogte verstelbare poten.
Aansluiting - 360° draaibaar.
Rooster - in hoogte verstelbaar.
Sifon - draaibaar en instelbaar.
Afvoer - uitneembaar voor reiniging.
Toepassing - vinyl vloerbedekking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400535	Easy Drain Vinyl 70 cm, M2, waterslot 28mm, complete set	1	459,41
400536	Easy Drain Vinyl 80 cm, M2, waterslot 28mm, complete set	1	477,33
400537	Easy Drain Vinyl 90 cm, M2, waterslot 28mm, complete set	1	495,24
400538	Easy Drain Vinyl 100cm, M2, waterslot 28mm, complete set	1	515,26
400539	Easy Drain Vinyl 120cm, M2, waterslot 28mm, complete set	1	540,55
400540	Easy Drain Vinyl 70 cm, M2, waterslot 50mm, complete set	1	459,41
400541	Easy Drain Vinyl 80 cm, M2, waterslot 50mm, complete set	1	477,33
400542	Easy Drain Vinyl 90 cm, M2, waterslot 50mm, complete set	1	495,24
400543	Easy Drain Vinyl 100cm, M2, waterslot 50mm, complete set	1	515,26
400544	Easy Drain Vinyl 120cm, M2, waterslot 50mm, complete set	1	540,55

Easy Drain S-Line douchegoot verhoogd TAF frame (complete set)

Conditiegroep : 04620

TAF frame (complete set). Onzichtbaar, stijlvol en de perfecte wandaansluiting met innovatieve TAF en WPS techniek. Dit betekent 100% waterdichtheid met een perfecte afwerking. TAF en WPS zorgen voor volledig waterdichte installatie en secundaire afwatering van eventueel lekwater. De standaard meegeleverde sifon is eenvoudig schoon te maken en biedt een zeer hoge afvoercapaciteit.
TAF - in hoogte verstelbaar frame (7-18 mm).
WPS - 100% waterdicht met 10 jaar garantie.
Sifonhuis - draaibaar, verstelbaar en inkortbaar.
Gecertificeerd - EN 1253.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400545	Easy Drain S-Line 70 cm t.b.v. natuursteen	1	509,99
400546	Easy Drain S-Line 80 cm t.b.v. natuursteen	1	522,64
400547	Easy Drain S-Line 90 cm t.b.v. natuursteen	1	538,44
400548	Easy Drain S-Line 100cm t.b.v. natuursteen	1	564,78
400549	Easy Drain S-Line 120cm t.b.v. natuursteen	1	601,66

Easy Drain M-Line douchegoot met waterslot 30mm (complete set)

Conditiegroep : 04620

Een van de laagste douchegoten ter wereld. Nagenoeg onzichtbaar en stijlvolle wandafvoer met gepatenteerd TAF en WPS systeem. Het TAF systeem is speciaal ontwikkeld om afvoer van secundair water mogelijk te maken. Met het fabrieksmatig voorgemonteerd afdichtingsdoek (WPS-Techniek) wordt ook nog eens 10 jaar waterdichtheid gegarandeerd. Eenvoudig reinigbaar sifon. Voorgemonteerd waterdicht doek - WPS Technologie. Direct tegen de muur te installeren. Complete set. In hoogte verstelbaar TAF frame (7-18 mm). Afvoercapaciteit tot wel 42 l/min, 30 mm waterslot.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461925	Easy Drain M-Line30 set 70 cm	1	497,35

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461926	Easy Drain M-Line30 set 80 cm	1	509,99
461927	Easy Drain M-Line30 set 90 cm	1	524,74
461993	Easy Drain M-Line30 set 100cm	1	552,14
461994	Easy Drain M-Line30 set 120cm	1	589,02

Easy Drain M-Line douchegoot met waterslot 50mm (complete set)

Conditiegroep : 04620

Een van de laagste douchegoten ter wereld. Nagenoeg onzichtbaar en stijlvolle wandafvoer met gepatenteerd TAF en WPS systeem. Het TAF systeem is speciaal ontwikkeld om afvoer van secundair water mogelijk te maken. Met het fabrieksmatig voorgemonteerd afdichtingsdoek (WPS-Techniek) wordt ook nog eens 10 jaar waterdichtheid gegarandeerd. Eenvoudig reinigbaar sifon. Voorgemonteerd waterdicht doek - WPS Technologie. Direct tegen de muur te installeren. Complete set. In hoogte verstelbaar TAF frame (7-18 mm). Afvoercapaciteit tot wel 42 l/min. EN 1253 gecertificeerd (50 mm waterslot).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461995	Easy Drain M-Line50 set 70 cm	1	497,35
461996	Easy Drain M-Line50 set 80 cm	1	509,99
461997	Easy Drain M-Line50 set 90 cm	1	524,74
461998	Easy Drain M-Line50 set 100cm	1	552,14
461999	Easy Drain M-Line50 set 120cm	1	589,02

Easy Drain douchegoot DOT rond en vierkant

Conditiegroep : 04620

Deze unieke Easy Drain douche-afvoer heeft een bijzondere vorm (rond of vierkant) en een buitengewone afmeting. Easy Drain Dot is uitermate geschikt voor gebruik bij renovaties dankzij de innovatieve en gepatenteerde multi-drainage technologie. De meegeleverde douchepanelen kunnen gemakkelijk in hoogte worden versteld en ingekort tot elke gewenste lengte en breedte.
Aansluiting - 360° draaibaar.
Tegelroosterdiepte - 12 mm.
ABS sifon - draaibaar en in hoogte verstelbaar.
Afvoer - uitneembaar voor reiniging.
Douchepanelen - kunnen worden aangepast tot iedere gewenste afmeting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400550	Easy Drain DOT rond	1	1385,62
400551	Easy Drain DOT vierkant	1	1296,05

Easy Drain afdichtingsdoek

Conditiegroep : 04620

T.b.v. douchegoten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400552	Easy Drain 2 Fix Aqua Brilliant afdichtingsdoek 150x200cm	1	63,85

Easy Drain Multi Tegeldrain douchegoot

Conditiegroep : 04620

Easy Drain Multi, de meest multifunctionele douchegoot ter wereld, heeft diverse roosteruitvoeringen en vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Wordt met standaardrooster geleverd. Het sifonhuis kan naar wens in hoogte worden versteld en wordt geleverd met 3 watersloten (30-35-50mm). Indien gewenst zijn andere typen sifonhuizen separaat te bestellen. Zijuitloop.
Aansluiting - 360° draaibaar, inbouwdiepte - vanaf 79mm, afwerkdeel - in hoogte verstelbaar.
Tegelroosterdiepte - 12mm. ABS sifonhuis - draaibaar, verstelbaar en inkortbaar. Uitneembaar en reinigbaar sifon.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461928	Easy Drain Multi Tegeldrain, 50 cm 1-delig rooster	1	317,19
461929	Easy Drain Multi Tegeldrain, 60 cm 1-delig rooster	1	322,66
461930	Easy Drain Multi Tegeldrain, 70 cm 1-delig rooster	1	330,08
461931	Easy Drain Multi Tegeldrain, 80 cm 1-delig rooster	1	336,92
461932	Easy Drain Multi Tegeldrain, 90 cm 1-delig rooster	1	344,06
461933	Easy Drain Multi Tegeldrain, 100cm 1-delig rooster	1	350,33
461934	Easy Drain Multi Tegeldrain, 110cm 1-delig rooster	1	357,17
461935	Easy Drain Multi Tegeldrain, 120cm 1-delig rooster	1	362,58

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461936	Easy Drain Multi Tegeldrain, 130cm 1-delig rooster	1	528,71
461937	Easy Drain Multi Tegeldrain, 140cm 1-delig rooster	1	543,55
461938	Easy Drain Multi Tegeldrain, 150cm 1-delig rooster	1	556,53
461939	Easy Drain Multi Tegeldrain, 160cm 1-delig rooster	1	573,23
461940	Easy Drain Multi Tegeldrain, 170cm 1-delig rooster	1	589,93
461941	Easy Drain Multi Tegeldrain, 180cm 1-delig rooster	1	599,20
461942	Easy Drain Multi Tegeldrain, 190cm 1-delig rooster	1	617,75
461943	Easy Drain Multi Tegeldrain, 200cm 1-delig rooster	1	634,45

Easy Drain Multi TAF douchegoot Zero/Tegel

Conditiegroep : 04620

Easy Drain Multi TAF heeft een in hoogte verstelbaar TAF rooster en fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek. Hierdoor sluit deze naadloos en waterdicht aan op uw badkamervloer. Deze serie wordt compleet met omkeerbaar rooster (Zero/Tegel geborsteld RVS) geleverd. Zijuitloop. Het sifonhuis kan naar wens in hoogte worden versteld en wordt geleverd met 3 watersloten(30-35-50mm). Indien gewenst zijn andere typen sifonhuizen separaat te bestellen. Aansluiting - 360° draaibaar, inbouwdiepte - vanaf 85mm, afwerkdeel - in hoogte verstelbaar. Tegelroosterdiepte - 12mm. ABS sifonhuis - draaibaar, verstelbaar en inkortbaar. Uitneembaar en reinigbaar sifon. TAF & WPS - eenvoudig en waterdichte installatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461947	Easy Drain Multi TAF, 50 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	391,52
461948	Easy Drain Multi TAF, 60 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	401,86
461949	Easy Drain Multi TAF, 70 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	414,01
461950	Easy Drain Multi TAF, 80 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	426,32
461951	Easy Drain Multi TAF, 90 cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	435,69
461952	Easy Drain Multi TAF, 100cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	449,35
461953	Easy Drain Multi TAF, 110cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	466,42
461954	Easy Drain Multi TAF, 120cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	485,43
461955	Easy Drain Multi TAF, 130cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	812,46
461956	Easy Drain Multi TAF, 140cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	853,10
461957	Easy Drain Multi TAF, 150cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	892,11
461958	Easy Drain Multi TAF, 160cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	932,61
461959	Easy Drain Multi TAF, 170cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	973,07
461960	Easy Drain Multi TAF, 180cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	1015,90
461961	Easy Drain Multi TAF, 190cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	1051,08
461962	Easy Drain Multi TAF, 200cm 1-delig rooster Zero/Tegel	1	1086,89

Easy Drain Multi inbouwdeel

Conditiegroep : 04620

Easy Drain Multi, de meest multifunctionele douchegoot ter wereld en vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Zijuitloop. Het sifonhuis kan naar wens in hoogte worden versteld en wordt geleverd met 3 watersloten(30-35-50mm). Indien gewenst zijn andere typen sifonhuizen separaat te bestellen. Wordt geleverd zonder rooster, dient apart besteld te worden, keuze uit diverse designs .
Inclusief 3 watersloten(30-35-50mm), Multi sifonhuis (EDMSI), stelvoeten, verankeringsclips en een aardklem. Uitneembaar en reinigbaar sifon.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461915	Easy Drain Multi inbouwdeel, 50 cm	1	195,60
461916	Easy Drain Multi inbouwdeel, 60 cm	1	198,61
461917	Easy Drain Multi inbouwdeel, 70 cm	1	200,03
461918	Easy Drain Multi inbouwdeel, 80 cm	1	202,08
461919	Easy Drain Multi inbouwdeel, 90 cm	1	204,93
461920	Easy Drain Multi inbouwdeel, 100 cm	1	207,03
461921	Easy Drain Multi inbouwdeel, 110 cm	1	213,78
461922	Easy Drain Multi inbouwdeel, 120 cm	1	223,21

Easy Drain douchegoot rooster Fixt-1

Conditiegroep : 04620

RVS geborsteld rooster, 1 of 2-delig. Geschikt voor Easy Drain Multi inbouwdeel douchegoten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461886	Easy Drain 1-delig rooster Fixt-1, 50 cm	1	82,20
461887	Easy Drain 1-delig rooster Fixt-1, 60 cm	1	89,00
461888	Easy Drain 1-delig rooster Fixt-1, 70 cm	1	95,22
461889	Easy Drain 1-delig rooster Fixt-1, 80 cm	1	103,76
461890	Easy Drain 1-delig rooster Fixt-1, 90 cm	1	107,59

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461891	Easy Drain 1-delig rooster Fixt-1, 100 cm	1	118,75
461892	Easy Drain 1-delig rooster Fixt-1, 110 cm	1	122,93
461893	Easy Drain 1-delig rooster Fixt-1, 120 cm	1	124,26

Easy Drain douchegoot rooster Zero-6

Conditiegroep : 04620

RVS geborsteld rooster, 1-delig. Geschikt voor Easy Drain Multi inbouwdeel douchegoten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461904	Easy Drain 1-delig rooster Zero-6, 50 cm	1	91,41
461905	Easy Drain 1-delig rooster Zero-6, 60 cm	1	102,95
461906	Easy Drain 1-delig rooster Zero-6, 70 cm	1	113,32
461907	Easy Drain 1-delig rooster Zero-6, 80 cm	1	128,93
461908	Easy Drain 1-delig rooster Zero-6, 90 cm	1	139,54
461909	Easy Drain 1-delig rooster Zero-6, 100cm	1	159,29
461910	Easy Drain 1-delig rooster Zero-6, 110cm	1	169,70
461911	Easy Drain 1-delig rooster Zero-6, 120cm	1	170,14

Easy Drain Diamond TAF douchegoot, complete set

Conditiegroep : 04620

Aansluiting: Ø50mm. De aansluiting is 360° draaibaar. Doormiddel van het TAF systeem kan de douche afvoer, op het moment van tegels leggen, gemakkelijk in hoogte worden vesteld. Uitgevoerd met eenvoudig te reinigen sifon. Gecertificeerd: EN1253.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461786	Easy Drain Diamond TAF douchegoot, complete set	1	481,75

Easy Drain Aqua Jewel Quattro

Conditiegroep : 04620

Easy Drain Aqua Jewels, 's werelds meest geavanceerde doucheput. De vierkante Quattro is voorzien van het revolutionaire TAF-systeem en WPS. Het in hoogte verstelbare rooster en fabrieksmatig aangebracht waterstop doek zorgen voor een gegarandeerd waterdichte aansluiting op uw badkamervloer.
Aansluiting - 360° draaibaar.
Inbouwdiepte - vanaf 79 mm.
TAF - in hoogte verstelbaar frame.
WPS - 100% waterdicht met 10 jaar garantie.
ABS sifonhuis - draaibaar, verstelbaar, verlijmbaar, instortbaar en inkortbaar.
Sifon - uitneembaar en reinigbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400518	Easy Drain Aqua Jewel Quattro 10x10cm, nat.steen, tegeldikte max. 30mm	1	284,50
400519	Easy Drain Aqua Jewel Quattro 15x15cm, nat.steen, tegeldikte max. 30mm	1	289,77
400520	Easy Drain Aqua Jewel Quattro 20x20cm, nat.steen, tegeldikte max. 30mm	1	302,41

Easy Drain Aqua Quattro, MSI-6

Conditiegroep : 04620

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25mm. Materiaal afwerkdeel: ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462022	Easy Drain Aqua 10 x 10cm, MSI-6	1	53,95
462025	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI-6	1	55,81

Easy Drain Aqua Quattro, MSI

Conditiegroep : 04620



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25mm. Materiaal afwerkdeel: ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462023	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI	1	55,81

Easy Drain Aqua Quattro, MSI-3

Conditiegroep : 04620

Complete set met waterslot 50mm. Materiaal afwerkdeel: ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462024	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI-3	1	57,19

Easy Drain Aqua Tegel, MSI-6

Conditiegroep : 04620

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25mm. Materiaal afwerkdeel: ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462026	Easy Drain Aqua 10 x 10cm, MSI-6	1	85,13
462029	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI-6	1	95,95

Easy Drain Aqua Tegel, MSI

Conditiegroep : 04620

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25mm. Materiaal afwerkdeel: ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462027	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI	1	95,95

Easy Drain Aqua Tegel, MSI-3

Conditiegroep : 04620

Complete set met waterslot 50mm. Materiaal afwerkdeel: ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462028	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI-3	1	97,34

Easy Drain Aqua Compact 50

Conditiegroep : 04620

Complete set met waterslot 50mm. Materiaal afwerkdeel: ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462030	Easy Drain Aqua Compact 50, 15 x 15cm	1	36,50

Easy Drain Multi sifon 50mm onderuitloop

Conditiegroep : 04620

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461964	Easy Drain Multi sifon 50mm onderuitloop	1	25,62

Easy Drain Easy2Seal

Conditiegroep : 04620

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m2 douchevloer en afdichting om de Easy Drain. Verpakking: 900 gram.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461966	Easy Drain Easy2Seal afdichtingspasta	1	20,17

Easy Drain Easy Silicon

Conditiegroep : 04620

Blijvende elastische siliconenkit met een unieke RVS kleur. Set bestaat uit Easy Silicon koker, nozzle, potje ontvetter, kwastje en 2 afmesspatels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461967	Easy Drain Easy Silicon siliconenkit set, RVS kleur	1	44,75

Easy Drain EasyCompound

Conditiegroep : 04620

Twee-componenten afdichtingset voor het afdichten van naden tussen tegel en Easy Drain. Geschikt voor alle tegels. Set bestaat uit EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner(ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461968	Easy Drain EasyCompound 2 componenten PU afdichtingsset	1	76,76

Easy Drain Easy2Fix

Conditiegroep : 04620

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting. Set bestaat uit : afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gram afdichtingsmassa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461969	Easy Drain Easy2Fix E2F-FT-14, 140 x 33cm	1	48,84
461970	Easy Drain Easy2Fix E2F-FT-22, 220 x 33cm	1	79,74

Easy Drain bezandingsset

Conditiegroep : 04620

Deze set bestaat uit twee zelfklevende stroken welke zijn voorzien van een zandstructuur. Deze stroken kun je monteren aan de onderzijde van de drain en zorgen voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond. Inclusief ontvettingsmiddel. Bij lengtes langer dan 120cm zijn er twee sets benodigd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462031	Easy Drain bezandingsset Compact, 50-120cm	1	26,17
462032	Easy Drain bezandingsset Multi & Fixt, 50-120cm	1	26,17

Kessel douchegoten Linearis Compact

Kessel douchegoten Linearis Compact

Conditiegroep : 04622

Basiselement in ABS Ø 50mm, zij afvoer, met uitneembare stankafsluiter, waterslothoogte 22mm. Afdekking en raamwerk in RVS. Inbouwdiepte slechts 80mm. (Gootafdekking kan worden omgekeerd en op locatie worden betegeld.)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400777	Linearis Compact douchegoot, 550 mm	1	402,21
400778	Linearis Compact douchegoot, 650 mm	1	383,05
400775	Linearis Compact douchegoot, 1050mm	1	425,01
400776	Linearis Compact douchegoot, 1150mm	1	398,67

Kessel Linearis Compact toebehoren

Conditiegroep : 04622

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400779	Inbouwhulp Linearis Compact	1	98,53
400780	Multistop Compact	1	37,31
400781	Haarzeef Linearis Compact	1	11,92

WaSani douchegoten

WaSani RVS douchegoot

Conditiegroep : 06

Vloerdrain/douchegoot. Breedte 6.5 cm, inbouwdiepte 7,5 cm. Met flens, haarrooster, sleufrooster en montagemateriaal, bestaande uit opzetpootjes en doek om e.e.a. waterdicht af te werken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400785	WaSani RVS douchegoot met flens, 70 cm	1	109,95
400786	WaSani RVS douchegoot met flens, 80 cm	1	109,95
400787	WaSani RVS douchegoot met flens, 90 cm	1	109,95
400788	WaSani RVS douchegoot met flens, 100cm	1	109,95

1.16

Baden, douchecabines en toebehoren

Diverse baden van Wisa en Villeroy & Boch, douchecabines en douchebakken van Huppe en Bette. Ook de oplossingen waarbij binnen één dag een bad kan worden verbouwd tot douchecabine, is bij Van Walraven te bestellen.

Wisa baden, douchebakken en toebehoren

Wisa New Toscana duobad, wit

Conditiegroep : 06994

Diepte: 50cm. Het duobad New Toscana is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 4mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617250	Wisa New Toscana duobad 170 x 75cm	1	529,17
617251	Wisa New Toscana duobad 180 x 80cm	1	617,37

Wisa New Fontana douchebad, wit

Conditiegroep : 06994

Diepte: 50cm. Het douchebad New Fontana is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 4mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617252	Wisa New Fontana douchebad 170 x 75cm	1	529,17
617253	Wisa New Fontana douchebad 180 x 80cm	1	617,37

Wisa Evanthe duobad, wit

Conditiegroep : 06994

Dit duobad is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 4mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617254	Wisa Evanthe duobad 180 x 80cm	1	621,47

Wisa Berceto douchebad, wit

Conditiegroep : 06994

Dit douchebad is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 4mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617255	Wisa Berceto douchebad 110 x 70cm	1	419,40
617256	Wisa Berceto douchebad 120 x 70cm	1	419,40
617257	Wisa Berceto douchebad 130 x 70cm	1	419,40
617258	Wisa Berceto douchebad 140 x 70cm	1	419,40
617259	Wisa Berceto douchebad 150 x 70cm	1	419,40
617260	Wisa Berceto douchebad 160 x 70cm	1	419,40
617261	Wisa Berceto douchebad 170 x 70cm	1	419,40

Wisa Berceto duobad, wit

Conditiegroep : 06994

Dit duobad is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 4mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617262	Wisa Berceto duobad 170 x 75cm	1	497,29
617263	Wisa Berceto duobad 180 x 80cm	1	509,27

Wisa badpotenset

Conditiegroep : 06994

Universele badpoten voor inbouwbaden. Materiaal: staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617264	Wisa badpotenset	1	25,46

Wisa Maia douchebak, wit

Conditiegroep : 06994

Deze douchebak is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 3,2mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset en douchebaksifon.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617267	Wisa Maia douchebak 70 x 70cm	1	264,59
617268	Wisa Maia douchebak 75 x 75cm	1	276,89
617269	Wisa Maia douchebak 80 x 75cm	1	283,05
617270	Wisa Maia douchebak 80 x 80cm	1	283,05
617271	Wisa Maia douchebak 90 x 70cm	1	301,51
617272	Wisa Maia douchebak 90 x 75cm	1	301,51
617273	Wisa Maia douchebak 90 x 80cm	1	289,20
617274	Wisa Maia douchebak 90 x 90cm	1	301,51
617275	Wisa Maia douchebak 100 x 70cm	1	326,12
617276	Wisa Maia douchebak 100 x 75cm	1	326,12
617277	Wisa Maia douchebak 100 x 80cm	1	326,12
617278	Wisa Maia douchebak 100 x 90cm	1	363,04
617279	Wisa Maia douchebak 100 x 100cm	1	387,65
617280	Wisa Maia douchebak 110 x 70cm	1	350,73
617281	Wisa Maia douchebak 110 x 80cm	1	387,65
617282	Wisa Maia douchebak 110 x 90cm	1	412,26
617283	Wisa Maia douchebak 110 x 110cm	1	461,49
617284	Wisa Maia douchebak 120 x 70cm	1	412,26
617285	Wisa Maia douchebak 120 x 75cm	1	418,42
617286	Wisa Maia douchebak 120 x 80cm	1	399,96
617287	Wisa Maia douchebak 120 x 90cm	1	412,26
617288	Wisa Maia douchebak 120 x 100cm	1	449,18
617289	Wisa Maia douchebak 130 x 70cm	1	436,87
617290	Wisa Maia douchebak 130 x 80cm	1	461,49
617291	Wisa Maia douchebak 130 x 90cm	1	486,10
617292	Wisa Maia douchebak 140 x 70cm	1	461,49
617293	Wisa Maia douchebak 140 x 75cm	1	486,10
617294	Wisa Maia douchebak 140 x 80cm	1	486,10
617295	Wisa Maia douchebak 140 x 90cm	1	486,10
617296	Wisa Maia douchebak 150 x 70cm	1	486,10
617297	Wisa Maia douchebak 150 x 75cm	1	486,10
617298	Wisa Maia douchebak 150 x 80cm	1	498,41
617299	Wisa Maia douchebak 150 x 90cm	1	523,02
617300	Wisa Maia douchebak 160 x 70cm	1	498,41
617301	Wisa Maia douchebak 160 x 75cm	1	535,33
617302	Wisa Maia douchebak 160 x 80cm	1	535,33
617303	Wisa Maia douchebak 160 x 90cm	1	572,24
617304	Wisa Maia douchebak 170 x 70cm	1	559,94
617305	Wisa Maia douchebak 170 x 75cm	1	559,94
617306	Wisa Maia douchebak 170 x 80cm	1	584,55
617307	Wisa Maia douchebak 170 x 90cm	1	584,55
617308	Wisa Maia douchebak 180 x 80cm	1	584,55
617309	Wisa Maia douchebak 180 x 90cm	1	609,16

Wisa Salamanca douchebak, wit

Conditiegroep : 06994

Deze douchebak is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 3,2mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset en douchebaksifon.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617310	Wisa Salamanca douchebak 70 x 70cm	1	243,35
617311	Wisa Salamanca douchebak 80 x 80cm	1	243,35
617312	Wisa Salamanca douchebak 90 x 90cm	1	271,97
617313	Wisa Salamanca douchebak 100 x 100cm	1	428,00

Wisa Cadiz douchebak, wit

Conditiegroep : 06994

Douchebak vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 3,2mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset en douchebaksifon.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617314	Wisa Cadiz douchebak 80 x 80cm	1	243,34
617315	Wisa Cadiz douchebak 90 x 90cm	1	271,97
617316	Wisa Cadiz douchebak 100 x 100cm	1	428,00

Wisa set douchebakpoten

Conditiegroep : 06994

Deze set bestaat uit vijf douchebakpoten. Minimale hoogte: 85mm. Maximale hoogte: 130mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
617317	Wisa set douchebakpoten	1	42,43

Villeroy & Boch baden, douchebakken en toebehoren

Villeroy & Boch Architectura ligbad

Conditiegroep : 61740

Solo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691000	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1400 x 700 x 460mm	1	494,00
691001	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1500 x 700 x 460mm	1	519,00
691002	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1600 x 700 x 460mm	1	560,00
691003	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1700 x 750 x 480mm	1	560,00
691004	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1700 x 700 x 480mm	1	560,00
691005	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1700 x 800 x 480mm	1	591,00
691006	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1800 x 800 x 500mm	1	616,00
691007	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1900 x 900 x 500mm	1	697,00

Villeroy & Boch Libra ligbad

Conditiegroep : 61740

Solo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Wordt geleverd inclusief verstelbare badpotenset, 130-180mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691070	Villeroy & Boch Libra ligbad 1600 x 700 x 450mm, alpine wit	1	1008,00
691071	Villeroy & Boch Libra ligbad 1700 x 750 x 432mm, alpine wit	1	1008,00
691072	Villeroy & Boch Libra ligbad 1800 x 800 x 465mm, alpine wit	1	1220,00
691073	Villeroy & Boch Libra ligbad 1800 x 800 x 465mm, star white	1	1220,00

Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad, hoekige binnenvorm

Conditiegroep : 61740

Duo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691074	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1600 x 700 x 440mm	1	682,00
691075	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1700 x 700 x 440mm	1	682,00
691076	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1700 x 750 x 440mm	1	682,00
691077	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1800 x 800 x 440mm	1	767,00
691078	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1900 x 900 x 440mm	1	847,00

Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad, ovale binnenvorm

Conditiegroep : 61740

Duo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691080	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1600 x 700 x 440mm	1	682,00
691081	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1700 x 700 x 440mm	1	682,00
691082	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1700 x 750 x 440mm	1	682,00
691083	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1800 x 800 x 440mm	1	767,00
691084	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1900 x 900 x 440mm	1	847,00

Villeroy & Boch Loop&Friends zeshoekig ligbad, hoekige binnenvorm

Conditiegroep : 61740

Duo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691079	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1900 x 900 x 440mm	1	1072,00

Villeroy & Boch Loop&Friends zeshoekig ligbad, ovale binnenvorm

Conditiegroep : 61740

Duo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691085	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1900 x 900 x 440mm	1	1072,00

Villeroy & Boch O.Novo ligbad, ovale binnenvorm

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691086	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1600 x 700 x 450mm	1	571,00
691087	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1700 x 750 x 470mm	1	571,00
691088	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1700 x 700 x 450mm	1	571,00
691089	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1800 x 800 x 500mm	1	567,00
691090	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1900 x 900 x 500mm	1	782,00

Villeroy & Boch O.Novo ligbad

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691105	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1700 x 750 x 460mm	1	521,00
691106	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1800 x 800 x 480mm	1	532,00
691107	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1900 x 900 x 480mm	1	715,00

Villeroy & Boch O.Novo hoekbad

Conditiegroep : 61740

Duo hoekbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691108	Villeroy & Boch O.Novo hoekbad 1450 x 1450 x 480mm	1	1059,00

Villeroy & Boch Oberon ligbad

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd inclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691117	Villeroy & Boch Oberon ligbad 1600 x 750 x 450mm	1	863,00
691118	Villeroy & Boch Oberon ligbad 1700 x 700 x 450mm	1	863,00
691119	Villeroy & Boch Oberon ligbad 1700 x 750 x 450mm	1	863,00
691120	Villeroy & Boch Oberon ligbad 1800 x 800 x 470mm	1	1071,00
691121	Villeroy & Boch Oberon ligbad 1900 x 900 x 480mm	1	1347,00

Villeroy & Boch Oberon 2.0 ligbad

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd inclusief verlengde afvoer-/overloopcombinatie en badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691122	Villeroy & Boch Oberon 2.0 ligbad 1700 x 750 x 470mm	1	1030,00
691123	Villeroy & Boch Oberon 2.0 ligbad 1800 x 800 x 470mm	1	1162,00

Villeroy & Boch Oberon 2.0 back-to-wall ligbad

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Wordt geleverd inclusief frontpaneel en verlengde afvoer-/overloopcombinatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691124	Villeroy & Boch Oberon 2.0 back-to-wall ligbad 1800 x 800 x 460mm, alpine wit	1	2790,00
691125	Villeroy & Boch Oberon 2.0 back-to-wall ligbad 1800 x 800 x 460mm, colour on demand	1	3434,00

Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur bad: wit. Wordt geleverd inclusief frontpaneel en verlengde afvoer-/overloopcombinatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691126	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1800 x 800 x 450mm, alpine wit	1	3506,00
691127	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1800 x 800 x 450mm, graphite noir	1	3929,00

Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad, ovaal

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd inclusief verstelbare badpotenset 130 - 180mm en verlengde afvoer-/overloopcombinatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691128	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1800 x 800 x 450mm	1	1587,00

Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad, rechthoekig

Conditiegroep : 61740

Duo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd inclusief verstelbare badpotenset 130 - 180mm en verlengde afvoer-/overloopcombinatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691130	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1600 x 750 x 450mm	1	1112,00
691131	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1700 x 750 x 450mm	1	1112,00
691132	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1800 x 800 x 450mm	1	1253,00
691133	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1900 x 900 x 450mm	1	1445,00

Villeroy & Boch Squaro Edge 12 vrijstaand ligbad

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur bad: wit (alpine). Wordt geleverd inclusief frontpaneel en verlengde afvoer-/overloopcombinatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691129	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1800 x 800 x 450mm, colour on demand	1	4246,00

Villeroy & Boch Subway ligbad

Conditiegroep : 61740

Duo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691199	Villeroy & Boch Subway ligbad 1600 x 700 x 420mm	1	777,00
691200	Villeroy & Boch Subway ligbad 1700 x 750 x 450mm	1	821,00
691201	Villeroy & Boch Subway ligbad 1800 x 800 x 480mm	1	909,00
691202	Villeroy & Boch Subway ligbad 1900 x 900 x 500mm	1	1012,00

Villeroy & Boch Subway ligbad, hoek

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691204	Villeroy & Boch Subway ligbad 1700 x 800 x 450mm, links	1	1127,00
691205	Villeroy & Boch Subway ligbad 1700 x 800 x 450mm, rechts	1	1127,00

Villeroy & Boch Subway ligbad, zeshoekig

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691206	Villeroy & Boch Subway zeshoekig ligbad 1900 x 800 x 450mm	1	1269,00

Villeroy & Boch Subway hoekbad

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691203	Villeroy & Boch Subway hoekbad 1300 x 1300 x 420mm	1	1397,00

Villeroy & Boch verstelbare badpotenset 130-180mm

Conditiegroep : 61740

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691243	Villeroy & Boch verstelbare badpotenset 130-180mm	1	29,00

Villeroy & Boch Architectura douchebak, wit

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø90mm. Uitgevoerd met MetalRim: de randen van de douchebak zijn versterkt met gegalvaniseerd staal. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691008	Villeroy & Boch Architectura douchebak 800 x 800 x 4,8mm	1	392,00
691014	Villeroy & Boch Architectura douchebak 900 x 700 x 4,8mm	1	392,00
691015	Villeroy & Boch Architectura douchebak 900 x 750 x 4,8mm	1	392,00
691016	Villeroy & Boch Architectura douchebak 900 x 800 x 4,8mm	1	392,00
691009	Villeroy & Boch Architectura douchebak 900 x 900 x 4,8mm	1	392,00
691017	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1000 x 700 x 4,8mm	1	407,00
691018	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1000 x 750 x 4,8mm	1	407,00
691019	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1000 x 800 x 4,8mm	1	407,00
691020	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1000 x 900 x 4,8mm	1	407,00
691010	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1000 x 1000 x 4,8mm	1	407,00
691021	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1200 x 700 x 4,8mm	1	481,00
691022	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1200 x 750 x 4,8mm	1	481,00
691023	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1200 x 800 x 4,8mm	1	481,00
691024	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1200 x 900 x 4,8mm	1	481,00
691025	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1400 x 700 x 4,8mm	1	557,00
691026	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1400 x 750 x 4,8mm	1	557,00
691027	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1400 x 800 x 4,8mm	1	557,00
691028	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1400 x 900 x 4,8mm	1	557,00
691029	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1500 x 800 x 4,8mm	1	615,00
691030	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1500 x 900 x 4,8mm	1	615,00
691031	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1500 x 1000 x 4,8mm	1	615,00
691032	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1600 x 700 x 4,8mm	1	630,00
691033	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1600 x 750 x 4,8mm	1	630,00
691034	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1600 x 800 x 4,8mm	1	630,00
691035	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1600 x 900 x 4,8mm	1	630,00
691036	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1700 x 700 x 4,8mm	1	674,00
691037	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1700 x 750 x 4,8mm	1	674,00
691038	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1700 x 800 x 4,8mm	1	674,00
691039	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1700 x 900 x 4,8mm	1	674,00
691040	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1800 x 800 x 4,8mm	1	674,00
691041	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1800 x 900 x 4,8mm	1	674,00

Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, wit

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø90mm. Uitgevoerd met anti-slip (klasse C) en MetalRim: de randen van de douchebak zijn versterkt met gegalvaniseerd staal. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691011	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 800 x 800 x 4,8mm	1	539,00
691042	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 900 x 700 x 4,8mm	1	539,00
691043	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 900 x 750 x 4,8mm	1	539,00
691044	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 900 x 800 x 4,8mm	1	539,00
691012	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 900 x 900 x 4,8mm	1	539,00
691045	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1000 x 700 x 4,8mm	1	555,00
691046	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1000 x 750 x 4,8mm	1	555,00
691047	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1000 x 800 x 4,8mm	1	555,00
691048	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1000 x 900 x 4,8mm	1	555,00
691013	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1000 x 1000 x 4,8mm	1	555,00
691049	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1200 x 700 x 4,8mm	1	628,00
691050	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1200 x 750 x 4,8mm	1	628,00
691051	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1200 x 800 x 4,8mm	1	628,00
691052	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1200 x 900 x 4,8mm	1	628,00
691053	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1400 x 700 x 4,8mm	1	705,00
691054	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1400 x 750 x 4,8mm	1	705,00
691055	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1400 x 800 x 4,8mm	1	705,00
691056	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1400 x 900 x 4,8mm	1	705,00
691057	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1500 x 800 x 4,8mm	1	762,00
691058	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1500 x 900 x 4,8mm	1	762,00
691059	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1500 x 1000 x 4,8mm	1	762,00
691060	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1600 x 700 x 4,8mm	1	778,00
691061	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1600 x 750 x 4,8mm	1	778,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691062	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1600 x 800 x 4,8mm	1	778,00
691063	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1600 x 900 x 4,8mm	1	778,00
691064	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1700 x 700 x 4,8mm	1	822,00
691065	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1700 x 750 x 4,8mm	1	822,00
691066	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1700 x 800 x 4,8mm	1	822,00
691067	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1700 x 900 x 4,8mm	1	822,00
691068	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1800 x 800 x 4,8mm	1	822,00
691069	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1800 x 900 x 4,8mm	1	822,00

Villeroy & Boch O.Novo douchebak, vierkant

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø90mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691091	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 800 x 800 x 60mm	1	251,00
691092	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 900 x 60mm	1	277,00
691093	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 1000 x 1000 x 60mm	1	357,00
691094	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 800 x 800 x 60mm, anti-slip	1	399,00
691095	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 900 x 60mm, anti-slip	1	425,00
691096	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 1000 x 1000 x 60mm, anti-slip	1	505,00

Villeroy & Boch O.Novo douchebak, rechthoekig

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø90mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691097	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 800 x 900 x 60mm	1	277,00
691098	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 800 x 1000 x 60mm	1	308,00
691099	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 1200 x 60mm	1	411,00
691100	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 800 x 60mm, anti-slip	1	425,00
691101	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 1000 x 800 x 60mm, anti-slip	1	455,00
691102	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 1200 x 900 x 60mm, anti-slip	1	559,00

Villeroy & Boch O.Novo douchebak, kwartrond

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø90mm. Radius: 550mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691103	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 900 x 60mm	1	277,00
691104	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 900 x 60mm, anti-slip	1	425,00

Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak

Conditiegroep : 61740

Standaard model douchebak. Afvoer: Ø90mm. Afvoerkap in bijpassende matkleur met verchroomde lijst. Universeel in te bouwen, geschikt voor alle installatietypen (inbouw, op de bodem en op sokkel). Antislip-klasse: C. Met behulp van de montagehandleiding is het mogelijk de douchebak zelf op maat te maken. Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691184	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 800 x 40mm, anthracite	1	842,00
691185	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 800 x 40mm, crème	1	842,00
691186	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 800 x 40mm, grey	1	842,00
691187	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 800 x 40mm, brown	1	842,00
691188	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 800 x 40mm, stone white	1	842,00
691189	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 900 x 40mm, anthracite	1	842,00
691190	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 900 x 40mm, crème	1	842,00
691191	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 900 x 40mm, grey	1	842,00
691192	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 900 x 40mm, brown	1	842,00
691193	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 900 x 40mm, stone white	1	842,00
691139	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 900 x 40mm, anthracite	1	896,00
691140	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 900 x 40mm, crème	1	896,00
691141	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 900 x 40mm, grey	1	896,00
691142	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 900 x 40mm, brown	1	896,00
691143	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 900 x 40mm, stone white	1	896,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691134	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 1000 x 40mm, anthracite	1	916,00
691135	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 1000 x 40mm, crème	1	916,00
691136	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 1000 x 40mm, grey	1	916,00
691137	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 1000 x 40mm, brown	1	916,00
691138	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 1000 x 40mm, stone white	1	916,00
691144	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 800 x 40mm, anthracite	1	984,00
691145	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 800 x 40mm, crème	1	984,00
691146	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 800 x 40mm, grey	1	984,00
691147	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 800 x 40mm, brown	1	984,00
691148	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 800 x 40mm, stone white	1	984,00
691149	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 900 x 40mm, anthracite	1	984,00
691150	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 900 x 40mm, crème	1	984,00
691151	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 900 x 40mm, grey	1	984,00
691152	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 900 x 40mm, brown	1	984,00
691153	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 900 x 40mm, stone white	1	984,00
691194	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 1200 x 40mm, anthracite	1	1156,00
691195	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 1200 x 40mm, crème	1	1156,00
691196	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 1200 x 40mm, grey	1	1156,00
691197	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 1200 x 40mm, brown	1	1156,00
691198	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 1200 x 40mm, stone white	1	1156,00
691154	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 800 x 40mm, anthracite	1	1138,00
691155	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 800 x 40mm, crème	1	1138,00
691156	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 800 x 40mm, grey	1	1138,00
691157	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 800 x 40mm, brown	1	1138,00
691158	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 800 x 40mm, stone white	1	1138,00
691159	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 900 x 40mm, anthracite	1	1161,00
691160	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 900 x 40mm, crème	1	1161,00
691161	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 900 x 40mm, grey	1	1161,00
691162	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 900 x 40mm, brown	1	1161,00
691163	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 900 x 40mm, stone white	1	1161,00
691164	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 800 x 40mm, anthracite	1	1187,00
691165	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 800 x 40mm, crème	1	1187,00
691166	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 800 x 40mm, grey	1	1187,00
691167	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 800 x 40mm, brown	1	1187,00
691168	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 800 x 40mm, stone white	1	1187,00
691169	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 900 x 40mm, anthracite	1	1224,00
691170	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 900 x 40mm, crème	1	1224,00
691171	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 900 x 40mm, grey	1	1224,00
691172	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 900 x 40mm, brown	1	1224,00
691173	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 900 x 40mm, stone white	1	1224,00
691179	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 800 x 40mm, anthracite	1	1308,00
691180	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 800 x 40mm, crème	1	1308,00
691181	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 800 x 40mm, grey	1	1308,00
691182	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 800 x 40mm, brown	1	1308,00
691183	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 800 x 40mm, stone white	1	1308,00
691174	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 1000 x 40mm, anthracite	1	1350,00
691175	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 1000 x 40mm, crème	1	1350,00
691176	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 1000 x 40mm, grey	1	1350,00
691177	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 1000 x 40mm, brown	1	1350,00
691178	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 1000 x 40mm, stone white	1	1350,00

Villeroy & Boch verstelbare douchebakpoot 105-190mm

Conditiegroep : 61740

Materiaal: staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691244	Villeroy & Boch verstelbare douchebakpoot 105-190mm	1	110,00

GROHE douchebakken

GROHE Universal douchebak

Conditiegroep : 06930

Instapdiepte: 30mm. Diameter t.b.v. garnituur: 90mm. Materiaal: acryl.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693476	GROHE Universal douchebak, 80cm x 80cm	1	185,98
693475	GROHE Universal douchebak, 90cm x 90cm	1	194,56
693474	GROHE Universal douchebak, 100cm x 100cm	1	261,89
693478	GROHE Universal douchebak, 80cm x 100cm	1	214,59
693480	GROHE Universal douchebak, 90 cm x 120cm	1	406,32

Sealskin douchewanden en deuren

Sealskin Contour inloop A3 douchewand

Conditiegroep : 61696

Douchewand uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615283	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 90x200cm, mat zwart	1	329,75
615284	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 100x200cm, mat zwart	1	354,55
615285	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 120x200, mat zwart	1	387,60
615286	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 140x200, mat zwart	1	420,66
615287	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 90x200cm, RVS	1	329,75
615288	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 100x200cm, RVS	1	354,55
615289	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 120x200cm, RVS	1	387,60
615290	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 140x200cm, RVS	1	420,66

Sealskin Contour draaideur

Conditiegroep : 61696

Douchedeur uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615291	Sealskin Contour draaideur 90x200cm, mat zwart	1	412,40
615292	Sealskin Contour draaideur 90x200cm, RVS	1	412,40

Sealskin Contour 2-delige draaideur

Conditiegroep : 61696

Douchedeur met vast segment. Uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615293	Sealskin Contour 2-delige draaideur 100x200cm, mat zwart	1	437,19
615294	Sealskin Contour 2-delige draaideur 100x200cm, RVS	1	437,19

Sealskin Contour schuifdeur

Conditiegroep : 61696

Schuifdeur uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615295	Sealskin Contour schuifdeur 120x200cm, mat zwart	1	495,04
615296	Sealskin Contour schuifdeur 140x200cm, mat zwart	1	519,83
615297	Sealskin Contour schuifdeur 120x200cm, RVS	1	495,04
615298	Sealskin Contour schuifdeur 140x200cm, RVS	1	519,83

Sealskin Contour draaideur met zijwand

Conditiegroep : 61696

Draaideur uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615299	Sealskin Contour draaideur met zijwand 90x200cm, mat zwart	1	577,69
615385	Sealskin Contour draaideur met zijwand 90x200cm, RVS	1	577,69

Sealskin Contour 2-delige draaideur met zijwand

Conditiegroep : 61696

Draaideur met vast segment en zijwand. Uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615386	Sealskin Contour 2-delige draaideur met zijwand, 100x100x200cm, mat zwart	1	643,80
615387	Sealskin Contour 2-delige draaideur met zijwand, 100x100x200cm, RVS	1	643,80

Sealskin Contour schuifdeur met zijwand

Conditiegroep : 61696

Schuifdeur met zijwand. Uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615388	Sealskin Contour schuifdeur met zijwand 120x90x200cm, mat zwart	1	660,33
615389	Sealskin Contour schuifdeur met zijwand 140x90x200cm, mat zwart	1	707,30
615390	Sealskin Contour schuifdeur met zijwand 120x90x200cm, RVS	1	660,33
615391	Sealskin Contour schuifdeur met zijwand 140x90x200cm, RVS	1	685,12

Kinedo douchecabines en toebehoren

Kinedo Kinecompact douchebak

Conditiegroep : 06181

Uitvoering in kleur wit, mat zwart of mat grijs met korreleffect. Kant en klare douchebakken, voor een installatie zonder grote werkzaamheden. Hoogte: 8,5cm, hoogte van de afvoer: 3cm, met extra vlakke sifon. Ook verkrijgbaar in grote afmetingen, ideaal voor het vervangen van een bad. Gemaakt van Biotec (zeer bestendig, anti-bacterieel, ecologisch, perfecte thermische en geluidsisolatie). Demontabel RVS afvoerputje. Zeer robuust dankzij verstevigde douchebak. Overige modellen op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616300	Kinedo Kinecompact douchebak, 80 x 80 x 10cm	wit	1	378,01

Kinedo Kineprime Glass douchecabine, hoek

Conditiegroep : 06181

Eenvoudige montage, alleen voor de muurbevestiging zijn schroeven nodig. Douchebak met twee verschillende hoogten, standaard of laag. De achterwanden zijn van matglas, de zijwanden en deuren zijn glashelder. Montage in een hoek of nis. Overige modellen op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616324	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met schuifdeur, 80 x 80 x 9cm hoek	thermostaat-kraan	1	1221,58
616325	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 80 x 80 x 9cm hoek	thermostaat-kraan	1	1221,58
616326	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met schuifdeur, 90 x 90 x 9cm hoek	thermostaat-kraan	1	1373,26
616327	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 90 x 90 x 9cm hoek	thermostaat-kraan	1	1395,17

Kinedo Kineprime Glass douchecabine, nis

Conditiegroep : 06181

Eenvoudige montage, alleen voor de muurbevestiging zijn schroeven nodig. Douchebak met twee verschillende hoogten, standaard of laag. Nieuwe uitvoering volledig van matglas. Montage in een hoek of nis. Overige modellen op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616328	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 80 x 80 x 9cm nis	thermostaat-kraan	1	1221,58
616329	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 90 x 90 x 9cm nis	thermostaat-kraan	1	1369,90
616330	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 100 x 80 x 9cm nis	thermostaat-kraan	1	1534,70

Kinedo Kineprime Glass douchecabine, halfrond

Conditiegroep : 06181

Eenvoudige montage, alleen voor de muurbevestiging zijn schroeven nodig. Douchebak met twee verschillende hoogten, standaard of laag. Nieuwe uitvoering volledig van matglas. Montage in een hoek of nis. Overige modellen op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616331	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 80 x 80 x 9cm halfrond	thermostaat-kraan	1	1349,30
616332	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met schuifdeur, 80 x 80 x 9cm halfrond	thermostaat-kraan	1	1349,30
616333	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 90 x 90 x 9cm halfrond	thermostaat-kraan	1	1453,33
616334	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met schuifdeur, 90 x 90 x 9cm halfrond	thermostaat-kraan	1	1453,33

Kinedo Kineprime Delta douchecabine

Conditiegroep : 06181

Kan overal geplaatst worden, met acryl zijwanden. Met thermoform schuifdeuren en mechanische kraan. Hoge instap, 21,5cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616335	Kinedo Kineprime Delta douchecabine met schuifdeur, 80 x 80 x 21,5cm hoek	mechanische kraan	1	945,54

Kinedo Smart Economy schuifdeur

Conditiegroep : 06181

Uitgevoerd met aluminium profielen en omkeerbare wanden. Voor inbouw in een hoek zijn 2 deuren vereist. Totale hoogte: 200cm. Helder glas met een dikte van 6mm. Kleur profielen: chroom.

artikelnr	omschrijving	breedte (min/max)	doorgang	verp.	prijs/st
618150	Kinedo Smart Economy schuifdeur 80	77,5-79cm	29,5cm	1	345,44
618151	Kinedo Smart Economy schuifdeur 90	87,5-89cm	34,5cm	1	366,18
618152	Kinedo Smart Economy schuifdeur 100	97,5-99cm	39,5cm	1	387,60
618153	Kinedo Smart Economy schuifdeur 110	107,5-109cm	44,5cm	1	408,00
618154	Kinedo Smart Economy schuifdeur 120	117,5-119cm	49,5cm	1	442,05
618155	Kinedo Smart Economy schuifdeur 130	127,5-129cm	54,5cm	1	506,10
618156	Kinedo Smart Economy schuifdeur 140	137,5-139cm	59,5cm	1	528,15
618157	Kinedo Smart Economy schuifdeur 150	147,5-149cm	59,5cm	1	549,15
618158	Kinedo Smart Economy schuifdeur 160	157,5-159cm	59,5cm	1	571,20

Kinedo Smart Economy schuifdeur + vaste wand hoekopstelling

Conditiegroep : 06181

Uitgevoerd met aluminium profielen en omkeerbare wanden. Totale hoogte: 200cm. Helder glas met een dikte van 6mm.

artikelnr	omschrijving	breedte (min/max)	doorgang	verp.	prijs/st
618174	Kinedo Smart Economy vaste wand 80, verchroomd	77,5-79cm		1	258,55
618175	Kinedo Smart Economy vaste wand 90, verchroomd	87,5-89cm		1	280,35
618160	Kinedo Smart Economy schuifdeur 100, verchroomd	97,5-99cm	44,5cm	1	452,55
618161	Kinedo Smart Economy schuifdeur 110, verchroomd	107,5-109cm	49,5cm	1	473,55
618162	Kinedo Smart Economy schuifdeur 120, verchroomd	117,5-119cm	54,5cm	1	495,60

artikelnr	omschrijving	breedte (min/max)	doorgang	verp.	prijs/st
618163	Kinedo Smart Economy schuifdeur 130, verchroomd	127,5-129cm	59,5cm	1	560,72
618164	Kinedo Smart Economy schuifdeur 140, verchroomd	137,5-139cm	64,5cm	1	592,76
618165	Kinedo Smart Economy schuifdeur 150, verchroomd	147,5-149cm	64,5cm	1	603,27
618166	Kinedo Smart Economy schuifdeur 160, verchroomd	157,5-159cm	64,5cm	1	625,35
618176	Kinedo Smart Economy vaste wand 80, zwart	77,5-79cm		1	258,55
618177	Kinedo Smart Economy vaste wand 90, zwart	87,5-89cm		1	280,35
618167	Kinedo Smart Economy schuifdeur 100, zwart	97,5-99cm	44,5cm	1	452,98
618168	Kinedo Smart Economy schuifdeur 110, zwart	107,5-109cm	49,5cm	1	473,55
618169	Kinedo Smart Economy schuifdeur 120, zwart	117,5-119cm	54,5cm	1	496,07
618170	Kinedo Smart Economy schuifdeur 130, zwart	127,5-129cm	59,5cm	1	559,65
618171	Kinedo Smart Economy schuifdeur 140, zwart	137,5-139cm	64,5cm	1	592,76
618172	Kinedo Smart Economy schuifdeur 150, zwart	147,5-149cm	64,5cm	1	603,27
618173	Kinedo Smart Economy schuifdeur 160, zwart	157,5-159cm	64,5cm	1	625,35

Kinedo Smart Economy C set accessoires

Conditiegroep : 06181

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618159	Kinedo Smart Economy C set accessoires	1	161,70

Kinedo Smart Economy draaideur

Conditiegroep : 06181

Uitgevoerd met aluminium profielen en omkeerbare wanden. Voor inbouw in een hoek zijn 2 deuren vereist. Totale hoogte: 200cm. Helder glas met een dikte van 6mm. Kleur profielen: verchroomd.

artikelnr	omschrijving	breedte (min/max)	doorgang	verp.	prijs/st
618178	Kinedo Smart Economy draaideur 80	77,5-79cm	70cm	1	409,11
618179	Kinedo Smart Economy draaideur 90	87,5-89cm	80cm	1	441,63
618180	Kinedo Smart Economy draaideur 100	97,5-99cm	59,5cm	1	462,61
618181	Kinedo Smart Economy draaideur 110	107,5-109cm	59,5cm	1	484,64
618182	Kinedo Smart Economy draaideur 120	117,5-119cm	59,5cm	1	506,58
618183	Kinedo Smart Economy draaideur 130	127,5-129cm	59,5cm	1	538,65
618184	Kinedo Smart Economy draaideur 140	137,5-139cm	59,5cm	1	581,70

Kinedo Smart Economy hoekinstap kwartrond met draaideuren

Conditiegroep : 06181

Uitgevoerd met aluminium profielen en omkeerbare wanden. Totale hoogte: 200cm. Helder glas met een dikte van 6mm. Kleur profielen: verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618185	Kinedo Smart Economy hoekinstap kwartrond, 77,5-79cm	1	731,85
618186	Kinedo Smart Economy hoekinstap kwartrond, 87,5-89cm	1	774,90

Kinedo Smart Design Solo vaste wand

Conditiegroep : 06181

Vaste wand voor een walk-in douche. Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekplaatje. Helder glas met een dikte van 6mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618187	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 70, wit	1	323,71
618188	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 75, wit	1	335,27
618189	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 80, wit	1	349,65
618190	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 85, wit	1	360,15
618191	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 90, wit	1	365,30
618192	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 95, wit	1	375,28
618193	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 100, wit	1	391,40
618194	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 110, wit	1	418,80

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618195	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 120, wit	1	449,52
618196	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 130, wit	1	477,92
618197	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 140, wit	1	924,04
618198	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 70, verchroomd	1	316,93
618199	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 75, verchroomd	1	328,57
618200	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 80, verchroomd	1	342,99
618201	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 85, verchroomd	1	353,29
618202	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 90, verchroomd	1	365,30
618203	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 95, verchroomd	1	375,28
618204	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 100, verchroomd	1	391,40
618205	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 110, verchroomd	1	418,80
618206	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 120, verchroomd	1	449,52
618207	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 130, verchroomd	1	477,92
618208	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 140, verchroomd	1	936,39
618209	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 70, zwart	1	316,93
618210	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 75, zwart	1	328,57
618211	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 80, zwart	1	342,99
618212	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 85, zwart	1	353,29
618213	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 90, zwart	1	365,30
618214	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 95, zwart	1	375,28
618215	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 100, zwart	1	391,40
618216	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 110, zwart	1	418,80
618217	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 120, zwart	1	449,52
618218	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 130, zwart	1	477,92
618219	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 140, zwart	1	934,33

Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel

Conditiegroep : 06181

Enkele douchewand voor een walk-in douche met draaipaneel 180°. Draaiprofiel voor een opening in lijn of naar binnen. Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekplaatje. Helder glas met een dikte van 6mm. Verstevigingsbeugel voor maten ≥110cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618220	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 70, wit	1	442,47
618221	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 80, wit	1	465,56
618222	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 90, wit	1	489,25
618223	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 100, wit	1	515,00
618224	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 110, wit	1	540,75
618225	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 120, wit	1	571,17
618226	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 130, wit	1	599,91
618227	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 140, wit	1	628,30
618228	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 70, verchroomd	1	442,90
618229	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 80, verchroomd	1	467,04
618230	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 90, verchroomd	1	489,80
618231	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 100, verchroomd	1	515,00
618232	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 110, verchroomd	1	542,81
618233	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 120, verchroomd	1	572,21
618234	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 130, verchroomd	1	599,91
618235	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 140, verchroomd	1	628,30
618236	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 70, zwart	1	442,90
618237	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 80, zwart	1	467,04
618238	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 90, zwart	1	489,80
618239	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 100, zwart	1	515,00
618240	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 110, zwart	1	542,81
618241	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 120, zwart	1	572,21
618242	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 130, zwart	1	599,91
618243	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 140, zwart	1	628,30

Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel

Conditiegroep : 06181

Met maximale instapbreedte. Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekplaatje. Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°. Maten ≥110cm met RVS verchroomde verstevigingsbeugel bij wanden met wit of verchroomd profiel of zwart gekorreld RVS voor wanden met een zwart profiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618244	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 70, wit	1	421,27
618245	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 75, wit	1	435,08
618246	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 80, wit	1	445,56
618247	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 85, wit	1	456,29
618248	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 90, wit	1	467,17
618249	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 95, wit	1	480,45
618250	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 100, wit	1	491,31
618251	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 110, wit	1	593,73
618252	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 120, wit	1	702,11
618253	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 130, wit	1	739,54
618254	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 140, wit	1	909,64
618255	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 150, wit	1	1011,51
618256	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 160, wit	1	1106,18
618257	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 170, wit	1	1194,93
618258	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 180, wit	1	1287,72
618259	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 70, verchroomd	1	489,25
618260	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 75, verchroomd	1	502,64
618261	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 80, verchroomd	1	520,15
618262	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 85, verchroomd	1	529,42
618263	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 90, verchroomd	1	540,23
618264	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 95, verchroomd	1	553,65
618265	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 100, verchroomd	1	569,59
618266	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 110, verchroomd	1	685,31
618267	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 120, verchroomd	1	815,76
618268	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 130, verchroomd	1	853,87
618269	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 140, verchroomd	1	1051,62
618270	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 150, verchroomd	1	1147,42
618271	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 160, verchroomd	1	1274,11
618272	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 170, verchroomd	1	1390,50
618273	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 180, verchroomd	1	1513,07
618274	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 70, zwart	1	489,25
618275	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 75, zwart	1	502,64
618276	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 80, zwart	1	520,15
618277	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 85, zwart	1	529,42
618278	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 90, zwart	1	540,23
618279	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 95, zwart	1	553,65
618280	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 100, zwart	1	569,59
618281	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 110, zwart	1	685,31
618282	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 120, zwart	1	815,76
618283	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 130, zwart	1	853,87
618284	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 140, zwart	1	1051,62
618285	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 150, zwart	1	1147,42
618286	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 160, zwart	1	1274,11
618287	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 170, zwart	1	1390,50
618288	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 180, zwart	1	1513,07

Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel

Conditiegroep : 06181

Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekplaatjes. Eenvoudig te onderhouden; geen overlap van de deur over het vaste gedeelte.

artikelnr	omschrijving	wanddeel	verp.	prijs/st
618289	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, wit	links	1	585,04
618290	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, wit	links	1	603,58
618291	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, wit	links	1	620,06
618292	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, wit	links	1	659,20
618293	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, wit	links	1	703,49
618294	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, wit	links	1	738,20
618295	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, wit	links	1	781,77
618296	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, wit	links	1	814,73
618297	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, wit	links	1	853,04
618298	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, wit	links	1	887,00
618299	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, wit	links	1	919,79
618300	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, wit	rechts	1	585,04
618301	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, wit	rechts	1	603,58
618302	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, wit	rechts	1	620,06
618303	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, wit	rechts	1	659,20
618304	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, wit	rechts	1	703,49
618305	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, wit	rechts	1	738,20
618306	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, wit	rechts	1	781,77
618307	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, wit	rechts	1	814,73
618308	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, wit	rechts	1	853,04
618309	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, wit	rechts	1	887,00
618310	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, wit	rechts	1	919,79
618311	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, verchroomd	links	1	672,59
618312	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, verchroomd	links	1	694,22
618313	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, verchroomd	links	1	711,73
618314	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, verchroomd	links	1	751,90
618315	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, verchroomd	links	1	802,12
618316	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, verchroomd	links	1	864,17
618317	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, verchroomd	links	1	933,18
618318	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, verchroomd	links	1	975,41
618319	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, verchroomd	links	1	1031,03
618320	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, verchroomd	links	1	1082,53

artikelnr	omschrijving	wanddeel	verp.	prijs/st
618321	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, verchroomd	links	1	1129,91
618322	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, verchroomd	rechts	1	672,59
618323	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, verchroomd	rechts	1	694,22
618324	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, verchroomd	rechts	1	711,73
618325	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, verchroomd	rechts	1	751,90
618326	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, verchroomd	rechts	1	802,12
618327	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, verchroomd	rechts	1	864,17
618328	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, verchroomd	rechts	1	933,18
618329	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, verchroomd	rechts	1	975,41
618330	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, verchroomd	rechts	1	1031,03
618331	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, verchroomd	rechts	1	1082,53
618332	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, verchroomd	rechts	1	1129,91
618333	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, zwart	links	1	672,59
618334	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, zwart	links	1	694,22
618335	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, zwart	links	1	711,73
618336	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, zwart	links	1	751,90
618337	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, zwart	links	1	802,12
618338	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, zwart	links	1	864,17
618339	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, zwart	links	1	933,18
618340	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, zwart	links	1	975,41
618341	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, zwart	links	1	1031,03
618342	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, zwart	links	1	1082,53
618343	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, zwart	links	1	1129,91
618344	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, zwart	rechts	1	672,59
618345	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, zwart	rechts	1	694,22
618346	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, zwart	rechts	1	711,73
618347	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, zwart	rechts	1	751,90
618348	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, zwart	rechts	1	802,12
618349	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, zwart	rechts	1	864,17
618350	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, zwart	rechts	1	933,18
618351	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, zwart	rechts	1	975,41
618352	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, zwart	rechts	1	1031,03
618353	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, zwart	rechts	1	1082,53
618354	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, zwart	rechts	1	1129,91

Kinedo Smart Design enkele draaideur

Conditiegroep : 06181

Te gebruiken als enkele draaideur voor een walk-in douche, in combinatie met een vaste wand voor hoekopstelling of twee draaideuren als hoekinstap. Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekplaatje. Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°. Maten ≥110cm met RVS verchroomde verstevigingsbeugel bij wanden met wit of verchroomd profiel of zwart gekorreld RVS voor wanden met een zwart profiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618355	Kinedo Smart Design enkele draaideur 70, wit	1	372,86
618356	Kinedo Smart Design enkele draaideur 75, wit	1	384,19
618357	Kinedo Smart Design enkele draaideur 80, wit	1	393,46
618358	Kinedo Smart Design enkele draaideur 85, wit	1	403,76
618359	Kinedo Smart Design enkele draaideur 90, wit	1	413,03
618360	Kinedo Smart Design enkele draaideur 95, wit	1	422,92
618361	Kinedo Smart Design enkele draaideur 100, wit	1	434,24
618362	Kinedo Smart Design enkele draaideur 110, wit	1	605,20
618363	Kinedo Smart Design enkele draaideur 120, wit	1	620,06
618364	Kinedo Smart Design enkele draaideur 130, wit	1	652,39
618365	Kinedo Smart Design enkele draaideur 140, wit	1	805,21
618366	Kinedo Smart Design enkele draaideur 150, wit	1	894,91
618367	Kinedo Smart Design enkele draaideur 160, wit	1	978,50
618368	Kinedo Smart Design enkele draaideur 170, wit	1	1053,69
618369	Kinedo Smart Design enkele draaideur 180, wit	1	1134,99
618370	Kinedo Smart Design enkele draaideur 70, verchroomd	1	437,75
618371	Kinedo Smart Design enkele draaideur 75, verchroomd	1	450,55
618372	Kinedo Smart Design enkele draaideur 80, verchroomd	1	465,56
618373	Kinedo Smart Design enkele draaideur 85, verchroomd	1	473,80
618374	Kinedo Smart Design enkele draaideur 90, verchroomd	1	484,57
618375	Kinedo Smart Design enkele draaideur 95, verchroomd	1	495,43
618376	Kinedo Smart Design enkele draaideur 100, verchroomd	1	510,35
618377	Kinedo Smart Design enkele draaideur 110, verchroomd	1	614,91
618378	Kinedo Smart Design enkele draaideur 120, verchroomd	1	730,27
618379	Kinedo Smart Design enkele draaideur 130, verchroomd	1	763,52
618380	Kinedo Smart Design enkele draaideur 140, verchroomd	1	940,39
618381	Kinedo Smart Design enkele draaideur 150, verchroomd	1	1026,91
618382	Kinedo Smart Design enkele draaideur 160, verchroomd	1	1141,24
618383	Kinedo Smart Design enkele draaideur 170, verchroomd	1	1245,27
618384	Kinedo Smart Design enkele draaideur 180, verchroomd	1	1354,45
618385	Kinedo Smart Design enkele draaideur 70, zwart	1	437,75
618386	Kinedo Smart Design enkele draaideur 75, zwart	1	450,11
618387	Kinedo Smart Design enkele draaideur 80, zwart	1	465,56
618388	Kinedo Smart Design enkele draaideur 85, zwart	1	473,80
618389	Kinedo Smart Design enkele draaideur 90, zwart	1	484,57
618390	Kinedo Smart Design enkele draaideur 95, zwart	1	495,43
618391	Kinedo Smart Design enkele draaideur 100, zwart	1	510,35
618392	Kinedo Smart Design enkele draaideur 110, zwart	1	614,91
618393	Kinedo Smart Design enkele draaideur 120, zwart	1	730,27
618394	Kinedo Smart Design enkele draaideur 130, zwart	1	763,52
618395	Kinedo Smart Design enkele draaideur 140, zwart	1	940,39
618396	Kinedo Smart Design enkele draaideur 150, zwart	1	1026,91
618397	Kinedo Smart Design enkele draaideur 160, zwart	1	1141,24
618398	Kinedo Smart Design enkele draaideur 170, zwart	1	1245,27
618399	Kinedo Smart Design enkele draaideur 180, zwart	1	1354,45

Kinedo Smart Design vaste wand

Conditiegroep : 06181

Te gebruiken in combinatie met een enkele draaideur voor hoekopstelling. Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekplaatje. Maten ≥110cm met RVS verchroomde verstevigingsbeugel bij wanden met wit of verchroomd profiel of zwart gekorreld RVS voor wanden met een zwart profiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618400	Kinedo Smart Design vaste wand 75, wit	1	328,57
618401	Kinedo Smart Design vaste wand 80, wit	1	342,99
618402	Kinedo Smart Design vaste wand 85, wit	1	353,29
618403	Kinedo Smart Design vaste wand 90, wit	1	365,65
618404	Kinedo Smart Design vaste wand 95, wit	1	375,28
618405	Kinedo Smart Design vaste wand 100, wit	1	391,40

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618406	Kinedo Smart Design vaste wand 110, wit	1	418,80
618407	Kinedo Smart Design vaste wand 120, wit	1	449,52
618408	Kinedo Smart Design vaste wand 75, verchroomd	1	328,57
618409	Kinedo Smart Design vaste wand 80, verchroomd	1	342,66
618410	Kinedo Smart Design vaste wand 85, verchroomd	1	352,95
618411	Kinedo Smart Design vaste wand 90, verchroomd	1	365,65
618412	Kinedo Smart Design vaste wand 95, verchroomd	1	375,28
618413	Kinedo Smart Design vaste wand 100, verchroomd	1	391,40
618414	Kinedo Smart Design vaste wand 110, verchroomd	1	418,80
618415	Kinedo Smart Design vaste wand 120, verchroomd	1	449,52
618416	Kinedo Smart Design vaste wand 75, zwart	1	328,57
618417	Kinedo Smart Design vaste wand 80, zwart	1	342,66
618418	Kinedo Smart Design vaste wand 85, zwart	1	352,95
618419	Kinedo Smart Design vaste wand 90, zwart	1	365,65
618420	Kinedo Smart Design vaste wand 95, zwart	1	375,28
618421	Kinedo Smart Design vaste wand 100, zwart	1	391,40
618422	Kinedo Smart Design vaste wand 110, zwart	1	418,80
618423	Kinedo Smart Design vaste wand 120, zwart	1	449,52

Novellini douchewanden

Novellini Tris spatscherm

Conditiegroep : 61580

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616083	Novellini Tris spatscherm, 185x75cm	1	165,85

Novellini Tris plafond-/vloersteun

Conditiegroep : 61580

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616084	Novellini Tris plafond-/vloersteun	1	27,30

Huppe douchewanden en deuren

Huppe Classics 2 schuifdeur hoekinstap, 2-delig

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 1.90m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616351	Huppe schuifdeur, hoek 2-dlg 800	800	755-780	432	1	768,35
616352	Huppe schuifdeur, hoek 2-dlg 900	900	855-880	503	1	768,35
616353	Huppe schuifdeur, hoek 2-dlg 1000	1000	955-980	573	1	789,99

Huppe Classics 2 losse schuifdeur hoekinstap, 2-delig

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 1.90m. Losse deur t.b.v. 2-delige schuifdeur. Links/rechts inzetbaar. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. (Hoekinstap bestaat uit 2 artikelnummers).

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montagemaat mm	verp.	prijs/st
616354	Huppe schuifdeur, hoek 800	800	755-780	1	403,65
616355	Huppe schuifdeur, hoek 900	900	855-880	1	403,65
616356	Huppe schuifdeur, hoek 1000	1000	955-980	1	415,56
616357	Huppe schuifdeur, hoek 1200	1200	1155-1180	1	423,13

Huppe Classics 2 schuifdeur 1-delig, vast segment

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 1.90m. Links/rechts inzetbaar. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	instapbreedte mm	verp.	prijs/st
616358	Huppe schuifdeur 1-dlg, vast 1200	1200	501	1	657,95
616359	Huppe schuifdeur 1-dlg, vast 1400	1400	501	1	657,95
616360	Huppe schuifdeur 1-dlg, vast 1600	1600	501	1	657,95

Huppe Classics 2 schuifdeur 2-delig, vast segment

Conditiegroep : 61575

Hoogte douchedeur: 1.90m. Links/rechts inzetbaar. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	instapbreedte mm	verp.	prijs/st
616361	Huppe schuifdeur 2-dlg, vast 800	800	360	1	603,84
616362	Huppe schuifdeur 2-dlg, vast 900	900	424	1	603,84

Huppe Classics 2 zijwand voor schuifdeur

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 1.90m. Links/rechts inzetbaar.Verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montagemaat mm	verp.	prijs/st
616363	Huppe schuifdeur zijwand 800	800	765-790	1	350,61
616364	Huppe schuifdeur zijwand 900	900	865-890	1	350,61
616365	Huppe schuifdeur zijwand 1000	1000	965-990	1	361,44

Huppe Classics 2 verbredingsprofiel schuifdeur en zijwand

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616366	Huppe verbredingsprofiel 15mm	1	33,55

Huppe Classics 2 Easy Entry schuifdeur hoekinstap, 2 -delig

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur. Hoogte: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616367	Huppe Easy schuifdeur, hoek 2-dlg 800	800	765-790	400	1	844,12
616368	Huppe Easy schuifdeur, hoek 2-dlg 900	900	865-890	470	1	844,12
616369	Huppe Easy schuifdeur, hoek 2-dlg 1000	1000	965-990	540	1	871,15
616370	Huppe Easy schuifdeur, hoek 2-dlg 1200	1200	1165-1190	540	1	886,31

Huppe Classics 2 Easy Entry losse schuifdeur hoekinstap, 2 -delig links

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur. Hoogte: 2m. Losse deur t.b.v. 2-delige schuifdeur. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. (hoekinstap bestaat uit 2 s).

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616371	Huppe Easy schuifdeur, links hoek 900	900	865-890	1	442,63
616372	Huppe Easy schuifdeur, links hoek 1000	1000	965-990	1	456,67
616373	Huppe Easy schuifdeur, links hoek 1200	1200	1165-1190	1	465,33

Huppe Classics 2 Easy Entry losse schuifdeur hoekinstap, 2 -delig rechts

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur. Hoogte: 2m. Losse deur t.b.v. 2-delige schuifdeur. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. (hoekinstap bestaat uit 2 s).

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616374	Huppe Easy schuifdeur, rechts hoek 900	900	865-890	1	442,63
616375	Huppe Easy schuifdeur, rechts hoek 1000	1000	965-990	1	456,67
616376	Huppe Easy schuifdeur, rechts hoek 1200	1200	1165-1190	1	465,33

Huppe Classics 2 Easy Entry schuifdeur 1 -delig, vast segment links

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur. Hoogte douchedeur: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616377	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, links 1200	1200	1170-1220	1	760,75
616378	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, links 1400	1400	1370-1420	1	760,75
616379	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, links 1600	1600	1570-1620	1	760,75

Huppe Classics 2 Easy Entry schuifdeur 1 -delig, vast segment rechts

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur. Hoogte douchedeur: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616380	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, rechts 1200	1200	1170-1220	1	760,75
616381	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, rechts 1400	1400	1370-1420	1	760,75
616382	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, rechts 1600	1600	1570-1620	1	760,75

Huppe Classics 2 Easy Entry zijwand voor schuifdeur

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur, links en rechts inzetbaar. Hoogte: 2m. Verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616383	Huppe Easy zijwand voor schuifdeur 800	800	765-790	1	383,11
616384	Huppe Easy zijwand voor schuifdeur 900	900	865-890	1	383,11
616385	Huppe Easy zijwand voor schuifdeur 1000	1000	965-990	1	394,98
616386	Huppe Easy zijwand voor schuifdeur 1200	1200	1165-1190	1	402,57

Huppe Classics 2 Easy Entry verbredingsprofiel schuifdeur en zijwand

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616387	Huppe Easy verbredingsprofiel 15mm	1	33,55

Huppe Classics 2 zwaaideur

Conditiegroep : 61575

In nis of in combinatie met andere deur of zijwand. Links of rechts inzetbaar. Hoogte: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. Let op: combinaties bestaan uit 2 artikelnummers.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616388	Huppe Classics 2 zwaaideur STN800	800	790-815	685	1	807,32
616389	Huppe Classics 2 zwaaideur STN900	900	890-915	785	1	807,32
616390	Huppe Classics 2 zwaaideur STN1000	1000	990-1015	885	1	832,19

Huppe Classics 2 zwaaideur voor zijwand/hoekinstap

Conditiegroep : 61575

Links of rechts inzetbaar. Hoogte: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. Let op: combinaties bestaan uit 2 artikelnummers.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616391	Huppe Classics 2 zwaaideur STS/STE 900	900	855-880	1	700,18
616392	Huppe Classics 2 zwaaideur STS/STE 1000	1000	955-980	1	721,81

Huppe Classics 2 verbredingsprofiel zwaaideur

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616393	Huppe Classics 2 verbredingsprofiel zwaaideur 15mm	1	33,55

Huppe Classics 2 zwaaideur voor nis met vast segment

Conditiegroep : 61575

Links of rechts inzetbaar. Hoogte: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. Let op: combinaties bestaan uit 2 artikelnummers.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616394	Huppe Classics 2 zwaaideur STN800 vast	800	785-815	685	1	807,32
616395	Huppe Classics 2 zwaaideur STN900 vast	900	885-915	785	1	807,32
616396	Huppe Classics 2 zwaaideur STN1000 vast	1000	985-1015	885	1	832,19

Huppe Classics 2 zwaaideur voor zijwand/hoekinstap met vast segment

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. Let op: combinaties bestaan uit 2 artikelnummers.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616397	Huppe Classics 2 zwaaideur STS/ STE 900 vast	900	855-880	785-1100	1	700,18
616398	Huppe Classics 2 zwaaideur STS/ STE 1000 vast	1000	955-980	885-1242	1	721,81

Huppe Classics 2 verbredingsprofiel zwaaideur vast segment

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616399	Huppe Classics 2 verbredingsprofiel zwaaideur 15mm vast	1	33,55

Huppe Classics 2 zijwand voor combinatie met zwaaideur

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 2m. Verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel.

artikelnr	omschrijving	midden glas	stabilisatie	verp.	prijs/st
616401	Huppe Classics 2 zijwand voor zwaaideur SW900	855-870	schuin	1	491,31
616402	Huppe Classics 2 zijwand voor zwaaideur SW1000	955-970	schuin	1	507,52

Huppe Classics 2 zijwand Walk-In

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 2m. Verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel.

artikelnr	omschrijving	midden glas	stabilisatie	verp.	prijs/st
616403	Huppe Classics 2 zijwand Walk-In 800	790-810	dwarsover	1	472,33
616404	Huppe Classics 2 zijwand Walk-In 900	890-910	dwarsover	1	472,33
616405	Huppe Classics 2 zijwand Walk-In 1000	990-1010	dwarsover	1	492,92
616406	Huppe Classics 2 zijwand Walk-In 1100	1090-1110	dwarsover	1	492,92
616407	Huppe Classics 2 zijwand Walk-In 1200	1190-1210	dwarsover	1	502,67

Huppe diversen

Huppe afvoerprofiel recht

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616415	Huppe afvoerprofiel recht 1000mm, 6mm 13/20	1	19,08
616416	Huppe afvoerprofiel recht 1000mm, 8mm 13/20	1	19,08

Huppe afvoerprofiel gebogen

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616417	Huppe afvoerprofiel gebogen 1000mm, 6mm 13/20	1	25,01
616418	Huppe afvoerprofiel gebogen 1000mm, 8mm 13/20	1	25,01

Bette douchebakken

Bette douchebakken

Conditiegroep : 61681

Veelzijdigheid en klassiek design worden gecombineerd in de 15 cm diepe douchebak Bette Intra. Verkrijgbaar in meerdere maatvarianten en kan worden voorzien van een vast aangevormde ommanteling van geglazuurd titaanstaal die betegelen overbodig maakt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693085	Bette douchebak 90 x 90 x 15cm, afvoer 52mm, wit	1	209,82
693086	Bette douchebak 80 x 80 x 15cm, afvoer 52mm, wit	1	161,06
693087	Bette douchebak 90 x 80 x 15cm, afvoer 52mm, wit	1	421,27

Douchebaksteunen

Douchebaksteun 3-poots

Conditiegroep : 02

Verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241820	Douchebaksteun 3-poots, tot 180 mm	5	31,77

Douchebaksteun 5-poots

Conditiegroep : 02000

Verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241821	Douchebaksteun 5-poots, 105-165mm	1	45,82

Douchebaksteun 6-poots

Conditiegroep : 02000

Verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241822	Douchebaksteun 6-poots, 105-165mm	1	60,30

1.17
Badmeubelen

Diverse meubelsets in het assortiment om badkamers helemaal volledig in te richten. Bijvoorbeeld ook met spiegelkast en/of een spiegel met LED verlichting.

Dansani meubelsets

Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 60cm

Conditiegroep : 06166

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
619000	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 61cm, hoogglans wit	1	953,67
619001	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 61cm, nordic eiken	1	953,67
619002	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 61cm, asgrijs	1	953,67

Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 81cm

Conditiegroep : 06166

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
619008	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 81cm, hoogglans wit	1	1127,23
619009	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 81cm, nordic eiken	1	1127,23
619010	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 81cm, asgrijs	1	1127,23

Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 101cm

Conditiegroep : 06166

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
619016	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 101cm, hoogglans wit	1	1214,01
619017	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 101cm, nordic eiken	1	1214,01
619018	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 101cm, asgrijs	1	1214,01

Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 121cm

Conditiegroep : 06166

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
619024	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 121cm, hoogglans wit	1	1474,34
619025	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 121cm, nordic eiken	1	1474,34
619026	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegel, 121cm, asgrijs	1	1474,34

Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 61cm

Conditiegroep : 06166

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
619004	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 61cm, wit	1	1300,78
619005	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 61cm, nordic eiken	1	1300,78
619006	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 61cm, asgrijs	1	1300,78

Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 81cm

Conditiegroep : 06166

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
619012	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 81cm, wit	1	1474,34
619013	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 81cm, nordic eiken	1	1474,34
619014	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 81cm, asgrijs	1	1474,34

Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 101cm
Conditiegroep : 06166

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
619020	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 101cm, wit	1	1561,12
619021	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 101cm, nordic eiken	1	1561,12
619022	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 101cm, asgrijs	1	945,00

Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 121cm
Conditiegroep : 06166

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
619028	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 121cm, wit	1	1821,45
619029	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 121cm, nordic eiken	1	1821,45
619030	Dansani Luna wastafelmeubel met spiegelkast, 121cm, asgrijs	1	1821,45

Dansani Luna hoge badkamerkast
Conditiegroep : 06166

Hoog model badkamerkast met twee deuren. Afmetingen (HxBxD): 160x35x35cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
619032	Dansani Luna hoge badkamerkast, wit	1	685,53
619033	Dansani Luna hoge badkamerkast, nordic eiken	1	685,53
619034	Dansani Luna hoge badkamerkast, asgrijs	1	685,53

Ideal Standard (Venlo) meubelsets

Ideal Standard Venlo Tiempo meubel set met spiegel, verlichting en kraan
Conditiegroep : 06708

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604522	Ideal Standard Tiempo meubelset 60cm spiegel + verlichting + kraan, grijs eiken	1	570,00
604523	Ideal Standard Tiempo meubelset 80cm spiegel + verlichting + kraan, wit	1	630,00

1.18
Waterontharders

Voor het verwijderen van kalk uit water heeft Van Walraven diverse waterontharders in het assortiment.

Watergenius waterontharders

Watergenius Greenline Compact waterontharder

Conditiegroep : 06197

De Greenline Compact waterontharder is een zeer complete waterontharder die standaard alle opties heeft. Bijvoorbeeld volumesturing met variabele reserve, dit om altijd zacht water te kunnen leveren. Een tussentijdse spoeling om bacteriegroei tegen te gaan en laag zoutverbruik. De waterontharder geeft een melding indien er in huis een waterlekkage is, een melding indien hij meer dan 20 dagen geen waterverbruik heeft geregistreerd en wanneer het toestel in storing staat. Wordt geleverd inclusief aansluitslangen en trafo 12/230V. Aansluiting 3/4".

artikelnr	omschrijving	verbr.	huish.	verp.	prijs/st
600975	Greenline Compact 850 waterontharder	tot 250m³/jaar	2-5 pers.	1	1140,00
600976	Greenline Compact 1400 waterontharder	tot 400m³/jaar	3-6 pers.	1	1240,00

Watergenius Greenline External waterontharder

Conditiegroep : 06197

Waterontharder met losse zoutbak. De Greenline Compact waterontharder is een zeer complete waterontharder die standaard alle opties heeft. Bijvoorbeeld volumesturing met variabele reserve, dit om altijd zacht water te kunnen leveren. Een tussentijdse spoeling om bacteriegroei tegen te gaan en laag zoutverbruik. De waterontharder geeft een melding indien er in huis een waterlekkage is, een melding indien hij meer dan 20 dagen geen waterverbruik heeft geregistreerd en wanneer het toestel in storing staat. Wordt geleverd inclusief aansluitslangen en trafo 12/230V. Aansluiting 3/4".

artikelnr	omschrijving	verbr.	huish.	verp.	prijs/st
600977	Greenline External 850 waterontharder	tot 250m³/jaar	2-5 pers.	1	1140,00
600978	Greenline External 1400 waterontharder	tot 400m³/jaar	3-6 pers.	1	1250,00

Watergenius Coby 50 waterontharder

Conditiegroep : 06197

De Coby 50 is een compacte waterontharder en tevens de meest uitgebreide compacte waterontharder op de markt. Alle denkbare opties zitten op dit toestel, bijvoorbeeld volumesturing, 30 dagen geheugen van waterverbruik en piekverbruik, variabele reserve, variabel zoutverbruik en een droge zoutbak. Deze laatste opties zorgen ervoor dat de waterontharder tot 40% minder zout verbruikt dan andere elektrische waterontharders, door de grote doorstroomcapaciteit ervaar je nagenoeg geen drukverlies. Door de keramische spoelschijf is dit een toestel dat jarenlang storingsvrij werkt met minimaal onderhoud. Wordt geleverd met bypass, aansluitslangen 3/4" en trafo.

artikelnr	omschrijving	verbr.	huish.	verp.	prijs/st
600979	Coby 50 waterontharder	tot 400m³/jaar	3-6 pers.	1	1490,00

Hydrosoft waterontharders

Hydrosoft simplex compact waterontharder

Conditiegroep : 06197

Deze heel compacte hydraulische waterontharder werkt stroomloos, op waterdruk, er is dus geen elektrische aansluiting nodig. Door de toepassing van speciale fijne harsen heeft dit toestel een extreem hoge capaciteit. Hij werkt geruisloos zelfs tijdens het spoelen. Dit model gebruikt slechts 240 gram zout per regeneratie en 12 liter spoelwater. Geschikt voor waterverbruik tot 25 liter per minuut. De waterontharder kan ook in zeer vochtige ruimtes geplaatst worden bijvoorbeeld in een natte kruipruimte. Wordt geleverd inclusief bypass en aansluitslangen 3/4".

artikelnr	omschrijving	verb.	huish.	verp.	prijs/st
600968	Hydrosoft simplex compact waterontharder		tot 250m³/jaar	1	1395,00

Hydrosoft simplex external waterontharder

Conditiegroep : 06197

Deze heel compacte hydraulische waterontharder werkt stroomloos, op waterdruk, er is dus geen elektrische aansluiting nodig. Bij dit model zijn de waterontharder en de zoutbak gescheiden, hierdoor kan het toestel overal geplaatst worden. De zoutbak mag maximaal 5 meter van waterontharder opgesteld worden. De waterontharder kan ook in zeer vochtige ruimtes geplaatst worden bijvoorbeeld in een natte kruipruimte. Door de toepassing van speciale fijne harsen heeft dit toestel een extreem hoge capaciteit. Hij werkt geruisloos zelfs tijdens het spoelen. Dit toestel gebruikt slechts 240 gram zout per regeneratie en 12 liter spoelwater. Geschikt voor een waterverbruik tot 25 liter per minuut. Wordt geleverd inclusief bypass en aansluitslangen 3/4".

artikelnr	omschrijving	verb.	huish.	verp.	prijs/st
600970	Hydrosoft simplex external waterontharder	tot 250m³/jaar	1-5 pers.	1	1425,00

Hydrosoft Duplex compact waterontharder

Conditiegroep : 06197

Deze hydraulische Duplex waterontharder werkt stroomloos, op waterdruk, er is dus geen elektrische aansluiting nodig. Compact model. Door het gebruik van twee waterontharders, welke parallel werken, beschik je 24/7 over zacht water. Door de toepassing van speciale fijne harsen heeft dit toestel een extreem hoge capaciteit. Hij werkt geruisloos zelfs tijdens het spoelen. Dit toestel gebruikt slechts 240 gram zout per regeneratie en 12 liter spoelwater. Geschikt voor waterverbruik tot 50 liter per minuut. De waterontharder kan ook in zeer vochtige ruimtes geplaatst worden, bijvoorbeeld in een natte kruipruimte. Wordt geleverd inclusief bypass en aansluitslangen 3/4".

artikelnr	omschrijving	verb.	huish.	verp.	prijs/st
600971	Hydrosoft Duplex compact waterontharder	tot 400m³/jaar	2-6 pers.	1	1945,00

Hydrosoft Duplex external waterontharder

Conditiegroep : 06197

Dit compacte model hydraulische waterontharder werkt stroomloos, op waterdruk, er is dus geen elektrische aansluiting nodig. Door het gebruik van twee waterontharders, welke parallel werken, beschik je 24/7 over zacht water. Bij dit model zijn de waterontharder en de zoutbak gescheiden, hierdoor kan het toestel overal geplaatst worden. De zoutbak mag maximaal 5 meter van waterontharder opgesteld worden. De waterontharder kan ook in zeer vochtige ruimtes geplaatst worden, bijvoorbeeld in een natte kruipruimte. Door de toepassing van speciale fijne harsen heeft dit toestel een extreem hoge capaciteit. Hij werkt geruisloos zelfs tijdens het spoelen. Dit toestel gebruikt slechts 240 gram zout per regeneratie en 12 liter spoelwater. Geschikt voor een waterverbruik tot 25 liter per minuut. Wordt geleverd inclusief bypass en aansluitslangen 3/4".

artikelnr	omschrijving	verb.	huish.	verp.	prijs/st
600972	U Soft Duplex external waterontharder	tot 400m³/jaar	2-6 pers.	1	1995,00

BWT waterontharders

BWT AQA perla BIO waterontharder

Conditiegroep : 06191

Een BWT waterontharder is een volledig automatisch systeem. Dit systeem onthard water en beschermt zo leidingen tegen de kalk. De waterontharder heeft een zeer laag energie- en zoutverbruik. Hoge doorstroomcapaciteit. De BIO-sonde ontsmet het toestel bij elke regeneratie. Aansluiting DN25 / 1". Bedrijfsdruk: 2,0 - 7bar.

artikelnr	omschrijving	max.doorstr.	cap. regeneratie	verp.	prijs/st
600896	BWT AQA perla BIO 5 compleet, 655 x 385 x 500mm	2000 L/u	25m³ / °D	1	1200,00
600897	BWT AQA perla BIO 10 compleet, 1110 x 385 x 500mm	2000 L/u	25m³ / °D	1	1308,00
600898	BWT AQA perla BIO 20 compleet, 1110 x 385 x 500mm	2500 L/u	25m³ / °D	1	1376,00
600899	BWT AQA perla BIO 30 compleet, 1110 x 385 x 500mm	2500 L/u	25m³ / °D	1	1544,00

BWT Quick & Clean filter

Conditiegroep : 06191

D.m.v. één keer drukken kunt u uw douchecabine schoonmaken, met als resultaat: geen kalk en/of zeepresten, geen nawrijven. Filter wordt tussen kraan en slang geplaatst, activeren na het douchen door het drukken op de knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600907	BWT Quick & Clean filter	1	63,65

iQualQ waterontharders

iQualQ Combilux Plus waterontharder

Conditiegroep : 06194

De iQualQ combi waterontharder is niet alleen de zuinigste en slimste in zijn soort, het is een echte Nederlandse waterontharder. Speciaal en zeer compact ontworpen voor Nederlandse toepassingen. Door de compact Combi uitvoering past hij in iedere woning. Het voldoet aan de wettelijk verplichte resthardheid en beschikt over de meest intelligente technologie. Hierdoor is de waterontharder nog zuiniger. Nederlands design en product. Stroomaansluiting (230 volt voeding). Compact, zuinig en milieuvriendelijk. Grote doorstroomcapaciteit, 70% meer uitwissel capaciteit en 50% zuiniger in spoelwater en zout. Instelbare resthardheid. Meest intelligente besturing. Volume gestuurd en spoelt als u geen water gebruikt. De iQualQ combi waterontharder wordt direct na de watermeter geplaatst en aangesloten op de afvoer.

artikelnr	omschrijving	flow m^3/h	cap. bij 12 dh in L	kg/jaar	verp.	prijs/st
600920	iQualQ Combilux Plus 100 waterontharder, 220V	1,5	1332	25	1	1152,89
600921	iQualQ Combilux Plus 150 waterontharder, 220V	2,1	1997	40	1	1276,86
600922	iQualQ Combilux Plus 200 waterontharder, 220V	2,7	2600	50	1	1400,83

iQualQ Duolux Plus 60 waterontharder

Conditiegroep : 06194

Dit is een compacte opstelling met losse zoutbak en cilinder, hierdoor is hij uitermate goed in te bouwen in een meterkast. Het is de eerste echte Nederlandse waterontharder. Na jarenlange ervaring hebben we een erg compacte, handige en slimme waterontharder ontwikkeld. Nederlands design en product. Stroom aansluiting (voeding 230 volt). Compact, neemt weinig ruimte in en is zuinig in gebruik. Verbruikt 50% minder zout en 70% minder spoelwater. Instelbare resthardheid en volume gestuurd. Spoelt als u geen water gebruikt. Deze combinatie wordt geleverd met de vierkante zoutbak 21 x 21 x 60cm.

artikelnr	omschrijving	flow m^3/h	cap. bij 12 dh in L	kg/jaar	verp.	prijs/st
600924	iQualQ Duolux Plus 100 waterontharder + zoutbak 60cm, 220V	1,5	1332	25	1	1152,89
600925	iQualQ Duolux Plus 150 waterontharder + zoutbak 60cm, 220V	2,1	1997	40	1	1276,86
600926	iQualQ Duolux Plus 200 waterontharder + zoutbak 60cm, 220V	2,7	2600	50	1	1400,83

iQualQ Duolux Plus 90 waterontharder

Conditiegroep : 06194

Dit is een compacte opstelling met losse zoutbak en cilinder, hierdoor is hij uitermate goed in te bouwen in een meterkast. Het is de eerste echte Nederlandse waterontharder. Na jarenlange ervaring hebben we een erg compacte, handige en slimme waterontharder ontwikkeld. Nederlands design en product. Stroom aansluiting (voeding 230 volt). Compact, neemt weinig ruimte in en is zuinig in gebruik. Verbruikt 50% minder zout en 70% minder spoelwater. Instelbare resthardheid en volume gestuurd. Spoelt als u geen water gebruikt. Deze combinatie wordt geleverd met de vierkante zoutbak 21 x 21 x 90cm.

artikelnr	omschrijving	flow m^3/h	cap. bij 12 dh in L	kg/jaar	verp.	prijs/st
600928	iQualQ Duolux Plus 100 waterontharder + zoutbak 90cm, 220V	1,5	1332	25	1	1152,89
600929	iQualQ Duolux Plus 150 waterontharder + zoutbak 90cm, 220V	2,1	1997	40	1	1276,86
600930	iQualQ Duolux Plus 200 waterontharder + zoutbak 90cm, 220V	2,7	2600	50	1	1400,83

iQualQ hardheidstest

Conditiegroep : 06194

Hardheid test set goed voor minimaal 50 metingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600933	iQualQ waterhardheidstest	1	23,25

iQualQ montageset

Conditiegroep : 06194

Montageset waterontharder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600934	iQualQ montageset waterontharder	1	119,95

OneFlow anti-kalksysteem

OneFlow anti-kalksysteem OFTWH-R 22 liter

Conditiegroep : 03406

Minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C. Drukval circa 2%. Maximale aanvoer druk: 6,9 Bar. 18x18x60 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600941	OneFlow OFTWH-R anti-kalk systeem 22 L/m 3/4"	1	593,05
600942	OneFlow OFTWH-R TAC-patroon (2 jaar)	1	264,59

OneFlow anti-kalksysteem OFTWH-R 38 liter

Conditiegroep : 03406

Minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C. Drukval circa 2%. Maximale aanvoer druk: 6,9 Bar. 18,5x18,5x60 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600943	OneFlow OFTWH anti-kalk systeem 38 L/m 3/4"	1	792,63
600944	OneFlow OFTWH TAC-patroon (2 jaar)	1	391,18

OneFlow anti-kalksysteem +OFPSYS 38 liter

Conditiegroep : 03406

Minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C. Drukval circa 2%. Maximale aanvoer druk: 6,2 Bar. 20x20x47 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600945	OneFlow OFPSYS anti-kalk systeem 38 L/min 1	1	1083,45
600946	OneFlow OFPSYS TAC-patroon (3 jaar)	1	516,63
600947	OneFlow OFPSYS koolstoffilter (6-12mnd)	1	206,42
600948	OneFlow OFPSYS pakket (koolst.+TAC patroon)	1	670,60

OneFlow anti-kalksysteem OF948-16-C 60 liter

Conditiegroep : 03406

Minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C. Drukval circa 2%. Maximale aanvoer druk: 6,9 Bar. 35x35x200 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600949	OneFlow OF948-16-C anti-kalk system 60L/min 1	1	1665,08
600950	OneFlow OF948-16-C TAC-patroon (3 jaar)	1	718,50

OneFlow anti-kalksysteem OF1054-20-D 75 liter

Conditiegroep : 03406

Minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C. Drukval circa 2%. Maximale aanvoer druk: 6,9 Bar. 35x35x200 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600951	OneFlow OF1054-20-D anti-kalk system 75L/min 5/4	1	1993,53
600952	OneFlow OF1054-20-D TAC-patroon (3 jaar)	1	986,51

U Soft / E Soft aansluitset waterontharder

U Soft / E Soft aansluitset waterontharder

Conditiegroep : 06197

Bestaande uit: 2 flexibele aansluitslangen 80cm ¾" binnendraad met knie, 2 koppelingen voor 22mm knel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600973	U Soft / E Soft aansluitset waterontharder	1	70,00

Zout t.b.v. waterontharders

Zout t.b.v. waterontharder

Conditiegroep : 06197

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600974	Zout t.b.v. waterontharder, zak 25kg	1	13,32

BWT claroselzout

Conditiegroep : 06191

Zout in tabletten voor professioneel gebruik, DIN1604, Önorm C9005.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600903	BWT claroselzout 25 kg	1	11,35

iQualQ zout

Conditiegroep : 06194

Zout t.b.v. waterontharders.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600935	iQualQ zak zout à 15 kg p.pst.	1	11,94

1.19
Drukverhogers

Diverse drukverhogers voor individuele en collectieve woningbouw van DAB, Grundfos, Wilo en Pentair.

Drukverhogers

DAB E.sybox mini

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar). E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van electronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentiegeregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficient, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sytwin is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614029	DAB E.sybox mini 220-240 V 50/60 Hz	1	720,00

DAB E.sybox mini met drinkwaterbeveiliging

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar) E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van electronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentiegeregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficient, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sytwin is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614094	DAB E.sybox mini 220-240 V 50/60 Hz met drinkwaterbeveiliging	1	839,00

DAB E.sybox

Conditiegroep : 06143

E.SYBOX is het nieuwe en meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt. Dit elektronische geregelde pompsysteem is geschikt voor beregening, industriële en huishoudelijke toepassingen. Voor de installatie van de E. SYBOX zijn geen extra onderdelen nodig. De E.sybox bestaat uit een zelfaanzuigende meertrapspomp, frequentie regeling, flow en druksensoren, LCD scherm (hoge resolutie en draaibaar) en een geïntegreerde 2 liter expansievat. De E.sybox kan zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Door de watergekoelde motor is het mogelijk de E.sybox in ruimtes zonder luchtverversing te plaatsen. De E.sybox is fluisterstil en is met een geluidsproductie van maar 45 dB nauwelijks hoorbaar.

De E.sybox bevat ingebouwde draadloze communicatie. De E.sybox kan met maximaal 4 E.syboxen tegelijk communiceren.
Beschermingsgraad : IP X 4
Isolatieklasse: F
Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet viskeus, niet gekristalliseerd en niet agressief, chemisch neutraal en zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderen.
Maximale vloeistoftemperatuur : 40°C
Maximale omgevingstemperatuur : 50°C
Maximale zuigkracht diepte: zelfaanzuigend tot 8 meter
Maximale werkdruk : 8 bar (800 kPa)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614059	DAB E.sybox drukverhoger met onderdrukbeveiliging	+ frequentiereg.	1	1207,01
614093	DAB E.sybox 1 pompdrukverhoger		1	1080,00

DAB E.sytwin drukverhoger

Conditiegroep : 06143

Voor plaatsing tussen de waterleiding. Een compleet systeem bestaande uit pomp, watergekoelde elektromotor met frequentieregeling, (zorgt voor stabiele druk) voordrukbeveiliging en drukvat in een geluidsabsorberende behuizing. Extra voordeel is het lage stroomverbruik en de stille werking. De pomp zal op en af toeren naar gelang er afname is zodat de ingestelde druk te allen tijde gehandhaafd blijft. Het installeren is eenvoudig doordat de drukverhoger als een compleet systeem stekkerklaar aangeleverd wordt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614008	DAB E.sytwin drukverhoger met Kiwa keur	1	4326,00

DAB E.sybox mini aansluitset

Conditiegroep : 06143

Aansluitset Mini bestaande uit: 2 x driedelige koppeling 1" messing, 2 x RVS leidingcompensatoren 1" en 2 x schroefbus 1" binnendraad x 22mm knel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614046	DAB E.sybox mini aansluitset	1	206,78

DAB E.sylink kit

Conditiegroep : 06140

De E.sylink is een communicatiemodule met een aantal in- en uitgangen welke het mogelijk maakt de E.sybox aan te sturen middels signalen van bijvoorbeeld drukschakelaars en/of vlotters en om een eventueel optredende storing te communiceren naar een beheer of alarmsysteem. Set bestaande uit een E.sylink, USB-kabel, 8DIN elektrische box, feeder en 3 kabelklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614156	DAB E.sylink kit	1	399,93

DAB RVS leiding compensator

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614157	DAB RVS leiding compensator DN50 2, L=285mm	1	83,00

DAB E.sywall montagebeugel

Conditiegroep : 06143

Montagebeugel om de E.sybox aan de wand te kunnen bevestigen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614009	DAB wandmontagebeugel E.Sybox	1	79,31

DAB active EUROINOX 30/30

Conditiegroep : 06140

Compacte centrifugaalpomp voorzien van een automatisch systeem dat de pomp controleert, regelt en bestuurt. Inclusief instelbare inschakeldruk en automatische herstart na storing. Geschikt voor gebruik in en rondom de woning, kleine installaties voor utiliteitsgebouwen, landbouw en industrie. Eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	m3/uur	bar	kW	verp.	prijs/st
614065	Active EUROINOX EI 30/30	3,0	8	0,4 kW	1	663,00

DAB Aquajet / Aquajet Inox GWS

Conditiegroep : 06140

Zelf aanzuigende centrifugaalpomp, voor schoon vrij van vaste of schurende bestanddelen en niet agressieve vloeistof. Voorzien van manometer, drukschakelaar en membraanvat. Maximale aanzuigdiepte met leiding 1" en voetklep bedraagt 8 meter.

artikelnr	omschrijving	max. druk	kW	verp.	prijs/st
613901	Aquajet 82M /20 HOR - 2,1 m³/h + membraanvat	8 bar.	0.84 kW	1	283,01
614087	Aquajet Inox 82M /20 HOR - 2,1 m³/h + membraanvat	8 bar.	0.84 kW	1	425,00
614088	Aquajet Inox 102M /20 HOR - 2,6 m³/h + membraanvat	8 bar.	1.13 kW	1	464,00
614089	Aquajet Inox 132M /20 HOR - 3,4 m³/h + membraanvat	8 bar.	1.45 kW	1	486,00

DAB Evotron elektronische tapwaterpomp

Conditiegroep : 06142

Elektronische pompen met energieverbruik volgens energieklasse A voor circulatie van sanitaire- en warm tapwatersystemen. Pomplichaam in brons met maximaal hydraulische rendement waardoor energieverlies tot een minimum wordt beperkt. Motorhuis in gegoten aluminium en waaier in hoogwaardig kunststof. De keramische motoras wordt geplaatst in glijlagers. De gehele motor wordt gekoeld en gesmeerd door de verpompte vloeistof. Rotormantel, statorhuls en dichtingplaat in roestvast staal. De pomp wordt aangedreven door een permanente magneetmotor met variabele toerental.

artikelnr	omschrijving	max.cap.	verp.	prijs/st
614078	DAB Evotron 40/150 tapwaterpomp	2.4 m³/u	1	356,00
614098	DAB Evotron 60/150 tapwaterpomp	3.0 m³/u	1	325,00
614099	DAB Evotron 80/150 tapwaterpomp	4.2 m³/u	1	410,00

Pentair STA-Rite drukverhogingsinstallatie Waterpress Superinox

Conditiegroep : 06110

Elektrische aandrijving, 230V. Beschermingsklasse: IP44. Frequentie: 50Hz. Materiaal huis: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610893	Pentair STA-Rite drukverhogingsinstallatie Waterpress Superinox 60/50C	1	489,00

Wilo tapwater circulatiepomp Stratos Z

Conditiegroep : 61450

Natlopercirculatiepomp met draad-of flensaansluiting, EC-motor en automatische vermogensaanpassing. Tapwatercirculatiesystemen in alle uitvoeringen, warmwaterverwarmingen in alle systemen, klimaatinstallaties, gesloten koelcircuits, industriële circulatie-installaties. Energiebesparing door hogere systeemefficiëntie met de Q-Limit functie (debietbegrenzing). Geoptimaliseerd display voor betere leesbaarheid en bediening. Plaatsbesparende montage door compacte constructie en situatie-onafhankelijk LC-display. Modulair concept voor verbinding met alle gangbare buissystemen (bijv. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR). Corrosiebestendig pomphuis van brons voor installaties met mogelijke zuurstoftoevoer. Beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128231	Wilo circulatiepomp Stratos Z 25/1-6	1	792,00
128227	Wilo circulatiepomp Stratos Z 30/1-8	1	2005,00
128229	Stelkoppeling t.b.v. Stratos Z 30, G2" A -> G1 ¼"A	1	41,00
128230	Stelkoppeling t.b.v. Stratos Z 25, G1 1/2" A -> G1"A	1	36,00

Wilo tapwater circulatiepomp Star

Conditiegroep : 61450

Natlopercirculatiepomp met draadaansluiting. Tapwaterciculatiesystemen in industrie en gebouwentechniek. Deze circulatiepomp is uitsluitend geschikt voor drinkwater. Wisselstroompompen met elektrische snelkoppeling. Alle kunststof onderdelen die met de vloeistof in contact komen, voldoen aan de KTW-aanbevelingen. Standaard warmte-isolatie voor Star-Z 15 TT. Star-Z 15 TT met geïntegreerde timer en thermostaat, LC-display met symbolen, rode-knop-technologie en automatische herkenning van de thermische desinfectie van het reservoir voor warm tapwater, alsook een kogelkraan aan de zuigzijde en een terugslagklep aan de perszijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128224	Wilo circulatiepomp Star Z20/1	1	336,00
128225	Wilo circulatiepomp Star Z25/6	1	609,00

Wilo tapwater circulatiepomp Star-Z NOVA

Conditiegroep : 61450

Deze circulatiepomp is alleen voor tapwater geschikt. Circulatiepomp voor warm drinkwater Wilo-Star-Z NOVA (natloperuitvoering) voor eengezinswoningen. Pomp voor leidinginbouw, blokkeerstroombestendige synchroonmotor met hoog startmoment. Pomphuis van messing, waaier van Noryl, keramische as. Kan gebruikt worden voor drinkwatertoepassingen tot hardheidsgraad max. 20 °dH. Opgenomen vermogen van 3 - 5 W. Seriematig met warmte-isolatieschalen, draad van de behuizing Rp ½".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128233	Wilo circulatiepomp Star-Z NOVA	1	244,00

Grundfos SCALA2

Conditiegroep : 61430

De SCALA2 is een compacte en stille alles-in-één boosterpomp die op elk gewenst moment een perfecte waterdruk levert voor alle kranen-zelfs wanneer er meerdere kranen en douches gelijktijdig lopen. Met een pomp, motor, tank, sensor, aandrijving en terugslagklep in één compacte unit. En met z'n intelligente pompbesturing past de SCALA2 de capaciteit automatisch aan de voordruk en het waterverbruik in huis aan. Dankzij z'n watergekoelde motor is de SCALA2 één van de stilste boosters op de markt.De SCALA2 heeft een ingebouwde sensor die de persdruk continu meet. Als de druk tot onder het gewenste niveau daalt, dan voert de SCALA2 onmiddellijk de druk op om te compenseren voor het drukverlies. We noemen dit intelligente pompbesturing, met een perfecte waterdruk tot gevolg. Laag energieverbruik: P1 max 550 Watt.
Toepassingen: de SCALA2 is de beste keuze voor woongebouwen met maximaal 3 verdiepingen en 8 kranen. Drukverhoging vanuit het net: Verhoogt de waterdruk die vanuit het gemeentelijke waterleidingnet wordt geleverd. Drukverhoging vanuit tanken: Verhoogt de waterdruk vanuit tanks op het dak, buffertanks en tanks in de grond, inclusief regenwatertanks. Drukverhoging vanuit bronnen: Pompt water op vanaf een diepte van 8 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616670	Grundfos circulatiepomp SCALA2 3-45 AKCCDE 1x200-240V	1	780,00
616671	Grundfos circulatiepomp SCALA2 3-45 voordrukbeveiliging	1	1268,00

Grundfos Hydro drukverhogingspomp CMBE

Conditiegroep : 61430

De CMBE drukverhogers zijn compact en stil. Ze zijn ideaal voor huishoudelijke toepassingen en licht commercieel gebruik. De ingebouwde toerentalregeling, aangestuurd door een druksensor, zorgt ervoor dat een constante druk geleverd wordt, los van de afname in de installatie. De systemen zijn gebruiksklaar. Ze beschikken over een droogloopbeveiliging alsook beveiliging tegen oververhitting van de motor. De HYDRO CMBE wordt standaard geleverd inclusief een onderdrukbeveiliging.
Toepassingen: Particuliere/huishoudelijk, licht commerciële, voor kleine industriële toepassingen, waar een constante druk vereist is. Drukverhoger met variabel toerental en stille werking. Drukvat van 2 liter (membraan, EPDM). Druksensor en manometer. Robuust ontwerp. Geïntegreerde onderdrukbeveiliging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616669	Grundfos Hydro drukverhogingspomp CMBE 3-62 GNL 1x200-240V	1	2158,00

Grundfos Hydro Multi-E 2CME

Conditiegroep : 61430

Plug en pomp oplossing. Met een capaciteit tot 140m³ / h en een opvoerhoogte tot 150m is de Hydro Multi – E, met zijn verschillende modellen, geschikt voor een veelvoud aan toepassingen . Aangezien alle medium rakende delen van de pompen uitgevoerd zijn in corrosiebestendig roestvast staal, kan de serie ook voor licht agressief water worden toegepast. Met sterk fluctuerende afname profielen, kan de volumestroom over maximaal 4 pompen worden verdeeld, zodat de bedrijfskosten laag blijven. De Hydro Multi - E is beschikbaar met de nieuwe horizontale meertraps CME – I pompen of met de bekende verticale meertraps CRIE pompen. Alle Hydro Multi - E systemen, met een motorvermogen tot en met 2,2 kW, zijn nu standaard uitgerust met de nieuwste motortechnologie . Door de toepassing van permanent magneet motoren kan een enorm hoog motorrendement worden bereikt. Zo heeft bijvoorbeeld een 1,5 kW of 2,2 kW motor een legendarische motor rendement van 92% . De efficiëntie van de nieuwe Grundfos MGE motoren kan zelfs aanzienlijk hoger zijn dan de rendementseisen van efficiëntieklasse IE4 (volgens IEC TS 60034-31 Ed .1), waar vandaag de dag alleen de maximale efficiëntie IE2 is vereist. Zo is de nieuwe Hydro Multi -E met zijn rendement zijn tijd ver vooruit. De Hydro Multi-E zorgt voor een laag energieverbruik door middel van toerengeregelde pompen, automatische cascade regeling van de pompen en een zeer efficiënt bedrijf bij deellast. De zeer efficiënte motoren en pompen dragen bij aan het hoge rendement van het totale Hydro Multi - E systeem, wat zorgt voor minimale bedrijfskosten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616987	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 3-3 U1	1	3768,00
616988	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 3-5 U1	1	3915,00
616989	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 3-7 U1	1	4344,00
616990	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 3-9 U2	1	5089,00
616991	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 5-3 U1	1	3881,00
616992	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 5-4 U1	1	4364,00
616993	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 5-5 U2	1	5104,00
616994	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 5-6 U2	1	5176,00
616995	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 5-8 U2	1	5786,00
616981	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 10-2 U2	1	5359,00
616982	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 10-3 U2	1	6449,00
616983	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 10-4 U2	1	7011,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616984	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 10-5 U2	1	7135,00
616985	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 15-2 U2	1	7458,00
616986	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 15-3 U2	1	8647,00

Grundfos tapwater circulatiepomp UP 20-15N/150

Conditiegroep : 61430

Grundfos UP inbouwcirculatiepomp. Geschikt voor tapwater. Huis roestvaststaal, nom. debiet 1.1m³/h, opvoerhoogte bij nom. debiet 6kPa. Nom binnendiameter DN 20, buitendraad gas cilindr. (BSPP), druktap artikel PN 10, druktap flens PN 10, aansluitspanning 1x 230Vac, motorvermogen 0.065kW, nom. stroom 0.28A.

artikelnr	omschrijving	diam.	opvoerh.	verp.	prijs/st
335241	Grundfos UP 20-15n/150 230V	DN 20	6kPa	1	383,00

Grundfos drukverhogingspomp UPA

Conditiegroep : 61430

Circulatiepomp bedoeld om druk in drinkwatersysteem te verhogen. De pomp verhoogt de druk van kranen, douches en aansluitpunten van drinkwater. Geschikt voor gebruik in een open systeem. De pomp dient direct na de watermeter te worden geplaatst. De pomp werkt door middel van een flow switch die start en stopt wanneer de kraan open of dicht wordt gedraaid. De pomp wordt geleverd met 1,5 meter kabel. Verhoging van inlaatdruk tussen 0,5 en 0,75 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616421	Grundfos drukverhogingspomp UPA 15-90 N met voordrukbeveiliging	1	842,00

Grundfos circulatiepomp UPA 15-90 N

Conditiegroep : 61430

Boosting pomp voor huishoudelijk gebruik. De pomp verhoogt de waterdruk tot het vereiste niveau bij bijvoorbeeld douches en kranen. Inbouwlengte: 160mm. Nominale spanning: 230V. Netfrequentie: 50Hz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616420	Grundfos circulatiepomp UPA 15-90 N	1	485,00

Grundfos Comfort 15-14 B PM

Conditiegroep : 61430

Pomp voor recirculatie van warm tapwater voor huishoudelijk gebruik. Inbouwlengte: 80mm. Nominale spanning: 230V. Netfrequentie: 50/60Hz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336061	Grundfos Comfort 15-14 B PM	1	229,00

Grundfos Comfort 15-14 BA PM

Conditiegroep : 61430

Pomp voor recirculatie van warm tapwater voor huishoudelijk gebruik. Past zich aan het gebruikspatroon aan. Inbouwlengte: 80mm. Nominale spanning: 230V. Netfrequentie: 50Hz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336062	Grundfos Comfort 15-14 BA PM	1	376,00

Wilo drukverhoger Economy Booster 1-3

Conditiegroep : 61451

Voor drukverhoging van tapwater in huishoudelijke omgeving. Traploze toerentalregeling voor comfortabele constante waterdruk. Compact en stil. Eenvoudige bediening en instelling. Stekker met 1,4m kabel. Groot en duidelijk tekst display (32 tekens) en LED statusweergave. Elektronische droogloopbeveiliging (waterleiding geschikt). Debiet nominaal: 3,2m³/u. Debiet max. 5m³/u. Opvoerhoogte: max. 40m. Min. mediumtemperatuur: 5°C. Max. mediumtemperatuur: 35°C. Max. omgevingstemperatuur: 40°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128234	Wilo drukverhoger Economy Booster 1-3	1	1462,00

1.20

Nood- en oogdouches

Voor industrie, productielocaties en laboratoria verschillende uitvoeringen van nood- en oogdouches in het assortiment. Voor wandmontage, vrijstaand of opstelling boven een deur. Ook thermostaten t.b.v. nood- en oogdouches beschikbaar.

Nood- en oogdouches

BROEN oogdouche wandmontage, hoog model

Conditiegroep : 06962

Vast en hoog model voor wandmontage. Eenvoudige installatie. Met twee sproeikoppen en pushknop. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692453	BROEN oogdouche wandmontage, hoog model	1	662,26

BROEN oogdouche wandmontage + opvangbak

Conditiegroep : 06962

Vast en laag model voor wandmontage. Eenvoudige installatie. Met twee sproeikoppen, opvangbak en pushknop. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692454	BROEN oogdouche wandmontage + opvangbak, 1/2" bi.dr.	1	1032,89
692466	BROEN oogdouche wandmontage + opvangbak, 1/2" bu.dr.	1	936,92

BROEN nooddouche wandmontage met sproeikop en trekstang

Conditiegroep : 06962

Dit model is voorzien van één sproeikop en een trekstang. Aansluitmaat: 1/2". Buislengte: 660mm. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692455	BROEN nooddouche wandmontage met sproeikop en trekstang	1	536,96

BROEN nooddouche boven deur

Conditiegroep : 06962

Dit model is voor bevestiging boven een deur. Voorzien van één sproeikop en een trekstang. Aansluitmaat: 1". Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692456	BROEN nooddouche boven deur	1	740,60

BROEN nood-oogdouche combinatie

Conditiegroep : 06962

Dit model is voorzien van één sproeikop, te bedienen met trekstang, en een ogendouche met pushknop. Aansluitmaat: 3/4". Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692457	BROEN nood-oogdouche combinatie	1	1620,94

BROEN thermostaat t.b.v. oogdouche

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692458	BROEN thermostaat t.b.v. oogdouche	1	116,62

BROEN thermostaat nooddouche 28mm

Conditiegroep : 06962

Knel 28mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692459	BROEN thermostaat nooddouche 28mm	1	966,33

BROEN knijpdouche bladmontage

Conditiegroep : 06962

Dubbele oogdouche. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692460	BROEN knijpdouche bladmontage	1	435,23

BROEN knijpdouche wandmontage

Conditiegroep : 06962

Dubbele oogdouche. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692461	BROEN knijpdouche wandmontage	1	435,24

BROEN keramisch binnenwerk waterkranen

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692462	BROEN keramisch binnenwerk waterkranen	1	26,56

BROEN binnenwerk t.b.v. demiwater

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692463	BROEN binnenwerk t.b.v. demiwater	1	50,41

BROEN nood-/oogdouche combinatie

Conditiegroep : 06962

Voorzien van nooddouche, te bedienen met trekstang, en een oog-/gelaatdouche met pushknop. Variabele aansluiting met kom. Flowfix: 14l/min. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692464	BROEN nood-/oogdouche combinatie	1	1967,56

BROEN vrijstaande oogdouche incl. afvoer oogdouche

Conditiegroep : 06962

Model met hoge capaciteit en inclusief afvoer oogdouche. Te bedienen met pushknop. Variabele aansluiting met kom. Flowfix: 14l/min. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692465	BROEN vrijstaande nood-/oogdouche	1	2798,92

BROEN nooddouche wandmontage

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692467	BROEN nooddouche wandmontage	1	515,99

BROEN oogdouchekop compleet

Conditiegroep : 06962

Met rubber en afdekking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692468	BROEN oogdouchekop compleet	1	72,09

BROEN kraan voor demiwater bladmontage

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692469	BROEN kraan voor demiwater bladmontage	1	252,03

BROEN kolommengkraan draaibaar voor drinkwater

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692470	BROEN kolommengkraan draaibaar voor drinkwater	1	269,02

Rada 32E BSP thermostaatkraan voor nood- en oogdouches

Conditiegroep : 03930

Thermostaatkraan voor opbouw leidingwerk. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon en blokkeerknop. Wanneer de warmwaterdruk weg valt levert deze koudwater en deze blokkeert bij het wegvallen van de koud waterdruk. Aansluiting: 3/4" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
691432	Rada 32E BSP thermostaatkraan voor nood- en oogdouches	met terugslagkleppen	1	1316,00
691433	Rada 32E F thermostaatkraan voor nood- en oogdouches	zonder terugslagkleppen	1	1237,00

Rada B-Safety oogdouche met RVS opvangbak

Conditiegroep : 03930

Model voor wandmontage. Uitgevoerd met twee douchekoppen en RVS opvangbak. Met rubberen bescherm- en stofkap. Voorsprong: 385mm. Aansluiting: 3/4" binnendraad. Afvoer: 5/4" buitendraad. Materiaal: kunststof en messing met poedercoating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691440	Rada B-Safety oogdouche met RVS opvangbak	1	580,00

Rada B-Safety knijpdouche, wand-/bladmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor wand- of bladmontage. Uitgevoerd met rubberen bescherm- en stofkap. Voorzien van blad-/wandhouder en slang, zonder bladdoorvoer. Aansluiting 1/2" wartel. Materiaal: kunststof en messing met poedercoating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691441	Rada B-Safety knijpdouche, wand-/bladmontage	1	247,00

Rada B-Safety knijpdouche 2 douchekoppen, wand-/bladmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor wand- of bladmontage, 45° uitvoering. Uitgevoerd met twee douchekoppen en rubberen bescherm- en stofkap. Volumestroom: 14L/min. Voorzien van bladdoorvoer en slang. Hoogte: 300mm. Aansluiting: 1/2" wartel. Materiaal: kunststof en messing poedercoating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691445	Rada B-Safety knijpdouche 2 douchekoppen, wand-/bladmontage	1	334,00

Rada B-Safety oogdouche, wandmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor wandmontage, inbouw leidingwerk, 45° uitvoering. Uitgevoerd met twee douchekoppen en rubberen bescherm- en stofkap. Volumestroom: 14L/min. Breedte: 240mm. Aansluiting: 1/2" buitendraad. Materiaal: kunststof en messing met poedercoating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691444	Rada B-Safety oogdouche, wandmontage	1	327,00

Rada B-Safety nooddouche, opbouw wandmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor wandmontage, opbouw leidingwerk, met trekstangbediening. Voorsprong: 625mm. Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 3/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691443	Rada B-Safety nooddouche, opbouw wandmontage	1	420,00

Rada B-Safety nooddouche, inbouw wandmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor wandmontage, inbouw leidingwerk, met trekstangbediening. Voorsprong: 605mm. Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 3/4" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691446	Rada B-Safety nooddouche, inbouw wandmontage	1	380,00

Rada B-Safety nooddouche, inbouw plafondmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor plafondmontage, inbouw leidingwerk, met trekstangbediening. Hoogte: 265mm. Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 3/4" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691447	Rada B-Safety nooddouche, inbouw plafondmontage	1	367,00

Rada B-Safety nooddouche, opbouw plafondmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor plafondmontage, opbouw leidingwerk, met trekstangbediening. Hoogte: 245mm. Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 3/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691448	Rada B-Safety nooddouche, opbouw plafondmontage	1	380,00

Rada B-Safety nooddouche, opbouw boven de deur

Conditiegroep : 03930

Model voor montage boven de deur, opbouw leidingwerk. Voorsprong: 630mm. Installatiehoogte: 2345mm. Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 3/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691449	Rada B-Safety nooddouche, opbouw boven de deur	1	480,00

Rada B-Safety nood-/oogdouchecombinatie, vrijstaand

Conditiegroep : 03930

Vrijstaand model voor vloermontage. Met opvangbak. Totale hoogte: 2300mm. Voorsprong: 625mm. Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 1.1/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691450	Rada B-Safety nood-/oogdouchecombinatie, vrijstaand	1	1401,00

2

Ventilatie

2.1
Woonhuisventilatoren

Orcon woonhuisventilatoren en onderdelen

Orcon woonhuisventilator Compact-10P en 10RHB

Conditiegroep : 08100

Geschikt als centraal mechanisch ventilatiesysteem voor luchtafzuiging van keuken, badkamer en toilet in een enkele woning. Energiezuinige EC-gelijkstroommotor, snoer met randaarde en aardpen aansluiting. Royale capaciteit van 360 m3/h bij 200 Pa. 14 instelmogelijkheden middels dipswitch. Laag geluidsniveau. (B x H x D) 340 x 280 x 275mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810150	Orcon Compact 10P, met perilex stekker		1	320,17
810016	Orcon Compact 10RHB, met randaarde stekker	incl. afstandsbe-diening	1	337,00

Orcon woonhuisventilator MVS15-P

Conditiegroep : 08100

Centraal ventilatiesysteem, energiezuinig. Met perilex stekker t.b.v. CV-3 bediening. Maximale luchtopbrengst: m³/h: 435/200Pa. (B x H x D) 442 x 389 x 303mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810154	Orcon MVS15-P, met perilex stekker	1	224,14

Orcon woonhuisventilator MVS15-R

Conditiegroep : 08100

Centraal ventilatiesysteem, energiezuinig. Met randaarde stekker. Radiografische bedieningen CO2 sturing apart bij te bestellen. Maximale luchtopbrengst: m³/h: 435/200Pa.
(B x H x D) 442 x 389 x 303mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810163	Orcon MVS15-R, met randaarde stekker	1	217,00

Orcon woonhuisventilator MVS15-RH CO2B

Conditiegroep : 08100

Centraal ventilatiesysteem, energiezuinig. Met randaarde stekker en vochtsturing. Incl. CO2 sensor en sturing. Maximale luchtopbrengst: m³/h: 435/200Pa.
(B x H x D) 442 x 389 x 303mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810164	Orcon MVS15-RH CO2B, met randaarde stekker, incl. CO2 sensor	1	482,00

Orcon woonhuisventilator MVS15-RH

Conditiegroep : 08100

Centraal ventilatie systeem, energiezuinig. Met randaarde stekker, vochtsturing. Radiografische bedieningen CO2 sturing apart bij te bestellen. Maximale luchtopbrengst: m³/h: 435/200Pa. Exclusief RF bediening. (B x H x D) 442 x 389 x 300mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810155	Orcon MVS15-RH, met randaarde stekker	1	293,67

Orcon woonhuisventilator MVS15-RHB

Conditiegroep : 08100

Centraal ventilatie systeem, energiezuinig. Met randaarde stekker, vochtsturing en radiografische bediening. CO2 sturing is optioneel. Maximale luchtopbrengst: m³/h: 435/200Pa.
(B x H x D) 442 x 389 x 300mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810156	Orcon MVS 15-RHB, met randaarde stekker	1	318,00

Orcon ventilatiebox MVS-15RH CO2B Max

Conditiegroep : 08100

MVS-15RH CO2B Max set bestaat uit een woonhuisventilator met een ingebouwde slimme vochtsensor, CO2 Bedieningssensor voor in de woonkamer en een CO2 Ruimtesensor voor in de hoofdslaapkamer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810144	Orcon ventilatiebox MVS-15RH CO2B Max	1	740,76

Orcon woonhuisventilator Smartline MVS-15RHBP

Conditiegroep : 08100

Standaard met vochtsensor. Geschikt voor 3-standen en RF-bediening. Geschikt voor CO2-vraagsturing. Wordt geleverd met perilexsteker, en incl. RF-bediening. Servicevriendelijk en onderhoudsarm. De kunststof behuizing is 100% recyclebaar.
Tot 90 maanden garantie (na online registratie binnen 1 maand na aankoop).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810170	Orcon Smartline MVS15-RHBP met vochtsensor, incl. RF bediening	1	323,00

Orcon woonhuisventilator MVS-15RHB COMBIDEAL

Conditiegroep : 08100

Incl. 4x MKL afzuigventiel, ingebouwde vochtsensor en RF bediening. De set omvat de SmartLine MVS-15RHB woonhuisventilator, 1 RF-bediening en 4 stuks MKL ventielen! Het toestel is uitgevoerd met een ingebouwde vochtsensor en geschikt voor CO2-vraagsturing. Met deze laatste behaalt het toestel de hoogste EPC-winst in zijn categorie volgens de VLA gelijkwaardigheidsmethodiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810102	Orcon woonhuisventilator MVS-15RHB COMBIDEAL	1	333,00

Orcon CO2 bedieningssensor 15RF

Conditiegroep : 08100

Radiografische CO2 sensor voor de woonhuisventilator MVS-15R(H)-MVS-15RHB, MVS-15RH CO2B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810169	Orcon CO2 bedieningssensor 15RF	1	234,00

Orcon radiografische bediening

Conditiegroep : 08

Afstandsbediening met 4 bedieningsstanden: hoog, midden, laag en afwezig. Timerfunctie: 15, 30 of 60 minuten. Automatische stand. De status van het systeem wordt aangegeven met twee kleuren LED. Voorzien van batterij met een lange levensduur (6 jaar).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810167	Orcon RF radiografische bediening	MVS15RH/ HRC15BRH	1	63,00

Orcon WTW HRC 225 15-BR

Conditiegroep : 08

Een nieuwe compacte balansventilator met hoog rendement warmteterugwinning. Dit toestel is ontwikkeld voor (kleine) woningen waar weinig installatieruimte beschikbaar is. Het toestel is minder dan 60cm breed. Door het geïntegreerde warmteterugwinningsysteem en een intelligente regeling zorgt het toestel volledig automatisch voor voldoende verse, gefilterde én voorverwarmde lucht in de woning.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810288	Orcon WTW compact balansventilator, HRC-225 -15BR	1	1680,06
810289	Orcon WTW SO perilex snoer, HRC-220/225	1	31,69

Orcon WTW ventilatiebox HRC-300 EcoMax

Conditiegroep : 08102

De ventilatiebox HRC-300 is geschikt voor diverse toepassingen. Standaard uitgerust met vochtsensor en meerdere temperatuursensoren. Daarnaast is deze te koppelen met diverse CO2 sensoren. Capaciteit: 300 m³/h bij 200Pa. Thermisch rendement: 99,3%. Laag opgenomen vermogen 26,7 Watt (NEN 5138). Voorzien van efficiënte EC ventilatoren met constant volume regeling. De ventilatiebox is tijdens werking fluisterstil. De box is draaibaar en hierdoor gemakkelijk als linker of rechter uitvoering te installeren. Standaard uitgevoerd met isolerende EPP behuizing, geïntegreerde vochtsensor, filter indicatie en vorstbeveiliging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810291	Orcon WTW ventilatiebox HRC-300 EcoMax	1	1678,00

Orcon WTW ventilatiebox HRC-400 EcoMax

Conditiegroep : 08102

De ventilatiebox HRC-400 is geschikt voor diverse toepassingen. Standaard uitgerust met vochtsensor en meerdere temperatuursensoren. Daarnaast is deze te koppelen met diverse CO2 sensoren. Capaciteit: 400 m³/h bij 200Pa. Thermisch rendement: 99,7%. Laag opgenomen vermogen 40,4Watt (NEN 5138). Voorzien van efficiënte EC ventilatoren met constant volume regeling. De ventilatiebox is tijdens werking fluisterstil. De box is draaibaar en hierdoor gemakkelijk als linker of rechter uitvoering te installeren. Standaard uitgevoerd met isolerende EPP behuizing, geïntegreerde vochtsensor, filter indicatie en vorstbeveiliging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810292	Orcon WTW ventilatiebox HRC-400 EcoMax	1	1781,00

Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort Coarse 45%

Conditiegroep : 08000

Deze filterset is speciaal ontwikkeld voor de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/ MaxComfort. Filterklasse: Coarse 45%. Dit betreft een set van twee stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810293	Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort Coarse 45% (2 stuks)	1	16,00

Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort Coarse 65%

Conditiegroep : 08000

Deze filterset is speciaal ontwikkeld voor de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/ MaxComfort. Filterklasse: Coarse 65%. Dit betreft een set van twee stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810294	Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort Coarse 65% (2 stuks)	1	39,00

Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort Coarse en ePM1

Conditiegroep : 08000

Deze filterset is speciaal ontwikkeld voor de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/ MaxComfort. Filterklasse: Coarse 65% en ePM1 70%. Dit betreft een set van twee stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810295	Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort en ePM1 (2 stuks)	1	42,00

Orcon onderstel t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort

Conditiegroep : 08000

Dit onderstel is passend bij de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort. Zeer eenvoudig te monteren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810296	Orcon onderstel t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort	1	82,00

Orcon aansluitflens 150mm t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort

Conditiegroep : 08000

Deze aansluitflens 150mm is geschikt voor de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/ MaxComfort.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810298	Orcon aansluitflens 150mm t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort	1	5,00

Orcon aansluitflens 180mm t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort

Conditiegroep : 08000

Deze aansluitflens 180mm is geschikt voor de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/ MaxComfort.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810299	Orcon aansluitflens 180mm t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort	1	5,00

Orcon perilex snoer + stekker t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort

Conditiegroep : 08000

Dit perilex snoer is geschikt voor de ventilatieboxen HRC-300/400 en is compleet met aansluitconnector.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810301	Orcon perilex snoer + stekker t.b.v. HRC-300/400 Ecomax/MaxComfort	1	26,00

Orcon WTU units, enthalpie wisselaar

Conditiegroep : 08000

Orcon decentrale WTU unit met enthalpie wisselaar, inclusief Regin regeling. Volledig automatische regeling. Toerentallen motoren instelbaar op het display. Geïntegreerde ontdooi functie. Zeer uitgebreide CO2 aanstuur mogelijkheden nu ook in combinatie met een weekklok. TCP/IP aansluiting voor MOD-bus / Exoline / BACnet (voor volledige besturing vanuit een domotica netwerk). Uitgang voor 0-10V of aan/uit aansturing voor verwarming of koeling. Meertalige menu structuur (waaronder Nederlands). Alarm uitgang/ ingang.

Enthalpie wisselaar:
Nadeel van (nieuwbouw)woningen toegerust met een balansventilatie systeem is dat het binnenmilieu een lage luchtvochtigheid krijgt. Dit kan leiden tot oog- en huid irritaties bij de bewoners. Een enthalpie wisselaar kan dan een oplossing bieden. Naast warmte-overdracht vindt er in een enthalpie wisselaar ook vocht overdracht plaats. Nadeel is de vrij hoge prijs van een dergelijke wisselaar. Daarnaast moet deze door een ervaren expert geplaatst worden. Het balansventilatie systeem moet daarna namelijk opnieuw ingeregeld worden.

artikelnr	omschrijving	kanaalaansluiting	verp.	prijs/st
810279	Orcon WTU 250EC-E WTW, incl. Regin regeling	4x160 mm	1	3230,28
810280	Orcon WTU 600EC-E WTW, incl. Regin regeling	4x200 mm	1	4070,98
810281	Orcon WTU 800EC-E WTW, incl. Regin regeling	4x250 mm	1	4891,58
810282	Orcon WTU 1000EC-E WTW, incl. Regin regeling	4x300 mm	1	6048,48
810283	Orcon WTU 1500EC-E WTW, incl. Regin regeling	4x355 mm	1	7523,35
810284	Orcon WTU 2500EC-E WTW, incl. Regin regeling	4x355 mm	1	8464,83

Orcon WTU units, tegenstroomwisselaar

Conditiegroep : 08000

Orcon decentrale WTU unit met tegenstroom wisselaar, inclusief Regin regeling. Volledig automatische regeling. Toerentallen motoren instelbaar op het display. Geïntegreerde ontdooi functie. Zeer uitgebreide CO2 aanstuur mogelijkheden nu ook in combinatie met een weekklok. TCP/IP aansluiting voor MOD-bus / Exoline / BACnet (voor volledige besturing vanuit een domotica netwerk). Uitgang voor 0-10V of aan/uit aansturing voor verwarming of koeling. Meertalige menu structuur (waaronder Nederlands). Alarm uitgang/ ingang.

Tegenstroomwisselaar:
Winter; in de winter zorgt de HR-tegenstroomwisselaar ervoor dat de maximale hoeveelheid warmte wordt onttrokken aan de retourlucht uit het gebouw. Hiermee bespaart u energie

om de ventilatielucht te verwarmen. Zomer; bij een retourtemperatuur die lager ligt dan de buitenlucht, zorgt het hoge rendement van de warmtewisselaar ervoor dat de buitenlucht wordt voorgekoeld door de restkoude uit het gebouw.

artikelnr	omschrijving	kanaalaansluiting	verp.	prijs/st
810285	Orcon WTU 600EC-TA WTW, incl. regeling	4x200 mm	1	5736,10
810286	Orcon WTU 800EC-TA WTW, incl. regeling	4x250 mm	1	6567,29
810287	Orcon WTU 1000EC-TA WTW, incl. regeling	4x300 mm	1	7953,56

Orcon FFR filterboxen (excl. filter)

Conditiegroep : 08000

Exclusief filter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810185	Orcon FFR 160 Filterbox (excl. filter)	1	182,42
810186	Orcon FFR 200 Filterbox (excl. filter)	1	216,29
810187	Orcon FFR 250 Filterbox (excl. filter)	1	259,31
810188	Orcon FFR 315 Filterbox (excl. filter)	1	291,05
810189	Orcon FFR 400 Filterbox (excl. filter)	1	381,76

Orcon BFR filter

Conditiegroep : 08000

Ten behoeve van FFR filterboxen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810192	Orcon BFR 160 Filter t.b.v. FFR 160	1	45,60
810193	Orcon BFR 200 Filter t.b.v. FFR 200	1	48,21
810194	Orcon BFR 250 Filter t.b.v. FFR 250	1	56,02
810195	Orcon BFR 315 Filter t.b.v. FFR 315	1	65,15
810196	Orcon BFR 400 Filter t.b.v. FFR 400	1	89,91

Orcon werkschakelaar WS-33

Conditiegroep : 08000

230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810197	Orcon WS-33 Werkschakelaar	1	59,90

Orcon CO2 ruimtesensor

Conditiegroep : 08000

Wand sensor ten behoeve van EC-ventilatoren. Met CBA naverwarmer en CBRF voorverwarmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810198	Orcon CO2 ruimtesensor	1	276,08

Orcon WTU filtersets

Conditiegroep : 08000

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
810270	Orcon filterset WTU 250 EC-E	606 x 154 mm	1	76,98
810271	Orcon filterset WTU 600 EC-E	767 x 195 mm	1	79,56
810272	Orcon filterset WTU 800 EC-E	857 x 236 mm	1	90,25
810273	Orcon filterset WTU 1000 EC-E	1137 x 236 mm	1	108,65
810274	Orcon filterset WTU 1500 EC-E	916 x 336 mm	1	121,99
810275	Orcon filterset WTU 2000 EC-E	1216 x 336 mm	1	133,77
810276	Orcon filterset WTU 600 EC-TA	767 x 139.5 mm	1	79,33
810277	Orcon filterset WTU 800 EC-TA	857 x 168.7 mm	1	90,78
810278	Orcon filterset WTU 1000 EC-TA	1137 x 168.7 mm	1	107,80

Itho Daalderop woonhuisventilatoren en onderdelen

Itho woonhuis ventilatie unit

Conditiegroep : 08132

Met euro-of-perilexstekker. LxBxH = 37x36x30cm.
Maximale luchtopbrengst:
810079 en 810080 280m3/h / 200Pa
810081 en 810082 380m3/h / 200Pa

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810079	Itho ventilatie unit standaard met geïntegreerde vochtsensor - eurostekker	1	244,00
810080	Itho ventilatie unit standaard met geïntegreerde vochtsensor - perilexstekker	1	244,00
810081	Itho ventilatie unit high performance met geïntegreerde vochtsensor eurostekker	1	277,00
810082	Itho ventilatie unit high performance met geïntegreerde vochtsensor perilexstekker	1	277,00

Itho alles-in-1 ventilatie pakket

Conditiegroep : 08132

Alles-in-1 ventilatiepakket. Bestaande uit: ventilatie-unit CVE-S ECO SP met geïntegreerde vochtsensor, RFT auto bediening en vier ventielen. Standaard is de Perilexstekker aan de unit gemonteerd en er wordt een extra aansluitsnoer met eurostekker los meegeleverd. Maximale luchtopbrengst: 280m3/h / 200Pa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810083	Itho alles-in-1 ventilatie pakket, CVE S en RFT auto	1	312,99

Itho Optima ventilatiepakket

Conditiegroep : 08132

Het Optima pakket bevat de energiezuinige CVE-S Eco HE met geïntegreerde vochtsensor. Geleverd met losse RFT-CO^2 sensor. Maximale luchtopbrengst: 380m3/h / 200Pa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810084	Itho CVE S CO2 Optima ventilatie pakket, CVE HE	1	394,00

Itho Optima Inside ventilatiepakket

Conditiegroep : 08132

Het Optima Inside pakket bevat de energiezuinige CVE-S ECO HE met geïntegeerde vochtsensor en CO^2 sensor. Maximale luchtopbrengst: 380m3/h / 200Pa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810085	Itho CVE S CO2 Optima Inside ventilatie pakket, CVE HE	1	365,99

Itho Daalderop warmteterugwinunit WTW-300 HRU ECO 300

Conditiegroep : 08132

Ruimtebesparende toepassing in nieuwbouw en renovatie. Unit regelt zelf zijn eigen ventilatiedebiet, zeer geluidsarm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810137	Itho WTW-300 met randaarde stekker	1	1547,00
810138	Itho WTW-300 met perilex stekker	1	1547,00
810133	Itho WTW-300 montageframe, horizontale plaatsing	1	105,00

Itho Daalderop WTW-unit HRU ECO 300 R

Conditiegroep : 08132

Geschikt voor zonering en toe te passen in zowel renovatie als nieuwbouw. Capaciteit: 300m³/h bij 100Pa. Afmetingen (HxBxD): 1036x655x400mm. Gewicht: 36kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810037	Itho Daalderop WTW-unit HRU ECO 300 R, randaarde stekker	1	1547,00

Itho Daalderop WTW-unit HRU 400

Conditiegroep : 080109

Geschikt voor zonering. Mogelijkheid tot directe plaatsing op de grond. Capaciteit: 400m³/h bij 200Pa. Afmetingen (HxBxD): 1064x640x580mm. Gewicht: 22,5kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810030	Itho Daalderop WTW-unit HRU 400, randaarde stekker	1	1791,00

Itho filterset WTW-300 HRU ECO 300

Conditiegroep : 08132

Set van 2 stuks 380 x 406mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810134	Itho WTW-300 filterset HRU 300 G3 (bouwstof)	1	44,11
810135	Itho WTW-300 filterset HRU 300 G4 (normaal)	1	57,35
810136	Itho WTW-300 filterset HRU 300 F7 (pollen)	1	67,19

Itho draadloze RFT bedieningen

Conditiegroep : 08132

Door middel van deze bedieningsschakelaar kan de WTW unit in drie verschillende ventilatiestanden (capaciteiten) worden geschakeld. In kleur wit/crème.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810071	Itho RFT CVE/CVD/HRU 3-standen schakelaar (wit)	1	67,27

Itho draadloze auto RFT bedieningen

Conditiegroep : 08132

Auto RFT voor plaatsing in additionele ruimten (bijvoorbeeld: badkamer of toilet) voor de ID vraaggestuurde woningventilatiesystemen in kleur wit/crème. Toepasbaar op woonhuisventilatie unit, alles-in-1 pakket, Optima en pijpdakventilator.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810073	Itho RFT auto vraaggestuurde 3-standen schakelaar (wit)	1	67,27

CVE CO2 sensor voor Optima

Conditiegroep : 08132

RV-sensor en CO2 sensor zijn los verkrijgbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810077	RFT CO2 sensor opbouw 230 Volt	1	210,00
810078	CO2 inbouwsensor CVE + bevestiging	1	154,99

Itho DuoZone set HRU ECO

Conditiegroep : 080109

Voor het gerichter ventileren op de toevoer naar de woon- en slaapzone. Set bestaande uit: 2 zonekleppen, 2 CO☐-sensoren en een RFT autobediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810031	Itho DuoZone set HRU ECO 300	1	606,00
810032	Itho DuoZone set HRU ECO 400, interne vochtsensor	1	571,00

Itho QuattroZone set HRU 400

Conditiegroep : 080109

Voor het gerichter ventileren op de toe- en afvoer in de woon- en slaapzone. Set bestaande uit: 4 zonekleppen, 2 CO☐-sensoren en een 2 RFT autobediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810033	Itho QuattroZone set HRU 400	1	857,00

Vasco ventilatiesystemen en onderdelen

Vasco ventilatiesysteem C

Conditiegroep : 08120

De Vasco C400RF mechanische ventilatiebox is een echte probleemoplosser. De zuinigste ventilatie-unit in de markt. Met een ventilatiedebiet, wat eenvoudig instelbaar is tussen 250 en 400m3 kunt u met de Vasco C400RF iedere woning ventileren. Bovendien is de C400RF voorzien van een unieke constant volumeregeling. Met name voor renovatiedoeleinden de oplossing. De bijgeleverde RF bediening heeft een batterij welke maar liefst een levensduur heeft van 15 jaar. Aansluitmaat 150mm, verloop 125mm verkrijgbaar op artikelnummer 750148. Kortom: fluisterstil en zuinig ventileren met de Vasco C400RF.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850160	Vasco ventilatie unit C400 perilex stekker, exlusief schakelaar	1	266,35
850161	Vasco ventilatie unit C400 basic randaarde stekker, inclusief RF schakelaar	1	414,63
850162	Vasco ventilatie unit C400 perilex stekker, exclusief RF schakelaar	1	325,20
850163	Vasco ventilatie unit C400 basic randaarde stekker, exclusief RF schakelaar	1	325,20
850159	Vasco ventilatie unit C400 Fanbox RF LE met 4 ventielen	1	385,33
850164	Vasco schakelaar RF	1	82,93
850165	Vasco schakelaar CO2 RF	1	412,40
850166	Vasco schakelaar RH RF	1	212,10
850167	Vasco 3 standen schakelaar	1	63,41

Vasco plafond/wand ventiel, luxe vierkant

Conditiegroep : 08120

De aluminium Vasco luchtventielen zijn voorgelakt en gepoederlakt met gestructureerde RAL9016 lak. De ventielen zijn overschilderbaar. De Vasco design luchtventielen zijn exclusief ontworpen voor het Smiley inregelventiel (inbegrepen). Geschikt voor ventilatiesysteem C400/D300/D400/D500.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850180	Vasco plafond/wand ventiel, luxe vierkant	1	73,12

Vasco vervangfilterset

Conditiegroep : 08120

Geschikt voor ventilatiesystemen D300/D400/D500. 1 set bestaat uit 2 elektrostatische filters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850191	Vasco filterset groen, voor type D300E/D400	1	43,97
850192	Vasco filterset wit, voor type D400 EP	1	43,97

Brink WTW

Brink Renovent Excellent 180

Conditiegroep : 08110

Mede door toepassing van langzamer draaiende ventilatoren met een diameter van 190mm is het geluidsniveau verder verlaagd. Het verlagen van de interne weerstand en de warmtewisselaar dragen bij aan de geruisloze werking. De aansluitdiameter van de kanalen is 125mm. In de Renovent Excellent is een intelligente vorstregeling met voorverwarmer toegepast. Temperatuursensoren bewaken de conditie van de warmte wisselaar en schakelen alleen indien noodzakelijk de voorverwarmer in. h x b x d : 760 x 675 x 545.

artikelnr	omschrijving	m³/h	Pa	verp.	prijs/st
811037	Brink Renovent Excellent 4b R	180	150	1	1573,68
811038	Brink Renovent Excellent 4b L	180	150	1	1573,68

Brink Renovent Excellent 300

Conditiegroep : 08110

Mede door toepassing van langzamer draaiende ventilatoren met een diameter van 190mm is het geluidsniveau verder verlaagd. Het verlagen van de interne weerstand en de warmtewisselaar dragen bij aan de geruisloze werking. De aansluitdiameter van de kanalen is 160mm. In de Renovent Excellent is een intelligente vorstregeling met voorverwarmer toegepast. Temperatuursensoren bewaken de conditie van de warmte wisselaar en schakelen alleen indien noodzakelijk de voorverwarmer in. h x b x d : 760 x 675 x 545.

artikelnr	omschrijving	m³/h	Pa	verp.	prijs/st
811050	Brink Renovent Excellent 3/1 R	300	150	1	2276,84
811051	Brink Renovent Excellent 2/2 R	300	150	1	2073,63
811052	Brink Renovent Excellent 4/0 R	300	150	1	2073,63
811053	Brink Renovent Excellent 3/1 L	300	150	1	2073,63
811054	Brink Renovent Excellent 2/2 L	300	150	1	2276,84
811055	Brink Renovent Excellent 4/0 L	300	150	1	2073,63

Brink Renovent Excellent 400

Conditiegroep : 08110

Mede door toepassing van langzamer draaiende ventilatoren met een diameter van 190 mm is het geluidsniveau verder verlaagd. Het verlagen van de interne weerstand en de warmtewisselaar dragen bij aan de geruisloze werking. De aansluitdiameter van de kanalen is toegenomen tot Ø180 mm.
In de Renovent Excellent is een intelligente vorstregeling met voorverwarmer toegepast. Temperatuursensoren bewaken de conditie van de warmte wisselaar en schakelen alleen indien noodzakelijk de voorverwarmer in. h x b x d : 760 x 675 x 545.

artikelnr	omschrijving	m³/h	Pa	verp.	prijs/st
811030	Brink Renovent Excellent 4b R	400	150	1	2330,65
811031	Brink Renovent Excellent 2b-2o R	400	150	1	2330,65
811032	Brink Renovent Excellent 36-1o R	400	150	1	2330,65
811033	Brink Renovent Excellent 4b L	400	150	1	2330,65
811034	Brink Renovent Excellent 2b-2o L	400	150	1	2330,65
811035	Brink Renovent Excellent 3b-1o L	400	150	1	2330,65

Renovent toebehoren

Conditiegroep : 08110

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
811090	Losse Bypasscasette voor nachtventilatie, incl. filters en bevestigingsmateriaal		1	379,71
811094	Lose Optieprint, incl. wandplaat		1	244,39
810108	Losse Perilex stekker		1	20,30
811101	4-standen schakelaar inbouw met filterindicatie	incl. inzetplaat en afdekraam	1	81,54
811147	Set v 2 filters HR 250 + 325	415 x 237	1	25,14
811148	Set v 2 filters HR 250 + 325 bypasscassette	500 x 237	1	26,80

Brink Sonair 3.0

Conditiegroep : 08110

Dit toestel zorgt voor een permanente toevoer van verse, gefilterde buitenlucht. Stille werking en door gebruik van geluidswerende materialen hoor je binnen niet de geluiden van buiten. Afmetingen (BxHxD): 340x445x134mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810997	Brink Sonair 3.0	1	647,82

Brink Sonair 3.0 CO2

Conditiegroep : 08110

Dit toestel zorgt voor een permanente toevoer van verse, gefilterde buitenlucht. Stille werking en door gebruik van geluidswerende materialen hoor je binnen niet de geluiden van buiten. Uitgevoerd met CO2-sturing. Deze zorgt ervoor dat de ruimte actief vraaggestuurd geventileerd is. Wanneer de luchtkwaliteit vermindert wordt dit gesignaleerd door de CO2-sensor, de hoeveelheid ventilatie in het vertrek gaat dan automatisch omhoog. Zo wordt er voor gezorgd dat de luchtkwaliteit continu optimaal is. Afmetingen (BxHxD): 340x445x134mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810998	Brink Sonair 3.0 CO2	1	770,97

Brink Sonair dempende muurdoorvoer

Conditiegroep : 08110

Diameter: 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811007	Sonair dempende muurdoorvoer Ø100mm	1	54,13
810996	Sonair dempende muurdoorvoer Ø100mm + wit rooster	1	64,43

Brink Sonair filter G3 - A+ / F+

Conditiegroep : 08110

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810999	Brink Sonair filter G3 A+ / F+, zonder houder	1	18,55
811000	Brink Sonair filter G3 A+ / F+, met houder	1	28,10

Brink RF-ontvanger/zender met 4 standen

Conditiegroep : 08110

Geschikt voor alle WTW-units incl. display. Met filterindicatie. Kleur: wit (RAL 9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811102	Brink RF-ontvanger/zender met 4 standen	1	391,77

Brink CO2-sensor E-bus

Conditiegroep : 08110

Met gebruik van een CO2-sensor kan de ventilatie afgestemd worden op de aanwezigheid van CO2. Inbouwuitvoering met E-bus aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685261	Brink CO2-sensor E-bus	1	285,00

Zehnder woonhuisventilatoren en onderdelen

Zehnder woonhuisventilator Comfofan S

Conditiegroep : 08500

Stilste en meest zuinige woonhuisventilator. In meerdere uitvoeringen leverbaar. Achteraf eenvoudig aan te passen.

artikelnr	omschrijving	m³/h	Pa	verp.	prijs/st
850111	Zehnder Comfofan S P met perilex steker	350	202	1	257,00
850115	Zehnder Comfofan S RP met radiografisch ontvanger/perilex	350	202	1	273,02
850110	Zehnder Comfofan SR met RFZ zender	350	202	1	346,99
850117	Zehnder Comfofan S R met radiografisch ontvanger/randaarde	350	202	1	273,02
850119	Zehnder Comfofan S CO2 met CO2 sensor	350	202	1	482,30

Zehnder woonhuisventilator CMF (AC) wisselstroom

Conditiegroep : 08500

Volledig recyclebare kunststof behuizing. 4 aansluitpunten voor luchtafvoer, eenvoudige montage. Motor met temperatuurbeveiliging, geïntegreerde snoerberging. Leverbaar met achteraansluiting voor maximaal 2 kanalen; verkrijgbaar in Turbo uitvoering. Op een CMF-systeem kan geen motorwasemkap aangesloten worden. De oplossing hiervoor is de motorloze wasemkap op de hybride schouw ExSense. Deze moderne RVS schouw combineert centrale afzuiging met recirculatie. Afmeting box BxHxD 386 x 386 x 280.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850995	Zehnder SA 0-3V schakelaar	1	34,60

Zehnder vervangende motorplaat voor CMF ventilatoren

Conditiegroep : 08500

Vervangende energiezuinige gelijkstroom motorplaat incl. motor+vleugel, printplaat met een 5-draads aansluitsnoer en Perilex steker. Met deze vervangende motorplaat maakt u uw kwetsbare en luidruchtige CMFe in één simpele stap gelijkwaardig aan de nieuwste ComfoFan S woonhuisventilator. Toepasbaar in elke andere CMF behuizing, dus een zeer energiezuinige vervanger voor uw wisselstroom CMF-14 met grijze deksel. Geschikt voor: CMFeP CMF14P, CMF14TP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851086	Zehnder vervangende motorplaat voor CMF ventilatoren	1	181,01

Zehnder RFZ zender

Conditiegroep : 08500

T.b.v. Zehnder Comfofan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850957	Zehnder RFZ zender t.b.v. Comfofan	1	81,40

Zehnder print CMFe R

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850962	Zehnder print CMFe R	1	53,42

Zehnder CO2 sensor 0-10V

Conditiegroep : 08500

Geschikt voor units met een 0-10V aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851006	Zehnder CO2 sensor 1-10V 55 inbouw	1	308,01
851010	Zehnder CO2 sensor 1-10V 67 inbouw + afdekraam	1	308,01
851011	Zehnder CO2 sensor 1-10V 67 opbouw + afdekraam en opbouwdoos	1	313,99

Zehnder motorvleugel los

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850145	Zehnder motorvleugel los CME/CML 14	1	139,99

Zehnder WHR930 warmteterugwinunit

Conditiegroep : 08500

Het warmteterugwinapparaat WHR930 is ontwikkeld voor toepassing van "balansventilatiesystemen' in woningen. In deze systemen wordt gebruikte lucht afgezogen in keuken, badkamer, toilet en eventuele andere ruimtes. Verse buitenlucht wordt toegevoerd in verblijfsgebieden zoals woon- en slaapkamers. Luchtopbrengst is 350 m3/h bij 240Pa. EPC-winst te behalen tot 0,28! Tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht vindt warmteoverdracht plaats. Voor draadloze bediening van de unit is het type WHR 930 RF beschikbaar. De WHR 930 is standaard uitgevoerd met voorverwarmer (vorstvrij element) en 100% bypass. De WHR 930 basis kan worden bediend met een driestandenschakelaar. Er kan ook gekozen worden voor een 3-standenschakelaar met storingen filterindicatie (SAI Flash 1-3V). Met de radiografische besturing (type RF) kan de unit draadloos worden bediend.

artikelnr	omschrijving	m³/h	Pa	verp.	prijs/st
850001	Zehnder WHR 930 Basic Links	350	240	1	1853,00
850003	Zehnder WHR 930 Basic Rechts	350	240	1	1853,00
850005	Zehnder WHR 930 Basic Links RF	350	240	1	2019,00
850007	Zehnder WHR 930 Basic Rechts RF	350	240	1	2019,00
850932	Zehnder onderstel WHR 930			1	158,00

Zehnder Filterset voor WHR 930/950/960

Conditiegroep : 08500

De WHR units zijn uitgevoerd met G3 filters in de toe- en afvoerzijde. Beide filters kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden uitgenomen en geplaatst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850934	Zehnder WHR filterset 930/950/960	1	15,73

Vent-Axia WTW

Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 250SX T

Conditiegroep : 08140

WTW-unit 250m³/h met voorverwarmer. 100% Zomerbypass met functies voor nachtkoeling, tevens vorstbescherming met elektrische voorverwarmer. Draadloze instelling en bediening via app. De geluidsarme unit is geschikt voor wandmontage of vloeropstelling. Getest volgens NEN 5138-2004.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811078	Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 250SX T, rechts	1	1801,00
811079	Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 250SX T, links	1	1801,00

Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 350SX T

Conditiegroep : 08140

WTW-unit 350m³/h met voorverwarmer. 100% Zomerbypass met functies voor nachtkoeling, tevens vorstbescherming met elektrische voorverwarmer. Draadloze instelling en bediening via app. De geluidsarme unit is geschikt voor wandmontage of vloeropstelling. Getest volgens NEN 5138-2004.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811080	Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 350SX T, rechts	1	1984,00
811081	Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 350SX T, links	1	1984,00

Vent-Axia Wi-Fi ontvanger module

Conditiegroep : 08140

Ten behoeve van de Sentinel Kinetic Advance serie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811082	Vent-Axia Wi-Fi ontvanger module	1	202,00

Vent-Axia uitbreiding

Conditiegroep : 08140

Ten behoeve van de Sentinel Kinetic Advance serie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811083	Vent-Axia uitbreiding 2x 230V input	1	28,90
811084	Vent-Axia uitbreiding 2x 0-10V input	1	52,00

Vent-Axia docking kit

Conditiegroep : 08140

Ten behoeve van de Sentinel Kinetic Advance serie. Inclusief 15m kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811085	Vent-Axia docking kit + 15m kabel	1	79,10

Vent-Axia filters

Conditiegroep : 08140

Ten behoeve van de Sentinel Kinetic Advance serie. Set bestaande uit 2 filters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811086	Vent-Axia Filters G4, set van 2	1	34,40
811087	Vent-Axia Filters F7, set van 2	1	46,60

Maico badkamerventilatoren

Maico badkamer- en toiletventilator

Conditiegroep : 08

Verklaring letters: type T = met 45 sec. tijdvertraagd in- en uitschakelen, type H = met vochtsensor.

artikelnr	omschrijving	maat	m³/h	Volt	Watt / Amp	verp.	prijs/st
810340	Maico AWB100-C	100	70	230	13/0.09	1	87,00
810344	Maico AWB100-TC	100	70	230	13/0.09	1	129,00
810345	Maico AWB100-HC	100	70	230	13/0.09	1	203,00
810350	Maico AWB120-C	125	145	230	16/0.10	1	111,00
810351	Maico AWB120-TC	125	145	230	16/0.10	1	157,00
810354	Maico AWB120-HC	125	145	230	16/0.10	1	231,00

Maico toebehoren badkamer- en toiletventilator

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	geschikt voor:	verp.	prijs/st
810572	Maico zelfsluitende klep, AP-11	AWB100; ECA100 ECA11-E	1	40,99
810573	Maico zelfsluitende klep, AP-12	AWB120; ECA120	1	62,73
810574	Maico zelfsluitende klep, AP-15	ECA15-2E4E	1	73,11
810569	Maico vast buitenrooster, SG-11	AWB100; ECA100	1	37,43
810568	Maico vast buitenrooster, SG-12	AWB120; ECA120	1	48,86
810570	Maico vast buitenrooster, SG-15	AWC15; ECA15	1	52,13
810565	Maico doorvoerkoker, WH-100	AWB100; ECA100	1	19,45
810566	Maico doorvoerkoker, WH-120	AWB120; ECA120	1	41,46
810567	Maico doorvoerkoker, WH-150	AWC15; ECA150	1	59,78

Maico kanaalventilator

Conditiegroep : 08

artikelnr	type / kanaal maat	m³/h	V/W/A	verp.	prijs/st
810311	Maico kanaalventilator ECA11-E / 100mm	105	230/13/0.1	1	127,00
810312	Maico kanaalventilator ECA15-4E / 150mm	170	230/18/0.12	1	262,00
810313	Maico kanaalventilator ECA15-2E / 150mm	320	230/38/0.25	1	242,00

Maico wandinbouwventilator

Conditiegroep : 08

artikelnr	type	m³/h	V/W/A	verp.	prijs/st
810320	Maico wandinbouwventilator EN20/200mm	450	230/35/0.25	1	378,46
810321	Maico wandinbouwventilator EN25/250mm	750	230/47/0.28	1	402,31
810322	Maico wandinbouwventilator EN31/310mm	1650	230/150/1.0	1	564,99

Toebehoren wandinbouwventilator

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	lengte	behorend bij type	verp.	prijs/st
810325	Ventilator doorvoerkoker WH20/200mm	280mm	EN (R) 20	1	51,40
810326	Ventilator doorvoerkoker WH25/250mm	280mm	EN (R) 25	1	52,52
810327	Ventilator doorvoerkoker WH31/310mm	280mm	EN (R) 31	1	62,03

Kunststof buitenrooster met jaloezieën

Conditiegroep : 08

Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	buitenmaat	verp.	prijs/st
810901	Kunststof buitenrooster AS20	260 x 260mm	1	90,17
810902	Kunststof buitenrooster AS25	314 x 314mm	1	103,46
810903	Kunststof buitenrooster AS30	366 x 366mm	1	118,51

Nedco badkamerventilatoren

Badkamer- en toiletventilator met vochtsensor

Conditiegroep : 08

Nedco CR 100 VT. Met ingebouwde vochtsensor 50-90% luchtvochtigheid en met ingebouwde tijdrelais 1-20 minuten.

artikelnr	omschrijving	m³/h	verp.	prijs/st
810365	Nedco badkamer/toiletventilator met vochtsensor, 100mm	90	1	141,16

Nedco Fresh Intellivent badkamerventilator

Conditiegroep : 08

Stille badkamer/toiletventilatoren met een zeer geringe geluidsproductie. Voorzien van timer trekkoord, automatisch vochtdetectiesysteem.
Aansluitstukken Ø100 en Ø125, afmetingen: 202 x 152mm, capaciteit: 132 m³/h, wattage: 5 watt, geluid: 22 dB(A), opbouwdiepte: 31mm, kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	m³/h	verp.	prijs/st
810366	Nedco Fresh Intellivent badkamerventilator 100-125mm, wit	132	1	241,60
810367	Nedco Fresh Intellivent badkamerventilator 100-125mm, zwart	132	1	247,93

Vent-Axia badkamerventilatoren

Vent-Axia Svara badkamerventilator

Conditiegroep : 08

Vent-Axia Svara is een appgestuurde automatische ventilator met drie snelheden. Installatie en bediening via bluetooth-ondersteunde app. Permanente of onderbroken ventilatie, vocht detectie. DC-motor met vijf jaar garantie, IP44 classificatie. Lichtsensor met nalooptijd, universeel toepasbaar. Boostfunctie voor snelle verwijdering van vervuilde binnenlucht. Stille uren kunnen worden ingesteld via het klokprogramma. Alleen geschikt voor wandmontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810363	Vent-Axia Svara badkamerventilator, wit (app gestuurd)	4	218,00

Vent-Axia Mute badkamerventilator

Conditiegroep : 08

De Mute badkamerventilator is het stilste model op de markt. Geschikt voor muur-, plafond-, paneel- en raammontage. Dit model is uitgevoerd met energiezuinige motor met oververhittingsbescherming. Geluidsniveau bij lage snelheid: 14dB(A) / hoge snelheid: 26dB(A). Afmetingen: 159x159mm. Classificatie: IP24.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811070	Vent-Axia Mute 100BN badkamerventilator	1	110,52
811071	Vent-Axia Mute 100TN badkamerventilator + timer	1	118,87
811072	Vent-Axia Mute 100HTN badkamerventilator + vochtsensor en timer	1	126,00

Vent-Axia Supra 100 badkamerventilator

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811073	Vent-Axia Supra 100B badkamerventilator	1	76,50
811074	Vent-Axia Supra 100T badkamerventilator, met instelbare timer	1	87,60
811075	Vent-Axia Supra 100HT badkamerventilator, met vochtsensor en timer (trekkoord)	1	120,80
811076	Vent-Axia Supra 100TM badkamerventilator, met bewegingssensor (PIR) en instelbare timer	1	154,00

Vent-Axia Svensa ventilator

Conditiegroep : 08

Deze slimme ventilator is uitgevoerd met geurdetectie. Dit model werkt continu en automatisch. Wanneer de ventilator geur of vocht detecteert ventileert deze intensiever. Basissnelheid: 36m³/h. Beschermingsklasse: IP44.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811077	Vent-Axia Svensa ventilator	1	310,00

Vent-Axia muurdoorvoer MDVSW100

Conditiegroep : 08

Muurdoorvoer Ø100mm met rooster. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811088	Vent-Axia muurdoorvoer MDVSW100 met rooster	1	28,90

Vent-Axia muurdoorvoer MDVSW125

Conditiegroep : 08

Muurdoorvoer Ø125mm met rooster. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811089	Vent-Axia muurdoorvoer MDVSW125 met rooster	1	31,10

Vent-Axia muurplaat MRPL

Conditiegroep : 08

Te gebruiken voor het afdekken van eerder gemaakte doorgangen. Materiaal: kunststof. 242 x 190mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811091	Vent-Axia muurplaat MRPL	1	130,70

Itho Daalderop badkamerventilatoren

Itho IV-100 buisventilator

Conditiegroep : 08130

Compacte fluisterstille buisventilator, indien geen ruimte voor BTV beschikbaar is. Eenvoudige en snelle montage in kanaal. Er dient in de ruimte een rooster te worden aangebracht. Kan door lichtschakelaar of een apart te plaatsen schakelaar eenvoudig aan/uit geschakeld worden. Elektrisch vermogen 13 Watt, luchthoeveelheid onbelast: 100 m³/h. Fluisterstil.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810040	Itho IV-100 buisventilator (wit)	1	61,00

Itho BTV badkamer- en toilet ventilator

Conditiegroep : 08130

Zeer stille ventilator voor badkamer en toilet. Randafzuiging. Twee standen; laag 35m³/h bij 21 dB(A) en hoog 75m³/h bij 29 dB(A). Afmetingen (HxB): 180x180mm. Beschermingsgraad: IPX4. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810039	Itho BTV-ssst badkamer- en toilet ventilator, wit	1	90,00
810035	Itho BTV-ssst T badkamer- en toilet ventilator met timer, wit	1	143,00
810036	Itho BTV-ssst HT badkamer- en toilet ventilator met timer en hygrostaat, wit	1	188,00

Itho BTV badkamer- en toilet ventilator Supreme

Conditiegroep : 08130

Standaard voorzien van timer en hygrostaat. Met draadloze afstandsbediening. Uitgevoerd met gelijkstroommotor. Afmetingen (HxB): 180x180mm. Beschermingsgraad: IPX4. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810034	Itho BTV-ssst Supreme badkamer- en toilet ventilator, wit	1	243,00

Itho BTV-N201 badkamer- en toilet ventilator met timer

Conditiegroep : 08130

Bediening: lichtnet. Luchthoeveelheid onbelast: 80m³/h. Afmetingen (HxB): 186x160mm. Inbouwdiepte: 78mm. Inbouwdiameter: 98mm. Beschermingsgraad: IPX4. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810038	Itho BTV-N200 badkamer- en toilet ventilator, wit	1	72,00
810026	Itho BTV-N201T badkamer- en toilet ventilator met timer, wit	1	112,00
810029	Itho BTV-N211T badkamer- en toilet ventilator met timer, zilver	1	144,00
810027	Itho BTV-N202H badkamer- en toilet ventilator met hygrostaat, wit	1	151,00
810028	Itho BTV-N203HT badkamer- en toilet ventilator met timer en hygrostaat, wit	1	186,00

2.2 Dakventilatoren

Orcon dakventilatoren

Orcon pijp-dakventilator MPV-10WR met RF-bediening

Conditiegroep : 08100

Uitgevoerd met energiezuinige motor, standaard met werkschakelaar. Zeer lange levensduur door toepassing van kunststof omkasting (geen corrosie) en onderhoudsvrije motor. Elektrisch aansluiten alleen onderdaks nodig. Standaard wordt de MPV geleverd met 1,4m snoer, gemonteerd aan de unit.

artikelnr	omschrijving	m³/h	Pa	Watt	verp.	prijs/st
810024	Orcon MPV-10WR RF	420	50	85	1	580,00

Orcon pijp-dakventilator MPV-10W

Conditiegroep : 08100

Uitgevoerd met energiezuinige motor. Standaard met werkschakelaar. Zeer lange levensduur door toepassing van kunststof omkasting (geen corrosie) en onderhoudsvrije motor. Elektrisch aansluiten alleen onderdaks nodig. Standaard wordt de MPV geleverd met 1,4m snoer, gemonteerd aan de unit.

artikelnr	omschrijving	m³/h	Pa	Watt	verp.	prijs/st
810025	Orcon MPV-10W	420	50	85	1	409,00

Orcon plakplaat voor pijp-dakventilator

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810106	Orcon aluminium plakplaat t.b.v. MPV	MPV	1	19,68

Orcon RDV- verticaal uitblazend, toerenregelbaar

Conditiegroep : 08

De RDV is een verticaal uitblazende dakventilator, geheel vervaardigd uit zeewater bestendig aluminium. De voetplaat is vervaardigd uit verzinkt plaatstaal met poedercoating. De RDV wordt standaard geleverd met een werkschakelaar.

artikelnr	omschrijving	m³/h	kW	V / A	bouwgrootte	verp.	prijs/st
810406	Orcon RDV-225-4E	1300	0.125	230/0.55	225	1	885,26
810411	Orcon RDV-250-4E	1780	0.15	230/0.65	225	1	852,12
810814	Orcon RDV-500-6D	7500	0.72	400/1.5	560	1	2148,25
810819	Orcon RDV-560-6D	10000	1.1	400/2.1	560	1	2584,62
810823	Orcon RDV-630-6D	16500	2.0	400/4.0	630	1	3854,09

Orcon geluidgedempte KSD dakopstand

Conditiegroep : 08000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810455	Orcon geluiddempende dakopstand KSD, 225-250mm	1	576,92
810456	Orcon geluiddempende dakopstand KSD, 280-315mm	1	791,41
810457	Orcon geluiddempende dakopstand KSD, 355-450mm	1	876,57

Orcon dakopstand LDO

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810431	Orcon dakopstand laag LDO, 225-250 mm	1	175,29
810432	Orcon dakopstand laag LDO, 280-315 mm	1	235,20
810433	Orcon dakopstand laag LDO, 355-450 mm	1	249,31
810840	Orcon dakopstand laag LDO, 500-560 mm	1	355,57
810841	Orcon dakopstand laag LDO, 630 mm	1	398,16

Orcon opzetstuk dakopstand OS

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	bouwgrootte	verp.	prijs/st
810436	Orcon opzetst.-verh.dakopst. OS	225-250 mm	1	202,66
810437	Orcon opzetst.-verh.dakopst. OS	280-315 mm	1	244,98
810438	Orcon opzetst.-verh.dakopst. OS	355-450 mm	1	255,98
810844	Orcon opzetst.-verh.dakopst. OS	500-560 mm	1	354,72
810845	Orcon opzetst.-verh.dakopst. OS	630 mm	1	422,63

Orcon geluidgedempte RSD in dakopstand

Conditiegroep : 08000

artikelnr	omschrijving	bouwgrootte	verp.	prijs/st
810451	Orcon geluidgedempte RSD in dakopstand	225-250 mm	1	334,54
810452	Orcon geluidgedempte RSD in dakopstand	280-315 mm	1	339,32
810453	Orcon geluidgedempte RSD in dakopstand	355-450 mm	1	449,31
810858	Orcon geluidgedempte RSD in dakopstand	500-560 mm	1	620,79

Orcon dakdoorvoer rond DDR

Conditiegroep : 08000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810469	Orcon dakdoorvoerkoker rond DDR, 225-250mm	1	79,63
810470	Orcon dakdoorvoerkoker rond DDR, 200-450mm	1	87,23
810866	Orcon dakdoorvoerkoker rond DDR, 500-560mm	1	98,06
810867	Orcon dakdoorvoerkoker rond DDR, 630mm	1	120,78

Orcon dakdoorvoer rond QR

Conditiegroep : 08000

artikelnr	omschrijving	bouwgrootte	verp.	prijs/st
810474	Orcon aansluitdeksel rond QR	225-250 mm	1	47,38
810475	Orcon aansluitdeksel rond QR	280-315 mm	1	71,53
810476	Orcon aansluitdeksel rond QR	355-450 mm	1	96,22

Orcon zelfsluitende vlinderklep

Conditiegroep : 08000

artikelnr	omschrijving	bouwgrootte	verp.	prijs/st
810491	Orcon zelfsluitende vlinderklep VKS	225-250 mm	1	115,28
810492	Orcon zelfsluitende vlinderklep VKS	280-450 mm	1	134,67
810887	Orcon zelfsluitende vlinderklep VKS	500-560 mm	1	211,21
810888	Orcon zelfsluitende vlinderklep VKS	630 mm	1	325,42

Orcon boordring

Conditiegroep : 08000

artikelnr	omschrijving	bouwgrootte	verp.	prijs/st
810494	Orcon KSD boordring	225-250 mm	1	20,27
810495	Orcon KSD boordring	280-315 mm	1	20,13
810496	Orcon KSD boordring	355-450 mm	1	21,41

Itho Daalderop dakventilatoren

Itho pijpdakventilator

Conditiegroep : 08132

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810086	Itho pijpdak ventilator en werkschakelaar	1	545,00

Ubbink dakventilatoren

Ubbink MultiVent Hybride 131 ventilator

Conditiegroep : 00314

Ventilatie dakdoorvoer voor natuurlijke en mechanische ventilatie. Natuurlijke ventilatie als het kan, mechanische ventilatie als het moet. Met ingeschakelde ventilator ontstaat een mechanische afzuiging van (>75m3/h). Geen extra ventilator meer in de leefruimte, uitstekend geschikt voor plat dak. (Kabel kan in/door plafond lopen). Ventilator is ook achteraf in te bouwen in bestaande multivents 131.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
031455	Ubbnk MultiVent Hybride, losse ventilator	131 mm	1	152,50

Zehnder dakventilatoren

Zehnder dakventilator VDX

Conditiegroep : 08500

De VDX dakventilator is een eenvoudige hoogrendement gelijkstroomventilator geschikt voor toepassing in de woningbouw en utiliteit. In verschillende uitvoeringen wordt luchtverplaatsing gerealiseerd tot maximaal 5.000 m³/h. De VDX is zodanig ontwikkeld dat het eenvoudig is toe te passen in bestaande situaties waar VDA dakventilatoren vervangen moeten worden. Gemakkelijk te installeren, milieuvriendelijke behuizing. Eenvoudig elektrisch aan te sluiten. Voeding 230V of 400V. Motor buiten de hoofdluchtstroom.
Voor vervangingsadvies raadpleeg de omrekentool : www.zehnder.nl/vda

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850340	Zehnder dakventilator VDX 110+WS	1	987,01
850341	Zehnder dakventilator VDX 110 0-10V+WS	1	1015,99
850342	Zehnder dakventilator VDX 110D+WS	1	1062,01
850343	Zehnder dakventilator VDX 110D 0-10V+WS	1	1089,99
850345	Zehnder dakventilator VDX 210+WS	1	1211,01
850346	Zehnder dakventilator VDX 210 0-10V+WS	1	1238,99
850347	Zehnder dakventilator VDX 210D+WS	1	1297,00
850348	Zehnder dakventilator VDX 210D 0-10V+WS	1	1324,00
850350	Zehnder dakventilator VDX 310+WS	1	1474,00
850351	Zehnder dakventilator VDX 310 0-10V+WS	1	1503,00
850352	Zehnder dakventilator VDX 310D+WS	1	1559,00
850353	Zehnder dakventilator VDX 310D 0-10V+WS	1	1588,98
850354	Zehnder dakventilator VDX 320+WS	1	2070,00
850355	Zehnder dakventilator VDX 320 0-10V+WS	1	2098,00
850356	Zehnder dakventilator VDX 320D+WS	1	2167,00
850357	Zehnder dakventilator VDX 320D 0-10V+WS	1	2196,00

Zehnder VDX toebehoren

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850361	Zehnder VDX 0-10V 2 standen schakelaar SAG 0-2	1	96,78

Zehnder dakventilator MX - diagonaal uitblazend

Conditiegroep : 08500

Hoogrendement gelijkstroommotoren, geschikt voor aansluiting op 1 fase 230V, 3 fasen 400V/50HZ voeding. Optimaal werkpunt traploos instelbaar. Regelen op 1-10V, hoogwaardige polypropyleen behuizing met stalen frame. Motor buiten de hoofdluchtstroom. Voorzien van werkschakelaar. Uitvoering met ZMV is uitgevoerd met een druktransmitter en drukopnemer, waarmee de druk in een kanaal constant kan worden gehouden.
Incl. werkschakelaar.

artikelnr	omschrijving	m³/h	Volt/Amp	bouwgrootte	verp.	prijs/st
850450	Zehnder dakventilator MX 110D	2005	400/0.75	330	1	1193,99
850451	Zehnder dakventilator MX 110	2005	230/1.38	330	1	1117,99
850452	Zehnder dakventilator MX 210D	3701	400/0.98	450	1	1438,00
850453	Zehnder dakventilator MX 210	3701	230/1.78	450	1	1353,00
850454	Zehnder dakventilator MX 310D	4065	400/0.75	535	1	1704,01
850455	Zehnder dakventilator MX 310	4065	230/0.99	535	1	1622,00
850456	Zehnder dakventilator MX 320D	5649	400/1.93	535	1	2336,00
850457	Zehnder dakventilator MX 320	5649	230/3.32	535	1	2241,00
850458	Zehnder dakventilator MX 110D ZMV	2005	400/0.75	330	1	1626,00
850459	Zehnder dakventilator MX 110 ZMV	2005	230/1.38	330	1	1548,00
850460	Zehnder dakventilator MX 210D ZMV	3701	400/0.98	450	1	1864,99
850461	Zehnder dakventilator MX 210 ZMV	3701	230/1.78	450	1	1777,01
850462	Zehnder dakventilator MX 310D ZMV	4065	400/0.75	535	1	2131,00
850463	Zehnder dakventilator MX 310 ZMV	4065	230/0.99	535	1	2048,00
850464	Zehnder dakventilator MX 320D ZMV	5649	400/1.93	535	1	2754,99
850465	Zehnder dakventilator MX 320 ZMV	5649	230/3.32	535	1	2651,99

Zehnder dag/nachtregelaar (DC)

Conditiegroep : 08500

De dag/nachtregelaar voor het automatisch regelen van maximaal 31 MX gelijkstroomventilatoren over 2 standen, dag/nacht ofwel hoog/laag. De DNG heeft twee potmeters waarmee het lage en het hoge toerental kunnen worden ingesteld. De schakeltijden worden ingesteld met een digitale schakelklok. Deze klok heeft een dag- en weekprogramma, een gangreserve en een eenvoudige omschakeling van zomer-wintertijd. Afmetingen 200 x 150 x 75mm (bxhxd). De unit wordt gevoed met 230V, 50Hz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851040	Zehnder DNG 31 dag/nachtregelaar	1	436,02

Zehnder pijp-dakventilator RPM/KPM (AC) wisselstroom

Conditiegroep : 08500

Recyclebare kunststof behuizing. Geïntegreerde werkschakelaar. Standaard 3 toerentallen. Max. toerental (extra) instelbaar. Motor met temperatuurbeveiliging, laag geluidsniveau. Aansluitmaat 125mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850139	Zehnder pijpventilator RPM 19/24	1	450,01
850142	Zehnder pijpventilator RPM 19/24P met perilex stekker	1	467,01
850143	Zehnder pijpventilator KPM 19/24P met perilex stekker	1	467,01

Zehnder pijp-dakventilator KPMe/VPMe (DC) gelijkstroom

Conditiegroep : 08500

Recyclebare kunststof behuizing. Energiezuinige gelijkstroommotor. Werkschakelaar ook van buitenaf aan te sluiten. Regelbaar over 3 toerentallen. 9 instelpunten. 0-10V aansturing. Max. toerental (extra) instelbaar. Motor met temperatuurbeveiliging, laag geluidsniveau. Aansluitmaat 130mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850144	Zehnder pijpventilator KPMe gelijkstroommotor	1	615,01
850147	Zehnder dakventilator VPMe gelijkstroommotor	1	682,00

Zehnder dakventilator VPM (AC) wisselstroom

Conditiegroep : 08500

Recyclebare kunststof behuizing. Geïntegreerde werkschakelaar. Standaard 3 toerentallen. Max. toerental (extra) instelbaar, laag geluidsniveau. De VPM wordt standaard geleverd met een snoer van 1.5m lang, vrij hangend onder de ventilator.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850148	Zehnder dakventilator VPM 19/24 wisselstroommotor	1	493,01

Zehnder plakplaat t.b.v. RPM/KPM

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850550	Zehnder plakplaat voor RPM/KPM	1	27,60

Zehnder geluiddemper dakventilator

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850505	Zehnder GDH 245 geluiddemper	1	244,00
850506	Zehnder GDH 330 geluiddemper	1	251,00
850507	Zehnder GDH 450 geluiddemper	1	304,00
850508	Zehnder GDH 535 geluiddemper	1	432,00
850511	Zehnder GDH 245 K geluiddemper gecoat	1	279,00
850512	Zehnder GDH 330 K geluiddemper gecoat	1	293,00
850513	Zehnder GDH 450 K geluiddemper gecoat	1	351,00
850514	Zehnder GDH 535 K geluiddemper gecoat	1	493,00

Zehnder dakopstand dakventilator

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850565	Zehnder DOS 245 dakopstand	H=285mm	1	128,00
850566	Zehnder DOS 330 dakopstand	H=285mm	1	144,00
850567	Zehnder DOS 450 dakopstand	H=285mm	1	171,00
850568	Zehnder DOS 535 dakopstand	H=285mm	1	241,00
850572	Zehnder DOS.G 245 dakopstand geïsoleerd	H=285mm	1	157,00
850573	Zehnder DOS.G 330 dakopstand geïsoleerd	H=285mm	1	172,00
850574	Zehnder DOS.G 450 dakopstand geïsoleerd	H=285mm	1	206,00
850575	Zehnder DOS.G 535 dakopstand geïsoleerd	H=285mm	1	276,00

Zehnder dakdoorvoer dakventilator

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850580	Zehnder DVK 245 dakdoorvoer	1	89,60
850581	Zehnder DVK 330 dakdoorvoer	1	101,00
850582	Zehnder DVK 450 dakdoorvoer	1	136,00
850583	Zehnder DVK 535 dakdoorvoer	1	179,00
850587	Zehnder DVS 245 dakdoorvoer	1	61,90
850588	Zehnder DVS 330 dakdoorvoer	1	71,09
850589	Zehnder DVS 450 dakdoorvoer	1	84,00
850590	Zehnder DVS 535 dakdoorvoer	1	94,62

Zehnder pasflens dakventilator

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850631	Zehnder pasflens 330 - 330	1	95,09
850632	Zehnder pasflens 470 - 450	1	107,00
850634	Zehnder pasflens 330 - 450	1	102,00
850635	Zehnder pasflens 450 - 535	1	107,00
850636	Zehnder pasflens 410 - 450	1	87,30
850637	Zehnder pasflens 520 - 535	1	92,90
850638	Zehnder pasflens 410 - 330	1	150,00
850639	Zehnder pasflens 450 - 330	1	140,00
850640	Zehnder pasflens 535 - 450	1	182,00
850641	Zehnder pasflens 590 - 535	1	197,00

Zehnder pakkingplaat dakventilatoren

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851052	Zehnder PV 245 pakkingplaat	1	10,71
851053	Zehnder PV 330 pakkingplaat	1	15,81
851054	Zehnder PV 450 pakkingplaat	1	17,51
851055	Zehnder PV 535 pakkingplaat	1	20,01

Zehnder toebehoren dakventilatoren

Conditiegroep : 08500

Toebehoren voor de Zehnder dakventilatoren typen MX en VDA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850945	Zehnder CIS computer interface (MX)	1	559,00

Zehnder dakventilator aansluitplaat VAP

Conditiegroep : 08500

Toebehoren voor de ZehnderAir dakventilatoren typen MX en VDA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851045	Zehnder ventilator aansluitplaat 245 x rond 160mm	1	50,19
851046	Zehnder ventilator aansluitplaat 330 x rond 200mm	1	60,60
851047	Zehnder ventilator aansluitplaat 450 x rond 250mm	1	62,80



Zehnder druktransmitter

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850400	Zehnder druktransmitter, set	1	526,00

2.3

Buis / kanaalventilatoren

Orcon buis / kanaalventilatoren

Orcon buisventilator serie RVK (kunststof)

Conditiegroep : 08

Wordt geleverd incl. muurbeugel. 230 Volt.

artikelnr	omschrijving	diam.	m³/h	Watt	verp.	prijs/st
810302	Orcon buisventilator RVK 100-2E	100	175	32	1	142,31
810303	Orcon buisventilator RVK 125-2E	125	225	31	1	143,39
810305	Orcon buisventilator RVK 160-2E	160	420	80	1	169,40
810307	Orcon buisventilator RVK 250-2E	250	760	110	1	186,92

Orcon toebehoren buisventilator serie RVK (kunststof)

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810380	Orcon klemband VBM, 100mm	1	17,31
810381	Orcon klemband VBM, 125mm	1	16,00
810382	Orcon klemband VBM, 150mm	1	26,34
810383	Orcon klemband VBM, 160mm	1	21,70
810384	Orcon klemband VBM, 200mm	1	25,31
810385	Orcon klemband VBM, 250mm	1	23,01
810386	Orcon klemband VBM, 315mm	1	25,62
810387	Orcon vlinderklep RSK, 125mm	1	20,19
810388	Orcon vlinderklep RSK, 150mm	1	25,94
810389	Orcon vlinderklep RSK, 160mm	1	23,66
810390	Orcon vlinderklep RSK, 200mm	1	23,23
810391	Orcon vlinderklep RSK, 250mm	1	39,50
810392	Orcon vlinderklep RSK, 315mm	1	49,39

Orcon beschermrooster RSG

Conditiegroep : 08103

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810393	Orcon beschermrooster RSG, 100mm	1	11,78
810394	Orcon beschermrooster RSG, 125mm	1	13,26
810395	Orcon beschermrooster RSG, 150mm	1	16,76
810396	Orcon beschermrooster RSG, 160mm	1	15,67
810397	Orcon beschermrooster RSG, 160mm	1	16,13
810398	Orcon beschermrooster RSG, 250mm	1	24,11
810399	Orcon beschermrooster RSG, 315mm	1	26,98

Zehnder buis / kanaalventilatoren

Zehnder centrifugaal kanaalventilator RRV

Conditiegroep : 08500

Goed regelbare recht doorgaande kanaalaansluiting. Geschikt voor relatief hoge drukken. Geringe inbouwruimte. Motoren voorzien van een zelfherstellende temperatuurbeveiliging. 230V, 50Hz. Behuizing van sendzimir verzinkt staal. IP44 (spatwater dicht).

artikelnr	omschrijving	diam.	m³/h	Watt	verp.	prijs/st
850241	Zehnder centrifugaal kanaalvent. RRV 110/1	110	190	43	1	205,01
850242	Zehnder centrifugaal kanaalvent. RRV 125/1	125	225	46	1	205,01
850243	Zehnder centrifugaal kanaalvent. RRV 160/1	160	468	82	1	217,00
850244	Zehnder centrifugaal kanaalvent. RRV 160/2	160	849	96	1	259,00
850245	Zehnder centrifugaal kanaalvent. RRV 200/1	200	820	110	1	275,00

Zehnder BM klemband voor RRV

Conditiegroep : 08500

Klemband voorzien van afdichtend materiaal aan binnenzijde voor trillingsvrije montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850253	Zehnder klemband BM 100	1	12,80
850254	Zehnder klemband BM 125	1	13,80
850255	Zehnder klemband BM 160	1	16,71
850256	Zehnder klemband BM 200	1	18,31

Vent-Axia kanaalventilatoren

Vent-Axia Lineair In-lijn heliocentrifugale ventilator

Conditiegroep : 08

In-lijn heliocentrifugale ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met flexibele en niet-flexibele ventilatiekanalen. Zowel horizontaal als verticaal te monteren. Deze thermisch beveiligde motor is uitgevoerd met snelheidsregeling, snelheid instelbaar tijdens de installatie. Werkingstemperatuur tot +50°C. Compact en lichtgewicht. Gemakkelijk te reinigen. Classificatie: IP44.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811062	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 100	1	124,00
811063	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 100T - met timer	1	139,00
811064	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 125	1	126,00
811065	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 125T - met timer	1	146,00
811066	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 150	1	151,00
811067	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 150T - met timer	1	170,00
811068	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 200	1	235,00
811069	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 200T - met timer	1	257,00

2.4 Regelapparatuur

Regelapparatuur

Tenzij anders aangegeven in onze catalogus, zijn al onze ventilatoren uitgevoerd met regelbare motoren. Het amperage bij het ventilatortype geeft aan welke grootte van regelaar toegepast dient te worden. Meerdere ventilatoren kunnen op één regelaar aangesloten worden.

Zehnder standenschakelaar SA 0-3 / 0-5 (AC)

Conditiegroep : 08500

Standenschakelaar ten behoeve van het op afstand schakelen van ventilatoren en warmteterugwinapparaten voor woningen over 3 / 5 verschillende toerentallen + 0-stand. De behuizing is wit, RAL 9010, en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar. De schakelaar heeft een maximale nominale bedrijfsspanning van 660V. De maximale nominale bedrijfsstroom (zuiver Ohmse belasting) bedraagt 20A. Het maximaal toegestane aan te sluiten motorvermogen bij 1 fase 230V bedraagt 2,2kW

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850995	Zehnder SA 0-3V schakelaar	1	34,60
851022	Zehnder opbouwdoos SA 3 wit	1	10,39

Zehnder schakelaar SAG 0-5

Conditiegroep : 08500

Te gebruiken voor regeling van het toerental in vijf standen. Kleur: crème.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851002	Zehnder inbouwschakelaar SAG 0-5	1	80,80
851004	Zehnder opbouwschakelaar SAG 0-5	1	91,39

Zehnder standenschakelaar SAG 0-3

Conditiegroep : 08500

Schakelaar voor regeling van het toerental in 3 standen + 0 van gelijkstroomventilatoren zoals CVF. Met een SAG 0-3CV (voorheen SA 0-3CVC) kunnen meerdere gelijkstroom-ventilatoren worden geschakeld tot een maximum van 20 stuks. De behuizing is wit, RAL 9010 en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851007	Zehnder SAG 0-3 CV schakelaar	1	47,41
851024	Zehnder opbouwdoos SAG creme	1	10,39

Zehnder standenschakelaar SAI Flash WHR 930/950

Conditiegroep : 08500

Driestandenschakelaar voor het op afstand schakelen van de warmteterugwinunit WHR 930/950. De schakelaar is voorzien van een geïntegreerde filter- en storingsmelding. Als het ledje op de schakelaar brandt wordt duidelijk dat er een storing in de unit is of dat de filters vervangen moeten worden. De behuizing is wit, RAL 9001, en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar. De schakelaar heeft een maximale nominale bedrijfs-spanning van 660V. De maximale nominale bedrijfsstroom (zuiver Ohmse belasting) bedraagt 20A. Het maximaal toegestane aan te sluiten motorvermogen bij 1 fase 230V bedraagt 2,2kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851032	Zehnder Flash SAI 1-3V	1	87,09

Zehnder pulsschakelaar

Conditiegroep : 08500

Door het opnemen van de badkamerschakelaar/pulsschakelaar in de badkamer kan de WHR voor een bepaalde tijd op 'hoog' worden geschakeld. De tijdsduur is instelbaar op het display van de WHR. De badkamerschakelaar wordt met een 2-aderige zwakstroomkabel verbonden met de WHR.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851012	Zehnder pulsschakelaar	1	35,30

Orcon 3-standen schakelaar

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
820013	Orcon CV-3 inbouw 3-standen schakelaar	voor MVS/ MPV/HRC	1	29,00
820014	Orcon CV-3 opbouw 3-standen schakelaar	voor MVS/ MPV/HRC	1	41,00
810108	Orcon perilex stekker	voor MPV	1	20,30
811101	Renovent 4-st. schak. inbouw met filterindicatie	incl. inzetplaat en afdekraam	1	81,54
810167	Orcon RF radiografische bediening	MVS15RH/ HRC15BRH	1	63,00
810168	Orcon CO2 ruimtesensor	MVS15RH/ HRC15BRH	1	309,82
810178	Orcon perilex snoer met stekker en connector	MVS/Compact R(H)	1	34,82
810179	Orcon CO2 ruimtesensor met afstandsbediening	15RF Duo Deal	1	262,00

Orcon elektronische regelaar traploos in- en opbouw

Conditiegroep : 08

Voor RVK, GB.

artikelnr	omschrijving	IP	Amp.	Volt	verp.	prijs/st
810209	Orcon elektronische regelaar, MTY = in- en opbouw	44	0.5	230	1	85,22
810214	Orcon elektronische regelaar, MTY = in- en opbouw	44	1.0	230	1	90,64
810215	Orcon elektronische regelaar, MTY = in- en opbouw	44	2.0	230	1	116,27

Orcon 5-standen regelaar opbouw

Conditiegroep : 08

Voor RVK, GB en RDV. Ret = 1 fase, RDT = 3 fase. TK-verbinding 1-fase; TS = incl. TK-verbinding 1-fase; RDT. TS = incl. TK-verbinding 3- fase. AS = excl. TC-verbinding, TS = incl. TC-verbinding.

artikelnr	omschrijving	IP	Amp.	Volt	verp.	prijs/st
810225	Orcon 5-standen regelaar, RET 1.5 AS	44	1.5	230	1	173,30
810226	Orcon 5-standen regelaar, RET 3.0 AS	44	3.0	230	1	257,20
810227	Orcon 5-standen regelaar, RET 4.0 AS	44	4	230	1	231,74
810229	Orcon 5-standen regelaar, RET 5.0 AS	44	5	230	1	230,45
810231	Orcon 5-standen regelaar, RET 7.0 AS	44	7	230	1	250,70
810232	Orcon 5-standen regelaar, RET 11.0 AS	44	11	230	1	373,36
810252	Orcon 5-standen regelaar, RDT 3.0 TS	44	3	400	1	595,18
810253	Orcon 5-standen regelaar, RDT 4.0 TS	44	4	400	1	733,40
810254	Orcon 5-standen regelaar, RDT 5.0 TS	44	5	400	1	769,18
810255	Orcon 5-standen regelaar, RDT 7.0 TS	44	7	400	1	866,04
810256	Orcon 5-standen regelaar, RDT 10.0 TS	44	10	400	1	1201,84
810257	Orcon 5-standen regelaar, RDT 14.0 TS	44	14	400	1	1665,00

Orcon temperatuur- of vochtigheidsschakelaar

Conditiegroep : 08

TH-16 thermostaat, temperatuur instelbaar tussen 0-50°C.

artikelnr	omschrijving	IP	Amp.	Volt	verp.	prijs/st
810509	Orcon hygrostaat TH-16	54	3	230	1	145,07

Orcon tijdsvertragingsrelais 230 V

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	nalooptijd	IP	vertr.	Amp. max	verp.	prijs/st
810501	Orcon tijdsvertragingsrelais VZ-6	6 min.	40	45 sec	1.25	1	46,55
810504	Orcon tijdsvertragingsrelais VZ-12	12 min.	40	45 sec	1.25	1	45,77
810502	Orcon tijdsvertragingsrelais VZ-24C	3 - 24 min.	40	0/45 sec	1.25	1	63,30

Zehnder radiografische besturing RFZ t.b.v. CMFe R / WHR930

Conditiegroep : 08500

Speciaal voor de CMFe R/WHR930 is de RFZ ontwikkeld. Deze radiografische besturing heeft als ontvanger een klein printplaatje dat in de ventilator zelf geplaatst wordt. Met de RFZ kan de CMFe R vanuit verschillende vertrekken op afstand worden bediend. Afhankelijk van de behoefte kan er gedurende 10 of 30 minuten op kookstand of douchestand worden geventileerd door de geïntegreerde timerfunctie. De draadloze schakelaar RFZ kan direct op de muur worden geplakt of op de inbouwdoos worden bevestigd. Bij bediening van de schakelaar gaat er kort een led-je branden. Deze terugmelding geeft aan dat de ventilator uw opdracht heeft ontvangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850957	Zehnder RFZ zender	1	81,40

Zehnder dag/nachtregelaar (DC)

Conditiegroep : 08500

De dag/nachtregelaar voor het automatisch regelen van maximaal 31 MX gelijkstroomventilatoren over 2 standen, dag/nacht ofwel hoog/laag. De DNG heeft twee potmeters waarmee het lage en het hoge toerental kunnen worden ingesteld. De schakeltijden worden ingesteld met een digitale schakelklok. Deze klok heeft een dag- en weekprogramma, een gangreserve en een eenvoudige omschakeling van zomer-wintertijd. Afmetingen 200x150x75 mm (bxhxd). De unit wordt gevoed met 230V, 50Hz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851040	Zehnder DNG 31 dag/nachtregelaar	1	436,02

2.5

Spiraliet buizen en hulpstukken

Het hoofdstuk spiraliet buizen en hulpstukken laat een uitgebreid assortiment van ronde buis, rechthoekige instortkanalen en hulpstukken zien. Het zijn gegalvaniseerde buizen en kanalen die bij uitstek geschikt zijn voor ventilatie. In onderstaande tabel worden de leidingdiameters weergegeven voor hoofdleidingen en aftakkingen. Voor hoofdleidingen dient gerekend te worden met een luchtsnelheid van 5 m/sec. Voor aftakkingen en afzuigpunten dient gerekend te worden met een luchtsnelheid van 3m/sec.

Koppel-, en verbindingsstukken:
Voor het verbinden van zowel hulpstukken als buis levert Van Walraven aparte verbindingsstukken. Buizen van dezelfde diameter passen niet direct op elkaar, net als de hulpstukken. Een hulpstuk past direct op de buis. Hiervoor is dus geen verbinding of koppelstuk nodig. Voor het verbinden van buizen onderling leveren wij verbindingsstukken t.b.v. buizen en voor het koppelen van hulpstukken leveren wij koppelstukken t.b.v. het koppelen van hulpstukken.

De rechthoekige instortkanalen en hulpstukken kunnen worden toegepast bij nieuwbouw projecten. De kanalen zijn geschikt om in het beton te worden gestort. Hierbij kan altijd de overgang gemaakt worden van rechthoekig naar rond, zodat u verder kunt gaan met het ronde ventilatiesysteem. Voor spiraliet (spiraalpijp) beugels en toebehoren, zie hoofdstuk bevestigingsmaterialen.

Buis

Spiraliet buizen

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
830314	Spiralietbuis, 80mm	L= 3 m	3	13,01
830315	Spiralietbuis, 100mm	L= 3 m	3	13,49
830316	Spiralietbuis, 125mm	L= 3 m	3	18,10
830317	Spiralietbuis, 150mm	L= 3 m	3	19,60
830318	Spiralietbuis, 160mm	L= 3 m	3	21,94
830319	Spiralietbuis, 180mm	L= 3 m	3	28,85
830320	Spiralietbuis, 200mm	L= 3 m	3	30,45
830321	Spiralietbuis, 250mm	L= 3 m	3	37,38
830322	Spiralietbuis, 300mm	L= 3 m	3	49,29
830323	Spiralietbuis, 315mm	L= 3 m	3	50,22
830324	Spiralietbuis, 355mm	L= 3 m	3	57,71
830325	Spiralietbuis, 400mm	L= 3 m	3	68,44
830326	Spiralietbuis, 450mm	L= 3 m	3	92,90
830327	Spiralietbuis, 500mm	L= 3 m	3	101,49
830330	Spiralietbuis, 630mm	L= 3 m	3	130,69
830331	Spiralietbuis, 710mm	L= 3 m	3	157,76

Hulpstukken voor ronde kanalen

Spiraliet verbindingsstuk t.b.v. buizen

Conditiegroep : 0830

Past strak in de leiding, heeft stootrand aan buitenzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830201	Spiraliet verbindingsstuk, 80mm	1	3,76
830202	Spiraliet verbindingsstuk, 100mm	1	3,85
830203	Spiraliet verbindingsstuk, 125mm	1	3,83
830204	Spiraliet verbindingsstuk, 150mm	1	4,42
830205	Spiraliet verbindingsstuk, 160mm	1	4,84
830206	Spiraliet verbindingsstuk, 180mm	1	5,60
830207	Spiraliet verbindingsstuk, 200mm	1	5,32
830208	Spiraliet verbindingsstuk, 250mm	1	6,32
830210	Spiraliet verbindingsstuk, 300mm	1	7,96
830209	Spiraliet verbindingsstuk, 315mm	1	8,97
830211	Spiraliet verbindingsstuk, 355mm	1	10,27
830212	Spiraliet verbindingsstuk, 400mm	1	12,97
830213	Spiraliet verbindingsstuk, 450mm	1	15,21
830214	Spiraliet verbindingsstuk, 500mm	1	18,67

Spiraliet koppelstuk t.b.v. hulpstukken

Conditiegroep : 0830

Heeft stootrand aan binnenzijde. Toepassing: het verbinden van twee hulpstukken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830401	Spiraliet koppelstuk, 80mm	1	3,75
830402	Spiraliet koppelstuk, 100mm	1	3,80
830403	Spiraliet koppelstuk, 125mm	1	3,86
830404	Spiraliet koppelstuk, 150mm	1	4,42
830405	Spiraliet koppelstuk, 160mm	1	4,81
830406	Spiraliet koppelstuk, 180mm	1	5,50
830407	Spiraliet koppelstuk, 200mm	1	5,32
830408	Spiraliet koppelstuk, 250mm	1	6,32
830410	Spiraliet koppelstuk, 300mm	1	9,67
830409	Spiraliet koppelstuk, 315mm	1	8,98
830411	Spiraliet koppelstuk, 355mm	1	10,28
830412	Spiraliet koppelstuk, 400mm	1	13,78
830413	Spiraliet koppelstuk, 450mm	1	17,39
830414	Spiraliet koppelstuk, 500mm	1	19,96

Spiraliet steekverbinding t.b.v. buizen

Conditiegroep : 08300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830190	Spiraliet steekverbinding verlengd 125mm	1	7,09
830191	Spiraliet steekverbinding verlengd 160mm	1	8,34

Spiraliet verloopstuk

Conditiegroep : 0830

Aan beiden zijden passend in de buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830604	Spiraliet verloopstuk, 100 x 80mm	1	7,56
830610	Spiraliet verloopstuk, 125 x 80mm	1	9,34
830612	Spiraliet verloopstuk, 125 x 100mm	1	9,32
830616	Spiraliet verloopstuk, 150 x 100mm	1	12,84
830617	Spiraliet verloopstuk, 150 x 125mm	1	12,84
830618	Spiraliet verloopstuk, 160 x 80mm	1	17,45
830620	Spiraliet verloopstuk, 160 x 100mm	1	10,68
830621	Spiraliet verloopstuk, 160 x 125mm	1	10,68
830622	Spiraliet verloopstuk, 160 x 150mm	1	18,59
830628	Spiraliet verloopstuk, 180 x 100mm	1	20,68
830630	Spiraliet verloopstuk, 180 x 125mm	1	20,68
830631	Spiraliet verloopstuk, 180 x 150mm	1	20,68
830632	Spiraliet verloopstuk, 180 x 160mm	1	20,68
830635	Spiraliet verloopstuk, 200 x 100mm	1	16,94
830636	Spiraliet verloopstuk, 200 x 125mm	1	16,94
830637	Spiraliet verloopstuk, 200 x 150mm	1	16,94
830638	Spiraliet verloopstuk, 200 x 160mm	1	14,64
830639	Spiraliet verloopstuk, 200 x 180mm	1	24,64
830645	Spiraliet verloopstuk, 250 x 125mm	1	28,09
830646	Spiraliet verloopstuk, 250 x 150mm	1	28,09
830647	Spiraliet verloopstuk, 250 x 160mm	1	18,34
830648	Spiraliet verloopstuk, 250 x 180mm	1	30,74
830649	Spiraliet verloopstuk, 250 x 200mm	1	18,34
830653	Spiraliet verloopstuk, 280 x 150mm	1	36,92
830654	Spiraliet verloopstuk, 280 x 180mm	1	36,88
830655	Spiraliet verloopstuk, 280 x 200mm	1	36,88
830656	Spiraliet verloopstuk, 280 x 250mm	1	36,88
830657	Spiraliet verloopstuk, 300 x 160mm	1	36,92
830658	Spiraliet verloopstuk, 300 x 180mm	1	36,88
830659	Spiraliet verloopstuk, 300 x 200mm	1	36,88
830660	Spiraliet verloopstuk, 300 x 250mm	1	36,88
830661	Spiraliet verloopstuk, 300 x 280mm	1	36,88
830672	Spiraliet verloopstuk, 300 x 400mm	1	74,26
830662	Spiraliet verloopstuk, 315 x 180mm	1	49,77
830650	Spiraliet verloopstuk, 315 x 200mm	1	24,95
830663	Spiraliet verloopstuk, 315 x 250mm	1	24,95
830664	Spiraliet verloopstuk, 315 x 280mm	1	50,66
830665	Spiraliet verloopstuk, 315 x 300mm	1	50,66
830666	Spiraliet verloopstuk, 355 x 180mm	1	59,33
830667	Spiraliet verloopstuk, 355 x 200mm	1	59,33
830651	Spiraliet verloopstuk, 355 x 250mm	1	59,23
830668	Spiraliet verloopstuk, 355 x 280mm	1	59,33
830669	Spiraliet verloopstuk, 355 x 300mm	1	59,33
830670	Spiraliet verloopstuk, 355 x 315mm	1	59,33
830905	Spiraliet verloopstuk, 400 x 200mm	1	77,66
830906	Spiraliet verloopstuk, 400 x 250mm	1	71,20
830907	Spiraliet verloopstuk, 400 x 300mm	1	68,59
830908	Spiraliet verloopstuk, 400 x 315mm	1	68,59
830910	Spiraliet verloopstuk, 400 x 355mm	1	74,28
830915	Spiraliet verloopstuk, 450 x 200mm	1	78,59
830916	Spiraliet verloopstuk, 450 x 250mm	1	78,59
830917	Spiraliet verloopstuk, 450 x 300mm	1	78,59

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830918	Spiraliet verloopstuk, 450 x 315mm	1	83,67
830919	Spiraliet verloopstuk, 450 x 355mm	1	82,36
830920	Spiraliet verloopstuk, 450 x 400mm	1	82,59
830930	Spiraliet verloopstuk, 500 x 250mm	1	86,65
830931	Spiraliet verloopstuk, 500 x 300mm	1	86,65
830932	Spiraliet verloopstuk, 500 x 315mm	1	86,65
830933	Spiraliet verloopstuk, 500 x 355mm	1	93,23
830934	Spiraliet verloopstuk, 500 x 400mm	1	90,97
830935	Spiraliet verloopstuk, 500 x 450mm	1	90,97

Bochten

Spiraliet plooibocht 45gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830101	Spiraliet plooibocht 45gr, 80mm	1	7,07
830102	Spiraliet plooibocht 45gr, 100mm	1	6,95
830103	Spiraliet plooibocht 45gr, 125mm	1	7,70
830104	Spiraliet plooibocht 45gr, 150mm	1	11,49
830105	Spiraliet plooibocht 45gr, 160mm	1	16,53
830107	Spiraliet plooibocht 45gr, 200mm	1	30,96

Spiraliet segmentbocht 45gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830119	Spiraliet segmentbocht 45gr, 300mm	1	36,10
830124	Spiraliet segmentbocht 45gr, 315mm	1	37,49
830126	Spiraliet segmentbocht 45gr, 355mm	1	45,73
830127	Spiraliet segmentbocht 45gr, 400mm	1	50,14
830128	Spiraliet segmentbocht 45gr, 450mm	1	92,21
830129	Spiraliet segmentbocht 45gr, 500mm	1	103,99

Spiraliet gladde bocht 45gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830113	Spiraliet gladde bocht 45gr, 80mm	1	11,59
830112	Spiraliet gladde bocht 45gr, 100mm	1	10,41
830111	Spiraliet gladde bocht 45gr, 125mm	1	12,02
830115	Spiraliet gladde bocht 45gr, 150mm	1	16,44
830109	Spiraliet gladde bocht 45gr, 160mm	1	16,44
830118	Spiraliet gladde bocht 45gr, 180mm	1	21,06
830110	Spiraliet gladde bocht 45gr, 200mm	1	21,54
830108	Spiraliet gladde bocht 45gr, 250mm	1	32,98

Spiraliet plooibocht 90gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830001	Spiraliet plooibocht 90gr, 80mm	1	9,23
830002	Spiraliet plooibocht 90gr, 100mm	1	10,38
830003	Spiraliet plooibocht 90gr, 125mm	1	10,70
830004	Spiraliet plooibocht 90gr, 150mm	1	18,70
830005	Spiraliet plooibocht 90gr, 160mm	1	23,35
830006	Spiraliet plooibocht 90gr, 180mm	1	29,79
830007	Spiraliet plooibocht 90gr, 200mm	1	29,79

Spiraliet segmentbocht 90gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830028	Spiraliet segmentbocht 90gr, 250mm	1	43,30
830009	Spiraliet segmentbocht 90gr, 300mm	1	53,41
830013	Spiraliet segmentbocht 90gr, 315mm	1	56,36
830010	Spiraliet segmentbocht 90gr, 355mm	1	67,58
830014	Spiraliet segmentbocht 90gr, 400mm	1	87,66
830015	Spiraliet segmentbocht 90gr, 450mm	1	131,90
830016	Spiraliet segmentbocht 90gr, 500mm	1	151,87

Spiraliet gladde bocht 90gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830027	Spiraliet gladde bocht 90gr, 80mm	1	13,80
830021	Spiraliet gladde bocht 90gr, 100mm	1	13,32
830022	Spiraliet gladde bocht 90gr, 125mm	1	18,19
830024	Spiraliet gladde bocht 90gr, 150mm	1	22,47
830023	Spiraliet gladde bocht 90gr, 160mm	1	25,67
830025	Spiraliet gladde bocht 90gr, 180mm	1	30,47
830026	Spiraliet gladde bocht 90gr, 200mm	1	38,23

T-stuk

Spiraliet T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830555	Spiraliet T-stuk 45gr, 100 x 100mm	1	58,86
830556	Spiraliet T-stuk 45gr, 125 x 125mm	1	74,95
830557	Spiraliet T-stuk 45gr, 150 x 150mm	1	93,44
830558	Spiraliet T-stuk 45gr, 160 x 160mm	1	93,44
830559	Spiraliet T-stuk 45gr, 180 x 180mm	1	114,51
830560	Spiraliet T-stuk 45gr, 200 x 200mm	1	114,51
830565	Spiraliet T-stuk 45gr, 250 x 250mm	1	156,22
830566	Spiraliet T-stuk 45gr, 300 x 300mm	1	236,26
830567	Spiraliet T-stuk 45gr, 315 x 315mm	1	236,26
830568	Spiraliet T-stuk 45gr, 355 x 355mm	1	289,75
830569	Spiraliet T-stuk 45gr, 400 x 400mm	1	303,49
830570	Spiraliet T-stuk 45gr, 450 x 450mm	1	396,00
830571	Spiraliet T-stuk 45gr, 500 x 500mm	1	417,33

Spiraliet T-stuk 90gr geperst

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830501	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 80 x 80mm	1	20,20
830502	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 100 x 80mm	1	20,47
830503	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 100 x 100mm	1	20,55
830504	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 125 x 80mm	1	22,47
830505	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 125 x 100mm	1	22,83
830506	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 125 x 125mm	1	22,83
830507	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 150 x 80mm	1	31,05
830508	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 150 x 100mm	1	27,11
830509	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 150 x 125mm	1	27,11
830510	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 150 x 150mm	1	31,23
830511	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 160 x 80mm	1	26,13
830512	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 160 x 100mm	1	25,41
830513	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 160 x 125mm	1	25,41
830514	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 160 x 150mm	1	36,33
830515	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 160 x 160mm	1	31,23
830516	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 180 x 100mm	1	42,86
830517	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 180 x 125mm	1	46,33
830518	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 180 x 150mm	1	43,67
830519	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 180 x 160mm	1	47,47
830520	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 180 x 180mm	1	49,55
830521	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 200 x 125mm	1	36,45
830522	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 200 x 150mm	1	36,71
830523	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 200 x 160mm	1	36,71
830524	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 200 x 180mm	1	42,86
830525	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 200 x 200mm	1	42,86
830526	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 250 x 150mm	1	45,72
830527	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 250 x 160mm	1	46,28
830528	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 250 x 180mm	1	50,14
830529	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 250 x 200mm	1	50,14
830530	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 250 x 250mm	1	68,13
830537	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 280 x 250mm	1	76,18
830538	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 300 x 250mm	1	76,18
830531	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 300 x 300mm	1	89,68

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830532	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 315 x 180mm	1	61,85
830533	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 315 x 200mm	1	61,85
830534	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 315 x 250mm	1	70,76
830535	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 315 x 315mm	1	75,04
830540	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 355 x 315mm	1	89,60
830543	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 400 x 400mm	1	124,27
830546	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 450 x 450mm	1	210,68
830549	Spiraliet geperst T-stuk 90gr, 500 x 500mm	1	214,84

Terugslag- en regelkleppen

Terugslagklep (kunststof)

Conditiegroep : 0830

Past in de leiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830700	Spiraliet terugslagklep kunststof, 100mm	1	15,46
830702	Spiraliet terugslagklep kunststof, 125mm	1	19,08
830703	Spiraliet terugslagklep kunststof, 150mm	1	21,73

Spiraliet terugslag / overdrukklep, staal

Conditiegroep : 0830

Past als verbindingsstuk tussen twee leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830762	Spiraliet terugslag- overdrukklep staal, 100mm	1	32,76
830763	Spiraliet terugslag- overdrukklep staal, 125mm	1	32,76
830764	Spiraliet terugslag- overdrukklep staal, 150mm	1	36,56
830765	Spiraliet terugslag- overdrukklep staal, 160mm	1	36,56
830767	Spiraliet terugslag- overdrukklep staal, 200mm	1	44,14
830769	Spiraliet terugslag- overdrukklep staal, 250mm	1	59,70
830771	Spiraliet terugslag- overdrukklep staal, 315mm	1	68,95
830772	Spiraliet terugslag- overdrukklep staal, 355mm	1	138,29
830773	Spiraliet terugslag- overdrukklep staal, 400mm	1	155,92

Spiraliet terugslagklep staal in buis

Conditiegroep : 0830

Past in de leiding.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
830750	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 80mm	CAR-080	1	59,20
830751	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 100mm	CAR-100	1	59,38
830752	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 125mm	CAR-125	1	64,87
830754	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 150mm	CAR-150	1	72,50
830755	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 200mm	CAR-200	1	122,51
830756	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 250mm	CAR-250	1	154,75
830757	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 315mm	CAR-315	1	217,05
830758	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 355mm	CAR-355	1	322,82
830759	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 400mm	CAR-400	1	323,40

Nedco vlinderklep

Conditiegroep : 08001

Diameter: 150mm. Materiaal: gegalvaniseerd staal. Past in buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750150	Nedco vlinderklep Ø150mm, gegalvaniseerd	1	34,59

Spiraliet regelklep (dicht klepblad, 80%)

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	klepdicht	verp.	prijs/st
830706	Spiraliet regelklep, 80mm	80%	1	35,29
830710	Spiraliet regelklep, 100mm	80%	1	27,11
830712	Spiraliet regelklep, 125mm	80%	1	27,11
830715	Spiraliet regelklep, 150mm	80%	1	34,62
830716	Spiraliet regelklep, 160mm	80%	1	34,62

artikelnr	omschrijving	klepdicht	verp.	prijs/st
830718	Spiraliet regelklep, 180mm	80%	1	39,33
830709	Spiraliet regelklep, 200mm	80%	1	34,59
830708	Spiraliet regelklep, 250mm	80%	1	42,86
830713	Spiraliet regelklep, 300mm	80%	1	57,82
830707	Spiraliet regelklep, 315mm	80%	1	50,93
830714	Spiraliet regelklep, 355mm	80%	1	75,81
830705	Spiraliet regelklep, 400mm	80%	1	70,27
830717	Spiraliet regelklep, 450mm	80%	1	137,82
830711	Spiraliet regelklep, 500mm	80%	1	142,79

Spiraliet regelklep (dicht klepblad 100%)

Conditiegroep : 0830

Met rubber of vilten afdichting.

artikelnr	omschrijving	klepdicht	verp.	prijs/st
830778	Spiraliet regelklep, 80mm	100% (vilt)	1	86,65
830779	Spiraliet regelklep, 100mm	100% (rubber)	1	81,49
830780	Spiraliet regelklep, 125mm	100% (rubber)	1	88,20
830781	Spiraliet regelklep, 150mm	100% (vilt)	1	86,65
830782	Spiraliet regelklep, 160mm	100% (rubber)	1	109,14
830783	Spiraliet regelklep, 180mm	100% (rubber)	1	170,09
830784	Spiraliet regelklep, 200mm	100% (rubber)	1	202,29
830785	Spiraliet regelklep, 250mm	100% (rubber)	1	203,30
830786	Spiraliet regelklep, 300mm	100% (rubber)	1	246,34
830787	Spiraliet regelklep, 315mm	100% (rubber)	1	246,31
830788	Spiraliet regelklep, 355mm	100% (rubber)	1	364,42
830789	Spiraliet regelklep, 400mm	100% (rubber)	1	428,72
830790	Spiraliet regelklep, 450mm	100% (rubber)	1	478,39
830791	Spiraliet regelklep, 500mm	100% (rubber)	1	564,08

Brandkleppen

Spiraliet SC+ brandwerende vlinderklep

Conditiegroep : 08005

Beide zijden brandwerend. Vlinderklep plaatsen in metalen ventilatiekanaal. Wordt op plaats gehouden door een rubber dichtingsring. Een smeltlood houdt de twee halve klepbladen open. Bij een temperatuur van 72gr. C. of hoger, smelt het lood en sluiten de kleppen. Getest volgens de norm EN-1366-2 en bieden een brandweerstand tot 60 minuten in massieve wanden, lichte wanden en plafonds. (EN-13501-3). Voor toepassingen in het zicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830675	Spiraliet brandwerende vlinderklep SC+60D100	1	39,20
830676	Spiraliet brandwerende vlinderklep SC+60D125	1	44,85
830677	Spiraliet brandwerende vlinderklep SC+60D150	1	50,77
830678	Spiraliet brandwerende vlinderklep SC+60D160	1	53,00
830679	Spiraliet brandwerende vlinderklep SC+60D200	1	61,30

Spiraliet brandklep, type CR60

Conditiegroep : 08005

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830745	Spiraliet brandklep CR60, 200mm	1	155,95
830746	Spiraliet brandklep CR60, 250mm	1	168,60
830747	Spiraliet brandklep CR60, 315mm	1	181,33

Spiraliet brandklep, type CR2

Conditiegroep : 08005

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830748	Spiraliet brandklep CR2, 355mm	1	338,41
830749	Spiraliet brandklep CR2, 400mm	1	362,27

Ringen en zadelstukken

Spiraliet montagering met lippen

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830802	Spiraliet montagering met lippen, 100mm	1	16,41
830800	Spiraliet montagering met lippen, 125mm	1	11,88
830803	Spiraliet montagering met lippen, 150mm	1	17,42
830801	Spiraliet montagering met lippen, 160mm	1	24,82
830799	Spiraliet montagering met lippen, 200mm	1	32,75

Spiraliet speciale stut

Conditiegroep : 0830

T.b.v. snelspanring, met flens van 5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830690	Spiraliet speciale stut, 100mm	1	13,93
830691	Spiraliet speciale stut, 125mm	1	14,99
830692	Spiraliet speciale stut, 150mm	1	18,51
830693	Spiraliet speciale stut, 160mm	1	18,61
830695	Spiraliet speciale stut, 200mm	1	21,68

Spiraliet snelspanring

Conditiegroep : 0830

T.b.v. speciale stut.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830696	Spiraliet snelspanring, 100mm	1	28,83
830697	Spiraliet snelspanring, 125mm	1	35,25
830698	Spiraliet snelspanring, 150mm	1	34,76
830699	Spiraliet snelspanring, 160mm	1	36,45
830688	Spiraliet snelspanring, 200mm	1	39,30

Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830827	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak, 80mm	1	29,32
830828	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak, 100mm	1	29,31
830830	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak, 125mm	1	33,90
830832	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak, 150mm	1	41,36
830833	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak, 160mm	1	42,39

Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak

Conditiegroep : 0830

Zadelstukken passen in buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830869	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 80mm	1	4,42
830870	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 100mm	1	4,88
830877	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 125mm H=110mm	1	16,55
830872	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 125mm, H=42mm	1	4,97
830873	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 150mm	1	5,85
830874	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 160mm	1	6,20
830876	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 180mm	1	11,90
830875	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 200mm	1	6,77
830825	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 250mm	1	9,09
830879	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 300mm	1	13,25
830880	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 315mm	1	12,02
830881	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 355mm	1	16,29
830882	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 400mm	1	18,02
830883	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 450mm	1	25,96
830884	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 500mm	1	25,32

Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830885	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 100/100mm	1	32,10
830887	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 100/125mm	1	32,10
830888	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 125/125mm	1	34,27

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830890	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 125/160mm	1	34,27
830891	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 160/160mm	1	37,29
830895	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 200/315mm	1	52,63

Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830804	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 80 x 80mm	1	4,94
830805	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 100 x 100mm	1	5,64
830811	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 100 x 125mm	1	5,76
830814	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 100 x 150/160mm	1	5,76
830806	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 125 x 125mm	1	6,82
830815	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 125 x 150/160mm	1	6,82
830818	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 125 x 250mm	1	6,82
830819	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 125 x 315/355mm	1	6,82
830807	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 150 x 150mm	1	11,01
830820	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 150 x 160mm	1	11,01
830821	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 150 x 200mm	1	11,01
830810	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 160 x 160mm	1	10,32
830823	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 160 x 200mm	1	10,32
830824	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 160 x 250mm	1	10,32
830808	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 180 x 180mm	1	21,91
830809	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 200 x 200mm	1	14,13
830822	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 250 x 250mm	1	20,84
830812	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 125 x 180/200mm	1	6,82
830813	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 150 x 250mm	1	11,01
830816	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 160 x 280/315mm	1	10,34

Diversen

Spiraliet eindkap voor buizen

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830719	Spiraliet eindkap voor buis, 80mm	1	4,37
830721	Spiraliet eindkap voor buis, 100mm	1	4,37
830720	Spiraliet eindkap voor buis, 125mm	1	4,90
830722	Spiraliet eindkap voor buis, 150mm	1	5,62
830726	Spiraliet eindkap voor buis, 160mm	1	5,41
830724	Spiraliet eindkap voor buis, 180mm	1	7,48
830723	Spiraliet eindkap voor buis, 200mm	1	7,48
830725	Spiraliet eindkap voor buis, 250mm	1	10,04
830727	Spiraliet eindkap voor buis, 280mm	1	18,79
830728	Spiraliet eindkap voor buis, 300mm	1	18,41
830729	Spiraliet eindkap voor buis, 315mm	1	14,66
830730	Spiraliet eindkap voor buis, 355mm	1	16,68
830731	Spiraliet eindkap voor buis, 400mm	1	18,67
830733	Spiraliet eindkap voor buis, 450mm	1	32,08
830734	Spiraliet eindkap voor buis, 500mm	1	35,26

Spiraliet deflectorkap met steekeind

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831001	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 80mm	1	223,80
831002	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 100mm	1	223,80
831004	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 125mm	1	255,54
831006	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 150mm	1	315,16
831007	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 160mm	1	315,16
831009	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 200mm	1	349,65
831011	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 250mm	1	438,65
831013	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 300mm	1	569,78
831014	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 315mm	1	583,46
831015	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 355mm	1	689,04
831016	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 400mm	1	766,56

Spiraliet uitblaasstuk 45gr + gaas

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831020	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 80mm	1	81,68
831021	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 100mm	1	81,68
831022	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 125mm	1	86,17
831024	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 150mm	1	90,80
831025	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 160mm	1	90,80
831026	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 180mm	1	104,40
831027	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 200mm	1	104,40
831028	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 224mm	1	113,48
831029	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 250mm	1	113,48
831030	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 280mm	1	149,78
831031	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 300mm	1	149,78
831032	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 315mm	1	149,78

Spiraliet filterbox

Conditiegroep : 08

Filterbox is uitgevoerd met standaard E43 vakfilter. De cassette behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal met ronde aansluitingen, rubber afdichtingen, snelsluiting en wegwerp filters.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
810915	Spiraliet filterbox FLK 125	125mm	1	99,81
810916	Spiraliet filterbox FLK 150	150mm	1	116,44
810917	Spiraliet filterbox FLK 160	160mm	1	105,46
810918	Spiraliet filterbox FLK 200	200mm	1	122,51
810919	Spiraliet filterbox FLK 250	250mm	1	129,12

Spiraliet geluiddemper met schermplaat

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
810940	Spiraliet geluiddemper GDX, 100mm diam.	900mm	1	187,41
810941	Spiraliet geluiddemper GDX, 125mm diam.	900mm	1	191,14
810942	Spiraliet geluiddemper GDX, 150mm diam.	900mm	1	205,51
810943	Spiraliet geluiddemper GDX, 160mm diam.	900mm	1	209,47
810944	Spiraliet geluiddemper GDX, 180mm diam.	900mm	1	268,59
810945	Spiraliet geluiddemper GDX, 200mm diam.	900mm	1	268,59
810946	Spiraliet geluiddemper GDX, 250mm diam.	900mm	1	313,80
810947	Spiraliet geluiddemper GDX, 300mm diam.	900mm	1	582,95

Spiraliet instortdeksel met IL80

Conditiegroep : 08400

Gegalvaniseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840018	Spiraliet instortdeksel 170 x 70mm met IL80	1	11,76

Spiraliet instort IL80 met boord

Conditiegroep : 080400

Gegalvaniseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840045	Spiraliet instort IL80 met boord	1	8,41

Spiraliet met EPDM dichting

Spiraliet met EPDM dichting

Een dubbele dichting op het inschuivend gedeelte van de mannelijke hulpstukken. De dichting is vervaardigd uit rubber van hoogwaardige kwaliteit (EPDM) en beantwoordt aan de strenge eisen op gebied van veroudering en stabiliteit. Deze is bestand tegen een druk van min. 300mm WK (dit is een druk van 3 kPa). Kleine afmetingen kunnen een nog hogere druk weerstaan. Onderdruk bevordert deze dichtingskwaliteit. De dichtingen voldoen aan klasse C volgens EN12237 + typebestek '105'.

Spiraliet met EPDM dichting, gladde bocht 45gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831107	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 80mm	1	15,87
831130	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 100mm	1	15,74
831131	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 125mm	1	15,40
831132	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 150mm	1	22,45
831133	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 160mm	1	21,14
831121	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 180mm	1	24,61
831134	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 200mm	1	29,69
831122	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 250mm	1	51,29

Spiraliet met EPDM dichting, gladde bocht 90gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831108	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 80mm	1	18,18
831135	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 100mm	1	19,52
831136	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 125mm	1	21,15
831137	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 150mm	1	30,89
831138	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 160mm	1	32,51
831123	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 180mm	1	35,76
831139	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 200mm	1	44,53
831124	Spiraliet segmentbocht met dichting, 90gr, 250mm	1	66,71

Spiraliet met EPDM dichting, plooibocht 45gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831128	Spiraliet plooibocht met dichting, 45gr, 125mm	1	20,69

Spiraliet met EPDM dichting, plooibocht 90gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831129	Spiraliet plooibocht met dichting, 90gr, 125mm	1	26,13

Spiraliet met EPDM dichting, T-stuk

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/st
831109	Spiraliet T-stuk met dichting, 80mm	80 mm	1	29,67
831140	Spiraliet T-stuk met dichting, 100mm	100 mm	1	29,69
831141	Spiraliet T-stuk met dichting, 125 - 100mm		1	30,90
831142	Spiraliet T-stuk met dichting, 125mm		1	30,89
831143	Spiraliet T-stuk met dichting, 150mm		1	44,93
831144	Spiraliet T-stuk met dichting, 150 - 125mm		1	42,90
831145	Spiraliet T-stuk met dichting, 160mm	160 mm	1	48,16
831146	Spiraliet T-stuk met dichting, 160 - 125mm		1	42,90
831085	Spiraliet T-stuk met dichting, 180 - 80mm		1	48,51

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/st
831086	Spiraliet T-stuk met dichting, 180 - 100mm		1	48,51
831087	Spiraliet T-stuk met dichting, 180-125mm		1	48,51
831088	Spiraliet T-stuk met dichting, 180 - 150mm		1	58,28
831089	Spiraliet T-stuk met dichting, 180 - 160mm		1	58,28
831090	Spiraliet T-stuk met dichting, 180mm		1	64,89
831147	Spiraliet T-stuk met dichting, 200mm		1	70,60
831149	Spiraliet T-stuk met dichting, 200 - 125mm		1	68,12
831148	Spiraliet T-stuk met dichting, 200 - 160mm		1	62,25
831091	Spiraliet T-stuk met dichting, 250 - 125mm		1	50,71
831092	Spiraliet T-stuk met dichting, 250 - 150mm		1	58,28
831093	Spiraliet T-stuk met dichting, 250 - 160mm		1	58,28
831094	Spiraliet T-stuk met dichting, 250 - 180mm	250-180 mm	1	71,39
831095	Spiraliet T-stuk met dichting, 250 - 200mm		1	71,39
831096	Spiraliet T-stuk met dichting, 250mm		1	71,67

Spiraliet met EPDM dichting, geperst verloop

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831150	Spiraliet geperst verloop met dichting, 100 - 80mm	1	13,88
831151	Spiraliet geperst verloop met dichting, 125 - 100mm	1	15,54
831152	Spiraliet geperst verloop met dichting, 125 - 80mm	1	15,22
831153	Spiraliet geperst verloop met dichting, 150 - 125mm	1	19,01
831154	Spiraliet geperst verloop met dichting, 150 - 100mm	1	19,01
831155	Spiraliet geperst verloop met dichting, 160 - 125mm	1	18,08
831156	Spiraliet geperst verloop met dichting, 160 - 150mm	1	27,27
831157	Spiraliet geperst verloop met dichting, 160 - 100mm	1	18,08
831117	Spiraliet geperst verloop met dichting, 180 - 160mm	1	32,98
831158	Spiraliet geperst verloop met dichting, 200 - 160mm	1	21,82
831159	Spiraliet geperst verloop met dichting, 200 - 150mm	1	21,91
831160	Spiraliet geperst verloop met dichting, 200 - 125mm	1	21,82
831161	Spiraliet geperst verloop met dichting, 200 - 100mm	1	21,82
831118	Spiraliet geperst verloop met dichting, 250 - 160mm	1	25,94
831119	Spiraliet geperst verloop met dichting, 250 - 200mm	1	25,94

Spiraliet met EPDM dichting, zadelstuk

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831165	Spiraliet zadelstuk met dichting, 100 - 100mm	1	8,23
831166	Spiraliet zadelstuk met dichting, 125 - 125mm	1	9,51
831167	Spiraliet zadelstuk met dichting, 125 - 100mm	1	8,23
831070	Spiraliet zadelstuk met dichting, 125 - 400mm	1	14,44
831168	Spiraliet zadelstuk met dichting, 160 - 100mm	1	8,23
831169	Spiraliet zadelstuk met dichting, 160 - 125mm	1	9,51
831170	Spiraliet zadelstuk met dichting, 160 - 150mm	1	15,22
831171	Spiraliet zadelstuk met dichting, 160 - 160mm	1	14,70
831110	Spiraliet zadelstuk met dichting, 180 - 100mm	1	7,71
831111	Spiraliet zadelstuk met dichting, 180 - 125mm	1	8,88
831172	Spiraliet zadelstuk met dichting, 200 - 160mm	1	14,70
831173	Spiraliet zadelstuk met dichting, 200 - 200mm	1	19,47
831174	Spiraliet zadelstuk met dichting, 200 - 125mm	1	9,51
831175	Spiraliet zadelstuk met dichting, 200 - 150mm	1	15,22
831176	Spiraliet zadelstuk met dichting, 200 - 100mm	1	8,23
831112	Spiraliet zadelstuk met dichting, 250 - 100mm	1	7,71
831113	Spiraliet zadelstuk met dichting, 250 - 125mm	1	8,88
831114	Spiraliet zadelstuk met dichting, 250 - 160mm	1	13,77
831115	Spiraliet zadelstuk met dichting, 250 - 200mm	1	18,25
831116	Spiraliet zadelstuk met dichting, 250 - 250mm	1	26,94
830817	Spiraliet zadelstuk met dichting, 400 - 160mm	1	13,36

Spiraliet met EPDM dichting, deksel

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831200	Spiraliet deksel met dichting, 80mm	1	9,14
831180	Spiraliet deksel met dichting, 100mm	1	9,42
831181	Spiraliet deksel met dichting, 125mm	1	9,42
831182	Spiraliet deksel met dichting, 150mm	1	11,61
831183	Spiraliet deksel met dichting, 160mm	1	11,61
831103	Spiraliet deksel met dichting, 180mm	1	12,47
831184	Spiraliet deksel met dichting, 200mm	1	13,33
831104	Spiraliet deksel met dichting, 250mm	1	16,93

Spiraliet met EPDM dichting, verbindingsstuk

Conditiegroep : 0830

Voor buizen en hulpstukken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831106	Spiraliet buisverbinding met dichting, 80mm	1	9,30
831185	Spiraliet buisverbinding met dichting, 100mm	1	10,01
831186	Spiraliet buisverbinding met dichting, 125mm	1	9,54
831187	Spiraliet buisverbinding met dichting, 150mm	1	11,09
831188	Spiraliet buisverbinding met dichting, 160mm	1	12,51
831125	Spiraliet buisverbinding met dichting, 180mm	1	12,42
831189	Spiraliet buisverbinding met dichting, 200mm	1	13,24
831126	Spiraliet buisverbinding met dichting, 250mm	1	15,01
831179	Spiraliet buisverbinding met dichting, 315mm	1	18,46

Spiraliet met EPDM dichting, regelklep

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831213	Spiraliet regelklep met dichting, 80mm	1	37,42
831190	Spiraliet regelklep met dichting, 100mm	1	38,51
831191	Spiraliet regelklep met dichting, 125mm	1	38,05
831192	Spiraliet regelklep met dichting, 150mm	1	44,13
831193	Spiraliet regelklep met dichting, 160mm	1	46,52
831162	Spiraliet regelklep met dichting, 180mm	1	48,51
831194	Spiraliet regelklep met dichting, 200mm	1	53,77
831163	Spiraliet regelklep met dichting, 250mm	1	56,41

Spiraliet met EPDM dichting, geperste aftakking

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/st
831195	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 100mm	100 mm	1	7,48
831196	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 125mm		1	8,21
831197	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 150mm		1	9,62
831198	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 160mm		1	10,05
831199	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 200mm		1	11,85
831127	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 250mm		1	14,10

Ventilatie toebehoren

Nemo slangklem

Conditiegroep : 06 (netto)

RVS band met gegalvaniseerde snelklem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610028	Nemo slangklem RVS, 60 - 325mm	25	3,62

Bundelbandjes - Tyraps - zwart

Conditiegroep : 028

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/stkabelbinders
281400	Bundelbandje zwart 3.6mm x 140mm	zak à 100 stuks	1	3,26
281401	Bundelbandje zwart 3.6mm x 200mm	zak à 100 stuks	1	5,06
281402	Bundelbandje zwart 3.6mm x 300mm	zak à 100 stuks	1	6,52
281403	Bundelbandje zwart 3.6mm x 370mm	zak à 100 stuks	1	11,41
281404	Bundelbandje zwart 4.8mm x 370mm	zak à 100 stuks	1	11,52
281405	Bundelbandje zwart 7.6mm x 450mm	zak à 100 stuks	1	38,56
281406	Bundelbandje zwart 7.6mm x 530mm	zak à 100 stuks	1	42,91
281407	Bundelbandje zwart 9.0mm x 780mm	zak à 100 stuks	1	67,41

Bundelbandjes - transparant

Conditiegroep : 028

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/stkabelbinders
281420	Bundelbandje transparant 3.6mm x 140mm	zak à 100 stuks	1	3,22
281421	Bundelbandje transparant 3.6mm x 200mm	zak à 100 stuks	1	5,00
281422	Bundelbandje transparant 3.6mm x 300mm	zak à 100 stuks	1	6,71
281423	Bundelbandje transparant 4.8mm x 370mm	zak à 100 stuks	1	11,41
281424	Bundelbandje transparant 7.6mm x 450mm	zak à 100 stuks	1	38,56
281425	Bundelbandje transparant 7.6mm x 530mm	zak à 100 stuks	1	42,91
281426	Bundelbandje transparant 9.0mm x 780mm	zak à 100 stuks	1	68,65

Koudkrimpband

Conditiegroep : 0830

Hoogwaardig, zelfklevend en koud vulkaniserend afdichtband. De tape is ontwikkeld om aan de steeds hogere eisen op het gebied van luchtkanaalafdichting te voldoen.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/rl
831105	Koudkrimpband PSB, 5 cm	15 m	1	35,09

Iron Grip Sealant

Conditiegroep : 06019

Een taaie flexibele kit op waterbasis met uitstekend hechtvermogen op metalen ondergrond. Speciaal geschikt voor het afdichten van naden en kieren in luchtkanalen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/stirongrip
610158	Iron Grip Sealant kit	koker 310 ml	1	5,77

2.6
Flexibele buizen

Flexibele buizen



Flexibele slang 3 laags (aluminium)

Conditiegroep : 08312

3-Laags aluminium flexibele slang. Inhoud: 10m per doos.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
831585	Flexibele slang 3 laags (alu.), 80mm	10	3,82
831586	Flexibele slang 3 laags (alu.), 100mm	10	4,13
831587	Flexibele slang 3 laags (alu.), 125mm	10	4,97
831588	Flexibele slang 3 laags (alu.), 150mm	10	5,96
831589	Flexibele slang 3 laags (alu.), 160mm	10	6,18
831590	Flexibele slang 3 laags (alu.), 180mm	10	6,93
831591	Flexibele slang 3 laags (alu.), 200mm	10	8,09
831593	Flexibele slang 3 laags (alu.), 250mm	10	9,50
831595	Flexibele slang 3 laags (alu.), 315mm	10	11,84

Flexal buis (aluminium) AM2 Panflex

Conditiegroep : 08312

Een zilverkleurige vierlaags slang, opgebouwd uit laminaat van aluminium en mylar, voorzien van een stalen spiraal, temperatuur tot 100°C. L = 10m in een doos. Brandveilig (brandklasse 1). Hoge mechanische sterkte en toch zeer flexibel. Uitsluitend verkoop per doos 10m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
831201	Flexal buis (alu.) AM2, 80mm	10	4,81
831202	Flexal buis (alu.) AM2, 100mm	10	6,76
831209	Flexal buis (alu.) AM2, 110mm	10	7,21
831203	Flexal buis (alu.) AM2, 125mm	10	7,01
831208	Flexal buis (alu.) AM2, 130mm	10	7,74
831204	Flexal buis (alu.) AM2, 150mm	10	8,13
831205	Flexal buis (alu.) AM2, 160mm	10	8,40
831206	Flexal buis (alu.) AM2, 180mm	10	10,45
831207	Flexal buis (alu.) AM2, 200mm	10	14,46
831210	Flexal buis (alu.) AM2, 250mm	10	17,50
831212	Flexal buis (alu.) AM2, 315mm	10	25,88

Flexibele slang (wit)

Conditiegroep : 06 (netto)

Ongewapende dikke folieslang, voorzien van een stalen spiraal. Temperatuur tot 60°C. Lengte 3 meter, kleur wit. Toepassing: ventilatie en het transporteren van afvoergassen van bijvoorbeeld de wasdroger en afzuigkap.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
610135	Flexibele slang wit, 102mm	L= 3 m	3	13,33
610137	Flexibele slang wit, 127mm	L= 3 m	3	15,47

Flexibele slang (aluminium)

Conditiegroep : 07405

Hoogwaardig aluminium (star) met drievoudige felsnaad. Temperatuur tot 350°C. Water- en lichtdicht, lage luchtweerstand door de kwaliteit van de felsnaad. Rafelt niet bij het afkorten. Toepassing: ventilatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
740508	Flexal buis (alu.) AF1, 80mm	1	10,43
740510	Flexal buis (alu.) AF1, 100mm	1	11,64
740511	Flexal buis (alu.) AF1, 110mm	1	14,04
740514	Flexal buis (alu.) AF1, 125mm	1	14,45
740513	Flexal buis (alu.) AF1, 130mm	1	17,20
740515	Flexal buis (alu.) AF1, 150mm	1	17,65
740518	Flexal buis (alu.) AF1, 180mm	1	24,28
740520	Flexal buis (alu.) AF1, 200mm	1	27,12

Stretchdec semi-flexibele buis

Conditiegroep : 08312

Deze semi-flexibele buis is vervaardigd uit één laag schroefvormig geprofileerd aluminium. Te gebruiken voor mechanische beluchtingssystemen en airconditioning systemen. Geschikt voor een temperatuurbereik van -30°C tot +250°C.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
831600	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø80mm	3m	1	6,53
831601	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø102mm	3m	1	6,69
831602	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø127mm	3m	1	7,99
831603	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø152mm	3m	1	9,45
831604	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø80mm	10m	1	4,93
831605	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø102mm	10m	1	7,14
831606	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø127mm	10m	1	9,40
831607	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø152mm	10m	1	12,37

Flexal buis met akoestische isolatie (ISO AKS) Panflex

Conditiegroep : 08312

Binnenslang met eerst een hoes van polyester folie en daaromheen glaswol van 25mm dikte en een buitenhoes van gewapend aluminium. De binnenslang bestaat uit een geperforeerde aluminium laminaatslang. Temperatuur -25°C tot 90°C. Hoge demping over een breed frequentiespectrum. Toepassing: voor vermindering van overspraakgeluid. Lengte 1 of 5m, verpakt in doos.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
831527	Flexal buis MASTER Iso Aks geluidsdemper, 100mm	1 m	1	41,82
831528	Flexal buis MASTER Iso Aks geluidsdemper, 125mm	1 m	1	51,52
831529	Flexal buis MASTER Iso Aks geluidsdemper, 150mm	1 m	1	61,61
831530	Flexal buis MASTER Iso Aks geluidsdemper, 180mm	1 m	1	85,59
831510	Flexal buis met akoestische isolatie , 100mm	5 m	5	21,17
831512	Flexal buis met akoestische isolatie , 127mm	5 m	5	24,57
831515	Flexal buis met akoestische isolatie , 152mm	5 m	5	30,22
831516	Flexal buis met akoestische isolatie , 160mm	5 m	5	32,78
831518	Flexal buis met akoestische isolatie , 180mm	5 m	5	33,95
831519	Flexal buis met akoestische isolatie , 200mm	5 m	5	46,38
831520	Flexal buis met akoestische isolatie , 250mm	5 m	5	76,48
831522	Flexal buis met akoestische isolatie , 315mm	5 m	5	83,80

Sonodec 25 TRD demper, non-woven

Conditiegroep : 08312

Vervaardigd uit een polypropyleen binnenslang, een laag glaswol en een aluminium laminaat buitenmantel. Geschikt voor een temperatuurbereik van -30°C tot +140°C.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
831625	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø102mm	500mm	1	17,74
831626	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø127mm	500mm	1	18,46
831627	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø152mm	500mm	1	19,92
831628	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø160mm	500mm	1	20,40
831629	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø180mm	500mm	1	23,34
831630	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø203mm	500mm	1	27,34
831631	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø102mm	1000mm	1	22,33
831632	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø127mm	1000mm	1	24,23
831633	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø152mm	1000mm	1	28,30
831634	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø160mm	1000mm	1	28,78
831635	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø180mm	1000mm	1	33,50
831636	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø203mm	1000mm	1	35,85

Flexibele slang met akoestische isolatie (aluminium)

Conditiegroep : 08312

Akoestisch geïsoleerde aluminium flexibele slang. 10 meter per rol. Minimale afname per rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
831500	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 100mm	10	15,08
831501	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 125mm	10	16,72
831502	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 150mm	10	17,51
831503	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 160mm	10	18,79
831504	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 180mm	10	20,48
831505	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 200mm	10	20,79
831506	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 250mm	10	26,51
831509	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 315mm	10	32,64

Flexibele WTW speciale slang

Conditiegroep : 08312

Gebruik: in combinatie met WTW unit ter voorkoming van condens. Plaatsing tussen unit en dak/gevel. Zowel aan de aanzuig als uitblaaszijde monteren.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
831582	Flexibele WTW speciale slang, 150mm	L= 2 m	1	150,39

2.7

Instortkanalen en hulpstukken

Instortkanalen

Instortkanaal

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
840000	Spiraliet kanaal, 70 x 170mm	L= 3 m	3	26,97
840070	Spiraliet kanaal, 80 x 170mm	L= 3 m	3	31,53
840101	Spiraliet kanaal, 80 x 165mm	L= 3 m	3	25,91
840006	Spiraliet kanaal, 80 x 220mm	L= 3 m	3	39,54
840126	Spiraliet kanaal, 80 x 250mm	L= 3 m	3	38,96

Hulpstukken instortkanalen



Rechthoekige bocht 45gr

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840030	Spiraliet rechthoekige bocht 45gr, 70 x 170mm	1	27,80
840072	Spiraliet rechthoekige bocht 45gr, 80 x 170mm	1	40,83
840104	Spiraliet rechthoekige bocht 45gr, 80 x 165mm	1	28,48
840032	Spiraliet rechthoekige bocht 45gr, 80 x 220mm	1	36,37
840128	Spiraliet rechthoekige bocht 45gr, 80 x 250mm	1	42,99

Rechthoekige bocht 90gr

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840035	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 70 x 170mm	1	28,87
840071	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 80 x 170mm	1	42,06
840105	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 80 x 165mm	1	29,63
840114	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 80 x 200mm	1	80,30
840037	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 80 x 220mm	1	37,90
840127	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 80 x 250mm	1	44,19

T-stuk 90gr

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
840041	Spiraliet T-stuk 90gr, 70 x 170mm		1	48,00
840082	Spiraliet T-stuk 90gr, 80 x 170mm	stroom t-stuk	1	58,98
840111	Spiraliet T-stuk 90gr, 80 x 165mm	stroom t-stuk	1	49,21
840043	Spiraliet T-stuk 90gr, 80 x 220mm		1	66,40
840133	Spiraliet T-stuk 90gr, 80 x 250mm		1	69,03

Verbindingsstuk

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840040	Spiraliet verbindingsstuk, 70 x 170mm	1	4,83
840075	Spiraliet verbindingsstuk, 80 x 170mm	1	9,49
840107	Spiraliet verbindingsstuk, 80 x 165mm	1	4,96
840042	Spiraliet verbindingsstuk, 80 x 220mm	1	6,56
840129	Spiraliet verbindingsstuk, 80 x 250mm	1	6,72

Kanaalaansluiting (flensbox)

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840102	Spiraliet flensbox, 80 x 165mm	1	14,78
840020	Spiraliet flensbox, 70 x 170mm	1	14,42
840098	Spiraliet flensbox, 70 x 170mm, kanaal 80x170/200/220/250	1	21,22
840067	Spiraliet flensbox, 80 x 170mm	1	19,23
840022	Spiraliet flensbox, 80 x 220mm	1	17,02
840130	Spiraliet flensbox, 80 x 250mm	1	17,85

Flensbox 45gr

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840016	Spiraliet flensbox 45gr, 80 x 220mm	1	18,92
840131	Spiraliet flensbox 45gr, 80 x 250mm	1	20,01

Spiraliet instort zijaansluiting rond op rechthoekig

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840099	Spiraliet instort zijaansluiting Ø80mm op 70x170mm	1	8,54
840052	Spiraliet instort zijaansluiting Ø80mm op 80x170/200/220mm	1	10,04

Kanaalaansluiting, 45gr

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840103	Spiraliet kanaalaansluiting 45gr, 80 x 165mm	1	16,39

Verloop, rechthoekig naar rond

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
840025	Spiraliet verloop, 70 x 170 naar 125mm rond	recht	1	63,36
840078	Spiraliet verloop, 80 x 170 naar 125mm rond	recht	1	91,19
840079	Spiraliet verloop, 80 x 170 naar 125mm rond	excentrisch	1	104,42
840108	Spiraliet verloop, 80 x 165 naar 125mm rond	recht	1	64,95
840028	Spiraliet verloop, 80 x 220 naar 125mm rond	recht	1	91,13
840026	Spiraliet verloop, 80 x 220 naar 150mm rond	recht	1	91,13



Verloop, lepe hoek

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
840027	Spiraliet verloop (lepe hoek), 70 x 170 naar 125mm rond	haaks	1	59,24
840080	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 170 naar 125mm rond	haaks	1	97,33
840081	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 170 naar 150mm rond	haaks	1	106,21
840110	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 165 naar 125mm rond	haaks	1	59,55
840024	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 220 naar 150mm rond	haaks	1	79,39



Spiraliet instortpot

Conditiegroep : 08400

H=onderkant pot / hart aftakking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840084	Spiraliet instortpot Ø125mm, 1x aansl. Ø 80mm, H=155mm	1	27,82
840085	Spiraliet instortpot Ø125mm, 2x aansl. Ø 80mm, H=155mm	1	40,80
840093	Spiraliet instortpot Ø125mm, 1x aansl. Ø 80mm, H=180mm	1	28,81
840094	Spiraliet instortpot Ø 125mm, 2x aansl. Ø 80mm, H=180mm	1	42,27



Lepe hoek, excentrisch

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840086	Spiraliet lepe hoek 70x170/125 links	1	74,00
840087	Spiraliet lepe hoek 80x170/125 links	1	101,10
840088	Spiraliet lepe hoek 80x220/150 links	1	136,24
840089	Spiraliet lepe hoek 70x170/125 rechts	1	73,99
840090	Spiraliet lepe hoek 80x170/125 rechts	1	101,10
840091	Spiraliet lepe hoek 80x220/150 rechts	1	136,24
840069	Spiraliet lepe hoek 80x220/125-100 rechts	1	94,97

Kunststofdeksel voor buis

Conditiegroep : 01320

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132008	PVC kunststofdeksel rood, 80 mm	250	1,67
132010	PVC kunststofdeksel rood, 100mm	100	1,76
132012	PVC kunststofdeksel rood, 125mm	25	2,32
840121	PVC kunststofdeksel, 125mm	1	2,46
840092	PVC kunststofdeksel, 150mm	1	4,42
132016	PVC kunststofdeksel rood, 160mm	25	3,73

Haakse bocht, (opstaande bocht)

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840038	Spiraliet opstaande bocht 45gr, 70 x 170mm	1	30,69
840039	Spiraliet opstaande bocht 90gr, 70 x 170mm	1	35,60
840073	Spiraliet opstaande bocht 90gr, 80 x 170mm	1	72,84
840074	Spiraliet opstaande bocht 45gr, 80 x 170mm	1	60,90
840033	Spiraliet opstaande bocht 45gr, 80 x 220mm	1	38,02
840034	Spiraliet opstaande bocht 90gr, 80 x 220mm	1	41,93

PVC instortbocht kort

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840065	Spiraliet PVC instortbocht, 80 x 125mm	1	19,74

Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak

Conditiegroep : 0830

Zadelstukken passen in buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830869	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 80mm	1	4,42
830870	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 100mm	1	4,88
830877	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 125mm H=110mm	1	16,55
830872	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 125mm, H=42mm	1	4,97
830873	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 150mm	1	5,85
830874	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 160mm	1	6,20
830876	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 180mm	1	11,90
830875	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 200mm	1	6,77
830825	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 250mm	1	9,09
830879	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 300mm	1	13,25
830880	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 315mm	1	12,02
830881	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 355mm	1	16,29
830882	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 400mm	1	18,02
830883	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 450mm	1	25,96
830884	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 500mm	1	25,32

Flensbus

Conditiegroep : 08400

Uitwendige diameter flensbus is gelijk aan uitwendige diameter spiralietbuis. Andere afmetingen op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840048	Spiraliet flensbus, 100mm, H= 70mm	1	8,76
840050	Spiraliet flensbus, 125mm, H= 70mm	1	9,64
830871	Spiraliet flensbus, 125mm, H= 80mm	1	10,74
840047	Spiraliet flensbus, 125mm, H= 90mm	1	12,80
840049	Spiraliet flensbus, 125mm, H= 100mm	1	9,38
840051	Spiraliet flensbus, 160mm, H= 50mm	1	22,12

Spiraliet hulpstukken



Spiraliet deksel met aansluiting 80mm

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840011	Spiraliet deksel, 70 x 170mm, met aansluiting 80mm	1	12,75
840017	Spiraliet deksel, 80 x 165mm, met aansluiting 80mm	1	12,75
840077	Spiraliet deksel, 80 x 170mm, met aansluiting 80mm	1	30,45
840019	Spiraliet deksel, 80 x 220mm, met aansluiting 80mm	1	17,02

Spiraliet deksel

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840010	Spiraliet deksel, 70 x 170mm	1	3,79
840076	Spiraliet deksel, 80 x 170mm	1	10,32
840109	Spiraliet deksel, 80 x 165mm	1	3,88
840012	Spiraliet deksel, 80 x 220mm	1	7,64
840132	Spiraliet deksel, 80 x 250mm	1	7,69

Spiraliet stromend instort eindstuk

Conditiegroep : 08400

EPP schuim.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840115	Spiraliet EPP stromend eindstuk, 70 x 170-d. 125mm	1	7,99
840116	Spiraliet EPP stromend eindstuk, 70 x 170-d. 150mm	1	7,47
840117	Spiraliet EPP stromend eindstuk, 80 x 170-d. 125mm	1	9,27
840118	Spiraliet EPP stromend eindstuk, 80 x 170-d. 150mm	1	8,71

Spiraliet rechthoekig verloopstuk

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840055	Spiraliet rechthoekig verloopstuk 220-165 naar 70-170	1	38,65
840095	Spiraliet rechthoekig verloopstuk 220-80 naar 70-170	1	51,61
840096	Spiraliet rechthoekig verloopstuk 220-80 naar 80-170	1	50,08

Spiraliet boordring

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
840057	Spiraliet boordring, 150mm	H= 80 mm	1	12,29

Spiraliet instortpot

Conditiegroep : 08400

H=onderkant pot / hart aftakking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840058	Spiraliet instortpot Ø125mm, 1x aansl. Ø 80mm, H= 80mm	1	16,25
840059	Spiraliet instortpot Ø125mm, 1x aansl. Ø 80mm, H= 120mm	1	33,02
840060	Spiraliet instortpot Ø125mm, 1x aansl. Ø 80mm, H= 150mm	1	28,96

2.8

Kunststof (PP) buizen en hulpstukken

Kunststof (PP) buizen en hulpstukken

Ventilatie buisstukken

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750050	Ventilatie (110 x 54mm) buisstuk L= 1000mm	1	9,02
750120	Ventilatie (204 x 60mm) buisstuk L= 1000mm	1	14,88
750130	Ventilatie (220 x 90mm) buisstuk L= 1000mm	1	25,74

Ventilatie buisverbinders

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750051	Ventilatie (110 x 54mm) buisverbinder	1	3,27
750121	Ventilatie (204 x 60mm) buisverbinder	1	8,94
750131	Ventilatie (220 x 90mm) buisverbinder	1	8,90

Ventilatie overgang stukken, haaks

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750052	Ventilatie (110 x 54mm) overgangsstuk haaks 100mm	1	6,24
750122	Ventilatie (204 x 60mm) overgangsstuk haaks 125mm	1	13,01
750132	Ventilatie (220 x 90mm) overgangsstuk haaks 150mm	1	20,62

Ventilatie kanaal T-stukken

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750137	Ventilatie kanaal T-stuk 110 x 54mm, 90gr horizontaal	1	12,50
750138	Ventilatie kanaal T-stuk 204 x 60mm, 90gr horizontaal	1	37,16
750139	Ventilatie kanaal T-stuk 220 x 90mm, 90gr horizontaal	1	43,36

Ventilatie overgang stukken, recht

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750053	Ventilatie (110 x 54mm) overgangsstuk recht 100mm	1	8,53
750123	Ventilatie (204 x 60mm) overgangsstuk recht 125mm	1	13,97
750133	Ventilatie (220 x 90mm) overgangsstuk recht 150mm	1	29,99

Ventilatie hoekstukken, horizontaal

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750054	Ventilatie (110 x 54mm) hoekstuk horizontaal 90mm	1	8,53
750124	Ventilatie (204 x 60mm) hoekstuk horizontaal 90mm	1	14,88
750134	Ventilatie (220 x 90mm) hoekstuk horizontaal 90mm	1	29,05

Ventilatie hoekstukken, verticaal

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750055	Ventilatie (110 x 54mm) hoekstuk verticaal 90mm	1	8,53
750125	Ventilatie (204 x 60mm) hoekstuk verticaal 90mm	1	13,52
750135	Ventilatie (220 x 90mm) hoekstuk verticaal 90mm	1	30,40

Ventilatie bevestigingsbeugels

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750056	Ventilatie (110 x 54mm) bevestigingsbeugel	1	1,79
750126	Ventilatie (204 x 60mm) bevestigingsbeugel	1	3,70
750136	Ventilatie (220 x 90mm) bevestigingsbeugel	1	3,66

Ventilatie kanaal rond buisstuk

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750140	Ventilatie (rond 125mm) buisstuk 125mm L= 500mm	1	15,75
750141	Ventilatie (rond 125mm) buisstuk 125mm L= 1000mm	1	13,82

Ventilatie kanaal rond verbindingsstuk

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750142	Ventilatie (rond 125mm) verbindingsstuk 125mm	1	7,53

Ventilatie kanaal ronde bevestigingsbeugel

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750143	Ventilatie (rond 125mm) bevestigingsbeugel 125mm	1	3,94

Ventilatie kanaal bocht 90gr

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750144	Ventilatie (rond 125mm) bocht 90gr 125mm	1	10,75
750145	Ventilatie (rond 125mm) bocht 45° 125mm	1	12,38

Ventilatie kanaal T-stuk 90gr

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750146	Ventilatie (rond 125mm) T-stuk 90gr	1	17,39

Ventilatie kanaal verloopstuk

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750147	Ventilatie (rond 125mm) verloopstuk 100-125mm	1	3,39
750148	Ventilatie (rond 125mm) kort verloopstuk 125-150mm	1	4,55

Vasco EasyFlow luchtkanaalbuizen en hulpstukken

Conditiegroep : 08120

Geschikt voor ventilatiesystemen C400/D300/D400/D500.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850183	Vasco EasyFlow luchtkanaalbuis L= 1,16 m met 2 montagebeugels	6	94,40
850185	Vasco EasyFlow bocht verticaal 90gr met montagebeugel	4	87,93
850186	Vasco EasyFlow aansluitplenum	2	149,98
850187	Vasco EasyFlow ventilatiesluitstuk met montagebeugel	1	36,20
850189	Vasco EasyFlow montagebeugel	1	38,80

Vasco geïsoleerde luchtkanaalbuizen en hulpstukken

Conditiegroep : 08120

Geschikt voor ventilatiesystemen D300/D400/D500.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850195	Vasco geïsoleerde luchtkanaalbuis L = 2 m, diam. 200-170mm	1	79,14
850196	Vasco geïsoleerde bocht 90gr-45gr, diam. 200-170mm	1	25,12
850197	Vasco geïsoleerde mof 200-200mm	1	13,81
850198	Vasco geïsoleerde mof 200-180mm	1	15,07
850199	Vasco geïsoleerde mof 200-150mm	1	16,32

2.9
WTW leidingsystemen

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Ø125

Conditiegroep : 07853

Zeer hoge isolatiewaarde / geen condensvorming. Geringe luchtweerstand, geen last van oxidatie, geluiddempend en slagvast. Vlamdovend (DIN 4102-B1). Gebruik van het Aerfoam afkortmes voorkomt bramen en zorgt voor een moeiteloze verwerking. Uitwendige maat 157mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785301	Aerfoam geïsoleerde buis, 125mm	L= 2 m	1	58,35
785352	Aerfoam geïsoleerde bocht 45gr, 125mm	2x spie	1	6,79
785353	Aerfoam geïsoleerde bocht 90gr, 125mm	2x spie	1	9,54
785355	Aerfoam geïsoleerde T-stuk 90gr, 125mm	3x spie	1	25,67
785354	Aerfoam geïsoleerde koppelstuk, 125mm		1	7,02

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Ø150

Conditiegroep : 07853

Zeer hoge isolatiewaarde / geen condensvorming. Geringe luchtweerstand, geen last van oxidatie, geluiddempend en slagvast. Vlamdovend (DIN 4102-B1). Gebruik van het Aerfoam afkortmes voorkomt bramen en zorgt voor een moeiteloze verwerking. Uitwendige maat 182mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785306	Aerfoam geïsoleerde buis, 150mm	L= 2,00m	1	53,23
785360	Aerfoam geïsoleerde bocht 15gr, 150mm	2x spie	1	7,26
785361	Aerfoam geïsoleerde bocht 30gr, 150mm	2x spie	1	7,26
785362	Aerfoam geïsoleerde bocht 45gr, 150mm	2x spie	1	7,26
785363	Aerfoam geïsoleerde bocht 90gr, 150mm	2x spie	1	11,88
785364	Aerfoam geïsoleerde koppelstuk, 150mm		1	4,49

Aerfoam geïsoleerde leidingsysteem Ø160

Conditiegroep : 07853

Verlengbuis t.b.v. het Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem. Zeer hoge isolatiewaarde. Buitendiameter: 192mm. Materiaal: EPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071886	Aerfoam geïsoleerde leidingsysteem Ø160, grijs	L= 2m	1	55,84
071887	Aerfoam geïsoleerde bocht 45gr, 160mm	2x spie	1	8,23
071860	Aerfoam geïsoleerde bocht 30gr, 160mm	2x spie	1	8,22
071888	Aerfoam geïsoleerde bocht 90gr, 160mm	2x spie	1	13,39
071890	Aerfoam geïsoleerd T-stuk 90gr, 160mm	3x spie	1	28,10
071891	Aerfoam geïsoleerd koppelstuk, 160mm		1	5,34

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Ø180

Conditiegroep : 07853

Zeer hoge isolatiewaarde / geen condensvorming. Geringe luchtweerstand, geen last van oxidatie, geluiddempend en slagvast. Vlamdovend (DIN 4102-B1). Bij gebruik van het Aerfoam HR-WTW afkortmes voorkomt u bramen en zorgt voor een moeiteloze verwerking. Uitwendige maat 212mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785324	Aerfoam geïsoleerde buis, 180mm	L= 2 m	1	62,31
785340	Aerfoam geïsoleerde bocht 15gr, 180mm	2x spie	1	9,47
785341	Aerfoam geïsoleerde bocht 30gr, 180mm	2x spie	1	9,47
785342	Aerfoam geïsoleerde bocht 45gr, 180mm	2x spie	1	9,47
785343	Aerfoam geïsoleerde bocht 90gr, 180mm	2x spie	1	17,78
785344	Aerfoam geïsoleerd koppelstuk, 180mm		1	7,02

Aerfoam geïsoleerde dakdoorvoer

Conditiegroep : 07853

Geïsoleerde kunststof dakdoorvoer voor HR-WTW. Let op: afdekschaal, plakplaat en/of pan, apart bestellen.

artikelnr	omschrijving	plakplaat	verp.	prijs/st
785320	Aerfoam geïsoleerde dakdoorvoer 166/125 mm, 1 m	art.nr. 031446	1	88,37
785321	Aerfoam geïsoleerde dakdoorvoer 166/150 mm, 1 m	art.nr. 031446	1	88,39
785322	Aerfoam geïsoleerde dakdoorvoer 186/180 mm, 1 m	art.nr. 071687	1	157,45

Aerfoam toebehoren

Conditiegroep : 07853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785318	Aerfoam afkortmes	1	48,17

Aerfoam geïsoleerde beugel

Conditiegroep : 00718

Montage: M8 + 4x ø4.5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071881	Aerfoam geïsoleerde beugel KS 125, grijs	16	6,18
071813	Aerfoam geïsoleerde beugel KS 150, grijs	16	4,02
071892	Aerfoam geïsoleerde beugel KS 160, grijs	10	3,84
071811	Aerfoam geïsoleerde beugel KS 180, grijs	16	5,46

Aerfoam geïsoleerde gevelkap

Conditiegroep : 07853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785142	Aerfoam geïsoleerde gevelkap metaal 125mm, zwart	1	86,90
785146	Aerfoam geïsoleerde gevelkap metaal 150mm, zwart	1	86,91
071889	Aerfoam geïsoleerde gevelkap metaal 160mm, zwart	1	89,59
785144	Aerfoam geïsoleerde gevelkap metaal 180mm, zwart	1	92,10

Burgerhout WTW leidingsysteem

Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal

Conditiegroep : 07851

Isolatiekanaal voor ventilatie gemaakt van dampdicht EPP, grijs. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,042 W/(m.K) volgens DIN 52612. Temperatuurbereik -25°.C tot 80°.C.

artikelnr	omschrijving	inw./uitw.	verp.	prijs/st
785150	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal, L= 500mm	150 - 180 mm	1	23,54
785151	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal, L= 1000mm	150 - 180 mm	1	33,28
785154	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal, L= 500mm	180 - 210 mm	1	40,87
785155	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal, L= 1000mm	180 - 210 mm	1	59,22

Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal bocht

Conditiegroep : 07851

Isolatiekanaal voor ventilatie gemaakt van dampdicht EPP, grijs. Warmtegeleidingscoëfficient 0,042 W/(m.K) volgens DIN 52612. Temperatuurbereik -25°.C tot 80°.C.

artikelnr	omschrijving	inw./uitw.	verp.	prijs/st
785153	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal bocht, 45gr	150 - 180 mm	1	14,25
785152	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal bocht, 90gr	150 - 180 mm	1	22,63
785157	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal bocht, 45gr	180 - 210 mm	1	33,78
785156	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal bocht, 90gr	180 - 210 mm	1	44,49

Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal mof

Conditiegroep : 07851

Isolatiekanaal voor ventilatie gemaakt van dampdicht EPP, grijs. Warmtegeleidingscoëfficient 0,042 W/(m.K) volgens DIN 52612. Temperatuurbereik -25°.C tot 80°.C.

artikelnr	omschrijving	inw./uitw.	verp.	prijs/st
785158	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal mof, L= 82mm	150 - 180 mm	1	6,94
785159	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal mof, L= 82mm	180 - 210 mm	1	8,30

Burgerhout HR-WTW geveldoorvoer

Conditiegroep : 07851

Met binnen isolatie.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
785140	Burgerhout HR-WTW geveldoorvoer	150 mm, zwart	1	86,84
785141	Burgerhout HR-WTW geveldoorvoer	150 mm, wit	1	86,84

Burgerhout geïsoleerd ventilatie dakdoorvoer

Conditiegroep : 07851

Lichtgewicht aluminium dakdoorvoer, van binnen geïsoleerd met 15mm EPS isolatiemateriaal waardoor condensvorming (en vochtschade) wordt voorkomen. Let op: afdekschaal, plakplaat en/of pan apart bestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785101	Burgerhout geïsoleerd ventilatie dakdoorvoer, 150/130mm, (1-pans)	1	110,33
785100	Burgerhout geïsoleerd ventilatie dakdoorvoer, 180/150mm (2-pans)	1	110,33

Loodslab t.b.v. geïsoleerd ventilatie dakdoorvoer

Conditiegroep : 07851

Let op: loodslab pannen met vaste stuts, past direct op dakafvoer. Afwijkende dakhellingen op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785106	Ventilatie loodslab 1-pans	t.b.v. 78.51.01	1	52,87
785107	Schaal voor loodslab 785106		1	20,27
785103	Ventilatie loodslab 2-pans, vaste stuts 18gr-22gr	t.b.v. 78.51.00	1	163,69
785108	Ventilatie loodslab 2-pans, vaste stuts 23gr-27gr	t.b.v. 78.51.00	1	200,40
785104	Ventilatie loodslab 2-pans, vaste stuts 31-35gr	t.b.v. 78.51.00	1	191,92
785105	Ventilatie loodslab 2-pans, vaste stuts 43-47gr	t.b.v. 78.51.00	1	200,89
785109	Ventilatie loodslab 2-pans, vaste stuts 58gr-62gr	t.b.v. 78.51.00	1	283,19

Spiraliet met isolatie en rubber (R-vent safe) buizen en hulpstukken

Spiraliet met isolatie buizen

Conditiegroep : 0830

Speciaal voor aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn de Spiraliet buizen dampdicht geïsoleerd ontwikkeld. De dampdichte isolatie zorgt voor vermindering van het temperatuurverlies en voorkomt condensvorming. Bijkomend voordeel is de geluiddempende eigenschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
831231	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 100mm, w.d. 0,4 L=2m ppm	1	60,25
831232	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 125mm, w.d. 0,4 L=2m ppm	1	67,11
831233	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 150mm, w.d. 0,4 L=2m ppm	1	81,67
831234	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 160mm, w.d. 0,5 L=2m ppm	1	98,32
831235	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 180mm, w.d. 0,5 L=2m ppm	1	121,05
831236	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 200mm, w.d. 0,5 L=2m ppm	1	123,67
831237	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 250mm, w.d. 0,5 L=2m ppm	1	136,62

Spiraliet met isolatie en rubber gladde bocht 45gr

Conditiegroep : 0830

Speciaal voor aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn de Spiraliet hulpstukken dampdicht geïsoleerd ontwikkeld. De dampdichte isolatie zorgt voor vermindering van het warmteverlies en voorkomt condensvorming. Bijkomend voordeel is de geluiddempende eigenschap. Voor een snelle en eenvoudige montage met een hoge luchtdichtheid, minimaal luchtdichtheidsklasse C, worden de hulpstukken voorzien van R-vent Safe (rubber).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831240	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr, Ø 100mm	1	55,50
831241	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr, Ø 125mm	1	68,65
831242	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr, Ø 150mm	1	86,14
831243	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr, Ø 160mm	1	91,33
831244	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr, Ø 180mm	1	113,26
831245	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr, Ø 200mm	1	125,88
831246	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr, Ø 250mm	1	152,97

Spiraliet met isolatie en rubber gladde bocht 90gr

Conditiegroep : 0830

Speciaal voor aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn de Spiraliet hulpstukken dampdicht geïsoleerd ontwikkeld. De dampdichte isolatie zorgt voor vermindering van het warmteverlies en voorkomt condensvorming. Bijkomend voordeel is de geluiddempende eigenschap. Voor een snelle en eenvoudige montage met een hoge luchtdichtheid, minimaal luchtdichtheidsklasse C, worden de hulpstukken voorzien van R-vent Safe (rubber).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831249	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr, Ø 100mm	1	60,36
831250	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr, Ø 125mm	1	77,37
831251	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr, Ø 150mm	1	106,23
831252	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr, Ø 160mm	1	107,97
831253	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr, Ø 180mm	1	142,85
831254	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr, Ø 200mm	1	159,58
831255	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr, Ø 250mm	1	185,79

Spiraliet met isolatie en rubber T-stuk 90gr

Conditiegroep : 0830

Speciaal voor aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn de Spiraliet hulpstukken dampdicht geïsoleerd ontwikkeld. De dampdichte isolatie zorgt voor vermindering van het warmteverlies en voorkomt condensvorming. Bijkomend voordeel is de geluiddempende eigenschap. Voor een snelle en eenvoudige montage met een hoge luchtdichtheid, minimaal luchtdichtheidsklasse C, worden de hulpstukken voorzien van R-vent Safe (rubber).

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/st
831259	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 100 - 100mm		1	126,32
831260	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 125 - 125mm		1	100,56
831261	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 150 - 125mm		1	153,89
831262	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 150 - 150mm		1	153,89
831263	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 160 - 100mm		1	160,39
831264	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 160 - 125mm		1	149,93
831265	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 160 - 160mm		1	157,86
831266	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 200 - 125mm		1	161,23
831267	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 200 - 160mm		1	199,71
831268	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 200 - 200mm	200-200mm	1	228,98
831269	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr, Ø 250 - 250mm	250-250mm	1	273,16

Spiraliet met isolatie en rubber verloopstuk

Conditiegroep : 0830

Speciaal voor aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn de Spiraliet hulpstukken dampdicht geïsoleerd ontwikkeld. De dampdichte isolatie zorgt voor vermindering van het warmteverlies en voorkomt condensvorming. Bijkomend voordeel is de geluiddempende eigenschap. Voor een snelle en eenvoudige montage met een hoge luchtdichtheid, minimaal luchtdichtheidsklasse C, worden de hulpstukken voorzien van R-vent Safe (rubber).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831271	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 150 - 125mm	1	59,08
831272	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 160 - 150mm	1	59,08
831273	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 180 - 160mm	1	77,94
831274	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 200 - 150mm	1	77,94
831275	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 200 - 160mm	1	77,94
831276	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 200 - 180mm	1	77,94

Hybalans+

Hybalans+

Het Hybalans+ ventilatiesysteem zorgt voor zowel aan- als afvoer van ventilatielucht met een zo hoog mogelijke energiebesparing als een maximaal comfort. Een naar keuze te bepalen WTW-unit zorgt voor de verplaatsing van de ventilatielucht. De overige systeemdelen van Hybalans+ zorgen voor een optimale luchtverplaatsing van en naar diverse te ventileren ruimten.

Hybalans+ luchtverdeelkast

Conditiegroep : 07851

De luchtverdeelkast is voor zowel de luchtaanvoer als de luchtafvoer identiek. De verdeelkast heeft 12 mogelijke aansluitingen en is voorzien van een inwendige geluiddemper.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785401	Hybalans+ luchtverdeelkast, compleet	1	284,54

Hybalans+ luchtverdeelkast onder-deel

Conditiegroep : 07851

Toepasbaar wanneer de luchtverdeelkast gedeeltelijk in het beton wordt gestort. Voorzien van een platte deksel ter voorkoming van beschadiging en vervuiling van de verdeelkast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785402	Hybalans+ luchtverdeelkast onder-deel	1	259,40

Hybalans+ luchtverdeelkast boven-deel

Conditiegroep : 07851

Vervaardigd van EPP schuim met gesloten celstructuur. Toepasbaar wanneer in een eerdere bouwfase de luchtverdeelkast onder-deel is geplaatst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785404	Hybalans+ luchtverdeelkast boven-deel	1	52,72



Hybalans+ PLNM

Conditiegroep : 07851

Materiaal: staal (sendzimir verzinkt).

artikelnr	omschrijving	kanaal Ø	verp.	prijs/st
785405	Hybalans+ PLNM 280#8	125mm	1	149,63

Hybalans+ LVK

Conditiegroep : 07851

8 Aftakkingen: Ø92mm. Materiaal: staal (sendzimir verzinkt).

artikelnr	omschrijving	kanaal Ø	verp.	prijs/st
785406	Hybalans+ LVK 125 280#8	125mm	1	149,63
785407	Hybalans+ LVK 160 280#8	160mm	1	149,63

Hybalans+ flex kunststof kanaal

Conditiegroep : 07851

Flexibel kunststof ventilatiekanaal, minimale buigradius 150mm. Diameter inwendig 75mm, uitwendig 92,3mm. Levering per rol à 50m.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
785410	Hybalans+ flex kunststof kanaal toevoerlucht (B)	L-50	1	490,14
785411	Hybalans+ flex kunststof kanaal afvoerlucht (R)	L-50	1	490,14

Hybalans+ koppelstuk

Conditiegroep : 07851

Koppelstuk om twee flexibele ventilatiekanalen te verbinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785414	Hybalans+ koppelstuk recht, kanaal/kanaal	1	11,88

Hybalans+ aansluitstuk luchtverdeelkast Compleet

Conditiegroep : 07851

Ten behoeve van montage van leiding aan luchtverdeelkast. Biedt tevens plaats aan de restrictiering.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785416	Hybalans+ aansluitstuk luchtverdeelkast	compleet	1	11,88

Hybalans+ aansluitbocht 90° luchtverdeelkast

Conditiegroep : 07851

Ten behoeve van de montage van leiding aan de luchtverdeelkast. Aansluiting: steekeind. Nom. kanaaldiameter: 92mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785431	Hybalans+ aansluitbocht 90° luchtverdeelkast	1	44,15

Hybalans+ restrictiering

Conditiegroep : 07851

De restrictiering wordt gemonteerd in het aansluitstuk van de luchtverdeelkast. De doorlaat is hiermee in te stellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785418	Hybalans+ restrictiering	1	3,97

Hybalans+ ventielaansluitstuk

Conditiegroep : 07851

Ten behoeve van montage van ventiel op het flex kanaal. Inclusief montageplaat, afdichtingring en stofdop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785420	Hybalans+ ventielaansluitstuk, haaks	1	26,71
785424	Hybalans+ ventielaansluitstuk, recht	1	26,71

Hybalans+ instortring

Conditiegroep : 07851

Om instromen van beton in het ventilatieaansluitstuk te voorkomen

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785422	Hybalans+ instortring	1	6,45

Hybalans+ stofdop

Conditiegroep : 07851

Ter voorkoming van vervuiling van het ventilatiekanaal. Ook kan de stofdop gebruikt worden voor codering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785426	Hybalans+ stofdop voor flexibel kanaal	1	2,62

Hybalans+ bochtgeleider 90gr

Conditiegroep : 07851

Voor het aanbrengen van een 90° bocht vanuit vloer/plafond. Bocht is voorzien van een snelsluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785428	Hybalans+ bochtgeleider 90gr	1	30,90

Hybalans+ klembeugel 90gr

Conditiegroep : 07851

Voor het bevestigen van de flexibel kunststof kanalen aan wand/vloer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785430	Hybalans+ klembeugel 90gr	1	3,29

Hybalans+ verlengstuk plafond afdekring

Conditiegroep : 07851

Bij een vloerdikte groter dan 100mm worden een of meerdere verlengstukken toegepast. Verlenging per ring 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785432	Hybalans+ verlengstuk plafond afdekring	1	7,63

Hybalans+ bochtstuk 90gr

Conditiegroep : 07851

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785433	Hybalans+ bochtstuk 90gr	1	17,87

Hybalans+ bochtstuk 90gr met montagevoet

Conditiegroep : 07851

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785434	Hybalans+ bochtstuk 90gr + montagevoet	1	17,87

Hybalans+ ventilatie aansluitstuk

Conditiegroep : 07851

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785435	Hybalans+ aansluitstuk voor tunnelbouw	1	26,71

Hybalans+ verbindingsstuk schroefkoppeling

Conditiegroep : 07851

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785436	Hybalans+ verbindingsstuk schroefkoppeling	1	11,39

Hybalans+ ventiel, type Kwadrant

Conditiegroep : 07851

Een ventiel met vrijwel rechte uitworp en lage weerstand.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785451	Hybalans+ ventiel, type Kwadrant	wit	1	19,48

Hybalans+ ventiel, type Turn

Conditiegroep : 07851

Een richtbaar inducerend ventiel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785455	Hybalans+ ventiel, type Turn	wit	1	19,48

Hybalans+ ventiel, type Conus

Conditiegroep : 07851

Een vast inducerend ventiel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785460	Hybalans+ ventiel, type Conus	wit	1	19,48

2.10

Uniflexplus+ ventilatiesystemen

Verkrijgbaar in 1x Ø90mm en 2x Ø90mm. Luchtdichtheid klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA. Eenvoudige en snelle installatie dankzij uniek kliksysteem, beperkt aantal benodigde componenten. Flexibel en dus eenvoudig te verleggen tijdens de installatie; Eenvoudige reiniging en minder geluid dankzij afgeronde vormen. Binnenzijde van het systeem is antistatisch en antibacterieel behandeld. Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE. Werktemperatuur -20°C tot 60°C.

Uniflexplus+ ventilatiesystemen

Vent-Axia flexibele slang Ø90mm

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810982	Vent-Axia flexibele slang Ø90-78mm, L=50m	VFS 90	1	309,00

Vent-Axia isolatiemantel V-A Flex Plus Ø90mm

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810985	Vent-Axia isolatiemantel V-A Flex Plus Ø90mm, doos à 13x L=2m	VISO 90	1	338,00

Vent-Axia koppelstuk + afdichtringen Ø90mm

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810986	Vent-Axia koppelstuk + afdichtringen Ø90mm	VSK9 90	1	10,00

Vent-Axia bocht 90gr

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810989	Vent-Axia bocht 90gr. t.b.v. slang Ø90mm	VKB 9090	1	31,00

Vent-Axia verloop Ø125mm V-A Flex excl. ventiel

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810983	Vent-Axia verloop Ø125mm V-A Flex 1x Ø90mm, excl. ventiel	VOS 125 90	1	48,50
810984	Vent-Axia verloop Ø125mm V-A Flex 2x Ø90mm, excl. ventiel	VOS 125 290	1	54,00

Vent-Axia instortverdeler met boven-/onderaansluiting

Conditiegroep : 07854

Standaard geleverd met bovenaansluiting maar gemakkelijk zelf om te zetten naar een onderaansluiting.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810970	Vent-Axia instortverdeler 6x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø125mm	VTVG 90 125	1	196,90
810971	Vent-Axia instortverdeler 6x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø160mm	VTVG 90 160	1	196,90
810972	Vent-Axia instortverdeler 6x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø180mm	VTVG 90 180	1	196,90
810973	Vent-Axia instortverdeler 12x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø125mm	VTVG 290 125	1	231,00

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810974	Vent-Axia instortverdeler 12x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø160mm	VTVG 290 160	1	231,00
810975	Vent-Axia instortverdeler 12x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø180mm	VTVG 290 180	1	231,00
810976	Vent-Axia instortverdeler 4x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø125mm	VTVGS 90 125	1	168,80
810977	Vent-Axia instortverdeler 4x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø160mm	VTVGS 90 160	1	168,80
810978	Vent-Axia instortverdeler 4x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø180mm	VTVGS 90 180	1	168,80
810979	Vent-Axia instortverdeler 8x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø125mm	VTVGS 290 125	1	191,40
810980	Vent-Axia instortverdeler 8x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø160mm	VTVGS 290 160	1	191,40
810981	Vent-Axia instortverdeler 8x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø180mm	VTVGS 290 180	1	191,40

Vent-Axia instortverdeler naar spiraliet

Conditiegroep : 07854

Met deze instortverdeler kun je een instortkanaal van 220x80mm vertakken in 3 of 6 ronde kanalen met een diameter van 90mm. Standaard geleverd met twee afdichtdeksels.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810994	Vent-Axia instortverdeler, 3x Ø90mm	VK999	1	224,00
810995	Vent-Axia instortverdeler, 6x Ø90mm	VK222	1	224,00

Vent-Axia ventielcollector

Conditiegroep : 07854

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing. Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810950	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 1x Ø90mm, 90gr incl. huls H=250	VVCH 250 90	1	48,50
810951	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 2x Ø90mm, 90gr incl. huls H=250	VVCH 250 290	1	54,00
810952	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 1x Ø90mm, 90gr incl. huls H=70	VVC 70CH 90	1	62,00
810953	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 2x Ø90mm, 90gr incl. huls H=70	VVC 70CH 290	1	67,60
810948	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 1x Ø90mm, 90gr verlengd H=70		1	48,40
810949	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 2x Ø90mm, 90gr verlengd H=70		1	54,00

Vent-Axia TVG Uniflex+ tuit

Conditiegroep : 07854

Materiaal: kunststof. Kleur: grijs. Aansluitstuk t.b.v. instortverdeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810920	Vent-Axia TVG Uniflex+ tuit 125mm	1	7,90
810921	Vent-Axia TVG Uniflex+ tuit 160mm	1	7,90
810922	Vent-Axia TVG Uniflex+ tuit 180mm	1	7,90

Vent-Axia wand-ventielcollector

Conditiegroep : 07854

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing. Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810954	Vent-Axia wand-ventielcollector V-A Flex 1x Ø90mm	VWVC 90	1	130,00
810955	Vent-Axia wand-ventielcollector V-A Flex 2x Ø90mm	VWVC 290	1	137,70

Vent-Axia wandcollector

Conditiegroep : 07854

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing. Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810956	Vent-Axia wandcollector achter 1x Ø90mm	VMCB 90	1	72,00
810957	Vent-Axia wandcollector haaks 2x Ø90mm	VMCB 290	1	73,20
810958	Vent-Axia wandcollector achter 1x Ø90mm	VMCA 90	1	72,00
810959	Vent-Axia wandcollector achter 2x Ø90mm	VMCA 290	1	74,00

Vent-Axia lijn-collector

Conditiegroep : 07854

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing. Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810960	Vent-Axia lijncollector voor plafond of muur 1x Ø90mm	VPCB 90	1	80,50
810961	Vent-Axia lijncollector voor plafond of muur 2x Ø90mm	VPCB 290	1	82,50

Vent-Axia vloer-collector

Conditiegroep : 07854

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing. Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810962	Vent-Axia vloercollector 1x Ø90mm, excl. rooster	VBCB 90	1	140,60
810963	Vent-Axia vloercollector 2x Ø90mm, excl. rooster	VBCB 290	1	146,30

Vent-Axia instelbaar vloerrooster met sleuven

Conditiegroep : 07854

Inbouwmaat L=294 B=94 H=59. Buitenmaat L=330 B=130 H=60.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810964	Vent-Axia instelbaar vloerrooster met sleuven, geborsteld RVS	VRVBS	1	167,60
810965	Vent-Axia instelbaar vloerrooster met sleuven, gepolijst RVS	VRVPS	1	226,00
810966	Vent-Axia instelbaar vloerrooster met sleuven, wit	VRVWS	1	242,00

Vent-Axia instelbaar vloerrooster met gaten

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810969	Vent-Axia instelbaar vloerrooster met gaten, wit	VRVWR	1	256,00

Vent-Axia vloerbeugel

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810988	Vent-Axia vloerbeugel voor 1 slang Ø90mm	VBB 90 1	1	1,10

Vent-Axia Flex afkortmes

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810987	Vent-Axia Flex afkortmes t.b.v. slang Ø90mm	VAKM 90	1	56,30

2.11

Air Excellent luchtverdeelsysteem

Air Excellent luchtverdeelsysteem

Ubbink Air Excellent flexibel kanaal

Conditiegroep : 00316

Flexibele PE buis met een gladde PE binnenlaag. Diameter: 50x100mm. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071729	Ubbink Air Excellent AE35sc flexibel kanaal, L= 20m	1	227,05
071742	Ubbink Air Excellent AE45sc flexibel kanaal, L= 20m	1	246,10
071762	Ubbink Air Excellent AE55sc flexibel kanaal, L= 20m	1	272,40
071763	Ubbink Air Excellent AE55sc flexibel kanaal, L= 30m	1	408,65

Ubbink Air Excellent aansluitstuk

Conditiegroep : 00316

Aansluitstuk voor metalen luchtverdeelkast. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071730	Ubbink Air Excellent AE35sc aansluitstuk	1	6,05
071764	Ubbink Air Excellent AE55sc aansluitstuk	1	7,00

Ubbink Air Excellent adapter

Conditiegroep : 00316

Adapter voor luchtverdeelkast 200/800 serie. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071731	Ubbink Air Excellent AE35sc adapter	1	9,20
071743	Ubbink Air Excellent AE45sc adapter	1	9,55
071765	Ubbink Air Excellent AE55sc adapter	1	9,70

Ubbink Air Excellent AE34c ventieladapter 180°

Conditiegroep : 00316

Aansluitadapter t.b.v. ventiel met 1 afdekkap. Diameter: 125mm. Hoek: 180°. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071728	Ubbink Air Excellent AE34c ventieladapter 180°	1	26,80

Ubbink Air Excellent afdekkap

Conditiegroep : 00316

Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071732	Ubbink Air Excellent AE35sc afdekkap	1	3,10
071744	Ubbink Air Excellent AE45sc afdekkap	1	2,52
071766	Ubbink Air Excellent AE55sc afdekkap	1	3,45

Ubbink Air Excellent afdichtring

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071733	Ubbink Air Excellent AE35sc afdichtring	1	4,95
071767	Ubbink Air Excellent AE55sc afdichtring	1	5,70

Ubbink Air Excellent bocht 90°, horizontaal

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071734	Ubbink Air Excellent AE35sc bocht 90°, horizontaal	1	11,95
071747	Ubbink Air Excellent AE45sc bocht 90°, horizontaal	1	12,20
071768	Ubbink Air Excellent AE55sc bocht 90°, horizontaal	1	12,80

Ubbink Air Excellent bocht 90°, verticaal

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071735	Ubbink Air Excellent AE35sc bocht 90°, verticaal	1	11,95
071748	Ubbink Air Excellent AE45sc bocht 90°, verticaal	1	12,20
071769	Ubbink Air Excellent AE55sc bocht 90°, verticaal	1	12,80

Ubbink Air Excellent koppelstuk

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071736	Ubbink Air Excellent AE35sc koppelstuk	1	9,45
071749	Ubbink Air Excellent AE45sc koppelstuk	1	9,85
071770	Ubbink Air Excellent AE55sc koppelstuk	1	9,95

Ubbink Air Excellent montagebeugel

Conditiegroep : 00316

Te gebruiken voor montage van half ronde flexibele Air Excellent kanalen AE35sc. Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071737	Ubbink Air Excellent AE35sc montagebeugel	1	3,40
071771	Ubbink Air Excellent AE55sc montagebeugel	1	3,75

Ubbink Air Excellent ventieladapter 90°

Conditiegroep : 00316

Aansluitadapter t.b.v. ventiel met 1 afdekkap. Diameter: 125mm. Hoek: 90°. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071738	Ubbink Air Excellent AE35sc ventieladapter 90°	1	25,10
071750	Ubbink Air Excellent AE45sc ventieladapter 90°	1	27,70
071773	Ubbink Air Excellent AE55sc ventiel adapter 90°	1	29,50

Ubbink Air Excellent ventieladapter 180°

Conditiegroep : 00316

Aansluitadapter t.b.v. ventiel met 1 afdekkap. Diameter: 125mm. Hoek: 180°. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071739	Ubbink Air Excellent AE35sc ventieladapter 180°	1	30,65
071772	Ubbink Air Excellent AE55sc ventieladapter 180°	1	30,65

Ubbink Air Excellent AE35sc vloerroosteradapter

Conditiegroep : 00316

Adapter t.b.v. vloerrooster met 1 afdekkap. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071740	Ubbink Air Excellent AE35sc vloerroosteradapter	1	33,45

Ubbink Air Excellent AE35sc-AE55sc verloop

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071741	Ubbink Air Excellent AE35sc-AE55sc verloop	1	7,75

Ubbink Air Excellent AE45sc afdekkap voor kanaal

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071745	Ubbink Air Excellent AE45sc afdekkap voor kanaal	1	1,62

Ubbink Air Excellent AE45sc afdichtring

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071746	Ubbink Air Excellent AE45sc afdichtring	1	8,50

Ubbink Air Excellent AE45sc vloerroosteradapter

Conditiegroep : 00316

Adapter t.b.v. vloerrooster. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071751	Ubbink Air Excellent AE45sc vloerroosteradapter	1	33,45

Ubbink Air Excellent AE45sc-AE48sc verloop

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071752	Ubbink Air Excellent AE45sc-AE48sc verloop	1	14,25

Ubbink Air Excellent AE48c flexibel kanaal

Conditiegroep : 00316

Flexibele PE buis met een gladde PE binnenlaag. Diameter: 50x100mm. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071753	Ubbink Air Excellent AE48c flexibel kanaal, L= 50m	1	397,30

Ubbink Air Excellent AE48c aansluitstuk

Conditiegroep : 00316

Aansluitstuk voor metalen luchtverdeelkast. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071754	Ubbink Air Excellent AE48c aansluitstuk	1	5,20

Ubbink Air Excellent AE48c adapter

Conditiegroep : 00316

Adapter voor luchtverdeelkast 200/800 serie. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071755	Ubbink Air Excellent AE48c adapter	1	8,65

Ubbink Air Excellent AE48c afdekkap

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071756	Ubbink Air Excellent AE48c afdekkap	1	3,45

Ubbink Air Excellent AE48c afdichtring

Conditiegroep : 00316

Voor afdichting van de flexibele buis in een hulpstuk of luchtverdeelkast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071757	Ubbink Air Excellent AE48c afdichtring	1	1,25

Ubbink Air Excellent AE48c bocht 90°

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071758	Ubbink Air Excellent bocht 90°	1	16,15

Ubbink Air Excellent AE48c klikring

Conditiegroep : 00316

Te gebruiken voor het maken van een trekvaste verbinding tussen een flexibele buis en een hulpstuk of luchtverdeelkast. Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071759	Ubbink Air Excellent AE48c klikring	1	1,25

Ubbink Air Excellent AE48c koppelstuk

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071760	Ubbink Air Excellent AE48c koppelstuk	1	8,40

Ubbink Air Excellent AE48c ventiel adapter 90°

Conditiegroep : 00316

Aansluitadapter t.b.v. ventiel met 1 afdekkap. Diameter: 125mm. Hoek: 90°. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071761	Ubbink Air Excellent AE48c ventiel adapter 90°	1	27,85

Ubbink Air Excellent AE55sc vloerroosteradapter

Conditiegroep : 00316

Adapter t.b.v. vloerrooster. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071774	Ubbink Air Excellent AE55sc vloerroosteradapter	1	31,85

Ubbink Air Excellent AE55sc-AE48c verloop

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071775	Ubbink Air Excellent AE55sc-AE48c verloop	1	14,25

Ubbink Air Excellent afdekkap

Conditiegroep : 00316

Afdekkap voor luchtverdeelkast 200/800 serie. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071776	Ubbink Air Excellent afdekkap	1	3,05

Ubbink Air Excellent KS 125-123 verloop

Conditiegroep : 00316

Te gebruiken voor aansluiting van de Air Excellent adapter op een mechanische ventilatiebox. Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071777	Ubbink Air Excellent KS 125-123 verloop	1	8,60

Ubbink Air Excellent adapter 100

Conditiegroep : 00316

Geschikt voor de DB206H125 en voor toepassing bij een inbouwhoogte kleiner dan Ø125mm. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071778	Ubbink Air Excellent adapter 100	1	14,25

Ubbink Air Excellent adapter 180-160-150-125

Conditiegroep : 00316

Deze adapter zorgt dat een luchtverdeelkast uit de 200 serie ingezet kan worden als etage verdeler. Met ring. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071779	Ubbink Air Excellent adapter 180-160-150-125	1	18,30

Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB206H125

Conditiegroep : 00316

Compact en uitgevoerd met de hoofdaansluiting aan de zijkant Ø125mm en zes kanaal-aansluitingen. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071780	Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB206H125	1	139,25

Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB206V180

Conditiegroep : 00316

Samengestelde horizontaal gekoppelde uitvoering met twaalf kanaal-aansluitingen. Hoofdaansluiting aan de bovenzijde Ø125, Ø150, Ø160 en Ø180mm. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071781	Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB206V180	1	267,35

Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB208V180

Conditiegroep : 00316

Compact en uitgevoerd met de hoofdaansluiting aan de bovenzijde Ø125, Ø150, Ø160 en Ø180mm en acht kanaal-aansluitingen. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071782	Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB208V180	1	139,25

Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB808

Conditiegroep : 00316

Voorzien van acht kanaal-aansluitingen. Hoofdaansluiting aan de zijkant Ø125, Ø150, Ø160 en Ø180mm. Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071783	Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB808	1	306,35

Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB816

Conditiegroep : 00316

Voorzien van zestien kanaal-aansluitingen. Hoofdaansluiting aan de zijkant Ø125, Ø150, Ø160 en Ø180mm. Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071784	Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB816	1	320,30

Ubbink Air Excellent universele montagebeugel

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071785	Ubbink Air Excellent universele montagebeugel	1	3,55

Ubbink Air Excellent regelbare klep

Conditiegroep : 00316

Deze regelklep zorgt ervoor dat afgetakte Air Excellent kanalen vanaf een metalen luchtverdeelkast kunnen worden ingeregeld. Met 12 standen. Van buitenaf te bedienen. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071786	Ubbink Air Excellent regelbare klep	1	15,25

Ubbink Air Excellent restrictiering

Conditiegroep : 00316

Door het gebruik van restrictieringen in de Air Excellent luchtverdeelkasten worden luchthoeveelheden centraal ingeregeld in het ventilatiesysteem. Een restrictiering bestaat uit 12 uitneembare ringen en is van binnenuit uitneembaar. Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071787	Ubbink Air Excellent restrictiering	1	3,55

Ubbink Air Excellent ventiel afvoer

Conditiegroep : 00316

Toepasbaar in wanden en plafonds. Aansluiting: Ø125mm. Materiaal: metaal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071788	Ubbink Air Excellent ventiel afvoer	1	12,45

Ubbink Air Excellent ventiel toevoer / afvoer

Conditiegroep : 00316

Geschikt als toevoerventiel en afvoerventiel. Aansluiting: Ø125mm. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071789	Ubbink Air Excellent ventiel toevoer / afvoer	1	8,75

Ubbink Air Excellent ventiel toevoer

Conditiegroep : 00316

Toepasbaar in wanden en plafonds. Aansluiting: Ø125mm. Materiaal: metaal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071790	Ubbink Air Excellent ventiel toevoer	1	12,45

Ubbink Air Excellent vloerrooster RVS

Conditiegroep : 00316

Afmetingen: 296x80mm. Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071791	Ubbink Air Excellent vloerrooster RVS	1	76,85

Ubbink Air Excellent vloerrooster wit

Conditiegroep : 00316

Afmetingen: 296x80mm. Materiaal: RVS. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071792	Ubbink Air Excellent vloerrooster wit	1	73,55

2.12
Ventilatieroosters en kanalen

Orcon ventilatieroosters en ventielen

Orcon afzuigventiel

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	type	m³/h max.	verp.	prijs/st
810512	Orcon afzuigventiel kunststof - wit, 100/125 mm	MKL	75	1	6,76
810513	Orcon afzuigventiel kunststof - wit, 150 mm	DAV	100	1	20,25
810549	Orcon afzuigventiel metaal - wit, 80 mm	EFF 080	60	1	10,95
810550	Orcon afzuigventiel metaal - wit, 100 mm	EFF 100	100	1	12,35
810551	Orcon afzuigventiel metaal - wit, 125 mm	EFF 125	150	1	12,43
810552	Orcon afzuigventiel metaal - wit, 160 mm	EFF 160	200	1	19,50
810553	Orcon afzuigventiel metaal - wit, 200 mm	EFF 200	300	1	20,21

Orcon toevoerventiel

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	m³/h max.	verp.	prijs/st
810556	Orcon TFF 100mm metaal, wit	100	1	13,95
810557	Orcon TFF 125mm metaal, wit	150	1	17,39
810560	Orcon TFF 160mm metaal, wit	200	1	26,05
810559	Orcon TFF 200mm metaal, wit	300	1	27,50

Vent-Axia ventilatieroosters en ventielen

Vent-Axia RV 125 / regelbaar ventiel Ø125

Conditiegroep : 07854

Eén ventiel voor toevoer en afvoer van lucht, geschikt tot 75m³/h. Voorzien van 26 vergrendelbare standen voor instelling van het luchtvolume. De Uniflexplus+ RV is gemakkelijk te monteren, ook in verlaagde plafonds met behulp van de optioneel leverbare kraag. Door de laag turbulente luchtstromen wordt vuilafzetting rond het ventiel voorkomen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810990	Vent-Axia RV 125 / regelbaar ventiel Ø125	1	27,60

Vent-Axia RVG 125 / regelbaar ventiel Ø125

Conditiegroep : 07854

Eén ventiel voor toevoer en afvoer van lucht, geschikt tot 75m³/h. Voorzien van 26 vergrendelbare standen voor instelling van het luchtvolume. De Uniflexplus+ RVG is gemakkelijk te monteren, ook in verlaagde plafonds met behulp van de optioneel leverbare kraag. Door de laag turbulente luchtstromen wordt vuilafzetting rond het ventiel voorkomen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811060	Vent-Axia RVG 125 / regelbaar ventiel Ø125	1	81,40

Vent-Axia RVV 125 / regelbaar ventiel Ø125

Conditiegroep : 07854

Eén ventiel voor toevoer en afvoer van lucht, geschikt tot 75m³/h. Voorzien van 26 vergrendelbare standen voor instelling van het luchtvolume. De Uniflexplus+ RV is gemakkelijk te monteren, ook in verlaagde plafonds met behulp van de optioneel leverbare kraag. Door de laag turbulente luchtstromen wordt vuilafzetting rond het ventiel voorkomen. Afmetingen (LxB): 215 x 215mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811061	Vent-Axia RVV 125 / regelbaar ventiel Ø125	1	81,40

Vent-Axia RVK / kraag voor regelbaar ventiel

Conditiegroep : 07854

Accessoire voor de RV 125 regelbaar ventiel. Doormiddel van deze kraag is het ook mogelijk het regelbare ventiel te monteren in een verlaagd plafond.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810991	Vent-Axia RVK / kraag voor regelbaar ventiel	1	5,70

Vent-Axia RVB / blokkering voor regelbaar ventiel

Conditiegroep : 07854

Accessoire voor de RV 125 regelbaar ventiel. Indien nodig is het mogelijk 120° van de aan-/afvoeropening te blokkeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810992	Vent-Axia RVB / blokkering voor regelbaar ventiel	1	4,70

Zehnder ventilatieroosters en ventielen

Op aanvraag verstrekken wij u graag meer informatie over roosters en ventielen. Van Walraven adviseert u graag per project over de ventilatie mogelijkheden. Naast de artikelen in deze catalogus beschikken wij over nog veel meer materialen van diverse fabrikanten

Zehnder ventilatieventiel luchtafvoer STK

Conditiegroep : 08500

Vervaardigd uit hoogwaardige kunststof. Laag eigen geluidsniveau. In 7 standen instelbaar. I uitvoering voor twee diameters 100 en 125mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850705	Zehnder STK 1-100/125 verpakt	1	9,43

Zehnder ventilatieventiel luchtafvoer STC

Conditiegroep : 08500

Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, voorzien van epoxycoating. Hoge tussenschakeldemping. Geschikt voor kanalen van zowel 100mm als 125mm doorsnede. Goede afdichting op wand of plafond. Eenvoudige montage met klemveren. Goede instelmogelijkheid en vergrendelbaarheid. Mogelijkheid tot toepassen SGD overspraakdemper,

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850707	Zehnder STC 1-100/125 ventiel	1	14,10

Zehnder ventilatieventiel luchtafvoer STV

Conditiegroep : 08500

Vervaardigd uit metaal, voorzien van epoxycoating. Laag eigen geluidsniveau. Traploos instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850718	Zehnder STV 1-125 ventiel	1	22,54

Zehnder ventilatieventiel luchtafvoer STB

Conditiegroep : 08500

Vervaardigd uit metaal, voorzien van epoxycoating. Hoge tussenschakeldemping. Laag eigen geluidsniveau. Rubberen montagering voor luchtdichte en snelle montage. Traploos instelbaar. Max. luchthoeveelheid STB 1 = 75 m³, STB 2 = 150 m³/h.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850714	Zehnder STB 1-100 ventiel	1	20,12
850721	Zehnder STB 1-125 ventiel	1	19,90
850742	Zehnder STB 2-125 ventiel	1	33,50

Zehnder overspraakdemper SGD

Conditiegroep : 08500

Toepasbaar in combinatie met het Zehnder afvoerventiel STB

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850832	Zehnder SGD 1-100 overspraakdemper	1	16,60
850833	Zehnder SGD 1-125 overspraakdemper	1	16,60
850834	Zehnder SGD 2-125 overspraakdemper	1	16,60

Zehnder ventilatieventiel luchttoevoer en luchtafvoer ZSX

Conditiegroep : 08500

Eén ventiel voor zowel luchttoevoer als luchtafvoer. Vlak, stil, modern design, robuust materiaal en tochtvrij inblazen zijn de kernwoorden van het nieuwe ZSX ventiel. Het biedt ventilatiecomfort door maximaal gebruik te maken van het Coanda effect in combinatie met zeer lage luchtsnelheden in de ruimte. Voor installateur en gebruiker de garantie voor een maximale comfort ervaring. 100% comfortabel!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850762	Zehnder ZSX ventiel 125mm wit	1	33,80
850763	Zehnder ZSX ventiel 125mm RVS	1	51,39

Zehnder toevoerventiel Comfovalve

Conditiegroep : 08500

De Zehnder ComfoValve Luna S125 is geschikt voor inbouw in plafond en wand. Door de geïntegreerde rubberen afdichting kan het ventiel eenvoudig en luchtdicht worden gemonteerd. Het ventiel kan met de roterende stromingsgeoptimaliseerde ventielconus zonder gereedschap worden afgeregeld op de vereiste luchthoeveelheid, wat tijd bespaart bij montage en ingebruikname. De instelling van de luchthoeveelheid wordt vergrendeld met de speciaal ontwikkelde "locker", zodat de instelling niet ongewild kan worden gewijzigd. Onafhankelijk van de ingestelde luchthoeveelheid blijft de hoogte van het ventiel altijd 30 mm, zodat de ventielen zich uniform en discreet in elk interieur laten integreren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850149	Zehnder toevoerventiel ComfoValve Luna S125	1	30,31

Zehnder ventilatieventiel luchtafvoer STR

Conditiegroep : 08500

Het STR ventiel is ontwikkeld voor systemen waarbij een constante luchtafvoer wordt vereist bij variaties in het drukniveau. Door toepassing van deze ventielen is inregelen overbodig. Het ventilatieventiel is uitgevoerd in recyclebaar en degelijk polystyreen kunststof en de montagering is voorzien van een rubberdichting. De STR ventielen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Het STR ventiel met één luchtvolume is voorzien van een drukmodule. Afhankelijk van de fabrieksinstelling (30, 45, 60, 75 of 90) verandert de klepopening bij drukverschillen. De doorstromende hoeveelheid lucht blijft hierdoor gelijk. Bij het STR ventiel met twee luchtvolumes kan met behulp van een trekkoord de opening in het ventiel, en hiermee de luchthoeveelheid, vergroot of verkleind worden.
Het STR ventiel is geschikt voor wand- en plafondmontage. Het ventiel met twee luchtvolumes kan niet worden voorzien van een montagering van ø100mm. Hiervoor is een tussenring leverbaar. Wanneer het ventiel met twee luchtvolumes voor plafondmontage gebruikt wordt, is er een koordgeleider verkrijgbaar om het koord naar de wand te leiden.

artikelnr	omschrijving	aant. luchtvolumes	verp.	prijs/st
850752	Zehnder STR 30 ventiel	1	1	15,80
850753	Zehnder STR 45 ventiel	1	1	15,80
850754	Zehnder STR 60 ventiel	1	1	16,14
850755	Zehnder STR 75 ventiel	1	1	16,14
850756	Zehnder STR 90 ventiel	1	1	16,24
850757	Zehnder STR 15/30 ventiel	2	1	32,17
850758	Zehnder STR 20/75 ventiel	2	1	32,17
850759	Zehnder STR 30/90 ventiel	2	1	32,17
850760	Zehnder STR 45/105 ventiel	2	1	29,38
850761	Zehnder STR 45/120 ventiel	2	1	29,38
850792	Zehnder tussenring STR		1	3,91
850802	Zehnder koordgeleider STR		1	3,20

Zehnder debietregelaar voor in een kanaal STR D

Conditiegroep : 08500

De debietregelaar wordt in het kanaal bevestigd om een constant debiet te behouden tussen de 50 en 200Pascal. Een kunststof regelklep met balanceringsveer in inox en met een schokdempend drukventiel bepaald het debiet in functie van het drukverschil.

artikelnr	omschrijving	aant. luchtvolumes	verp.	prijs/st
850772	Zehnder STRD 90/125 ventiel	1	1	26,29
850773	Zehnder STRD 120/125 ventiel	1	1	26,29

Nedco ventilatieroosters en ventielen

Nedco vierkant afzuigventiel met klemmen

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
810561	Nedco kunststof, wit	100 x 100 mm	1	10,65
810562	Nedco kunststof, wit	125 x 125 mm	1	11,50

Nedco afzuigventiel kunststof, zwart

Conditiegroep : 08000

Kan in vier standen worden ingesteld. Met klemmen. Aansluitmaat: 100-125mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810558	Nedco afzuigventiel kunststof, zwart	1	9,55

Nedco afvoerventiel met aansluitbus

Conditiegroep : 08000

Deze kunststof afzuigventielen zijn in te stellen zonder dat daar vaste maten voor zijn ingesteld. Iedere doorlaat is dus mogelijk, met vanzelf wel een max. Een eenvoudige montage is dus beschikbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810520	Nedco afvoerventiel met aansluitbus 100mm	1	8,66
810521	Nedco afvoerventiel met aansluitbus 125mm	1	9,89

Afzuigventiel RVS

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810517	RVS geborsteld EFR, 100mm	1	35,17
810518	RVS geborsteld EFR, 125mm	1	45,28
810519	RVS geborsteld EFR, 150mm	1	55,12

WTW ventilatieroosters en ventielen

WTW ventiel

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	m³/h max.	maat	verp.	prijs/st
810593	S125 toevoer kunststof, wit	80	125 mm	25	20,27
810594	S160 toevoer kunststof, wit	120	160 mm	25	30,10
810596	E125 afvoer kunststof, wit		125 mm	1	15,91
810597	E160 afvoer kunststof, wit		160 mm	25	28,45

Brandwerende ventielen

Brandwerend ventiel

Conditiegroep : 0830

Het ventilatieventiel is uitgevoerd met een brandbeveiliging. Deze beveiliging bestaat uit een smeltblokje en een veerbelasting, waardoor het ventiel automatisch sluit wanneer de temperatuur van de afgevoerde lucht boven de 70° C komt. Getest volgens BS476, part 20: 1987. De brandwerendheid bedraagt meer dan 60 min. Deze ventilatieventielen zijn voor bevestiging in het kanaal uitgevoerd met een nisbus met bajonetsluiting. Deze nisbus wordt aan het eind van het kanaal gemonteerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831063	DSOP brandwerend ventiel, 100mm	1	101,17
831061	DSOP brandwerend ventiel, 125mm	1	93,77
831062	DSOP brandwerend ventiel, 150mm	1	122,16

Spiraliet SCV+ brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel

Conditiegroep : 08300

Beide zijden brandwerend. Vlinderklep plaatsen in metalen ventilatiekanaal. Wordt op plaats gehouden door een rubber dichtingsring. Een smeltlood houdt de twee halve klepbladen open. Bij een temperatuur van 72gr. C. of hoger, smelt het lood en sluiten de kleppen. Getest volgens de norm EN-1366-2 en bieden een brandweerstand tot 60 minuten in massieve wanden, lichte wanden en plafonds. (EN-13501-3). Voor toepassingen in het zicht.

artikelnr	omschrijving	inb. diepte	verp.	prijs/st
830680	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D100	121mm	1	58,78
830681	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D125	134mm	1	68,42
830682	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D150	143mm	1	75,24
830683	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D160	152mm	1	77,95
830684	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D200	172mm	1	94,20

Diverse ventilatieroosters

Waterloo plafondrooster vierkant kunststof (wit)

Conditiegroep : 08

Kunststof vierkant lamellenrooster. Door de vorm van de lamellen wordt een vlak uitblaaspatroon verkregen. Door middel van een centrale schroef wordt het rooster bevestigd aan het plenum. Het rooster is hierdoor eenvoudig uitneembaar, reinigbaar en weer te monteren. Strakke afwerking langs plafond, standaard kleur wit. Max. capaciteit bij drukval = 23 Pa.

artikelnr	omschrijving	info	m³/h max.*	verp.	prijs/st
810651	Waterloo plafondrooster traverse	M450; M500; M600; M625		1	8,40
810655	Waterloo plafondrooster M450	446 x 446	810	1	47,00
810656	Waterloo plafondrooster M500	496 x 496	810	1	50,00
810658	Waterloo plafondrooster plenum 90gr (ovale aansl)	M450 + 500		1	40,95
810659	Waterloo plafondrooster OAK regel.	M450 + 500		1	31,50
810660	Waterloo plafondrooster M600	596 x 596	1000	1	86,10
810663	Waterloo plafondrooster plenum 90° (ovale aansl)	M600 + 625		1	51,45

Waterloo afzuigrooster 1RV t.b.v. montage in spiraliet

Conditiegroep : 08

1RV-roosters zijn ontworpen om direct in de lengte-richting op een rond kanaal te monteren zonder tussenstuk, met een enkele rij van verticale schoepen. De flens wordt geleverd compleet met een schuimafdichting aan alle vier zijden.
De roosters kunnen gemaakt worden voor kanalen van Ø 125 - Ø 1500. Instelbaar uitblaaspatroon, direct op kanaal te monteren, zonder tussenstuk. Geschikt voor een grote serie kanaal-afmetingen. Afwerking: RAL 9006.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
810600	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 75 mm	125mm	1	73,00
810601	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 75 mm	150mm	1	73,00
810602	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 75 mm	160mm	1	73,00

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
810603	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 75 mm	180mm	1	73,00
810604	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 75 mm	200mm	1	73,00
810605	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	200mm	1	76,00
810606	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	250mm	1	76,00
810607	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	300mm	1	76,00
810608	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	315mm	1	76,00
810609	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	355mm	1	76,00
810680	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	400mm	1	76,00
810681	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	450mm	1	76,00
810682	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	500mm	1	76,00
810683	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 75 mm	125mm	1	78,00
810684	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 75 mm	150mm	1	78,00
810685	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 75 mm	160mm	1	78,00
810686	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 75 mm	180mm	1	78,00
810687	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 75 mm	200mm	1	78,00
810688	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	200mm	1	82,00
810689	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	250mm	1	82,00
810692	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	300mm	1	82,00
810693	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	315mm	1	82,00
810696	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	355mm	1	82,00
810697	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	400mm	1	82,00
810698	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	450mm	1	82,00
810699	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	500mm	1	82,00
810700	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 75 mm	125mm	1	84,00
810755	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 75 mm	150mm	1	84,00
810756	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 75 mm	160mm	1	84,00
810757	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 75 mm	180mm	1	84,00
810758	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 75 mm	200mm	1	84,00
810759	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	200mm	1	89,00
810760	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	250mm	1	89,00
810761	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	300mm	1	89,00
810762	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	315mm	1	89,00
810763	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	355mm	1	89,00
810764	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	400mm	1	89,00
810765	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	450mm	1	89,00
810766	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	500mm	1	89,00

Brink wandrooster

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811180	Brink wandrooster 305x57mm, wit	1	35,49

RVS buitenrooster, bol

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810542	Buitenrooster RVS, 100mm	bol	1	22,20
810543	Buitenrooster RVS, 125mm	bol	1	25,56
810544	Buitenrooster RVS, 150mm	bol	1	30,70

RVS buitenrooster, vlak

Conditiegroep : 08

Met lamellen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810546	Buitenrooster RVS, 125mm	vlak	1	40,58
810547	Buitenrooster RVS, 150mm	vlak	1	45,74

RVS lamellenrooster

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750035	Lamellenrooster RVS Ø 100mm, vierkant	1	48,59

RVS buitenrooster, vaste jaloezieën

Conditiegroep : 08

Vierkant RVS design rooster met inwendig liggende terugslagklep. Verhoogd de capaciteit en reduceert het afzuigkap geluidsniveau.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810577	Buitenrooster RVS, vaste jaloezieën, 150mm	190 x 190mm	1	133,81
810578	Buitenrooster RVS, vaste jaloezieën, 180mm	240 x 240mm	1	173,81
810579	Buitenrooster RVS, vaste jaloezieën, 200mm	240 x 240mm	1	181,14

Nedco RVS buitenrooster Eco+ met klep

Conditiegroep : 08000

Dit RVS gevelrooster is uitgevoerd met vaste lamellen. Dit model is geschikt voor het rechthoekige Eco+ ventilatiekanaal 169 x 77mm. Buitenmaat: 210 x 140mm. Voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810571	Nedco RVS buitenrooster Eco+ 169 x 77mm met klep	1	121,86

RVS buitenrooster met schuine kop

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750040	Buitenrooster met schuine kop RVS, Ø 100mm	1	46,10
750041	Buitenrooster met schuine kop RVS, Ø 125mm	1	50,38
750042	Buitenrooster met schuine kop RVS, Ø 150mm	1	52,83

RVS gevelklep met terugslagklep

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810563	Gevelklep RVS, 125mm	schuine kap	1	39,91
810564	Gevelklep RVS, 150mm	schuine kap	1	44,88

RVS gevelrooster, gebogen kap

Conditiegroep : 08

Vierkant RVS design rooster met inwendig liggende terugslagklep. Verhoogd de capaciteit en reduceert het afzuigkap geluidsniveau. Met grofmazig gaas.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810591	Buitenrooster RVS, gebogen kap, 150mm	190 x 190mm	1	222,08

RVS buitenrooster, schuine kap

Conditiegroep : 08

Buitenmaat 250 x 125mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810545	Buitenrooster RVS, 220 x 90mm binnenmaat	schuine kap	1	109,86

Kunststof muurrooster MR lamellen

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810531	Muurrooster kunststof wit, 100 / 125mm	1	6,11
810532	Muurrooster kunststof bruin, 100 / 125mm	1	6,11

Gevelklep

Conditiegroep : 08

Kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810580	Gevelklep, 100mm	wit	1	3,18
810581	Gevelklep, 100mm	bruin	1	3,18
810586	Gevelklep, 125mm	wit	1	8,85
810587	Gevelklep, 125mm	bruin	1	8,85
810589	Gevelklep, 150mm	wit	1	10,83
810590	Gevelklep, 150mm	bruin	1	10,83

Natuurlijk ventilatierooster wit, kunststof

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810522	Ventilatierooster kunststof, 100mm	wit	1	1,97
810523	Ventilatierooster kunststof, 120mm	wit	1	2,44
810524	Ventilatierooster kunststof, 150mm	wit	1	4,30

Muurdoorvoerset compleet

Conditiegroep : 08

Behuizing: Sendzimir verzinkte plaat, klep uit aluminium met rubber zitting, waarop de klep geruisloos terug valt, buiten uitgang aluminium. Buitenrooster: 175 x 175mm, luchtdoorlaat: 88cm².

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
810328	Muurdoorvoerset compleet, 100mm	1	78,06
810329	Muurdoorvoerset compleet, 125mm	1	81,15
810330	Muurdoorvoerset compleet, 150mm	1	81,94

Uitblaasrooster, rond

Conditiegroep : 08

Thermisch verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810926	Rond uitblaasrooster 100mm	1	37,03
810927	Rond uitblaasrooster 125mm	1	37,16
810928	Rond uitblaasrooster 150mm	1	44,83
810929	Rond uitblaasrooster 160mm	1	45,85
810930	Rond uitblaasrooster 180mm	1	49,75
810931	Rond uitblaasrooster 200mm	1	50,51
810932	Rond uitblaasrooster 250mm	1	58,07
810933	Rond uitblaasrooster 300mm	1	65,04
810934	Rond uitblaasrooster 400mm	1	85,75
810935	Rond uitblaasrooster 450mm	1	94,51
810936	Rond uitblaasrooster 500mm	1	98,51

Ventilatieplaat

Conditiegroep : 07

Aluminium. Enkel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
750103	Ventilatieplaat (alu) 250 x 200mm	14 x 12 gaten	1	16,09
750104	Ventilatieplaat (alu) 250 x 250mm	16 x 14 gaten	1	17,73
750105	Ventilatieplaat (alu) 250 x 300mm	20 x 14 gaten	1	21,72
750106	Ventilatieplaat (alu) 250 x 350mm	24 x 14 gaten	1	25,43
750107	Ventilatieplaat (alu) 250 x 400mm	28 x 14 gaten	1	28,82

Ventilatierooster

Conditiegroep : 07

Aluminium.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
750203	Ventilatierooster (alu) 250 x 200mm	1 rij, 3 spleet	1	13,21
750204	Ventilatierooster (alu) 250 x 250mm	1 rij, 4 spleet	1	15,43
750205	Ventilatierooster (alu) 250 x 300mm	1 rij, 5 spleet	1	18,26
750206	Ventilatierooster (alu) 250 x 350mm	1 rij, 6 spleet	1	20,05
750207	Ventilatierooster (alu) 250 x 400mm	1 rij, 7 spleet	1	22,41
750215	Ventilatierooster (alu) 500 x 300mm	2 rij, 5 spleet	1	33,44
750217	Ventilatierooster (alu) 500 x 400mm	2 rij, 7 spleet	1	41,64
750219	Ventilatierooster (alu) 500 x 500mm	2 rij, 9 spleet	1	51,61

Schoepenrooster wit

Conditiegroep : 07

Aluminium, wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750015	Schoepenrooster 130 x 90mm (wit)	1	4,14
750016	Schoepenrooster 160 x 160mm (wit)	1	5,66
750017	Schoepenrooster 180 x 90mm (wit)	1	4,38
750110	Schoepenrooster 195 x 195mm (wit)	1	9,62
750018	Schoepenrooster 200 x 250mm (wit)	1	8,23
750019	Schoepenrooster 300 x 90mm (wit)	1	5,46
750020	Schoepenrooster 250 x 200mm (wit)	1	9,45
750021	Schoepenrooster 370 x 40mm (wit)	1	3,37
750022	Schoepenrooster 495 x 90mm (wit)	1	10,82

Schoepenrooster RVS

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750025	Schoepenrooster RVS 160 x 160mm	1	13,65
750026	Schoepenrooster RVS 200 x 200mm	1	15,74
750027	Schoepenrooster RVS 250 x 200mm	1	20,85

Schoepenrooster blank

Conditiegroep : 07

Aluminium, blank.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750005	Schoepenrooster (alu) 130 x 90mm (blank)	1	3,41
750006	Schoepenrooster (alu) 160 x 160mm (blank)	1	4,43
750007	Schoepenrooster (alu) 180 x 90mm (blank)	1	3,17
750008	Schoepenrooster (alu) 200 x 200mm (blank)	1	5,11
750009	Schoepenrooster (alu) 200 x 250mm (blank)	1	6,24
750010	Schoepenrooster (alu) 300 x 90mm (blank)	1	4,33
750011	Schoepenrooster (alu) 250 x 200mm (blank)	1	5,95
750012	Schoepenrooster (alu) 370 x 40mm (blank)	1	2,68
750013	Schoepenrooster (alu) 495 x 90mm (blank)	1	8,68

RVS ventilatierooster

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750001	RVS ventilatierooster Ø 52mm, rond	1	3,52
750002	RVS ventilatierooster Ø 69mm, rond	1	6,09

Lamellenrooster aluminium

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750030	Lamellenrooster aluminium, 155 x 155mm	1	78,25
750031	Lamellenrooster aluminium, 205 x 205mm	1	80,15
750032	Lamellenrooster aluminium, 255 x 255mm	1	87,65

Deurrooster

Conditiegroep : 07

Geanodiseerd of wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750045	Deurrooster aluminium, 445 x 245mm (geanodiseerd)	1	105,65
750047	Deurrooster aluminium, 470 x 121mm (geanodiseerd)	1	64,43
750029	Deurrooster kunststof, 445 x 90mm (wit)	1	6,19
750046	Deurrooster aluminium, 470 x 121mm (wit)	1	94,05

2.13

Ventilatiedakdoorvoer en plakplaten

Ventilatiedakdoorvoeren

Burgerhout ventilatiedakdoorvoer

Conditiegroep : 07

Dubbelwandig, aluminium constructie met kap. Let op: afdekschaal, plakplaat en / of pan apart bestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785011	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 110mm	1	67,88
785012	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 125mm	1	68,43
785015	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 150mm	1	91,97
785018	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 180mm	1	97,67
785020	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 200mm	1	121,51
785022	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 350mm	1	260,00

Ubbink MultiVent basis dakdoorvoer

Conditiegroep : 07853

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071566	Ubbink MultiVent basis dakdoorvoer 131 980mm	1	53,02
071568	Ubbink MultiVent basis dakdoorvoer 166 1325mm	1	95,30

Ubbink Ventub ventilatie dakdoorvoer

Conditiegroep : 00

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
071405	Ubbink Ventub ventilatie dakdoorvoer, 110mm voor plakplaat	780 mm	20	22,73
071571	Ubbink Ventub ventilatie dakdoorvoer, 131mm	1020mm	1	40,49

Ubbink MultiVent 5V dakdoorvoer 125 1190mm

Conditiegroep : 07853

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071569	Ubbink MultiVent 5V dakdoorvoer 125 1190mm	1	49,56

Burgerhout Megavent ventilatiedakdoorvoer

Conditiegroep : 07000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785019	Burgerhout Megavent ventilatiedakdoorvoer, 125 mm zwart	1	67,11

StandUp MultiVent dakdoorvoer

De StandUp dakdoorvoer is geschikt voor alle typen dakpannen in iedere kleur. Loop eens door een woonwijk en kijk naar de daken. Wat opvalt is dat de dakdoorvoeren scheef staan en dat de kleuren en modellen niet aansluiten op de dakpan.

Met StandUp dakdoorvoeren kiest u voor de oplossing die past bij iedere dakpan en dakhelling. De doorvoer kan in principe in elke kleur worden gespoten. Zijn de dakpannen gevlamd, dan krijgt de doorvoer ook meer kleuren. De doorvoer kan op elk hellend dak worden aangebracht.

De StandUp kan uitsluitend worden besteld d.m.v. een bestelformulier. U kunt dit via de onderstaande link downloaden, invullen en naar ons toe faxen en/of mailen.
Levertijd bedraagt minimaal 3 weken na ontvangst van het bestelformulier.

Ubbink luchtdichte dakdoorvoer manchetten

Conditiegroep : 00

artikelnr	omschrijving	dakhelling	verp.	prijs/st
071704	Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet 100-131	1-55gr	1	20,76
071705	Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet 150-186	1-55gr	1	32,21
071706	Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet 180-250	1-55gr	1	69,49
071707	Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet 100-131	0gr	1	16,78
071708	Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet 150-186	0gr	1	46,55
071701	Ubbink luchtdicht kabel- en leidingdoorvoermanchet	1-55gr	1	21,39

Burgerhout dakbeschotplaat, blank

Conditiegroep : 07000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071839	BuHo dakbeschotplaten 2 stuks, glv 126 blank	1	13,54

Burgerhout dakbeschotplaat, wit

Conditiegroep : 07000

Met flexibel manchet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071838	BuHo PP dakbeschotplaat, wit	1	31,15

Ubbink kunststof pannen, plakplaten en afdekschalen

Ubbink kunststof pan GPN Golfplaat (177 h.o.h. x 51 hoog)

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071504	Ubbink kunststof pan GPN Golfplaat, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	47,65

Ubbink kunststof pan ON Leien

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071505	Ubbink kunststof pan ON Leien, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	26,25

Ubbink kunststof pan A Holle

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071507	Ubbink kunststof pan A Holle, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	26,25

Ubbink kunststof pan BC Verbeterde Holle

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071508	Ubbink kunststof pan BC Verbeterde Holle, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	19,30
071519	Ubbink kunststof pan BC Verbeterde Holle, 25/45gr, 130/150 vent 166	1	47,65
071552	Ubbink kunststof pan BC Verbeterde Holle, 35/55gr, 70/110 vent131	1	47,65

Ubbink kunststof pan BIJ Opnieuw Verbeterde Holle

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071506	Ubbink kunststof pan BIJ nw. Verbeterde Holle, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	19,30
071520	Ubbink kunststof pan BIJ nw. Verbeterde Holle, 25/45gr, 130/150 vent 166	1	45,90
071553	Ubbink kunststof pan BIJ nw. Verbeterde Holle, 35/55gr, 70-110/131 4 pans	1	45,90

Ubbink kunststof pan SND Sneldek

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071509	Ubbink kunststof pan SND Sneldek, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	19,31
071523	Ubbink kunststof pan SND Sneldek, 25/45gr, 130/150 vent 166	1	25,25
071550	Ubbink kunststof pan SND Sneldek, 35/55gr, 70/110 vent 131	1	38,40
071554	Ubbink kunststof pan SND Sneldek, 35/55gr, 130/150 vent 166	1	38,40

Ubbink kunststof pan NER Neroma

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071513	Ubbink kunststof pan NER Neroma, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	21,85

Ubbink kunststof pan E Tuile du Nord (enkele sluiting)

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071515	Ubbink kunststof pan E Tuile du Nord, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	47,65

Ubiflex, pan

Conditiegroep : 07

Ubiflex kent geen koudebruggen en het is gemakkelijk en snel te verwerken. (RG=Rookgasdiameter, V= Ventilatiediameter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
782010	Ubiflex pan RG=70 -110mm /V=131mm	500 x 500	1	53,84
782014	Ubiflex pan RG=130-150mm /V=131mm	500 x 600	1	77,48

Flexub dakdoorvoermanchet

Conditiegroep : 00

Flexibel dakdoorvoermanchet geschikt voor alle doorvoeren 110 t/m 200mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM Manchet voorzien van aluminium ring 1,5mm. Inclusief schroeven en kit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071500	Flexub dakdoorvoermanchet 110 - 200mm	1	96,49

Ubiflex, pan universeel

Conditiegroep : 07

Geschikt voor alle soorten pannendaken, voor dakhellingen van 15 tot 55° incl. schaal. Ter behoeve van rookgas afvoer 110mm, aluminium dakdoorvoer 125mm en Burfix & Rolux rookgasafvoeren 125mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
782011	Ubiflex pan universeel 131mm	500 x 600	1	53,88

Flexub dakdoorvoermanchet

Conditiegroep : 00

Flexibel dakdoorvoermanchet geschikt voor alle doorvoeren 110 t/m 200mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM Manchet voorzien van aluminium ring 1,5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071500	Flexub dakdoorvoermanchet 110 - 200mm	1	96,49

Ubbink afdekschaal

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071582	Ubbink afdekschaal rookgas, 125mm	1	6,03
031405	Ubbink MultiVent ventilatie dakdoorvoer 131 mm, losse afdekschaal	1	7,65
031406	Ubbink afdekschaal ventilatie dakdoorvoer, 150mm	1	11,50
071589	Ubbink afdekschaal rookgas, 180mm	1	16,61

Ubbink dakdoorvoerschaal 131 voor dakdoorvoer 110

Conditiegroep : 07853

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071564	Ubbink dakdoorvoerschaal 131 voor dakdoorvoer 110	1	5,67

Ubbink dakdoorvoerschaal 5-15gr voor dakdoorvoer 166

Conditiegroep : 00718

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071601	Ubbink dakdoorvoerschaal 5-15gr voor dakdoorvoer 166	1	14,67

Ubbink Multivent verloop

Conditiegroep : 00314

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
031401	Ubbink Multivent verloop PE 131-110mm	1	7,22
031402	Ubbink Multivent verloop aluminium 132-124mm	1	10,52
031403	Ubbink Multivent verloop aluminium 167–149mm	1	14,91

BuHo pannen, plakplaten en afdekschalen

BuHo panindekstuk model F

Conditiegroep : 0717

Genoemde dakdoorvoerdiameters van de pan-indekstukken en de scharnierkappen garanderen een variabele dakhelling tussen de 25 en 50 graden, afhankelijk van het pan-indekstuk. Doorlaat: 150mm.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071003	BuHo F verstelbare loodpan 500x500, 1 pan	zwart	1	87,68
071005	BuHo F verstelbare pan hollands 80x130, 1 pan	zwart	1	48,41
071006	BuHo F verstelbare pan verbeterd hollands, 1 pan	zwart	1	48,41
071007	BuHo F verstelbare pan verbeterd hollands, 2 pan	zwart	1	56,40
071008	BuHo F verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 1 pan	zwart	1	49,36
071009	BuHo F verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 2 pan	zwart	1	56,40
071010	BuHo F verstelbare pan sneldek, 1 pan	zwart	1	44,19
071011	BuHo F verstelbare pan sneldek, 2 pan	zwart	1	113,42
071012	BuHo F verstelbare pan neroma, 1 pan	zwart	1	46,18
071013	BuHo F verstelbare pan neroma, 2 pan	zwart	1	113,42
071014	BuHo F verstelbare pan fink/frank/neuw/rhr, 1 pan	zwart	1	48,41
071015	BuHo F verstelbare pan mulden vlak, 1 pan	zwart	1	48,41
071016	BuHo F verstelbare pan mulden hol, 1 pan	zwart	1	48,41

BuHo scharnierkap model F

Conditiegroep : 0717

Scharnierkap t.b.v. model F panindekstuk. RG=rookgas V=ventilatie.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071030	BuHo F120 kap 119 mm RG60/100 V100	zwart	1	14,69
071031	BuHo F120 kap 119 mm RG60/100 V100	terracotta	1	15,53
071032	BuHo F128/132 kap 132 mm RG110 V110	zwart	1	15,10
071033	BuHo F140 kap 139 mm RG80/125 V125	zwart	1	7,87
071034	BuHo F140 kap 139 mm RG80/125 V125	terracotta	1	10,89
071035	BuHo F160 kap 159 mm geïsol. V130	zwart	1	14,69
071036	BuHo F160 kap 159 mm geïsol. V130	terracotta	1	15,53
071038	BuHo F170 kap 168 mm RG100/150 V150	terracotta	1	22,42

BuHo panindekstuk model D

Conditiegroep : 0717

Genoemde dakdoorvoerdiameters van de pan-indekstukken en de scharnierkappen garanderen een variabele dakhelling tussen de 25 en 50 graden, afhankelijk van het pan-indekstuk.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071021	BuHo D verstelbare elastipan 800x1000, 2 pan	zwart	1	169,56
071022	BuHo D verstelbare loodpan 800x1000, 2 pan	zwart	1	174,60
071023	BuHo D verstelbare pan verbeterd hollands, 4 pan	zwart	1	146,30
071024	BuHo D verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 4 pan	zwart	1	146,30
071025	BuHo D verstelbare pan sneldek, 2 pan	zwart	1	113,42
071026	BuHo D verstelbare pan neroma, 2 pan	zwart	1	113,42

BuHo scharnierkap model D

Conditiegroep : 0717

Scharnierkap t.b.v. model D panindekstuk. RG=rookgas V=ventilatie.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071041	BuHo D205 kap 204 mm	zwart	1	12,68
071042	BuHo D205 kap 204 mm	terracotta	1	49,16

BuHo FX Easy doorvoerpan

Conditiegroep : 07172

Te gebruiken voor daken met een hellingshoek van 15° tot 60°. Uitgevoerd met Leadax, een vervanger voor lood maar met dezelfde eigenschappen. Dit materiaal heeft geen schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu. Eenvoudig te verwerken. Borging van de scharnierkap met één klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071044	BuHo FX Easy doorvoerpan, zwart	1	55,46
071045	BuHo FX Easy doorvoerpan, terracotta	1	61,82
071046	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 120, zwart	1	67,02
071047	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 140, zwart	1	59,88
071048	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 170, zwart	1	71,23

BuHo FX Easy scharnierkap

Conditiegroep : 07172

Scharnierkap passend op de FX Easy doorvoerpan. Borging van de scharnierkap met één klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071049	BuHo FX Easy scharnierkap 100, zwart	1	15,15
071050	BuHo FX Easy scharnierkap 100, terracotta	1	17,02
071051	BuHo FX Easy scharnierkap 110, zwart	1	15,38
071052	BuHo FX Easy scharnierkap 110, terracotta	1	17,23
071053	BuHo FX Easy scharnierkap 120, zwart	1	15,55
071054	BuHo FX Easy scharnierkap 120, terracotta	1	17,39
071055	BuHo FX Easy scharnierkap 128-132, zwart	1	15,92
071056	BuHo FX Easy scharnierkap 128-132, terracotta	1	17,76
071057	BuHo FX Easy scharnierkap 140, zwart	1	16,28
071058	BuHo FX Easy scharnierkap 140, terracotta	1	18,14
071059	BuHo FX Easy scharnierkap 150, zwart	1	16,45
071060	BuHo FX Easy scharnierkap 150, terracotta	1	18,30
071061	BuHo FX Easy scharnierkap 160, zwart	1	17,76
071062	BuHo FX Easy scharnierkap 160, terracotta	1	19,61
071063	BuHo FX Easy scharnierkap 170, zwart	1	19,27
071064	BuHo FX Easy scharnierkap 170, terracotta	1	21,12

Diversen pannen, plakplaten en afdekschalen



ECONEXT® verstelbare loodslabpan

Conditiegroep : 00/00715

Met doorvoerplaat, plaat lood en geschikt voor vlak hellend dak en pannendak. Dakhelling van 25 - 45° met vierkante grondplaat. Systeemdiameter 125mm, t.b.v. rookgasafvoer 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781425	ECONEXT® verstelbare loodslabpan 125mm, 25gr	1	41,03

Kunststof panklem, universeel

Conditiegroep : 00

Uitsluitend gebruiken voor kunststof pannen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
004018	Kunststof panklem, universeel	1	2,49

Meervoudig verloop PE

Conditiegroep : 00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
004020	Meervoudig verloop 110 x 30	1	12,69

Loodslabpan UL ongelakt

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
782000	Loodslabpan UL ongelakt, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	47,48
782001	Loodslabpan UL ongelakt, 25/45gr, 130/150 vent 166	1	84,39
782004	Loodslabpan UL ongelakt, 35/55gr, 70/110 vent 131	1	73,44

I-seal Flexibele dakdoorvoermanchet

Conditiegroep : 007

Flexibele dakdoorvoermanchet, geschikt voor alle doorvoeren van 80 t/m 315mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM manchet voorzien van aluminium rand. EPDM plaat is vierkant. Montageset betreft afdichtingskit en schroeven t.b.v. stalen dakelementen.

artikelnr	omschrijving	doorvoer	basisplaat	verp.	prijs/st
071491	I-seal dakdoorvoermanchet	0-55mm		1	41,81
071490	I-seal dakdoorvoermanchet	80-175 mm	264-290mm	1	42,70
071492	I-seal dakdoorvoermanchet	150-315 mm	381-419mm	1	71,49
071493	montagepakket	80-175 mm		1	30,26
071494	montagepakket	150-315 mm		1	41,02

Multivent plakplaat

Conditiegroep : 00314

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
031440	Multivent plakplaat laag 131, 15 cm hoog	1	31,09
031444	Multivent plakplaat laag 131, 5-25gr.	1	23,61
031446	Multivent plakplaat laag 166, 17 cm hoog	1	48,21

Aluminium plakplaat

Conditiegroep : 07172

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
071682	Aluminium plakplaat, vent 100	113 mm	1	27,82
071678	Aluminium plakplaat, AL 119	119mm	1	25,36
071683	Aluminium plakplaat, penn 125	123 mm	1	26,80
071692	Aluminium plakplaat t.b.v. Rolux 5G	128 mm	1	34,30
071684	Aluminium plakplaat, vent 110	133 mm	1	27,27
781426	Aluminium plakplaat, HR 80 + VR80 + vent 125	135 mm	1	22,21
071690	Aluminium plakplaat, HR 80 + VR 80 + vent 125	138 mm	1	27,06
071685	Aluminium plakplaat, penn 150	153 mm	1	29,30
785102	Aluminium plakplaat, WTW 150	158 mm	1	41,25
071691	Aluminium plakplaat, HR 100 + VR 100 + vent 150	168 mm	1	32,81
071687	Aluminium plakplaat, vent 180/200 + WTW 180	204 mm	1	41,56
071698	Aluminium plakplaat, WTW 350	350 mm	1	72,92

Multivent plakplaat + schaal 5-25°

Conditiegroep : 00314

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
031450	Multivent plakplaat + schaal 5-25gr, 131mm	1	37,90

Dakbeschotbeugels

Dakbeschotbeugel voor ventilatie dakdoorvoer

Conditiegroep : 00/00715

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
071411	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 110mm	110 mm	25	5,18
071633	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 125mm	124 mm	25	5,07
071412	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 130mm	131 mm	25	8,95
071637	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 150mm	151 mm	25	5,94
071635	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 166mm	166 mm	25	5,68
071640	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 200mm	201 mm	25	6,91

Ubbink dakbeschotbeugel 100-131 PP, wit

Conditiegroep : 00000

Uitgevoerd met de bevestiging aan de zijkant. Eenvoudige montage, ook achteraf. Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071413	Ubbink dakbeschotbeugel 100-131 PP, wit	1	5,78

Platdak ontluchting

Platdakontluchting Vent-Alu 3000 enkelwandig

Conditiegroep : 07504

Losse aluminium plakplaat. Let op: zonder kap!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750440	Plakplaat Vent-Alu 3000 enkelwandig, 50/60mm	16	13,78
750441	Plakplaat Vent-Alu 3000 enkelwandig, 70/80mm	18	15,85
750442	Plakplaat Vent-Alu 3000 enkelwandig, 90/100mm	20	16,43
750443	Plakplaat Vent-Alu 3000 enkelwandig, 110/125mm	30	19,06
750444	Plakplaat Vent-Alu 3000 enkelwandig, 150/160mm	20	23,54

Platdakontluchting Vent-Alu 3000 dubbelwandig

Conditiegroep : 07504

Losse aluminium plakplaat. Let op: zonder kap!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750540	Plakplaat Vent-Alu 3000 dubbelwandig, 50/60mm	10	22,45
750541	Plakplaat Vent-Alu 3000 dubbelwandig, 70/80mm	8	24,22
750542	Plakplaat Vent-Alu 3000 dubbelwandig, 90/100mm	9	27,37
750543	Plakplaat Vent-Alu 3000 dubbelwandig, 110/125mm	8	31,55
750544	Plakplaat Vent-Alu 3000 dubbelwandig, 150/160mm	5	41,58

Platdakontluchting Vent-Alu 2000 enkelwandig

Conditiegroep : 07504

Losse aluminium plakplaat. Let op: zonder kap!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750447	Plakplaat Vent-Alu 2000 enkelwandig, 200mm	1	33,27
750448	Plakplaat Vent-Alu 2000 enkelwandig, 250mm	1	56,66
750449	Plakplaat Vent-Alu 2000 enkelwandig, 315mm	1	70,80

Platdakontluchting Vent-Alu 2000 dubbelwandig

Conditiegroep : 07504

Losse aluminium plakplaat. Let op: zonder kap!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750547	Plakplaat Vent-Alu 2000 dubbelwandig, 200mm	1	74,81
750548	Plakplaat Vent-Alu 2000 dubbelwandig, 250mm	1	92,03
750549	Plakplaat Vent-Alu 2000 dubbelwandig, 315mm	1	117,42

Kappen t.b.v. platdak ontluchting

Losse kap t.b.v. BM Vent-Alu 3000

Conditiegroep : 07504

Losse kap, kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
750640	Losse kap Vent-Alu 3000, 50/60mm	kunststof, zwart	8	6,23
750641	Losse kap Vent-Alu 3000, 70/80mm	kunststof, zwart	8	7,25
750642	Losse kap Vent-Alu 3000, 90/100mm	kunststof, zwart	8	9,26
750643	Losse kap Vent-Alu 3000, 110/125mm	kunststof, zwart	6	11,00
750644	Losse kap Vent-Alu 3000, 150/160mm	kunststof, zwart	4	17,98
750645	Losse kap Vent-Alu 2000, 200/250mm		1	27,71

Losse kap t.b.v. Vent-Alu

Conditiegroep : 07504

Losse aluminium kap.

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/st
750620	Losse kap Vent-Alu 3000, 50/60mm	aluminium	8	15,22
750621	Losse kap Vent-Alu 3000, 70/80mm	aluminium	8	15,25
750622	Losse kap Vent-Alu 3000, 90/100mm	aluminium	8	18,63
750623	Losse kap Vent-Alu 3000, 110/125mm	aluminium	8	19,90
750624	Losse kap Vent-Alu 3000, 150/160mm	aluminium	8	26,52
750647	Losse kap Vent-Alu 2000, 200mm	aluminium	1	38,22
750648	Losse kap Vent-Alu 2000, 250mm	aluminium	1	76,17
750649	Losse kap Vent-Alu 2000, 315mm	aluminium	1	100,79

Vent-Alu rotor PP

Conditiegroep : 07504

Deze windgedreven ventilator is uitwisselbaar met de Vent-Alu 3000 bovenkap. Hierdoor kun je eenvoudig de ontluchtingscapaciteit verhogen. Uitgevoerd met RVS as. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750455	Vent-Alu rotor PP 90-100	1	132,98
750456	Vent-Alu rotor PP 110-125	1	134,05
750457	Vent-Alu rotor PP 150-160	1	136,62

Kabeldakdoorvoeren

Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer pannendak 15-55°

Conditiegroep : 00000

Dit type dakdoorvoer is geschikt voor alle pannendaken. Te gebruiken voor maximaal twee thermische leidingen van maximaal Ø50mm. Afmetingen (LxB): 500x500mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071603	Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer pannendak 15-55°	1	50,53



Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer platdak 0°

Conditiegroep : 00000

Dit type dakdoorvoer is geschikt voor platte daken. Te gebruiken voor PV kabelbundels en thermische leidingen van zonne-energiesystemen. Hoogte: 240mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071604	Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer platdak 0°	1	32,15

Kabeldakdoorvoer

Conditiegroep : 07/07600

Aluminium plakplaat met PP bochten om kabels en of leidingen door het dak te voeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
760040	Kabeldakdoorvoer met PP bochten, 50 mm	1	62,30
760041	Kabeldakdoorvoer met PP bochten, 75 mm	1	74,94
760043	Kabeldakdoorvoer met PP bochten, 110 mm	1	93,16

Airco doorvoer

Conditiegroep : 06200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
620050	Airco doorvoer 100 x 100mm, 90gr , 250mm lang	1	89,54
620051	Airco doorvoer 125 x 125mm, 90gr , 250mm lang	1	125,37
620052	Airco doorvoer 150 x 150mm, 90gr , 250mm lang	1	161,21

Nyloplast plakplaten en kappen

Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig

Conditiegroep : 01504

PVC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
160005	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 50mm	40	13,75
160006	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 60mm	40	15,27
160007	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 70mm	25	15,56
160008	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 80mm	16	24,24
160010	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 100mm	12	27,93
160011	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 110mm	5	31,91
160012	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 125mm	4	30,53
160016	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 160mm	2	58,33
160020	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 200mm	1	88,28
160025	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 250mm	1	190,39
160040	Nyloplast ontluchtingskap enkelwandig, 400mm	1	642,97

Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap enkelwandig

Conditiegroep : 01

ABS, hoogte opstaande rand 37mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
160305	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap enkelwandig, 50mm	50	11,78
160306	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap enkelwandig, 60mm	40	10,81
160307	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap enkelwandig, 70mm	50	10,87
160308	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap enkelwandig, 80mm	32	11,83
160310	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap enkelwandig, 100mm	30	15,63
160311	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap enkelwandig, 110mm	20	16,41
160312	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap enkelwandig, 125mm	20	21,81
160316	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap enkelwandig, 160mm	16	23,42
160340	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap enkelwandig, 400mm	1	251,75

Nyloplast ontluchtingskap dubbelwandig

Conditiegroep : 01

PVC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
160108	Nyloplast ontluchtingskap dubbelwandig, 80mm	10	28,90
160110	Nyloplast ontluchtingskap dubbelwandig, 100mm	8	30,31
160112	Nyloplast ontluchtingskap dubbelwandig, 125mm	3	39,40
160116	Nyloplast ontluchtingskap dubbelwandig, 160mm	2	61,59

Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap dubbelwandig

Conditiegroep : 01

ABS. De binnenbuis van de dubbelwandige ontluchtingskap wordt vastgemonteerd aan de plakplaat geleverd. Lengtemaat is afhankelijk van de diameter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
160408	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap dubbelwandig, 80mm	10	22,18
160410	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap dubbelwandig, 100mm	8	21,79
160412	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap dubbelwandig, 125mm	3	28,35
160416	Nyloplast plakplaat voor ontluchtingskap dubbelwandig, 160mm	2	37,80

Regenkappen en stormkragen

Regenkap

Conditiegroep : 07

Gegalvaniseerd, met klemband. Op aanvraag ook leverbaar in zwarte uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
740001	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 92 / 98mm	6	27,26
740002	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 105 / 111mm	6	33,14
740003	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 115 / 120mm	6	33,52
740004	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 125 / 131mm	6	34,67
740005	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 135 / 139mm	6	36,34
740006	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 148 / 154mm	6	36,32
740007	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 157 / 160mm	6	37,40
740008	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 170 / 180mm	3	41,04
740009	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 200mm	3	43,83
740010	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 220mm	1	54,39
740011	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 250mm	1	71,00
740012	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 300 - 315mm	1	74,24

Gegalvaniseerde stormkraag

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830847	Gegalvaniseerde stormkraag D, 100mm	1	55,94
830850	Gegalvaniseerde stormkraag D, 125mm	1	55,94
830851	Gegalvaniseerde stormkraag D, 130mm	1	55,94
830855	Gegalvaniseerde stormkraag D, 150mm	1	55,94
830858	Gegalvaniseerde stormkraag D, 160mm	1	55,94
830859	Gegalvaniseerde stormkraag D, 180mm	1	55,94
830860	Gegalvaniseerde stormkraag D, 200mm	1	55,94
830861	Gegalvaniseerde stormkraag D, 220mm	1	66,04
830862	Gegalvaniseerde stormkraag D, 250mm	1	66,04
830863	Gegalvaniseerde stormkraag D, 300mm	1	93,88

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830864	Gegalvaniseerde stormkraag D, 315mm	1	93,88
830865	Gegalvaniseerde stormkraag D, 350mm	1	93,91
830866	Gegalvaniseerde stormkraag D, 400mm	1	152,65

Eontop stormkraag RVS

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830840	Metaloterm RVS stormkraag MES, 80 mm	1	36,30
830841	Metaloterm RVS stormkraag MES, 100mm	1	40,70
830842	Metaloterm RVS stormkraag MES, 130mm	1	45,10
830843	Metaloterm RVS stormkraag MES, 150mm	1	45,10
830844	Metaloterm RVS stormkraag MES, 180mm	1	49,50
830845	Metaloterm RVS stormkraag MES, 200mm	1	49,50
830846	Metaloterm RVS stormkraag MES, 250mm	1	58,30

2.14
Rioolontluchting

Rioolontluchting

Ubbink rioolontluchtingspan

Conditiegroep : 00

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
004005	Ubbink rioolontluchtingspan SND - R1	sneldek (beton)	1	44,75
004009	Ubbink rioolontluchtingspan NER - R1	neroma (beton)	1	41,80
004011	Ubbink rioolontluchtingspan E - R1	tuile du nord	1	67,53
004002	Ubbink rioolontluchtingspan RVT200	universeel grijs lood	1	80,17
004004	Ubbink rioolontluchtingspan RVT200	universeel grijs Ubiflex	1	80,24
004012	Ubbink rioolontluchtingspan UB - R1	universeel	1	72,89

Ubbink aansluitstuk flexibel

Conditiegroep : 00715

Voor rioolontspanning. Materiaal: PE. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071516	Ubbink aansluitstuk flexibel Ø110 750mm		1	35,60

Ubbink dakdoorvoer rioolontluchting Ø110

Conditiegroep : 07853

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071563	Ubbink dakdoorvoer rioolontluchting Ø110 700mm, zwart	1	19,58

Ubbink SoloVent 5R dakdoorvoer Ø125 1094mm

Conditiegroep : 07853

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071562	Ubbink SoloVent 5R dakdoorvoer Ø125 1094mm	1	35,24

Ubbink meervoudig verloop PE

Conditiegroep : 00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
004020	Ubbink meervoudig verloop 110 x 30	1	12,69

KESSEL

Toonaangevend in waterafvoertechniek

Van idee tot eindproduct – Uitgesproken kwaliteit uit eigen ontwikkeling en productie, die installateurs en architecten overtuigt.

KESSEL – Toonaangevend in waterafvoertechniek



1 Terugstuwbeveiligingen en Pompinstallaties

- Pompinstallaties
- Terugstuwbeveiligingen

2 Afvalwater behandelen

- Vetafscheiders
- Olie-en Benzineafscheiders

3 Water afvoeren

- Kelder- en buitenafvoeren
- Wandafvoeren
- Douchegoten en badafvoeren

Made in Germany

www.kessel-nederland.nl

3

Verwarming & koeling

3.1
CV-ketels

Remeha Elga Ace

DE NIEUWE NORM IN HYBRIDE WARMTE POMPEN

Waarom wachten met duurzaam verdienen?

Be a hybrid hero®

NIEUW

De Elga Ace is dé hybride warmtepomp met de beste prijs/prestatieverhouding in de markt. Als enige in de markt stuurt de Elga Ace met OpenTherm aan, waardoor de cv-ketel nooit meer warmte produceert dan nodig is. Met als resultaat een optimale inzet van de warmtepomp. Omdat de Remeha Elga Ace samen werkt met elk merk cv-ketel biedt dit een extra verkoopkans. Start vandaag nog met duurzaam verdienen!

Ontdek de nieuwe norm in hybride warmtepompen
Ga naar **Remeha.nl/Elga-Ace**

remeha

CV-ketels en toebehoren

Nefit combiketel Proline NxT HRC24/HRC30

Conditiegroep : 60004

Klein model Nefit combiketel welke ervoor zorgt dat het altijd lekker warm is in huis en je pijlsnel warm water hebt. Energielabel: A. Afmetingen (LxBxH): 280x350x580mm. Gewicht: 19,65kg. Materiaal warmtewisselaar: RVS. Geruisloos. Wordt geleverd inclusief een adapter welke geschikt is voor de aansluiting van zowel parallelle (80/80) als concentrische (80/125 en 60/100) rookgasafvoer-/luchttoevoersystemen.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
335785	Nefit Proline NxT HRC24 - CW3	22,8kW	par 80/80 en conc. 80/125 en/ of 60/100	1	1405,00
335786	Nefit Proline NxT HRC24 - CW4	22,8kW	par 80/80 en conc. 80/125 en/ of 60/100	1	1463,00
335787	Nefit Proline NxT HRC30 - CW5	27,8kW	par 80/80 en conc. 80/125 en/ of 60/100	1	1730,00

Nefit combiketel Proline NxT HRC24/HRC30 CT (60/100)

Conditiegroep : 60004

Klein model Nefit combiketel welke ervoor zorgt dat het altijd lekker warm is in huis en je pijlsnel warm water hebt. Energielabel: A. Afmetingen (LxBxH): 280x350x580mm. Gewicht: 19,65kg. Materiaal warmtewisselaar: RVS. Geruisloos.

artikelnr	omschrijving	tapcap.	badvulcap.40°C	verp.	prijs/st
335929	Nefit Proline NxT HRC24 - CW4 CT	7,5 L/min	12,5 L/min	1	1463,00
335930	Nefit Proline NxT HRC30 - CW5 CT	9 L/min	16 L/min	1	1730,00

Nefit combiketel ProLine Eco HRC 24

Conditiegroep : 60004

Dit model Nefit ketel is speciaal ontwikkeld voor woninglabel verbetering in de bestaande bouw. Standaard geschikt voor overdruk CLV en hogedruk functie. De ProLine Eco is de kleinste HR-combi ketel van Nefit. Tapcapaciteit bij 60°C is 7,5 liter/min. Energielabel: A. Afmetingen (LxBxH): 280x350x580mm. Gewicht: 19,65kg. Materiaal warmtewisselaar: RVS. Wordt geleverd inclusief een adapter welke geschikt is voor de aansluiting van zowel parallelle (80/80) als concentrische (80/125 en 60/100) rookgasafvoer-/luchttoevoersystemen.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
335939	Nefit ProLine Eco HRC24 - CW4	22,8 kW	par 80/80 en conc. 80/125 en/ of 60/100	1	1616,07

Nefit combiketel TrendLine II HRC25/CW4

Conditiegroep : 60003

Deze combiketel is uitgerust met een innovatieve High Speed warmtewisselaar. Deze zorgt onder andere voor een hoger rendement, snelle reactie op warmtevraag en een lange levensduur. Tapcapaciteit bij 60°C is 8,2 liter/min. Energielabel: A. Afmetingen (LxBxH): 305x440x695mm. Gewicht: 34,5kg. Materiaal warmtewisselaar: aluminium.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
335796	Nefit TrendLine II HRC25 - CW4	24,5 kW	concentrisch 80/80	1	1702,00

Nefit Trendline II HRC30 CW5 HR-ketel

Conditiegroep : 60003

Dit model Nefit combiketel heeft een nominaal vermogen CV bij 80/60°C van 29,5kW en een gaskeur klasse CW5. Laagste elektriciteitsverbruik circa 1,5W in standby. Daarnaast voldoet de combiketel aan alle gestelde voorwaarden op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Uitgevoerd met High Speed warmtewisselaar. Energielabel: A. Tapcapaciteit bij 60°C is 10 liter/min, bij 40°C is dit 17 liter/min. Afmetingen (LxBxH): 304 x 440 x 695mm. Gewicht: 34kg. Hangend model.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
335797	Nefit Trendline II HRC30 CW5 HR-ketel	29,5 kW	concentrisch 80/80	1	1886,00

Nefit combiketel TrendLine Aquapower Plus II HRC25/HRC30 CW6

Conditiegroep : 60005

Deze combiketel met Aquapower uitvoering heeft een QuickLoad voorraadboiler achter het toestel. Ideaal wanneer je weinig ruimte hebt, maar toch snel over (veel) warm water wilt beschikken. Tapcapaciteit bij 60°C is 13 liter/min. Energielabel: A. Afmetingen (LxBxH): 525x440x1000mm. Gewicht: 73kg. Materiaal warmtewisselaar: aluminium.

artikelnr	omschrijving	nom.verm 80-60°C	nom.verm. 50-30°C	verp.	prijs/st
335798	Nefit TrendLine Aquapower Plus II HRC25 - CW6	24,5kW	26,2kW	1	2359,00
335799	Nefit TrendLine Aquapower Plus II HRC30 - CW6	29,5kW	31,5kW	1	2543,00

Nefit ketel 9000i HR25/HR35/HR50 Single - wit

Conditiegroep : 60005

Een ketel met een uniek design, het front van deze ketel is namelijk voorzien van titaniumglas. Alles is netjes weggewerkt binnen de mantel, hierdoor is een strakke installatie mogelijk. De ketel is klaar voor de toekomst, snel in te stellen voor andere gassamenstellingen. Energielabel: A. Afmetingen (LxBxH): 425x520x735mm. Gewicht: 45,6kg. Materiaal warmtewisselaar: aluminium. Ketel wordt geleverd met adapter geschikt voor de aansluiting van zowel parallelle (80-80), als concentrische (80/125 en 60/100) rookgasafvoer/luchttoevoer systemen.

artikelnr	omschrijving	nom.verm 80-60°C	verp.	prijs/st
335800	Nefit 9000i HR25 Single - wit	23,6kW	1	2082,00
335801	Nefit 9000i HR35 Single - wit	33,7kW	1	2303,00
335802	Nefit 9000i HR50 Single - wit	49,9kW	1	2606,00

Nefit ketel 9000i HR25/HR35/HR50 B Single - zwart

Conditiegroep : 60005

Een ketel met een uniek design, het front van deze ketel is namelijk voorzien van titaniumglas. Alles is netjes weggewerkt binnen de mantel, hierdoor is een strakke installatie mogelijk. De ketel is klaar voor de toekomst, snel in te stellen voor andere gassamenstellingen. Energielabel: A. Afmetingen (LxBxH): 425x520x735mm. Gewicht: 45,6kg. Materiaal warmtewisselaar: aluminium. Ketel wordt geleverd met adapter geschikt voor de aansluiting van zowel parallelle (80-80), als concentrische (80/125 en 60/100) rookgasafvoer/luchttoevoer systemen.

artikelnr	omschrijving	nom.verm 80-60°C	verp.	prijs/st
335803	Nefit 9000i HR25 B Single - zwart	23,6kW	1	2082,00
335804	Nefit 9000i HR35 B Single - zwart	33,7kW	1	2303,00
335805	Nefit 9000i HR50 B Single - zwart	47,9kW	1	2606,00

Nefit ketel 9000i HRC30/HRC45 Aquapower Plus CW6

Conditiegroep : 60005

Een ketel met een uniek design, het front van deze ketel is namelijk voorzien van solide titaniumglas. Dit model behoort tot de top in warm water. Warm water op meerdere plaatsen tegelijk zonder koude douche. De ketel is klaar voor de toekomst, snel in te stellen voor andere gassamenstellingen. Energielabel: A. Afmetingen (LxBxH): 425x920x735mm. Materiaal warmtewisselaar: aluminium. Ketel wordt geleverd met adapter geschikt voor de aansluiting van zowel parallelle (80-80), als concentrische (80/125 en 60/100) rookgasafvoer/ luchttoevoer systemen.

artikelnr	omschrijving	nom.verm 80-60°C	verp.	prijs/st
335806	Nefit 9000i HRC30 Aquapower Plus - CW6	29,6kW	1	2989,00
335807	Nefit 9000i HRC45 Aquapower Plus - CW6	42kW	1	3504,00

Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500

Conditiegroep : 60005

Dit model is zeer geschikt als back-up voor een warmtepomp of houtkachel. Licht en compact model. Maximale werkdruk: 3bar. Minimale bedrijfsdruk: 0,6bar. Netspanning: 230V. Beschermingsgraad: IP40.

artikelnr	omschrijving	verwarm. verm.	BxHxD	verp.	prijs/st
335989	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 4	3,96kW	330x712x273mm	1	1107,00
335990	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 6	5,94kW	330x712x273mm	1	1169,00
335991	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 9	8,91kW	330x712x273mm	1	1235,00
335992	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 12	11,88kW	330x712x273mm	1	1317,00
335993	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 15	14,85kW	416x712x300mm	1	1406,00
335994	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 18	17,82kW	416x712x300mm	1	1488,00
335995	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 24	23,76kW	416x712x300mm	1	1575,00

Nefit boiler 30kW

Conditiegroep : 60031

Nefit voorraadboiler 80L of 120L, indirect gestookt. Opnamevermogen: 30kW. Werkdruk primair: 8bar / secundair: 3bar. Materiaal boilervat: koper. Materiaal mantel: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
335560	Nefit boiler 30kW - 80L, energielabel B	485x815x485mm	39,07kg	1	820,00
335561	Nefit boiler 30kW - 120L, energielabel C	485x1080x485mm	41,51kg	1	1031,00

Nefit boiler 30kW + klep/sensor

Conditiegroep : 60031

Nefit voorraadboiler 80 liter, indirect gestookt. Opnamevermogen 30kW. Energielabel: B. Afmetingen (LxBxH): 530x490x890mm. Gewicht: 39,38kg. Klep/sensor. Werkdruk primair/ secundair: 8bar. Materiaal boilervat: koper. Materiaal mantel: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
335556	Nefit boiler 30kW + klep/sensor - 120L, energielabel C	530x490x1160mm	40kg	1	1148,45

Nefit boiler 40kW

Conditiegroep : 60031

Nefit voorraadboiler 120L, indirect gestookt. Opnamevermogen: 40kW. Werkdruk primair: 8bar / secundair: 3bar. Materiaal boilervat: koper. Materiaal mantel: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
335562	Nefit boiler 40kW - 120L, energielabel C	485x1080x485mm	41,51kg	1	1137,00

Nefit boiler HR300

Conditiegroep : 60021

Nefit voorraadboiler 290 liter, indirect gestookt. Energielabel: C. Afmetingen (ØxH): 600x1800mm. Gewicht: 140kg. Materiaal boilervat: staal. Materiaal mantel: kunststof.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
335840	Nefit Boiler HR300, energielabel C	600x1800mm	140kg	1	1110,00

Nefit boiler Aquapower Plus

Conditiegroep : 60099

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335768	Nefit boiler Aquapower Plus	1	752,78

Nefit buffervat 50/120/200/300L

Conditiegroep : 60031

Door het gebruik van een buffervat vergroot je de 'vrije' CV-inhoud zodat de warmtepomp tijdens periode van weinig warmtevraag langere runs kan maken en minder start en stopt. Maximale werkdruk: 3bar. Materiaal vat: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
335563	Nefit BH 50-5 1 B CV-buffervat 50L, staal	530x540	29,30kg	1	304,00
335564	Nefit BH 120-5 1 B CV-buffervat 120L, staal	510x990	53kg	1	490,00
335565	Nefit BH 200-5 1 B CV-buffervat 200L, kunststof	550x1540	53kg	1	550,00
335566	Nefit BH 300-5 1 B CV-buffervat 300L, kunststof	670x1510	75,5kg	1	613,00

Nefit geïntegreerd expansievat 9000i

Conditiegroep : 60031

Dit expansievat 0,75bar is voor integratie in Nefit 9000i HR25 en 9000i HR35 ketels. Vanaf de voorzijde benaderbaar, dus gemakkelijk te monteren. De set is compleet met aansluitleidingen voor in het toestel. Inhoud: 15L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335937	Nefit geïntegreerd expansievat 9000i	1	80,00

Nefit kamerthermostaat ModuLine 1010

Conditiegroep : 60080

Met behulp van de draaiknop kunt u de ruimtetemperatuur eenvoudig instellen. De weergave schakelt van de huidige temperatuur naar de gewenste temperatuur, na een korte tijd verschijnt de huidige temperatuur weer in het display. Afmetingen (LxBxH): 23x80x80mm. Kleur: crème-wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335864	Nefit ModuLine 1010 kamerthermostaat	1	55,00

Nefit kamerthermostaat ModuLine 2050

Conditiegroep : 60080

Deze kamerthermostaat is geschikt voor ruimteregeling en weersafhankelijke regeling. Deze thermostaat is te gebruiken in combinatie met Nefit CV ketels met EMS of OpenTherm protocol. Voorzien van een eenvoudig dag-/nachtprogramma en automatische zomer-/ wintertijdinstelling. Afmetingen (LxBxH): 33x95x95mm. Kleur: crème-wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335868	Nefit ModuLine 2050 kamerthermostaat	1	135,00

Nefit kamerthermostaat ModuLine 2000 WA

Conditiegroep : 60080

Met behulp van de draaiknop kunt u de ruimtetemperatuur eenvoudig instellen. Deze kamerthermostaat is geschikt voor ruimteregeling en weersafhankelijke regeling. Afmetingen (LxBxH): 27x94x94mm. Kleur: crème-wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335869	Nefit ModuLine 2000 WA kamerthermostaat	1	164,80

Nefit klokthermostaat ModuLine 3000

Conditiegroep : 60080

Met behulp van de draaiknop kunt u de ruimtetemperatuur eenvoudig instellen. Uitgevoerd met groot verlicht display. Deze kamerthermostaat is geschikt voor ruimteregeling. Deze thermostaat is te gebruiken in combinatie met Nefit CV ketels TopLine, TrendLine en BaseLine. Afmetingen (LxBxH): 32x150x90mm. Kleur: crème-wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335870	Nefit ModuLine 3000 klokthermostaat	1	213,00

Nefit klokthermostaat ModuLine 3000 WA

Conditiegroep : 60080

Met behulp van de draaiknop kunt u de ruimtetemperatuur eenvoudig instellen. Uitgevoerd met groot verlicht display. Deze kamerthermostaat is geschikt voor ruimteregeling en weersafhankelijke regeling. Deze thermostaat is te gebruiken in combinatie met Nefit CV ketels TopLine, TrendLine en BaseLine. Afmetingen (LxBxH): 33x150x90mm.
Kleur: crème-wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335871	Nefit ModuLine 3000 WA klokthermostaat	1	247,00

Nefit wandhouder ModuLine 100-400

Conditiegroep : 60080

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335872	Nefit wandhouder ModuLine 100-400	1	8,93

Nefit thermostaat ModuLine 1010H t.b.v. EnviLine

Conditiegroep : 60021

Deze thermostaat is geschikt voor gebruik in combinatie met de Nefit EnviLine warmtepompen. De thermostaat werkt zonder batterijen, hij wordt via de 2-draads verbinding vanuit de warmtepomp gevoed. Met behulp van de draaiknop kunt u alles eenvoudig instellen. Het display toont informatie over de actuele ruimtetemperatuur en de gewenste temperatuur. Afmetingen (LxBxH): 23x82x82mm. Kleur: crème-wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335838	Nefit ModuLine 1010H t.b.v. EnviLine	1	82,00

Remeha CV-ketel Avanta

Conditiegroep : 06850

Deze hoog rendement CV-ketels zijn voorzien van een energiezuinige A-klasse pomp. Zeer geruisarm. Afmetingen (LxBxD): 60x40x29cm. Dit model ketel is zeer licht in gewicht: 25-27,7kg. 10 Jaar garantie op de RVS warmtewisselaar. De CW4 en CW5 modellen worden geleverd met manometer en een aansluitset. Ook leverbaar met iSense wifi klokthermostaat als Combi Comfort Systeem.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683020	Remeha Avanta 24C CW3	6,0 - 20,0kW	concentrisch 60/100	1	1544,00
683022	Remeha Avanta 35C CW5	5,9 - 29,0kW	concentrisch 60/100	1	1820,02

Remeha CV-ketel Avanta zonder thermostaat

Conditiegroep : 06850

Compact model HR ketel uitgevoerd met energiezuinige A-klasse pomp. Eenvoudig te installeren. Isolatieklasse: IP X4d. Afmetingen (BxDxH): 400x290x600mm.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683225	Remeha Avanta 28C CW4 A-pomp	24 kW	concentrisch 80/80	1	1718,00
683227	Remeha Avanta 35C CW5 A-pomp	29 kW	concentrisch 80/80	1	1820,00

Remeha CV-ketel Avanta met thermostaat

Conditiegroep : 06850

Compact model HR ketel uitgevoerd met energiezuinige A-klasse pomp. Inclusief iSense klokthermostaat. Eenvoudig te installeren. Isolatieklasse: IP X4d. Afmetingen (BxDxH): 400x290x600mm.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683226	Remeha Avanta 28C CW4 A-pomp CC	24 kW	concentrisch 80/80	1	1919,00
683228	Remeha Avanta 35C CW5 A-pomp CC	29 kW	concentrisch 80/80	1	2021,00

Remeha CV-ketel Tzerra Ace

Conditiegroep : 06851

Hoog rendement gaswandtoestellen met warmwatervoorziening. Dit model zorgt voor een zeer snelle warmwater levering van constante temperatuur. Met ingebouwde terugslagklep voor overdruk CLV-systemen en koppeling aan een HR-WTW unit. Zeer geruisarm. Compact formaat (LxBxD): 55x37x27cm. De Remeha Tzerra is tevens extreem licht in gewicht. Geschikt voor de digitale service Remeha Connect. Dit toestel is Hybrid Ready: geschikt als naverwarmer voor zonneboilers en tevens te koppelen aan een warmtepomp. Ook leverbaar met eTwist wifi klokthermostaat als Combi Comfort Systeem.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683029	Remeha Tzerra Ace CW3	5,5 - 19,8kW	excentrisch 80/80	1	1466,00
683033	Remeha Tzerra Ace CW3 + eTwist	5,5 - 19,8kW	excentrisch 80/80	1	1655,00
683030	Remeha Tzerra Ace CW3	5,5 - 19,8kW	concentrisch 60/100	1	1466,00
683034	Remeha Tzerra Ace CW3 + eTwist	5,5 - 19,8kW	concentrisch 60/100	1	1655,00
683035	Remeha Tzerra Ace CW4 + eTwist	5,5 - 23,8kW	excentrisch 80/80	1	1684,00
683031	Remeha Tzerra Ace CW4	5,5 - 23,8kW	concentrisch 60/100	1	1495,00
683036	Remeha Tzerra Ace CW4 + eTwist	5,5 - 23,8kW	concentrisch 60/100	1	1684,00
683032	Remeha Tzerra Ace CW5	7,7 - 34,7kW	concentrisch 60/100	1	1731,00
683037	Remeha Tzerra Ace CW5 + eTwist	7,7 - 34,7kW	concentrisch 60/100	1	1920,00

Remeha CV-ketel Tzerra Ace zonder thermostaat

Conditiegroep : 06851

Een zeer betrouwbare, kleine en compacte CV-ketel. Standaard voorbereid op slim koppelen met duurzame technieken zoals zonlichtsystemen en warmtepompen. Uitgerust met eSmart Inside, hierdoor is de ketel zeer goed voorbereid op de digitale wereld. Bedieningspaneel met LCD display, hiermee kunt u eenvoudig de status en historie van de ketel uitlezen. De ketel is snel en eenvoudig te installeren en te onderhouden. Afmetingen (HxBxD): 554x368x274mm.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683190	Remeha Tzerra Ace 28C CW4	23,8 kW	concentrisch 80/80	1	1495,00
683192	Remeha Tzerra Ace 39C CW5	34,7 kW	concentrisch 80/80	1	1731,00

Remeha CV-ketel Tzerra Ace met iSense thermostaat

Conditiegroep : 06851

Een zeer betrouwbare, kleine en compacte CV-ketel. Standaard voorbereid op slim koppelen met duurzame technieken zoals zonlichtsystemen en warmtepompen. Uitgerust met eSmart Inside, hierdoor is de ketel zeer goed voorbereid op de digitale wereld. Bedieningspaneel met LCD display, hiermee kunt u eenvoudig de status en historie van de ketel uitlezen. De ketel is snel en eenvoudig te installeren en te onderhouden. Afmetingen (HxBxD): 554x368x274mm.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683191	Remeha Tzerra Ace 28C CW4 - iSense	34,7 kW	concentrisch 80/80	1	1703,00

Remeha CV-ketel Tzerra Ace met eTwist slimme thermostaat

Conditiegroep : 06851

Een zeer betrouwbare, kleine en compacte CV-ketel. Standaard voorbereid op slim koppelen met duurzame technieken zoals zonlichtsystemen en warmtepompen. Uitgerust met eSmart Inside, hierdoor is de ketel zeer goed voorbereid op de digitale wereld. Bedieningspaneel met LCD display, hiermee kunt u eenvoudig de status en historie van de ketel uitlezen. De ketel is snel en eenvoudig te installeren en te onderhouden. Afmetingen (HxBxD): 554x368x274mm.

artikelnr	omschrijving	nom. vermogen	verp.	prijs/st
683193	Remeha Tzerra Ace 39C CW5 - eTwist	8,5 - 35,7kW	1	1920,00

Remeha CV-ketel Calenta Ace 25/35ds

Conditiegroep : 06852

Dubbel solo uitvoering. Ingebouwde boilerregeling. Driewegklep geïntegreerd in toestel. Aparte aansluitingen voor tapwaterverwarming via indirect gestookte boiler.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683038	Remeha Calenta Ace 25ds	5,0-24,8kW	excentrisch 80/80	1	1717,00
683039	Remeha Calenta Ace 25ds	5,0-24,8kW	concentrisch 60/100	1	1717,00
683040	Remeha Calenta Ace 35ds	7,1-34,5kW	excentrisch 80/80	1	1968,00
683041	Remeha Calenta Ace 35ds	7,1-34,5kW	concentrisch 60/100	1	1968,00

Remeha CV-ketel Calenta Ace 28/40c

Conditiegroep : 06852

Zeer snelle warmwater levering, zonder tapdip. Overtreft ruimschoots de Gaskeur CW4, respectievelijk CW5 eisen. Geschikt als naverwarmer voor zonneboilers. Ook leverbaar met eTwist wifi klokthermostaat als Combi Comfort Systeem.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683042	Remeha Calenta Ace 28c CW4	5,0-24,8kW	concentrisch 60/100	1	1684,00
683044	Remeha Calenta Ace 28c CW4 + eTwist	5,0-24,8kW	concentrisch 60/100	1	1890,00
683043	Remeha Calenta Ace 40c CW5	7,1-34,5kW	concentrisch 60/100	1	1854,00
683045	Remeha Calenta Ace 40c CW5 + eTwist	7,1-34,5kW	concentrisch 60/100	1	2061,00

Remeha CV-ketel Calenta Ace 40L

Conditiegroep : 06852

Voorzien van drie gelaagde boilervaten ondergebracht in één vatencassette, met een totale inhoud van 40 liter. Overtreft ruimschoots de Gaskeur CW6 eisen. Levering standaard met eTwist wifi klokthermostaat als Combi Comfort Systeem.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683046	Remeha Calenta Ace 40L CW6 - eTwist	7,1-34,5kW	excentrisch 80/80	1	2611,00
683047	Remeha Calenta Ace 40L CW6 - eTwist	7,1-34,5kW	concentrisch 60/100	1	2611,00

Remeha CV-ketel Calenta Ace zonder thermostaat

Conditiegroep : 06852

Dit model CV-ketel is Hybrid Ready. Dit betekent dat de ketel standaard is voorbereid op slim koppelen met duurzame technieken zoals een zonneboiler. Uitgerust met eSmart Inside, hierdoor is de ketel zeer goed voorbereid op de digitale wereld. Voorzien van een slimme (tap)sensor welke zorgt voor ruime hoeveelheden warm water met een stabiele temperatuur. De ketel kan worden uitgebreid met een intelligente (bij)vulinrichting, knoeien met een vulslang behoort hierdoor tot het verleden.

artikelnr	omschrijving	nom. vermogen	verp.	prijs/st
683194	Remeha Calenta Ace 28C CW4	5,6 - 25,5kW	1	1684,00
683195	Remeha Calenta Ace 40C CW5	7,9 - 35,6kW	1	1854,00

Remeha CV-ketel Calenta Ace met eTwist slimme thermostaat

Conditiegroep : 06852

Dit model CV-ketel is Hybrid Ready. Dit betekent dat de ketel standaard is voorbereid op slim koppelen met duurzame technieken zoals een zonneboiler. Uitgerust met eSmart Inside, hierdoor is de ketel zeer goed voorbereid op de digitale wereld. Voorzien van een slimme (tap)sensor welke zorgt voor ruime hoeveelheden warm water met een stabiele temperatuur. De ketel kan worden uitgebreid met een intelligente (bij)vulinrichting, knoeien met een vulslang behoort hierdoor tot het verleden.

artikelnr	omschrijving	nom. vermogen	verp.	prijs/st
683196	Remeha Calenta Ace 28CCS - eTwist	5,6 - 25,5kW	1	1890,00
683197	Remeha Calenta Ace 40CCS - eTwist	7,9 - 35,6kW	1	2061,00

Remeha Quinta Ace

Conditiegroep : 06853

De Quinta Ace is een compacte en krachtige gaswandketel. Dit model is standaard voorzien van het eSmart Inside regelplatform. Hierdoor zijn er op het gebied van regeltechniek en met het verbinden van de cv-ketel met de buitenwereld, tal van nieuwe mogelijkheden beschikbaar. De Quinta Ace is volledig voorbereid voor het beheer en bewaking op afstand. Zo kan de Quinta Ace bijvoorbeeld zelf preventieve servicemeldingen geven. Materiaal warmtewisselaar: aluminium. De ketel voldoet aan de Mia/VAMIL eisen.
- Indien de Remeha Quinta Ace 45/65 in cascade opstelling wordt geplaatst dient de Remeha Grundfos pomp UPM 2 25/70, 45-65kW (685060) bijbesteld te worden.
- Indien de Remeha Quinta Ace 90/115 in cascade opstelling wordt geplaatst dient de Remeha cascadepomp Quinta Ace/Pro 90 + 115 (683080) bijbesteld te worden.
- Indien de Remeha Quinta Ace 160 in cascade opstelling wordt geplaatst dient de Remeha cascadepomp Quinta Ace/Pro 160 (683081) bijbesteld te worden.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	afmetingen (HxBxD)	verp.	prijs/st
683051	Remeha Quinta Ace 45	8,0-40,8kW	750x500x500mm	1	2408,00
683052	Remeha Quinta Ace 65	12,0-61,5kW	750x500x500mm	1	3351,00
683053	Remeha Quinta Ace 90	14,1-84,2kW	750x500x500mm	1	4511,00
683054	Remeha Quinta Ace 115	18,9-103,9kW	750x500x500mm	1	5312,00
683098	Remeha Quinta Ace 135	31,5-128,1kW	1045x600x602mm	1	6630,00
683055	Remeha Quinta Ace 160	29,5-147,7kW	1045x600x602mm	1	7482,00

Remeha thermostaat qSense

Conditiegroep : 06858

De qSense is een eenvoudige, kleine, compacte ruimtethermostaat met dezelfde grootse comfortprestaties als de iSense. Het is een ideale regelaar wanneer uw klant met slechts één draai aan de knop snel en eenvoudig de gewenste temperatuur wil instellen en direct de actuele situatie op het scherm wil kunnen aflezen. De Remeha qSense kunt u aansluiten op zowel de Remeha Tzerra (Plus), Avanta, Calenta, Quinta als de Calora Tower. Daarnaast kunt u de qSense aansluiten op andere Open Therm ketels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683243	Remeha qSense thermostaat	1	75,20

Remeha thermostaat eTwist

Conditiegroep : 06858

Alle Remeha Ace toestellen zijn standaard uitgevoerd met ingebouwde gateway, hierbij kun je gebruik maken van de eTwist Single thermostaat. Bij alle overige toestellen is de eTwist thermostaat + gateway benodigd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683244	Remeha eTwist thermostaat + gateway	1	227,90
683240	Remeha eTwist Single thermostaat	1	227,90

Remeha eTwist RF thermostaat

Conditiegroep : 06859

De Remeha eTwist RF is een slimme draadloze variant met tafelstandaard. Er wordt een gateway meegeleverd, deze moet worden geplaatst bij de cv-ketel en communiceert met de regelaar in de woonkamer. Te gebruiken in combinatie met een (OpenTherm) cv-ketel of warmtepomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685418	Remeha eTwist RF startersset	1	257,50
685419	Remeha eTwist RF uitbreidingsset	1	128,80

Remeha thermostaat iSense

Conditiegroep : 06858

Inclusief eTwist thermostaat. De Calenta is uitgerust met een energiezuinige warmtewisselaar van duurzaam gietaluminium, de zogenaamde Ultra Responsive Heat Exchanger. Deze zorgt in zeer korte tijd voor behaaglijke warmte en een royale hoeveelheid warm water. Een ligbad is in enkele minuten gevuld zonder dat uw klant zich zorgen hoeft te maken over het energieverbruik, want de Calenta behoort tot de zuinigste cv-ketels van dit moment. Via een melding en een oranje lichtsignaal op de ketel én een melding op de Remeha iSense thermostaat geeft de Calenta zonodig zelf aan wanneer het tijd is voor een onderhoudsbeurt. Indien gewenst met vermelding van uw telefoonnummer. Alle componenten zijn vanaf de voorzijde bereikbaar en de interieurverlichting maakt het onderhoudswerk een stuk lichter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683241	Remeha iSense thermostaat	1	250,80
683242	Remeha iSense thermostaat RF	1	342,90
683239	Remeha iSense thermostaat meertalig	1	259,30

Remeha Calora Tower keteldeel

Conditiegroep : 06854

Dit hoog rendement keteldeel vormt samen met het boilervat de Calora Tower, een krachtige HR-ketel en 100L oplaadboiler in één. Ideaal voor grotere huishoudens. Gaskeur CW-klasse 6. Specifieke badvulcapaciteit (40°C): 28,6L/min. Afmetingen (HxBxD): 1400x600x680mm. Let op: het boilervat en de aansluitset moeten apart worden besteld. Het keteldeel is ook als losstaand solo toestel te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
683048	Remeha Calora Tower	7,1-34,8kW	1	2090,00

Remeha Calora Tower boilervat

Conditiegroep : 06854

Dit boilervat is goed voor opslag van 100L gelaagd sanitair warmwater. Samen met het keteldeel vormt dit boilervat de Calora Tower, een krachtige HR-ketel en 100L oplaadboiler in één. Let op: het keteldeel en de aansluitset moeten apart worden besteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683049	Remeha Tank DHW 100 HL	1	1225,00

Remeha Calora Tower tank

Conditiegroep : 06859

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685417	Remeha Tank DHW 220 SHL ER220	1	1943,61

Remeha Calora Tower aansluitset 220SHL

Conditiegroep : 06854

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683050	Remeha Calora Tower aansluitset 220SHL	1	71,00

Intergas CV-ketel K-K Hreco 24 CW3

Conditiegroep : 06870

Warmwater comfort klasse: CW3, CV Vermogen 24,3 KW (80/60°C). 10 liter per minuut (40°C gemengd), 6 liter per minuut (60°C). HR warm water; jaartaprendement 91,7%.A-label Pomp en een RF-module. 15 jaar garantie op warmtewisselaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071862	Intergas K-K Hreco 24 CW3	1	1360,00

Intergas CV-ketel K-K Hreco 30 CW4

Conditiegroep : 06870

Warmwater comfort klasse: CW4. CV Vermogen 28,0 KW (80/60°C). 12,5 liter per minuut (40°C gemengd), 7,5 liter per minuut (60°C). HR warm water; jaartaprendement 94,8%. A-label Pomp en standaard voorzien van RF-module. 15 jaar garantie op warmtewisselaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071863	Intergas K-K Hreco 30 CW4	1	1541,00

Intergas CV-ketel K-K Hreco 36 CW5

Conditiegroep : 06870

Warmwater comfort klasse: CW5, CV Vermogen 32,7 KW (80/60°C). 15 liter per minuut (40°C gemengd), 9 liter per minuut (60°C). HR warm water; jaartaprendement 101,4%. A-label Pomp en standaard voorzien van RF-module. 15 jaar garantie op warmtewisselaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071865	Intergas K-K Hreco 36 CW5	1	1721,00

Intergas CV-ketel HRE

Conditiegroep : 06870

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
071847	Intergas HRE 24/18 A + TSK/RGK, CW3	17,8kW	parallel 80/80	1	1309,09
071869	Intergas HRE 24/18 + RGK, CW3	17,8kW	concentrisch 60/100	1	1309,09
071871	Intergas HRE 28/24 A + TSK/RGK, CW4	22,8 kW	parallel 80/80	1	1466,11
071874	Intergas HRE 28/24 + RGK, CW4	22,8 kW	concentrisch 60/100	1	1466,12
071877	Intergas HRE 36/30 A + TSK/RGK, CW5	26,3kW	parallel 80/80	1	1620,66
071883	Intergas HRE 36/30 TSK/RGK, CW5	26,3kW	concentrisch 60/100	1	1621,22
071879	Intergas HRE 36/48 A, CW5	40,9kW	parallel 80/80	1	1752,03

Intergas CV-ketel HReco

Conditiegroep : 06870

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
071882	Intergas HReco 24 + TSK/RG, CW3	22,6kW	parallel 80/80	1	1419,34
071864	Intergas HReco 30 + RGK, CW4	28,2kW	parallel 80/80	1	1503,30
071866	Intergas HReco 36 + TSK/RGK, CW5	32kW	parallel 80/80	1	1789,11

Intergas CV ketel Xtreme

Conditiegroep : 06871

Minimale werkdruk: 0,5bar. De Intergas Xtreme maakt gebruik van het beproefde concept van de dubbele aluminium twee-in-een warmtewisselaar. Het gepatenteerde Intergas ontwerp, met twee gescheiden koperen circuits, zorgt voor optimale warmteoverdracht en minimaal warmteverlies. Het CV-water en het koude tapwater stromen rechtstreeks door de warmtewisselaar, zodat de rookgassen maximaal afkoelen en de condensatiewarmte optimaal wordt benut.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
071899	Intergas Xtreme 24, CW3	14kW	1	1414,05
071900	Intergas Xtreme 30 + TSK/RGK, CW4	19kW	1	1582,64
071884	Intergas Xtreme 36 + TSK/RGK, CW5	32kW	1	1752,89

Intergas CV-ketel Prestige

Conditiegroep : 06870

Warmwater comfort klasse: CW6. Voorraadboiler 42L, CV-vermogen 26,2KW. 20L Per minuut (40°C gemengd), 12L per minuut (60°C). HR warm water; jaar-tap rendement 76%. Hoogste HR-klasse HR 107. Uniek Quickfill-systeem. Servicevriendelijk en onderhoudsarm. Zeer hoog rendement zowel tijdens cv- als warmwaterbedrijf. 15 Jaar garantie op de warmtewisselaar. Digitale waterdrukuitlezing. OpenTherm technologie. Optimale combinatie met Honeywell modulerende thermostaten. Afmetingen (HxBxD): 1070x870x450mm.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
071861	Intergas Prestige A-label, CW6	26,2kW	parallel 80/80	1	2066,18

Intergas Comfort Touch modulerende thermostaat

Conditiegroep : 06879

Bij dit model modulerende kamerthermostaat wordt gebruik gemaakt van het Open Therm protocol om het vermogen van de CV-ketel automatisch aan de gewenste warmtebehoefte aan te passen. Compact model, slechts 13mm dik. Modern design met touchscreen en gemakkelijk te installeren. Deze thermostaat werkt alleen met Intergas CV-ketels die Smart Power ondersteunen, dit zijn ketels vanaf bouwjaar 2017.
Met de Comfort Touch app kunt u de CV-ketel op afstand bedienen via een smartphone of tablet. Ook kunt u via de app inzicht krijgen in de prestaties van de CV-ketel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071930	Intergas Comfort Touch thermostaat, wit	1	90,20
071931	Intergas Comfort Touch thermostaat, zwart	1	90,20

Vaillant sensoComfort systeemregelaar

Conditiegroep : 60114

Gemakkelijk te installeren en bedienen met besturing op afstand met de sensoAPP. Geschikt voor maximaal negen verwarmingcercuits, bijvoorbeeld negen verschillende appartementen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501315	Vaillant sensoComfort systeemregelaar VRC720	1	316,36

Vaillant sensoNET communicatiemodule

Conditiegroep : 60114

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501316	Vaillant sensoNET communicatiemodule VR921	1	208,46

Vaillant modulerende buskoppelaar

Conditiegroep : 60114

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501317	Vaillant modulerende buskoppelaar VR32B	1	124,12

Vaillant mengmodule t.b.v. multiMATIC

Conditiegroep : 60114

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501318	Vaillant mengmodule VR71 t.b.v. multiMATIC	1	474,17

Vaillant HR-ketel ecoTEC classic VHR

Conditiegroep : 60104

Afmetingen (HxBxD): 720x440x335mm.

artikelnr	omschrijving	aansl.	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336431	Vaillant HR-ketel ecoTEC classic VHR 18-24/5-3, CW3	exc.80/80	5,2-18,5kW	1	1507,63
336434	Vaillant HR-ketel ecoTEC classic VHR 18-24/5-3 EXP, CW3	exc.80/80	5,2-18,5kW	1	1585,66
336432	Vaillant HR-ketel ecoTEC classic VHR 23-28/5-3, CW4	exc.80/80	6,2-24,0kW	1	1574,17
336433	Vaillant HR-ketel ecoTEC classic VHR 28-34/5-3, CW5	exc.80/80	8,0-28,0kW	1	1802,87

Vaillant HR-ketel ecoTEC pure VHR

Conditiegroep : 60104

Afmetingen (HxBxD): 720x440x337mm.

artikelnr	omschrijving	aansl.	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336435	Vaillant HR-ketel ecoTEC pure VHR 23-28/7-2, CW4	exc.80/80	7,5-24,1kW	1	1543,30
336437	Vaillant HR-ketel ecoTEC pure VHR 23-28/7-2 EXP, CW4	exc.80/80	7,5-24,1kW	1	1620,72
336436	Vaillant HR-ketel ecoTEC pure VHR 28-34/7-2, CW5	exc.80/80	8,4-28,0kW	1	1767,52

Vaillant HR-ketel ecoTEC plus

Conditiegroep : 60102

artikelnr	omschrijving	aansl.	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336438	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 20-24/5-5 L, CW3	exc.80/80	3,9-20,3kW	1	1689,83
336439	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 25-30/5-5 L, CW4	exc.80/80	5,4-25,5kW	1	1767,11
336440	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 30-34/5-5 L, CW5	exc.80/80	6,1-30,2kW	1	1905,13
336441	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 35-38/5-5 L, CW5+	exc.80/80	6,6-35,4kW	1	2011,85
336442	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 34/5-5 1 L, CW6	exc.80/80	6,1-30,2kW	1	2644,61
336546	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 20/26CS/1-5, CW3	exc.80/80	3,0-19,7kW	1	1732,08
336547	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5, CW4	exc.80/80	3,5-24,9kW	1	1811,29
336548	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5, CW5	exc.80/80	4,0-29,5kW	1	1952,76
336549	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 35/40CS/1-5, CW5	exc.80/80	4,5-34,6kW	1	2062,15
336550	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 136CS/1-5, CW6	exc.80/80	4,0-29,5kW	1	2710,73
336545	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR S 10CS/1-5 solo	exc.80/80	3,0-9,8kW	1	1588,75
336445	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus solo VHR 25/5-5 SL	exc.80/80	5,4-25,4kW	1	1693,76
336443	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus solo VHR 35/5-5 SL	exc.80/80	6,6-35,4kW	1	1877,05
336444	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus solo VHR 45/5-5 SA	exc.80/80	7,9-41,0kW	1	2676,48

Vaillant HR-ketel ecoFIT pro

Conditiegroep : 60104

Uitgevoerd met aluminium warmtewisselaar. Afmetingen (HxBxD): 700x390x280mm.

artikelnr	omschrijving	aansl.	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336446	Vaillant HR-ketel ecoFIT pro 256/6-3, CW3	exc.80/80	5,0-18,1kW	1	1384,86
336447	Vaillant HR-ketel ecoFIT pro 306/6-3, CW4	exc.80/80	6,0-25,0kW	1	1402,67
336448	Vaillant HR-ketel ecoFIT pro 356/6-3, CW5	exc.80/80	7,0-30,0kW	1	1553,52

Vaillant HR-ketel ecoTEC exclusive

Conditiegroep : 60104

Uitgerust met Vaillant Green iQ technologie.

artikelnr	omschrijving	aansl.	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336449	Vaillant HR-ketel ecoTEC exclusive VHR 25-35/5-7, CW5	conc.80/125	3,4-24,6kW	1	2153,19
336450	Vaillant HR-ketel ecoTEC exclusive VHR 34-43CF/1-7, CW5	conc.80/125	4,3-33,4kW	1	2153,19

Vaillant eloBLOCK elektrische CV-ketel

Conditiegroep : 60128

De eloBLOCK elektrische CV-ketel is toepasbaar als solotoestel of te combineren met o.a. de boilers en warmtepompen van Vaillant. Voorzien van eBUS communicatie systeem. Tevens te gebruiken als mobiele verwarming. Hoogte x breedte x diepte: 740x410x315 mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
501301	Vaillant eloBLOCK VE 14/14 EU I	14kW	1	1088,41
501302	Vaillant eloBLOCK VE 21/14 EU I	21kW	1	1151,26

Vaillant uniSTOR exclusive boiler

Conditiegroep : 60115

Uitgevoerd met Mg anode.

artikelnr	omschrijving	max.temp.	verp.	prijs/st
336502	Vaillant uniSTOR exclusive boiler VIH RW 200	95°C	1	1302,02
336503	Vaillant uniSTOR exclusive boiler VIH RW 300/3 BR	110°C	1	1337,03

Vaillant buffervat VPS R 100/1 M

Conditiegroep : 60115

Wandhangend model. Te gebruiken voor actieve koeling. Netto inhoud: 101L. Materiaal: staal. Afmetingen (HxØ): 932x550mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336520	Vaillant buffervat VPS R 100/1 M	1	520,75

Vaillant VR-ketel thermoCOMPACT

Conditiegroep : 60101

Voor een bestaand rookgasafvoersysteem waaraan open vr-toestellen zijn aangesloten. Afmetingen (HxBxD): 800x440x338mm.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336517	Vaillant VR-ketel thermoCOMPACT VCW 254/4-7 AL	9,6-24,0kW	1	1909,31

Vaillant geiser turboMAG 115/1 T

Conditiegroep : 60106

Gesloten uitvoering met ventilator en elektronische ontsteking. Vermogen voor warm water: 8,2-20,0kW. Afmetingen (HxBxD): 682x352x266mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336425	Vaillant geiser turboMAG 115/1 T, aardgas	1	1071,59

Vaillant geiser MAG 144/1 G

Conditiegroep : 60105

Open uitvoering met elektrische ontsteking. Vermogen voor warm water: 8,3-23,1kW. Afmetingen (HxBxD): 680x350x270mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336426	Vaillant geiser open MAG 144/1 G, aardgas	1	963,79
336427	Vaillant geiser open MAG 144/1 G, propaan	1	963,79

Vaillant geiser MAG mini 114/1

Conditiegroep : 60105

Open uitvoering met elektrische ontsteking of waakvlam. Vermogen voor warm water: 6,4-18,1kW. Afmetingen (HxBxD): 580x310x255mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336428	Vaillant geiser MAG mini 114/1 G, aardgas	1	854,27
336429	Vaillant geiser MAG mini 114/1 G B, propaan	1	854,27
336430	Vaillant geiser MAG mini 114/1 Z - waakvlam, aardgas	1	765,55

Verwarming Koeling Duurzame energie

Verwarmen in de overtreffende trap

Hr-ketel ecoTEC plus

A A A+

Voor verwarming i.c.m vSMART, sensoHOME + buitenvoeler of sensoCOMFORT regeling

De voordelen van de hr-ketel ecoTEC plus:

- Zeer efficiënt toestel beschikbaar in alle CW-klassen
- IoniDetect voor optimale verbranding en automatische aanpassing aan veranderende aardgaskwaliteit
- De Vaillant RVS warmte- en platenwisselaar hebben zich bewezen en zijn miljoenen keren geplaatst
- Zeer stil met modulatie tot 1:9 dankzij IoniDetect-technologie
- Eenvoudige ingebruikname door installatieassistent

Vaillant

3.2

Boilers

Boilers beschikbaar van Inventum, Daalderop, Stiebel Eltron, Metrotherm en Nefit. Uiteraard ook alle materialen voor de installatie van boilers in het assortiment.

Inventum boilers en onderdelen

Inventum keukenboiler Q-line

Conditiegroep : 06145

Keukenboilers met een hoogwaardige EPP-behuizing voor minimaal warmteverlies. Compact, Energielabel A. Keukenkastmontage.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen W	energie label	verp.	prijs/st
614507	Inventum Q10 10 L keuken-boiler	10 L	2000	A	1	326,00
614511	Inventum Q10 10 L hotfill keukenboiler	10 L	400	A	1	326,00
614513	Inventum Q15 15 L keuken-boiler	15 L	2000	A	1	370,00
614505	Inventum Q20 20 L boiler	20 L	2000	C	1	450,00

Inventum Upper keukenboiler Q-line

Conditiegroep : 06145

Keukenboilers met een hoogwaardige EPP-behuizing voor minimaal warmteverlies. Compact, Energielabel A.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen W	energie label	verp.	prijs/st
614516	Inventum Q10 10 L Upper keukenboiler, energielabel A	10 L	2000	A	1	326,00
614518	Inventum Q10 10 L Upper keukenboiler Hotfill, energielabel A	10 L	400	A	1	326,00
614519	Inventum Q15 15 L Upper keukenboiler	15 L	2000	A	1	370,00

Inventum plintboiler Q-line

Conditiegroep : 06149

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen W	energie label	verp.	prijs/st
614504	Inventum Q5 5 L plintboiler	5 L	2200	A	1	306,00

Inventum plintboiler Modesto Q-slide

Conditiegroep : 06145

Keukenboiler die door zijn compacte vorm makkelijk achter een plint past. Wordt aangesloten op de warmwaterleiding van de cv-ketel. Deze kun je op vier manieren plaatsen: achter de plint, plat liggend of verticaal tegen zij- of achterkant van je keukenkast. De Modesto is namelijk maar 14,3 centimeter hoog.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614521	Inventum Modesto Q-slide keukenboiler 10 L	10 L	2000	A	1	426,00
614523	Inventum Modesto Q-slide keukenboiler 10 L hotfill	10 L	400	A	1	426,00

Inventum appendages Q-line keukenboilers montageset

Conditiegroep : 06147

Bestaat uit flexibele slang 3/8" x 1/2" x 50cm, flexibele slang 3/8" x 10 x 50cm, inlaatcombi 800kPa, flexibele afvoerslang 100cm, bundelband, afvoer T-stuk 40mm en 2 koppelingen 3/8" x 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614502	Inventum Q-fix montageset	1	69,48

Inventum appendages Q-line keukenboilers switch energieverdeler

Conditiegroep : 06147

2 apparaten kunnen worden aangesloten op 1 groep, omdat de switch kan schakelen en de piekstroom kan opvangen. Zo raakt de groep nooit overbelast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614522	Inventum Q-switch energieverdeler	1	52,92

Inventum Aqua Safe boiler

Conditiegroep : 06147

Werkt op elektriciteit, koolmonoxide is dus onmogelijk. Deze geiser vervangende boiler is daarmee een veilige en verantwoorde vervanging voor de gasgeiser.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614525	Inventum Aqua Safe elektrische boiler	70 L	1200	B	1	1584,00

Inventum Ecolectric boiler

Conditiegroep : 06146

Boiler met SMART functionaliteit (zelflerend). Op basis van het gebruikspatroon wordt het opwarmmoment van de boiler aangepast.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen	energielabel	verp.	prijs/st
614649	Inventum Ecolectric boiler 50L, mono	50L	1200W	B	1	1080,00
614650	Inventum Ecolectric boiler 50L, duo	50L	2400W	B	1	1176,00
614651	Inventum Ecolectric boiler 80L, mono	80L	1200W	B	1	1350,00
614652	Inventum Ecolectric boiler 80L, duo	80L	2400W	B	1	1469,00
614653	Inventum Ecolectric boiler 120L, mono	120L	1200W	C	1	1688,00
614654	Inventum Ecolectric boiler 120L, duo	120L	2400W	C	1	1841,00
614657	Inventum Ecolectric boiler 150L, mono	150L	1200W	C	1	2042,00
614658	Inventum Ecolectric boiler 150L, duo	150L	2400W	C	1	1972,00

Inventum elektrische boiler ED

Conditiegroep : 06146

3 Fasen. Uitgevoerd met koperen binnenketel. Ideale boiler voor situaties waar grote hoeveelheden warm water nodig zijn. Zowel overdag als 's nachts wordt de inhoud van de boiler snel verwarmd.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen	energielabel	verp.	prijs/st
614655	Inventum elektrische boiler ED 150L, 3000W	150L	3000W	D	1	2640,00
614656	Inventum elektrische boiler ED 150L, 6000W	150L	6000W	D	1	2261,00

Inventum EDR laagvermogen boiler (nachtstroom)

Conditiegroep : 06146

Automatische schakeling bij nachtstroom tarief en nachtstroomrelais in de meterkast. Koppelen aan continue spanning is ook mogelijk.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614526	Inventum EDR 30 nacht-stroom laagvermogen boiler, regelbaar	30 L	60-88	650	C	1	928,00
614527	Inventum EDR 50 nacht-stroom laagvermogen boiler, regelbaar	50 L	60-88	650	C	1	1080,00
614528	Inventum EDR 80 nacht-stroom boiler, regelbaar	80 L	60-88	1000	C	1	1350,00
614529	Inventum EDR 120 nacht-stroom boiler, regelbaar	120 L	60-88	1000	D	1	1688,00

Inventum EDR 2-span boiler

Conditiegroep : 06146

Automatische schakeling bij nachtstroom tarief en nachtstroomrelais in de meterkast. Extra is de mogelijkheid om gedurende 2 uur per dag de inhoud versneld op te warmen. Dit wordt geactiveerd door een van buitenaf instelbare 2-uurs klok.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614537	Inventum EDR 31 2-span boiler, regelbaar	30 L	60-88	650/1650	C	1	950,00
614538	Inventum EDR 10 2-span boiler, regelbaar/ type=EDR 51	50 L	60-88	650/2400	C	1	1176,00
614539	Inventum EDR 81 2-span boiler, regelbaar	80 L	60-88	1000/2750	C	1	1469,00
614540	Inventum EDR 121 2-span boiler, regelbaar	120 L	60-88	1500/3250	D	1	1841,00

Inventum EDR hoogvermogen boiler

Conditiegroep : 06146

Speciaal ontwikkeld voor situaties waarin grote hoeveelheden warm water nodig zijn, de inhoud wordt zowel 's nachts als overdag snel opgewarmd.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614542	Inventum EDR 30 snel opwarm boiler, regelbaar	30 L	60-88	2000	C	1	979,00
614543	Inventum EDR 50 snel opwarm boiler, regelbaar	50 L	60-88	2400	C	1	1112,00
614544	Inventum EDR 80 snel opwarm boiler, regelbaar	80 L	60-88	2400	C	1	1377,00
614545	Inventum EDR 120 snel opwarm boiler, regelbaar	120 L	60-88	2950	D	1	1737,00

Inventum EDR 3-fasen boiler

Conditiegroep : 06146

Speciaal ontwikkeld voor situaties waarin grote hoeveelheden warm water nodig zijn, geschikt voor aansluiting op krachtstroom.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614547	Inventum EDR 80 3-fasen hoogverm. boiler	80 L	73	3000	C	1	1645,00
614548	Inventum EDR 80 3-fasen hoogverm. boiler	80 L	73	6000	C	1	1719,00
614549	Inventum EDR 120 3-fasen hoogverm. boiler	120 L	73	3000	D	1	1928,00
614550	Inventum EDR 120 3-fasen hoogverm. boiler	120 L	73	6000	D	1	2034,00
614551	Inventum EDR 150 3-fasen hoogverm. boiler, vermogen 2950	150 L	60-88	3000	D	1	2042,00
614552	Inventum EDR 150 3-fasen hoogverm. boiler, vermogen 1750-3500	150 L	60-88	6000	D	1	1972,00

Inventum EDR keukenboiler

Conditiegroep : 06146

Elektrische keukenboiler. Volledig geïsoleerde volkoperen binnenketel.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen	energielabel	verp.	prijs/st
614647	Inventum EDR keukenboiler	10L	2000W	A	1	310,00
614648	Inventum EDR keukenboiler, Hotfill	10L	400W	A	1	326,00

Inventum beugels en boilerstoel

Conditiegroep : 06147

Plafondbeugel voor vlak plafond en wanden, geschikt om boiler tegen te laten steunen, bestemd voor ED(R) en CV boilers. Ophangbeugel "laag model" afstand tot muur 85mm. i.p.v. 100mm. toe te passen bij vervanging. Boilerstoel voor ED(R), CV boilers en Optima warmtepompboiler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614555	Inventum boilerstoel	1	260,40

Inventum Delta 80 elektrische boilers

Conditiegroep : 06146

Met koperen binnenketel, horizontale montage. Voor vloer, wand of plafondmontage. Hoogvermogen boiler voor snelle opwarming, regelbaar, horizontale montage.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614561	Inventum Delta 80 2h boiler, wand	80 L	22-82	2000	C	1	1636,00
614562	Inventum Delta 80 2h boiler, vloer	80 L	22-82	2000	C	1	1636,00
614563	Inventum Delta 80 2h boiler, plafond	80 L	22-82	2000	C	1	1636,00
614564	Inventum Delta 80 3h boiler, wand	80 L	22-82	3000	C	1	1693,00

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614565	Inventum Delta 80 3h boiler, vloer	80 L	22-82	3000	C	1	1693,00
614566	Inventum Delta 80 3h boiler, plafond	80 L	22-82	3000	C	1	1693,00

Inventum Delta 120 elektrische boilers

Conditiegroep : 06146

Met koperen binnenketel, horizontale montage. Voor vloer, wand of plafondmontage. Hoogvermogen boiler voor snelle opwarming, regelbaar, horizontale montage.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614568	Inventum Delta 120 2h boiler, wand	120 L	22-82	2000	D	1	2044,00
614569	Inventum Delta 120 2h boiler, vloer	120 L	22-82	2000	D	1	2044,00
614570	Inventum Delta 120 2h boiler, plafond	120 L	22-82	2000	D	1	2044,00
614571	Inventum Delta 120 3h boiler, wand	120 L	22-82	3000	D	1	2102,00
614572	Inventum Delta 120 3h boiler, vloer	120 L	22-82	3000	D	1	2102,00
614573	Inventum Delta 120 3h boiler, plafond	120 L	22-82	3000	D	1	2102,00

Inventum Delta 150 elektrische boilers

Conditiegroep : 06146

Met koperen binnenketel, horizontale montage. Voor vloer, wand of plafondmontage. Hoogvermogen boiler voor snelle opwarming, regelbaar, horizontale montage.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614575	Inventum Delta 150 3h boiler, wand	150 L	22-82	3000	D	1	2512,00
614576	Inventum Delta 150 3h boiler, vloer	150 L	22-82	3000	D	1	2512,00
614577	Inventum Delta 150 3h boiler, plafond	150 L	22-82	3000	D	1	2512,00

Inventum MAXTANK Modul-AIR

Conditiegroep : 61031

Maximale temperatuur: 90°C. Maximale werkdruk: 8bar. Materiaal: RVS 444.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
614637	Inventum MAXTANK Modul-AIR 100	500x1000mm	1	767,00
614638	Inventum MAXTANK Modul-AIR 180	580x1145mm	1	1132,00
614639	Inventum MAXTANK Modul-AIR 150	580x1365mm	1	966,00

Daalderop boilers en onderdelen

Daalderop keukenboiler

Conditiegroep : 06126

Voorzien van geheel koperen tank, met slechts 1 lasnaad. Testdruk 16 bar, werkdruk 8 bar. Inclusief instelbare regelthermostaat en vergrendelende maximaal thermostaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614510	Daalderop keukenboiler Close-In 10 L, 22 min tot 80gr 2000W	1	331,00
614512	Daalderop keukenboiler Close-In 15 L, 33 min tot 80gr 2000W	1	382,00
614567	Daalderop keukenboiler Close-In Hotfill 10 L, 500W	1	336,00
614514	Daalderop ophangbeugel wit voor 10/15 L boilers	1	4,85

Daalderop keukenboiler Close-Up

Conditiegroep : 06128

Deze boiler plaats je in de keukenkast boven het tappunt. Hoog comfort, laag verbruik. Direct warm water tot 24/35 liter (40°C). Water- en energiebesparend. Aan te sluiten op de koud- en warmwaterleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614816	Daalderop keukenboiler Close-Up 10L, 17 min tot 80gr 2200W	1	331,00
614815	Daalderop keukenboiler Close-Up 15L, 26 min tot 80gr 2200W	1	382,00

Daalderop Close-In Compact boiler

Conditiegroep : 06127

Voorzien van geheel koperen binnentank. Voor plaatsing onder een keukenkastje, achter de plint.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
614520	Daalderop CIC Compact, opwarmtijd afh. van plaatsing, 1500W	143x550x211 mm	1	303,00

Daalderop elektroboiler MONO / DUO

Conditiegroep : 06128

Gebruikt u elke dag nagenoeg dezelfde hoeveelheid warm water en beschikt u over een dag-nachtstroomvoorziening, dan is de MONO de juiste boilerkeuze. Het water dat u overdag gebruikt, is 's nachts tegen nachtstroomtarief verwarmd. Als u geen gebruik maakt van nachtstroom, dan is de MONO-PLUS de aangewezen oplossing voor uw warmwatervraag. De MONO-PLUS-uitvoering heeft een verwarmingselement met een hoog vermogen. Hij is daarom ook geschikt in situaties waar een snelle opwarming van belang is. De DUO is het best geschikt wanneer uw warm waterbehoefte van dag tot dag varieert. Voor de opwarming van uw boiler maakt u dan gebuik van het goedkope nachtstroom tarief en overdag kunt u naar behoefte razendsnel bijverwarmen. De MONO-3 is voor grootverbruikers van warm water zoals horecagelegenheden, sportverenigingen en kapsalons de ideale oplossing. De MONO-3 is uitgerust met drie verwarmingselementen en maakt gebruik van driefasenkrachtstroom.

artikelnr	omschrijving	Watt	verp.	prijs/st
614802	Daalderop elektroboiler 30 Liter MONO	450W	1	929,00
614803	Daalderop elektroboiler 30 Liter MONO-PLUS	2500W	1	957,00
614804	Daalderop elektroboiler 30 Liter DUO	450 / 1950W	1	978,00
614808	Daalderop elektroboiler 50 Liter MONO	650W	1	1078,00
614809	Daalderop elektroboiler 50 Liter MONO-PLUS	2500W	1	1145,00
614810	Daalderop elektroboiler 50 Liter DUO	650 / 2150W	1	1172,00
614812	Daalderop elektroboiler 80 Liter MONO	1000W	1	1374,00
614813	Daalderop elektroboiler 80 Liter MONO-PLUS	2500W	1	1414,00
614811	Daalderop elektroboiler 80 Liter MONO-3	7500W	1	1737,00
614814	Daalderop elektroboiler 80 Liter DUO	1000 / 2750W	1	1478,00
614818	Daalderop elektroboiler 120 Liter MONO	1500W	1	1734,00
614819	Daalderop elektroboiler 120 Liter MONO-PLUS	2500W	1	1784,00
614821	Daalderop elektroboiler 120 Liter MONO-3	7500W	1	2052,00
614820	Daalderop elektroboiler 120 Liter DUO	1500 / 3250W	1	1845,00
614825	Daalderop elektroboiler 150 Liter MONO	1750W	1	2025,00
614826	Daalderop elektroboiler 150 Liter MONO-PLUS	2500W	1	2097,00
614827	Daalderop elektroboiler 150 Liter MONO-3	7500W	1	2323,00

Daalderop smartboiler MONO

Conditiegroep : 06128

230V.

artikelnr	omschrijving	Watt	verp.	prijs/st
614828	Daalderop smartboiler MONO 30	1000W	1	929,00
614829	Daalderop smartboiler MONO 50	1000W	1	1078,00
614830	Daalderop smartboiler MONO 80	1000W	1	1374,00
614831	Daalderop smartboiler MONO 120	1750W	1	1734,00
614832	Daalderop smartboiler MONO 150	1750W	1	2025,00
614833	Daalderop smartboiler MONO+ 30	2500W	1	978,00
614834	Daalderop smartboiler MONO+ 50	2500W	1	1172,00
614835	Daalderop smartboiler MONO+ 80	2500W	1	1478,00
614836	Daalderop smartboiler MONO+ 120 2500W/230V	2500W	1	1845,00
614837	Daalderop smartboiler MONO+ 150	2500W	1	2128,00

Daalderop luxe wandmengkraan

Conditiegroep : 06125

Lage druk wandmengkraan, Luxe uitvoering. 200mm, draaibaar, onderuitloop. Montage op muurplaat onder de boiler. Boilerexpansiewater via de kraanuitloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614840	Daalderop wandmengkraan LD luxe	1	180,00

Daalderop standaard wandmengkraan

Conditiegroep : 06125

WD wandmengkraan, Normale uitvoering. 200mm, draaibaar, onderuitloop. Montage op muurplaat onder de boiler. Inlaatcombinatie is nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614841	Daalderop wandmengkraan WD normaal	1	126,00

Daalderop inlaatmengkraan model 2014

Conditiegroep : 06126

Dit type kraan combineert de functie van mengkraan met de functie van een inlaatcombinatie. De inlaatmengkraan wordt onder het warmwatertoestel geplaatst. Afmetingen (LxBxH): 200x130x105mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614839	Daalderop inlaatmengkraan model 2014	1	209,00

Daalderop bladmengkraan

Conditiegroep : 06125

Lage druk 1-gats keukenbladmengkraan, met flexibele slangen. 200mm, draaibaar. Ten behoeve van Close In boilers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614842	Daalderop keukenbladmengkraan LD	1	95,89

Daalderop aansluitbuizen set à 2 stuks

Conditiegroep : 06125

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/set
614535	Daalderop met kraagje + moer, buis is 15x620mm. Aansluitmaat is ½"	t.b.v. WD mengkr.	1	38,12

Itho Daalderop aansluitbuis, set van 2

Conditiegroep : 06125

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
614758	Itho Daalderop aansluitbuis, set van 2, 12 x 400mm, 1/2" x 3/8"	1	45,35

Daalderop inlaatcombinatie

Conditiegroep : 06125

Inlaatcombinatie, verchroomd. Bestaande uit ontlastklep, keerklep, stopkraan, aftapnippel, testschroef en afvoertrechter. Geschikt voor boilers van 80L en hoger.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614845	Daalderop inlaatcombinatie 8 Bar, voor (grote) boilers	1	61,36

Daalderop boiler inlaat combinatie

Conditiegroep : 06145

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
614515	Daalderop boiler inlaatcombinatie	079264047	1	72,73

Stiebel Eltron boilers en onderdelen

Stiebel Eltron kleine wandboiler, 5-15 liter

Conditiegroep : 60150

Kleine boilers voor één of meer aftappunten. De temperatuur is in te stellen, met een draaischakelaar, tussen 35-82°C. Naar keuze te begrenzen tot 38/45/55/65°C. Nominale spanning: 230V. Aansluitvermogen: 2kW. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500397	Stiebel Eltron wandboiler SHU 5 SLi	5L	263x421x230mm	1	274,00
500398	Stiebel Eltron wandboiler SHU 10 SLi	10L	295x504x275mm	1	274,00

Stiebel Eltron kleine wandboiler up, 5-15 liter

Conditiegroep : 60150

Kleine boilers voor één of meer aftappunten. De temperatuur is in te stellen, met een draaischakelaar, tussen 35-82°C. Naar keuze te begrenzen tot 38/45/55/65°C. Nominale spanning: 230V. Aansluitvermogen: 2kW. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500395	Stiebel Eltron wandboiler SH 10 SLi	10L	295x503x275mm	1	274,00
500396	Stiebel Eltron wandboiler SH 15 SLi	15L	316x601x295mm	1	334,00

Stiebel Eltron wandboiler SHZ, 30-150 liter

Conditiegroep : 60150

Wandboilers met traploze temperatuurinstelling van 20 tot 85°C, tot op de graad nauwkeurig. Efficiënt gebruik dankzij drie automatische ECO-functies. Nominale spanning: 230/400V. Aansluitvermogen 230V: 1-4kW of 400V: 1-6kW. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500399	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 30 LCD	30L	410x770x420mm	1	875,00
500400	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 50 LCD	50L	510x740x510mm	1	875,00
500401	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 80 LCD	80L	510x1050x510mm	1	875,00
500402	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 100 LCD	100L	510x1050x510mm	1	875,00
500403	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 120 LCD	120L	510x1210x510mm	1	1255,00
500404	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 150 LCD	150L	510x1445x510mm	1	1255,00

Stiebel Eltron wandboiler SH, 30-150 liter

Conditiegroep : 60150

Wandboilers met traploze temperatuurinstelling van 35 tot 82°C. Voorzien van LED bedieningspaneel. Temperatuurbegrenzing bij 45/55/65°C. Geschikt voor open en gesloten werkwijze. Nominale spanning: 230/400V. Aansluitvermogen 230V: 1-4kW of 400V: 3-6kW. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500405	Stiebel Eltron wandboiler SH 30 S	30L	410x770x420mm	1	775,00
500406	Stiebel Eltron wandboiler SH 50 S	50L	510x740x510mm	1	775,00
500407	Stiebel Eltron wandboiler SH 80 S	80L	510x1050x510mm	1	1004,00

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500408	Stiebel Eltron wandboiler SH 100 S	100L	510x1050x510mm	1	1009,00
500409	Stiebel Eltron wandboiler SH 120 S	120L	510x1210x510mm	1	1155,00
500410	Stiebel Eltron wandboiler SH 150 S	150L	510x1445x510mm	1	1155,00



Stiebel Eltron aansluitset SHU

Conditiegroep : 60150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500411	Stiebel Eltron aansluitset SHU	1	92,00

Stiebel Eltron veiligheidsgroep SRT 2

Conditiegroep : 60150

Veiligheidsgroep voor gesloten wandboilers en klein drukboilers. Voor opbouwmontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500412	Stiebel Eltron veiligheidsgroep SRT 2	1	123,00

Stiebel Eltron kokendwatertoestel EBK

Conditiegroep : 60150

Eén aftappunt voor koud, warm en kokend water. Uitgevoerd met glazen reservoir van 5 liter. Aansluitvermogen: 2kW. Traploze temperatuurinstelling, kookpuntregistratie en uitschakelautomaat.

artikelnr	omschrijving	kleur kraan	verp.	prijs/st
500388	Stiebel Eltron kokendwatertoestel EBK 5 G, met hefboom	wit	1	345,00
500390	Stiebel Eltron kokendwatertoestel EBK 5 K, met hefboom	wit	1	330,00
500391	Stiebel Eltron kokendwatertoestel KBA 5 KA	chroom	1	330,00

Stiebel Eltron staande boiler SHW ACE, 200-400 liter

Conditiegroep : 60150

Staande boilers met traploze temperatuurinstelling van 35 tot 82°C. Met thermometer en signaalanode. Nominale spanning: 230/400V. Aansluitvermogen 230V: 2-6kW of 400V: 4-6kW. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500413	Stiebel Eltron staande boiler SHW 200 ACE	200L	550x1578x690mm	1	1626,00
500414	Stiebel Eltron staande boiler SHW 300 ACE	300L	650x1593x790mm	1	1820,00
500415	Stiebel Eltron staande boiler SHW 400 ACE	400L	700x1763x840mm	1	2083,00

Stiebel Eltron staande boiler SHW S, 200-400 liter

Conditiegroep : 60150

Staande boilers met traploze temperatuurinstelling van 35 tot 82°C. Met afzonderlijk verwisselbare koperen verwarmingselementen. Nominale spanning: 230/400V. Aansluitvermogen 230V: 2-4kW of 400V: 2-6kW. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500416	Stiebel Eltron staande boiler SHW 200 S	200L	630x1578x730mm	1	1955,00
500417	Stiebel Eltron staande boiler SHW 300 S	300L	700x1593x815mm	1	2148,00
500418	Stiebel Eltron staande boiler SHW 400 S	400L	750x1763x865mm	1	2608,00

Stiebel Eltron staande boiler SHO AC, 600-1000 liter

Conditiegroep : 60150

Staande boilers met traploze temperatuurinstelling van 35 tot 82°C. Nominale spanning: 400V. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500419	Stiebel Eltron staande boiler SHO AC 600, 7,5kW	600L	750x2525x1000mm	1	3984,00
500420	Stiebel Eltron staande boiler SHO AC 600, 6-12kW	600L	750x1685x1000mm	1	4155,00
500421	Stiebel Eltron staande boiler SHO AC 1000, 12kW	1000L	750x2525x1000mm	1	5443,00
500422	Stiebel Eltron staande boiler SHO AC 1000, 9-18kW	1000L	750x2525x1000mm	1	5620,00

Stiebel Eltron isolatie voor SHO AC boiler

Conditiegroep : 60150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500423	Stiebel Eltron isolatiemantel WDS600	1	687,00
500424	Stiebel Eltron isolatiemantel WDS1000	1	883,00

Stiebel Eltron staande boiler SB + isolatiemantel

Conditiegroep : 60150

Staande boilers voorzien van zeer doeltreffende isolatie. Combinatie met warmtewisselaar voor ketel of zonnesysteem is mogelijk. Met signaalanode en thermometer.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500425	Stiebel Eltron combi boiler SB 302 S + isolatiemantel	300L	700x1585x700mm	1	1578,00
500426	Stiebel Eltron combi boiler SB 402 S + isolatiemantel	400L	750x1755x750mm	1	2143,00

Stiebel Eltron staande boiler SB

Conditiegroep : 60150

Deze staande boilers kunnen met verschillende energiebronnen werken. Combinatie met warmtewisselaar voor water of koelmiddel is mogelijk. Met signaalanode en thermometer. Materiaal: staal.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500427	Stiebel Eltron staande boiler SB 602 AC	600L	750x1685x800mm	1	3538,00

Stiebel Eltron verwarmingselement

Conditiegroep : 60150

Verwarmingselement voor horizontale inbouw in gesloten warmwaterboilers met flensaansluitingen volgens DIN 4805. Traploze temperatuurinstelling van 35 tot 82°C. Met temperatuurregelaar met vorstbeschermstand (buiten), veiligheidstemperatuurbegrenzer mogelijk, ingebouwde druktoets voor snelopwarming, veiligheidstemperatuurbegrenzer, flensdichting en een beschermkap met twee kabeldoorvoeren.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500431	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 21/60	2kW	1	1197,00
500432	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 21/120	4kW	1	1152,00
500433	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 28/120	12kW	1	1523,00
500434	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 28/180	18kW	1	1700,00
500435	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 28/270	27kW	1	2059,00
500436	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 28/360	36kW	1	2409,00
500437	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 28/120 6kW	6kW	1	1583,00

Stiebel Eltron inschroef verwarmingselement

Conditiegroep : 60150

Verwarmingselement, inschroefmodel, voor gesloten verwarmingsinstallaties en tapwater-opwarmingsinstallaties. Traploze temperatuurinstelling van 10 tot 80°C. Aansluitvermogen 230V: 2-5,7kW. Beschermingsklasse: IP44.

artikelnr	omschrijving	inb.diepte	verp.	prijs/st
500441	Stiebel Eltron inschroef verwarmingselement BGC/45	455mm	1	494,00
500444	Stiebel Eltron inschroef verwarmingselement BGC 2/60	480mm	1	541,00
500442	Stiebel Eltron Inschroef verwarmingselement BGC WPRB	500mm	1	443,00

Stiebel Eltron blindflens

Conditiegroep : 60150

Diameter: 210mm. Te gebruiken voor het afdichten van een flensopening. Inwendig geïmailleerd. Inclusief: dichtingen, bouten met isolatiehulzen en een afdekkap met isolatie.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
500445	Stiebel Eltron blindflens B21	210mm	1	160,00

Stiebel Eltron inlaatcombinatie staande boiler

Conditiegroep : 60150

Geschikt voor staande elektrische- en combinatieboilers tot 1000L. Aansluitingen: 3/4" bu.dr. Materiaal behuizing: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500447	Stiebel Eltron inlaatcombinatie staande boiler ZH1, 6bar	1	161,00

Stiebel Eltron isolatiemantel WDS

Conditiegroep : 60150

Isolatiemantel van hoogwaardige kwaliteit, dikte 100mm. Compleet met vloerkrans en isolatiedeksel voor de staande combiboiler.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
500448	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDS 602	1850mm	1	719,00

Stiebel Eltron anode

Conditiegroep : 60150

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
500450	Stiebel Eltron boiler anode 3/4"	boiler t/m 400L	1	139,00
500451	Stiebel Eltron boiler anode 1.1/4"	boiler vanaf 600L	1	183,00

Metro Therm boilers en onderdelen

Metro Therm E-boiler ECO

Conditiegroep : 60200

Deze elektrische boiler is voorzien van een intelligente regelaar, deze registreert het actuele verbruikspatroon van week tot week. De regelaar bepaalt aan de hand van deze historie het toekomstige warm tapwater verbruik. Hierdoor wordt het elektriciteitsvebruik gereduceerd. Drie standen: ECO, handmatig en vakantie. Max. werkdruk: 10bar. Vermogen: 3KW.

artikelnr	omschrijving	energieklasse	verp.	prijs/st
683177	Metro Therm E-boiler 206 ECO, 56L	B	1	765,00
683178	Metro Therm E-boiler 211 ECO, 98L	B	1	879,00
683179	Metro Therm E-boiler 216 ECO, 142L	C	1	974,00

Nefit boilers en onderdelen

Nefit 2000T elektrische boiler

Conditiegroep : 60031

Wanneer er geen warmwaterleiding voorhanden is, is de compacte Tronic 2000T de oplossing. Lichtgewicht. De temperatuur kun je traploos instellen tot 70°C. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
335981	Nefit 2000T elektrische boiler 10L, bovenaansluiting	1.5kW	1	158,00
335982	Nefit 2000T elektrische boiler 15L, bovenaansluiting	1.5kW	1	190,00
335983	Nefit 2000T elektrische boiler 10L, onderaansluiting	1.5kW	1	158,00
335984	Nefit 2000T elektrische boiler 15L, onderaansluiting	1.5kW	1	190,00

Nefit 4000T elektrische boiler

Conditiegroep : 60031

De compacte 4000T is geschikt voor één of meerdere tappunten. De temperatuur kun je traploos instellen tot 70°C. Diameter: 470mm. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
335985	Nefit 4000T elektrische boiler 50L	1.5kW	1	226,00
335986	Nefit 4000T elektrische boiler 80L	2kW	1	291,00
335987	Nefit 4000T elektrische boiler 120L	2kW	1	315,00
335988	Nefit 4000T elektrische boiler 150L	20kW	1	353,00

Nefit TR5000 elektronische doorstromer

Conditiegroep : 60031

Dit model is geschikt voor douche en keuken. Voor één of meerdere tappunten. De temperatuur is traploos instelbaar tot 60°C. Energieklasse A.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
335980	Nefit TR5000 elektronische doorstromer, 400V	11kW	1	304,00

Nefit BZ45K23 aansluitset voor TR5000

Conditiegroep : 60099

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335979	Nefit BZ45K23 aansluitset voor TR5000	1	71,00

Diversen onderdelen

VSH inlaatcombinatie

Conditiegroep : 03/03099

Inlaatcombinatie 8bar, 2x knel.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
329715	VSH inlaatcombinatie, 15mm	Kiwa	1	43,90
329709	VSH inlaatcombinatie, 15mm Q-lite	Kiwa	1	33,00

Bonfix inlaatcombinatie

Conditiegroep : 03/03099

Maximale capaciteit 2.500 l/h bij 1 bar (10 kPa) drukverschil. KIWA keur volgens NEN 1488.
Maximale werkdruk 8 bar.
Maximale bedrijfstemperatuur +90 graden. Geluidsklasse II. 360 graden draaibare stevige trechter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329725	Bonfix inlaatcombinatie, 15 knel - 8 bar	1	32,72

Raminex inlaatcombinatie TBE

Conditiegroep : 03020

Inlaatcombinatie TBE-knel 8 bar, messing, Kiwa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329723	Raminex inlaatcombinatie TBE-IVC 15 x 15mm knel, DN15 PN10	1	27,47

Flamco Flopress inlaatcombinatie

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335012	Flamco Flopress 15mm knel	1	23,25

PenTec Duco inlaatcombinatie

Conditiegroep : 03000

Te gebruiken voor boilers met een maximaal vermogen van 75kW en een inhoud van maximaal 200 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329724	PenTec Duco inlaatcombinatie 15mm knel, 8bar	1	23,85

PenTec inlaatcombinatie BFK

Conditiegroep : 03000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683254	PenTec Duco inlaatcombinatie BFK R 22mm knel	1	90,50

PenTec Duco inlaatcombinatie UBIC

Conditiegroep : 03000

KIWA keur. Geluidsklasse 1. 8 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683359	PenTec Duco inlaatcombinatie UBIC, 2x 1" bu.dr.	1	98,10

PenTec boileraansluitset PBAS

Conditiegroep : 03000

Universele boileraansluitset bestaande uit:
- Hogedrukwaterslang 0,5m 10klem - 3/8" wartelmoer
- Hogedrukwaterslang 0,5m 10klem Ø15 pijp
- Hogedrukwaterslang 0,5m Ø15 pijp - 3/8" wartelmoer
- Koperpijpje Ø15 lang 50mm
- Inlaatcombinatie DN15, 15 knel
- Messing T-stuk 3x15 knel
- Flexibele kunststof slang
- Verloopstuk naar trechter
- Tie-wrap
- Kunststof T-stuk, 40x40x40mm inclusief adapter

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329729	PenTec boileraansluitset PBAS, 8bar	1	62,10

McAlpine boileraansluitset BAS

Conditiegroep : 029

Bestaande uit:
- VSH inlaatcombinatie 15 knel;
- Sifon t-stuk 40mm;
- Clic beugel 32-35mm;
- Flex. slang voor inlaat boiler L= 500mm, 3/8" bi.dr. x 15 cap.
- Flex. slang voor boiler naar kraan, L= 500mm, 3/8" bi.dr. x 10mm knel;
- Witte kunststof slang voor boiler naar kraan, 3/8" bi.dr. x 10mm knel, L=500mm.
- Witte kunststof slang voor afvoer sifon naar t-stuk, L = 500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295290	McAlpine boileraansluitset BAS	1	171,04

CombiSwitch t.b.v. boiler/wasmachine

Conditiegroep : 06125

3500W, 230V-50Hz 16A.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614517	CombiSwitch t.b.v. boiler/wasmachine	1	51,06

3.3
Doorstroomtoestellen

Stiebel Eltron doorstroomtoestellen

Stiebel Eltron Comfort doorstromer DHE Connect

Conditiegroep : 60150

Volledig elektronisch geregeld en voorzien van 4i-technologie voor warmwatercomfort, altijd tot op de graad nauwkeurig. Nominale spanning: 400V. Temperatuurinstelbereik: 20-60°C. Beschermingsklasse: IP25. Afmetingen (BxHxD): 225x466x105mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500361	Stiebel Eltron Comfort doorstromer DHE Connect, 18/21/24kW	1	1140,00
500362	Stiebel Eltron Comfort doorstromer DHE Connect, 27kW	1	1140,00

Stiebel Eltron Comfort doorstromer DEL Plus

Conditiegroep : 60150

Volledig elektronisch geregeld en voorzien van 3i-technologie voor warmwatercomfort, altijd tot op de graad nauwkeurig. Nominale spanning: 400V. Temperatuurinstelbereik: 20-60°C. Beschermingsklasse: IP25. Afmetingen (BxHxD): 225x466x116mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500363	Stiebel Eltron Comfort doorstromer DEL Plus, 18/21/24kW	1	744,00
500364	Stiebel Eltron Comfort doorstromer DEL Plus, 27kW	1	744,00

Stiebel Eltron Comfort doorstromer DHB-E LCD

Conditiegroep : 60150

Volledig elektronisch geregeld en voorzien van 3i-technologie voor warmwatercomfort, altijd tot op de graad nauwkeurig. Uitgevoerd met LCD-display. Verbrandingsbeveiliging: permanente begrenzing op 43°C. Nominale spanning: 400V. Temperatuurinstelbereik: 20-60°C. Beschermingsklasse: IP25. Afmetingen (BxHxD): 225x466x116mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500365	Stiebel Eltron Comfort doorstromer DHB-E LCD, 11/13kW	1	599,00
500366	Stiebel Eltron Comfort doorstromer DHB-E LCD, 18kW	1	599,00
500367	Stiebel Eltron Comfort doorstromer DHB-E LCD, 18/21/24kW	1	599,00
500368	Stiebel Eltron Comfort doorstromer DHB-E LCD, 27kW	1	599,00

Stiebel Eltron compacte doorstromer DCE

Conditiegroep : 60150

Compacte model doorstromer. Elektronisch geregeld met afstandbediening, altijd tot op de graad nauwkeurig. Nominale spanning: 400V. Temperatuurinstelbereik: 20-60°C. Met verbrandingsbeveiliging. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (BxHxD): 188x293x85mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500369	Stiebel Eltron compacte doorstromer DCE RC, 11/13,5kW	1	395,00
500370	Stiebel Eltron compacte doorstromer DCE, 11/13,5kW	1	342,00
500371	Stiebel Eltron compacte doorstromer DCE H, 11/13,5kW	1	342,00

Stiebel Eltron Compacte doorstromer DHF

Conditiegroep : 60150

Compact model doorstromer met 2-traps temperatuur- en vermogensinstelling. Hydraulisch gestuurd. Voor kalkarm water. Nominale spanning: 400V. Temperatuurinstelbereik: 20-60°C. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (BxHxD): 220x370x130mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500372	Stiebel Eltron compacte doorstromer DHF, 13kW	1	498,00
500373	Stiebel Eltron compacte doorstromer DHF, 15kW	1	498,00
500374	Stiebel Eltron compacte doorstromer DHF, 18kW	1	498,00
500375	Stiebel Eltron compacte doorstromer DHF, 21kW	1	498,00

Stiebel Eltron Mini doorstromer DEM

Conditiegroep : 60150

Elektronisch geregelde mini-doorstromer. De gewenste temperatuur, tot op de graad nauwkeurig, tot aan het maximaal vermogen. Temperatuurinstelbereik: 30-50°C. Te gebruiken voor op- en onderbouwmontage. Nominale spanning: 200-230V. Beschermingsklasse: IP25. Afmetingen (BxHxD): 190x143x82mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500382	Stiebel Eltron Mini doorstromer DEM 3 - 3,5kW	1	273,00
500383	Stiebel Eltron Mini doorstromer DEM 4 - 4,4kW	1	273,00
500384	Stiebel Eltron Mini doorstromer DEM 6 - 5,7kW	1	273,00
500385	Stiebel Eltron Mini doorstromer DEM 7 - 6,5kW	1	273,00

Stiebel Eltron aansluitset

Conditiegroep : 60150

Voor de elektrische aansluiting van een compacte doorstromer op een fornuisaansluitdoos.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
500381	Stiebel Eltron aansluitset LRH 11/13.1	DCE 11/13 of DCE 11/13 RC	1	113,00

Stiebel Eltron waterstop

Conditiegroep : 60150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500377	Stiebel Eltron waterstop, G1/2" (set 2 stuks)	1	8,00

Stiebel Eltron relais

Conditiegroep : 60150

Lastafwerprelais voor voorrangsschakeling, bijvoorbeeld in combinatie met elektrische warmteaccumulatoren of om twee doorstromers ten opzichte van elkaar te vergrendelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500378	Stiebel Eltron relais LR-1-A, 27kW	1	52,00

Stiebel Eltron thermostatische kraan ZTA

Conditiegroep : 60150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500379	Stiebel Eltron thermostatische kraan ZTA, 3/4" bu.dr.	1	126,00

3.4

Warmtepompen

Op zoek naar een warmtepomp? Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze. Kijk voor meer informatie op www.vanwalraven.com

Nefit Bosch warmtepompen

Nefit Bosch lucht-/water warmtepomp Compress 7400i 5/7 B

Conditiegroep : 03937

Fluisterstille Compress 7400i AW 5 of 7 buitenunit en de extra compacte Compress hybrid 7000i 5-9kW binnenunit. Beschermingsgraad: IPX4. Afmetingen (HxBxD): buitenunit: 1380x930x600mm / binnenunit: 706x350x246mm. Energielabel: A++.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
335969	Nefit Bosch L/W warmtepomp Compress 7400i 5 B	1,9-5,5kW	5,00	1	5202,00
335972	Nefit Bosch L/W warmtepomp Compress 7400i 7 B	2,5-7,3kW	5,00	1	5575,00

Nefit Bosch lucht-/water warmtepomp Monoblock 7400i 5/7 E

Conditiegroep : 60021

Fluisterstille Compress 7400i AW 5 of 7 buitenunit en Enviline Monoblock 5-9 E. Beschermingsgraad: IPX4. Afmetingen (BxHxD): buitenunit 1380x940x600mm / monoblock 700x490x390mm. Energielabel: A++.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
335973	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 5 E	1,9-5,5kW	5,00	1	5370,00
335974	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 7 E	2,5-7,3kW	5,00	1	5744,00

Nefit Bosch lucht-/water warmtepomp Monoblock 7400i 5/7 T

Conditiegroep : 60021

Fluisterstille Compress 7400i AW 5 of 7 buitenunit en Enviline Monoblock 5-9 T. Beschermingsgraad: IPX4. Afmetingen (BxHxD): buitenunit 1380x940x600mm / binnenunit 600x1800x660mm.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
335975	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 5 T	1,9-5,5kW	5,00	1	6891,00
335976	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 7 T	2,5-7,3kW	5,00	1	7265,00

Nefit Bosch lucht-/water warmtepomp Monoblock 7400i 5/7 TS

Conditiegroep : 60021

Fluisterstille Compress 7400i AW 5 of 7 buitenunit en Enviline Monoblock 5-9 TS. Inclusief benodigde verloopkoppeling van 18mm naar 15mm. Beschermingsgraad: IPX4. Afmetingen (BxHxD): buitenunit 1380x940x600mm / binnenunit 600x1800x660mm.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
335977	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 5 TS	1,9-5,5kW	5,00	1	7613,00
335978	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 7 TS	2,5-7,3kW	5,00	1	7987,00

Nefit Bosch warmtepomp EnviLine A/W Split 12 E-T

Conditiegroep : 60021

De Split warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 21 stappen. De buitenunit onttrekt de warmte aan de buitenlucht. Dit gebeurt zo efficiënt dat hiermee het hele jaar door uw huis en tapwater kunnen worden verwarmd. Het Split systeem heeft een CV-aanvoertemperatuur van maximaal 55°C. Energielabel: A+. Afmetingen (LxBxH): 330x1380x950mm. Gewicht: 96kg. Verkrijgbare types: 12E-T, 14E-T en 16E-T.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335835	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine A/W Split 12 E-T	1	6155,00

Nefit Bosch warmtepomp EnviLine monoblock 9.0 T-S

Conditiegroep : 60021

Een EnviLine monoblock warmtepomp is geschikt voor warm tapwater en het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 27 stappen. Met geïntegreerde 190 liter boiler. De buitenunit produceert warm en koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, bijvoorbeeld vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Het systeem heeft een CV-aanvoertemperatuur van maximaal 62°C. Energielabel ruimteverwarming: A++. Energielabel waterverwarming: A. Afmetingen (LxBxH): 440x1370x930mm. Verkrijgbare types: 5.0T-S, 7.0T-S en 9.0T-S.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335836	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Monoblock 9.0 T-S	1	7342,00

Nefit Bosch warmtepomp EnviLine monoblock 9.0 E-S

Conditiegroep : 60021

De Split warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 27 stappen. Voor warm tapwater dient u een boiler en driewegklep los bij te bestellen. De buitenunit produceert warm en koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, bijvoorbeeld vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Het systeem heeft een CV-aanvoertemperatuur van maximaal 62°C. Energielabel ruimteverwarming: A++. Afmetingen (LxBxH): 440x1370x930mm. Verkrijgbare types: 5.0E-S, 7.0E-S en 9.0E-S.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335837	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Monoblock 9.0 E-S	1	5822,00

Nefit Bosch warmtepomp EnviLine monoblock 13 E-T

Conditiegroep : 60021

De EnviLine Monoblock warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 27 stappen. De buitenunit produceert warm of koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, denk aan vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Ook is het mogelijk om je woning te koelen. Dan stuurt EnviLine net zo makkelijk koud in plaats van warm water door het circuit. Energielabel: A++. Afmetingen (HxBxD): buitenunit 1680x1200x580mm / binnenunit 700x485x386mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685274	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine monoblock 13 E-T	1	8371,00

Nefit Bosch warmtepomp Enviline Split B-S

Conditiegroep : 60021

De EnviLine Split warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van de woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 21 stappen. De buitenunit produceert warm of koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, denk aan vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Ook is het mogelijk om je woning te koelen. Dan stuurt EnviLine net zo makkelijk koud in plaats van warm water door het circuit. Energielabel: A+. Afmetingen (HxBxD): buitenunit 830x950x330mm / binnenunit 700x490x400mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685262	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Split 5.0 B-S	1	3418,00
685263	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Split 7.0 B-S	1	3762,00

Nefit Bosch warmtepomp EnviLine monoblock 7.0 B-S

Conditiegroep : 60021

De EnviLine Monoblock warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 27 stappen. De buitenunit produceert warm of koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, denk aan vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Ook is het mogelijk om je woning te koelen. Dan stuurt EnviLine net zo makkelijk koud in plaats van warm water door het circuit. Energielabel: A++. Afmetingen (HxBxD): buitenunit 1370x930x440mm.

artikelnr	omschrijving	binnenunit	verp.	prijs/st
685275	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine monoblock 7.0 B-S	700x490x390mm	1	5309,00
685264	Nefit Bosch EnviLine A/W Monoblock 5.0 B-S	700x490x390mm	1	4962,00
685265	Nefit Bosch EnviLine A/W Monoblock 9.0 B-S	700x490x400mm	1	5653,00

Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Split 9.0 E-S

Conditiegroep : 60021

De Split warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 21 stappen. Voor warm tapwater dient u een boiler en driewegklep los bij te bestellen. De buitenunit produceert warm en koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, bijvoorbeeld vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Het systeem heeft een CV-aanvoertemperatuur van maximaal 62°C. Energielabel ruimteverwarming: A++. Afmetingen (HxBxD): buitenunit 1370x930x440mm / binnenunit 700x490x390mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685276	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Split 9.0 E-S	1	5472,00

Nefit Bosch lucht-/water warmtepomp ODU Split 4

Conditiegroep : 60021

Lucht/water warmtepomp. Verwarmingsvermogen: 5kW. COP: 4,7. Afmetingen (BxHxD): 950x834x330mm. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685550	Nefit Bosch lucht/water warmtepomp ODU Split 4, buitenunit 5kW	1	1852,00

NIBE warmtepompen

NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2120

Conditiegroep : 06893

Modulerende lucht/water monoblock voor all-electric of hybride installaties. Eén van de stilste in zijn klasse. Voeding: 400V.

artikelnr	omschrijving	BxDxH	COP	verp.	prijs/st
684739	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2120-8	1130x610x1070mm	4,82	1	7589,00
684738	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2120-12	1280x612x1165mm	5,12	1	8416,00
683361	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2120-16	1280x612x1165mm	5,11	1	9219,00
685299	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2120-20	1280x612x1165mm	5,11	1	10312,00

NIBE lucht/water warmtepomp Split, buitenunit

Conditiegroep : 06893

Lucht/water warmtepomp voor verwarmen en koelen. Buitenopstelling.

artikelnr	omschrijving	BxDxH	COP	verp.	prijs/st
684717	NIBE lucht/water warmtepomp Split AMS 10-6	871x290x652mm	5,3	1	2138,00
684718	NIBE lucht/water warmtepomp Split AMS 10-8	968x340x774mm	4,65	1	2871,00
685291	NIBE lucht/water warmtepomp Split AMS 10-12	970x370x855mm	4,78	1	3649,00

NIBE VVM 320 lucht/water warmtepomp binnenunit

Conditiegroep : 06894

Complete binnenunit voorzien van ingebouwde spiraalboiler 180L. Afmetingen (HxBxD): 1800x600x615mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685292	NIBE VVM 320 lucht/water warmtepomp binnenunit	1	4534,00

NIBE water/water warmtepomp F1145 PC

Conditiegroep : 06890

Zeer stille aan/uit water / water solo warmtepomp voor all-electric woningen. Geschikt voor CV-verwarming of in combinatie met een losse boiler (200-1000 liter) als tapwatervoorziening. Standaard uitgevoerd met ingebouwde communicatiemodule. Uitgebreide mogelijkheden om de warmtepomp via tablet, smartphone of pc op afstand te bedienen of te monitoren. Voorzien van gebruiksvriendelijk kleurendisplay. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1500x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
683310	NIBE water/water warmtepomp F1145-06 PC	6,10kW	4,59	1	8726,00
685294	NIBE water/water warmtepomp F1145-08 PC	7,67kW	4,68	1	9016,00
684744	NIBE water/water warmtepomp F1145-10 PC	9,66kW	4,81	1	9551,00

NIBE water/water warmtepomp F1145

Conditiegroep : 06893

Zeer stille aan/uit water/water solo warmtepomp zonder boiler. Geschikt voor gebruik in combinatie met een losse boiler als tapwatervoorziening. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1500x1670x600mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684722	NIBE water/water warmtepomp F1145-6	6,10kW	4,59	1	7431,00
684723	NIBE water/water warmtepomp F1145-8	7,67kW	4,68	1	7683,00
684720	NIBE water/water warmtepomp F1145-10	9,66kW	4,81	1	7921,00
684721	NIBE water/water warmtepomp F1145-12	11,48kW	4,57	1	8318,00

NIBE water/water warmtepomp F1155

Conditiegroep : 06893

Zeer stille modulerende water / water solo warmtepomp zonder boiler. Geschikt voor gebruikt in combinatie met een losse boiler voor extra warm watercomfort. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1500x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684725	NIBE water/water warmtepomp F1155-6	7,8kW	4,72	1	8599,00
685295	NIBE water/water warmtepomp F1155-12	12kW	4,87	1	9638,00
684724	NIBE water/water warmtepomp F1155-16	16kW	4,85	1	10781,00
685296	NIBE water/water warmtepomp F1155-6 PC, 3x400V			1	9864,00

NIBE water/water warmtepomp F1245

Conditiegroep : 06893

Zeer stille aan/uit water / water combi warmtepomp met een hoog rendement. Uitgerust met ingebouwde boiler. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1800x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684730	NIBE water/water warmtepomp F1245-6	6,10kW	4,59	1	8261,00
684732	NIBE water/water warmtepomp F1245-8	7,67kW	4,68	1	8730,00
684727	NIBE water/water warmtepomp F1245-10	9,66kW	4,81	1	8925,00
684728	NIBE water/water warmtepomp F1245-12	11,48kW	4,57	1	9742,00

NIBE water/water warmtepomp F1245 PC

Conditiegroep : 06893

Zeer stille aan/uit water/water combi warmtepomp met een hoog rendement. Uitgerust met ingebouwde boiler en passieve koelmodule. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1800x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684729	NIBE water/water warmtepomp F1245-6 PC	6,10kW	4,59	1	9328,00
684731	NIBE water/water warmtepomp F1245-8 PC	7,67kW	4,68	1	10192,00
684726	NIBE water/water warmtepomp F1245-10 PC	9,66kW	4,81	1	10601,00

NIBE water/water warmtepomp F1255

Conditiegroep : 06893

Zeer stille modulerende water / water combi warmtepomp met een hoog rendement. Uitgerust met ingebouwde boiler. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1800x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684736	NIBE water/water warmtepomp F1255-6	7,8kW	4,72	1	9791,00
684733	NIBE water/water warmtepomp F1255-12	12kW	4,87	1	10953,00
684734	NIBE water/water warmtepomp F1255-16	16kW	4,85	1	12111,00

NIBE water/water warmtepomp F1255 PC

Conditiegroep : 06893

Zeer stille modulerende water / water combi warmtepomp met een hoog rendement. Uitgerust met ingebouwde boiler en passieve koelmodule. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1800x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684735	NIBE water/water warmtepomp F1255-6 PC	7,80kW	4,72	1	9633,00

NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2040

Conditiegroep : 06893

Modulerende lucht/water monoblock voor all-electric of hybride installatie. Voeding: 230V.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	COP	verp.	prijs/st
685297	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2040-6	993x364x791mm	5,3	1	3920,00
684737	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2040-8	1035x422x895mm	4,6	1	5333,00
685298	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2040-12	1145x452x995mm	4,7	1	6530,00

NIBE circulatiepomp

Conditiegroep : 06890

Toerental geregelde pomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683362	NIBE modulerende circulatiepomp CPD11-25/75 230V	1	369,00

NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F370

Conditiegroep : 06893

Alles-in-1 aan/uit ventilatielucht/water combi warmtepomp. Uitgevoerd met geïntegreerde 170L boiler, elektrisch verwarmingselement, circulatiepomp, ventilatoren en regeling met kleurendisplay. Afmetingen (HxBxD): 2135x600x616mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684740	NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F370	2,2kW	3,4	1	7676,00

NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F470

Conditiegroep : 06893

Alles-in-1 aan/uit ventilatielucht/water combi warmtepomp. Uitgevoerd met geïntegreerde 170L boiler, elektrisch verwarmingselement, circulatiepomp, ventilatoren en regeling met kleurendisplay. Voorzien van extra ventilator voor verwarming van toegevoerde lucht. Afmetingen (HxBxD): 2125x600x615mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684741	NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F470	2,2kW	3,6	1	8907,00

NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F730

Conditiegroep : 06893

Alles-in-1 modulerende ventilatielucht/water combi warmtepomp. Uitgevoerd met geïntegreerde 180L boiler. Afmetingen (HxBxD): 2025x600x610mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684742	NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F730	6kW	4,5	1	10681,00

NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F750

Conditiegroep : 06893

Alles-in-1 modulerende ventilatielucht/water combi warmtepomp. Uitgevoerd met geïntegreerde 180L boiler. Afmetingen (HxBxD): 2125x600x610mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684743	NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F750	6kW	4,5	1	12280,00

NIBE verwarmingselement

Conditiegroep : 06890

Elektrisch element t.b.v. K-060 6000W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683363	NIBE elektrisch verwarmingselement K-060 6kW	1	620,00

NIBE spiraalboiler VPB300

Conditiegroep : 06890

NIBE spiraalboiler 282L, indirect gestookt. Werkdruk primair: 3bar / secundair: 10bar. Materiaal boilervat: RVS. Materiaal mantel: staal. Verkrijgbare types: 200 en 300.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	energielabel	verp.	prijs/st
683305	NIBE boiler VPB300 - 282L	600x600x1800mm	101kg	C	1	2456,00

NIBE spiraalboiler VPB

Conditiegroep : 06893

NIBE spiraalboiler (enkele scheiding), indirect gestookt. Werkdruk primair: 3bar. Materiaal boilervat: RVS. Materiaal mantel: staal.

artikelnr	omschrijving	BxDxH	verp.	prijs/st
684708	NIBE spiraalboiler VPB 200, 176L	600x600x1500mm	1	1785,00
684709	NIBE spiraalboiler VPB 300, 282L	600x600x1800mm	1	

NIBE spiraalboiler VPB500

Conditiegroep : 06890

NIBE spiraalboiler (enkele scheiding) 496L, indirect gestookt. Werkdruk primair: 3bar / secundair: 10bar. Materiaal boilervat: koper. Materiaal mantel: kunststof. Verkrijgbare types: 500, 750 en 1000.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	energielabel	verp.	prijs/st
683306	NIBE boiler VPB500 - 496L	852x879x1780mm	158kg	C	1	3105,00

NIBE spiraalboiler BA-ST

Conditiegroep : 06893

Universeel toepasbaar, beschikbaar met 1 of 2 spiralen. Hoogwaardige isolatie beperkt stilstandsverliezen. Voorzien van een recirculatieaansluiting en de mogelijkheid om een elektrisch verwarmingselement te kunnen plaatsen. Door toepassing van een (optionele) elektrische zwerfstroomanode kunnen de geëmailleerde boilers uitstekend onderhoudsarm worden gemaakt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684706	NIBE spiraalboiler BA-ST 9022-2FE, 206L	1	1144,00
685320	NIBE spiraalboiler BA-ST 9030-1FEDC, 265L	1	1592,00
683365	NIBE spiraalboiler BA-ST 9030-2FE, 271L	1	1408,00
685278	NIBE spiraalboiler BA-ST 9040-2FE, 365L	1	1528,00
685279	NIBE spiraalboiler BA-ST 9050-2FE, 462L	1	1739,00

NIBE elektrische boiler

Conditiegroep : 06890

Boiler voor huishoudelijk gebruik. Aan te sluiten op 230V, maar ook op 400V (2-fase). Kan zowel verticaal als horizontaal worden geïnstalleerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685280	NIBE Eminent elektrische boiler RVS, 120L	1	891,00

NIBE buffervat UKV 220/1000

Conditiegroep : 06893

Deze NIBE buffervaten kunnen worden gebruikt in warmtepomp installaties met passieve koeling. Isolatie: EPS-schaaldelen. Materiaal tank: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting (HxØ)	verp.	prijs/st
683364	NIBE buffervat UKV 20-220 - 218L	1670x625mm	1	1026,00
684711	NIBE buffervat UKV 20-300 - 296L	1655x702mm	1	1322,00
684712	NIBE buffervat UKV 20-500 - 496L	1855x856mm	1	1705,00
684713	NIBE buffervat UKV 20-750 - 741L	2030x1000mm	1	2745,00
684714	NIBE buffervat UKVS 20-300 - 282L	1655x718mm	1	1226
684715	NIBE buffervat UKVS 20-500 - 481L	1855x854mm	1	1595

NIBE buffervat UKV40/300

Conditiegroep : 06890

De NIBE buffervaten zijn dampdicht geïsoleerd. Door het gebruik van een buffervat vergroot je de 'vrije' CV-inhoud zodat de warmtepomp tijdens periode van weinig warmtevraag langere runs kan maken en minder start en stopt. Maximale werkdruk: 6bar. Materiaal vat: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
683308	NIBE buffervat UKV40 - 40L	450x495mm	18kg	1	345,00
683307	NIBE buffervat UKV100 - 100L	450x1010mm	31kg	1	575,00
684710	NIBE buffervat UKV 20 - 100L	1012x450mm		1	600,00

NIBE buffervat UKV40+

Conditiegroep : 06890

De NIBE buffervaten zijn dampdicht geïsoleerd, dit model is tevens voorzien van een koperspiraal. Door het gebruik van een buffervat vergroot je de 'vrije' CV-inhoud zodat de warmtepomp tijdens periode van weinig warmtevraag langere runs kan maken en minder start en stopt. Maximale werkdruk: 6bar. Materiaal vat: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
683309	NIBE buffervat UKV40 Plus - 40L	450x520mm	23kg	1	533,00

NIBE PCM 40 koelmodule

Conditiegroep : 06893

Geschikt voor warmtepompen met een vermogen van 5-8kW. Koelmodule voor passieve koeling met ingebouwde circulatiepomp, regel/wisselafsluiter, besturingsprint en warmtewisselaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684700	NIBE PCM 40 koelmodule	1	2000,00

NIBE PCM S40 koelmodule

Conditiegroep : 06893

Geschikt voor warmtepompen met een vermogen van 5-8kW. Koelmodule voor passieve koeling met ingebouwde circulatiepomp, regel/wisselafsluiter, besturingsprint en warmtewisselaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684701	NIBE PCM S40 koelmodule	1	2321,00

NIBE PCM42 passieve koelmodule

Conditiegroep : 06890

Deze module is geschikt voor warmtepompen met een vermogen van 10-17kW. Uitgevoerd met ingebouwde circulatiepomp, regelafsluiters en een besturingsprint.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
683311	NIBE PCM42 passieve koelmodule	370x600x635mm	45kg	1	2901,00

NIBE PCM S42 koelmodule

Conditiegroep : 06893

Geschikt voor warmtepompen met een vermogen van 10-17kW. Koelmodule voor passieve koeling met ingebouwde circulatiepomp, regel/wisselafsluiter, besturingsprint en warmtewisselaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684703	NIBE PCM S42 koelmodule	1	2761,00

NIBE warmteterugwinunit FLM

Conditiegroep : 06893

De warmte uit ventilatielucht wordt overgedragen op het brinemedium. Unit bestaande uit: DC-ventilator, wisselaar en besturingsprint.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684716	NIBE warmteterugwinunit FLM	1	2294,00

NIBE RMU40 ruimteopnemer

Conditiegroep : 06890

Accessoire voor warmtepomp. Afmetingen (LxBxH): 14x85x85mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683312	NIBE RMU40 ruimteopnemer	1	265,00

NIBE RMU S40 kamerthermostaat

Conditiegroep : 06893

Voorzien van touchdisplay in kleur. Afmetingen (LxBxH): 21x63x83mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684702	NIBE RMU S40 kamerthermostaat	1	306,00

NIBE SMO40 regelunit

Conditiegroep : 06890

Regelunit voor warmtepomp. Afmetingen (LxBxH): 120x360x410mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683313	NIBE SMO40 regelunit	1	943,00

NIBE AXC 40 besturingsprint

Conditiegroep : 06893

Te gebruiken voor het aansturen van een tapwatercirculatiepomp, stap- of shuntgestuurde bijverwarming of een externe bronpomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684704	NIBE AXC 40 besturingsprint	1	350,00

NIBE AXC 50 besturingsprint

Conditiegroep : 06893

Te gebruiken voor het aansturen van passieve koeling 2-pijps, 2e stooklijnregeling, zwembadverwarming of een mengklepbron.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684705	NIBE AXC 50 besturingsprint	1	350,00

NIBE HR10 hulprelais

Conditiegroep : 06890

Met aan-/uitschakelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683314	NIBE HR10 hulprelais	1	184,00

NIBE elektrisch verwarmingselement, IU 36

Conditiegroep : 06890

Voeding: 230/400V. Elektrisch vermogen: 1,5/4,5W. Lengte element: 290mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685282	NIBE elektrisch verwarmingselement, IU 36 - 4,5kW	1	289,00

NIBE elektrisch verwarmingselement, WP-6.8

Conditiegroep : 06890

Ten behoeve van BA-ST 9030-9050. Inclusief regel- en max. thermostaat (RVS-uitvoering).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685283	NIBE elektrisch verwarmingselement, WP 6.8 - 4,5kW	1	283,00



NIBE K11 behuizing

Conditiegroep : 06890

Inclusief regel-/maximaalthermostaat voor IU-elementen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685286	NIBE K11 behuizing	1	384,00

NIBE geïsoleerde container, K060

Conditiegroep : 06894

T.b.v. plaatsing (E)VB verwarmingselement.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685284	NIBE geïsoleerde container, K060	1	340,00

NIBE inspectieluik 120mm

Conditiegroep : 06890

T.b.v. elektrisch element. Aansluiting: 1.1/2" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685285	NIBE inspectieluik 120mm	1	112,00

NIBE POOL 40 zwembadregeling

Conditiegroep : 06894

T.b.v. warmtepomp t/m 40kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685287	NIBE POOL 40 zwembadregeling	1	817,00

NIBE KVR10-10 verwarmingslint condensafvoer

Conditiegroep : 06894

T.b.v. F2120.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685288	NIBE KVR10-10 verwarmingslint condensafvoer, 100cm	1	221,00

NIBE titanium anode 400mm

Conditiegroep : 06890

G 3/4", 1", 5/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685289	NIBE titanium anode 400mm	1	237,00

NIBE KB 32 vul-/aftapset

Conditiegroep : 06894

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685290	NIBE KB 32 vul-/aftapset	1	443,00

NIBE modulerende pomp CPD11-25/65

Conditiegroep : 06894

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685293	NIBE modulerende pomp CPD11-25/65	1	342,00

NIBE wisselafsluiter VCC 28

Conditiegroep : 06894

Wisselafsluiter voor CV-/boiler (3-weg, incl. motor), 28 mm knel, (type-16/-20).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685300	NIBE wisselafsluiter VCC 28	1	396,00

NIBE vul- en afsluiterset R25

Conditiegroep : 06890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683360	NIBE vul- en afsluiterset R25	1	252,00

Alpha Innotec warmtepompen

Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra SW

Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A.
Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.1. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684832	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 42H3	4,7kW	4,7	1	5765,00
684833	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 82H3	7,7kW	4,9	1	7143,00
684834	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 102H3	9,5kW	5,05	1	7827,00
684835	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 122H3	12,2kW	5	1	8240,00
684836	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 142H3	13,5kW	5,08	1	8802,00
684837	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 172H3	16,6kW	4,93	1	9380,00
684838	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 262H3	25,6kW	4,92	1	12535,00
684839	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 302H3	29,6kW	4,88	1	13913,00

Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra SWC

Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A. Met koeling. Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.1. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684826	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 82K3	7,7kW	4,9	1	7658,00
684827	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 102K3	9,5kW	5,05	1	8308,00
684828	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 122K3	12,2kW	5	1	9754,00
684829	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 142K3	13,5kW	5,08	1	10349,00
684830	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 172K3	16,6kW	4,93	1	10921,00
684831	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 192K3	18,6kW	4,87	1	11399,00

Alpha Innotec Alterra warmtepomp SWCV 92K3

Conditiegroep : 06839

Brine/water warmtepomp met koeling. Verwarmingsvermogen: 4kW. Koelvermogen: 0-7,8kW. COP 4,86. Afmetingen (BxHxD): 598x1570x665mm. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683384	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWCV 92K3	1	9972,00

Alpha Innotec Alterra warmtepomp SWCV 122K3

Conditiegroep : 06839

Brine/water warmtepomp met koeling. Verwarmingsvermogen: 5,1kW. Koelvermogen: 0-12,3kW. COP: 4,9. Afmetingen (BxHxD): 598x1500x665mm. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683366	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWCV 122K3	1	11087,00

Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra SWCV

Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R407C. Met koeling. Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.1.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684825	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWCV, 230V, 62K3	3,32kW	4,92	1	8916,00
683266	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWCV, 400V, 162K3	9,42kW	4,92	1	12895,00

Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZSV 62K3M

Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp met koeling. Verwarmingsvermogen: 3,32kW. Koelvermogen: 0-5,8kW. COP: 4,86. Tankinhoud: 178L. Afmetingen (BxHxD): 598x1850x730mm. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683267	Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZSV 62K3M	1	9560,00

Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZSV 122K3M

Conditiegroep : 06839

Brine/water warmtepomp met koeling. Verwarmingsvermogen: 5,1kW. Koelvermogen: 0-12,3kW. COP: 4,87. Tankinhoud: 178L. Afmetingen (BxHxD): 598x1850x730mm. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683382	Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZSV 122K3M	1	11163,00

Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZS

Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp met koeling. Koelvermogen: 4,3-7,0kW. COP: 4,25-4,45. Tankinhoud: 178L. Afmetingen (BxHxD): 598x1850x705mm. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684888	Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZS 42K3MC - 4,7kW	1	8516,00
684889	Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZS 62K1MC - 5,8kW	1	8754,00
684890	Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZS 82K3MC - 7,7kW	1	8989,00

Alpha Innotec brine/water warmtepomp SW42K3

Conditiegroep : 60182

Brine/water warmtepomp met koeling. Verwarmingsvermogen: 4,7kW. Afmetingen (BxHxD): 598x850x665mm. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684886	Alpha Innotec brine/water warmtepomp SW42K3	1	5578,00

Alpha Innotec Alterra WP B/W combi 92K3M + koel

Conditiegroep : 06839

Min. verwarmingsvermogen: 1,3kW. Max. verwarmingsvermogen: 8,7kW. Koelvermogen: 0-7,8kW. COP: 4,86. Afmetingen (BxDxH): 598x730x1850mm. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683383	Alpha Innotec Alterra WP B/W combi 92K3M + koel	1	10399,00

Alpha Innotec Alterra brine/water warmtepomp binnenunit

Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A. Maximale aanvoertemperatuur: 65°C. Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.1. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684822	Alpha Innotec brine/water warmtepomp 42K3M	4,7kW	4,7	1	8517,00
684823	Alpha Innotec brine/water warmtepomp 82K3M	7,7kW	4,9	1	8989,00

Alpha Innotec Alterra SW

Conditiegroep : 06839

Deze warmtepompen zijn speciaal ontworpen voor een verwarmingsaanvoertemperatuur tot max. +65°C en een min. brinetemperatuur van -5°C. De pompen zijn voorzien van alle veiligheidsinrichtingen en gevuld met het koudemiddel R410A. Uitgerust met energiezuinige bronpomp.

artikelnr	omschrijving	info	afmeting	verp.	prijs/st
683386	Alpha Innotec Alterra SW 232H3 - 400V	22,35kW	598x665x1500mm	1	11546,00
683387	Alpha Innotec Alterra SW 192H3 - 400V	18,6kW	598x665x850mm	1	9869,00

Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LW

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel. Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.0 als wandregelaar met microprocessor en geïntegreerde verwarmingsregelaar. Maximale aanvoertemperatuur: 60°C. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684840	Alpha Innotec warmtepomp Alira LW140A	13,8kW	3,7	1	16434,00
684841	Alpha Innotec warmtepomp Alira LW180A	17,2kW	3,6	1	18428,00
684842	Alpha Innotec warmtepomp Alira LW251A	24kW	3,6	1	22398,00
684843	Alpha Innotec warmtepomp Alira LW300A	29,67kW	3,41	1	23593,00

Alpha Innotec Alira warmtepomp LWCV

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp. COP: 4,19-4,01. Afmetingen (BxHxD): 845x790x1880mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
684810	Alpha Innotec Alira warmtepomp LWCV 82R1/3 - 7kW	230/400V	1	13266,00
684811	Alpha Innotec Alira warmtepomp LWCV 122R1/3 - 11,5kW	400V	1	14783,00

Alpha Innotec Alira lucht/water warmtepomp 161H/(L)V

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A. Maximale aanvoertemperatuur: 65°C. Warmtepompregelaar: Luxtronik 2.1. Aansluitspanning: 400V. Afmetingen (BxDxH): 795x1050x1780mm.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684812	Alpha Innotec Alira warmtepomp LW 161H/V - 16,1kW	8,1kW	4,2	1	16720,00
684813	Alpha Innotec Alira warmtepomp LW 161HL/V - 16,1kW	8,1kW	4,2	1	16720,00

Alpha Innotec Alira lucht/water warmtepomp binnenunit

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R407C (LW140, LW180 en LW251) resp. R448A (LW 300A). Maximale aanvoertemperatuur: 60°C. Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.0. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684814	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp 140	13,8kW	3,7	1	15816,00
684815	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp 140L	13,8kW	3,7	1	15816,00
684816	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp 180	17,2kW	3,6	1	17775,00
684817	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp 180L	17,2kW	3,6	1	17775,00
684818	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp 251	24kW	3,6	1	20563,00
684819	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp 251L	24kW	3,6	1	20563,00
684820	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp 300	29,67kW	3,41	1	21611,00
684821	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp 300L	29,67kW	3,41	1	21611,00

Alpha Innotec Alira LWD 70A/RX-HMD 1R

Conditiegroep : 06839

Lucht-/waterpomp warmtepomp geschikt voor verwarmingsaanvoertemperaturen tot maximaal + 70°C en minimale luchttemperaturen tot -20°C. Weerbestendig uitgevoerd. Voorzien van alle veiligheidssystemen en gevuld met het natuurlijke koelmiddel R290. Ter begrenzing van de aanloopstroom is deze uitgerust met een elektronische softstarter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683380	Alpha Innotec Alira LWD70A/RX-HMD 1R 7,3kW	1	6147,00

Alpha Innotec Alira 50A/SX 5,62kW

Conditiegroep : 06839

Afmetingen (BxDxH): 1320x505x980mm. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683381	Alpha Innotec Alira 50A/SX 5,62kW	1	5800,00

Alpha Innotec warmtepomp Alira LWDV 91-1/3

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp, dual. Verwarmingsvermogen 8.2kW. COP: 4,99. Afmetingen (BxHxD): 1320x930x445mm. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685258	Alpha Innotec warmtepomp Alira LWDV 91-1/3	1	6967,00

Alpha Innotec hydrauliekmodule HMD1/SE

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.0. Afmetingen (BxDxH): 550x330x955mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684800	Alpha Innotec hydrauliekmodule HMD1/SE, 230V	1	1911,00

Alpha Innotec hydrauliekmodule HMD1/RE

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.0. Afmetingen (BxDxH): 550x330x1025mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684801	Alpha Innotec hydrauliekmodule HMD1/RE	1	1938,00

Alpha Innotec hydrauliekmodule HMD1/RSE

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.0. Afmetingen (BxDxH): 550x330x1025mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684802	Alpha Innotec hydrauliekmodule HMD1/RSE, 230V	1	1993,00

Alpha Innotec hydrauliekmodule HV 9-1/3

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.1. Elektrisch verwarmingselement 6kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684805	Alpha Innotec hydrauliekmodule HV 9-1/3, 400V	1	2297,00

Alpha Innotec hydrauliekstation HSV 9M1/3

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.1. Elektrisch verwarmingselement 6kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684806	Alpha Innotec hydrauliekstation HSV 9M1/3, 400V	1	3527,00

Alpha Innotec hydrauliekstation HSV 12.1M3

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.1. Elektrisch verwarmingselement 9kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684807	Alpha Innotec hydrauliekstation HSV 12.1M3, 400V	1	4532,00

Alpha Innotec hydrauliektower Dual

Conditiegroep : 60179

Hydrauliektower met warmtehoeveelheidsregistratie en energiezuinige circulatiepomp voor lucht/water-warmtepompen Duaal met regelaar Luxtronic 2.0.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684808	Alpha Innotec hydrauliektower Dual, 400V	1	3324,00

Alpha Innotec hydrauliekstation 9M-1/3

Conditiegroep : 60179

Hydrauliekstation met warmtehoeveelheidsregistratie en energiezuinige circulatiepomp voor lucht/water-warmtepompen Duaal met regelaar Luxtronic 2.1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684809	Alpha Innotec hydrauliekstation 9M-1/3	1	3349,00

Alpha Innotec hydr. module 230/400V voor LWDV

Conditiegroep : 60179

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685257	Alpha Innotec hydr. module 230/400V voor LWDV	1	1847,00

Alpha Innotec Hydrauliktower Dual

Conditiegroep : 06839

Binnenunit. Weersafhankelijke regeling. I.c.m. LWD + WME + EEP HTD-S (230V). Alleen verwarm. Afmetingen (LxBxH): 834x600x1800mm. Gewicht: 150kg. Vermogen elektrisch verwarmingselement: 3-9kW.

Geïntegreerd of bijgeleverd:
Warmtepompregelaar Luxtronik 2.0. Buffervat 60L. Warm tapwater buffervat 200L, nominale inhoud 185L. Energie-efficiency-verwarmingscirculatiepomp. Warmtehoeveelheidsmeting. Warm tapwater omschakelklep. Veerbelaste bypass. Mogelijkheid voor inbouw van elektrisch verwarmingselement in het warm tapwater buffervat 1x EHZI 45F. Elektrisch verwarmingselement 6kW. Buitensensor.
Veiligheidsgroep verwarmingscircuit. 12L Expansievat verwarmingscircuit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683370	Alpha Innotec Hydrauliktower Dual	1	3372,00

Alpha Innotec warmwaterbuffervat

Conditiegroep : 60179

Uitgevoerd met een speciaal op warmtepompen afgestemde gladde buis warmtewisselaar. Met geëmailleerd buffervat volgens DIN4753, corrosiebeschermingsanode en temperatuuropnemer geschikt voor warmtepompregelaar Luxtronic 2. Type SWWS 404.2 is tevens geschikt voor zonnewarmte-installaties.

artikelnr	omschrijving	netto inhoud	afmetingen	verp.	prijs/st
683394	Alpha Innotec 300L warmwaterbuffervat WWS 303.2 - 3,5m²	271L	700x1335mm	1	1612,00
683274	Alpha Innotec 300L warmwaterbuffervat WWS 303.1 - 3,5m²	276L	700x1335mm	1	2779,00
683395	Alpha Innotec 400L warmwaterbuffervat WWS 405.2 - 5m²	339L	750x1630mm	1	1923,00
683396	Alpha Innotec 400L warmwaterbuffervat SWWS 404.2 - 3,5m²	339L	750x1640mm	1	2237,00

Alpha Innotec Split buffervat

Conditiegroep : 60179

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683099	Alpha Innotec Split buffervat WPSK, 40L	1	278,00
683100	Alpha Innotec Split buffervat WTPSK, 100L	1	478,00

Alpha Innotec buffervat WTPSK diffusiedicht

Conditiegroep : 06839

Scheidingsbuffervat, hangend model. 3 Moffen 1" bi.dr. voor verwarmingswateraansluitingen. 1 Dompelhuls voor sensor, 1 sensor bijgeleverd. Energiezuinigheidsklasse: B. Materiaal vat: staal. Materiaal mantel: staal. Isolatie: polyurethaan. Inhoud: 100 liter. Afmetingen (ØxH): 525x875mm. Gewicht: ca. 41kg. Max. werkdruk: 6bar. Max. temperatuur: 95°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683369	Alpha Innotec buffervat WTPSK diffusiedicht	1	555,00

Alpha Innotec buffervat TPSK diffusiedicht

Conditiegroep : 60179

Scheidingsbuffervat, staand model. Met 3 moffen 1.1/2" bi.dr. voor elektrische verwarmingselementen, 4 moffen 1.1/2" bi.dr. Voor verwarmingswateraansluitingen, 2 moffen 1/2" bi.dr. voor opnemers en 1 aftapping. Energiezuinigheidsklasse: B. Materiaal vat: staal. Materiaal mantel: staal. Inhoud: 200 liter. Afmetingen (ØxH): 600x1265mm. Gewicht: ca. 50kg. Maximale werkdruk: 3bar. Maximale temperatuur: 95°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683223	Alpha Innotec buffervat TPSK diffusiedicht	1	885,00

Alpha Home REP-W repeater

Conditiegroep : 60182

Te gebruiken tussen de radiografische componenten bij lange radiosignaalafstanden of voor het toegankelijk maken van eerder onbereikbare zones.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683397	Alpha Home REP-W repeater	1	145,00

Alpha Innotec veiligheidspakket primair

Conditiegroep : 60179

Veiligheidspakket primair: expansievat 12L of 18L met wandhouder (galg), kapafsluiter en veiligheidsgroep (veiligheidsventiel, manometer, automatische ontluchter). Vermogens 12-19kW.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
683278	Alpha Innotec veiligheidspakket SPP 12L	4-10kW	1	209,00
683279	Alpha Innotec veiligheidspakket SPP 18L	12-19kW	1	219,00

Alpha Innotec SPS25/35 veiligheidspakket secundair

Conditiegroep : 06839

Veiligheidspakket secundair: expansievat 25L of 35L met wandhouder (spanband), kapafsluiter en veiligheidsgroep (veiligheidsventiel, manometer, automatische ontluchter).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683372	Alpha Innotec veiligheidspakket SPS 25L	1	165,00
683272	Alpha Innotec veiligheidspakket SPS 35L	1	167,00

Alpha Innotec uitbreidingsprintplaat LUX

Conditiegroep : 60182

Uitbreidingsprintplaat voor regelaar Luxtronik 2.1, geïntegreerd:
Twee verdere mengcircuits. Temperatuurverschilregeling voor aansluiting zonne-energie. Zwembadverwarming. Comfort koeling passief/actief. Externe energiebron. Gescheiden instelmogelijkheid voor mengcircuits.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683270	Alpha Innotec uitbreidingsprintplaat LUX 2.1-EP	1	185,00

Alpha Innotec dauwpuntopnemer TW 1

Conditiegroep : 60182

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685251	Alpha Innotec dauwpuntopnemer TW 1	1	341,00

Alpha Home installatiekit IK

Conditiegroep : 60182

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685252	Alpha Home installatiekit IK	1	47,00

Alpha Home ruimtetemperatuur sensor RS

Conditiegroep : 60182

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685254	Alpha Home ruimtetemperatuur sensor RS	1	52,00

Alpha Innotec ruimtebedieneenheid RBE+

Conditiegroep : 60182

Indicatie van de actuele bedrijfsstatus (verwarmen, warmtapwater, koelen, zwembad, ventilatie, zonne-energie, PV). Indicatie van de actuele binnen-, buiten- en warmtapwatertemperatuur en de actuele luchtvochtigheid in de ruimte. Melding en weergave van kritieke systeemfouten. Update mogelijkheid via Mini-SD kaart mogelijk. Afmetingen (BxDxH): 63x20,5x83cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683222	Alpha Innotec ruimtebedieneenheid RBE+	1	237,00

Alpha Home startpakket

Conditiegroep : 60182

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685255	Alpha Home startpakket	1	478,00

Itho Daalderop warmtepompen

Itho Daalderop HP-M25i warmtepomp + Spider thermostaat

Conditiegroep : 61001

Dit model hybride lucht/water warmtepomp werkt met elk merk/type CV-ketel en bestaande radiatoren. De energie wordt gewonnen uit zowel de buitenlucht als de afgevoerde ventilatielucht. Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511: 2,02kW. Beschermingsgraad: IPX4. Afmetingen (BxHxD): 550x920x540mm. Gewicht: 67kg. Wordt geleverd inclusief Spider klimaatthermostaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614778	Itho Daalderop HP-M25i warmtepomp + Spider thermostaat	1	2535,00

Itho Daalderop HP-M25i dakdoorvoer, zwart

Conditiegroep : 61001

Dit model dakdoorvoer zorgt ervoor dat de aan- en afvoer van buitenlucht eenvoudig in het dak kan worden geïntegreerd. Haakse aansluiting, kan worden toegepast bij een dakhelling tussen de 35° en 55°. Materiaal: aluminium. Kleur: zwart (RAL 7016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614779	Itho Daalderop HP-M25i dakdoorvoer, zwart	1	306,00

Itho Daalderop HP-S 55 lucht/water warmtepomp - binnendeel

Conditiegroep : 61001

De HP-S 55 warmtepomp heeft een vermogen van 5,5kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluisterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A+++. Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Subsidie ISDE. Afmetingen (BxHxD): 505x790x288mm. Gewicht: 45kg. Dit binnendeel werkt samen met het HP-S 55 buitendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614770	Itho Daalderop HP-S 55 lucht/water warmtepomp - binnendeel	1	1714,00

Itho Daalderop HP-S 55 lucht/water warmtepomp - buitendeel

Conditiegroep : 61001

De HP-S 55 warmtepomp heeft een vermogen van 5,5kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluisterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A+++. Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Subsidie ISDE. Afmetingen (BxHxD): 934x753x354mm. Gewicht: 62,5kg. Dit buitendeel werkt samen met het HP-S 55 binnendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614771	Itho Daalderop HP-S 55 lucht/water warmtepomp - buitendeel	1	2061,00

Itho Daalderop HP-S 100 lucht/water warmtepomp - binnendeel

Conditiegroep : 61001

De HP-S 95 warmtepomp heeft een vermogen van 9,5kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluisterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A++. Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Afmetingen (BxHxD): 505x790x288mm. Gewicht: 45kg. Dit binnendeel werkt samen met het HP-S 95 buitendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614772	Itho Daalderop HP-S 100 lucht/water warmtepomp - binnendeel	1	2594,00

Itho Daalderop HP-S 100 lucht/water warmtepomp - buitendeel

Conditiegroep : 61001

De HP-S 95 warmtepomp heeft een vermogen van 9,5kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluisterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A++. Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Afmetingen (BxHxD): 1044x763x414mm. Gewicht: 72kg. Dit buitendeel werkt samen met het HP-S 95 binnendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614773	Itho Daalderop HP-S 100 lucht/water warmtepomp - buitendeel	1	2966,00

Itho Daalderop HP-S 130 lucht/water warmtepomp - binnendeel

Conditiegroep : 61001

De HP-S 130 warmtepomp heeft een vermogen van 12,6kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluisterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A++. Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Afmetingen (BxHxD): 505x790x288mm. Gewicht: 45kg. Dit binnendeel werkt samen met het HP-S 130 buitendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614774	Itho Daalderop HP-S 130 lucht/water warmtepomp - binnendeel	1	2672,00

Itho Daalderop HP-S 130 lucht/water warmtepomp - buitendeel

Conditiegroep : 61001

De HP-S 130 warmtepomp heeft een vermogen van 12,6kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluisterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A++. Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Afmetingen (BxHxD): 1124x1195x400mm. Gewicht: 113kg. Dit buitendeel werkt samen met het HP-S 130 binnendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614775	Itho Daalderop HP-S 130 lucht/water warmtepomp - buitendeel	1	3398,00

Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 90L 2G, wandmontage

Conditiegroep : 61001

Dit model is zeer geschikt voor kleinere appartementen. Te combineren met de grondgebonden water/water warmtepompen WPU of met de Booster warmtepomp. Afmetingen (HxBxD): 873x511x497mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614761	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 90L 2G, wandmontage	1	907,00

Itho I-WPV warmtepomp voorraadvat

Conditiegroep : 080109

RVS voorraadvat geïntegreerd in een vierkante omkasting. Geschikt om direct aan te sluiten op de HP-S warmtepomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614781	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 150L	1	1288,00
614782	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 200L	1	1339,00
614783	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 240L	1	1442,00
614784	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 270L	1	1545,00

Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat

Conditiegroep : 61001

Rond voorraadvat geïntegreerd in een vierkante omkasting. Te combineren met de Booster warmtepomp. Ook toepasbaar bij de lucht/water warmtepompen HP-S.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614762	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 150L 2G	1	1097,00
614763	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 200L 2G	1	1195,00
614769	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 240L 2G	1	1314,00
614764	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 270L 2G	1	1339,00

Itho Daalderop indirecte laadmodule WPV vaten

Conditiegroep : 61001

Deze module maakt het mogelijk om met de HP-S warmtepomp, via de warmtewisselaar in de module, het WPV-voorraadvat volledig op te warmen. Dit biedt als voordeel dat er meer warm tapwater beschikbaar is. Afmetingen (HxBxD): 167x478x245mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614759	Itho Daalderop indirecte laadmodule WPV vaten	1	275,00

Itho Daalderop muurframe staand WPV

Conditiegroep : 61001

Met behulp van dit muurframe kun je het WPV-voorraadvat zonder onderomkasting plaatsen boven de WPU-module of wasmachine. Afmetingen (HxBxD): 1100x654x560mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614765	Itho Daalderop muurframe staand WPV	1	140,00

Itho Daalderop muurframe hangend WPV

Conditiegroep : 61001

Wanneer de wand sterk genoeg is, kan met behulp van dit muurframe het WPV-voorraadvat aan de wand worden gemonteerd. Afmetingen (HxBxD): 401,7x617,8x449,9mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614766	Itho Daalderop muurframe hangend WPV	1	144,00

Itho Daalderop vloerframe WPV

Conditiegroep : 61001

Met behulp van dit vloerframe blijven de aansluitingen aan de onderzijde bereikbaar wanneer het WPV-voorraadvat in een trapkastopstelling, naast de warmtepompmodule, wordt geplaatst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614767	Itho Daalderop vloerframe WPV	1	66,63

Itho Daalderop extender staand muurframe

Conditiegroep : 61001

Met behulp van deze extender in combinatie met het staande muurframe wordt het mogelijk om het frame in combinatie met het voorraadvat 220mm van de wand af te plaatsen. Zo kunnen kabels of standleidingen achter de warmtepompvatcombinatie geleid worden. Toe te passen met WPV 150 en WPV 200.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614768	Itho Daalderop extender staande muurframe	1	103,00

Stiebel Eltron warmtepompen

Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL AC/ACS

Conditiegroep : 60152

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen en koelen. Buitenopstelling. Uitgevoerd met energie-efficiënte invertertechniek voor hoge aanvoertemperaturen, zelfs tijdens koude winters. Fluisterstil en dus ook geschikt voor dichte bebouwingen. Te combineren met thermische zonne-installatie.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500461	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 15 ACS	4,23kW	3,88	1	11299,00
500462	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 20 AC	8,33kW	4,14	1	13080,00
500463	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 25 AC	8,33kW	4,14	1	14236,00

Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL ICS/IKCS classic

Conditiegroep : 60152

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen en koelen. Binnenopstelling. Uitgevoerd met invertertechniek voor een hoge efficiëntie en lage kosten. Fluisterstil en ruimtebesparend.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500488	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 09 ICS classic	2,64kW	3,83	1	10490,00
500489	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 17 ICS classic	5,02kW	3,83	1	11637,00
500490	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 09 IKCS classic	2,62kW	3,76	1	11351,00
500491	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 17 IKCS classic	4,95kW	3,7	1	12497,00

Stiebel Eltron lucht- / water warmtepompen WPL ICS classic

Conditiegroep : 60152

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen. Buitenopstelling. Te gebruiken voor cascadeschakeling voor grote vermogenseisen tot 168kW. Voorzien van geïntegreerde thermische afgifte- en elektrische opnameregistratie. Met elektronische expansieklep.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500508	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 47	24,82kW	3,43	1	21120,00
500509	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 57	29,81kW	3,3	1	23308,00

Stiebel Eltron hydrauliek module

Conditiegroep : 60152

Hydraulische verbinding tussen warmtepomp en verwarmingssysteem. Met geïntegreerde WPM warmtepompmanager, circulatiepomp en omschakelklep. Met 24L verwarmingsexpansievat en een nood-/bijverwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500515	Stiebel Eltron hydrauliek module HM, wit	1	2530,00
500516	Stiebel Eltron hydrauliek module HM-Trend, zwart	1	2259,00

Stiebel Eltron aansluitplaat

Conditiegroep : 60152

Set voor het vereenvoudigd aansluiten van de hydraulische module.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500518	Stiebel Eltron aansluitset AS-HM	1	123,00

Stiebel Eltron combiboiler HSBC 300 cool

Conditiegroep : 60152

Voorzien van 270 liter warmwatervat en buffervat. Compact model, energiebesparend, ideaal voor eengezinswoningen. Voor verbinding naar keuze met verwarming en koeling. Uitgevoerd met geïntegreerde boilerlaadpomp. Afmetingen (HxBxD): 1918x680x910mm. Gewicht: 250kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500519	Stiebel Eltron combiboiler HSBC 300 cool	1	5630,00
500520	Stiebel Eltron combiboiler HSBC 300 cool, L	1	4145,00

Stiebel Eltron buismodule RBS-SBC

Conditiegroep : 60152

Geïsoleerde buismodule voor combiboilers 300. Optionele plaatsing van de aansluitingen voor drinkwater naar boven, achteraan de boiler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500521	Stiebel Eltron buismodule RBS-SBC	1	225,00

Stiebel Eltron combiboiler HSBC 200

Conditiegroep : 60152

Voorzien van warmwatervat, buffervat en warmtepompmanager. Compact model, energiebesparend, ideaal voor eengezinswoningen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500522	Stiebel Eltron combiboiler HSBC 200	1	4712,00
500523	Stiebel Eltron combiboiler HSBC 200, L	1	3690,00

Stiebel Eltron combiboiler HSBB 200

Conditiegroep : 60152

Compact warmwatervat met geïntegreerde hydraulische componenten. Compact model. Zeer geschikt voor nieuwbouw. Afmetingen (HxBxD): 1328x694x875mm. Gewicht: 150kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500526	Stiebel Eltron combiboiler HSBB 200	1	3620,00

Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPC cool

Conditiegroep : 60152

Brine / water warmtepomp voor koelen, verwarmen en warm water. Binnenopstelling. Afmetingen (HxBxD): 1917x600x703mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm. verm.	COP	verp.	prijs/st
500575	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPC 04 cool	4,77kW	4,5	1	11313,00
500576	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPC 05 cool	5,82kW	4,8	1	12091,00
500577	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPC 07 cool	7,50kW	4,84	1	12938,00
500578	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPC 10 cool	10,31kW	5,02	1	13763,00
500579	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPC 13 cool	13,21kW	4,82	1	14849,00

Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPF cool

Conditiegroep : 60152

Brine / water warmtepomp voor koelen, verwarmen en warm water. Binnenopstelling. Afmetingen (HxBxD): 1319x598x658mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500580	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 04 cool	4,77kW	4,5	1	10442,00
500581	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 05 cool	5,82kW	4,8	1	11344,00
500582	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 07 cool	7,50kW	4,84	1	12084,00
500583	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 10 cool	10,31kW	5,02	1	12818,00
500584	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 13 cool	13,21kW	4,82	1	13642,00
500585	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 16 cool	17,02kW	4,54	1	14623,00

Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPF M

Conditiegroep : 60152

Brine / water warmtepomp voor verwarmen en warm water. Te gebruiken voor cascadeschakeling voor grote vermogenseisen tot 100kW. Afmetingen (HxBxD): 960x510x680mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500586	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 10 M	10,02kW	4,49	1	8896,00
500587	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 13 M	12,98kW	4,57	1	9452,00
500588	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 16 M	16,99kW	4,35	1	10640,00

Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPF set

Conditiegroep : 60152

Brine / water warmtepomp set bestaande uit twee warmtepompen van de modulaire serie WPF M, een buisaansluitset en de warmtepompmanager. Met een verwarmingsaanvoertemperatuur tot 60°C. Fluisterstil. Afmetingen (HxBxD): 960x1240x680mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500589	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF set 20	20,04kW	4,49	1	15923,00
500590	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF set 23	23,00kW	4,54	1	16231,00
500591	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF set 26	25,96kW	4,57	1	16423,00
500592	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF set 29	29,94kW	4,44	1	18153,00
500593	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF set 32	33,98kW	4,35	1	20825,00

Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPF

Conditiegroep : 60152

Brine / water warmtepomp ontwikkeld om grotere woongebouwen en handels- of industriële gebouwen van warmte te voorzien. Fluisterstil. Afmetingen (HxBxD): 1154x1242x860mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500594	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 20	21,50kW	4,66	1	13833,00
500595	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 27	29,69kW	4,85	1	15862,00
500596	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 35	38,00kW	4,78	1	18989,00
500597	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 40	43,10kW	4,67	1	21150,00
500598	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 52	55,80kW	4,81	1	24906,00
500599	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 66	67,10kW	4,56	1	28859,00

Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPF 27 HT

Conditiegroep : 60152

Zeer geschikt voor warmwaterbereiding, bijvoorbeeld in combinatie met een cascadeschakeling van WPF's. Dit model is zeer geschikt voor woongebouwen, handels- of industriële gebouwen. Fluisterstil. Afmetingen (HxBxD): 1154x1242x860mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500600	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 27 HT	27,41kW	4,34	1	19024,00



Stiebel Eltron verbindingsset WPVB

Conditiegroep : 60152

Te gebruiken voor aan boven elkaar monteren van twee toestellen uit de reeks WPF 20-66. Set bestaande uit: 8 x M16 verbindingsschroeven, 4 x verbindingshulzen en borgmoeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500601	Stiebel Eltron verbindingsset WPVB	1	175,00

Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPE-I

Conditiegroep : 60152

Geschikt voor cascadeschakeling voor een groot verwarmingsvermogen. Fluisterstil.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500602	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPE-I 33	20,18kW	4,73	1	21294,00
500603	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPE-I 44	26,71kW	4,6	1	25662,00
500604	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPE-I 59	35,60kW	4,5	1	28283,00
500605	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPE-I 87	52,00kW	4,71	1	38438,00

Stiebel Eltron uitbreidingsmodule

Conditiegroep : 60152

Zwembadregeling. Uitbreidingsmodule voor de bijkomende aansturing van extra functies, zoals bijvoorbeeld extra vloerverwarmingscircuits of bijkomende warmtegeneratoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500606	Stiebel Eltron uitbreidingsmodule EM WPE-I 33-87	1	1082,00



Stiebel Eltron warmwaterbereidingsset

Conditiegroep : 60152

Warmwaterbereiding via heet gas. Set bestaande uit: 1x circulatiepomp en 1x buisregelklep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500607	Stiebel Eltron warmwaterbereidingsset WPE-I	1	482,00

Stiebel Eltron afstandsbediening FE WPE-I 33-87

Conditiegroep : 60152

Afstandsbediening voorzien van sensor voor het registreren van de temperatuur. Alleen geschikt voor de WPE-I 33-87.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500608	Stiebel Eltron afstandsbediening FE WPE-I 33-87	1	161,00

Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB

Conditiegroep : 60152

Geschikt voor warmwaterbereiding in combinatie met een warmtepomp in een- of tweegezinswoningen. Uitgevoerd met geëmailleerd boilervat voor tapwaterbereiding.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500654	Stiebel Eltron boiler SBB301 WP	300L	1	2166,00
500655	Stiebel Eltron boiler SBB302 WP	300L	1	2478,00
500656	Stiebel Eltron boiler SBB401 WP SOL	400L	1	2827,00
500657	Stiebel Eltron boiler SBB501 WP SOL	500L	1	3140,00

Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB Plus

Conditiegroep : 60152

Deze warmwaterboiler kan worden gebruikt in combinatie met een warmtepomp. Weinig warmteverlies, met geïntegreerde corrosiebescherming.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500659	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 300-I Plus	300L	1	1392,00
500660	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 400-I Plus	400L	1	1762,00
500661	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 500-I Plus	500L	1	2153,00

Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB SOL

Conditiegroep : 60152

Geëmailleerde kuip voor de warmwaterbereiding met een hoog warmtepompvermogen. Te combineren met zonnethermische installaties.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500662	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 600 WP SOL	600L	1	4056,00
500663	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 800 WP SOL	800L	1	4510,00
500664	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 1000 WP SOL	900L	1	4920,00

Stiebel Eltron isolatiemantel WDH SBB

Conditiegroep : 60152

Isolatiemantel van hoogwaardige kwaliteit, dikte 110mm. Compleet met vloerkrans en isolatiedeksel voor de staande boiler.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
500665	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 600 SBB	1803mm	1	715,00
500666	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 800 SBB	2065mm	1	746,00
500667	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 1000 SBB	2275mm	1	829,00

Stiebel Eltron doorstroomboiler SBS

Conditiegroep : 60152

Voorzien van geïntegreerde warmwaterbereiding in doorstroomwerking.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500669	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 601 W	600L	1	2985,00
500670	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 601 W SOL	600L	1	3520,00
500671	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 801 W	800L	1	3332,00
500672	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 801 W SOL	800L	1	3852,00
500673	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 1001 W	1000L	1	3824,00
500674	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 1001 W SOL	1000L	1	4476,00
500675	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 1501 W	1500L	1	4533,00
500676	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 1501 W SOL	1500L	1	5218,00

Stiebel Eltron isolatiemantel WDH SBS

Conditiegroep : 60152

Isolatiemantel van hoogwaardige kwaliteit, dikte 110mm. Compleet met vloerkrans en isolatiedeksel voor doorstroomboilers SBS 601-1001 W en W SOL.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
500677	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 601 SBS	1775mm	1	678,00
500678	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 801 SBS	1940mm	1	745,00
500679	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 1001 SBS	2350mm	1	831,00
500680	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 1501 SBS	2265mm	1	957,00

Stiebel Eltron aanvoerbuiskit

Conditiegroep : 60152

Bestaande uit een geïsoleerd buistraject en omschakelklep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500681	Stiebel Eltron module omschakelventiel UBS-VL	1	452,00
500682	Stiebel Eltron module omschakelventiel UBS-RL	1	452,00

Stiebel Eltron buffervat SBP 100

Conditiegroep : 60152

Buffervat voor de verwarmingskoppeling. Dit model is geschikt voor wandmontage. Ruimtebesparend.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500692	Stiebel Eltron buffervat SBP 100	100L	1	806,00

Stiebel Eltron buffervat SBP

Conditiegroep : 60152

Buffervat voor de verwarmingskoppeling. Dit model is tevens geschikt voor koeling. Vloeruitvoering.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500693	Stiebel Eltron buffervat SBP 100 classic	100L	1	647,00
500694	Stiebel Eltron buffervat SBP 200E	200L	1	917,00
500695	Stiebel Eltron buffervat SBP 400E	400L	1	1110,00
500696	Stiebel Eltron buffervat SBP 700E	700L	1	1805,00
500697	Stiebel Eltron buffervat SBP 700E SOL	700L	1	2198,00

Stiebel Eltron buffervat SBP E

Conditiegroep : 60152

Te gebruiken voor de verbinding met de verwarmingsinstallatie bij een groot warmtepompvermogen.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500699	Stiebel Eltron buffervat SBP 1000E	1000L	1	1744,00
500700	Stiebel Eltron buffervat SBP 1010E	1000L	1	2169,00
500701	Stiebel Eltron buffervat SBP 1500E	1500L	1	1986,00
500702	Stiebel Eltron buffervat SBP 1000E SOL	1000L	1	2260,00
500703	Stiebel Eltron buffervat SBP 1500E SOL	1500L	1	2586,00
500704	Stiebel Eltron buffervat SBP 1000E cool	1000L	1	2966,00
500705	Stiebel Eltron buffervat SBP 1010E cool	1000L	1	3423,00
500706	Stiebel Eltron buffervat SBP 1500E cool	1500L	1	3400,00

Stiebel Eltron isolatie

Conditiegroep : 60152

Isolatiemantel van hoogwaardige kwaliteit, dikte 110mm. Compleet met vloerkrans en isolatiedeksel voor buffervaten SBP 1000-1500.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
500707	Stiebel Eltron isolatie WDH 1000 SBP	2340mm	1	843,00
500708	Stiebel Eltron isolatie WDH 1010 SBP	2340mm	1	855,00
500709	Stiebel Eltron isolatie WDH 1500 SBP	2255mm	1	961,00
500710	Stiebel Eltron isolatie WDH 1000 cool	2340mm	1	751,00
500711	Stiebel Eltron isolatie WDH 1500 cool	2255mm	1	843,00

Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 220 en 300 (SOL)

Conditiegroep : 60152

Compact model, stekkerklare warmtepompboiler voor warmwaterbereiding. Elektronische regeling met LCD-display. In zuivere warmtepompwerking bereiken deze toestellen watertemperaturen tot 65°C. Traploosinstelbaar.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	HxØ	verp.	prijs/st
500766	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 220	220L	1501x690mm	1	2464,00
500767	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 300	302L	1905x690mm	1	2459,00
500768	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 300 SOL	291L	1905x690mm	1	2561,00

Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 221 en 301 (SOL)

Conditiegroep : 60152

Compact model, stekkerklare warmtepompboiler voor warmwaterbereiding. Werkt op circulatielucht, luchtkanaal of buitenlucht. Elektronische regeling met LCD-display. In zuivere warmtepompwerking bereiken deze toestellen watertemperaturen tot 65°C.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	HxØ	verp.	prijs/st
500769	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 221	220L	1501x690mm	1	3161,00
500770	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 301	302L	1905x690mm	1	3280,00
500771	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 301 SOL	291L	1905x690mm	1	3400,00

Stiebel Eltron luchtomleidingsset 221/301

Conditiegroep : 60152

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500774	Stiebel Eltron luchtomleidingsset 221/301	1	68,00

Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp Premium

Conditiegroep : 60152

Lucht- / water warmtepomp voor ventilatie, verwarming, warm water en koeling. Fluisterstil.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500775	Stiebel Eltron compact ventilatietoestel LWZ 8 CS Premium	5,16kW	3,74	1	18606,00
500776	Stiebel Eltron compact ventilatietoestel LWZ 5 CS Premium	5,16kW	3,74	1	16496,00

Stiebel Eltron integraal systeem LWZ 5 S Plus

Conditiegroep : 60152

Compact model met 3 functies: ventileren, verwarmen en warmwaterbereiding. Gemakkelijke bediening via het verlichte display. Afmetingen (HxBxD): 1885x1430x735mm. Gewicht: 400kg.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500777	Stiebel Eltron integraal systeem LWZ 5 S Plus	5,16kW	3,74	1	14461,00

Stiebel Eltron integraal systeem LWZ S Trend

Conditiegroep : 60152

Compact model met 2 functies: ventileren en verwarmen. Gemakkelijk bediening via het verlichte display. Te combineren met 300L of 400L warmwatervat voor een grotere warmwaterbehoefte. Afmetingen (HxB): 1885x808mm. Gewicht: ca. 230kg.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500779	Stiebel Eltron integraal systeem LWZ 5 S Trend	5,16kW	3,74	1	12212,00
500778	Stiebel Eltron integraal systeem LWZ 8 S Trend	5,16kW	3,74	1	12962,00

Vaillant warmtepompen

Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split

Conditiegroep : 60112

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen, warm water en actieve koeling. Buitenunit. Stille werking, hierdoor ook toepasbaar bij rijtjeswoningen.

artikelnr	omschrijving	verwarm.	COP	spanning	verp.	prijs/st
336400	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split 35/5 AS	2,5kW	3,8	230V	1	2534,38
336401	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split 55/5 AS	3,4kW	3,8	230V	1	2959,79
336402	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split 75/5 AS	4,6kW	3,8	230V	1	3380,69
336403	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split 105/5 AS	8,3kW	3,9	400V	1	4163,61
336404	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split 125/5 AS	8,3kW	3,7	400V	1	4887,73

Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM VWL 125/6

Conditiegroep : 60112

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen, warm water en actieve koeling. Buitenunit. Stille werking, hierdoor ook toepasbaar bij rijtjeswoningen. Maakt gebruik van een milieuvriendelijk natuurlijk koudemiddel.

artikelnr	omschrijving	verwarm.	COP	spanning	verp.	prijs/st
501300	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM VWL 125/6	5,9	4,6	400V	1	5837,63

Vaillant elektrische naverwarmer

Conditiegroep : 60113

Hydraulische module met condensor, elektrische naverwarmer met driewegklep, overstort, expansievat en regeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336418	Vaillant elektrische naverwarmer 3-5kW VWL 57/5 IS	1	1209,44
336416	Vaillant elektrische naverwarmer 7kW VWL 77/5 IS	1	1308,22
336417	Vaillant elektrische naverwarmer 12kW VWL 127/5 IS	1	1638,76

Vaillant uniTOWER split boiler

Conditiegroep : 60115

Plug & play boiler voor warmtepomp. Met ingebouwde condensor voor aansluiting op aroTHERM split buitenunit. Netto inhoud: 188L. Afmetingen (HxBxD): 1880x595x693mm.

artikelnr	omschrijving	max.verm.	verp.	prijs/st
336504	Vaillant uniTOWER split boiler VWL 58/5 IS MB3	5,4kW	1	2917,44
336505	Vaillant uniTOWER split boiler VWL 78/5 IS MB3	5,4kW	1	3046,69
336506	Vaillant uniTOWER split boiler VWL 128/5 IS MB3	8,8kW	1	3231,33

Vaillant buffervat voor uniTOWER 18L

Conditiegroep : 60113

Inclusief aansluitstukken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336397	Vaillant buffervat voor uniTOWER 18L	1	331,43

Vaillant aroTHERM monobloc warmtepomp

Conditiegroep : 60112

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen, warm water en koeling.

artikelnr	omschrijving	verwarm.	COP	spanning	verp.	prijs/st
336522	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM monobloc 55/3 A	2,8kW	3,5	230V	1	3519,69
336523	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM monobloc 85/3 A	4,5kW	3,9	230V	1	4034,99
336526	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM monobloc 155/2 A	8,2kW	3,6	400V	1	5837,63

Vaillant aroSTOR warmtepompboiler

Conditiegroep : 60115

Koudemiddel: R290. Spanning: 230V. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	montage	tank	verp.	prijs/st
336531	Vaillant aroSTOR warmtepompboiler B 80/5	wand	staal	1	1817,10
336527	Vaillant aroSTOR warmtepompboiler B 100/5	wand	staal	1	1940,98
336528	Vaillant aroSTOR warmtepompboiler B 150/5	wand	staal	1	2064,89
336529	Vaillant aroSTOR warmtepompboiler B 200/5	staand	RVS	1	2312,68
336530	Vaillant aroSTOR warmtepompboiler B 270/5	staand	RVS	1	2477,86

Vaillant allSTOR plus buffersysteem

Conditiegroep : 60115

Geschikt voor de centrale verwarming en warmtepompen. Maximale temperatuur: 96°C.

artikelnr	omschrijving	montage	tank	inhoud	verp.	prijs/st
501309	Vaillant buffervat allSTOR VPS 500	staand	staal	491L	1	748,35
501310	Vaillant buffervat allSTOR VPS 800	staand	staal	778L	1	970,56

Remeha warmtepompen

Remeha AWHP buitenunit

Conditiegroep : 06856

AirWaterHeatPump (AWHP). Beschikbaar in Mono (MR) of Triple (TR) Fase. Aansluitspanning: 230V. Maximale verwarmingsaanvoertemperatuur: 55°C.

artikelnr	omschrijving	BxHxD	verp.	prijs/st
683056	Remeha AWHP buitenunit, 4,5kW, Mono	921x880x360mm	1	1622,00
683057	Remeha AWHP buitenunit, 6kW, Mono, versie 3	871x360x360mm	1	1959,00
683058	Remeha AWHP buitenunit, 8kW, Mono, versie 2	950x943x417mm	1	2510,00
683059	Remeha AWHP buitenunit, 11kW, Mono, versie 2	950x1350x417mm	1	3362,00
683060	Remeha AWHP buitenunit, 11kW, Triple, versie 2	950x1350x417mm	1	3643,00
683061	Remeha AWHP buitenunit, 16kW, Mono, versie 2	950x1350x417mm	1	4203,00
683062	Remeha AWHP buitenunit, 16kW, Triple, versie 2	950x1350x417mm	1	4492,00
683063	Remeha AWHP buitenunit, 22kW, Triple, versie 2	1050x1338x417mm	1	5862,00
683064	Remeha AWHP buitenunit, 27kW, Triple, versie 2	1050x1338x417mm	1	6483,00

Remeha Eria Tower binnenunit warmtepomp

Conditiegroep : 06856

De Eria Tower heeft standaard een 180L sanitair buffervat ingebouwd. Voorbereid op koppeling met duurzame technieken zoals zonnepanelen. Inclusief expansievat, circulatiepomp en buitenvoeler. Optioneel koeling mogelijk. WarmtePompRange (WPR): 2. Vat: 200 liter. Afmetingen (BxHxD): 600x1340x728mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683065	Remeha Eria Tower, all-Electric, 4-8	1	2717,00
683066	Remeha Eria Tower, all-Electric, 11-16	1	2779,00
683067	Remeha Eria Tower, Hybrid, 4-8	1	2524,00
683068	Remeha Eria Tower, Hybrid, 11-16	1	2584,00

Remeha Neptuna binnenunit warmtepomp

Conditiegroep : 06856

De Neptuna is een splitsysteem, gebaseerd op een binnen- en buitenunit. Inclusief: expansievat, circulatiepomp, buitenvoeler, buffertank en automatische ontluchters, T-control display, besturingsprint voor aansturing tot 3 verwarmingscircuits + warm tapwater. Optioneel koeling mogelijk. MK3 hoger model controls. Afmetingen (BxHxD): 600x1003x504mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683069	Remeha Neptuna, all-Electric, 4-8	1	3083,00
683070	Remeha Neptuna, all-Electric, 11-16	1	3118,00
683071	Remeha Neptuna, all-Electric, 22-27	1	3266,00
683072	Remeha Neptuna, Hybrid, 4-8	1	2625,00
683073	Remeha Neptuna, Hybrid, 11-16	1	2687,00
683074	Remeha Neptuna, Hybrid, 22-27	1	2836,00

Remeha Mercuria binnenunit warmtepomp

Conditiegroep : 06856

De Mercuria is een lucht/water warmtepomp. Inclusief: expansievat, circulatiepomp, buitenvoeler. Optioneel koeling mogelijk. WarmtePompRange (WPR): 2. Afmetingen (BxHxD): 400x695x403mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683075	Remeha Mercuria, all-Electric, 4-8	1	1627,00
683076	Remeha Mercuria, all-Electric, 11-16	1	1697,00
683077	Remeha Mercuria, Hybrid, 4-8	1	1544,00
683078	Remeha Mercuria, Hybrid, 11-16	1	1697,00

Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace, binnenunit

Conditiegroep : 06859

Lucht / water hybride warmtepomp voor verwarmen en koelen. Binnenopstelling. Afmetingen (HxBxD): 637x268x222mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683096	Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace, binnenunit, 4,14kW	1	2065,00
683097	Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace, binnenunit, 6,14kW	1	2137,00

Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace, buitenunit

Conditiegroep : 06859

Lucht / water warmtepomp voor verwarmen en koelen. Buitenopstelling. Afmetingen (HxBxD): 550x849x342mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682997	Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace AWHPT, 4,14kW	1	690,00
682998	Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace AWHPT, 6,14kW	1	1391,00

Remeha warmtepomp condensbewaking A/U

Conditiegroep : 06859

Inbouwset. Alleen in combinatie bij gebruik van actieve koeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682999	Remeha warmtepomp condensbewaking A/U	1	133,50

Remeha warmtepomp magneetfilter

Conditiegroep : 06859

Vuilafscheider, 1" aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683000	Remeha warmtepomp magneetfilter	1	139,10

Remeha opstelbalk rubber

Conditiegroep : 06859

Set van twee rubberen voeten voor trillingsvrije opstelling. Inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
683200	Remeha opstelbalk rubber, 600mm	1	74,90
683210	Remeha opstelbalk rubber, 1000mm	1	108,70

Remeha elektrisch verwarmingselement 2,7kW

Conditiegroep : 06856

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683208	Remeha elektrisch verwarmingselement 2,7kW	1	133,90

Remeha buffervat

Conditiegroep : 06859

Geïsoleerd buffervat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683202	Remeha buffervat 25L	1	245,00
683204	Remeha buffervat 50L	1	291,00

MetroAir warmtepompen

MetroAir Aqua ventilatie warmtepompboiler

Conditiegroep : 60205

Deze warmtepompboilers leveren warm tapwater voor huishoudens van vier personen of meer door maximaal 70% van de energie uit de ventilatielucht te gebruiken. Daarnaast kun je vocht in de badkamer of keuken reduceren, de lucht reinigen met filters, wat resulteert in schonere lucht en een beter binnenklimaat. Ventilatie en werking bij nachttarieven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683010	MetroAir Aqua 201S, ventilatie warmtepompboiler 190L + solar aansluiting	1	2588,00
683011	MetroAir Aqua 301S, ventilatie warmtepompboiler 260L + solar aansluiting	1	2658,00

MetroAir Aqua ventilatie warmtepompboiler

Conditiegroep : 60205

Te gebruiken voor renovatiedoeleinden om woningventilatie en warmtapwaterbereiding te verduurzamen. Ook geschikt voor nieuwbouw als combinatie van ventilatiesysteem C en warmtapwater bereiding. Voorzien van een besturing welke geschikt is voor aansluiting van de meest voorkomende externe sensoren, waaronder CO2- en vochtigheidssensor.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
683109	MetroAir Aqua 201L ventilatie warmtepompboiler 190L	1610x603x620mm	1	2538,00
683110	MetroAir Aqua 301L ventilatie warmtepompboiler 260L	1960x603x620mm	1	2595,00

MetroAir Split buitendeel

Conditiegroep : 60205

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683015	MetroAir Split L6 buitendeel, 6kW	1	2125,00
683016	MetroAir Split L8 buitendeel, 8kW	1	3013,00
683017	MetroAir Split L12 buitendeel, 12kW	1	3873,00

MetroAir Split binnendeel SHK200S lucht/water warmtepomp

Conditiegroep : 60205

Met 180L buffervat en een geïntegreerde regelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683018	MetroAir L6, SHK200S-6 hydrauliektower split koelen/verwarmen/tapwater	1	4141,00
683019	MetroAir L8 & L12, SHK200S hydrauliektower split koelen/verwarmen/tapwater	1	4199,00

Inventum warmtepompen

Inventum Ecolution ventilatie-warmtepomp

Conditiegroep : 06148

Ventileert de woning en wint alle warmte terug uit ventilatielucht terug. Hiermee wordt de woning opnieuw verwarmd. Dit geeft een besparing van 35% tot 50% op gas en gaat de CV-installatie langer mee. De Ecolution Solo zorgt voor mechanisch ventileren en levert warmte voor het verwarmingssysteem. De Ecolution Combi draagt daarnaast ook nog bij aan het opwekken van warm tapwater.

artikelnr	omschrijving	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614580	Inventum Ecolution Solo C.V. ventilatie-warmtepomp	1400	A++	1	3085,00

Inventum spaarpomp Solo

Conditiegroep : 06148

Deze compacte hybride warmtepomp werkt in combinatie met de cv-ketel en gebruikt de afgezogen ventilatielucht uit de woning. Maximaal opgenomen elektrisch vermogen: 620W. Netspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614631	Inventum spaarpomp Solo	570x500x500mm	1	3004,00

Inventum Modul-AIR Solo

Conditiegroep : 06148

Hybride ventilatiewarmtepomp voor bestaande bouw. De Solo is een primaire warmteopwekker en de cv-ketel schakelt bij om pieken in de warmtevraag op te vangen. Deze variant werkt alleen voor ruimteverwarming. Maximaal opgenomen elektrisch vermogen: 620W. Wordt geleverd inclusief RF ontvanger.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614632	Inventum Modul-AIR Solo	700x500x500mm	1	3224,00

Inventum Modul-AIR Combi

Conditiegroep : 06148

Voor bestaande bouw. Te gebruiken voor zowel ruimteverwarming als warm tapwater. De Combi gebruikt de cv-ketel om pieken in de warmtevraag op te vangen. Voor tapwaterbereiding wordt de Modul-AIR Combi aangesloten op de MAXTANK Modul-AIR 100, 150 of 180 liter. Maximaal opgenomen elektrisch vermogen: 620W. Wordt geleverd inclusief RF ontvanger, 2x boiler sensor en blindstop.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614633	Inventum Modul-AIR Combi	700x500x500mm	1	3493,00

Inventum Modul-AIR Flex

Conditiegroep : 06148

All-electric. Verwarmt met 1,7kW warmtepompvermogen en daarnaast kan deze elektrisch bijstoken met 1,5kW, 3,0kW of 4,5kW. Met geïntegreerd elektrisch doorstroomelement welke de pieken in de warmtevraag opvangt, deze maakt de cv-ketel overbodig. Wordt geleverd inclusief RF ontvanger en ontluchter.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614634	Inventum Modul-AIR Flex	700x500x500mm	1	3766,00

Inventum Modul-AIR All-E

Conditiegroep : 06148

Voor nieuwbouw of gerenoveerde woningen zonder gasaansluiting. Met geïntegreerd elektrisch doorstroomelement van 1,5kW, 3,0kW of 4,5kW welke de pieken in de warmtevraag opvangt, deze maakt de cv-ketel overbodig. Voor tapwaterbereiding wordt de Modul-AIR All-E aangesloten op de MAXTANK Modul-AIR 100, 150 of 180 liter. Wordt geleverd inclusief RF ontvanger en ontluchter.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614635	Inventum Modul-AIR All-E	700x500x500mm	1	4073,00

Inventum GreenComfort module

Conditiegroep : 06148

Werkt alleen samen met de Model-AIR, deze zorgt voor afvoer van de binnenlucht en de duurzame warmteterugwinning.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614636	Inventum GreenComfort module	700x500x500mm	1	2051,00

Inventum Optima warmtepompboiler

Conditiegroep : 61031

Elektrische warmtepompboiler met gelijkstroomventilator. Verwarmt door gebruik van restwarmte uit de ventilatielucht. Maximale warmwatertemperatuur: 62°C. Inclusief perilex stekker.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	HxØ	verp.	prijs/st
614644	Inventum Optima 80	80L	1257x522mm	1	2970,00
614645	Inventum Optima 120	120L	1501x522mm	1	3100,00

Inventum RFS 3-standen schakelaar

Conditiegroep : 06148

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614640	Inventum RFS 3-standen schakelaar	1	52,38

Inventum RF-CO2 sensor

Conditiegroep : 06148

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614641	Inventum RF-CO2 sensor	1	186,49

Inventum RF-RV sensor

Conditiegroep : 06148

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614642	Inventum RF-RV sensor	1	105,14

Inventum RF ontvanger

Conditiegroep : 06148

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614643	Inventum RF ontvanger	1	82,98

Inventum aansluitset ventilatieregeling

Conditiegroep : 06147

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614646	Inventum aansluitset ventilatieregeling	1	175,57

Radson warmtepompen

Radson sanitaire accumulatietank (Euro HPV)

Conditiegroep : 60514

Deze Radson accumulatietank is zeer geschikt voor opslag van sanitair warm water doormiddel van een efficiënte warmtewisselaar, direct geïntegreerd in de tank.

artikelnr	omschrijving	afmeting (ØxH):	verp.	prijs/st
777296	Radson sanitaire accumulatietank HPV200, 190L	600x1215mm	1	1.436,00
777297	Radson sanitaire accumulatietank HPV300, 263L	600x1615mm	1	1.653,00
777298	Radson sanitaire accumulatietank HPV500, 470L	750x1690mm	1	2.161,00
777299	Radson sanitaire accumulatietank HPV1000, 900L	990x2205mm	1	3.441,00

Radson accumulatietank (EB)

Conditiegroep : 60513

Bij dit type accumulatietank is een combinatie van verschillende energiebronnen (warmtepomp, ketel, zonnepanelen) mogelijk. Uitgevoerd met efficiënte warmtewisselaar voor productie van sanitair warm water.

artikelnr	omschrijving	afmeting (ØxH):	verp.	prijs/st
777300	Radson accumulatietank EB300, 267L	600x1630mm	1	2.617,00
777301	Radson accumulatietank EB500, 467L	750x1680mm	1	2.903,00

Metro Therm warmtepompen

Metro Therm warmtepomp Combi 185 BP LS

Conditiegroep : 60205

Verwarmingsvermogen bij 0-35°C: 1,6kW (volgens EN 14511). Type koudemiddel: R134a. Beschermingsgraad: IP44. Maximale druk warm tapwater: 10bar. Afmetingen (BxHxD): 800x215x800mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683188	Metro Therm warmtepomp Combi 185 BP LS	1	8230,00

Combi 185 BP LS warmtepompboiler

Conditiegroep : 60205

Ventilatie-warmtepomp voor gebruik in studio's, appartementen, passieve woningen en studentenkamers. De teruggewonnen energie uit de uitlaatlucht wordt gebruikt om de toevoerlucht en het water te verwarmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683014	Combi 185 BP LS WTW + warmtepompboiler, lift, 8 lucht aansluitingen en aluminium wisselaar	1	8327,00

3.5
Airconditioning en toebehoren

Airconditioning en toebehoren

Tosot Mona-20 mobiele airco

Conditiegroep : 70030

Vermogen: 3500W. Afmetingen (HxBxD): 835x405x385mm. Word geleverd met gebruiksvriendelijke afstandsbediening en set accessoires.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500240	Tosot Mona-20 mobiele airco, 3,5kW	1	449,00

LG airco Standard Plus buitenunit + binnenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32. Binnenunit met een simpel en strak design voorzien van verborgen display, fast cooling, energy saving en een laag geluidsniveau (19dB). Doormiddel van de SmartThinQ technologie heb je controle over de airconditioner via Wi-Fi.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
500919	LG airco PC09SQ Standard Plus, buitenunit + binnenunit	2,5kW	1	898,00
500920	LG airco PC12SQ Standard Plus, buitenunit + binnenunit	3,5kW	1	978,00
500921	LG airco PC18SQ Standard Plus, buitenunit + binnenunit	5,0kW	1	1518,00

LG airco Standard Plus, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een simpel en strak design voorzien van verborgen display, fast cooling, energy saving en een laag geluidsniveau (19dB). Doormiddel van de SmartThinQ technologie heb je controle over de airconditioner via Wi-Fi.

artikelnr	omschrijving	koelen/verwarmen	verp.	prijs/st
500241	LG airco PC09SQ Standard Plus, binnenunit	2,5 / 3,2 kW	1	398,00
500244	LG airco PC12SQ Standard Plus, binnenunit	3,5 / 3,8 kW	1	448,00
500247	LG airco PC18SQ Standard Plus, binnenunit	5,0 / 5,8 kW	1	568,00
500812	LG airco PC24SQ Standard Plus, binnenunit	6,6 / 7,5kW	1	769,00

LG airco Standard Plus, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	verp.	prijs/st
500242	LG airco PC09SQ Standard Plus, buitenunit	2,5kW	717x230x483mm	1	500,00
500245	LG airco PC12SQ Standard Plus, buitenunit	3,5kW	717x230x483mm	1	530,00
500248	LG airco PC18SQ Standard Plus, buitenunit	5,0kW	870x330x650mm	1	950,00
500813	LG airco PC24SQ Standard Plus, buitenunit	7,0kW	870x330x650mm	1	1170,44

LG airco Multi-F, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Op de Multi-F buitenunits kunnen 1 of meerdere binnenunits worden aangesloten. Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.
- MU2R15 1-2 binnenunits
- MU2R17 1-2 binnenunits
- MU3R19 en MU3R21 1-3 binnenunits
- MU4R25 1-4 binnenunits.
- MU4R27 1-4 binnenunits
- MU5R30 1-5 binnenunits

artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	verp.	prijs/st
500830	LG airco MU2R15 Multi-F, buitenunit	4,1kW	770x545x288mm	1	1538,24
500250	LG airco MU2R17 Multi-F, buitenunit	4,7kW	770x288x545mm	1	1698,45
500251	LG airco MU3R19 Multi-F, buitenunit	5,3kW	870x320x655mm	1	1967,16
500252	LG airco MU3R21 Multi-F, buitenunit	6,2kW	870x320x655mm	1	2088,95
500253	LG airco MU4R25 Multi-F, buitenunit	7,0kW	950x330x834mm	1	2440,00
500831	LG airco MU4R27 Multi-F, buitenunit	7,9kW	950x330x834mm	1	2917,40
500832	LG airco MU5R30 Multi-F, buitenunit	8,8kW	950x330x834mm	1	3498,30

LG airco Standard S, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een simpel en strak design voorzien van verborgen display.

artikelnr	omschrijving	koelen	vermogen	verp.	prijs/st
500814	LG airco S09EQ Standard S, binnenunit	890/2500/3700W	2,5kW	1	323,00
500816	LG airco S12EQ Standard S, binnenunit	890/3500/4040W	3,5kW	1	368,00

LG airco Standard S, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	verp.	prijs/st
500815	LG airco S09EQ Standard S, buitenunit	2,5kW	1	500,18
500817	LG airco S12EQ Standard S, buitenunit	3,5kW	1	530,18

LG airco Air Purifying, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een modern en slank design voorzien van verborgen display. Laag geluidsniveau. Uitgevoerd met infrarood bediening en WiFi. Afmetingen (HxBxD): 348x857x189mm.

artikelnr	omschrijving	koelen	vermogen	verp.	prijs/st
500818	LG airco AP09RT STD Air Purifying, binnenunit	890/2500/3700W	2,5kW	1	499,00
500820	LG airco AP12RT STD Air Purifying, binnenunit	890/3500/4000W	3,5kW	1	569,00

LG airco Air Purifying, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	verp.	prijs/st
500819	LG airco AP09RT STD Air Purifying, buitenunit	2,5kW	1	700,00
500821	LG airco AP09RT STD Air Purifying, buitenunit	3,5kW	1	730,00

LG airco Deluxe Smart inverter single/multi, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een strak design voorzien van verborgen display. Uitgevoerd met infrarood bediening.

artikelnr	omschrijving	koelen	vermogen	verp.	prijs/st
500822	LG airco Deluxe Smart inverter single/multi 09, binnenunit	890/2500/3700W	2,5kW	1	518,00
500826	LG airco Deluxe Smart inverter single/multi 18, binnenunit	900/5000/5500W	5,0kW	1	778,00

LG airco Standard Plus Smart inverter multi, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een strak design voorzien van verborgen display. Uitgevoerd met infrarood bediening en WiFi. Afmetingen (BxHxD): 837x308x189mm.

artikelnr	omschrijving	vermogen	verp.	prijs/st
500833	LG airco Standard Plus Smart inverter multi, binnenunit	4,2kW	1	530,00

Remeha Diva mono-/multi-split buitenunit + binnenunit

Conditiegroep : 06863

Voeding: 220-240V. Koudemiddel: R32. Dit model is voorzien van 5 ventilatorsnelheden: turbo, hoog, medium, laag en stil. Uitgevoerd met ingebouwd ioniserend plasma filter. Met programmeerbare infrarood afstandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500916	Remeha Diva buitenunit + binnenunit mono-/multi-split 2,5kW	1	951,00
500917	Remeha Diva buitenunit + binnenunit mono-/multi-split 3,5kW	1	1009,00
500918	Remeha Diva buitenunit + binnenunit mono-/multi-split 5,0kW	1	1616,00

Remeha Diva mono-/multi-split, binnenunit

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 5 ventilatorsnelheden: turbo, hoog, medium, laag en stil. Uitgevoerd met ingebouwd ioniserend plasma filter. Met programmeerbare infrarood afstandsbediening. Verkrijgbaar in een mono-split en multi-split uitvoering.

artikelnr	omschrijving	koelen/verwarmen	verp.	prijs/st
500883	Remeha Diva binnenunit multi-split hoge wand, 2kW	2,05/2,15kW	1	254,00
500880	Remeha Diva binnenunit mono-/multi-split hoge wand, 2,5kW	2,7/2,9kW	1	254,00
500881	Remeha Diva binnenunit mono-/multi-split hoge wand, 3,5kW	3,6/3,7kW	1	262,00
500882	Remeha Diva binnenunit mono-/multi-split hoge wand, 5kW	5,3/5,6kW	1	415,00

Remeha Diva mono-split, buitenunit

Conditiegroep : 06863

Voeding: 220-240V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	verp.	prijs/st
500888	Remeha Diva buitenunit mono-split, HK279	3,5kW	1	1547,00
500887	Remeha Diva buitenunit mono-split, HK198	5kW	1	1764,00
500889	Remeha Diva buitenunit mono-split, HK283	7kW	1	1985,00

Remeha Diva mono-split hoge wand, buitenunit

Conditiegroep : 06863

Voeding: 220-240V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	verp.	prijs/st
500890	Remeha Diva buitenunit mono-split hoge wand	2,5kW	1	697,00
500891	Remeha Diva buitenunit mono-split hoge wand	3,5kW	1	747,00
500892	Remeha Diva buitenunit mono-split hoge wand	5kW	1	1201,00

Remeha Diva multi-split, buitenunit

Conditiegroep : 06863

Voeding: 220-240V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	verp.	prijs/st
500893	Remeha Diva buitenunit multi-split, 2x1	4kW	1	1548,00
500894	Remeha Diva buitenunit multi-split, 2x1	5kW	1	1753,00
500895	Remeha Diva buitenunit multi-split, 3x1	6kW	1	2133,00
500896	Remeha Diva buitenunit multi-split, 3x1	8kW	1	2362,00
500897	Remeha Diva buitenunit multi-split, 4x1	10kW	1	3626,00
500898	Remeha Diva buitenunit multi-split, 5x1	12kW	1	3906,00

Remeha Diva mono-split cassette

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog. Bedrijfsmodi: auto, koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500901	Remeha Diva mono-split cassette, 3,5kW	1	797,00
500902	Remeha Diva mono-split cassette, 5kW	1	905,00
500903	Remeha Diva mono-split cassette, 7kW	1	981,00

Remeha Diva mono-split kanaalinbouw

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog. Bedrijfsmodi: auto, koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500904	Remeha Diva mono-split kanaalinbouw, 5kW	1	947,00
500905	Remeha Diva mono-split kanaalinbouw, 7kW	1	1005,00

Remeha Diva mono-split plafondonderbouw / wand

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog. Bedrijfsmodi: auto, koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500906	Remeha Diva mono-split plafondonderbouw / wand, 5kW	1	1018,00
500907	Remeha Diva mono-split plafondonderbouw / wand, 7kW	1	1327,00

Remeha Diva multi-split cassette

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog. Exclusief paneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500908	Remeha Diva multi-split cassette, 2,5kW	1	705,00
500909	Remeha Diva multi-split cassette, 3,5kW	1	705,00
500910	Remeha Diva multi-split cassette, 5kW	1	755,00

Remeha Diva round flow paneel cassette

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog. Door gebruik van het round flow paneel wordt de luchtverdeling over 360° mogelijk gemaakt. Bedrijfsmodi: auto, koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500912	Remeha Diva round flow paneel cassette, 2,5- 5kW	1	170,00
500913	Remeha Diva round flow paneel cassette, 7kW	1	277,00

Remeha Diva multi-split plafondonderbouw / wand

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500911	Remeha Diva multi-split plafondonderbouw / wand, 3,5kW	1	922,00

Remeha Diva remote controller

Conditiegroep : 06859

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500914	Remeha Diva remote controller,YKR-L/201E	1	20,30
500915	Remeha Diva remote controller,YKR-L/300E	1	30,90

Remeha Diva controller

Conditiegroep : 06863

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500899	Remeha Diva controller 3-draads, XK-04	1	196,70
500900	Remeha Diva controller 4-draads, XK-04	1	196,70

Vaillant airco climaVAIR mono, buitenunit

Conditiegroep : 60135

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	verp.	prijs/st
500862	Vaillant airco 025WNO climaVAIR mono, buitenunit	2,5kW	848x320x596mm	1	502,82
500869	Vaillant airco 035WNO climaVAIR mono, buitenunit	3,5kW	848x320x596mm	1	544,73
500864	Vaillant airco 050WNO climaVAIR mono, buitenunit	5,0kW	955x396x700mm	1	838,04
500866	Vaillant airco 065WNO climaVAIR mono, buitenunit	6,5kW	955x396x700mm	1	1047,55

Vaillant airco climaVAIR, binnenunit

Conditiegroep : 60135

Deze binnenunits hebben een stijlvol design en een digitaal display met achtergrondverlichting.

artikelnr	omschrijving	vermogen	verp.	prijs/st
500874	Vaillant airco 020WNI climaVAIR, binnenunit	2,0kW	1	261,89
500861	Vaillant airco 025WNI climaVAIR, binnenunit	2,5kW	1	272,36
500871	Vaillant airco 035WNI climaVAIR, binnenunit	3,5kW	1	282,84
500863	Vaillant airco 050WNI climaVAIR, binnenunit	5,0kW	1	398,07
500865	Vaillant airco 065WNI climaVAIR, binnenunit	6,5kW	1	544,73

Vaillant airco climaVAIR multi, buitenunit

Conditiegroep : 60135

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	verp.	prijs/st
500873	Vaillant airco 040W2NO climaVAIR multi, buitenunit	4,0kW	899x378x596mm	1	785,66
500876	Vaillant airco 050W2NO climaVAIR multi, buitenunit	5,0kW	899x378x596mm	1	890,42
500872	Vaillant airco 070W3NO climaVAIR multi, buitenunit	7,0kW	1003x427x790mm	1	1204,68
500875	Vaillant airco 080W4NO climaVAIR multi, buitenunit	8,0kW	1003x427x790mm	1	1361,82

Vaillant airco climaVAIR vloer/wand, binnenunit

Conditiegroep : 60135

Zowel verticale als horizontale montage mogelijk.

artikelnr	omschrijving	vermogen	verp.	prijs/st
500868	Vaillant airco climaVAIR vloer/wand, binnenunit	3,5kW	1	544,73

Vaillant airco climaVAIR plafond cassette, binnenunit

Conditiegroep : 60135

artikelnr	omschrijving	vermogen	verp.	prijs/st
500867	Vaillant airco climaVAIR plafond cassette, binnenunit	3,5kW	1	544,73
500870	Vaillant airco climaVAIR cassette plaat		1	104,76

Airco muurbeugel

Conditiegroep : 70005

Voorgemonteerde muursteun geschikt voor de 2,5 - 3,5 en 5,0kW units. Voorzien van waterpas in de muurrail.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500835	Airco muurbeugel, 800x375x420mm, 120kg	1	31,30
500836	Airco muurbeugel, 800x375x465mm, 140kg	1	37,12
500837	Airco muurbeugel, 800x375x550mm	1	52,49
500260	Airco muurbeugel, voorgemonteerd, 800x400x465mm	1	31,30

Remeha wandbeugel 100kg + trillingsdempers

Conditiegroep : 06859

Voor het bevestigen van de warmtepomp aan de gevel. Toepasbaar op o.a. Remeha Diva buitendelen 4,5,6 en 8kW, Elga Ace, Mercuria E en H en Erica Tower.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683199	Remeha wandbeugel Elga Ace buitenunit	1	59,90

Remeha wandbeugel 140kg + trillingsdempers

Conditiegroep : 06856

Wandbeugel 140kg, 465mm. Inclusief trillingsdempers zonder pluggen. Toepasbaar op o.a. Remeha Diva buitendelen 11 en 16kW, Mercuria E en H en Erica Tower.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683209	Remeha wandbeugel buitenunit		46,90

SUMO trillingsdempende montagebalk

Conditiegroep : 70015

Met ingewerkt aluminium montageprofiel. Materiaal: rubber.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500261	SUMO trillingsdempende montagebalk, 450mm	1	19,11
500262	SUMO trillingsdempende montagebalk, 600mm	1	29,13
500338	SUMO trillingsdempende montagebalk, 1000mm	1	50,40

SUMO verhogingsbalk

Conditiegroep : 70015

Verhogingsbalk voor SUMO trillingsdempende montagebalk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500339	SUMO verhogingsbalk 600x160x110mm	1	28,80
500340	SUMO verhogingsbalk 1000x160x110mm	1	50,40

Hardsoldeer stekkoppeling

Conditiegroep : 70015

Inclusief extra trompetring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500263	Hardsoldeer stekkoppeling, 1/4"	1	4,35
500264	Hardsoldeer stekkoppeling, 3/8"	1	6,25
500265	Hardsoldeer stekkoppeling, 1/2"	1	8,60
500266	Hardsoldeer stekkoppeling, 5/8"	1	11,80
500267	Hardsoldeer stekkoppeling, 3/4"	1	21,01

Soldeernippel met Shrader ventiel SAE

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500353	Soldeernippel met Shrader ventiel SAE 1/4"	1	1,75

Trompetring voor stekkoppeling

Conditiegroep : 70015

Set van 10 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500268	Trompetring voor stekkoppeling, 1/4"	1	3,50
500269	Trompetring voor stekkoppeling, 3/8"	1	4,00
500270	Trompetring voor stekkoppeling, 1/2"	1	4,75
500271	Trompetring voor stekkoppeling, 5/8"	1	5,70
500272	Trompetring voor stekkoppeling, 3/4"	1	7,25

Condenswaterslang

Conditiegroep : 70015

Transparant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500273	Condenswaterslang, 6x9mm, L= 100m	100	1,80
500274	Condenswaterslang, 10x14mm, L= 25m	25	1,78

Flexibele gecoate condensslang

Conditiegroep : 70005

Voor het verlengen van de condenswaterafvoer. Kan worden toegepast bij aansluiting 16/18 en 20mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500838	Flexibele gecoate condensslang, L= 50m	1	0,98

ClimaPlus airco goot

Conditiegroep : 70020

Montagekanaal met een lengte van 2m. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500280	ClimaPlus airco goot 70 x 55mm, L=2m	1	10,76
500839	ClimaPlus airco goot 90 x 65mm, L=2m	1	15,31

ClimaPlus Quick fit klem

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500281	ClimaPlus Quick fit klem 70 x 55mm	1	0,54
500840	ClimaPlus Quick fit klem 90 x 65mm	1	0,66

ClimaPlus muurkap

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500282	ClimaPlus muurkap 70 x 55mm	1	5,25
500841	ClimaPlus muurkap 90 x 65mm	1	6,57

ClimaPlus verbindings connector

Conditiegroep : 70020

Voor het verbinden van twee ClimaPlus montagekanalen. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500283	ClimaPlus verbindings connector 70 x 55mm	1	2,10
500842	ClimaPlus verbindingsstuk 90 x 65mm	1	2,54

ClimaPlus muurrozet vlak

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500284	ClimaPlus muurrozet vlak, 70 x 55mm	1	4,20
500843	ClimaPlus muurrozet, 90 x 65mm	1	5,08

ClimaPlus haakse binnenbocht

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500285	ClimaPlus haakse binnenbocht, 70 x 55mm	1	3,94
500844	ClimaPlus haakse binnenbocht, 90 x 65mm	1	4,50

ClimaPlus haakse buitenbocht

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500286	ClimaPlus haakse buitenbocht, 70 x 55mm	1	3,94
500845	ClimaPlus haakse buitenbocht, 90 x 65mm	1	4,81

ClimaPlus haakse platte bocht

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500287	ClimaPlus haakse platte bocht, 70 x 55mm	1	4,72
500846	ClimaPlus haakse platte bocht, 90 x 65mm	1	5,87

ClimaPlus T-stuk

Conditiegroep : 70005

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500851	ClimaPlus T-stuk, 90 x 65mm	1	8,31

ClimaPlus eindstuk

Conditiegroep : 70020

Voor eindafwerking van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500288	ClimaPlus eindstuk, 70 x 55mm	1	3,94
500847	ClimaPlus eindstuk, 90 x 65mm	1	4,81

ClimaPlus hulpstuk met soft connector

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500289	ClimaPlus hulpstuk met soft connector, 70 x 55mm	1	3,06
500848	ClimaPlus hulpstuk met soft connector, 90 x 65mm	1	3,68

ClimaPlus traploos verstelbare vlakke bocht

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500290	ClimaPlus traploos verstelbare vlakke bocht, 70 x 55mm	1	8,00
500849	ClimaPlus traploos verstelbare bocht, 90 x 65mm	1	8,00

ClimaPlus flexibele bocht

Conditiegroep : 70005

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500850	ClimaPlus flexibele bocht, 90 x 65mm	1	18,82

ClimaPlus verloop

Conditiegroep : 70020

Verloopstuk van 90x65mm naar 70x55mm. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500291	ClimaPlus verloop naar 70 x 55mm	1	4,16

Schroefwartel voor flareverbinding

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500295	Schroefwartel voor flareverbinding, 1/4"	1	1,20
500296	Schroefwartel voor flareverbinding, 3/8"	1	1,60
500297	Schroefwartel voor flareverbinding, 1/2"	1	1,90
500298	Schroefwartel voor flareverbinding, 5/8"	1	2,25
500299	Schroefwartel voor flareverbinding, 3/4"	1	3,50

Schroefdraad koppelstuk buitendraad

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500300	Schroefdraad koppelstuk 1/4" x 1/4" bu.dr.	1	1,35
500301	Schroefdraad koppelstuk 3/8" x 3/8" bu.dr.	1	1,95
500302	Schroefdraad koppelstuk 1/2" x 1/2" bu.dr.	1	2,75
500303	Schroefdraad koppelstuk 5/8" x 5/8" bu.dr.	1	4,00
500304	Schroefdraad koppelstuk 3/4" x 3/4" bu.dr.	1	4,25

Soldeersok

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500305	Soldeersok 1/4"	1	0,80
500306	Soldeersok 3/8"	1	0,85
500307	Soldeersok 1/2"	1	0,90
500308	Soldeersok 5/8"	1	1,00
500309	Soldeersok 3/4"	1	1,35

Soldeerbocht 90gr kort

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500310	Soldeerbocht 90gr kort, 1/4"	1	1,10
500311	Soldeerbocht 90gr kort, 3/8"	1	1,15
500312	Soldeerbocht 90gr kort, 1/2"	1	1,20
500313	Soldeerbocht 90gr kort, 5/8"	1	1,40
500314	Soldeerbocht 90gr kort, 3/4"	1	2,20

Soldeerbocht 90gr lang

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500315	Soldeerbocht 90gr lang, 1/4"	1	1,70
500316	Soldeerbocht 90gr lang, 3/8"	1	1,75
500317	Soldeerbocht 90gr lang, 1/2"	1	1,80
500318	Soldeerbocht 90gr lang, 5/8"	1	1,90
500319	Soldeerbocht 90gr lang, 3/4"	1	2,45

Verloopsok

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500320	Verloopsok, 3/8" x 1/2"	1	1,00
500321	Verloopsok, 3/8" x 5/8"	1	1,25
500322	Verloopsok, 5/8" x 3/4"	1	1,50

Inverter keerbocht

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500323	Inverter keerbocht, 1/4" x 1/4" bu.dr./bi.dr.	1	10,50
500324	Inverter keerbocht, 3/8" x 3/8" bu.dr./bi.dr.	1	15,00
500325	Inverter keerbocht, 1/2" x 1/2" bu.dr./bi.dr.	1	19,50
500326	Inverter keerbocht, 5/8" x 5/8" bu.dr./bi.dr.	1	27,00

MaxiPro rechte koppeling lang

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501026	MaxiPro rechte koppeling lang 1/4"	1	20,08
501027	MaxiPro rechte koppeling lang 3/8"	1	23,40
501028	MaxiPro rechte koppeling lang 1/2"	1	17,92
501029	MaxiPro rechte koppeling lang 5/8"	1	22,08
501030	MaxiPro rechte koppeling lang 3/4"	1	24,24
501031	MaxiPro rechte koppeling lang 7/8"	1	31,21
501032	MaxiPro rechte koppeling lang 1"	1	38,41
501033	MaxiPro rechte koppeling lang 1.1/8"	1	42,85

MaxiPro verloopsok

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500979	MaxiPro verloopsok 3/8" x 1/4"	1	21,76
500980	MaxiPro verloopsok 1/2" x 1/4"	1	22,96
500981	MaxiPro verloopsok 1/2" x 3/8"	1	28,22
500982	MaxiPro verloopsok 5/8" x 3/8"	1	28,88
500983	MaxiPro verloopsok 5/8" x 1/2"	1	30,19
500984	MaxiPro verloopsok 3/4" x 3/8"	1	32,49
500985	MaxiPro verloopsok 3/4" x 1/2"	1	29,19
500986	MaxiPro verloopsok 3/4" x 5/8"	1	30,52
500987	MaxiPro verloopsok 7/8" x 1/2"	1	34,12
500988	MaxiPro verloopsok 7/8" x 5/8"	1	34,79
500989	MaxiPro verloopsok 7/8" x 3/4"	1	36,76
500990	MaxiPro verloopsok 1" x 3/4"	1	37,43
500991	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 5/8"	1	39,38
500992	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 3/4"	1	40,69
500993	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 7/8"	1	44,63
500994	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 1"	1	46,49
500995	MaxiPro verloopsok 1.3/8" x 7/8"	1	52,68
500996	MaxiPro verloopsok 1.3/8" x 1"	1	55,09
500997	MaxiPro verloopsok 1.3/8" x 1.1/8"	1	56,50

MaxiPro lange verloopkoppeling

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500998	MaxiPro lange verloopkoppeling 3/8" x 1/4"	1	21,77
500999	MaxiPro lange verloopkoppeling 5/8" x 3/8"	1	25,41
501000	MaxiPro lange verloopkoppeling 1" x 5/8"	1	42,34

MaxiPro inschuifverloopsok

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501001	MaxiPro inschuifverloopsok 3/8" x 1/4"	1	17,72
501002	MaxiPro inschuifverloopsok 1/2" x 3/8"	1	17,07
501003	MaxiPro inschuifverloopsok 5/8" x 3/8"	1	16,08
501004	MaxiPro inschuifverloopsok 5/8" x 1/2"	1	16,08
501005	MaxiPro inschuifverloopsok 3/4" x 1/2"	1	21,66
501006	MaxiPro inschuifverloopsok 3/4" x 5/8"	1	23,63
501007	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8" x 1/2"	1	17,72
501008	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8" x 5/8"	1	19,03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501009	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8" x 3/4"	1	19,69
501010	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 1/2"	1	22,97
501011	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 5/8"	1	24,29
501012	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 3/4"	1	25,60
501013	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 7/8"	1	27,57
501014	MaxiPro inschuifverloopsok 1.3/8" x 7/8"	1	49,86
501015	MaxiPro inschuifverloopsok 1.3/8" x 1"	1	51,17
501016	MaxiPro inschuifverloopsok 1.3/8" x 1.1/8"	1	59,54

MaxiPro verbindingssok

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501017	MaxiPro verbindingssok 1/4"	1	14,44
501018	MaxiPro verbindingssok 3/8"	1	15,75
501019	MaxiPro verbindingssok 1/2"	1	15,75
501020	MaxiPro verbindingssok 5/8"	1	16,41
501021	MaxiPro verbindingssok 3/4"	1	17,72
501022	MaxiPro verbindingssok 7/8"	1	19,36
501023	MaxiPro verbindingssok 1"	1	21,00
501024	MaxiPro verbindingssok 1.1/8"	1	23,63
501025	MaxiPro verbindingssok 1.3/8"	1	32,63

MaxiPro bocht 45gr.

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500970	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1/4"	1	16,41
500971	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 3/8"	1	16,41
500972	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1/2"	1	19,03
500973	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 5/8"	1	21,00
500974	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 3/4"	1	25,60
500975	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 7/8"	1	26,91
500976	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1"	1	29,54
500977	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1.1/8"	1	31,50
500978	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1.3/8"	1	70,26

MaxiPro bocht 90gr.

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500953	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 3/8"	1	16,41
500954	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1/2"	1	17,72
500955	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 5/8"	1	19,69
500956	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 3/4"	1	22,32
500957	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 7/8"	1	23,63
500958	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1"	1	31,50
500959	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1.1/8"	1	32,82
500960	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1.3/8"	1	70,86
500961	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1/4"	1	20,35
500962	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 3/8"	1	21,00
500963	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1/2"	1	22,32
500964	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 5/8"	1	24,61
500965	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 3/4"	1	27,24
500966	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 7/8"	1	28,22
500967	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1"	1	30,19
500968	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1.1/8"	1	34,13
500969	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1.3/8"	1	50,61

MaxiPro T-stuk

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501078	MaxiPro T-stuk 1/4"	1	30,19
501079	MaxiPro T-stuk 3/8"	1	32,16
501080	MaxiPro T-stuk 1/2"	1	34,13
501081	MaxiPro T-stuk 5/8"	1	36,76
501082	MaxiPro T-stuk 3/4"	1	39,38
501083	MaxiPro T-stuk 7/8"	1	41,35

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501084	MaxiPro T-stuk 1"	1	43,32
501085	MaxiPro T-stuk 1.1/8"	1	47,26
501086	MaxiPro T-stuk 1.3/8"	1	76,73

MaxiPro reparatiekoppeling

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501034	MaxiPro reparatiekoppeling 1/4"	1	20,04
501035	MaxiPro reparatiekoppeling 3/8"	1	23,40
501036	MaxiPro reparatiekoppeling 1/2"	1	17,92
501037	MaxiPro reparatiekoppeling 5/8"	1	22,06
501038	MaxiPro reparatiekoppeling 3/4"	1	24,34
501039	MaxiPro reparatiekoppeling 7/8"	1	31,21
501040	MaxiPro reparatiekoppeling 1"	1	38,41
501041	MaxiPro reparatiekoppeling 1.1/8"	1	42,85

MaxiPro flare koppeling

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501042	MaxiPro flare koppeling 1/4"	1	21,31
501043	MaxiPro flare koppeling 3/8"	1	28,33
501044	MaxiPro flare koppeling 1/2"	1	35,29
501045	MaxiPro flare koppeling 5/8"	1	41,65
501046	MaxiPro flare koppeling 3/4"	1	54,43

MaxiPro herbruikbare flare koppeling

Conditiegroep : 70100

Koperen ring.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
501047	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/4"	messing moer	1	44,96
501048	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/8"	messing moer	1	56,31
501049	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/2"	messing moer	1	60,54
501050	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 5/8"	messing moer	1	69,12
501051	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/4"	messing moer	1	89,40
501057	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/4"	RVS moer	1	68,18
501058	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/8"	RVS moer	1	70,83
501059	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/2"	RVS moer	1	81,18
501060	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 5/8"	RVS moer	1	95,80
501061	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/4"	RVS moer	1	125,18

MaxiPro flare afdichtingsring

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501052	MaxiPro flare afdichtingsring 1/4"	1	2,22
501053	MaxiPro flare afdichtingsring 3/8"	1	2,55
501054	MaxiPro flare afdichtingsring 1/2"	1	2,88
501055	MaxiPro flare afdichtingsring 5/8"	1	3,10
501056	MaxiPro flare afdichtingsring 3/4"	1	3,64

MaxiPro kap

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501062	MaxiPro kap 1/4"	1	16,41
501063	MaxiPro kap 3/8"	1	17,07
501064	MaxiPro kap 1/2"	1	19,03
501065	MaxiPro kap 5/8"	1	22,97
501066	MaxiPro kap 3/4"	1	26,25
501067	MaxiPro kap 7/8"	1	29,54
501068	MaxiPro kap 1"	1	32,82
501069	MaxiPro kap 1.1/8"	1	36,10
501070	MaxiPro kap 1.3/8"	1	41,02

MaxiPro sifon

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501071	MaxiPro sifon 5/8"	1	34,19
501072	MaxiPro sifon 3/4"	1	43,76
501073	MaxiPro sifon 7/8"	1	53,16
501074	MaxiPro sifon 1.1/8"	1	72,11
501075	MaxiPro sifon 1.3/8"	1	103,65
501076	MaxiPro sifon 1.5/8"	1	181,74
501077	MaxiPro sifon 2.1/8"	1	278,83

ICOOL duo geïsoleerde koelleiding, 20 meter

Conditiegroep : 70015

Rol 20 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500327	ICOOL duo geïsoleerde koelleiding, 1/4" x 3/8", L= 20m	1	8,00
500328	ICOOL duo geïsoleerde koelleiding, 1/4" x 1/2", L= 20m	1	10,30
500329	ICOOL duo geïsoleerde koelleiding, 1/4" x 5/8", L= 20m	1	15,25
500330	ICOOL duo geïsoleerde koelleiding, 3/8" x 5/8", L= 20m	1	16,75

ICOOL single geïsoleerde koelleiding, 25 meter

Conditiegroep : 70015

Rol 25 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500331	ICOOL single geïsoleerde koelleiding, 1/4", L= 25m	1	3,28
500332	ICOOL single geïsoleerde koelleiding, 3/8", L= 25m	1	4,80
500333	ICOOL single geïsoleerde koelleiding, 1/2", L= 25m	1	7,04
500334	ICOOL single geïsoleerde koelleiding, 5/8", L= 25m	1	10,60
500335	ICOOL single geïsoleerde koelleiding, 3/4", L= 25m	1	12,80

ICOOL koelleidingset met flarewartels

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500020	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=3m	1	38,00
500021	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=4m	1	43,00
500022	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=5m	1	53,00
500023	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=6m	1	62,00
500024	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-1/2" L=4m	1	51,00
500025	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-1/2" L=6m	1	73,00

Cupex duo geïsoleerde koelleiding

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
500026	Cupex duo geïsoleerde koelleiding, 1/4"-3/8" L=20m	1	160,00
500027	Cupex duo geïsoleerde koelleiding, 1/4"-1/2" L=20m	1	206,00
500028	Cupex duo geïsoleerde koelleiding, 3/8"-5/8" L=20m	1	280,00

Flexibele neopreen kabel 50 meter

Conditiegroep : 70015

Rol 50 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500342	Flexibele neopreen kabel, 2 x 0,75, L= 50m	1	0,60
500343	Flexibele neopreen kabel, 3 x 2,5, L= 50m	1	2,38
500344	Flexibele neopreen kabel, 5 x 2,55, L= 50m	1	3,60
500345	Flexibele neopreen kabel, 3 x 1,5, L= 50m	1	1,57
500346	Flexibele neopreen kabel, 4 x 1,5, L= 50m	1	1,99
500347	Flexibele neopreen kabel, 5 x 1,5, L= 50m	1	2,50

Werkschakelaar

Conditiegroep : 70015

4-Polig. Met 2 kabelwartels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500349	Werkschakelaar UKPN0 20A, 230-440V, IP65	1	22,46
500852	Werkschakalaar UKPN1 32A, 230-440V, IP65	1	25,00

Sauermann DELTA pack 5 condenswaterpomp met kanaal

Conditiegroep : 70015

Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500351	Sauermann DELTA pack 5 condenswaterpomp met kanaal	1	145,75

Sauermann Omega Pack condenswaterpomp

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500853	Sauermann Omega Pack condenswaterpomp	1	140,45

Sauermann Mini condenswaterpomp

Conditiegroep : 70015

Capaciteit: 10L per uur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500352	Sauermann Mini condenswaterpomp, 10 L/u	1	104,94

3.6
Vloerverwarming

WaTech vloerverwarming

WaTech vloerverwarming verdeler

Conditiegroep : 06825

Aansluiting 1/2" , incl. adapter 16/2. Met A -label pomp (verplicht sinds 1-8-2015).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682570	WaTech groepsverdeler met pomp, 1-groeps	1	491,10
682571	WaTech groepsverdeler met pomp, 2-groeps	1	499,76
682572	WaTech groepsverdeler met pomp, 3-groeps	1	524,06
682573	WaTech groepsverdeler met pomp, 4-groeps	1	622,64
682574	WaTech groepsverdeler met pomp, 5-groeps	1	676,30
682575	WaTech groepsverdeler met pomp, 6-groeps	1	700,40
682576	WaTech groepsverdeler met pomp, 7-groeps	1	701,95
682577	WaTech groepsverdeler met pomp, 8-groeps	1	778,01

Vasco vloerverwarmingsbuis Pe-Rt

Conditiegroep : 06827

5 lagenbuis, diffuusdicht. Op rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
658012	Vasco Pe-Rt vloerverwarmingsbuis 16 x 2mm, 120m	1	126,75
658013	Vasco Pe-Rt vloerverwarmingsbuis 16 x 2mm, 200m	1	212,39
658014	Vasco Pe-Rt vloerverwarmingsbuis 16 x 2mm, 600m	1	614,13

Vloerverwarmingsslang Pe-Rt

Conditiegroep : 06827

Op rol. 5-laagse PE-RT buis voor vloerverwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
658020	Vloerverwarmingsslang Pe-Rt 16x2mm, 600m	600	0,87
658021	Vloerverwarmingsslang Pe-Rt 18x2mm, 600m	600	0,99
658022	Vloerverwarmingsslang Pe-Rt 20x2mm, 500m	500	1,08

Isolatie folie Noma Parkett Silver Roll Plus Pro

Conditiegroep : 06825

Euroklasse E, polystyreen. 1.2 x 20m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
682517	Isolatie folie Parkett Silver Roll Plus Pro 3mm	1 rol à 20m	71,73

Vloerverwarming randisolatie met folieflap

Conditiegroep : 06825

Breedte: 150mm. Dikte: 8mm. Kleur: grijs. Materiaal: polyethyleen (PE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
682515	Randisolatie met folieflap FSR	1 rol à 25m	21,58
682516	Randisolatie met folieflap FSR-S, zelfklevend	1 rol à 25m	28,23

Jaro BPF luxe verdeler, Yonos Para

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Inclusief thermo-/manometer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177802	Jaro BPF luxe verdeler 1-groeps, Yonos Para	1	422,39
177803	Jaro BPF luxe verdeler 2-groeps, Yonos Para	1	439,94
177804	Jaro BPF luxe verdeler 3-groeps, Yonos Para	1	466,33
177805	Jaro BPF luxe verdeler 4-groeps, Yonos Para	1	488,14
177806	Jaro BPF luxe verdeler 5-groeps, Yonos Para	1	520,14

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177807	Jaro BPF luxe verdeler 6-groeps, Yonos Para	1	553,70
177808	Jaro BPF luxe verdeler 7-groeps, Yonos Para	1	590,20
177809	Jaro BPF luxe verdeler 8-groeps, Yonos Para	1	613,49
177810	Jaro BPF luxe verdeler 9-groeps, Yonos Para	1	645,12
177811	Jaro BPF luxe verdeler 10-groeps, Yonos Para	1	668,25
177812	Jaro BPF luxe verdeler 11-groeps, Yonos Para	1	700,06
177813	Jaro BPF luxe verdeler 12-groeps, Yonos Para	1	723,35
177814	Jaro BPF luxe verdeler 13-groeps, Yonos Para	1	764,26
177815	Jaro BPF luxe verdeler 14-groeps, Yonos Para	1	782,05
177816	Jaro BPF luxe verdeler 15-groeps, Yonos Para	1	818,76
177817	Jaro BPF luxe verdeler 16-groeps, Yonos Para	1	836,52

Jaro BPF luxe verdeler RVS, Yonos Para

Conditiegroep : 61340



Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Inclusief thermo-/manometer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177846	Jaro BPF luxe verdeler RVS 1-groeps, Yonos Para	1	529,10
177847	Jaro BPF luxe verdeler RVS 2-groeps, Yonos Para	1	546,89
177848	Jaro BPF luxe verdeler RVS 3-groeps, Yonos Para	1	585,26
177849	Jaro BPF luxe verdeler RVS 4-groeps, Yonos Para	1	617,96
177850	Jaro BPF luxe verdeler RVS 5-groeps, Yonos Para	1	657,74
177851	Jaro BPF luxe verdeler RVS 6-groeps, Yonos Para	1	701,19
177852	Jaro BPF luxe verdeler RVS 7-groeps, Yonos Para	1	740,20
177853	Jaro BPF luxe verdeler RVS 8-groeps, Yonos Para	1	772,35
177854	Jaro BPF luxe verdeler RVS 9-groeps, Yonos Para	1	812,13
177855	Jaro BPF luxe verdeler RVS 10-groeps, Yonos Para	1	891,28
177856	Jaro BPF luxe verdeler RVS 11-groeps, Yonos Para	1	929,73
177857	Jaro BPF luxe verdeler RVS 12-groeps, Yonos Para	1	961,88
177858	Jaro BPF luxe verdeler RVS 13-groeps, Yonos Para	1	1004,71
177859	Jaro BPF luxe verdeler RVS 14-groeps, Yonos Para	1	1022,51
177860	Jaro BPF luxe verdeler RVS 15-groeps, Yonos Para	1	1060,91
177861	Jaro BPF luxe verdeler RVS 16-groeps, Yonos Para	1	1078,70

Jaro GS verdeler met wisselaar, Yonos Para

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 12-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177818	Jaro GS verdeler met wisselaar 1-groeps, Yonos Para	1	778,69
177819	Jaro GS verdeler met wisselaar 2-groeps, Yonos Para	1	796,79
177820	Jaro GS verdeler met wisselaar 3-groeps, Yonos Para	1	830,61
177821	Jaro GS verdeler met wisselaar 4-groeps, Yonos Para	1	848,70
177822	Jaro GS verdeler met wisselaar 5-groeps, Yonos Para	1	885,85
177823	Jaro GS verdeler met wisselaar 6-groeps, Yonos Para	1	913,98
177824	Jaro GS verdeler met wisselaar 7-groeps, Yonos Para	1	948,77
177825	Jaro GS verdeler met wisselaar 8-groeps, Yonos Para	1	966,86
177826	Jaro GS verdeler met wisselaar 9-groeps, Yonos Para	1	1068,05
177827	Jaro GS verdeler met wisselaar 10-groeps, Yonos Para	1	1086,15
177828	Jaro GS verdeler met wisselaar 11-groeps, Yonos Para	1	1122,59
177829	Jaro GS verdeler met wisselaar 12-groeps, Yonos Para	1	1140,69

Jaro GS RVS verdeler met wisselaar, Yonos Para

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 12-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177830	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 1-groeps, Yonos Para	1	1056,70
177831	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 2-groeps, Yonos Para	1	1074,79
177832	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 3-groeps, Yonos Para	1	1134,75
177833	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 4-groeps, Yonos Para	1	1152,84
177834	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 5-groeps, Yonos Para	1	1214,74
177835	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 6-groeps, Yonos Para	1	1242,89
177836	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 7-groeps, Yonos Para	1	1303,78
177837	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 8-groeps, Yonos Para	1	1321,88
177838	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 9-groeps, Yonos Para	1	1512,77

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177839	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 10-groeps, Yonos Para	1	1530,86
177840	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 11-groeps, Yonos Para	1	1590,85
177841	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 12-groeps, Yonos Para	1	1608,95

Jaro Compact verdeler standaard

Conditiegroep : 61340



Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177878	Jaro Compact verdeler 1-groeps, standaard	1	402,39
177879	Jaro Compact verdeler 2-groeps, standaard	1	416,12
177880	Jaro Compact verdeler 3-groeps, standaard	1	441,56
177881	Jaro Compact verdeler 4-groeps, standaard	1	460,93
177882	Jaro Compact verdeler 5-groeps, standaard	1	489,52
177883	Jaro Compact verdeler 6-groeps, standaard	1	518,92
177884	Jaro Compact verdeler 7-groeps, standaard	1	545,72
177885	Jaro Compact verdeler 8-groeps, standaard	1	565,11
177890	Jaro Compact verdeler 9-groeps, standaard	1	593,75
177891	Jaro Compact verdeler 10-groeps, standaard	1	613,07
177892	Jaro Compact verdeler 11-groeps, standaard	1	640,94
177893	Jaro Compact verdeler 12-groeps, standaard	1	660,31
177894	Jaro Compact verdeler 13-groeps, standaard	1	695,22
177895	Jaro Compact verdeler 14-groeps, standaard	1	708,95
177896	Jaro Compact verdeler 15-groeps, standaard	1	741,63
177897	Jaro Compact verdeler 16-groeps, standaard	1	755,38

Jaro Compact verdeler met voetventiel

Conditiegroep : 61340



Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177862	Jaro Compact verdeler 1-groeps, met voetventiel	1	406,74
177863	Jaro Compact verdeler 2-groeps, met voetventiel	1	424,83
177864	Jaro Compact verdeler 3-groeps, met voetventiel	1	454,66
177865	Jaro Compact verdeler 4-groeps, met voetventiel	1	478,37
177866	Jaro Compact verdeler 5-groeps, met voetventiel	1	511,36
177867	Jaro Compact verdeler 6-groeps, met voetventiel	1	545,08
177868	Jaro Compact verdeler 7-groeps, met voetventiel	1	576,27
177869	Jaro Compact verdeler 8-groeps, met voetventiel	1	599,98
177870	Jaro Compact verdeler 9-groeps, met voetventiel	1	633,02
177871	Jaro Compact verdeler 10-groeps, met voetventiel	1	656,69
177872	Jaro Compact verdeler 11-groeps, met voetventiel	1	688,90
177873	Jaro Compact verdeler 12-groeps, met voetventiel	1	712,66
177874	Jaro Compact verdeler 13-groeps, met voetventiel	1	751,93
177875	Jaro Compact verdeler 14-groeps, met voetventiel	1	770,00
177876	Jaro Compact verdeler 15-groeps, met voetventiel	1	807,06
177877	Jaro Compact verdeler 16-groeps, met voetventiel	1	825,13

Jaro miniset 1-groeps

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 3/4" euroconus. Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177845	Jaro miniset 1-groeps	1	336,00

Jaro-Heimeier verdeler incl. Yonos Para

Conditiegroep : 61340

Uitgevoerd met energiezuinige Wilo Yonos Para pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 5-groeps 1/2" en 6 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177615	Jaro-Heimeier verdeler 1 groeps Yonos Para	1	510,39
177616	Jaro-Heimeier verdeler 2 groeps Yonos Para	1	550,43
177617	Jaro-Heimeier verdeler 3 groeps Yonos Para	1	595,56
177618	Jaro-Heimeier verdeler 4 groeps Yonos Para	1	640,68
177619	Jaro-Heimeier verdeler 5 groeps Yonos Para	1	692,88
177620	Jaro-Heimeier verdeler 6 groeps Yonos Para	1	754,67
177621	Jaro-Heimeier verdeler 7 groeps Yonos Para	1	805,93
177622	Jaro-Heimeier verdeler 8 groeps Yonos Para	1	849,23
177623	Jaro-Heimeier verdeler 9 groeps Yonos Para	1	904,65
177624	Jaro-Heimeier verdeler 10 groeps Yonos Para	1	949,88
177625	Jaro-Heimeier verdeler 11 groeps Yonos Para	1	1002,08
177626	Jaro-Heimeier verdeler 12 groeps Yonos Para	1	1046,98
177627	Jaro-Heimeier verdeler 13 groeps Yonos Para	1	1085,42
177781	Jaro-Heimeier verdeler 14 groeps Yonos Para	1	1129,48
177782	Jaro-Heimeier verdeler 15 groeps Yonos Para	1	1190,32
177783	Jaro-Heimeier verdeler 16 groeps Yonos Para	1	1233,09

Jaro-Schloss verdeler incl. Yonos Para

Conditiegroep : 61340

Uitgevoerd met energiezuinige Wilo Yonos Para pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 5-groeps 1/2" en 6 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177640	Jaro-Schloss verdeler 1 groeps Yonos Para	1	435,69
177641	Jaro-Schloss verdeler 2 groeps Yonos Para	1	456,86
177642	Jaro-Schloss verdeler 3 groeps Yonos Para	1	478,64
177643	Jaro-Schloss verdeler 4 groeps Yonos Para	1	499,12
177644	Jaro-Schloss verdeler 5 groeps Yonos Para	1	528,60
177645	Jaro-Schloss verdeler 6 groeps Yonos Para	1	564,94
177646	Jaro-Schloss verdeler 7 groeps Yonos Para	1	589,92
177647	Jaro-Schloss verdeler 8 groeps Yonos Para	1	609,82
177648	Jaro-Schloss verdeler 9 groeps Yonos Para	1	640,65
177649	Jaro-Schloss verdeler 10 groeps Yonos Para	1	661,37
177650	Jaro-Schloss verdeler 11 groeps Yonos Para	1	690,12
177651	Jaro-Schloss verdeler 12 groeps Yonos Para	1	710,30
177652	Jaro-Schloss verdeler 13 groeps Yonos Para	1	748,54
177653	Jaro-Schloss verdeler 14 groeps Yonos Para	1	769,21
177654	Jaro-Schloss verdeler 15 groeps Yonos Para	1	826,65
177655	Jaro-Schloss verdeler 16 groeps Yonos Para	1	851,39



Jaro RVS verdeler + kogelkraan + temperatuurmeter

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177997	Jaro RVS verdeler 1-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	142,90
177998	Jaro RVS verdeler 2-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	160,77
177999	Jaro RVS verdeler 3-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	184,03
178000	Jaro RVS verdeler 4-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	207,30
178001	Jaro RVS verdeler 5-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	231,57
178002	Jaro RVS verdeler 6-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	256,81
178003	Jaro RVS verdeler 7-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	283,75
178004	Jaro RVS verdeler 8-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	307,65
178005	Jaro RVS verdeler 9-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	332,60
178006	Jaro RVS verdeler 10-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	352,58
178007	Jaro RVS verdeler 11-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	380,81
178008	Jaro RVS verdeler 12-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	405,19
178009	Jaro RVS verdeler 13-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter	1	438,25



Jaro vloerverwarmingverdeler kunststof

Conditiegroep : 61341

Dit model verdeler is modulair opgebouwd uit kunststof blokken. De verdeler is voorzien van thermostatische ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 1-6L/min. Primaire aansluiting: 1.1/4". Secundiare aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	afmeting (BxHxD)	verp.	prijs/st
177656	Jaro kunststof verdeler 1 groeps	255x380x100mm	1	279,55
177657	Jaro kunststof verdeler 2 groeps	300x380x100mm	1	317,11
177658	Jaro kunststof verdeler 3 groeps	345x380x100mm	1	356,43
177659	Jaro kunststof verdeler 4 groeps	390x380x100mm	1	398,71
177660	Jaro kunststof verdeler 5 groeps	435x380x100mm	1	437,84
177661	Jaro kunststof verdeler 6 groeps	480x380x100mm	1	478,86
177662	Jaro kunststof verdeler 7 groeps	525x380x100mm	1	522,37
177663	Jaro kunststof verdeler 8 groeps	570x380x100mm	1	561,52
177664	Jaro kunststof verdeler 9 groeps	615x380x100mm	1	596,28
177665	Jaro kunststof verdeler 10 groeps	660x380x100mm	1	637,88
177666	Jaro kunststof verdeler 11 groeps	705x380x100mm	1	676,39
177667	Jaro kunststof verdeler 12 groeps	750x380x100mm	1	717,98
177668	Jaro kunststof verdeler 13 groeps	795x380x100mm	1	759,63
177669	Jaro kunststof verdeler 14 groeps	840x380x100mm	1	798,10
177670	Jaro kunststof verdeler 15 groeps	885x380x100mm	1	840,97
177671	Jaro kunststof verdeler 16 groeps	930x380x100mm	1	881,34
177777	Jaro kunststof verdeler 17 groeps	975x380x100mm	1	933,17
177778	Jaro kunststof verdeler 18 groeps	1020x380x100mm	1	975,40
177779	Jaro kunststof verdeler 19 groeps	1065x380x100mm	1	1017,58
177780	Jaro kunststof verdeler 20 groeps	1110x380x100mm	1	1056,66

Jaro pompset voor 5/4 verdeler

Conditiegroep : 61341

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177600	Jaro pompset voor 5/4 verdeler	1	536,51

Jaro vloerverwarmingverdeler kunststof + pomp

Conditiegroep : 61341

Dit model verdeler is modulair opgebouwd uit kunststof blokken. De Wilo pomp is zeer geruisloos. De verdeler is uitgevoerd met thermostatische ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 1-6L/min. Primaire aansluiting: 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	afmeting (BxHxD)	verp.	prijs/st
177672	Jaro kunststof verdeler 1 groeps + Eco-Pomp	280x450x175mm	1	606,85
177673	Jaro kunststof verdeler 2 groeps + Eco-Pomp	325x450x175mm	1	641,70
177674	Jaro kunststof verdeler 3 groeps + Eco-Pomp	370x450x175mm	1	685,19
177675	Jaro kunststof verdeler 4 groeps + Eco-Pomp	415x450x175mm	1	726,33
177676	Jaro kunststof verdeler 5 groeps + Eco-Pomp	460x450x175mm	1	769,42
177677	Jaro kunststof verdeler 6 groeps + Eco-Pomp	505x450x175mm	1	810,57
177678	Jaro kunststof verdeler 7 groeps + Eco-Pomp	550x450x175mm	1	854,07
177679	Jaro kunststof verdeler 8 groeps + Eco-Pomp	595x450x175mm	1	895,25
177680	Jaro kunststof verdeler 9 groeps + Eco-Pomp	640x450x175mm	1	937,81
177681	Jaro kunststof verdeler 10 groeps + Eco-Pomp	685x450x175mm	1	978,91
177682	Jaro kunststof verdeler 11 groeps + Eco-Pomp	730x450x175mm	1	1024,53
177683	Jaro kunststof verdeler 12 groeps + Eco-Pomp	775x450x175mm	1	1065,66
177684	Jaro kunststof verdeler 13 groeps + Eco-Pomp	820x450x175mm	1	1108,20
177691	Jaro kunststof verdeler 14 groeps + Eco-Pomp	865x450x175mm	1	1149,36
177692	Jaro kunststof verdeler 15 groeps + Eco-Pomp	910x450x175mm	1	1191,88
177693	Jaro kunststof verdeler 16 groeps + Eco-Pomp	955x450x175mm	1	1233,04

Jaro STN verdeler incl. Eco-pomp

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177694	Jaro STN verdeler 1 groeps Eco-pomp	1	381,93
177695	Jaro STN verdeler 2 groeps Eco-pomp	1	395,96
177696	Jaro STN verdeler 3 groeps Eco-pomp	1	418,82
177697	Jaro STN verdeler 4 groeps Eco-pomp	1	437,16
177698	Jaro STN verdeler 5 groeps Eco-pomp	1	465,41
177699	Jaro STN verdeler 6 groeps Eco-pomp	1	495,52
177700	Jaro STN verdeler 7 groeps Eco-pomp	1	519,39
177701	Jaro STN verdeler 8 groeps Eco-pomp	1	538,64
177702	Jaro STN verdeler 9 groeps Eco-pomp	1	566,14
177703	Jaro STN verdeler 10 groeps Eco-pomp	1	584,64
177704	Jaro STN verdeler 11 groeps Eco-pomp	1	612,25
177705	Jaro STN verdeler 12 groeps Eco-pomp	1	631,47
177706	Jaro STN verdeler 13 groeps Eco-pomp	1	666,69
177708	Jaro STN verdeler 14 groeps Eco-pomp	1	680,71
177709	Jaro STN verdeler 15 groeps Eco-pomp	1	712,99
177592	Jaro STN verdeler 16 groeps Eco-pomp	1	737,55

Jaro ombouwset stadsverwarming

Conditiegroep : 61340

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177590	JARO ombouwset stadsverwarming, 1/2"	1	122,02
177591	JARO ombouwset stadsverwarming, 3/4"	1	127,83

Jaro aanlegthermostaat vloerverwarming

Conditiegroep : 61340

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177593	Jaro aanlegthermostaat vloerverwarming	1	18,61

Jaro platenwisselaar 20kW

Conditiegroep : 61340

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177595	Jaro platenwisselaar 20kW	1	210,85

Jaro geluiddempende pluggen

Conditiegroep : 61340

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177596	Jaro geluiddempende pluggen set	1	5,34

Jaro vul-aftap + manothermometer

Conditiegroep : 61340

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177599	Jaro vul-/aftap + manothermometer	1	22,92

Jaro haspelwagen, verticaal

Conditiegroep : 61340

Voor rollen van 600m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177842	Jaro haspelwagen, verticaal	1	817,99

Jaro haspelwagen, horizontaal

Conditiegroep : 61340

Voor rollen van 600m. Universeel en demontabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177843	Jaro haspelwagen, horizontaal	1	490,80

Jaro haspeltafel

Conditiegroep : 61340

Met lager en slanggeleider.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177844	Jaro haspeltafel	1	817,99

Jaro slangkoppeling 3/4" Euroconus

Conditiegroep : 06839

PEX/PE-RT/ALU-PEX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
397865	Jaro slangkoppeling 16 x 2mm - 3/4" Euroconus	1	3,25
397867	Jaro slangkoppeling 18 x 2mm - 3/4" Euroconus	1	3,30

VTE In-line verdeler Eco-pomp + flow

Conditiegroep : 06838

Standaard inregelventiel, Wilo Yonos A-label pomp. Aanvoerkraan voorzien van thermostaatkop instelbaar 10°C t/m 60°C. Primaire aansluiting: 1/2". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	aansl. inregelvent.	afmeting BxHxD	verp.	prijs/st
397851	VTE In-line verdeler 1-gr Eco-pomp + flow	1/2"	280x400x165mm	1	489,79
397852	VTE In-line verdeler 2-gr Eco-pomp + flow	1/2"	280x400x165mm	1	512,52
397853	VTE In-line verdeler 3-gr Eco-pomp + flow	1/2"	330x400x165mm	1	549,55
397854	VTE In-line verdeler 4-gr Eco-pomp + flow	1/2"	380x400x165mm	1	588,25
397855	VTE In-line verdeler 5-gr Eco-pomp + flow	1/2"	430x400x165mm	1	626,97
397856	VTE In-line verdeler 6-gr Eco-pomp + flow	1/2"	480x400x165mm	1	665,67
397857	VTE In-line verdeler 7-gr Eco-pomp + flow	3/4"	530x400x165mm	1	733,40
397858	VTE In-line verdeler 8-gr Eco-pomp + flow	3/4"	580x400x165mm	1	772,14

artikelnr	omschrijving	aansl. inregelvent.	afmeting BxHxD	verp.	prijs/st
397859	VTE In-line verdeler 9-gr Eco-pomp + flow	3/4"	630x400x165mm	1	810,83
397860	VTE In-line verdeler 10-gr Eco-pomp + flow	3/4"	680x400x165mm	1	849,54
397861	VTE In-line verdeler 11-gr Eco-pomp + flow	3/4"	780x400x165mm	1	904,23
397862	VTE In-line verdeler 12-gr Eco-pomp + flow	3/4"	780x400x165mm	1	926,96
397863	VTE In-line verdeler 13-gr Eco-pomp + flow	3/4"	880x400x165mm	1	985,89
397849	VTE In-line verdeler 14-gr Eco-pomp + flow	3/4"	880x400x165mm	1	1004,70

VTE knop + voeler

Conditiegroep : 14016

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
397847	VTE knop + voeler	1	57,02

VTE dompelbuis

Conditiegroep : 14016

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
397848	VTE dompelbuis	1	7,32

VTE isolatiefolie aluminium 3mm

Conditiegroep : 14016

Reflectiefolie aluminium ten behoeve van vloerverwarming, deze folie bestaat uit een geëxpandeerd polystyreenschuim dat is voorzien van een gemetalliseerde PET-film. Deze folie is een perfecte onderlaag van vloerverwarmingssytemen op krimpnetten. Afmeting: 50x1m (+15cm folie flab). Dikte: 3mm. Temperatuurbestendigheid: -30°C tot 70°C. Brandvertragende kwaliteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
397850	VTE isolatiefolie aluminium 3mm, 50m²	1	159,00

Oventrop vloerverwarming

Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler

Conditiegroep : 03932

Verdeler voor oppervlakteverwarmings- en koelsystemen. Met Q-Tech klepinzetstukken M30 x 1,5 voor automatische hydraulische inregeling. Debietbereik: 0,5 - 5L/min. Materiaal: RVS. Maximale bedrijfsdruk: 6bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 80°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
333823	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 2-groeps	1	174,85
333824	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 3-groeps	1	240,00
333825	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 4-groeps	1	303,80
333826	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 5-groeps	1	366,15
333827	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 6-groeps	1	428,40
333828	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 7-groeps	1	493,60
333829	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 8-groeps	1	556,05
333830	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 9-groeps	1	619,70
333820	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 10-groeps	1	682,00
333821	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 11-groeps	1	747,30
333822	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler, 12-groeps	1	812,50

Oventrop knieaansluitset

Conditiegroep : 03932

Knieaansluitset voor Multidis SF/SFB RVS verdeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
333660	Oventrop knieaansluitset SF/SFB	1	58,00

Stabiele en betrouwbare oplossingen voor boven- en ondergrondse bouwprojecten

Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 60 jaar expertise wil het bedrijf enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, klimaat bestendige steden en betere bouwprestaties. Voor wat project of uitdaging u ook staat, bij Wavin vindt u een hoogwaardige en duurzame totaaloplossing.

Bouwen aan gezonde, duurzame leefomgevingen

Drinkwater | Regenwater | Binnenriolering | Buitenriolering | Binnenklimaat | Gas | Elektro

Bekijk al onze oplossingen op wavin.nl

wavin

Wavin vloerverwarming

Wavin RVS verdeler

Conditiegroep : 14005

Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177341	Wavin RVS verdeler Inox 2-groeps	1	128,14
177342	Wavin RVS verdeler Inox 3-groeps	1	165,87
177343	Wavin RVS verdeler Inox 4-groeps	1	204,92
177344	Wavin RVS verdeler Inox 5-groeps	1	242,62
177345	Wavin RVS verdeler Inox 6-groeps	1	281,00
177346	Wavin RVS verdeler Inox 7-groeps	1	318,72
177347	Wavin RVS verdeler Inox 8-groeps	1	357,08
177348	Wavin RVS verdeler Inox 9-groeps	1	394,79
177349	Wavin RVS verdeler Inox 10-groeps	1	433,83
177350	Wavin RVS verdeler Inox 11-groeps	1	470,86
177351	Wavin RVS verdeler Inox 12-groeps	1	509,97

Wavin pompunit voor verdeler

Conditiegroep : 14005

Primaire aansluiting: 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177360	Wavin pompunit A-label verdeler	1	618,93

Wavin stalen verdeler, enkel

Conditiegroep : 14005

Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177352	Wavin stalen verdeler 1-groeps	1	114,83

Wavin RVS kogelkraan t.b.v. stalen verdeler

Conditiegroep : 14005

Set van 2 kranen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177353	Wavin RVS kogelkranen t.b.v. stalen verdeler (2)	1	65,17

Wavin vloerverwarmingsbuis PERT/EVO/PERT

Conditiegroep : 14004

5-lagenbuis voor vloerverwarming, transparant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
177335	Wavin vloerverwarmingsbuis PE-RT 5L 16 x 2mm, 90m p/m	1	1,38
177336	Wavin vloerverwarmingsbuis PE-RT 5L 16 x 2mm, 120m p/m	1	1,38
177337	Wavin vloerverwarmingsbuis PE-RT 5L 16 x 2mm, 240m p/m	1	1,38
177338	Wavin vloerverwarmingsbuis PE-RT 5L 16 x 2mm, 600m p/m	1	1,38

Wavin Euroconus schroefkoppeling

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177340	Wavin Euroconus 16 x 2mm, 3/4"	1	4,14

Wavin thermostaatknop met voeler

Conditiegroep : 14005

Pompunit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177361	Wavin thermostaatknop met voeler voor pompunit	1	50,55

Wavin koppelstuk pompunit

Conditiegroep : 14005

Set van 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177355	Wavin koppelstuk 2 x 1" bi.dr. pomp RVS verdeler	1	34,14

Wavin RVS eindkap t.b.v. verdelergroep

Conditiegroep : 14005

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177356	Wavin RVS eindkap 3/4" t.b.v. verdelergroep	1	2,09

Wavin thermometer voor RVS kogelkraan

Conditiegroep : 14005

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177357	Wavin thermometer afsluiters voor Inox verdeler	1	19,21

Wavin thermomotor voor verdeler 24V

Conditiegroep : 14005

Voeding: 24VAC/DC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177358	Wavin thermomotor 24V voor verdeler	1	37,33

UniWarm

KLIMAATSYSTEEM

VLOERVERWARMING

Voordelen:

- Minimale opbouwhoogte (circa 20mm)
- Licht gewicht systeem in vergelijking met standaard vloerverwarming
- vloerverwarming mogelijk op houten (verdiepings)vloeren
- tijdwinst bij montage: afwerking kan direct plaatsvinden (droogsysteem)
- verwarmingslichaam, koelsysteem en afbouwplaat in één
- behaaglijkheid door 100% stralingswarmte
- gezond binnenklimaat door minimale luchtverplaatsing

Gemak en behaaglijkheid met het
Uniwarm Klimaat vloerverwarmingssysteem

Nijverheidsweg 3 | 7251 JV VORDEN
Tel: +31 (0) 575-555777 | Fax: +31 (0) 575-551128 | E-mail: info@uniwarm.nl

www.uniwarm.nl

RIHO / Uniwarm vloerverwarming

RIHO Boxer vloerverwarming verdeler

Conditiegroep : 06841

Riho boxer verdeler wordt toegepast bij installaties met een hoog temperatuur verwarmingssysteem zoals een HR CV-ketel. Middels de thermostaatknop op de primaire aanvoer is eenvoudig de gewenste watertemperatuur in te stellen. Zuinig in verbruik dankzij de A-label pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 7-groeps 1/2" (DN15) en 8 t/m 15-groeps 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.
Toepassingen:
- Woning en utiliteitsbouw
- Wandverwarming
- Hoofd en basisverwarming

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682440	RIHO Boxer groepsverdeler, 1-groeps	530x250x175	1	395,00
682441	RIHO Boxer groepsverdeler, 2-groeps	530x250x175	1	429,00
682442	RIHO Boxer groepsverdeler, 3-groeps	530x330x175	1	462,00
682443	RIHO Boxer groepsverdeler, 4-groeps	530x410x175	1	476,00
682444	RIHO Boxer groepsverdeler, 5-groeps	530x490x175	1	508,00
682445	RIHO Boxer groepsverdeler, 6-groeps	530x570x175	1	563,00
682446	RIHO Boxer groepsverdeler, 7-groeps	530x650x175	1	585,00
682447	RIHO Boxer groepsverdeler, 8-groeps	530x730x175	1	637,00
682448	RIHO Boxer groepsverdeler, 9-groeps	530x810x175	1	671,00
682449	RIHO Boxer groepsverdeler, 10-groeps	530x890x175	1	705,00
682450	RIHO Boxer groepsverdeler, 11-groeps	530x970x175	1	754,00
682451	RIHO Boxer groepsverdeler, 12-groeps	530x1050x175	1	789,00
682452	RIHO Boxer groepsverdeler, 13-groeps	530x1130x175	1	823,00
682453	RIHO Boxer groepsverdeler, 14-groeps	530x1210x175	1	858,00
682454	RIHO Boxer groepsverdeler, 15-groeps	530x1290x175	1	893,00

RIHO VK vloerverwarming verdeler

Conditiegroep : 06841

RIHO VK verdeler wordt toegepast bij installaties met een laag temperatuur verwarmingssysteem en/of hoog temperatuur koelingsysteem zoals een warmtepomp. De aanvoertemperatuur wordt bepaald door de (voor)mengregeling in de installatie. Verdeler is geschikt voor verwarming en koeling. Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.
Toepassingen:
- Woning en utiliteitsbouw
- Vloer-, wand- en plafondkoeling als passieve koeling
- Hoofd en basisverwarming

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682460	RIHO VK groepsverdeler, 2-groeps	490x320x175	1	223,00
682461	RIHO VK groepsverdeler, 3-groeps	490x400x175	1	253,00
682462	RIHO VK groepsverdeler, 4-groeps	490x480x175	1	283,00
682463	RIHO VK groepsverdeler, 5-groeps	490x560x175	1	314,00
682464	RIHO VK groepsverdeler, 6-groeps	490x640x175	1	345,00
682465	RIHO VK groepsverdeler, 7-groeps	490x720x175	1	375,00
682466	RIHO VK groepsverdeler, 8-groeps	490x800x175	1	413,00
682467	RIHO VK groepsverdeler, 9-groeps	490x880x175	1	444,00
682468	RIHO VK groepsverdeler, 10-groeps	490x960x175	1	474,00

RIHO verdeelstation

Conditiegroep : 06841

Het RIHO verdeelstation is een complete vloerverwarmingverdeler waarbij het secundaire circuit met een platenwisselaar gescheiden wordt van het primaire verwarmingssysteem. Wordt geleverd met wisselaar, expansievoorzieningen en overstort beveiliging. Zuinig in verbruik dankzij de A-label pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 7-groeps 1/2" (DN15) en 8 t/m 10-groeps 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.
Toepassingen:
- Systemen waarbij vloerverwarmingsmedium gescheiden moet zijn van CV water
- Vorstvrij houden van opritten, laadkuilen en parkeerplaatsen
- Hoofd- en basisverwarming

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682470	RIHO verdeelstation, 1-groeps	490x500x310	1	1021,00
682471	RIHO verdeelstation, 2-groeps	490x500x310	1	1038,00
682472	RIHO verdeelstation, 3-groeps	490x500x310	1	1070,00
682473	RIHO verdeelstation, 4-groeps	490x500x310	1	1102,00

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682474	RIHO verdeelstation, 5-groeps	490x580x310	1	1135,00
682475	RIHO verdeelstation, 6-groeps	490x660x310	1	1178,00
682476	RIHO verdeelstation, 7-groeps	490x740x310	1	1212,00
682477	RIHO verdeelstation, 8-groeps	490x820x310	1	1314,00
682478	RIHO verdeelstation, 9-groeps	490x900x310	1	1445,00
682479	RIHO verdeelstation, 10-groeps	490x980x310	1	1486,00

RIHO stadsverwarmingsverdeler

Conditiegroep : 06841

De RIHO stadsverwarmingsverdeler wordt toegepast bij installaties die gevoed worden vanuit een warmtedistributienet. Voldoet aan de eisen van stadsverwarmingsleveranciers. Zuinig in verbruik dankzij de A-label pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 7-groeps 1/2" (DN15) en 8 t/m 10-groeps 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.
Toepassingen:
- Vloerverwarming en koeling in woning en utiliteitsbouw, aangesloten op een warmte distributienet
- Hoofd- en basisverwarming

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682482	RIHO stadsverwarmingsverd. 1-groeps	530x420x175	1	488,00
682483	RIHO stadsverwarmingsverd. 2-groeps	530x420x175	1	521,00
682484	RIHO stadsverwarmingsverd. 3-groeps	530x500x175	1	554,00
682485	RIHO stadsverwarmingsverd. 4-groeps	530x580x175	1	588,00
682486	RIHO stadsverwarmingsverd. 5-groeps	530x660x175	1	622,00
682487	RIHO stadsverwarmingsverd. 6-groeps	530x740x175	1	656,00
682488	RIHO stadsverwarmingsverd. 7-groeps	530x820x175	1	690,00
682489	RIHO stadsverwarmingsverd. 8-groeps	530x900x175	1	732,00
682490	RIHO stadsverwarmingsverd. 9-groeps	530x980x175	1	766,00
682491	RIHO stadsverwarmingsverd. 10-groeps	530x1060x175	1	800,00

RIHO boxer constant flow vloerverwarming verdeler

Conditiegroep : 06841

De constant flow verdelers zijn per groep voorzien van nieuw ontwikkelde debietregelaars van Heimeier, waardoor een constant debiet wordt gerealiseerd ongeacht drukschommelingen en is de installatie volledig in balans. RIHO boxer verdeler wordt toegepast bij installaties met een hoog temperatuur verwarmingssysteem zoals een HR CV-ketel. Middels de thermostaatknop op de primaire aanvoer is eenvoudig de gewenste watertemperatuur in te stellen. Zuinig in verbruik dankzij de A-label pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 7-groeps 1/2" (DN15) en 8 t/m 15-groeps 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.
Toepassingen:
- Woning en utiliteitsbouw
- Wandverwarming
- Hoofd- en basisverwarming

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682641	RIHO boxer const.verdeler 2-groeps	530x235x175	1	448,18
682642	RIHO boxer const.verdeler 3-groeps	530x285x175	1	495,00
682643	RIHO boxer const.verdeler 4-groeps	530x335x175	1	545,00
682644	RIHO boxer const.verdeler 5-groeps	530x385x175	1	594,00
682645	RIHO boxer const.verdeler 6-groeps	530x435x175	1	663,00
682646	RIHO boxer const.verdeler 7-groeps	530x485x175	1	719,00
682647	RIHO boxer const.verdeler 8-groeps	530x535x175	1	796,00
682648	RIHO boxer const.verdeler 9-groeps	530x585x175	1	853,00
682649	RIHO boxer const.verdeler 10-groeps	530x635x175	1	910,00
682650	RIHO boxer const.verdeler 11-groeps	530x685x175	1	987,00
682651	RIHO boxer const.verdeler 12-groeps	530x735x175	1	1046,00
682652	RIHO boxer const.verdeler 13-groeps	530x785x175	1	1104,00
682653	RIHO boxer const.verdeler 14-groeps	530x835x175	1	1163,00
682654	RIHO boxer const.verdeler 15-groeps	530x885x175	1	1221,00

RIHO VK constant flow vloerverwarming verdeler

Conditiegroep : 06841

RIHO VK verdeler wordt toegepast bij installaties met een laag temperatuur verwarmingssysteem en/of hoog temperatuur koelingssysteem zoals een warmtepomp. De aanvoertemperatuur wordt bepaald door de (voor)mengregeling in de installatie. Verdeler is geschikt voor verwarming en koeling. De constant flow verdelers zijn per groep voorzien van nieuw ontwikkelde debietregelaars, waardoor constant debiet wordt gerealiseerd ongeacht drukschommelingen en is de installatie volledig in balans. Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.
Toepassingen:
- Woning en utiliteitsbouw
- Vloer-, wand- en plafondkoeling als passieve koeling
- Hoofd- en basisverwarming

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682655	RIHO VK const.verdeler 2-groeps	420x355x120	1	274,44
682656	RIHO VK const.verdeler 3-groeps	420x385x120	1	331,11
682657	RIHO VK const.verdeler 4-groeps	420x435x120	1	386,67
682658	RIHO VK const.verdeler 5-groeps	420x485x120	1	443,33
682659	RIHO VK const.verdeler 6-groeps	420x535x120	1	500,00
682660	RIHO VK const.verdeler 7-groeps	420x585x120	1	555,56
682661	RIHO VK const.verdeler 8-groeps	420x635x120	1	620,00
682662	RIHO VK const.verdeler 9-groeps	420x685x120	1	676,67
682663	RIHO VK const.verdeler 10-groeps	420x735x120	1	733,33

RIHO thermostatisch regelelement + dompelvoeler

Conditiegroep : 06841

20-50gr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682638	RIHO thermostatisch regelelement + dompelvoeler	1	33,60

Uniwarm Comfortiser instelbare pompschakelaar

Conditiegroep : 06842

De Comfortiser schakelt de vloerverwarmingspomp automatisch aan en uit. Dit resulteert in meer comfort, geluidsreductie, energiebesparing en verlengd de levensduur van de pomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682724	Uniwarm Comfortiser instelbare pompschakelaar	1	78,35

Jaro debietmeter

Conditiegroep : 06841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682664	Jaro debietmeter 1- 4 L/min 3/4EC	1	20,15

RIHO opbouw en inbouwkasten voor verdelers

Conditiegroep : 06 (netto)

RIHO techniek heeft een verdelerkast ontwikkeld welke te verkijgen is als opbouw- en inbouwkast. Wanneer een voorzetwand wordt toegepast is een afsluitbaar afdekraam met deur te verkrijgen.

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682665	RIHO opbouwkast	600 x800x180	1	171,67
682666	RIHO opbouwkast	900 x800x180	1	177,39
682667	RIHO opbouwkast	1200x800x180	1	188,83
682668	RIHO opbouwkast	1500x800x180	1	200,28
682669	RIHO inbouwkast	600 x800 incl. frame	1	326,67
682670	RIHO inbouwkast	900 x800 incl. frame	1	331,89
682671	RIHO inbouwkast	1200x800 incl. frame	1	343,33

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682672	RIHO inbouwkast	1500x800 incl. frame	1	349,06
682673	RIHO inbouwdeur en lijst	600 x800	1	191,13
682674	RIHO inbouwdeur en lijst	1200x800	1	230,04

Uniwarm vloerverwarmingsslang PE-RT

Conditiegroep : 06844

Op rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
682681	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 14 x 2mm	100 m	1,82
682521	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 16 x 2mm	100 m	1,21
682682	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 16 x 2mm	120 m	1,21
682683	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 16 x 2mm	200 m	1,21
682684	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 16 x 2mm	500 m	1,21
682685	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 20 x 2mm	500 m	1,74

Uniwarm vloerverwarmingsslang met aluminium kern

Conditiegroep : 06842

Op rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
682679	Uniwarm klimaatleiding 12 x 1,8mm AKB 240m	240 m	3,18
682680	Uniwarm klimaatleiding 16 x 2mm AKB 500m	500 m	2,85
682686	Uniwarm klimaatleiding 16 x 2mm AKB 200m	200 m	2,57
682687	Uniwarm klimaatleiding 16 x 2mm AKB 120m	120 m	2,57
682728	Uniwarm klimaatleiding 20 x 2mm AKB 500m	500 m	3,85
682729	Uniwarm klimaatleiding 20 x 2mm AKB 200m	200 m	4,03
682730	Uniwarm klimaatleiding 20 x 2mm AKB 100m	100 m	4,03

Uniwarm koppeling

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682675	Uniwarm klimaat aansluitkoppeling, 12 x 3/4" inw t.b.v. AKB	1	4,47
682678	Uniwarm euro konuskoppeling, 14 x 3/4" inw t.b.v. PE/PEX	1	5,78
682676	Uniwarm euro konuskoppeling, 16 x 3/4" inw t.b.v. AKB/PE/PEX	1	3,78
682739	Uniwarm euro konuskoppeling, 18 x 3/4" inw t.b.v. AKB/PE/PEX	1	6,58
682677	Uniwarm euro konuskoppeling, 20 x 3/4" inw t.b.v. AKB/PE/PEX	1	4,18
682741	Uniwarm euro konuskoppeling, 20 x 3/4" inw t.b.v. tyleen	1	7,67

Uniwarm U-clip

Conditiegroep : 06842

Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682820	Uniwarm U-clip 14-20mm, zwart	1	0,07

Vloerverwarming randisolatie

Conditiegroep : 06825

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
682542	Vloerverwarming isolatie 100 x 5mm, zonder folie flap	L=100 m	1	58,76

Uniwarm randisolatie

Conditiegroep : 06842

Randisolatie op rol van 25 meter, 8mm dik en 150mm hoog en voorzien van plastic flap en plakstrip.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
682701	Uniwarm randisolatie 8 x 150mm met plakstrook, 25m	25	1,07

Uniwarm klimaatsysteem randisolatie

Conditiegroep : 06843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
682821	Uniwarm klimaatsysteem randisolatie 8x50mm, rol 50m	1	0,60

Uniwarm randisolatie met plakstrip

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
682822	Uniwarm randisolatie met plakstrip 8x100mm, rol 25m	1	1,68

Uniwarm alufoam isolatie

Conditiegroep : 06842

3mm dikke isolatie op rol van 25 meter lang en 1 meter breed.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
682698	Uniwarm alufoam isolatie 25 x 1 m	1	3,12

Uniwarm noppenplaat

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	afmeting	dikte	verp. m²	prijs/st
682699	Uniwarm noppenplaat ND 30,2	1 m2 per plaat	50 mm	1	21,19
682700	Uniwarm noppenplaat ND 11	1 m2 per plaat	31 mm	1	16,30

Uniwarm noppenplaat zonder isolatie

Conditiegroep : 06842

Doos: 20m².

artikelnr	omschrijving	verp. m²	prijs/st
685301	Uniwarm noppenplaat zonder isolatie	1	9,82

Uniwarm klimaatsysteem geluidsisolatie

Conditiegroep : 06843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682826	Uniwarm klimaatsysteem geluidsisolatie 0,49x1,49m 9mm	1	15,32

Uniwarm tacker isolatie

Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
682691	Uniwarm tacker isolatie PS 20 10 x 1m	20 mm	1	8,54
682692	Uniwarm tacker isolatie PS 20 10 x 1m	30 mm	1	11,65
682693	Uniwarm tacker isolatie PS 20 10 x 1m	40 mm	1	14,90

Uniwarm tacker isolatie, contactgeluidsisolatie

Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682694	Uniwarm contactgeluidsisolatie 20mm, 10 x 1 m	1	7,67
682695	Uniwarm contactgeluidsisolatie 25mm, 10 x 1 m	1	7,36
682696	Uniwarm contactgeluidsisolatie 30mm, 10 x 1 m	1	9,01
682697	Uniwarm contactgeluidsisolatie 35mm, 10 x 1 m	1	10,13

Uniwarm isolatie tackerfolie met raster

Conditiegroep : 06842

Isolatie tackerfolie met raster van 10cm, te gebruiken op een standaard (harde) isolatie waarop de vloerverwarming gemonteerd wordt. De folie zorgt ervoor dat de h.o.h. afstanden makkelijker te leggen zijn.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
383316	Uniwarm isolatie tackerfolie met raster, 103m² per rol	1	347,86

Uniwarm scheidingsfolie

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	rol	verp.	prijs/m²
682737	Uniwarm scheidingsfolie	100m²	1	2,42

Uniwarm vloerverwarmingsplaat

Conditiegroep : 06843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682707	Uniwarm vloerverwarmingsplaat, multi, 500x600x18mm	0.3m²	57,59
682708	Uniwarm vloerverwarmingsplaat, recht, 1000x600x18mm	0.6m²	53,69

Uniwarm vloerplaat zonder sleuven

Conditiegroep : 06843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682710	Uniwarm vloerplaat zonder sleuven, 2000x600x18mm	1.2	25,32
682823	Uniwarm vloerplaat zonder sleuven, 1000x600x18mm	1	23,10
682711	Uniwarm vloerplaat zonder sleuven, 1000x1500x10mm	1.5	15,84

Uniwarm wand-/plafond module

Conditiegroep : 06843

De wand-/plafond module is een verwarming, koeling en afwerkingslichaam in één. Het zijn afbouwplaten die een behaaglijke gelijkmatige warmte afgeven en deze zijn eenvoudig te plaatsen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682702	Uniwarm klimaatsysteem module, 1000x600x18mm	1	38,86
682703	Uniwarm klimaatsysteem module, 2000x300x18mm	1	44,03
682704	Uniwarm klimaatsysteem module, 2000x600x18mm	1	87,97
682705	Uniwarm klimaatsysteem module, 2000x600x18mm afg 0.72	1	84,24
682706	Uniwarm klimaatsysteem module, 260x60x18mm	1	120,85

Uniwarm toilet module

Conditiegroep : 06842

De toilet module is een verwarmingslichaam en afwerkingsplaat in één. Het zijn afbouwplaten die een behaaglijke stralingswarmte afgeven en eenvoudig te plaatsen zijn op het inbouwreservoir.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682712	Uniwarm toilet module, 1000x1500x18mm	1	132,06
682714	Uniwarm toilet module, 1000x1500x10mm	1	130,03

Uniwarm clickrail met tape

Conditiegroep : 06842

O.a. geschikt voor Lewisplaat, 15-20mm. Legafstand 50cm van elkaar af. H.o.h. 100mm en 150mm. Zorg voor een schone en vetvrije ondergrond voordat tape wordt geplakt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682746	Uniwarm clickrail 15-20mm met tape	1	5,73

Uniwarm klimaatsysteem schroef

Conditiegroep : 06843

Inhoud: 1000 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
682824	Uniwarm klimaatsysteem schroef 22mm, doos à 1000st	1	31,87
682825	Uniwarm klimaatsysteem schroef 40mm, doos à 1000st	1	42,42

Uniwarm lijm/vulmassa

Conditiegroep : 06843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682718	Uniwarm montagelijm pot à 1 kg	1	32,63
682719	Uniwarm voegenlijm	1	21,61
682720	Uniwarm vulmassa 25 kg (prijs per kg)	25	4,46

Uniwarm cement toevoegmiddel

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682727	Uniwarm cement toevoegmiddel, 1 Ltr	1	18,12



Uniwarm haspel

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682722	Uniwarm haspel solide	1	528,90
682723	Uniwarm haspel wagen	1	699,60

Uniwarm perskoppelingen

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682715	Uniwarm perskoppeling verlopend, 10 x 16mm	1	6,67
682716	Uniwarm perskoppeling recht, 12 x 12mm	1	6,37
682717	Uniwarm perskoppeling verlopend, 12 x 16mm	1	6,30

Uniwarm persbekken

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682732	Uniwarm persbek 12mm	1	276,05
682733	Uniwarm persbek 16mm	1	276,05

Uniwarm kalibreerdoorn

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682745	Uniwarm kalibreerdoorn, 12mm	1	66,60

Uniwarm ontbramer

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682731	Uniwarm ontbramer	1	52,53

Uniwarm combi openringsleutel

Conditiegroep : 06843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682819	Uniwarm combi openringsleutel 27/30	1	36,75

Uniwarm geleidingsbocht

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682725	Uniwarm geleidingsbocht 14-18mm	1	2,35
682726	Uniwarm geleidingsbocht 18-23mm	1	2,52

HENCO
MADE IN BELGIUM

WE CARE TO CONNECT

Sanitair
Verwarming
Vloerverwarming
Gas
Sprinkler

aalberts

Henco vloerverwarming

Henco stalen verdeler met A-pomp

Conditiegroep : 14054

Primaire aansluiting: 1 t/m 7 groeps 1/2" (DN15) en 8 t/m 16-groeps 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384928	Henco 3-groeps stalen verdeler met A-pomp 1/2" -3x3/4"	1	997,48
384929	Henco 4-groeps stalen verdeler met A-pomp 1/2" -4x3/4"	1	1058,10
384930	Henco 5-groeps stalen verdeler met A-pomp 1/2" -5x3/4"	1	1050,78
384931	Henco 6-groeps stalen verdeler met A-pomp 1/2" -6x3/4"	1	1162,79
384933	Henco 8-groeps stalen verdeler met A-pomp 3/4" -8x3/4"	1	1279,63
384934	Henco 9-groeps stalen verdeler met A-pomp 3/4" -9x3/4"	1	1278,53
384935	Henco 10-groeps stalen verdeler met A-pomp 3/4" -10x3/4"	1	1400,86
384936	Henco 11-groeps stalen verdeler met A-pomp 3/4" -11x3/4"	1	1398,62

Henco regelbare composiet verdeler met debietmeting

Conditiegroep : 14054

Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384895	Henco 2-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -2x3/4"	1	543,32
384896	Henco 3-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -3x3/4"	1	648,20
384897	Henco 4-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -4x3/4"	1	751,95
384898	Henco 5-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -5x3/4"	1	856,83
384899	Henco 6-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -6x3/4"	1	961,71
384900	Henco 7-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -7x3/4"	1	1071,34
384901	Henco 8-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -8x3/4"	1	1176,22
384902	Henco 9-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -9x3/4"	1	1281,10
384903	Henco 10-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -10x3/4"	1	1386,02
384904	Henco 11-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -11x3/4"	1	1496,79
384905	Henco 12-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -12x3/4"	1	1600,50
384906	Henco 13-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -13x3/4"	1	1715,97
384907	Henco 14-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -14x3/4"	1	1822,07
384908	Henco 15-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -15x3/4"	1	1925,78
384909	Henco 16-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -16x3/4"	1	2030,67

Henco composiet verdeler + debietmeter

Conditiegroep : 14054

Uitgevoerd met regelbare debietmeting, thermometer, vul- en aftapkraan en ontluchter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385632	Henco 2-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 2 x 3/4"	3L	1	283,10
385633	Henco 3-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 3 x 3/4"	3L	1	333,55
385634	Henco 4-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 4 x 3/4"	3L	1	382,14
382482	Henco 4-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 4 x 3/4"	standaard	1	362,54
385635	Henco 5-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 5 x 3/4"	3L	1	436,13
385636	Henco 6-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 6 x 3/4"	3L	1	486,40
385637	Henco 7-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 7 x 3/4"	3L	1	536,69
385638	Henco 8-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 8 x 3/4"	3L	1	592,88
385639	Henco 9-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 9 x 3/4"	3L	1	641,93
385640	Henco 10-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 10 x 3/4"	3L	1	693,31
385641	Henco 11-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 11 x 3/4"	3L	1	770,94
385642	Henco 12-groeps composiet verdeler + debietmeter, 1" - 12 x 3/4"	3L	1	824,69

Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter

Conditiegroep : 14054

Uitgevoerd met verstelbare beugels in composiet. Inclusief ontluchter, aflaat- en vulkraan. 1" wartelmoer verbinding. Geïntegreerde motoriseerbare ventielen. Compacte opbouw.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
385684	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 2-groeps	190x120x370	1	229,82
385685	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 3-groeps	190x120x370	1	269,92
385686	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 4-groeps	190x120x370	1	318,22
385687	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 5-groeps	190x120x420	1	368,92
385688	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 6-groeps	190x120x470	1	420,19
385689	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 7-groeps	190x120x520	1	466,73
385690	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 8-groeps	190x120x570	1	508,59
385691	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 9-groeps	190x120x620	1	558,63
385692	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 10-groeps	190x120x670	1	604,01
385693	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 11-groeps	190x120x770	1	645,85
385694	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 12-groeps	190x120x820	1	693,01
385695	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 13-groeps	190x120x870	1	740,73
385696	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 14-groeps	190x120x920	1	793,78
385697	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 15-groeps	190x120x970	1	848,55

Henco regelbare messing verdeler met debietmeting

Conditiegroep : 14054

Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384880	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-2x3/4" EK	1	247,51
384881	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-3x3/4" EK	1	318,22
384882	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-4x3/4" EK	1	385,39
384883	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-5x3/4" EK	1	461,98
384884	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-6x3/4" EK	1	531,55
384885	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-7x3/4" EK	1	602,26
384886	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-8x3/4" EK	1	681,24
384887	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-9x3/4" EK	1	750,73
384888	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-10x3/4" EK	1	822,65
384889	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-11x3/4" EK	1	931,07
384890	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-12x3/4" EK	1	1007,70

Henco pompgroep met temperatuur regeling

Conditiegroep : 14054

Verdeler aansluitset met regeling voor constante temperatuur. Geschikt voor verdeler met 2 t/m 12 groepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384158	Henco pompgroep met temperatuur regeling	1	1060,71

Henco vijflagenbuis op rol

Conditiegroep : 14054

Vijflagenbuis voor vloerverwarming (PE-RT/EVOH/PE-RT).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
384853	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 16 x 2mm	90 m	1,65
384854	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 16 x 2mm	120 m	1,64
384855	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 16 x 2mm	200 m	1,64
384856	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 16 x 2mm	600 m	1,64
382681	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 18 x 2mm	600 m	1,92
382682	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 20 x 2mm	600 m	2,28
384857	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 20 x 2mm	200 m	2,28
384858	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 20 x 2mm	400 m	2,28

Henco meerlagenbuis op rol

Conditiegroep : 14054

Meerlagenbuis voor vloerverwarming (PE-Xc/AL/PE-Xc), 6bar + 60°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
384156	Henco vloerverwarmingsbuis P-AL diffusiedicht, 16 x 2mm	100 m	2,65
384157	Henco vloerverwarmingsbuis P-AL diffusiedicht, 16 x 2mm	200 m	2,65
384850	Henco vloerverwarmingsbuis P-AL diffusiedicht, 16 x 2mm	500 m	2,65
384852	Henco vloerverwarmingsbuis P-AL diffusiedicht, 20 x 2mm	400 m	3,86

Henco eindstuk 1" bi.dr.

Conditiegroep : 14054

Eindstuk met moer, dichting, kogelkraan en ontluchtingskraan 3/8".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384892	Henco eindstuk 1" bi.dr. met moer, dichting, kogelkraan en ontluchting 3/8"	2	66,79

Henco kogelkraanset 1" bi.dr. thermometer

Conditiegroep : 14054

Kogelkraan met wartelmoer, dichting en thermometer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384891	Henco kogelkraan 1" bi.dr. met wartelmoer, dichting en thermometer	2	103,74

Henco kogelkraan 90°

Conditiegroep : 14054

Set 1x blauw en 1x rood. Met vlakke dichting. Vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384078	Henco kogelkraan 1" bi.dr. x bu.dr. met wartelmoer, zonder thermometer	1	70,71
384079	Henco kogelkraan 1" bi.dr. x bu.dr. met wartelmoer, met thermometer	1	91,35

Henco kogelkraan recht

Conditiegroep : 14054

Set 1x blauw en 1x rood. Met vlakke dichting. Vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382485	Henco kogelkraan 1" bi.dr. x bu.dr. met dichting	1	52,64

Henco PE randisolatie

Conditiegroep : 14054

Randisolatie uit PE-schuim met flap en kleefstroken. 150 x 8mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384873	Henco PE-randisolatie met flap en kleefstrook, rol à 25 m	1	59,57

Henco PE randisolatie gietvloer

Conditiegroep : 14054

Randisolatie voor gietvloeren uit PE-schuim met flap en kleefstroken. 150 x 8mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384874	Henco gietvloer PE-randisolatie met flap en kleefstrook, rol à 50 m	1	56,50

Henco Euroconus schroefkoppeling

Conditiegroep : 14054

(3/4" F).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382580	Henco Euroconus schroefkoppeling EK12, 12mm	10	8,94
382581	Henco Euroconus schroefkoppeling EK14, 14mm	10	10,77
382582	Henco Euroconus schroefkoppeling EK15, koperbuis 15mm	10	6,90
384861	Henco Euroconus schroefkoppeling EK16, 16mm	10	6,96
382584	Henco Euroconus schroefkoppeling EKH16, niet vernikkeld 16mm	10	8,06
384862	Henco Euroconus schroefkoppeling EK20, 20mm	10	8,54

Henco noppenplaat 11mm

Conditiegroep : 14054

Noppenplaat met 11mm EPS isolatie, 1400 x 800mm (1,12m²). Voor buis met diameter 16mm, hartafstand: veelvouden 50mm hor/vert.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
384864	Henco noppenplaat 11mm iso 1400 x 800mm, 1,12 m²	13 (14,56 m²)	22,22

Henco noppenplaat 30mm

Conditiegroep : 14054

Noppenplaat met 30mm EPS isolatie. 28 dB geluidsverbetering, 1400 x 800mm (1,12m²). Voor buis met diameter 16mm, hartafstand: veelvouden 50mm hor/vert.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384863	Henco noppenplaat 30mm iso 1400 x 800mm, 1,12 m²	6 (6,72 m²)	29,41

Henco Tacker klapset

Conditiegroep : 14054

Tacker klapset met EPS isolatie voorzien van folie met raster 100 x 100mm en overlap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384867	Henco Tacker klapset KLS20 2m2, 1000 x 2000 x 20mm 4kPa	5 (10 m²)	11,85
384868	Henco Tacker klapset KLS30 2m2, 1000 x 2000 x 30mm 4kPa	5 (10 m²)	14,82

Henco tackernagel, 60mm

Conditiegroep : 14054

Doos à 300 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384870	Henco tackernagel 60mm, doos à 300 stuks	1	24,00

Henco tacker

Conditiegroep : 14054

Te gebruiken voor UFH-40 en UFH-60 tackernagels. Zonder terugslag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384871	Henco tacker	1	325,39

Henco vlechtdraad

Conditiegroep : 14054

Stalen vlechtdraad, geplastificeerd, om buis op draadmat te binden. Te gebruiker i.c.m. 257045.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384865	Henco stalen vlechtdraad, geplastificeerd, 16mm 250 stuks	1	43,93
384866	Henco stalen vlechtdraad, geplastificeerd, 16mm 2500 stuks	1	275,00

Henco geleidingsbocht voor buis

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384875	Henco geleidingsbocht voor buis, 12 - 18mm	1	4,65
384876	Henco geleidingsbocht voor buis, 20mm	1	5,67

Henco automatische ontluchter

Conditiegroep : 14054

Zonder waterslot.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384893	Henco automatische ontluchter	1	20,14

Henco zoneventiel

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384968	Henco zoneventiel 2" x 3/4" M30 x 1,5 Kv2	1	58,75
384969	Henco zoneventiel 2" x 1" M30 x 1,5 Kv4,5	1	77,32



Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspanelen

Conditiegroep : 14054

Deze vloerverwarmingspanelen hebben een zeer lage opbouwhoogte. Voorzien van aluminium laag voor optimale warmtespreiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385701	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 17mm, verleg 150mm	12 (52,80m²)	99,06
385702	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 17mm, verleg 200mm	11 (51,70m²)	113,57
385703	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 25mm, verleg 100mm	11 (51,70m²)	95,01
385704	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 25mm, verleg 150mm	12 (52,80m²)	112,89
385705	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 25mm, verleg 200mm	11 (51,70m²)	129,88
385706	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 30mm, verleg 150mm	12 (52,80m²)	119,76

Henco Secor aluminium tape

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385707	Henco Secor aluminium tape, 50mm x 25m	1	39,37

REHAU vloerverwarming

REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A

Conditiegroep : 14036

Twee balken DN25 voor aanvoer- en retour, zowel links als rechts aansluitbaar. Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5. Materiaal: edelstaal / vernikkeld messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141711	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 2-groeps	1	130,60
141712	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 3-groeps	1	165,03
141713	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 4-groeps	1	200,66
141714	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 5-groeps	1	236,27
141715	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 6-groeps	1	260,01
141716	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 7-groeps	1	295,64
141717	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 8-groeps	1	319,39
141718	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 9-groeps	1	355,01
141719	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 10-groeps	1	390,61
141720	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 11-groeps	1	426,24
141721	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 12-groeps	1	449,98

REHAU RAUTHERM uitbreidingsset voor HKV-D V2A verdeler

Conditiegroep : 14036

Twee uitbreidingsstukken DN25 voor aanvoer en retour voor het uitbreiden van de HKV-D V2A verdeler. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141782	REHAU RAUTHERM uitbreidingsset voor HKV-D V2A verdeler	1	117,54

REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D

Conditiegroep : 14036

Aanvoer met geïntegreerde, afsluitbare debietmeter 0-5L/min om te regelen. Primaire aansluiting: 1". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5. Materiaal: kunststof, polyamide, 50% glasvezelversterkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141724	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 2-groeps	1	200,66
141725	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 3-groeps	1	279,01
141726	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 4-groeps	1	307,50
141727	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 5-groeps	1	345,50
141728	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 6-groeps	1	387,05
141729	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 7-groeps	1	440,48
141730	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 8-groeps	1	478,46
141731	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 9-groeps	1	512,89
141732	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 10-groeps	1	546,16
141733	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 11-groeps	1	632,82
141734	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 12-groeps	1	673,20

REHAU RAUTHERM kogelkraanset G1 voor HKV-D verdeler

Conditiegroep : 14036

Voor het afsluiten van de HKV-D en de RAUTHERM SPEED HKV-D verdeler. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141722	REHAU RAUTHERM kogelkraanset G1 voor HKV-D verdeler	1	34,44

REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler

Conditiegroep : 14036

Bestand tegen temperaturen van 10°C tot 60°C. Met energiezuinige Wilo pomp. Primaire aansluiting: 2 t/m 6-groeps 1/2" en 7 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Materiaal: composiet. Wordt geleverd inclusief beugels en bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141735	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 2-groeps	1	747,44
141736	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 3-groeps	1	809,83
141737	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 4-groeps	1	872,24
141738	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 5-groeps	1	934,62
141739	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 6-groeps	1	997,01
141740	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 7-groeps	1	1059,41
141741	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 8-groeps	1	1121,79
141742	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 9-groeps	1	1184,20
141743	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 10-groeps	1	1246,58
141744	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 11-groeps	1	1308,96
141745	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 12-groeps	1	1371,37
141746	REHAU RAUTHERM 3001 ESP verdeler, 16-groeps	1	1620,92

REHAU RAUTHERM kogelkraanset G1 met filter

Conditiegroep : 14036

Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141786	REHAU RAUTHERM kogelkraanset G1 met filter	1	118,15

REHAU RAUTHERM knelkoppeling

Conditiegroep : 14036

Rechte knelkoppeling, aansluiting 17mm, messing, binnendiameter aansluiting DN 12 en 3/4" aansluiting, 1 knelring, uitwendige buisdiameter aansluiting 18mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141687	REHAU RAUTHERM knelkoppeling 17 x 2,0-3/4"	50	4,38

REHAU RAUTHERM SPEED knelkoppeling

Conditiegroep : 14036

Voor het aansluiten van RAUTHERM SPEED, SPEED K en S buizen op REHAU verdelers met 3/4" aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141701	REHAU RAUTHERM SPEED knelkoppeling, 16 x 1,5	1	4,35
141702	REHAU RAUTHERM SPEED knelkoppeling, 20 x 2,0	1	4,38

REHAU RAUTHERM tackernagel

Conditiegroep : 14039

Voor bevestiging van buizen op de tackerplaten. Te gebruiken voor buizen met een diameter van 14 tot 17mm. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
141803	REHAU RAUTHERM tackernagel, 14-17mm - doos à 300 stuks	1	0,08

REHAU RAUTITAN vloerbeugel, enkel

Conditiegroep : 14032

Vloerbeugel vloerverwarmingsbuis, kunststof, geschikt voor buisdiameter 16 - 20mm, voor betonvloer, voor 1 buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141183	REHAU RAUTITAN vloerbeugel enkel, L=100mm, 7-32mm	1	0,58

REHAU RAUTITAN vloerbeugel, dubbel

Conditiegroep : 14032

Vloerbeugel vloerverwarmingsbuis, kunststof, geschikt voor buisdiameter 16 - 20mm, voor betonvloer, voor 2 buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141184	REHAU RAUTITAN vloerbeugel dubbel, L=100mm, 7-32mm	1	0,88
141185	REHAU RAUTITAN vloerbeugel dubbel, L=120mm, 7-32mm	1	0,88

REHAU RAUTHERM S vloerverwarmingsbuis

Conditiegroep : 14031

Ø 17 x 2mm. Hoogwaardige kunststof vloerverwarmingsbuis. Kleur buis: rood. Nominale binnendiameter: DN12.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141680	REHAU RAUTHERM S vloerverwarmingsbuis 17 x 2mm	240m	1,09
141681	REHAU RAUTHERM S vloerverwarmingsbuis 17 x 2mm	600m	1,09

REHAU RAUTITAN tape op rol

Conditiegroep : 14032

Zelfklevende tape, PVC, 33m x 50mm, zelfdovend, temperatuurbestendigheid 70°C, dikte 0.15mm, toepassing san/cv fittingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141094	REHAU RAUTITAN tape rol 50mm x 33m, zwart	1	13,80

REHAU RAUTHERM ML vloerverwarmingsbuis

Conditiegroep : 14031

Zuurstofdicht conform DIN4726. Afmetingen: Ø16mm x 2mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141819	REHAU RAUTHERM ML vloerverwarmingsbuis 16 x 2mm (verp. 240m)	1	1,34
141820	REHAU RAUTHERM ML vloerverwarmingsbuis 16 x 2mm (verp. 500m)	1	1,34

REHAU RAUTHERM SPEED vloerverwarmingsbuis

Conditiegroep : 14036

PE-Xa, conform DIN 16892. Kleur: oranje (RAL 2009).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141694	REHAU RAUTHERM SPEED vloerverwarmingsbuis 16 x 1,5mm (verp. 120m)	1	1,04
141695	REHAU RAUTHERM SPEED vloerverwarmingsbuis 16 x 1,5mm (verp. 240m)	1	1,04
141696	REHAU RAUTHERM SPEED vloerverwarmingsbuis 16 x 1,5mm (verp. 500m)	1	1,04
141697	REHAU RAUTHERM SPEED vloerverwarmingsbuis 20 x 2,0mm (verp. 500m)	1	1,80

REHAU RAUTHERM randisolatie

Conditiegroep : 14036

Materiaal: geëxtrudeerd PE-schuim. Kleur: grijs. Lengte: 25m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141703	REHAU RAUTHERM randisolatie 8/150mm glad	1	1,23

REHAU noppenplaat Varionova

Conditiegroep : 14036

Geschikt voor RAUTHERM SPEED (14x1,5 / 16x1,5), RAUTHERM S (17x2,0), RAUTITAN flex (16x2,2) en RAUTITAN stabil (16,2x2,6) buizen. Conform DIN 18560 en NEN EN 13813. Afmetingen plaat: 1450x850mm. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	tot. hoogte	verp.	prijs/m
141748	REHAU noppenplaat Varionova 11mm, 22.4m² p.m2	31mm	1	10,83
141747	REHAU noppenplaat Varionova 30/2, 11.2m² p.m2	50mm	1	17,79

REHAU tackerplaat/-folie

Conditiegroep : 14036

Gecombineerde contactgeluid- en warmte-isolatie uit gecontroleerd polystyreen-hardschuim EPS-SE conform EN 13163. Afmeting rolisolatie (LxB): 12m x 1m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141749	REHAU tackerplaat/-folie 20-2mm, EPS 040 DES sg. 5,0kN/m2	1	6,45
141750	REHAU tackerplaat/-folie 30-2mm, WLG 040	1	8,30

REHAU RAUTHERM afdekfolie

Conditiegroep : 14036

Robuuste, doorschijnende bouwfolie voor het beschermen van isolatielagen onder dekvloeren conform DIN 18560. Afmetingen (BxL): 1200mm x 100m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141704	REHAU RAUTHERM afdekfolie	1	1,29

REHAU RAUTHERM schuifhuls

Conditiegroep : 14036

Met KOMO-keur. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141698	REHAU RAUTHERM schuifhuls 16 x 1,5mm	50	1,18
141688	REHAU RAUTHERM schuifhuls 17 x 2,0mm	50	1,18
141699	REHAU RAUTHERM schuifhuls 20 x 2,0mm	50	1,20

REHAU RAUTHERM ML schuifhuls

Conditiegroep : 14036

Zowel geschikt voor dekvloer en beton als voor plaatsing onder pleister zonder inspectie-opening, conform VOB (DIN 18380). Afmetingen Ø16mm x 2mm. Materiaal: PVDF. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141821	REHAU RAUTHERM ML schuifhuls 16 x 2mm	1	1,22

REHAU RAUTHERM ML klemringkoppeling

Conditiegroep : 14036

Verwijderbare verbinding conform VOB (DIN 18380), verbinding voor buitenschroefdraad 3/4" Euroconus conform DIN EN 16313.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141823	REHAU RAUTHERM ML klemringkoppeling 16 x 2mm	1	4,85

REHAU RAUTHERM overgangskoppeling

Conditiegroep : 14036

Rechte koppeling, messing vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141686	REHAU RAUTHERM koppeling 17/16 -17/16mm	20	6,50
141700	REHAU RAUTHERM koppeling 20 -20mm	20	7,68

REHAU RAUTHERM geleidingsbocht 90°

Conditiegroep : 14036

Geschikt voor RAUTHERM SPEED en S buizen. Temperatuurbestendig: -5° tot +60°C. Materiaal: PA. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141705	REHAU RAUTHERM geleidingsbocht 90°, 16/17mm	1	1,74
141706	REHAU RAUTHERM geleidingsbocht 90°, 20mm	1	2,18

REHAU RAUTITAN afpersplug Stabil

Conditiegroep : 14039

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141826	REHAU RAUTITAN afpersplug Stabil 16mm	1	28,14
141827	REHAU RAUTITAN afpersplug Stabil 20mm	1	29,76
141828	REHAU RAUTITAN afpersplug Stabil 25mm	1	30,84

REHAU RAUTITAN afpersplug Flex

Conditiegroep : 14039

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141829	REHAU RAUTITAN afpersplug Flex 16mm	1	28,14
141830	REHAU RAUTITAN afpersplug Flex 20mm	1	29,76
141831	REHAU RAUTITAN afpersplug Flex 25mm	1	30,84

Uponor vloerverwarming

Uponor Smart S verdeler FM

Conditiegroep : 14041

Deze verdeler is te gebruiken voor vloerverwarming en -koeling. Met debietmeter voor inregeling en afsluiting. Met geïntegreerde afsluiters. Aansluiting links of rechts, vlakdichtend. Geïntegreerde ontluchtingsafsluiters en vul- aftapvoorzieningen in aanvoer en retour. Primaire aansluiting: 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Afstand verwarmingscircuit: 50mm. Verdelerafstand: 200mm. Te combineren met Uponor thermische aandrijvingen 230V of 24V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684527	Uponor Smart S verdeler FM, 2 x 3/4" Euro	1	141,28
684528	Uponor Smart S verdeler FM, 3 x 3/4" Euro	1	182,88
684529	Uponor Smart S verdeler FM, 4 x 3/4" Euro	1	225,90
684530	Uponor Smart S verdeler FM, 5 x 3/4" Euro	1	267,50

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684531	Uponor Smart S verdeler FM, 6 x 3/4" Euro	1	309,80
684532	Uponor Smart S verdeler FM, 7 x 3/4" Euro	1	351,40
684533	Uponor Smart S verdeler FM, 8 x 3/4" Euro	1	393,72
684534	Uponor Smart S verdeler FM, 9 x 3/4" Euro	1	435,32
684535	Uponor Smart S verdeler FM, 10 x 3/4" Euro	1	478,35
684536	Uponor Smart S verdeler FM, 11 x 3/4" Euro	1	519,10
684537	Uponor Smart S verdeler FM, 12 x 3/4" Euro	1	562,24
684572	Uponor Smart S verdeler FM, 13 x 3/4" Euro	1	617,23
684573	Uponor Smart S verdeler FM, 14 x 3/4" Euro	1	660,02

Uponor Smart S verdeler LS

Conditiegroep : 14041

Deze verdeler is te gebruiken voor vloerverwarming en -koeling. Met geïntegreerde afsluiters. Aansluiting links of rechts, vlakdichtend. Geïntegreerde ontluchtingsafsluiters en vul- aftapvoorzieningen in aanvoer en retour. Primaire aansluiting: 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Afstand verwarmingscircuit: 50mm. Verdelerafstand: 200mm. Te combineren met Uponor thermische aandrijvingen 230V of 24V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684553	Uponor Smart S verdeler LS, 5 x 3/4" Euro	1	210,85
684554	Uponor Smart S verdeler LS, 6 x 3/4" Euro	1	237,98

Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp

Conditiegroep : 60185

Vloerverwarming / vloerverkoeling. Zijaansluiting. Debietmeters 10-145l/h. Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	circuits	afmeting BxDxH	verp.	prijs/st
685267	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	4	355x355x120mm	1	304,00
685268	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	5	390x355x120mm	1	347,00
685269	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	6	445x355x120mm	1	385,00
685270	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	7	500x355x120mm	1	414,00
685271	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	8	555x355x120mm	1	444,00
685272	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	9	610x355x120mm	1	476,00
683295	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	10	665x120x355mm	1	519,00
683296	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	13	830x120x355mm	1	665,00

Alpha Home vloerverwarmingsmodule in kast, FHS AP

Conditiegroep : 60182

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685256	Alpha Home vloerverwarmingsmodule in kast, FHS AP	1	343,00

Alpha Innotec pompgroep CV PWP4

Conditiegroep : 06839

Pompgroep DN32 met circulatiepomp 32–105 180, meertraps met constant toerental, tot 6000 l/h debiet, voor de warmtepomp (laadzijde) met afsluitingen, terugslagklep en isolatieschalen (isolatieschalen alleen geschikt voor verwarming). Toepassing: brine tot 30kW, lucht tot 31kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683368	Alpha Innotec pompgroep CV PWP4	1	529,00

Uponor Fluvia Move pompgroep CPG-15-C-W

Conditiegroep : 14041

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684027	Uponor Fluvia Move pompgroep CPG-15-C-W	1	2812,49

Uponor Fluvia pompgroep CPG-15-D-W

Conditiegroep : 14041

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684028	Uponor Fluvia pompgroep CPG-15-D-W	1	1362,61

Uponor Magna verdeler basisset

Conditiegroep : 14041

Set bestaande uit: 2 wandbeugels kort, 2 wandbeugels lang, 2 vul/aftapkranen messing, 2 thermometers 0-60°C, 1 drukmeter, 2 eindkappen, 2 aansluitkoppelingen met overgangsschroefkoppeling vlakdichtend, 1x montagemateriaal: 8 schroeven 6x60mm, 8 pluggen 8x40mm en 2 afdichtingsringen 44x32x2mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684461	Uponor Magna verdeler basisset K1	1	182,52

Uponor Magna verdelersegment

Conditiegroep : 14041

Aanvoersegment met fijninstelregelventiel inclusief handwiel en instelring. Retoursegment met retourventiel inclusief beschermkap. De Uponor thermische aandrijving kan direct op het retourventiel gemonteerd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684459	Uponor Magna verdelersegment, dim 25	1	80,36
684460	Uponor Magna verdelersegment, G3/4" Euro	1	80,36

Uponor Vario kogelkraan, haaks

Conditiegroep : 14041

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684538	Uponor Vario kogelkraan haaks 3/4" bi.dr. x 1" bu.dr.	1	60,90

Uponor MLCP leiding rood

Conditiegroep : 14040

Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding. Brandklasse: E, volgens EN 135014102. Maximale bedrijfsdruk: 4bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 60°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684640	Uponor MLCP leiding rood, 14 x 1,6mm, L=240m	1	1,88
684641	Uponor MLCP leiding rood, 14 x 1,6mm, L=480m	1	1,88
684642	Uponor MLCP leiding rood, 16 x 2,0mm, L=240m	1	2,04
684643	Uponor MLCP leiding rood, 16 x 2,0mm, L=480m	1	2,04

Uponor Klett MLCP leiding rood

Conditiegroep : 14040

Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding voorzien van klittenband. Brandklasse: E, volgens 13501-1. Maximale bedrijfsdruk: 4bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 60°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684644	Uponor Klett MLCP leiding rood, 16 x 2,0mm, L=240m	1	2,63
684645	Uponor Klett MLCP leiding rood, 16 x 2,0mm, L=480m	1	2,63

Uponor Comfort Pipe PLUS leiding, op rol

Conditiegroep : 14040

PE-Xa leiding van hoge druk vernet polyethyleen, volgens EN ISO 15875. Voorzien van zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH volgens DIN4726. Brandklasse: E, volgens DIN EN 13501-1. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684362	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding, 20 x 2,0mm, L=120m	1	2,86

Uponor Magna Pipe PLUS

Conditiegroep : 14041

PE-Xa leiding van hoge druk vernet polyethyleen, volgens EN ISO 15875. Voor industriële en commerciële verwarming van grote oppervlakken. Installatie in betonnen constructievloer. Voorzien van zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH volgens DIN4726. Brandklasse: E, volgens DIN EN 13501-1. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684592	Uponor Magna pipe PLUS, 25 x 2,3mm, L=300m	300	4,49
684591	Uponor Magna pipe PLUS, 25 x 2,3mm, L=640m	640	4,49

Uponor Minitec Comfort Pipe

Conditiegroep : 14040

PE-Xa + EVOH isolatielaag. Brandklasse: E, volgens DIN EN 13501-1. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
683681	Uponor Minitec Comfort Pipe, 9,9 x 1,1mm, L=120m	120	2,57
683679	Uponor Minitec Comfort Pipe, 9,9 x 1,1mm, L=480m	480	2,57

Uponor Smart Radi rozet

Conditiegroep : 14041

Te gebruiken voor Uponor Uni Pipe PLUS en meerlagenleidingen. Brandklasse: E, volgens EN 13501-1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
683600	Uponor Smart Radi rozet, type 16, wit	1	0,38

Uponor Vario klemringschroefkoppeling PEX

Conditiegroep : 14041

Euroconus. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683868	Uponor Vario klemringschroefkoppeling PEX, 16 x 3/4"	1	3,89
684512	Uponor Vario klemringschroefkoppeling PEX, 20 x 3/4"	1	4,47

Uponor Multi randisolatie

Conditiegroep : 14041

Deze randisolatie is aan de achterzijde voorzien van plakstroken voor een zekere afdichting met de ondergrond. Voldoet aan DIN 18560. Materiaal: polyethyleen. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684264	Uponor Multi randisolatie met foliestrook, 150 x 8mm, L=50m	1	1,40
684265	Uponor Multi randisolatie met foliestrook, 150 x 10mm, L=50m	1	1,62
684266	Uponor Multi randisolatie zelfklevend, 100 x 10mm, L=40m	1	1,30

Uponor Multi randisolatie zelfklevend

Conditiegroep : 14041

Ter bescherming van vloerverwarmingsbuizen tot 20mm bij dilatatievoegen. Met inkeping. Materiaal: PE-LD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684511	Uponor Multi randisolatie, 1800 x 100 x 10mm	1	5,78

Uponor Tecto noppenplaat

Conditiegroep : 14041

Voor vloerverwarming en -koeling. Te gebruiken in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren. Afmetingen plaat: 1450x850mm. Voor leidingen van 14-17mm. Montageafstanden: 10, 15, 20, 25 en 30cm. Materiaal: EPS (HBCD-vrij). Brandclassificatie: E volgens EN 13501-01.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
684301	Uponor Tecto noppenplaat EPS 11mm, zonder contactgeluidisolatie	1,23m²	19,55
684302	Uponor Tecto noppenplaat EPS 30-2mm, met contactgeluidisolatie	1,23m²	20,74

Uponor Tecto isolatiestrook

Conditiegroep : 14041

Warmte-/geluidsisolatie voor toepassing in combinatie met uitvlakelementafdekfolie in deur- en wandzones. Afmetingen: 150x1400mm. Materiaal: EPS (HBCD-vrij). Weerstand tegen warmtedoorlaat: 0,275m²K/W. Maximale belasting: 30 kN/m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684303	Uponor Tecto isolatiestrook EPS 11mm	1	3,82

Uponor Nubos noppenplaat

Conditiegroep : 14041



Voor vloerverwarming en -koeling. Te gebruiken in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren. Voor leidingen van 14-16mm. Montageafstanden: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5 en 33cm. Materiaal: EPS (HBCD-vrij). Brandclassificatie: E volgens EN 13501-01.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m²
684392	Uponor Nubos noppenplaat EPS 11mm	1447x900x29mm	1,3m²	16,12
684391	Uponor Nubos noppenplaat EPS 30mm met contactgeluidisolatie	1447x900x48mm	1,3m²	16,95

Uponor Nubos noppenfolie

Conditiegroep : 14041



Folie vervaardigd uit slagvast polystyrol met geïntegreerde leiding houdende noppen. Afmetingen: 1447x900x18mm. Voor leidingen van 14-16mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684393	Uponor Nubos noppenfolie 1,3m2 ppm	1	15,65

Uponor tackerplaat EPS DEO

Conditiegroep : 14041

Warmte-isolatieplaat. Vouwplaat. LxB: 2000 x 1000mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684582	Uponor tackerplaat EPS DEO, 20mm, 10m2 ppm	1	9,24
684581	Uponor tackerplaat EPS DEO, 26mm, 10m2 ppm	1	12,56
684583	Uponor tackerplaat EPS DEO, 30mm, 10m2 ppm	1	10,91

Uponor tackerrol EPS DES met contactgeluidisolatie

Conditiegroep : 14041

Warmte-isolatieplaat. Vouwplaat. Met contactgeluidisolatie. LxB: 10.000 x 1000mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
684584	Uponor tackerrol EPS DES, 20mm, 10m2 ppm	1	9,24

Uponor tackerrol EPS DES met rasteropdruk

Conditiegroep : 14041

Warmte-isolatieplaat. Vouwplaat. Met contactgeluidisolatie. De folie op de plaat is voorzien van 100x100mm rasteropdruk. LxB: 10.000 x 1000mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684586	Uponor tackerrol EPS DES 40mm 10m2 ppm	1	11,88

Uponor Smart tacker folie

Conditiegroep : 14041

Deze PE-folie is geschikt voor installatie met het tacker-systeem op een bestaande warmte-isolatie. Met 100x100mm rasteropdruk. Kleur: transparant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684525	Uponor Smart tacker folie 100m2 pr/rol	1	300,00

Uponor Multi folie PE200

Conditiegroep : 14041

Transparante PE-folie 0,2mm voor installatie op een bestaande warmte-isolatie. Rol: 60x1,25m. Prijs per rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
684293	Uponor Multi folie PE200, 75m²	1	105,75

Uponor Multi rasterfolie

Conditiegroep : 14041

Deze PE-folie is voor installatie op een bestaande warmte-isolatie en wordt aanbevolen voor installaties met Uponor Fix klemprofielen. Rol 103m². Rasteropdruk 100x100. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
684263	Uponor Multi rasterfolie, 103m²	1	320,33

Uponor Smart tacker clips

Conditiegroep : 14041

Voor toepassing in het Uponor tackerapparaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684526	Uponor Smart tacker clips, 55mm (300 stuks)	1	72,88

Uponor Teck plughaken, enkel

Conditiegroep : 14041

Kunststof plughaken voor bevestiging van leidingen, tot maximaal Ø32mm, op een ruwe betonvloer. Boorgat: 8mm. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684366	Uponor Teck plughaak enkel, Ø32mm, 6cm	1	0,38
684367	Uponor Teck plughaak enkel, Ø32mm, 8cm	1	0,38

Uponor Teck plughaken, dubbel

Conditiegroep : 14041

Kunststof plughaken voor bevestiging van leidingen, tot maximaal Ø32mm, op een ruwe betonvloer. Boorgat: 8mm. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684368	Uponor Teck plughaak dubbel, Ø32mm, 6cm	1	0,49
684369	Uponor Teck plughaak dubbel, Ø32mm, 8cm	1	0,51

Uponor Multi beschermingsmantel

Conditiegroep : 14041

Ter bescherming van vloerverwarmingsbuizen tot 20mm bij dilatatievoegen. Met inkeping. Materiaal: PE-LD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684267	Uponor Multi beschermingsmantel, 300 x 5mm	1	1,49

Uponor Classic Masterclip draadstaalmat

Conditiegroep : 14041

Deze clip is voor handmatige bevestiging van leidingen op draadstaalmatten. Voor Uponor 16mm/17mm leidingen. Voor gebruik met de clipmaster.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684297	Uponor Classic masterclip draadstaalmat 17mm 3mm	500	0,29



Uponor Siccus 14 montageplaat

Conditiegroep : 14041

Montageplaat voorzien van groeven. Afmetingen: 1197x1050x25mm. Materiaal: EPS. Drukspanning: 150 kPa. R = 0,622m²K/W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684304	Uponor Siccus 14 montageplaat	1	13,87

Uponor Siccus 14 warmtegeleidingslamel

Conditiegroep : 14041

Deze aluminium warmtegeleider is geschikt voor gebruik in droge Uponor vloerverwarmingssystemen met 14mm leiding. Eenvoudig in te korten door de voorgestanste breuklijnen. Afmetingen 1180x120x0,45mm. Verbruik: 5/6 stuks per m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684305	Uponor Siccus 14 warmtegeleidingslamel	1	4,98

Uponor Renovis Panel

Conditiegroep : 14041

Paneel met geïntegreerd leidingregister. Actief oppervlak van Renovis systeem. Thermische geleidbaarheid 0,3W/mK.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684499	Uponor Renovis paneel, 2000 x 625mm	1	140,91
684500	Uponor Renovis paneel, 1200 x 625mm	1	129,55

Uponor Renovis Panel Extra

Conditiegroep : 14049

Paneel met geïntegreerd leidingregister. Actief oppervlak van Renovis systeem. Thermische geleidbaarheid 0,3W/mK.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684507	Uponor Renovis paneel Extra, 1200 x 625 x 15mm	1	135,22
684508	Uponor Renovis paneel Extra, 2000 x 625 x 15mm	1	167,12

Uponor Minitec koppeling

Conditiegroep : 14041

Koppeling met 2 PEX-ringen. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684300	Uponor Minitec koppeling, 9,9 x 1,1mm	1	6,65

Uponor Minitec schroefkoppeling

Conditiegroep : 14041

Euroconus. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683683	Uponor Minitec schroefkoppeling, 3/4" x 9,9mm	1	7,22

Uponor Renovis aansluitpakket

Conditiegroep : 14041

Voor aansluiting van Uponor Renovis panelen op het bestaande verwarmingssysteem. Voor maximaal 15m² verwarmingsoppervlakte. Set bestaande uit: 60m PE-Xa leiding 20x2,0mm, 15x montageprofiel 20 (L=250mm), 2x Q&E koppeling verlopend 20x9,9mm, 10x Q&E koppeling 9,9x9,9mm, 15x Q&E T-stuk 20x9,9x20mm en 2x klemringschroefkoppeling 20mm - 3/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684498	Uponor Renovis aansluitpakket 4-6 groepen	1	468,73

Uponor Rapex perskoppeling

Conditiegroep : 14041

Bestaat uit één koppeling en twee pershulzen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684272	Uponor Rapex perskoppeling 17-17	1	10,20

Uponor Fit schroefkoppeling PEX

Conditiegroep : 14041

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684513	Uponor Fit schroefkoppeling PEX, 16 x 1,8/2,0	1	9,24

Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X

Conditiegroep : 14041

Bestaande uit een regelmodule, handleiding, veiligheidsinstructies en montage materiaal. Beschermingsklasse: II IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684624	Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X	1	220,41

Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265 6X

Conditiegroep : 14041

Bestaande uit een regelmodule, ruimtethermostaat, handleiding, veiligheidsinstructies en montage materiaal. Beschermingsklasse: II IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684625	Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265 6X	1	410,96

Uponor Smatrix Wave control set Pulse

Conditiegroep : 14041

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684026	Uponor Smatrix Wave control set Pulse X-265+R-208	1	417,17

Uponor SPI Smatrix Wave antenne Pulse A-265

Conditiegroep : 14045

Reserve antenne voor de Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265 6X. Kabellengte: 3m. Stekker: RJ45. Kleur: wit. Bestaande uit een Uponor SPI Smatrix Wave antenne Pulse A-265, inclusief vaste aansluitkabel en montage materiaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684626	Uponor SPI Smatrix Wave antenne Pulse A-265	1	222,14

Uponor Smatrix Wave slave module Pulse M-262 6X

Conditiegroep : 14041

Uitbreidingsmodule, 6-kanaals, voor de Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265 6X. Deze module ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten en zes thermische aandrijvingen. Click-in installatie. Beschermingsklasse IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684628	Uponor Smatrix Wave slave module Pulse M-262 6X	1	71,74

Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 BUS 6X

Conditiegroep : 14041

Uitbreidingsmodule, 6-kanaals, voor de Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 Bus 6X. Deze module ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten en zes thermische aandrijvingen. Click-in installatie. Beschermingsklasse IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684629	Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 BUS 6X	1	94,40

Uponor Smatrix Base ster-module Pulse M-243 BUS 6X

Conditiegroep : 14041

Stermodule, 6-kanaals, voor de Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 Bus 6X. Flexibele bedrading. Ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten. Beschermingsklasse IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684630	Uponor Smatrix Base ster-module Pulse M-243 BUS 6X	1	72,20

Uponor Smatrix Interface Pulse com R-208

Conditiegroep : 14041

Compatibel met Uponor Smatrix regelmodule Pulse X-245 Bus 6X en Pulse X-265 6X. Beschermingsklasse II IP20. Bestaande uit een Uponor Smatrix Pulse com R-208, adapter voor installaties met DIN-rail, RJ45 aansluitkabel 2m, handleiding, veiligheidsinstructies en montage materiaal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684627	Uponor Smatrix Interface Pulse com R-208	1	522,03

Uponor Smatrix Base PRO regelmodule X-147 Bus

Conditiegroep : 14041

Compatibel met de Uponor Smatrix Base PRO regelmodule X-147 Bus 6X. Deze regelmodule wordt geleverd inclusief handleiding, veiligheidsinstructies, micro SD-kaart, DIN-rail (L=37cm) en montagemateriaal. Kleur: grijs (RAL7015).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684541	Uponor Smatrix Base PRO regelmodule X-147 Bus	1	612,63

Uponor Smatrix Base ster-module M-141 Bus

Conditiegroep : 14041

Stermodule, 6-kanaals, voor de Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-145 Bus en X-147 Bus. Flexibele bedrading. Ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten. Beschermingsklasse IP20. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683450	Uponor Smatrix Base ster-module M-141 Bus 6X	1	76,21

Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule M-140 Bus

Conditiegroep : 14041

Uitbreidingsmodule, 6-kanaals, voor de Uponor Smatrix Base regelmodule X-145 Bus en X-147 Bus. Deze module ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten en zes thermische aandrijvingen. Click-in installatie. Beschermingsklasse IP20. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683449	Uponor Smatrix Base uitbr.mod. M-140	1	64,00

Uponor Smatrix Base PRO bedieningsmodule I-147 Bus

Conditiegroep : 14041

Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling. Ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V). Bedrijfsspanning: 230V. Wordt geleverd inclusief: netsnoer, montagemateriaal en wandhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684029	Uponor Smatrix Base PRO bedieningsmodule I-147 Bus	1	449,03

Uponor Smatrix Base ruimtetemperatuur-vochtsensor Style T-149 Bus

Conditiegroep : 14041

Ruimtethermostaat inclusief montagemateriaal. Functies: weergave bedrijfstoestand verwarmen/koelen, registratie van de relatieve luchtvochtigheid, statusaanduiding Comfort/ ECO-modus, wijziging ECO-verlaging, handmatig omschakelen verwarmen/koelen, koelen toegestaan (per ruimte), keuzeregelfunctie: ruimtetemperatuur (RT), met vloervoeler max/ min (RFT), afstandsvoeler (RS), draadloze buitenvoeler (RO), kalibratietemperatuur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684544	Uponor Smatrix Base ruimtetemperatuur-vochtsensor Style T-149 Bus, wit (RAL9016)	1	171,00
684545	Uponor Smatrix Base ruimtetemperatuur-vochtsensor Style T-149 Bus, zwart	1	171,00

Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat prog +RH T-148 Bus

Conditiegroep : 14041

Digitale ruimtethermostaat met geïntegreerde luchtvochtigheidssensor. Voorzien van digitaal programmeerbare schakelklok. Inclusief aansluitklemmen, bevestigingsmateriaal en tafelstandaard. Functies: digitale ruimtetemperatuur verstelling, achtergrondverlichting in display (dimt na 10 sec. na verstelling), aanduiding bedrijfstoestand verwarmen of koelen, opname van de relatieve luchtvochtigheid, 6 vast geprogrammeerde en 1 vrij instelbaar verlagingsprogramma, aanduiding verlagingstemperatuur, handmatige omschakelfunctie verwarmen/koelen, keuzemogelijkheid regelfuncties: ruimtetemperatuur (RT), met vloervoeler max/min (FT), externe voeler (FS), buitenvoeler (RO), koelen mogelijk (per ruimte), instelbereik 5-35°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684539	Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat prog +RH T-148 Bus	1	106,08

Uponor Base ruimtethermostaat T-23

Conditiegroep : 14041

Bedrade regelmodule voor vloerverwarming. Instelbereik: +5°C tot +30°C. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683455	Uponor Base ruimtethermostaat T-23	1	54,75

Uponor Base ruimtethermostaat UP T-24

Conditiegroep : 14041

Bedrade regelmodule voor vloerverwarming. Instelbereik: +5°C tot +30°C. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683456	Uponor Base ruimtethermostaat UP T-24	1	102,28

Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-144 Bus, inbouw

Conditiegroep : 14041

Ruimtethermostaat voor opname van de ruimtetemperatuur, 4-draads bus-installatie. Bedrijfsspanning: 230V. Ondersteunt maximaal 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule. Maximaal 4 regelmodules in één systeem. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: glanzend wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683459	Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-144 Bus, inbouw	1	76,32

Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-145 Bus POD

Conditiegroep : 14041

Ruimtethermostaat voor opname van de ruimtetemperatuur, 4-draads bus-installatie. Bedrijfsspanning: 230V. Ondersteunt maximaal 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule. Maximaal 4 regelmodules in één systeem. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683454	Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-145 Bus POD	1	33,55

Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat BM T-163

Conditiegroep : 14041

Draadloze ruimtethermostaat met binnenverstelling voor opname van de ruimtetemperatuur. Inclusief 2x AAA-batterij en bevestigingsmateriaal. Kleur: glanzend wit (RAL9010). Functies: afgedekte temperatuurverstelling, automatische omschakeling verwarmen of koelbedrijf via BUS, potentiaalvrij contact voor op afstand verstellen van verlagingsprogramma via SMS koppeling of GLT schakeling, potentiaalvrij contact voor externe omschakeling verwarmen/koelen, DIP switch voor voelertype/functie, instelbereik 5-35°C, draadloos bereik maximaal 30m (open ruimte).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684540	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat BM T-163	1	153,72

Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog. +RH T-168

Conditiegroep : 14041

Digitale ruimtethermostaat voor opname en regeling van de ruimtetemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Bedrijfsspanning: 230V. Ondersteunt maximaal 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule. Maximaal 4 regelmodules in één systeem. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683497	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog. +RH T-168	1	150,05

Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat digitaal T-166

Conditiegroep : 14041

Digitale ruimtethermostaat, draadloos, voor opname en regeling van de ruimtetemperatuur. Bedrijfsspanning: 230V. Ondersteunt maximaal 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule. Maximaal 4 regelmodules in één systeem. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683493	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat digitaal T-166	1	134,05

Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat T-165 POD

Conditiegroep : 14041

Digitale ruimtethermostaat, draadloos, voor opname van de ruimtetemperatuur. Bedrijfsspanning: 230V. Ondersteunt maximaal 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule. Maximaal 4 regelmodules in één systeem. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683500	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat T-165 POD	1	110,10

Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat met luchtvochtigheidssensor Style T-169

Conditiegroep : 14041

Ruimtethermostaat inclusief 1x CR2032 batterij en montagemateriaal. Functies: weergave bedrijfstoestand verwarmen/koelen, registratie van de relatieve luchtvochtigheid, statusaanduiding Comfort/ECO-modus, wijziging ECO-verlaging, handmatig omschakelen verwarmen/koelen, koelen toegestaan (per ruimte), keuzeregelfunctie: ruimtetemperatuur (RT), met vloervoeler max/min (RFT), afstandsvoeler (RS), draadloze buitenvoeler (RO), kalibratietemperatuur. Compatibel met Smatrix Move regelmodule H/C Radio X-158.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684546	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat met luchtvochtigheidssensor Style T-169, wit (RAL9016)	1	183,30
684547	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat met luchtvochtigheidssensor Style T-169, zwart	1	183,30

Uponor Base afstandsvoeler

Conditiegroep : 14041

Lengte: 300cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683447	Uponor Base afstandsvoeler, 230V	1	20,14

Uponor Smatrix Base Buskabel A-145

Conditiegroep : 14041

Voor de verbinding van Uponor Smatrix Base / Base PRO componenten. 4-Aderige buskabel: 2 aders voor voedingsspanning en 2 aders voor dataoverdracht. Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683446	Uponor Smatrix Base Buskabel A-145, L=50m	1	109,39

Uponor Vario B thermische aandrijving PRO 24V 1W NC

Conditiegroep : 14041

Thermische aandrijving inclusief bajonet verdelerventiel adapterring M28x1,5mm en montagevoorschriften. Aansluiting tussen bestaande verdelers van andere merken met Uponor Smatrix regeling. First open-functie. Automatische inregelfunctionaliteit voor nieuwe en bestaande installaties. Hoogte: 58mm + adapterring. Slaglengte: 5mm. Aansluitkabel: 2x 0,75mm² x 1m. Diameter: 44,3mm. Voeding: 24VAC. Conformiteit: EAC. Voeding: 24VAC NC. Aansluiting M28x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684576	Uponor Vario B thermische aandrijving PRO 24V 1W NC	1	65,19

Uponor Vario thermische aandrijving S, 24V NC

Conditiegroep : 14041

U-spoel: 24V/50Hz. Voeding: 24VAC NC. Aansluiting: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683977	Uponor Vario thermische aandrijving S, 24V NC	1	42,67

Uponor Multi antivriesmiddel

Conditiegroep : 14041

Op basis van ethyleenglycol, voor bijmenging in vloerverwarmingsinstallaties met Uponor leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683696	Uponor Multi antivriesmiddel, 20L	1	308,20

Conval vloerverwarming

Conval WaVe vloerverwarmingsbuis PE-RT

Conditiegroep : 06846

5-Laags vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht. Zeer flexibel en makkelijk te leggen. Strakke buigradius mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
177163	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 16 x 2, 120m	120	1,37
177162	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 16 x 2, 200m	200	1,33
177164	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 16 x 2, 600m	600	1,30
177166	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 18 x 2, 120m	120	1,45
177165	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 18 x 2, 600m	600	1,39
177169	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 20 x 2, 600m	200	1,82

Conval WaVe koppeling, messing, binnendraad

Conditiegroep : 06847

Voor kunststof buizen, Komo keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177174	Conval WaVe koppeling 14 x 2-1/2" bi.dr.	1	7,95
177178	Conval WaVe koppeling 16 x 2-1/2" bi.dr.	1	9,09
177181	Conval WaVe koppeling 18 x 2-1/2" bi.dr.	1	9,20
177170	Conval WaVe koppeling 20 x 2-1/2" bi.dr.	1	9,23
177172	Conval WaVe koppeling 20 x 3,4-1/2" bi.dr.	1	9,20

Conval WaVe koppeling, messing, buitendraad

Conditiegroep : 06847

Voor kunststof buizen, Komo keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177173	Conval WaVe koppeling 14 x 2-1/2" bu.dr.	1	8,28
177176	Conval WaVe koppeling 16 x 2 1/2" bu.dr.	1	7,44
177184	Conval WaVe koppeling 18 x 2-1/2" bu.dr.	1	7,97
177171	Conval WaVe koppeling 20 x 2-1/2" bu.dr.	1	8,70
177175	Conval WaVe koppeling 20 x 3,4-1/2" bu.dr.	1	9,09

Conval WaVe doorverbinder, messing

Conditiegroep : 06847

Voor kunststof buizen, Komo keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177177	Conval WaVe doorverbinder 14 x 14 x 2mm	1	12,35
177179	Conval WaVe doorverbinder 16 x 16 x 2mm	1	11,94
177182	Conval WaVe doorverbinder 18 x 18 x 2mm	1	12,43
177183	Conval WaVe doorverbinder 20 x 20 x 2mm	1	13,51
177180	Conval WaVe doorverbinder 20 x 20 x 3.4mm	1	13,34

Conval WaVe Euro adapter, vernikkeld

Conditiegroep : 06847

Met Euro 18 aansluiting, voor kunststof buizen, Komo keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177187	Conval WaVe Euro adapter 14 x 2-3/4"	1	6,46
177186	Conval WaVe Euro adapter 16 x 2-3/4"	1	6,71
177189	Conval WaVe Euro adapter 18 x 2-3/4"	1	6,71
177190	Conval WaVe Euro adapter 20 x 2-3/4"	1	6,23
177191	Conval WaVe Euro adapter 20 x 3.4/3/4"	1	5,82

Conval WaVe Euro adapter, messing

Conditiegroep : 06847

Met Euro 18 aansluiting, voor kunststof buizen, Komo keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177194	Conval WaVe Euro adapter 14 x 2-3/4" messing	1	5,82
177195	Conval WaVe Euro adapter 18 x 2-3/4" messing	1	6,12
177196	Conval WaVe Euro adapter 20 x 2-3/4" messing	1	6,12

Conval WaVe Euro nippel, vernikkeld

Conditiegroep : 06847

2x Euro 18 aansluiting, voor kunststof buizen, Komo keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177193	Conval WaVe Euro nippel 3/4" x 1/2"	1	8,96
177192	Conval WaVe Euro nippel 3/4" x 3/4"		3,61

Conval WaVe knie, buitendraad, vernikkeld

Conditiegroep : 06847

Buitendraad x Euro.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177197	Conval WaVe knie 2 x 3/4" bu.dr. x Euro nikkel	1	8,17

Conval WaVe Flipflex

Conditiegroep : 06847

Geschikt voor het buigen van elektriciteitskabel, plastic en meerlagenbuizen en pijpen tot 90gr. met een enkele beweging. Geschikt voor toepassing bij vloerverwarming en radiatorverdeler. Kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177199	Conval WaVe Flipflex vloerbocht 16-17mm	25	3,23
177214	Conval WaVe Flipflex vloerbocht 18-20mm	25	3,23

Toebehoren vloerverwarming

Miofol AVS 4 dampdichte folie

Conditiegroep : 06000

6-Laags gelamineerd, met folieflap en geïntegreerde kleefstrook. Vervaardigd uit onder andere 4mm PE-foam en pure aluminiumfolie. Gewicht: 215g/m². Brandklasse: F. Waterdichtheid: W1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682371	Miofol AVS 4 dampdichte folie, rol 1,50 x 50m	1	363,62



Bundelbandjes - Tyraps - zwart

Conditiegroep : 028

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
281400	Bundelbandje zwart 3.6mm x 140mm	zak à 100 stuks	1	3,26
281401	Bundelbandje zwart 3.6mm x 200mm	zak à 100 stuks	1	5,06
281402	Bundelbandje zwart 3.6mm x 300mm	zak à 100 stuks	1	6,52
281403	Bundelbandje zwart 3.6mm x 370mm	zak à 100 stuks	1	11,41
281404	Bundelbandje zwart 4.8mm x 370mm	zak à 100 stuks	1	11,52
281405	Bundelbandje zwart 7.6mm x 450mm	zak à 100 stuks	1	38,56
281406	Bundelbandje zwart 7.6mm x 530mm	zak à 100 stuks	1	42,91
281407	Bundelbandje zwart 9.0mm x 780mm	zak à 100 stuks	1	67,41

Bundelbandjes - Tyraps - transparant

Conditiegroep : 028

artikelnr	b x l / max. omtrek buis	info	verp.	prijs/st
281420	Bundelbandje transparant 3.6mm x 140mm	zak à 100 stuks	1	3,22
281421	Bundelbandje transparant 3.6mm x 200mm	zak à 100 stuks	1	5,00
281422	Bundelbandje transparant 3.6mm x 300mm	zak à 100 stuks	1	6,71
281423	Bundelbandje transparant 4.8mm x 370mm	zak à 100 stuks	1	11,41
281424	Bundelbandje transparant 7.6mm x 450mm	zak à 100 stuks	1	38,56
281425	Bundelbandje transparant 7.6mm x 530mm	zak à 100 stuks	1	42,91
281426	Bundelbandje transparant 9.0mm x 780mm	zak à 100 stuks	1	68,65

Gegalvaniseerd wapeningsnet

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682513	Wapeningsnet 2100 x 1200 x 2.9mm - 100x100 raster	1	20,41
682514	Wapeningsnet 2100 x 1200 x 2.9mm - 150x150 raster	1	14,71

Tjep vlechtmachine RE-BAR 40

Conditiegroep : 06842

12-40mm W/2 Li-ion batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682735	Tjep vlechtmachine EP-40, 6-40mm	1	3004,18

Vlechtdraad voor Tjep (Kyocera) vlechtmachine

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682738	Vlechtdraad rol RE-BAR40 100m	1	9,11

Vlechtdraad Fivea vlechtmachine

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682736	Vlechtdraad gegalvaniseerd, rol 110m	1	15,64

WaTech dril-apparaat / draadtwister

Conditiegroep : 02000

Voor het snel en goed vastbinden van vloerverwarmingsbuis op matten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
257045	WaTech dril-apparaat met zwart antislip handvat	1	73,05

WaTech bevestigingsbandjes

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
257050	WaTech bevestigingsbandjes, groen	1000	40,73

IJzerdraad

Conditiegroep : 02000

Zwart gegloeid, rol à 5kg, 1,2mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/kg
257053	IJzerdraad, zwart gegloeid	5	9,00

MAGNUM HEATING
Comfort | Safety | Control

Vloerverwarming met slimme WiFi thermostaat.

De MAGNUM Mat is een zeer dun systeem dat zorgt voor een snelle opwarming van de vloer. De meegeleverde MAGNUM Remote Control WiFi thermostaat heeft een aantal slimme innovaties die ervoor zorgen dat de vloer efficiënt en energiezuinig opgewarmd wordt. De MAGNUM Mat heeft tevens een levenslange warmtegarantie*.

MAGNUM Look spiegelverwarming zorgt in zeer korte tijd voor een condensvrije spiegel.

MAGNUM producten zijn verkrijgbaar bij Van Walraven. Wenst u meer informatie dan kunt u tevens terecht op magnumheating.nl of belt u tijdens kantooruren naar 0166-609 300.

Voorwaarden op magnumheating.nl

VDE
REG.-Nr. 40041320

Elektrische vloerverwarming

Magnum Mat X-treme Control

Conditiegroep : 06826

Unieke 4mm dunne vloerverwarmingsmat. Te gebruiken over een bestaande tegelvloer of op een reeds aangebrachte afwerkvloer. Set bestaande uit verwarmingsmat, MAGNUM X-treme Control thermostaat inclusief vloersensor, flexibele buis t.b.v. vloersensor en installatievoorschriften + check/controle kaart.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
682589	Magnum Mat S set met X-treme Control (0,75m²)	0.25 x 3m	1	316,19
682590	Magnum Mat S set met X-treme Control (1,25m²)	0.25 x 5m	1	363,91
682592	Magnum Mat S set met X-treme Control (1,75m²)	0.25 x 7m	1	375,79
682593	Magnum Mat S set met X-treme Control (2,25m²)	0.25 x 9m	1	453,36
682606	Magnum Mat set met X-treme Control (1 m²)	0.5 x 2m	1	324,01
682607	Magnum Mat set met X-treme Control (1,5 m²)	0.5 x 3m	1	369,12
682608	Magnum Mat set met X-treme Control (2 m²)	0.5 x 4m	1	382,35
682609	Magnum Mat set met X-treme Control (2,5 m²)	0.5 x 5m	1	465,03
682610	Magnum Mat set met X-treme Control (3 m²)	0.5 x 6m	1	520,85
682611	Magnum Mat set met X-treme Control (3,5 m²)	0.5 x 7m	1	594,15
682612	Magnum Mat set met X-treme Control (4 m²)	0.5 x 8m	1	605,41
682613	Magnum Mat set met X-treme Control (4,5 m²)	0.5 x 9m	1	618,53
682614	Magnum Mat set met X-treme Control (5 m²)	0.5 x 10m	1	653,70
682594	Magnum Mat set met X-treme Control (6m²)	0.5 x 12m	1	767,64
682597	Magnum Mat set met X-treme Control (7m²)	0.5 x 14m	1	819,08
682598	Magnum Mat set met X-treme Control (8m²)	0.5 x 16m	1	894,33
682599	Magnum Mat set met X-treme Control (9m²)	0.5 x 18m	1	997,68
682601	Magnum Mat set met X-treme Control (10m²)	0.5 x 20m	1	1062,19
682602	Magnum Mat XL set met X-treme Control (12m²)	0.5 x 24m	1	1211,35
682603	Magnum Mat XL set met X-treme Control (15m²)	0.5 x 30m	1	1444,53
682604	Magnum Mat XL set met X-treme Control (20m²)	0.5 x 40m	1	1618,79
682605	Magnum Mat XL set met X-treme Control (25m²)	0.5 x 50m	1	1735,98

Magnum Cable X-treme Control

Conditiegroep : 06826

MAGNUM Cable is een verwarmingskabel voor verwerking in zwevende vloeren en gietvloeren. Werkt niet storend op elektra apparatuur en kan in elke ruimte worden toegepast. Verwerkingsdikte : afwerkvloer vanaf 2,5cm. Wordt geleverd incl. MAGNUM Intelligent-Control digitale klokthermostaat, sensorkabel en installatievoorschriften.

artikelnr	omschrijving	L=rol	verp.	prijs/rl
682621	Magnum Cable X-treme Control, 300 W	17,6 m	1	468,53
682622	Magnum Cable X-treme Control, 500 W	29,4 m	1	516,63
682623	Magnum Cable X-treme Control, 700 W	41,2 m	1	575,12
682624	Magnum Cable X-treme Control, 1000 W	58,8 m	1	659,96
682625	Magnum Cable X-treme Control, 1250 W	73,0 m	1	742,80
682626	Magnum Cable X-treme Control, 1700 W	100 m	1	831,54
682627	Magnum Cable X-treme Control, 2100 W	124 m	1	904,10
682628	Magnum Cable X-treme Control, 2600 W	153 m	1	969,65
682629	Magnum Cable X-treme Control, 2900 W	170 m	1	1035,23
682630	Magnum Cable X-treme Control, 3300 W	194 m	1	1102,05

Magnum Comfort stabilisatorvezel

Conditiegroep : 06826

Stabilisatorvezels kunnen worden toegepast als extra krimpwapening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682635	Magnum stabilisatorvezel, zakje 150 gr	1	6,70

Magnum Comfort spacerstrips

Conditiegroep : 06826

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682636	Magnum spacerstrips, L=10 m	1	16,90
682637	Magnum spacerstrips, L=15 m	1	23,85

Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF

Conditiegroep : 14041

Elektrische vloerverwarmingsmat voor installatie in egaliseermassa of tegellijm onder tegelvloeren. Verwarmingscapaciteit: 160W/m². Deze matten zijn uitgevoerd met een volledig zelfhechtende onderzijde en een opgenaaide 3mm kabel. Breedte mat: 0,5m. Met 4m aansluitkabel. Verwarmingsgeleider met FEP elektrische isolatie. Inclusief digitaal programmeerbare ruimtethermostaat T-87IF en mantelbuis voor de vloersensor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684555	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-1	1	313,13
684556	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-1,5	1	356,71
684557	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-2	1	369,39
684558	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-2,5	1	449,40
684559	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-3	1	503,35
684560	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-4	1	585,10
684561	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-5	1	631,67
684562	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-6	1	741,78
684563	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-7	1	791,46
684564	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-8	1	864,20
684565	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-10	1	1026,42
684566	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-12	1	1193,60

Uponor Comfort E AL-foliemat set T-87IF

Conditiegroep : 14041

Elektrische vloerverwarming AL-foliemat voor installatie onder geschikte vloerbekledingen zoals parket, laminaat of vloerbedekking. Verwarmingscapaciteit: 140W/m². Aan beide zijden voorzien van AL-folie. Breedte mat: 0,5m. Met 3m aansluitkabel. Verwarmingsgeleider met FEP elektrische isolatie. Inclusief digitaal programmeerbare ruimtethermostaat T-87IF, AL-tape en mantelbuis voor de vloersensor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684567	Uponor Comfort E AL-foliemat set T-87IF, 140-5	1	536,10
684568	Uponor Comfort E AL-foliemat set T-87IF, 140-7	1	628,33
684569	Uponor Comfort E AL-foliemat set T-87IF, 140-8	1	674,45
684570	Uponor Comfort E AL-foliemat set T-87IF, 140-9	1	720,56
684571	Uponor Comfort E AL-foliemat set T-87IF, 140-10	1	764,36

3.7

Radiatoren & convectoren

Voor maten en technische specificaties verwijzen wij u naar onze website.

Brugman radiatoren

Brugman Centric radiator, type 11

Conditiegroep : 06806

De Centric radiator is een ventielradiator met een onderaansluiting en vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 2x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting, 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852379	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 400mm	210	1	50,14
852380	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 500mm	262	1	62,68
852381	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 600mm	314	1	75,21
852382	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 700mm	367	1	87,73
852383	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 800mm	419	1	100,29
852384	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 900mm	472	1	112,80
852385	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 1000mm	524	1	125,35
852386	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 1100mm	576	1	137,90
852387	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 1200mm	629	1	150,40
852388	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 1400mm	734	1	175,49
852389	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 1600mm	838	1	200,55
852390	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 1800mm	943	1	225,63
852391	Brugman Centric radiator type 11, 300 x 2000mm	1048	1	250,71
852397	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 400mm	266	1	63,73
852398	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 500mm	333	1	79,64
852399	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 600mm	400	1	95,61
852400	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 700mm	466	1	111,53
852401	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 800mm	533	1	127,44
852402	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 900mm	599	1	143,38
852403	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 1000mm	666	1	159,31
852404	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 1100mm	733	1	175,26
852405	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 1200mm	799	1	191,18
852406	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 1400mm	932	1	223,02
852407	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 1600mm	1066	1	254,92
852408	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 1800mm	1199	1	286,79
852409	Brugman Centric radiator type 11, 400 x 2000mm	1332	1	318,63
852415	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 400mm	321	1	76,75
852416	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 500mm	401	1	95,92
852417	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 600mm	481	1	115,12
852418	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 700mm	561	1	134,29
852419	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 800mm	642	1	153,47
852420	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 900mm	722	1	172,66
852421	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 1000mm	802	1	191,84
852422	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 1100mm	882	1	211,03
852423	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 1200mm	962	1	230,22
852424	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 1400mm	1123	1	268,56
852425	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 1600mm	1283	1	306,97
852426	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 1800mm	1444	1	345,33
852427	Brugman Centric radiator type 11, 500 x 2000mm	1604	1	383,70
852433	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 400mm	374	1	89,39
852434	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 500mm	467	1	111,71
852435	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 600mm	560	1	134,06
852436	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 700mm	654	1	156,38
852437	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 800mm	747	1	178,72
852438	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 900mm	841	1	201,10
852439	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 1000mm	934	1	223,41
852440	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 1100mm	1027	1	245,76
852441	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 1200mm	1121	1	268,12
852442	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 1400mm	1308	1	312,79
852443	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 1600mm	1494	1	357,47
852444	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 1800mm	1681	1	402,16
852445	Brugman Centric radiator type 11, 600 x 2000mm	1868	1	446,87
852451	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 400mm	425	1	101,72
852452	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 500mm	532	1	127,16
852453	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 600mm	638	1	152,57
852454	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 700mm	744	1	178,01
852455	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 800mm	850	1	203,45
852456	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 900mm	957	1	228,84
852457	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 1000mm	1063	1	254,28
852458	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 1100mm	1169	1	279,70
852459	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 1200mm	1276	1	305,15
852460	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 1400mm	1488	1	355,98
852461	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 1600mm	1701	1	406,87
852462	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 1800mm	1913	1	457,72
852463	Brugman Centric radiator type 11, 700 x 2000mm	2126	1	508,54
852464	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 400mm	525	1	125,51
852465	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 500mm	656	1	156,91
852466	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 600mm	787	1	188,30
852467	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 700mm	918	1	219,70
852468	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 800mm	1050	1	251,08
852469	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 900mm	1181	1	282,46
852470	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1000mm	1312	1	313,85
852471	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1100mm	1443	1	345,24
852472	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1200mm	1574	1	376,61
852473	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1400mm	1837	1	439,40
852474	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1600mm	2099	1	502,14
852475	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1800mm	2362	1	564,91
852476	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 2000mm	2624	1	627,68

Brugman Centric radiator, type 21S

Conditiegroep : 06806

De Centric radiator is een ventielradiator met een onderaansluiting en vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert. Door het gebruik van de J-console is het mogelijk de radiator te spiegelen zodat de thermostaatknop links of rechts kan worden gemonteerd. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 2x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting, 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852575	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 400mm	302	1	72,23
852576	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 500mm	378	1	90,31
852577	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 600mm	453	1	108,36
852578	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 700mm	529	1	126,40
852579	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 800mm	604	1	144,50
852580	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 900mm	680	1	162,54
852581	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 1000mm	755	1	180,61
852582	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 1100mm	831	1	198,67
852583	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 1200mm	906	1	216,72
852584	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 1400mm	1057	1	252,87
852585	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 1600mm	1208	1	288,96
852586	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 1800mm	1359	1	325,11
852587	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 2000mm	1510	1	361,19
852588	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 2200mm	1661	1	397,31
852589	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 2400mm	1812	1	433,45
852590	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 2600mm	1963	1	469,57
852591	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 2800mm	2114	1	505,68
852592	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 3000mm	2265	1	541,82
852593	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 400mm	381	1	91,21
852594	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 500mm	477	1	113,98
852595	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 600mm	572	1	136,80
852596	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 700mm	667	1	159,61
852597	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 800mm	762	1	182,38
852598	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 900mm	858	1	205,19
852599	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1000mm	953	1	227,99
852600	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1100mm	1048	1	250,78
852601	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1200mm	1144	1	273,55
852602	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1400mm	1334	1	319,14
852603	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1600mm	1525	1	364,73
852604	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1800mm	1715	1	410,35
852605	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 2000mm	1906	1	455,94
852606	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 2200mm	2097	1	501,53
852607	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 2400mm	2287	1	547,12

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852608	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 2600mm	2478	1	592,72
852609	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 2800mm	2668	1	638,32
852610	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 3000mm	2859	1	683,94
852611	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 400mm	456	1	109,18
852612	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 500mm	571	1	136,47
852613	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 600mm	685	1	163,77
852614	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 700mm	799	1	191,05
852615	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 800mm	913	1	218,33
852616	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 900mm	1027	1	245,66
852617	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1000mm	1141	1	272,95
852618	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1100mm	1255	1	300,22
852619	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1200mm	1369	1	327,53
852620	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1400mm	1597	1	382,12
852621	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1600mm	1826	1	436,69
852622	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1800mm	2054	1	491,30
852623	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 2000mm	2282	1	545,89
852624	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 2200mm	2510	1	600,46
852625	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 2400mm	2738	1	655,05
852626	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 2600mm	2967	1	709,62
852627	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 2800mm	3195	1	764,27
852628	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 3000mm	3423	1	818,82
852629	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 400mm	529	1	126,50
852630	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 500mm	661	1	158,11
852631	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 600mm	793	1	189,75
852632	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 700mm	925	1	221,34
852633	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 800mm	1058	1	252,98
852634	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 900mm	1190	1	284,64
852635	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1000mm	1322	1	316,22
852636	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1100mm	1454	1	347,86
852637	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1200mm	1586	1	379,50
852638	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1400mm	1851	1	442,75
852639	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1600mm	2115	1	505,99
852640	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1800mm	2380	1	569,22
852641	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 2000mm	2644	1	632,49
852642	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 2200mm	2908	1	695,74
852643	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 2400mm	3173	1	758,97
852644	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 2600mm	3437	1	822,20
852645	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 2800mm	3702	1	885,48
852646	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 3000mm	3966	1	948,70
852647	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 400mm	600	1	143,43
852648	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 500mm	750	1	179,27
852649	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 600mm	899	1	215,17
852650	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 700mm	1049	1	251,03
852651	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 800mm	1199	1	286,84
852652	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 900mm	1349	1	322,72
852653	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1000mm	1499	1	358,59
852654	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1100mm	1649	1	394,43
852655	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1200mm	1799	1	430,30
852656	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1400mm	2099	1	502,02
852657	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1600mm	2398	1	573,72
852658	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1800mm	2698	1	645,45
852659	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 2000mm	2998	1	717,15
852660	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 400mm	736	1	176,15
852661	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 500mm	921	1	220,19
852662	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 600mm	1105	1	264,22
852663	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 700mm	1289	1	308,26
852664	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 800mm	1473	1	352,30
852665	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 900mm	1657	1	396,35
852666	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1000mm	1841	1	440,39
852667	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1100mm	2025	1	484,40
852668	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1200mm	2209	1	528,47
852669	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1400mm	2577	1	616,53
852670	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1600mm	2946	1	704,64
852671	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1800mm	3314	1	792,70
852672	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 2000mm	3682	1	880,79

Brugman Centric radiator, type 22

Conditiegroep : 06806

De Centric radiator is een ventielradiator met een onderaansluiting en vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert. Door het gebruik van de J-console is het mogelijk de radiator te spiegelen zodat de thermostaatknop links of rechts kan worden gemonteerd. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 2x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting, 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen.
Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852478	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 500mm	471	1	112,72
852479	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 600mm	565	1	135,22
852480	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 700mm	659	1	157,71
852481	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 800mm	754	1	180,27
852482	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 900mm	848	1	202,79
852483	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1000mm	942	1	225,34
852484	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1100mm	1036	1	247,84
852485	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1200mm	1130	1	270,41
852486	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1400mm	1319	1	315,48
852487	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1600mm	1507	1	360,51
852488	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1800mm	1696	1	405,64
852489	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 2000mm	1884	1	450,70
852490	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 2200mm	2072	1	495,74
852491	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 2400mm	2261	1	540,80
852492	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 2600mm	2449	1	585,87
852493	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 2800mm	2638	1	630,94
852494	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 3000mm	2826	1	676,00
852495	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 400mm	481	1	115,00
852496	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 500mm	601	1	143,77
852497	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 600mm	721	1	172,55
852498	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 700mm	841	1	201,27
852499	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 800mm	962	1	230,02
852500	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 900mm	1082	1	258,77
852501	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1000mm	1202	1	287,56
852502	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1100mm	1322	1	316,27
852503	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1200mm	1442	1	345,01
852504	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1400mm	1683	1	402,52
852505	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1600mm	1923	1	460,06
852506	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1800mm	2164	1	517,58
852507	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 2000mm	2404	1	575,06
852508	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 2200mm	2644	1	632,59
852509	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 2400mm	2885	1	690,06
852510	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 2600mm	3125	1	747,60
852511	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 2800mm	3366	1	805,09
852512	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 3000mm	3606	1	862,62
852513	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 400mm	580	1	138,64
852514	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 500mm	725	1	173,31
852515	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 600mm	869	1	207,95
852516	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 700mm	1014	1	242,63
852517	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 800mm	1159	1	277,29
852518	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 900mm	1304	1	311,95
852519	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1000mm	1449	1	346,63
852520	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1100mm	1594	1	381,31
852521	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1200mm	1739	1	415,97
852522	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1400mm	2029	1	485,28
852523	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1600mm	2318	1	554,59
852524	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1800mm	2608	1	623,91
852525	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 2000mm	2898	1	693,24
852526	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 2200mm	3188	1	762,58
852527	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 2400mm	3478	1	831,88
852528	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 2600mm	3767	1	901,21
852529	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 2800mm	4057	1	970,53
852530	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 3000mm	4347	1	1039,84
852531	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 400mm	673	1	161,05
852532	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 500mm	842	1	201,28
852533	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 600mm	1010	1	241,57
852534	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 700mm	1178	1	281,82

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852535	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 800mm	1346	1	322,08
852536	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 900mm	1515	1	362,34
852537	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1000mm	1683	1	402,62
852538	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1100mm	1851	1	442,85
852539	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1200mm	2020	1	483,12
852540	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1400mm	2356	1	563,62
852541	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1600mm	2693	1	644,13
852542	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1800mm	3029	1	724,65
852543	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 2000mm	3366	1	805,18
852544	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 2200mm	3703	1	885,70
852545	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 2400mm	4039	1	966,23
852546	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 2600mm	4376	1	1046,74
852547	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 2800mm	4712	1	1127,26
852548	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 3000mm	5049	1	1207,76
852549	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 400mm	763	1	182,46
852550	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 500mm	954	1	228,08
852551	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 600mm	1144	1	273,70
852552	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 700mm	1335	1	319,33
852553	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 800mm	1526	1	364,95
852554	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 900mm	1716	1	410,54
852555	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1000mm	1907	1	456,16
852556	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1100mm	2098	1	501,77
852557	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1200mm	2288	1	547,40
852558	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1400mm	2670	1	638,65
852559	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1600mm	3051	1	729,91
852560	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1800mm	3433	1	821,12
852561	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 2000mm	3814	1	912,34
852562	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 400mm	930	1	222,55
852563	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 500mm	1163	1	278,23
852564	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 600mm	1396	1	333,85
852565	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 700mm	1628	1	389,47
852566	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 800mm	1861	1	445,14
852567	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 900mm	2093	1	500,76
852568	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1000mm	2326	1	556,42
852569	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1100mm	2559	1	612,04
852570	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1200mm	2791	1	667,70
852571	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1400mm	3256	1	778,99
852572	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1600mm	3722	1	890,25
852573	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1800mm	4187	1	1001,54
852574	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 2000mm	4652	1	1112,80



Brugman Centric radiator, type 33

Conditiegroep : 06806

De Centric radiator is een ventielradiator met een onderaansluiting en vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert. Door het gebruik van de J-console is het mogelijk de radiator te spiegelen zodat de thermostaatknop links of rechts kan worden gemonteerd. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 2x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting, 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen.
Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852673	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 800mm	1067	1	255,29
852674	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 900mm	1201	1	287,21
852675	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1000mm	1334	1	319,11
852676	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1100mm	1467	1	351,00
852677	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1200mm	1601	1	382,94
852678	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1400mm	1868	1	446,76
852679	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1600mm	2134	1	510,58
852680	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1800mm	2401	1	574,40
852681	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 2000mm	2668	1	638,22
852682	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 2200mm	2935	1	702,03
852683	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 2400mm	3202	1	765,88
852684	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 2600mm	3468	1	829,69
852685	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 2800mm	3735	1	893,53
852686	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 3000mm	4002	1	957,32
852687	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 600mm	1020	1	244,01

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852688	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 700mm	1190	1	284,68
852689	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 800mm	1360	1	325,34
852690	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 900mm	1530	1	366,00
852691	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1000mm	1700	1	406,69
852692	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1100mm	1870	1	447,33
852693	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1200mm	2040	1	487,99
852694	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1400mm	2380	1	569,35
852695	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1600mm	2720	1	650,62
852696	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1800mm	3060	1	731,99
852697	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 2000mm	3400	1	813,31
852698	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 2200mm	3740	1	894,64
852699	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 2400mm	4080	1	976,01
852700	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 2600mm	4420	1	1057,31
852701	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 2800mm	4760	1	1138,64
852702	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 3000mm	5100	1	1220,01
852703	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 500mm	1024	1	244,94
852704	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 600mm	1229	1	293,94
852705	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 700mm	1434	1	342,93
852706	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 800mm	1638	1	391,93
852707	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 900mm	1843	1	440,92
852708	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1000mm	2048	1	489,93
852709	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1100mm	2253	1	538,91
852710	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1200mm	2458	1	587,89
852711	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1400mm	2867	1	685,88
852712	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1600mm	3277	1	783,83
852713	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1800mm	3686	1	881,82
852714	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 2000mm	4096	1	979,81
852715	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 2200mm	4506	1	1077,79
852716	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 2400mm	4915	1	1175,79
852717	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 2600mm	5325	1	1273,75
852718	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 2800mm	5734	1	1371,73
852719	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 3000mm	6144	1	1469,71
852720	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 500mm	1190	1	284,52
852721	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 600mm	1427	1	341,45
852722	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 700mm	1665	1	398,36
852723	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 800mm	1903	1	455,26
852724	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 900mm	2141	1	512,19
852725	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1000mm	2379	1	569,08
852726	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1100mm	2617	1	625,98
852727	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1200mm	2855	1	682,90
852728	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1400mm	3331	1	796,72
852729	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1600mm	3806	1	910,55
852730	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1800mm	4282	1	1024,33
852731	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 2000mm	4758	1	1138,17
852732	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 2200mm	5234	1	1251,99
852733	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 2400mm	5710	1	1365,81
852734	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 2600mm	6185	1	1479,62
852735	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 2800mm	6661	1	1593,44
852736	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 3000mm	7137	1	1707,24
852737	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 500mm	1348	1	322,46
852738	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 600mm	1618	1	386,95
852739	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 700mm	1887	1	451,42
852740	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 800mm	2157	1	515,94
852741	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 900mm	2426	1	580,43
852742	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1000mm	2696	1	644,93
852743	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1100mm	2966	1	709,42
852744	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1200mm	3235	1	773,90
852745	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1400mm	3774	1	902,89
852746	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1600mm	4314	1	1031,88
852747	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1800mm	4853	1	1160,83
852748	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 2000mm	5392	1	1289,83
852749	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 500mm	1649	1	394,34
852750	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 600mm	1978	1	473,19
852751	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 700mm	2308	1	552,09
852752	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 800mm	2638	1	630,94

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852753	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 900mm	2967	1	709,84
852754	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1000mm	3297	1	788,67
852755	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1100mm	3627	1	867,55
852756	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1200mm	3956	1	946,44
852757	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1400mm	4616	1	1104,16
852758	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1600mm	5275	1	1261,91
852759	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1800mm	5935	1	1419,63
852760	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 2000mm	6594	1	1577,35

Brugman standaard radiator, type 10

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852000	Brugman standaard radiator type 10, 400 x 500mm	207	1	24,90
852001	Brugman standaard radiator type 10, 400 x 600mm	248	1	29,81
852002	Brugman standaard radiator type 10, 400 x 800mm	330	1	39,68
852003	Brugman standaard radiator type 10, 400 x 1000mm	413	1	49,65
852004	Brugman standaard radiator type 10, 400 x 1100mm	454	1	54,58
852005	Brugman standaard radiator type 10, 400 x 1200mm	496	1	59,64
852006	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 500mm	256	1	30,77
852007	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 600mm	307	1	36,90
852008	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 800mm	409	1	49,16
852009	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 1000mm	511	1	61,43
852010	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 1100mm	562	1	67,56
852011	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 1200mm	613	1	73,69
852012	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 1400mm	715	1	85,95
852013	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 1600mm	818	1	98,35
852014	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 500mm	304	1	36,55
852015	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 600mm	364	1	43,77
852016	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 800mm	486	1	58,43
852017	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 1000mm	607	1	72,99
852018	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 1100mm	668	1	80,30
852019	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 1200mm	728	1	87,52
852020	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 1400mm	850	1	102,20
852021	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 1600mm	971	1	116,74
852022	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 1800mm	1093	1	131,41
852023	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 2000mm	1214	1	145,95
852024	Brugman standaard radiator type 10, 900 x 500mm	443	1	53,26
852025	Brugman standaard radiator type 10, 900 x 600mm	531	1	63,85
852026	Brugman standaard radiator type 10, 900 x 700mm	620	1	74,53
852027	Brugman standaard radiator type 10, 900 x 800mm	708	1	85,12
852028	Brugman standaard radiator type 10, 900 x 1000mm	885	1	106,40

Brugman standaard radiator, type 11

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852029	Brugman standaard radiator type 11, 300 x 500mm	262	1	31,51
852030	Brugman standaard radiator type 11, 300 x 600mm	314	1	37,74
852031	Brugman standaard radiator type 11, 300 x 800mm	418	1	50,26
852032	Brugman standaard radiator type 11, 300 x 1000mm	523	1	62,87
852033	Brugman standaard radiator type 11, 300 x 1200mm	628	1	75,50
852034	Brugman standaard radiator type 11, 300 x 1400mm	732	1	88,01
852035	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 400mm	266	1	31,99
852036	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 500mm	333	1	40,03
852037	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 600mm	400	1	48,09
852038	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 700mm	466	1	56,04
852039	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 800mm	533	1	64,08
852040	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 900mm	599	1	72,01
852041	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1000mm	666	1	80,06

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852042	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1100mm	733	1	88,12
852043	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1200mm	799	1	96,06
852044	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1300mm	866	1	104,11
852045	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1400mm	932	1	112,06
852046	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1600mm	1066	1	128,16
852047	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1800mm	1199	1	144,15
852048	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 2000mm	1332	1	160,15
852049	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 2200mm	1465	1	176,13
852050	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 2400mm	1598	1	192,12
852051	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 400mm	321	1	38,61
852052	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 500mm	401	1	48,21
852053	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 600mm	481	1	57,83
852054	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 700mm	561	1	67,45
852055	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 800mm	642	1	77,19
852056	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 900mm	722	1	86,80
852057	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1000mm	802	1	96,43
852058	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1100mm	882	1	106,04
852059	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1200mm	962	1	115,67
852060	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1300mm	1043	1	125,40
852061	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1400mm	1123	1	135,02
852062	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1600mm	1283	1	154,24
852063	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1800mm	1444	1	173,60
852064	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 2000mm	1604	1	192,83
852065	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 2200mm	1764	1	212,07
852066	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 2400mm	1925	1	231,43
852067	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 400mm	373	1	44,84
852068	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 500mm	466	1	56,04
852069	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 600mm	559	1	67,21
852070	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 700mm	652	1	78,38
852071	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 800mm	746	1	89,68
852072	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 900mm	839	1	100,87
852073	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1000mm	932	1	112,06
852074	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1100mm	1025	1	123,25
852075	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1200mm	1118	1	134,40
852076	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1300mm	1212	1	145,72
852077	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1400mm	1305	1	156,89
852078	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1600mm	1491	1	179,26
852079	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1800mm	1678	1	201,73
852080	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 2000mm	1864	1	224,10
852081	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 2200mm	2050	1	246,46
852082	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 2400mm	2237	1	268,96
852083	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 400mm	423	1	50,84
852084	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 500mm	529	1	63,60
852085	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 600mm	634	1	76,22
852086	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 700mm	740	1	88,96
852087	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 800mm	846	1	101,72
852088	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 900mm	951	1	114,34
852089	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1000mm	1057	1	127,09
852090	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1100mm	1163	1	139,82
852091	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1200mm	1268	1	152,46
852092	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1300mm	1374	1	165,19
852093	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1400mm	1480	1	177,94
852094	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1600mm	1691	1	203,31
852095	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1800mm	1903	1	228,79
852096	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 2000mm	2114	1	254,14
852097	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 400mm	518	1	62,26
852098	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 500mm	648	1	77,89
852099	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 600mm	777	1	93,41
852100	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 700mm	907	1	109,04
852101	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 800mm	1036	1	124,55
852102	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 900mm	1166	1	140,20
852103	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 1000mm	1295	1	155,69
852104	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 1100mm	1425	1	171,33
852105	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 1200mm	1554	1	186,84
852106	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 1300mm	1684	1	202,46

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852107	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 1400mm	1813	1	217,96
852108	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 1600mm	2072	1	249,11
852109	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 1800mm	2331	1	280,26
852110	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 2000mm	2590	1	311,39

Brugman standaard radiator, type 20S

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852202	Brugman standaard radiator type 20S, 400 x 800mm	594	1	71,42
852203	Brugman standaard radiator type 20S, 600 x 500mm	513	1	61,67
852204	Brugman standaard radiator type 20S, 600 x 600mm	615	1	73,95
852205	Brugman standaard radiator type 20S, 600 x 800mm	820	1	98,58
852206	Brugman standaard radiator type 20S, 600 x 1000mm	1025	1	123,25
852207	Brugman standaard radiator type 20S, 600 x 1100mm	1128	1	135,61
852208	Brugman standaard radiator type 20S, 600 x 1200mm	1230	1	147,88
852209	Brugman standaard radiator type 20S, 600 x 1400mm	1435	1	172,52
852210	Brugman standaard radiator type 20S, 900 x 500mm	719	1	86,43
852211	Brugman standaard radiator type 20S, 900 x 600mm	863	1	103,74
852212	Brugman standaard radiator type 20S, 900 x 800mm	1150	1	138,25

Brugman standaard radiator, type 21S

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852213	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 500mm	493	1	59,27
852214	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 600mm	591	1	71,06
852215	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 800mm	788	1	94,74
852216	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1000mm	985	1	118,43
852217	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1100mm	1084	1	130,32
852218	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1200mm	1182	1	142,12
852219	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1300mm	1281	1	154,01
852220	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1400mm	1379	1	165,80
852221	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1600mm	1576	1	189,47
852222	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1800mm	1773	1	213,14
852223	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 2000mm	1970	1	236,84
852224	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 2200mm	2167	1	260,53
852225	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 2400mm	2364	1	284,20
852226	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 2600mm	2561	1	307,90
852227	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 2800mm	2758	1	331,58
852228	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 3000mm	2955	1	355,27
852229	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 500mm	591	1	71,06
852230	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 600mm	709	1	85,24
852231	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 700mm	827	1	99,43
852232	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 800mm	945	1	113,62
852233	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 900mm	1063	1	127,79
852234	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1000mm	1181	1	141,99
852235	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1100mm	1299	1	156,17
852236	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1200mm	1417	1	170,37
852237	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1300mm	1535	1	184,55
852238	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1400mm	1653	1	198,72
852239	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1600mm	1890	1	227,22
852240	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1800mm	2126	1	255,61
852241	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 2000mm	2362	1	283,98
852242	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 2200mm	2598	1	312,34
852243	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 2400mm	std	1	394,20
852244	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 500mm	684	1	82,25
852245	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 600mm	821	1	98,72
852246	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 700mm	958	1	115,16
852247	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 800mm	1094	1	131,51

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852248	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 900mm	1231	1	148,01
852249	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1000mm	1368	1	164,46
852250	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1100mm	1505	1	180,94
852251	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1200mm	1642	1	197,42
852252	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1300mm	1778	1	213,76
852253	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1400mm	1915	1	230,23
852254	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1600mm	2189	1	263,18
852255	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1800mm	2462	1	296,00
852256	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 2000mm	2736	1	328,93
852257	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 2200mm	3010	1	361,87
852259	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 500mm	940	1	113,01
852260	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 600mm	1128	1	135,61
852261	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 700mm	1316	1	158,22
852262	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 800mm	1504	1	180,83
852263	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 900mm	1692	1	203,44
852264	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 1000mm	1880	1	226,03

Brugman standaard radiator, type 22

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852111	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 500mm	488	1	58,67
852112	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 600mm	585	1	70,33
852113	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 800mm	780	1	93,77
852114	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1000mm	975	1	117,22
852115	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1100mm	1073	1	129,00
852116	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1200mm	1170	1	140,68
852117	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1300mm	1268	1	152,46
852118	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1400mm	1365	1	164,11
852119	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1600mm	1560	1	187,55
852120	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1800mm	1755	1	210,99
852121	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 2000mm	1950	1	234,45
852122	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 2200mm	2145	1	257,88
852123	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 2400mm	2340	1	281,32
852124	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 2600mm	2535	1	304,77
852125	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 2800mm	2730	1	328,22
852126	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 3000mm	2925	1	351,66
852127	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 500mm	621	1	74,66
852128	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 600mm	745	1	89,57
852129	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 800mm	993	1	119,37
852130	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1000mm	1241	1	149,20
852131	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1100mm	1365	1	164,11
852132	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1200mm	1489	1	179,02
852133	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1300mm	1613	1	193,91
852134	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1400mm	1737	1	208,83
852135	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1600mm	1986	1	238,77
852136	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1800mm	2234	1	268,57
852137	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 2000mm	2482	1	298,40
852138	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 2200mm	2730	1	328,22
852139	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 2400mm	2978	1	358,02
852140	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 2600mm	3227	1	387,99
852141	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 2800mm	3475	1	417,78
852142	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 3000mm	3723	1	447,59
852143	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 400mm	598	1	71,90
852144	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 500mm	747	1	89,82
852145	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 600mm	896	1	107,73
852146	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 700mm	1046	1	125,76
852147	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 800mm	1195	1	143,67
852148	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 900mm	1345	1	161,70
852149	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1000mm	1494	1	179,61
852150	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1100mm	1643	1	197,52
852151	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1200mm	1793	1	215,57
852152	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1300mm	1942	1	233,50

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852153	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1400mm	2092	1	251,53
852154	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1600mm	2390	1	287,34
852155	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1800mm	2689	1	323,28
852156	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 2000mm	2988	1	359,24
852157	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 2200mm	3287	1	395,19
852158	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 2400mm	3586	1	431,14
852159	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 2600mm	3884	1	466,96
852160	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 2800mm	4183	1	502,90
852161	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 3000mm	4482	1	538,86
852162	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 400mm	695	1	83,55
852163	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 500mm	869	1	104,48
852164	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 600mm	1043	1	125,40
852165	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 700mm	1217	1	146,33
852166	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 800mm	1390	1	167,12
852167	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 900mm	1564	1	188,03
852168	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1000mm	1738	1	208,96
852169	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1100mm	1912	1	229,87
852170	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1200mm	2086	1	250,79
852171	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1300mm	2259	1	271,57
852172	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1400mm	2433	1	292,50
852173	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1600mm	2781	1	334,36
852174	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1800mm	3128	1	376,06
852175	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 2000mm	3476	1	417,91
852176	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 2200mm	3824	1	459,74
852177	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 2400mm	4171	1	501,47
852178	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 2600mm	4519	1	543,29
852179	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 2800mm	4866	1	585,03
852180	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 3000mm	5214	1	626,85
852181	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 400mm	790	1	94,98
852182	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 500mm	987	1	118,67
852183	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 600mm	1184	1	142,35
852184	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 700mm	1382	1	166,16
852185	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 800mm	1579	1	189,83
852186	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 900mm	1777	1	213,65
852187	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 1000mm	1974	1	237,33
852188	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 1100mm	2171	1	261,02
852189	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 1200mm	2369	1	284,82
852190	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 1300mm	2566	1	308,51
852191	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 1400mm	2764	1	332,29
852192	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 1600mm	3158	1	379,67
852193	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 400mm	972	1	116,86
852194	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 500mm	1215	1	146,07
852195	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 600mm	1457	1	175,18
852196	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 700mm	1700	1	204,39
852197	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 800mm	1943	1	233,60
852198	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 900mm	2186	1	262,82
852199	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 1000mm	2429	1	292,03
852200	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 1100mm	2672	1	321,25
852201	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 1200mm	2915	1	350,46

Brugman standaard radiator, type 33

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852265	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 800mm	1109	1	133,32
852266	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 1000mm	1386	1	166,64
852267	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 1100mm	1525	1	183,34
852268	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 1200mm	1663	1	199,93
852269	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 1300mm	1802	1	216,65
852270	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 1400mm	1940	1	233,23
852271	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 1600mm	2218	1	266,66
852272	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 1800mm	2495	1	299,97
852273	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 2000mm	2772	1	333,27

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852274	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 2200mm	3049	1	366,56
852275	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 2400mm	3326	1	399,87
852276	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 2600mm	3604	1	433,30
852277	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 2800mm	3881	1	466,59
852278	Brugman standaard radiator type 33, 300 x 3000mm	4158	1	499,89
852279	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 600mm	1062	1	127,68
852280	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 800mm	1416	1	170,25
852281	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1000mm	1770	1	212,80
852282	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1100mm	1947	1	234,08
852283	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1200mm	2124	1	255,36
852284	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1300mm	2301	1	276,64
852285	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1400mm	2478	1	297,91
852286	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1600mm	2832	1	340,49
852287	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1800mm	3186	1	383,04
852288	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 2000mm	3540	1	425,59
852289	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 2200mm	3894	1	468,17
852290	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 2400mm	4248	1	510,70
852291	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 2600mm	4602	1	553,28
852292	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 2800mm	4956	1	595,84
852293	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 3000mm	5310	1	638,40
852294	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 500mm	1066	1	128,16
852295	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 600mm	1279	1	153,76
852296	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 700mm	1492	1	179,39
852297	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 800mm	1705	1	204,99
852298	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1000mm	2131	1	256,21
852299	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1100mm	2344	1	281,81
852300	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1200mm	2557	1	307,42
852301	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1300mm	2770	1	333,03
852302	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1400mm	2983	1	358,63
852303	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1600mm	3410	1	409,96
852304	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1800mm	3836	1	461,20
852305	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 2000mm	4262	1	512,42
852306	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 500mm	1236	1	148,59
852307	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 600mm	1483	1	178,28
852308	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 700mm	1730	1	207,98
852309	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 800mm	1978	1	237,81
852310	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1000mm	2472	1	297,21
852311	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1100mm	2719	1	326,90
852312	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1200mm	2966	1	356,59
852313	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1300mm	3214	1	386,40
852314	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1400mm	3461	1	416,09
852315	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1600mm	3955	1	475,49
852316	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1800mm	4450	1	535,01
852317	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 2000mm	4944	1	594,40
852318	Brugman standaard radiator type 33, 700 x 500mm	1398	1	168,07
852319	Brugman standaard radiator type 33, 700 x 600mm	1677	1	201,63
852320	Brugman standaard radiator type 33, 700 x 700mm	1957	1	235,29
852321	Brugman standaard radiator type 33, 700 x 800mm	2236	1	268,84
852322	Brugman standaard radiator type 33, 700 x 1000mm	2795	1	336,03
852323	Brugman standaard radiator type 33, 700 x 1100mm	3075	1	369,70
852324	Brugman standaard radiator type 33, 700 x 1200mm	3354	1	403,24
852325	Brugman standaard radiator type 33, 700 x 1300mm	3634	1	436,89
852326	Brugman standaard radiator type 33, 700 x 1400mm	3913	1	470,44
852327	Brugman standaard radiator type 33, 700 x 1600mm	4472	1	537,66
852328	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 500mm	1697	1	204,02
852329	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 600mm	2036	1	244,79
852330	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 700mm	2376	1	285,65
852331	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 800mm	2715	1	326,42
852332	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 900mm	3055	1	367,30
852333	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 1000mm	3394	1	408,04
852334	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 1100mm	3733	1	448,80
852335	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 1200mm	4073	1	489,66
852336	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 1300mm	4412	1	530,44
852337	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 1400mm	4752	1	571,32
852338	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 1600mm	5430	1	652,83

Brugman standaard verzinkte radiator, type 10

Conditiegroep : 06801

De horizontale standaard zink radiator is een verzinkte paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852339	Brugman standaard zn radiator type 10, 400 x 500mm	207	1	150,33
852340	Brugman standaard zn radiator type 10, 400 x 600mm	248	1	158,16
852341	Brugman standaard zn radiator type 10, 400 x 800mm	330	1	177,54
852342	Brugman standaard zn radiator type 10, 500 x 500mm	256	1	157,76
852343	Brugman standaard zn radiator type 10, 500 x 600mm	307	1	172,95
852344	Brugman standaard zn radiator type 10, 500 x 800mm	409	1	192,84
852345	Brugman standaard zn radiator type 10, 600 x 500mm	304	1	169,00
852346	Brugman standaard zn radiator type 10, 600 x 600mm	364	1	190,91
852347	Brugman standaard zn radiator type 10, 600 x 800mm	486	1	229,08
852348	Brugman standaard zn radiator type 10, 900 x 500mm	443	1	208,79
852349	Brugman standaard zn radiator type 10, 900 x 600mm	531	1	250,53
852350	Brugman standaard zn radiator type 10, 900 x 800mm	708	1	296,94

Brugman standaard verzinkte radiator, type 11

Conditiegroep : 06801

De horizontale standaard zink radiator is een verzinkte paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852351	Brugman standaard zn radiator type 11, 600 x 500mm	466	1	219,89
852352	Brugman standaard zn radiator type 11, 600 x 600mm	559	1	234,53
852353	Brugman standaard zn radiator type 11, 900 x 500mm	648	1	271,56
852354	Brugman standaard zn radiator type 11, 900 x 600mm	777	1	325,88

Brugman standaard verzinkte radiator, type 20S

Conditiegroep : 06801

De horizontale standaard zink radiator is een verzinkte paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852365	Brugman standaard zn radiator type 20S, 400 x 800mm	594	1	249,29
852366	Brugman standaard zn radiator type 20S, 600 x 500mm	513	1	241,80
852367	Brugman standaard zn radiator type 20S, 600 x 600mm	615	1	257,91
852368	Brugman standaard zn radiator type 20S, 600 x 800mm	820	1	343,88
852369	Brugman standaard zn radiator type 20S, 900 x 500mm	719	1	301,55
852370	Brugman standaard zn radiator type 20S, 900 x 600mm	863	1	361,86
852371	Brugman standaard zn radiator type 20S, 900 x 800mm	1150	1	482,46

Brugman standaard verzinkte radiator, type 21S

Conditiegroep : 06801

De horizontale standaard zink radiator is een verzinkte paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852372	Brugman standaard zn radiator type 21S, 400 x 800mm	788	1	330,45
852373	Brugman standaard zn radiator type 21S, 600 x 500mm	684	1	286,84
852374	Brugman standaard zn radiator type 21S, 600 x 600mm	821	1	344,23
852375	Brugman standaard zn radiator type 21S, 600 x 800mm	1094	1	458,98
852376	Brugman standaard zn radiator type 21S, 900 x 500mm	940	1	394,19
852377	Brugman standaard zn radiator type 21S, 900 x 600mm	1128	1	473,05
852378	Brugman standaard zn radiator type 21S, 900 x 800mm	1504	1	630,78

Brugman standaard verzinkte radiator, type 22

Conditiegroep : 06801

De horizontale standaard zink radiator is een verzinkte paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852355	Brugman standaard zn radiator type 22, 600 x 600mm	1043	1	437,30
852356	Brugman standaard zn radiator type 22, 600 x 800mm	1390	1	583,12
852357	Brugman standaard zn radiator type 22, 700 x 500mm	987	1	413,94
852358	Brugman standaard zn radiator type 22, 700 x 600mm	1184	1	496,73
852359	Brugman standaard zn radiator type 22, 700 x 700mm	1382	1	579,52
852360	Brugman standaard zn radiator type 22, 700 x 800mm	1579	1	662,31
852361	Brugman standaard zn radiator type 22, 900 x 500mm	1215	1	509,35
852362	Brugman standaard zn radiator type 22, 900 x 600mm	1457	1	611,19
852363	Brugman standaard zn radiator type 22, 900 x 700mm	1700	1	713,08
852364	Brugman standaard zn radiator type 22, 900 x 800mm	1943	1	815,21

Brugman accessoires

Brugman L-consoles (set van 2)

Conditiegroep : 02000

Ten behoeve van Brugman radiatoren type 11, 20S, 21S, 22 en 33.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850375	Brugman L-consoles 2st - 300H	1	23,99
850376	Brugman L-consoles 2st - 400H	1	24,26
850377	Brugman L-consoles 2st - 500H	1	25,68
850378	Brugman L-consoles 2st - 600H	1	27,85
850379	Brugman L-consoles 2st - 700H	1	30,12
850380	Brugman L-consoles 2st - 900H	1	33,64

Radson radiatoren

Radson Compact paneelradiator, type 11

Conditiegroep : 60502

De Compact radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Voorzien van vier aansluitingen: 4x G1/2". Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770062	Radson Compact type 11, 300 x 450mm	248	70	1	71,42
770066	Radson Compact type 11, 300 x 600mm	331	93	1	88,38
770070	Radson Compact type 11, 300 x 750mm	413	117	1	105,34
770074	Radson Compact type 11, 300 x 900mm	496	140	1	122,28
770078	Radson Compact type 11, 300 x 1050mm	579	163	1	139,22
770082	Radson Compact type 11, 300 x 1200mm	661	186	1	156,10
770086	Radson Compact type 11, 300 x 1350mm	744	210	1	173,02
770090	Radson Compact type 11, 300 x 1500mm	827	233	1	189,97
770094	Radson Compact type 11, 300 x 1650mm	909	256	1	206,88
770098	Radson Compact type 11, 300 x 1800mm	992	280	1	223,79
770000	Radson Compact type 11, 400 x 450mm	318	90	1	85,41
770004	Radson Compact type 11, 400 x 600mm	424	120	1	105,76
770008	Radson Compact type 11, 400 x 750mm	530	150	1	120,41
770012	Radson Compact type 11, 400 x 900mm	635	180	1	140,50
770016	Radson Compact type 11, 400 x 1050mm	741	210	1	160,62
770020	Radson Compact type 11, 400 x 1200mm	847	240	1	180,74
770024	Radson Compact type 11, 400 x 1350mm	953	270	1	200,86
770028	Radson Compact type 11, 400 x 1500mm	1059	300	1	220,98
770032	Radson Compact type 11, 400 x 1650mm	1165	330	1	241,09
770036	Radson Compact type 11, 400 x 1800mm	1271	360	1	261,20
770187	Radson Compact type 11, 500 x 450mm	384	109	1	97,59
770191	Radson Compact type 11, 500 x 600mm	512	146	1	116,64
770195	Radson Compact type 11, 500 x 750mm	640	182	1	146,47
770199	Radson Compact type 11, 500 x 900mm	768	218	1	160,63

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770203	Radson Compact type 11, 500 x 1050mm	896	255	1	195,34
770207	Radson Compact type 11, 500 x 1200mm	1024	291	1	219,63
770211	Radson Compact type 11, 500 x 1350mm	1152	328	1	244,27
770215	Radson Compact type 11, 500 x 1500mm	1280	364	1	265,59
770219	Radson Compact type 11, 500 x 1650mm	1407	400	1	289,91
770223	Radson Compact type 11, 500 x 1800mm	1535	437	1	314,27
770248	Radson Compact type 11, 600 x 450mm	446	128	1	107,24
770252	Radson Compact type 11, 600 x 600mm	595	170	1	135,67
770256	Radson Compact type 11, 600 x 750mm	744	213	1	164,14
770260	Radson Compact type 11, 600 x 900mm	893	255	1	192,58
770264	Radson Compact type 11, 600 x 1050mm	1042	298	1	221,01
770268	Radson Compact type 11, 600 x 1200mm	1190	340	1	249,43
770272	Radson Compact type 11, 600 x 1350mm	1339	383	1	277,88
770276	Radson Compact type 11, 600 x 1500mm	1488	425	1	306,30
770280	Radson Compact type 11, 600 x 1650mm	1637	468	1	334,74
770284	Radson Compact type 11, 600 x 1800mm	1786	510	1	363,19
770311	Radson Compact type 11, 750 x 450mm	534	154	1	132,91
770315	Radson Compact type 11, 750 x 600mm	712	205	1	169,24
770319	Radson Compact type 11, 750 x 750mm	890	256	1	205,60
770323	Radson Compact type 11, 750 x 900mm	1068	307	1	241,97
770327	Radson Compact type 11, 750 x 1050mm	1246	359	1	278,31
770331	Radson Compact type 11, 750 x 1200mm	1424	410	1	314,66
770335	Radson Compact type 11, 750 x 1350mm	1602	461	1	350,95
770339	Radson Compact type 11, 750 x 1500mm	1781	512	1	387,26
770343	Radson Compact type 11, 750 x 1650mm	1959	563	1	423,71
770347	Radson Compact type 11, 750 x 1800mm	2137	615	1	460,04
770371	Radson Compact type 11, 900 x 450mm	616	178	1	151,37
770375	Radson Compact type 11, 900 x 600mm	821	238	1	194,19
770379	Radson Compact type 11, 900 x 750mm	1026	297	1	236,97
770383	Radson Compact type 11, 900 x 900mm	1231	357	1	279,76
770387	Radson Compact type 11, 900 x 1050mm	1436	416	1	322,56
770391	Radson Compact type 11, 900 x 1200mm	1642	475	1	365,30
770395	Radson Compact type 11, 900 x 1350mm	1847	535	1	408,12
770399	Radson Compact type 11, 900 x 1500mm	2052	594	1	450,89
770403	Radson Compact type 11, 900 x 1650mm	2257	654	1	495,93
770407	Radson Compact type 11, 900 x 1800mm	2462	713	1	540,99

Radson Compact paneelradiator, type 21S

Conditiegroep : 60502

De Compact radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Voorzien van vier aansluitingen: 4x G1/2". Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770063	Radson Compact type 21S, 300 x 450mm	361	100	1	97,24
770067	Radson Compact type 21S, 300 x 600mm	481	134	1	121,13
770071	Radson Compact type 21S, 300 x 750mm	602	167	1	144,61
770075	Radson Compact type 21S, 300 x 900mm	722	200	1	168,04
770079	Radson Compact type 21S, 300 x 1050mm	842	234	1	191,50
770083	Radson Compact type 21S, 300 x 1200mm	962	267	1	214,88
770087	Radson Compact type 21S, 300 x 1350mm	1083	301	1	238,36
770091	Radson Compact type 21S, 300 x 1500mm	1203	334	1	261,83
770095	Radson Compact type 21S, 300 x 1650mm	1323	367	1	285,26
770099	Radson Compact type 21S, 300 x 1800mm	1444	401	1	308,68
770102	Radson Compact type 21S, 300 x 1950mm	1564	434	1	332,16
770105	Radson Compact type 21S, 300 x 2100mm	1684	467	1	355,57
770108	Radson Compact type 21S, 300 x 2250mm	1805	501	1	379,02
770112	Radson Compact type 21S, 300 x 2400mm	1925	534	1	402,46
770116	Radson Compact type 21S, 300 x 2550mm	2045	568	1	425,89
770119	Radson Compact type 21S, 300 x 2700mm	2165	601	1	446,72
770123	Radson Compact type 21S, 300 x 3000mm	2406	668	1	492,98
770001	Radson Compact type 21S, 400 x 450mm	448	125	1	113,79
770005	Radson Compact type 21S, 400 x 600mm	598	167	1	141,75
770009	Radson Compact type 21S, 400 x 750mm	747	208	1	169,16

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770013	Radson Compact type 21S, 400 x 900mm	896	250	1	196,61
770017	Radson Compact type 21S, 400 x 1050mm	1046	292	1	224,01
770021	Radson Compact type 21S, 400 x 1200mm	1195	333	1	251,41
770025	Radson Compact type 21S, 400 x 1350mm	1345	375	1	278,90
770029	Radson Compact type 21S, 400 x 1500mm	1494	417	1	306,31
770033	Radson Compact type 21S, 400 x 1650mm	1643	458	1	333,75
770037	Radson Compact type 21S, 400 x 1800mm	1793	500	1	361,18
770041	Radson Compact type 21S, 400 x 1950mm	1942	542	1	388,60
770044	Radson Compact type 21S, 400 x 2100mm	2092	583	1	416,04
770047	Radson Compact type 21S, 400 x 2250mm	2241	625	1	443,48
770050	Radson Compact type 21S, 400 x 2400mm	2390	667	1	470,87
770053	Radson Compact type 21S, 400 x 2550mm	2540	708	1	498,31
770056	Radson Compact type 21S, 400 x 2700mm	2689	750	1	522,66
770059	Radson Compact type 21S, 400 x 3000mm	2988	833	1	576,78
770188	Radson Compact type 21S, 500 x 450mm	530	148	1	140,79
770192	Radson Compact type 21S, 500 x 600mm	706	198	1	171,70
770196	Radson Compact type 21S, 500 x 750mm	883	247	1	202,91
770200	Radson Compact type 21S, 500 x 900mm	1059	297	1	225,35
770204	Radson Compact type 21S, 500 x 1050mm	1236	346	1	275,89
770208	Radson Compact type 21S, 500 x 1200mm	1412	396	1	300,56
770212	Radson Compact type 21S, 500 x 1350mm	1589	445	1	343,52
770216	Radson Compact type 21S, 500 x 1500mm	1766	494	1	373,60
770220	Radson Compact type 21S, 500 x 1650mm	1942	544	1	407,12
770224	Radson Compact type 21S, 500 x 1800mm	2119	593	1	439,94
770227	Radson Compact type 21S, 500 x 1950mm	2295	643	1	473,76
770230	Radson Compact type 21S, 500 x 2100mm	2472	692	1	510,30
770233	Radson Compact type 21S, 500 x 2250mm	2648	742	1	546,64
770236	Radson Compact type 21S, 500 x 2400mm	2825	791	1	573,85
770239	Radson Compact type 21S, 500 x 2550mm	3001	841	1	609,59
770242	Radson Compact type 21S, 500 x 2700mm	3178	890	1	645,56
770245	Radson Compact type 21S, 500 x 3000mm	3531	989	1	717,25
770249	Radson Compact type 21S, 600 x 450mm	607	171	1	158,23
770253	Radson Compact type 21S, 600 x 600mm	809	228	1	198,24
770257	Radson Compact type 21S, 600 x 750mm	1012	285	1	238,29
770261	Radson Compact type 21S, 600 x 900mm	1214	342	1	278,30
770265	Radson Compact type 21S, 600 x 1050mm	1416	399	1	318,29
770269	Radson Compact type 21S, 600 x 1200mm	1619	455	1	358,37
770273	Radson Compact type 21S, 600 x 1350mm	1821	512	1	398,40
770277	Radson Compact type 21S, 600 x 1500mm	2024	569	1	438,38
770281	Radson Compact type 21S, 600 x 1650mm	2226	626	1	478,40
770285	Radson Compact type 21S, 600 x 1800mm	2428	683	1	518,43
770289	Radson Compact type 21S, 600 x 1950mm	2631	740	1	558,40
770293	Radson Compact type 21S, 600 x 2100mm	2833	797	1	599,26
770296	Radson Compact type 21S, 600 x 2250mm	3035	854	1	638,47
770299	Radson Compact type 21S, 600 x 2400mm	3238	911	1	681,17
770302	Radson Compact type 21S, 600 x 2550mm	3440	968	1	723,68
770305	Radson Compact type 21S, 600 x 2700mm	3642	1025	1	766,18
770308	Radson Compact type 21S, 600 x 3000mm	4047	1139	1	851,37
770312	Radson Compact type 21S, 750 x 450mm	718	203	1	201,22
770316	Radson Compact type 21S, 750 x 600mm	957	271	1	252,06
770320	Radson Compact type 21S, 750 x 750mm	1196	339	1	302,88
770324	Radson Compact type 21S, 750 x 900mm	1436	407	1	353,63
770328	Radson Compact type 21S, 750 x 1050mm	1675	474	1	404,53
770332	Radson Compact type 21S, 750 x 1200mm	1914	542	1	455,29
770336	Radson Compact type 21S, 750 x 1350mm	2153	610	1	506,11
770340	Radson Compact type 21S, 750 x 1500mm	2393	678	1	562,35
770344	Radson Compact type 21S, 750 x 1650mm	2632	746	1	607,74
770348	Radson Compact type 21S, 750 x 1800mm	2871	813	1	662,94
770351	Radson Compact type 21S, 750 x 1950mm	3110	881	1	718,12
770354	Radson Compact type 21S, 750 x 2100mm	3350	949	1	773,54
770356	Radson Compact type 21S, 750 x 2250mm	3589	1017	1	828,72
770359	Radson Compact type 21S, 750 x 2400mm	3828	1084	1	883,93
770362	Radson Compact type 21S, 750 x 2550mm	4067	1152	1	939,09
770365	Radson Compact type 21S, 750 x 2700mm	4307	1220	1	994,56
770368	Radson Compact type 21S, 750 x 3000mm	4785	1356	1	1104,87

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770372	Radson Compact type 21S, 900 x 450mm	823	235	1	222,40
770376	Radson Compact type 21S, 900 x 600mm	1097	313	1	282,00
770380	Radson Compact type 21S, 900 x 750mm	1372	391	1	341,55
770384	Radson Compact type 21S, 900 x 900mm	1646	469	1	401,12
770388	Radson Compact type 21S, 900 x 1050mm	1920	548	1	460,69
770392	Radson Compact type 21S, 900 x 1200mm	2195	626	1	520,28
770396	Radson Compact type 21S, 900 x 1350mm	2469	704	1	585,21
770400	Radson Compact type 21S, 900 x 1500mm	2744	782	1	650,39
770404	Radson Compact type 21S, 900 x 1650mm	3018	861	1	715,33
770408	Radson Compact type 21S, 900 x 1800mm	3292	939	1	780,26
770411	Radson Compact type 21S, 900 x 1950mm	3567	1017	1	845,45
770414	Radson Compact type 21S, 900 x 2100mm	3841	1095	1	910,41
770417	Radson Compact type 21S, 900 x 2250mm	4115	1174	1	975,36
770420	Radson Compact type 21S, 900 x 2400mm	4390	1252	1	1040,53
770423	Radson Compact type 21S, 900 x 2550mm	4664	1330	1	1105,49
770426	Radson Compact type 21S, 900 x 2700mm	4938	1408	1	1170,43
770429	Radson Compact type 21S, 900 x 3000mm	5487	1565	1	1300,54

Radson Compact paneelradiator, type 22

Conditiegroep : 60502

De Compact radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Voorzien van vier aansluitingen: 4x G1/2". Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770002	Radson Compact type 22, 400 x 450mm	601	165	1	149,44
770006	Radson Compact type 22, 400 x 600mm	802	221	1	186,93
770010	Radson Compact type 22, 400 x 750mm	1002	276	1	224,45
770014	Radson Compact type 22, 400 x 900mm	1202	331	1	261,99
770018	Radson Compact type 22, 400 x 1050mm	1403	386	1	299,52
770022	Radson Compact type 22, 400 x 1200mm	1603	441	1	337,05
770026	Radson Compact type 22, 400 x 1350mm	1804	496	1	374,53
770030	Radson Compact type 22, 400 x 1500mm	2004	552	1	412,09
770034	Radson Compact type 22, 400 x 1650mm	2204	607	1	449,57
770038	Radson Compact type 22, 400 x 1800mm	2405	662	1	487,07
770042	Radson Compact type 22, 400 x 1950mm	2605	717	1	524,63
770045	Radson Compact type 22, 400 x 2100mm	2806	772	1	562,13
770048	Radson Compact type 22, 400 x 2250mm	3006	827	1	599,63
770051	Radson Compact type 22, 400 x 2400mm	3206	883	1	637,19
770054	Radson Compact type 22, 400 x 2550mm	3407	938	1	677,13
770057	Radson Compact type 22, 400 x 2700mm	3607	993	1	712,20
770060	Radson Compact type 22, 400 x 3000mm	4008	1103	1	787,26
770064	Radson Compact type 22, 300 x 450mm	474	129	1	136,29
770068	Radson Compact type 22, 300 x 600mm	632	172	1	166,85
770072	Radson Compact type 22, 300 x 750mm	790	216	1	198,00
770076	Radson Compact type 22, 300 x 900mm	948	259	1	229,11
770080	Radson Compact type 22, 300 x 1050mm	1106	302	1	260,27
770084	Radson Compact type 22, 300 x 1200mm	1264	345	1	291,42
770088	Radson Compact type 22, 300 x 1350mm	1422	388	1	322,48
770092	Radson Compact type 22, 300 x 1500mm	1580	431	1	353,66
770096	Radson Compact type 22, 300 x 1650mm	1737	474	1	384,78
770100	Radson Compact type 22, 300 x 1800mm	1895	517	1	415,93
770103	Radson Compact type 22, 300 x 1950mm	2053	561	1	447,03
770106	Radson Compact type 22, 300 x 2100mm	2211	604	1	478,18
770109	Radson Compact type 22, 300 x 2250mm	2369	647	1	509,35
770113	Radson Compact type 22, 300 x 2400mm	2527	690	1	540,47
770117	Radson Compact type 22, 300 x 2550mm	2685	733	1	574,24
770120	Radson Compact type 22, 300 x 2700mm	2843	776	1	602,71
770124	Radson Compact type 22, 300 x 3000mm	3159	862	1	664,98
770189	Radson Compact type 22, 500 x 450mm	718	199	1	181,80
770193	Radson Compact type 22, 500 x 600mm	957	266	1	227,42
770197	Radson Compact type 22, 500 x 750mm	1196	332	1	266,19
770201	Radson Compact type 22, 500 x 900mm	1436	398	1	318,75
770205	Radson Compact type 22, 500 x 1050mm	1675	465	1	360,92

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770209	Radson Compact type 22, 500 x 1200mm	1914	531	1	409,98
770213	Radson Compact type 22, 500 x 1350mm	2153	598	1	455,64
770217	Radson Compact type 22, 500 x 1500mm	2393	664	1	495,96
770221	Radson Compact type 22, 500 x 1650mm	2632	730	1	547,07
770225	Radson Compact type 22, 500 x 1800mm	2871	797	1	580,41
770228	Radson Compact type 22, 500 x 1950mm	3110	863	1	638,47
770231	Radson Compact type 22, 500 x 2100mm	3350	930	1	684,11
770234	Radson Compact type 22, 500 x 2250mm	3589	996	1	721,56
770237	Radson Compact type 22, 500 x 2400mm	3828	1062	1	775,65
770240	Radson Compact type 22, 500 x 2550mm	4067	1129	1	824,08
770243	Radson Compact type 22, 500 x 2700mm	4307	1195	1	866,56
770246	Radson Compact type 22, 500 x 3000mm	4785	1328	1	957,84
770250	Radson Compact type 22, 600 x 450mm	824	231	1	209,21
770254	Radson Compact type 22, 600 x 600mm	1099	308	1	264,82
770258	Radson Compact type 22, 600 x 750mm	1374	385	1	320,33
770262	Radson Compact type 22, 600 x 900mm	1649	461	1	375,92
770266	Radson Compact type 22, 600 x 1050mm	1924	538	1	431,47
770270	Radson Compact type 22, 600 x 1200mm	2198	615	1	487,01
770274	Radson Compact type 22, 600 x 1350mm	2473	692	1	542,58
770278	Radson Compact type 22, 600 x 1500mm	2748	769	1	598,14
770282	Radson Compact type 22, 600 x 1650mm	3023	846	1	653,69
770286	Radson Compact type 22, 600 x 1800mm	3298	923	1	709,28
770290	Radson Compact type 22, 600 x 1950mm	3572	1000	1	764,84
770294	Radson Compact type 22, 600 x 2100mm	3847	1077	1	820,37
770297	Radson Compact type 22, 600 x 2250mm	4122	1154	1	875,97
770300	Radson Compact type 22, 600 x 2400mm	4397	1230	1	931,53
770303	Radson Compact type 22, 600 x 2550mm	4672	1307	1	989,79
770306	Radson Compact type 22, 600 x 2700mm	4946	1384	1	1052,01
770309	Radson Compact type 22, 600 x 3000mm	5496	1538	1	1153,80
770313	Radson Compact type 22, 750 x 450mm	968	274	1	248,53
770317	Radson Compact type 22, 750 x 600mm	1290	336	1	317,65
770321	Radson Compact type 22, 750 x 750mm	1613	457	1	386,77
770325	Radson Compact type 22, 750 x 900mm	1935	548	1	455,89
770329	Radson Compact type 22, 750 x 1050mm	2258	640	1	524,98
770333	Radson Compact type 22, 750 x 1200mm	2580	731	1	594,07
770337	Radson Compact type 22, 750 x 1350mm	2903	822	1	663,19
770341	Radson Compact type 22, 750 x 1500mm	3225	914	1	732,30
770345	Radson Compact type 22, 750 x 1650mm	3548	1005	1	801,42
770349	Radson Compact type 22, 750 x 1800mm	3780	1097	1	870,51
770352	Radson Compact type 22, 750 x 1950mm	4193	1188	1	939,62
770357	Radson Compact type 22, 750 x 2250mm	4838	1371	1	1077,84
770360	Radson Compact type 22, 750 x 2400mm	5160	1462	1	1149,66
770363	Radson Compact type 22, 750 x 2550mm	5483	1553	1	1221,63
770366	Radson Compact type 22, 750 x 2700mm	5805	1645	1	1293,39
770369	Radson Compact type 22, 750 x 3000mm	6450	1828	1	1437,09
770373	Radson Compact type 22, 900 x 450mm	1092	313	1	287,10
770377	Radson Compact type 22, 900 x 600mm	1456	418	1	368,36
770381	Radson Compact type 22, 900 x 750mm	1820	522	1	449,69
770385	Radson Compact type 22, 900 x 900mm	2184	627	1	530,98
770389	Radson Compact type 22, 900 x 1050mm	2548	731	1	612,29
770393	Radson Compact type 22, 900 x 1200mm	2912	836	1	693,58
770397	Radson Compact type 22, 900 x 1350mm	3276	940	1	774,91
770401	Radson Compact type 22, 900 x 1500mm	3641	1044	1	856,17
770405	Radson Compact type 22, 900 x 1650mm	4005	1149	1	937,48
770409	Radson Compact type 22, 900 x 1800mm	4369	1253	1	1018,78
770412	Radson Compact type 22, 900 x 1950mm	4733	1358	1	1100,10
770415	Radson Compact type 22, 900 x 2100mm	5097	1462	1	1181,40
770418	Radson Compact type 22, 900 x 2250mm	5461	1567	1	1265,74
770421	Radson Compact type 22, 900 x 2400mm	5825	1671	1	1307,94
770424	Radson Compact type 22, 900 x 2550mm	6189	1776	1	1389,68
770427	Radson Compact type 22, 900 x 2700mm	6553	1880	1	1471,40
770430	Radson Compact type 22, 900 x 3000mm	7281	2089	1	1622,78

Radson Compact paneelradiator, type 33

Conditiegroep : 60502

De Compact radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Voorzien van vier aansluitingen: 4x G1/2". Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770065	Radson Compact type 33, 300 x 450mm	672	185	1	206,31
770069	Radson Compact type 33, 300 x 600mm	896	246	1	253,53
770073	Radson Compact type 33, 300 x 750mm	1121	308	1	300,72
770077	Radson Compact type 33, 300 x 900mm	1345	370	1	347,99
770081	Radson Compact type 33, 300 x 1050mm	1569	431	1	395,23
770085	Radson Compact type 33, 300 x 1200mm	1793	493	1	442,47
770089	Radson Compact type 33, 300 x 1350mm	2017	555	1	489,65
770093	Radson Compact type 33, 300 x 1500mm	2241	616	1	536,90
770097	Radson Compact type 33, 300 x 1650mm	2465	678	1	584,09
770101	Radson Compact type 33, 300 x 1800mm	2689	739	1	631,36
770104	Radson Compact type 33, 300 x 1950mm	2913	801	1	678,59
770107	Radson Compact type 33, 300 x 2100mm	3137	863	1	725,79
770110	Radson Compact type 33, 300 x 2250mm	3362	924	1	773,02
770114	Radson Compact type 33, 300 x 2400mm	3586	986	1	824,53
770118	Radson Compact type 33, 300 x 2550mm	3810	1048	1	867,54
770121	Radson Compact type 33, 300 x 2700mm	4034	1109	1	918,52
770125	Radson Compact type 33, 300 x 3000mm	4482	1232	1	1009,16
770003	Radson Compact type 33, 400 x 450mm	863	240	1	240,82
770007	Radson Compact type 33, 400 x 600mm	1151	320	1	301,81
770011	Radson Compact type 33, 400 x 750mm	1439	400	1	362,85
770015	Radson Compact type 33, 400 x 900mm	1726	480	1	423,90
770019	Radson Compact type 33, 400 x 1050mm	2014	560	1	484,91
770023	Radson Compact type 33, 400 x 1200mm	2302	640	1	545,95
770027	Radson Compact type 33, 400 x 1350mm	2589	720	1	607,02
770031	Radson Compact type 33, 400 x 1500mm	2877	800	1	667,99
770035	Radson Compact type 33, 400 x 1650mm	3165	880	1	729,08
770039	Radson Compact type 33, 400 x 1800mm	3452	960	1	790,11
770043	Radson Compact type 33, 400 x 1950mm	3740	1040	1	851,15
770046	Radson Compact type 33, 400 x 2100mm	4028	1120	1	912,14
770049	Radson Compact type 33, 400 x 2250mm	4316	1200	1	973,20
770052	Radson Compact type 33, 400 x 2400mm	4602	1280	1	1037,91
770055	Radson Compact type 33, 400 x 2550mm	4891	1360	1	1102,87
770058	Radson Compact type 33, 400 x 2700mm	5179	1440	1	1167,77
770061	Radson Compact type 33, 400 x 3000mm	5754	1600	1	1278,39
770190	Radson Compact type 33, 500 x 450mm	1037	292	1	303,55
770194	Radson Compact type 33, 500 x 600mm	1383	389	1	369,73
770198	Radson Compact type 33, 500 x 750mm	1729	486	1	444,41
770202	Radson Compact type 33, 500 x 900mm	2075	583	1	515,35
770206	Radson Compact type 33, 500 x 1050mm	2420	680	1	593,77
770210	Radson Compact type 33, 500 x 1200mm	2766	778	1	661,39
770214	Radson Compact type 33, 500 x 1350mm	3112	875	1	743,51
770218	Radson Compact type 33, 500 x 1500mm	3458	972	1	818,17
770222	Radson Compact type 33, 500 x 1650mm	3803	1069	1	892,88
770226	Radson Compact type 33, 500 x 1800mm	4149	1166	1	945,73
770229	Radson Compact type 33, 500 x 1950mm	4495	1264	1	1013,08
770232	Radson Compact type 33, 500 x 2100mm	4841	1361	1	1087,39
770235	Radson Compact type 33, 500 x 2250mm	5186	1458	1	1164,85
770238	Radson Compact type 33, 500 x 2400mm	5532	1555	1	1242,59
770241	Radson Compact type 33, 500 x 2550mm	5878	1652	1	1320,32
770244	Radson Compact type 33, 500 x 2700mm	6224	1749	1	1398,03
770247	Radson Compact type 33, 500 x 3000mm	6915	1944	1	1553,25
770251	Radson Compact type 33, 600 x 450mm	1195	340	1	333,91
770255	Radson Compact type 33, 600 x 600mm	1594	453	1	422,25
770259	Radson Compact type 33, 600 x 750mm	1992	566	1	510,61
770263	Radson Compact type 33, 600 x 900mm	2390	679	1	599,00
770267	Radson Compact type 33, 600 x 1050mm	2789	793	1	687,32
770271	Radson Compact type 33, 600 x 1200mm	3187	906	1	775,65
770275	Radson Compact type 33, 600 x 1350mm	3586	1019	1	864,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770279	Radson Compact type 33, 600 x 1500mm	3984	1132	1	952,37
770283	Radson Compact type 33, 600 x 1650mm	4382	1246	1	1040,72
770287	Radson Compact type 33, 600 x 1800mm	4781	1359	1	1129,08
770291	Radson Compact type 33, 600 x 1950mm	5179	1472	1	1217,44
770295	Radson Compact type 33, 600 x 2100mm	5578	1585	1	1305,83
770298	Radson Compact type 33, 600 x 2250mm	5976	1699	1	1399,01
770301	Radson Compact type 33, 600 x 2400mm	6374	1812	1	1482,45
770304	Radson Compact type 33, 600 x 2550mm	6773	1925	1	1575,24
770307	Radson Compact type 33, 600 x 2700mm	7171	2038	1	1667,82
770310	Radson Compact type 33, 600 x 3000mm	7968	2265	1	1853,10
770314	Radson Compact type 33, 750 x 450mm	1404	406	1	400,46
770318	Radson Compact type 33, 750 x 600mm	1871	154	1	510,23
770322	Radson Compact type 33, 750 x 750mm	2339	676	1	619,98
770326	Radson Compact type 33, 750 x 900mm	2807	811	1	729,72
770330	Radson Compact type 33, 750 x 1050mm	3275	946	1	839,45
770334	Radson Compact type 33, 750 x 1200mm	3743	1082	1	949,26
770338	Radson Compact type 33, 750 x 1350mm	4211	1217	1	1058,99
770342	Radson Compact type 33, 750 x 1500mm	4679	1352	1	1176,68
770346	Radson Compact type 33, 750 x 1650mm	5146	1487	1	1294,14
770350	Radson Compact type 33, 750 x 1800mm	5614	1622	1	1411,81
770353	Radson Compact type 33, 750 x 1950mm	6082	1758	1	1529,50
770355	Radson Compact type 33, 750 x 2100mm	6550	1893	1	1647,20
770358	Radson Compact type 33, 750 x 2250mm	7018	2028	1	1764,91
770361	Radson Compact type 33, 750 x 2400mm	7486	2163	1	1882,59
770364	Radson Compact type 33, 750 x 2550mm	7953	2299	1	2000,03
770367	Radson Compact type 33, 750 x 2700mm	8421	2434	1	2117,73
770370	Radson Compact type 33, 750 x 3000mm	9357	2704	1	2353,12
770374	Radson Compact type 33, 900 x 450mm	1580	464	1	453,08
770378	Radson Compact type 33, 900 x 600mm	2107	619	1	578,46
770382	Radson Compact type 33, 900 x 750mm	2634	774	1	703,80
770386	Radson Compact type 33, 900 x 900mm	3161	929	1	829,21
770390	Radson Compact type 33, 900 x 1050mm	3688	1084	1	954,58
770394	Radson Compact type 33, 900 x 1200mm	4214	1238	1	1079,96
770398	Radson Compact type 33, 900 x 1350mm	4741	1393	1	1205,32
770402	Radson Compact type 33, 900 x 1500mm	5268	1548	1	1330,74
770406	Radson Compact type 33, 900 x 1650mm	5795	1703	1	1463,87
770410	Radson Compact type 33, 900 x 1800mm	6322	1857	1	1596,98
770413	Radson Compact type 33, 900 x 1950mm	6849	2012	1	1729,86
770416	Radson Compact type 33, 900 x 2100mm	7375	2167	1	1862,95
770419	Radson Compact type 33, 900 x 2250mm	8429	2322	1	1996,13
770422	Radson Compact type 33, 900 x 2400mm	8429	2477	1	2129,24
770425	Radson Compact type 33, 900 x 2550mm	8956	2631	1	2262,37
770428	Radson Compact type 33, 900 x 2700mm	9482	2786	1	2395,23

Radson Vertical paneelradiator, type 10C

Conditiegroep : 60509

De Vertical radiator is uitgevoerd met een geprofileerde voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776167	Radson Vertical type 10C, 450 x 1500mm	650	193	1	276,18
776168	Radson Vertical type 10C, 450 x 1800mm	765	221	1	328,41
776169	Radson Vertical type 10C, 450 x 1950mm	819	234	1	341,58
776170	Radson Vertical type 10C, 450 x 2100mm	876	247	1	361,38
776171	Radson Vertical type 10C, 600 x 1500mm	867	257	1	310,14
776172	Radson Vertical type 10C, 600 x 1800mm	1020	295	1	367,64
776173	Radson Vertical type 10C, 600 x 1950mm	1092	311	1	383,94
776174	Radson Vertical type 10C, 600 x 2100mm	1168	329	1	403,53
776175	Radson Vertical type 10C, 750 x 1800mm	1275	368	1	416,82
776176	Radson Vertical type 10C, 750 x 1950mm	1365	389	1	436,49
776177	Radson Vertical type 10C, 750 x 2100mm	1460	411	1	459,71

Radson Vertical paneelradiator, type 20C

Conditiegroep : 60509

De Vertical radiator is uitgevoerd met een geprofileerde voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen, ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776157	Radson Vertical type 20C, 300 x 1800mm	819	240	1	476,75
776158	Radson Vertical type 20C, 300 x 1950mm	877	256	1	483,26
776159	Radson Vertical type 20C, 300 x 2100mm	935	272	1	515,61
776178	Radson Vertical type 20C, 450 x 1800mm	1229	360	1	547,98
776179	Radson Vertical type 20C, 450 x 1950mm	1315	384	1	555,48
776180	Radson Vertical type 20C, 450 x 2100mm	1403	408	1	592,65
776181	Radson Vertical type 20C, 600 x 1800mm	1638	480	1	615,03
776182	Radson Vertical type 20C, 600 x 1950mm	1753	512	1	617,09
776183	Radson Vertical type 20C, 600 x 2100mm	1870	544	1	658,27
776184	Radson Vertical type 20C, 750 x 1800mm	2048	600	1	672,86
776185	Radson Vertical type 20C, 750 x 1950mm	2192	639	1	720,17
776186	Radson Vertical type 20C, 750 x 2100mm	2338	680	1	768,16

Radson Vertical paneelradiator, type 21C

Conditiegroep : 60509

De Vertical radiator is uitgevoerd met een geprofileerde voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen, ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776160	Radson Vertical type 21C, 300 x 1800mm	963	275	1	617,65
776162	Radson Vertical type 21C, 300 x 1950mm	1020	290	1	583,93
776161	Radson Vertical type 21C, 300 x 2100mm	1081	309	1	558,37
776187	Radson Vertical type 21C, 450 x 1800mm	1445	412	1	641,81
776188	Radson Vertical type 21C, 450 x 1950mm	1530	435	1	671,18
776189	Radson Vertical type 21C, 450 x 2100mm	1621	463	1	709,92
776190	Radson Vertical type 21C, 600 x 1800mm	1926	549	1	743,68
776191	Radson Vertical type 21C, 600 x 1950mm	2040	579	1	781,84
776192	Radson Vertical type 21C, 600 x 2100mm	2162	617	1	827,86
776193	Radson Vertical type 21C, 750 x 1800mm	2408	686	1	852,68
776194	Radson Vertical type 21C, 750 x 1950mm	2550	724	1	899,93
776195	Radson Vertical type 21C, 750 x 2100mm	2702	771	1	953,78

Radson Vertical paneelradiator, type 22C

Conditiegroep : 60509

De Vertical radiator is uitgevoerd met een geprofileerde voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen, ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776163	Radson Vertical type 22C, 300 x 1800mm	1132	317	1	607,54
776164	Radson Vertical type 22C, 300 x 1950mm	1192	332	1	646,64
776165	Radson Vertical type 22C, 300 x 2100mm	1252	347	1	687,40
776166	Radson Vertical type 22C, 300 x 2300mm	1332	370	1	727,59
776196	Radson Vertical type 22C, 450 x 1800mm	1698	476	1	698,33
776197	Radson Vertical type 22C, 450 x 1950mm	1788	499	1	743,25
776198	Radson Vertical type 22C, 450 x 2100mm	1877	521	1	790,13
776199	Radson Vertical type 22C, 450 x 2300mm	1998	554	1	836,31
776200	Radson Vertical type 22C, 600 x 1800mm	2264	635	1	817,06
776201	Radson Vertical type 22C, 600 x 1950mm	2384	665	1	869,62
776202	Radson Vertical type 22C, 600 x 2100mm	2503	695	1	924,44
776203	Radson Vertical type 22C, 600 x 2300mm	2663	739	1	978,49
776204	Radson Vertical type 22C, 750 x 1800mm	2830	793	1	961,43
776205	Radson Vertical type 22C, 750 x 1950mm	2980	831	1	1019,08
776206	Radson Vertical type 22C, 750 x 2100mm	3129	868	1	1083,50

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776207	Radson Vertical type 22C, 750 x 2300mm	3329	924	1	1146,85

Radson E-Flow Integra paneelradiator, type 11

Conditiegroep : 60501

De E-Flow Integra radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, en 2x G3/4" euroconus midden. Plus 4x G1/2" zijdelings links en rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771691	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 450mm	248	70	1	99,00
771699	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 600mm	331	93	1	116,83
771707	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 750mm	413	117	1	134,63
771715	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 900mm	496	140	1	152,40
771723	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 1050mm	579	163	1	170,20
771731	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 1200mm	661	186	1	187,92
771739	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 1350mm	744	210	1	205,68
771747	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 1500mm	827	233	1	223,48
771755	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 1650mm	909	256	1	241,24
771763	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 1800mm	992	280	1	259,00
771823	Radson E-Flow Integra R type 11, 400 x 450mm	318	90	1	113,70
771831	Radson E-Flow Integra R type 11, 400 x 600mm	424	120	1	135,08
771839	Radson E-Flow Integra R type 11, 400 x 750mm	530	150	1	150,47
771847	Radson E-Flow Integra R type 11, 400 x 900mm	635	180	1	171,54
771855	Radson E-Flow Integra R type 11, 400 x 1050mm	741	210	1	192,66
771863	Radson E-Flow Integra R type 11, 400 x 1200mm	847	240	1	213,79
771871	Radson E-Flow Integra R type 11, 400 x 1350mm	953	270	1	234,91
771879	Radson E-Flow Integra R type 11, 400 x 1500mm	1059	300	1	256,04
771887	Radson E-Flow Integra R type 11, 400 x 1650mm	1165	330	1	277,16
771895	Radson E-Flow Integra R type 11, 400 x 1800mm	1271	360	1	298,27
771955	Radson E-Flow Integra R type 11, 500 x 450mm	384	109	1	126,47
771963	Radson E-Flow Integra R type 11, 500 x 600mm	512	146	1	146,48
771971	Radson E-Flow Integra R type 11, 500 x 750mm	640	182	1	177,81
771979	Radson E-Flow Integra R type 11, 500 x 900mm	768	218	1	192,68
771987	Radson E-Flow Integra R type 11, 500 x 1050mm	896	255	1	229,13
771995	Radson E-Flow Integra R type 11, 500 x 1200mm	1024	291	1	254,63
772003	Radson E-Flow Integra R type 11, 500 x 1350mm	1152	328	1	280,49
772011	Radson E-Flow Integra R type 11, 500 x 1500mm	1280	364	1	302,89
772019	Radson E-Flow Integra R type 11, 500 x 1650mm	1407	400	1	328,42
772027	Radson E-Flow Integra R type 11, 500 x 1800mm	1535	437	1	354,00
772087	Radson E-Flow Integra R type 11, 600 x 450mm	446	128	1	136,62
772095	Radson E-Flow Integra R type 11, 600 x 600mm	595	170	1	166,48
772103	Radson E-Flow Integra R type 11, 600 x 750mm	744	213	1	196,36
772111	Radson E-Flow Integra R type 11, 600 x 900mm	893	255	1	226,24
772119	Radson E-Flow Integra R type 11, 600 x 1050mm	1042	298	1	256,09
772127	Radson E-Flow Integra R type 11, 600 x 1200mm	1190	340	1	285,94
772135	Radson E-Flow Integra R type 11, 600 x 1350mm	1339	383	1	315,78
772143	Radson E-Flow Integra R type 11, 600 x 1500mm	1488	425	1	345,65
772151	Radson E-Flow Integra R type 11, 600 x 1650mm	1637	468	1	375,48
772159	Radson E-Flow Integra R type 11, 600 x 1800mm	1786	510	1	405,38
772219	Radson E-Flow Integra R type 11, 750 x 450mm	534	154	1	163,57
772227	Radson E-Flow Integra R type 11, 750 x 600mm	712	205	1	201,74
772235	Radson E-Flow Integra R type 11, 750 x 750mm	890	256	1	239,90
772243	Radson E-Flow Integra R type 11, 750 x 900mm	1068	307	1	278,06
772251	Radson E-Flow Integra R type 11, 750 x 1050mm	1246	359	1	316,24
772259	Radson E-Flow Integra R type 11, 750 x 1200mm	1424	410	1	354,41
772267	Radson E-Flow Integra R type 11, 750 x 1350mm	1602	461	1	392,51
772275	Radson E-Flow Integra R type 11, 750 x 1500mm	1781	512	1	430,66
772283	Radson E-Flow Integra R type 11, 750 x 1650mm	1959	563	1	468,89
772291	Radson E-Flow Integra R type 11, 750 x 1800mm	2137	615	1	507,07
772351	Radson E-Flow Integra R type 11, 900 x 450mm	616	178	1	182,96

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
772359	Radson E-Flow Integra R type 11, 900 x 600mm	821	238	1	227,90
772367	Radson E-Flow Integra R type 11, 900 x 750mm	1026	297	1	272,83
772375	Radson E-Flow Integra R type 11, 900 x 900mm	1231	357	1	317,74
772383	Radson E-Flow Integra R type 11, 900 x 1050mm	1436	416	1	362,70
772391	Radson E-Flow Integra R type 11, 900 x 1200mm	1642	475	1	407,58
772399	Radson E-Flow Integra R type 11, 900 x 1350mm	1847	535	1	452,54
772407	Radson E-Flow Integra R type 11, 900 x 1500mm	2052	594	1	497,47
772415	Radson E-Flow Integra R type 11, 900 x 1650mm	2257	654	1	544,76
772423	Radson E-Flow Integra R type 11, 900 x 1800mm	2462	713	1	592,07

Radson E-Flow Integra paneelradiator, type 21S

Conditiegroep : 60501

De E-Flow Integra radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, en 2x G3/4" euroconus midden. Plus 4x G1/2" zijdelings links en rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771694	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 450mm	361	100	1	124,71
771702	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 600mm	481	134	1	149,80
771710	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 750mm	602	167	1	174,43
771718	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 900mm	722	200	1	199,03
771726	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1050mm	842	234	1	223,67
771725	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1050mm	842	234	1	223,67
771734	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1200mm	962	267	1	248,20
771733	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1200mm	962	267	1	248,20
771742	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1350mm	1083	301	1	272,87
771741	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1350mm	1083	301	1	272,87
771750	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1500mm	1203	334	1	297,52
771749	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1500mm	1203	334	1	297,52
771757	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1650mm	1323	367	1	322,14
771758	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1650mm	1323	367	1	322,14
771765	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1800mm	1444	401	1	346,73
771766	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1800mm	1444	401	1	346,73
771773	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1950mm	1564	434	1	371,38
771774	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1950mm	1564	434	1	371,38
771781	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 2100mm	1684	467	1	395,96
771782	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 2100mm	1684	467	1	395,96
771789	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 2250mm	1805	501	1	420,60
771790	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 2250mm	1805	501	1	420,60
771797	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 2400mm	1925	534	1	445,20
771798	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 2400mm	1925	534	1	445,20
771805	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 2550mm	2045	568	1	469,78
771806	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 2550mm	2045	568	1	469,78
771811	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 2700mm	2165	601	1	491,67
771812	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 2700mm	2165	601	1	491,67
771817	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 3000mm	2406	668	1	540,22
771818	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 3000mm	2406	668	1	540,22
771826	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 450mm	448	125	1	142,06
771834	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 600mm	598	167	1	171,41
771842	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 750mm	747	208	1	200,21
771850	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 900mm	896	250	1	229,06
771857	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 1050mm	1046	292	1	257,82
771858	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 1050mm	1046	292	1	257,82
771865	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 1200mm	1195	333	1	286,56
771866	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 1200mm	1195	333	1	286,56
771873	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 1350mm	1345	375	1	315,46
771874	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 1350mm	1345	375	1	315,46
771881	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 1500mm	1494	417	1	344,24
771882	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 1500mm	1494	417	1	344,24
771889	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 1650mm	1643	458	1	373,05
771890	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 1650mm	1643	458	1	373,05

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771897	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 1800mm	1793	500	1	401,83
771898	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 1800mm	1793	500	1	401,83
771905	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 1950mm	1942	542	1	430,64
771906	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 1950mm	1942	542	1	430,64
771913	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 2100mm	2092	583	1	459,42
771914	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 2100mm	2092	583	1	459,42
771921	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 2250mm	2241	625	1	488,25
771922	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 2250mm	2241	625	1	488,25
771929	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 2400mm	2390	667	1	517,03
771930	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 2400mm	2390	667	1	517,03
771937	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 2550mm	2540	708	1	545,81
771938	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 2550mm	2540	708	1	545,81
771943	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 2700mm	2689	750	1	571,39
771944	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 2700mm	2689	750	1	571,39
771949	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 3000mm	2988	833	1	628,23
771950	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 3000mm	2988	833	1	628,23
771958	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 450mm	530	148	1	170,44
771966	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 600mm	706	198	1	202,88
771974	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 750mm	883	247	1	235,65
771982	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 900mm	1059	297	1	259,23
771989	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 1050mm	1236	346	1	312,28
771990	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 1050mm	1236	346	1	312,28
771997	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 1200mm	1412	396	1	338,17
771998	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 1200mm	1412	396	1	338,17
772005	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 1350mm	1589	445	1	383,30
772006	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 1350mm	1589	445	1	383,30
772013	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 1500mm	1766	494	1	414,89
772014	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 1500mm	1766	494	1	414,89
772021	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 1650mm	1942	544	1	450,07
772022	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 1650mm	1942	544	1	450,07
772029	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 1800mm	2119	593	1	484,55
772030	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 1800mm	2119	593	1	484,55
772037	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 1950mm	2295	643	1	520,05
772038	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 1950mm	2295	643	1	520,05
772045	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 2100mm	2472	692	1	558,41
772046	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 2100mm	2472	692	1	558,41
772053	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 2250mm	2648	742	1	596,57
772054	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 2250mm	2648	742	1	596,57
772061	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 2400mm	2825	791	1	625,13
772062	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 2400mm	2825	791	1	625,13
772069	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 2550mm	3001	841	1	662,65
772070	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 2550mm	3001	841	1	662,65
772075	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 2700mm	3178	890	1	700,41
772076	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 2700mm	3178	890	1	700,41
772081	Radson E-Flow Integra L type 21S, 500 x 3000mm	3531	989	1	775,73
772082	Radson E-Flow Integra R type 21S, 500 x 3000mm	3531	989	1	775,73
772090	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 450mm	607	171	1	188,76
772098	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 600mm	809	228	1	230,76
772106	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 750mm	1012	285	1	272,80
772114	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 900mm	1214	342	1	314,81
772121	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 1050mm	1416	399	1	356,80
772122	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 1050mm	1416	399	1	356,80
772129	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 1200mm	1619	455	1	398,88
772130	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 1200mm	1619	455	1	398,88
772137	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 1350mm	1821	512	1	440,92
772138	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 1350mm	1821	512	1	440,92
772145	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 1500mm	2024	569	1	482,90
772146	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 1500mm	2024	569	1	482,90
772153	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 1650mm	2226	626	1	524,94
772154	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 1650mm	2226	626	1	524,94
772161	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 1800mm	2428	683	1	566,95
772162	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 1800mm	2428	683	1	566,95
772169	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 1950mm	2631	740	1	608,94
772170	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 1950mm	2631	740	1	608,94
772177	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 2100mm	2833	797	1	651,84

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
772178	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 2100mm	2833	797	1	651,84
772185	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 2250mm	3035	854	1	693,00
772186	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 2250mm	3035	854	1	693,00
772193	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 2400mm	3238	911	1	737,85
772194	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 2400mm	3238	911	1	737,85
772201	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 2550mm	3440	968	1	782,46
772202	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 2550mm	3440	968	1	782,46
772207	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 2700mm	3642	1025	1	827,08
772208	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 2700mm	3642	1025	1	827,08
772213	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 3000mm	4047	1139	1	916,54
772214	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 3000mm	4047	1139	1	916,54
772222	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 450mm	718	203	1	233,88
772230	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 600mm	957	271	1	287,28
772238	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 750mm	1196	339	1	340,62
772246	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 900mm	1436	407	1	393,94
772253	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1050mm	1675	474	1	447,35
772254	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1050mm	1675	474	1	447,35
772261	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1200mm	1914	542	1	500,65
772262	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1200mm	1914	542	1	500,65
772269	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1350mm	2153	610	1	554,01
772270	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1350mm	2153	610	1	554,01
772277	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1500mm	2393	678	1	613,08
772278	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1500mm	2393	678	1	613,08
772285	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1650mm	2632	746	1	660,73
772286	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1650mm	2632	746	1	660,73
772293	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1800mm	2871	813	1	718,67
772294	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1800mm	2871	813	1	718,67
772301	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1950mm	3110	881	1	776,62
772302	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1950mm	3110	881	1	776,62
772309	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 2100mm	3350	949	1	834,83
772310	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 2100mm	3350	949	1	834,83
772317	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 2250mm	3589	1017	1	892,73
772318	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 2250mm	3589	1017	1	892,73
772325	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 2400mm	3828	1084	1	950,72
772326	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 2400mm	3828	1084	1	950,72
772333	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 2550mm	4067	1152	1	1008,66
772334	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 2550mm	4067	1152	1	1008,66
772339	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 2700mm	4307	1220	1	1066,85
772340	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 2700mm	4307	1220	1	1066,85
772345	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 3000mm	4785	1356	1	1182,73
772346	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 3000mm	4785	1356	1	1182,73
772354	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 450mm	823	235	1	256,11
772362	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 600mm	1097	313	1	318,68
772370	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 750mm	1372	391	1	381,22
772378	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 900mm	1646	469	1	443,79
772385	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1050mm	1920	548	1	506,34
772386	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1050mm	1920	548	1	506,34
772393	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1200mm	2195	626	1	568,88
772394	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1200mm	2195	626	1	568,88
772401	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1350mm	2469	704	1	637,07
772402	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1350mm	2469	704	1	637,07
772409	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1500mm	2744	782	1	705,50
772410	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1500mm	2744	782	1	705,50
772417	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1650mm	3018	861	1	773,69
772418	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1650mm	3018	861	1	773,69
772425	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1800mm	3292	939	1	841,87
772426	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1800mm	3292	939	1	841,87
772433	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1950mm	3567	1017	1	910,32
772434	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1950mm	3567	1017	1	910,32
772441	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 2100mm	3841	1095	1	978,51
772442	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 2100mm	3841	1095	1	978,51
772449	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 2250mm	4115	1174	1	1046,71
772450	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 2250mm	4115	1174	1	1046,71
772457	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 2400mm	4390	1252	1	1115,16
772458	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 2400mm	4390	1252	1	1115,16

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
772465	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 2550mm	4664	1330	1	1183,36
772466	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 2550mm	4664	1330	1	1183,36
772471	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 2700mm	4938	1408	1	1251,54
772472	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 2700mm	4938	1408	1	1251,54
772477	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 3000mm	5487	1565	1	1388,16
772478	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 3000mm	5487	1565	1	1388,16

Radson E-Flow Integra paneelradiator, type 22

Conditiegroep : 60501

De E-Flow Integra radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, en 2x G3/4" euroconus midden. Plus 4x G1/2" zijdelings links en rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771695	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 450mm	474	129	1	165,70
771703	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 600mm	632	172	1	197,79
771711	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 750mm	790	216	1	230,50
771719	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 900mm	948	259	1	263,16
771727	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1050mm	1106	302	1	295,88
771735	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1200mm	1264	345	1	328,59
771743	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1350mm	1422	388	1	361,21
771751	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1500mm	1580	431	1	393,94
771759	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1650mm	1737	474	1	426,63
771767	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1800mm	1895	517	1	459,32
771775	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1950mm	2053	561	1	492,01
771783	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 2100mm	2211	604	1	524,69
771791	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 2250mm	2369	647	1	557,41
771799	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 2400mm	2527	690	1	590,09
771807	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 2550mm	2685	733	1	625,53
771813	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 2700mm	2843	776	1	655,44
771819	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 3000mm	3159	862	1	720,84
771827	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 450mm	601	165	1	179,50
771835	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 600mm	802	221	1	218,88
771843	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 750mm	1002	276	1	258,27
771851	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 900mm	1202	331	1	297,67
771859	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1050mm	1403	386	1	337,09
771867	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1200mm	1603	441	1	376,50
771875	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1350mm	1804	496	1	415,85
771883	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1500mm	2004	552	1	455,31
771891	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1650mm	2204	607	1	494,63
771899	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1800mm	2405	662	1	534,04
771907	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1950mm	2605	717	1	573,48
771915	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 2100mm	2806	772	1	612,85
771923	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 2250mm	3006	827	1	652,22
771931	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 2400mm	3206	883	1	691,66
771939	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 2550mm	3407	938	1	733,60
771945	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 2700mm	3607	993	1	770,40
771951	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 3000mm	4008	1103	1	849,22
771959	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 450mm	718	199	1	213,49
771967	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 600mm	957	266	1	261,38
771975	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 750mm	1196	332	1	302,10
771983	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 900mm	1436	398	1	357,27
771991	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1050mm	1675	465	1	401,58
771999	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1200mm	1914	531	1	453,09
772007	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1350mm	2153	598	1	501,03
772015	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1500mm	2393	664	1	543,35
772023	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1650mm	2632	730	1	597,02
772031	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1800mm	2871	797	1	632,03
772039	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1950mm	3110	863	1	693,02
772047	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 2100mm	3350	930	1	740,91
772055	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 2250mm	3589	996	1	780,24

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
772063	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 2400mm	3828	1062	1	837,05
772071	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 2550mm	4067	1129	1	887,88
772077	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 2700mm	4307	1195	1	932,50
772083	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 3000mm	4785	1328	1	1028,32
772091	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 450mm	824	231	1	242,27
772099	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 600mm	1099	308	1	300,64
772107	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 750mm	1374	385	1	358,96
772115	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 900mm	1649	461	1	417,31
772123	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1050mm	1924	538	1	475,65
772131	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1200mm	2198	615	1	533,97
772139	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1350mm	2473	692	1	592,31
772147	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1500mm	2748	769	1	650,65
772155	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1650mm	3023	846	1	708,97
772163	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1800mm	3298	923	1	767,32
772171	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1950mm	3572	1000	1	825,69
772179	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 2100mm	3847	1077	1	884,00
772187	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 2250mm	4122	1154	1	942,37
772195	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 2400mm	4397	1230	1	1000,72
772203	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 2550mm	4672	1307	1	1061,88
772209	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 2700mm	4946	1384	1	1127,21
772215	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 3000mm	5496	1538	1	1234,09
772223	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 450mm	968	274	1	283,56
772231	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 600mm	1290	366	1	356,14
772239	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 750mm	1613	457	1	428,72
772247	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 900mm	1935	548	1	501,30
772255	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1050mm	2258	640	1	573,84
772263	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1200mm	2580	731	1	646,39
772271	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1350mm	2903	822	1	718,96
772279	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1500mm	3225	914	1	791,52
772287	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1650mm	3548	1005	1	864,09
772295	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1800mm	3870	1097	1	936,65
772303	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1950mm	4193	1188	1	1009,21
772311	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 2100mm	4515	1279	1	1084,95
772319	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 2250mm	4838	1371	1	1154,35
772327	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 2400mm	5160	1462	1	1229,76
772335	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 2550mm	5483	1553	1	1305,30
772341	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 2700mm	5805	1645	1	1380,65
772347	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 3000mm	6450	1828	1	1531,54
772403	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1350mm	3276	940	1	836,25
772411	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1500mm	3641	1044	1	921,59
772419	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1650mm	4005	1149	1	1006,97
772427	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1800mm	4369	1253	1	1092,31
772435	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1950mm	4733	1358	1	1177,71
772443	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 2100mm	5097	1462	1	1263,06
772451	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 2250mm	5461	1567	1	1351,62
772459	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 2400mm	5825	1671	1	1395,92
772467	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 2550mm	6189	1776	1	1481,78
772473	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 2700mm	6553	1880	1	1567,57
772479	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 3000mm	7281	2089	1	1726,53
772355	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 450mm	1092	313	1	324,06
772363	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 600mm	1456	418	1	409,37
772371	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 750mm	1820	522	1	494,78
772379	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 900mm	2184	627	1	580,14
772387	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1050mm	2548	731	1	665,52
772395	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1200mm	2912	836	1	750,86

Radson E-Flow Integra paneelradiator, type 33

Conditiegroep : 60501

De E-Flow Integra radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, en 2x G3/4" euroconus midden. Plus 4x G1/2" zijdelings links en rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771697	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 450mm	672	185	1	239,23
771705	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 600mm	896	246	1	288,80
771713	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 750mm	1121	308	1	338,39
771721	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 900mm	1345	370	1	387,99
771729	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1050mm	1569	431	1	437,57
771737	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1200mm	1793	493	1	487,19
771745	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1350mm	2017	555	1	536,72
771753	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1500mm	2241	616	1	586,32
771761	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1650mm	2465	678	1	635,91
771769	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1800mm	2689	739	1	685,53
771777	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1950mm	2913	801	1	735,11
771785	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 2100mm	3137	863	1	784,69
771793	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 2250mm	3362	924	1	834,28
771801	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 2400mm	3586	986	1	888,36
771809	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 2550mm	3810	1048	1	933,51
771815	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 2700mm	4034	1109	1	987,06
771821	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 3000mm	4482	1232	1	1082,23
771829	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 450mm	863	240	1	275,44
771837	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 600mm	1151	320	1	339,50
771845	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 750mm	1439	400	1	403,59
771853	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 900mm	1726	480	1	467,71
771861	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1050mm	2014	560	1	531,75
771869	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1200mm	2302	640	1	595,84
771877	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1350mm	2589	720	1	659,98
771885	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1500mm	2877	800	1	724,00
771893	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1650mm	3165	880	1	788,13
771901	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1800mm	3452	960	1	852,22
771909	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1950mm	3740	1040	1	916,32
771917	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 2100mm	4028	1120	1	980,36
771925	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 2250mm	4316	1200	1	1044,45
771933	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 2400mm	4603	1280	1	1112,42
771941	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 2550mm	4891	1360	1	1180,61
771947	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 2700mm	5179	1440	1	1248,77
771953	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 3000mm	5754	1600	1	1364,89
771961	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 450mm	1037	292	1	341,32
771969	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 600mm	1383	389	1	410,82
771977	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 750mm	1729	486	1	489,21
771985	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 900mm	2075	583	1	563,71
771993	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 1050mm	2420	680	1	646,05
772001	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 1200mm	2766	778	1	717,07
772009	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 1350mm	3112	875	1	803,30
772017	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 1500mm	3458	972	1	881,68
772025	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 1650mm	3803	1069	1	960,14
772033	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 1800mm	4149	1166	1	1015,61
772041	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 1950mm	4495	1264	1	1086,33
772049	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 2100mm	4841	1361	1	1164,34
772057	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 2250mm	5186	1458	1	1245,71
772065	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 2400mm	5532	1555	1	1327,32
772073	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 2550mm	5878	1652	1	1408,92
772079	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 2700mm	6224	1749	1	1490,53
772085	Radson E-Flow Integra R type 33, 500 x 3000mm	6915	1944	1	1653,49
772093	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 450mm	1195	340	1	373,18
772101	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 600mm	1594	453	1	465,94
772109	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 750mm	1992	566	1	558,74
772117	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 900mm	2390	679	1	651,53

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
772125	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 1050mm	2789	793	1	744,28
772133	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 1200mm	3187	906	1	837,05
772141	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 1350mm	3586	1019	1	929,80
772149	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 1500mm	3984	1132	1	1022,57
772157	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 1650mm	4382	1246	1	1115,37
772165	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 1800mm	4781	1359	1	1208,13
772173	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 1950mm	5179	1472	1	1300,91
772181	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 2100mm	5578	1585	1	1393,71
772189	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 2250mm	5976	1699	1	1491,56
772197	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 2400mm	6374	1812	1	1579,17
772205	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 2550mm	6773	1925	1	1676,61
772211	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 2700mm	7171	2038	1	1773,83
772217	Radson E-Flow Integra R type 33, 600 x 3000mm	7968	2265	1	1968,33
772225	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 450mm	1404	406	1	443,06
772233	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 600mm	1871	541	1	558,36
772241	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 750mm	2339	676	1	673,56
772249	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 900mm	2807	811	1	788,81
772257	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1050mm	3275	946	1	904,04
772265	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1200mm	3743	1082	1	1019,34
772273	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1350mm	4211	1217	1	1134,54
772281	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1500mm	4679	1352	1	1258,12
772289	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1650mm	5146	1487	1	1381,45
772297	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1800mm	5614	1622	1	1505,00
772305	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1950mm	6082	1758	1	1628,59
772313	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 2100mm	6550	1893	1	1752,18
772321	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 2250mm	7018	2028	1	1875,75
772329	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 2400mm	7486	2163	1	1999,34
772337	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 2550mm	7953	2299	1	2122,64
772343	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 2700mm	8421	2434	1	2246,20
772349	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 3000mm	9357	2704	1	2493,39
772357	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 450mm	1580	464	1	498,33
772365	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 600mm	2107	619	1	629,97
772373	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 750mm	2634	774	1	761,59
772381	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 900mm	3161	929	1	893,28
772389	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1050mm	3688	1084	1	1024,89
772397	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1200mm	4214	1238	1	1156,55
772405	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1350mm	4741	1393	1	1288,18
772413	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1500mm	5268	1548	1	1419,89
772421	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1650mm	5795	1703	1	1559,67
772429	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1800mm	6322	1857	1	1699,43
772437	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1950mm	6848	2012	1	1838,96

Radson E.Flow Parada paneelradiator, type 11

Conditiegroep : 60500

De E.Flow Parada radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773275	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 450mm	242	69	1	154,08
773276	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 450mm	242	69	1	154,08
773283	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 600mm	323	92	1	199,20
773284	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 600mm	323	92	1	199,20
773291	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 750mm	404	114	1	221,87
773292	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 750mm	404	114	1	221,87
773299	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 900mm	484	137	1	252,97
773300	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 900mm	484	137	1	252,97

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773307	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 1050mm	565	160	1	284,10
773308	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 1050mm	565	160	1	284,10
773315	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 1200mm	646	183	1	315,27
773316	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 1200mm	646	183	1	315,27
773323	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 1350mm	726	206	1	346,41
773324	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 1350mm	726	206	1	346,41
773331	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 1500mm	807	229	1	377,59
773332	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 1500mm	807	229	1	377,59
773339	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 1650mm	888	252	1	408,71
773340	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 1650mm	888	252	1	408,71
773395	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 450mm	306	87	1	166,40
773396	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 450mm	306	87	1	166,40
773403	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 600mm	408	116	1	215,14
773404	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 600mm	408	116	1	215,14
773411	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 750mm	510	145	1	239,62
773412	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 750mm	510	145	1	239,62
773419	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 900mm	612	174	1	273,20
773420	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 900mm	612	174	1	273,20
773427	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1050mm	714	204	1	306,84
773428	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 1050mm	714	204	1	306,84
773435	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1200mm	816	233	1	340,50
773436	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 1200mm	816	233	1	340,50
773443	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1350mm	918	262	1	374,12
773444	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 1350mm	918	262	1	374,12
773452	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 1500mm	1020	291	1	407,79
773451	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1500mm	1020	291	1	407,79
773460	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 1650mm	1122	320	1	441,40
773459	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1650mm	1122	320	1	441,40
773515	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 450mm	366	105	1	201,45
773516	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 450mm	366	105	1	201,45
773523	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 600mm	488	140	1	233,30
773524	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 600mm	488	140	1	233,30
773531	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 750mm	611	175	1	283,18
773532	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 750mm	611	175	1	283,18
773539	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 900mm	733	210	1	306,87
773540	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 900mm	733	210	1	306,87
773547	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 1050mm	855	245	1	364,90
773548	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 1050mm	855	245	1	364,90
773555	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 1200mm	977	280	1	405,52
773556	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 1200mm	977	280	1	405,52
773564	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 1350mm	1099	315	1	446,72
773563	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 1350mm	1099	315	1	446,72
773572	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 1500mm	1221	350	1	482,38
773571	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 1500mm	1221	350	1	482,38
773580	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 1650mm	1343	385	1	523,04
773579	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 1650mm	1343	385	1	523,04
773635	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 450mm	424	122	1	217,57
773636	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 450mm	424	122	1	217,57
773643	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 600mm	565	163	1	265,14
773644	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 600mm	565	163	1	265,14
773651	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 750mm	707	203	1	312,74
773652	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 750mm	707	203	1	312,74
773659	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 900mm	848	244	1	331,10
773660	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 900mm	848	244	1	331,10
773667	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 1050mm	989	285	1	374,79
773668	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 1050mm	989	285	1	374,79
773676	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 1200mm	1130	326	1	455,37
773675	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 1200mm	1130	326	1	455,37
773684	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 1350mm	1272	366	1	502,92
773683	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 1350mm	1272	366	1	502,92
773692	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 1500mm	1413	407	1	550,47
773691	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 1500mm	1413	407	1	550,47
773700	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 1650mm	1554	448	1	598,01
773699	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 1650mm	1554	448	1	598,01
773755	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 450mm	506	146	1	260,50

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773756	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 450mm	506	146	1	260,50
773763	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 600mm	675	195	1	321,29
773764	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 600mm	675	195	1	321,29
773771	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 750mm	844	244	1	382,08
773772	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 750mm	844	244	1	382,08
773780	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 900mm	1013	293	1	442,88
773779	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 900mm	1013	293	1	442,88
773788	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 1050mm	1181	342	1	503,64
773787	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 1050mm	1181	342	1	503,64
773796	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 1200mm	1350	391	1	564,43
773795	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 1200mm	1350	391	1	564,43
773804	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 1350mm	1519	439	1	625,14
773803	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 1350mm	1519	439	1	625,14
773812	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 1500mm	1688	488	1	685,89
773811	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 1500mm	1688	488	1	685,89
773820	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 1650mm	1856	537	1	746,78
773819	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 1650mm	1856	537	1	746,78
773875	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 450mm	584	170	1	291,38
773876	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 450mm	584	170	1	291,38
773883	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 600mm	779	226	1	362,99
773884	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 600mm	779	226	1	362,99
773891	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 750mm	974	283	1	434,53
773892	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 750mm	974	283	1	434,53
773900	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 900mm	1168	340	1	506,05
773899	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 900mm	1168	340	1	506,05
773908	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 1050mm	1363	396	1	577,66
773907	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 1050mm	1363	396	1	577,66
773916	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 1200mm	1558	453	1	649,12
773915	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 1200mm	1558	453	1	649,12
773924	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 1350mm	1752	510	1	720,73
773923	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 1350mm	1752	510	1	720,73
773932	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 1500mm	1947	566	1	792,27
773931	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 1500mm	1947	566	1	792,27
773940	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 1650mm	2142	623	1	867,58
773939	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 1650mm	2142	623	1	867,58

Radson E.Flow Parada paneelradiator, type 21S

Conditiegroep : 60500

De E.Flow Parada radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773325	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 1350mm	1018	298	1	440,02
773326	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 1350mm	1018	298	1	440,02
773333	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 1500mm	1131	331	1	480,19
773334	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 1500mm	1131	331	1	480,19
773341	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 1650mm	1244	364	1	520,35
773342	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 1650mm	1244	364	1	520,35
773347	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 1800mm	1357	397	1	560,52
773348	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 1800mm	1357	397	1	560,52
773353	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 1950mm	1470	431	1	600,71
773354	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 1950mm	1470	431	1	600,71
773359	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 2100mm	1583	464	1	640,89
773360	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 2100mm	1583	464	1	640,89
773365	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 2250mm	1697	497	1	679,34
773366	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 2250mm	1697	497	1	679,34
773371	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 2400mm	1810	530	1	720,08

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773372	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 2400mm	1810	530	1	720,08
773377	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 2550mm	1923	563	1	775,05
773378	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 2550mm	1923	563	1	775,05
773383	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 2700mm	2036	596	1	811,14
773384	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 2700mm	2036	596	1	811,14
773389	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 3000mm	2262	662	1	891,28
773390	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 3000mm	2262	662	1	891,28
773437	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1200mm	1123	325	1	431,71
773445	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1350mm	1264	366	1	475,23
773446	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 1350mm	1264	366	1	475,23
773453	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1500mm	1404	407	1	518,62
773454	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 1500mm	1404	407	1	518,62
773461	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1650mm	1544	448	1	561,98
773462	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 1650mm	1544	448	1	561,98
773467	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1800mm	1685	488	1	605,37
773468	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 1800mm	1685	488	1	605,37
773473	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1950mm	1825	529	1	648,78
773474	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 1950mm	1825	529	1	648,78
773479	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 2100mm	1966	570	1	692,15
773480	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 2100mm	1966	570	1	692,15
773485	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 2250mm	2106	610	1	733,68
773486	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 2250mm	2106	610	1	733,68
773491	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 2400mm	2246	651	1	777,70
773492	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 2400mm	2246	651	1	777,70
773497	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 2550mm	2387	692	1	900,46
773498	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 2550mm	2387	692	1	900,46
773503	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 2700mm	2527	732	1	942,68
773504	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 2700mm	2527	732	1	942,68
773509	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 3000mm	2808	814	1	1036,46
773510	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 3000mm	2808	814	1	1036,46
773549	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1050mm	1162	333	1	470,47
773550	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1050mm	1162	333	1	470,47
773557	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1200mm	1328	381	1	509,48
773558	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1200mm	1328	381	1	509,48
773565	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1350mm	1494	429	1	577,44
773566	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1350mm	1494	429	1	577,44
773573	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1500mm	1661	476	1	625,04
773574	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1500mm	1661	476	1	625,04
773581	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1650mm	1827	524	1	678,06
773582	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1650mm	1827	524	1	678,06
773587	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1800mm	1993	571	1	729,98
773588	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1800mm	1993	571	1	729,98
773593	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1950mm	2159	619	1	783,47
773594	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1950mm	2159	619	1	783,47
773599	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 2100mm	2325	667	1	841,24
773600	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 2100mm	2325	667	1	841,24
773605	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 2250mm	2491	714	1	891,72
773606	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 2250mm	2491	714	1	891,72
773611	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 2400mm	2657	762	1	945,22
773612	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 2400mm	2657	762	1	945,22
773617	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 2550mm	2823	809	1	1093,22
773618	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 2550mm	2823	809	1	1093,22
773623	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 2700mm	2989	857	1	1155,52
773624	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 2700mm	2989	857	1	1155,52
773629	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 3000mm	3321	952	1	1279,78
773630	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 3000mm	3321	952	1	1279,78
773661	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 900mm	1142	324	1	433,62
773662	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 900mm	1142	324	1	433,62
773669	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1050mm	1332	378	1	491,47
773670	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1050mm	1332	378	1	491,47
773677	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1200mm	1523	432	1	549,43
773678	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1200mm	1523	432	1	549,43
773685	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1350mm	1713	486	1	664,27
773686	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1350mm	1713	486	1	664,27
773693	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1500mm	1904	540	1	727,50

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773694	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1500mm	1904	540	1	727,50
773701	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1650mm	2094	594	1	790,82
773702	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1650mm	2094	594	1	790,82
773707	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1800mm	2284	648	1	854,11
773708	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1800mm	2284	648	1	854,11
773713	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1950mm	2475	702	1	917,37
773714	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1950mm	2475	702	1	917,37
773719	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 2100mm	2665	756	1	981,99
773720	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 2100mm	2665	756	1	981,99
773725	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 2250mm	2855	810	1	1040,93
773726	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 2250mm	2855	810	1	1040,93
773731	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 2400mm	3046	864	1	1103,38
773732	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 2400mm	3046	864	1	1103,38
773737	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 2550mm	3236	918	1	1290,89
773738	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 2550mm	3236	918	1	1290,89
773743	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 2700mm	3426	972	1	1364,53
773744	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 2700mm	3426	972	1	1364,53
773749	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 3000mm	3807	1080	1	1512,11
773750	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 3000mm	3807	1080	1	1512,11
773773	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 750mm	1127	315	1	469,18
773774	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 750mm	1127	315	1	469,18
773782	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 900mm	1352	378	1	593,49
773789	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1050mm	1577	441	1	616,16
773790	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1050mm	1577	441	1	616,16
773797	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1200mm	1802	504	1	754,24
773798	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1200mm	1802	504	1	754,24
773805	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1350mm	2028	567	1	834,65
773806	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1350mm	2028	567	1	834,65
773813	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1500mm	2253	630	1	923,62
773814	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1500mm	2253	630	1	923,62
773821	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1650mm	2478	693	1	995,41
773822	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1650mm	2478	693	1	995,41
773827	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1800mm	2704	756	1	1082,71
773828	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1800mm	2704	756	1	1082,71
773833	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1950mm	2929	819	1	1170,02
773834	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1950mm	2929	819	1	1170,02
773839	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 2100mm	3154	882	1	1257,68
773840	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 2100mm	3154	882	1	1257,68
773845	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 2250mm	3380	945	1	1472,81
773846	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 2250mm	3380	945	1	1472,81
773851	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 2400mm	3605	1009	1	1568,49
773852	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 2400mm	3605	1009	1	1568,49
773857	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 2550mm	3830	1072	1	1664,07
773858	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 2550mm	3830	1072	1	1664,07
773863	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 2700mm	4055	1135	1	1760,06
773864	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 2700mm	4055	1135	1	1760,06
773869	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 3000mm	4506	1261	1	1951,25
773870	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 3000mm	4506	1261	1	1951,25
773885	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 600mm	1034	285	1	480,11
773886	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 600mm	1034	285	1	480,11
773893	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 750mm	1293	357	1	574,32
773894	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 750mm	1293	357	1	574,32
773901	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 900mm	1552	428	1	668,56
773902	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 900mm	1552	428	1	668,56
773909	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1050mm	1810	499	1	762,80
773910	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1050mm	1810	499	1	762,80
773917	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1200mm	2069	571	1	857,05
773918	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1200mm	2069	571	1	857,05
773925	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1350mm	2327	642	1	959,76
773926	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1350mm	2327	642	1	959,76
773933	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1500mm	2586	714	1	1062,87
773941	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1650mm	2845	785	1	1165,60
773942	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1650mm	2845	785	1	1165,60
773947	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1800mm	3103	856	1	1268,30
773948	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1800mm	3103	856	1	1268,30

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773953	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1950mm	3362	928	1	1371,44
773954	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1950mm	3362	928	1	1371,44
773959	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 2100mm	3620	999	1	1474,17
773960	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 2100mm	3620	999	1	1474,17
773965	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 2250mm	3879	1070	1	1726,84
773966	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 2250mm	3879	1070	1	1726,84
773971	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 2400mm	4138	1142	1	1839,76
773972	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 2400mm	4138	1142	1	1839,76
773977	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 2550mm	4396	1213	1	1952,27
773978	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 2550mm	4396	1213	1	1952,27
773983	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 2700mm	4655	1284	1	2064,75
773984	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 2700mm	4655	1284	1	2064,75
773989	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 3000mm	5172	1427	1	2290,15
773990	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 3000mm	5172	1427	1	2290,15

Radson E.Flow Parada paneelradiator, type 22

Conditiegroep : 60500

De E.Flow Parada radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773312	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1050mm	1064	310	1	421,08
773311	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1050mm	1064	310	1	421,08
773320	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1200mm	1216	354	1	495,21
773319	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1200mm	1216	354	1	495,21
773328	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1350mm	1368	398	1	546,95
773327	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1350mm	1368	398	1	546,95
773336	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1500mm	1520	443	1	598,82
773335	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1500mm	1520	443	1	598,82
773344	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1650mm	1671	487	1	650,56
773343	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1650mm	1671	487	1	650,56
773350	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1800mm	1823	531	1	702,37
773349	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1800mm	1823	531	1	702,37
773356	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1950mm	1975	575	1	754,25
773355	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1950mm	1975	575	1	754,25
773362	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 2100mm	2127	620	1	806,01
773361	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 2100mm	2127	620	1	806,01
773368	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 2250mm	2279	664	1	854,40
773367	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 2250mm	2279	664	1	854,40
773374	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 2400mm	2431	708	1	905,65
773373	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 2400mm	2431	708	1	905,65
773380	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 2550mm	2583	752	1	959,98
773379	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 2550mm	2583	752	1	959,98
773386	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 2700mm	2735	797	1	1081,36
773385	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 2700mm	2735	797	1	1081,36
773392	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 3000mm	3039	885	1	1189,23
773391	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 3000mm	3039	885	1	1189,23
773415	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 750mm	949	275	1	366,86
773424	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 900mm	1139	330	1	422,84
773423	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 900mm	1139	330	1	422,84
773432	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1050mm	1328	385	1	454,77
773431	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1050mm	1328	385	1	454,77
773440	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1200mm	1518	440	1	534,82
773448	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1350mm	1708	495	1	590,71
773447	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1350mm	1708	495	1	590,71
773456	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1500mm	1898	550	1	646,71
773455	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1500mm	1898	550	1	646,71

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773464	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1650mm	2087	605	1	702,62
773463	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1650mm	2087	605	1	702,62
773470	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1800mm	2277	660	1	758,56
773469	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1800mm	2277	660	1	758,56
773476	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1950mm	2467	715	1	814,58
773475	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1950mm	2467	715	1	814,58
773482	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 2100mm	2657	770	1	870,50
773481	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 2100mm	2657	770	1	870,50
773488	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 2250mm	2846	825	1	922,74
773494	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 2400mm	3036	880	1	978,09
773493	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 2400mm	3036	880	1	978,09
773500	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 2550mm	3226	935	1	1036,79
773499	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 2550mm	3226	935	1	1036,79
773506	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 2700mm	3416	990	1	1271,01
773505	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 2700mm	3416	990	1	1271,01
773512	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 3000mm	3795	1100	1	1401,02
773511	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 3000mm	3795	1100	1	1401,02
773536	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 750mm	1124	324	1	409,55
773535	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 750mm	1124	324	1	409,55
773544	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 900mm	1349	389	1	480,82
773543	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 900mm	1349	389	1	480,82
773552	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1050mm	1574	454	1	538,04
773551	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1050mm	1574	454	1	538,04
773560	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1200mm	1799	519	1	604,53
773559	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1200mm	1799	519	1	604,53
773568	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1350mm	2024	584	1	711,66
773567	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1350mm	2024	584	1	711,66
773576	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1500mm	2249	648	1	771,80
773575	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1500mm	2249	648	1	771,80
773584	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1650mm	2473	713	1	848,02
773583	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1650mm	2473	713	1	848,02
773590	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1800mm	2698	778	1	897,76
773589	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1800mm	2698	778	1	897,76
773596	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1950mm	2923	843	1	984,40
773595	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1950mm	2923	843	1	984,40
773602	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 2100mm	3148	908	1	1052,43
773601	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 2100mm	3148	908	1	1052,43
773608	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 2250mm	3373	973	1	1115,59
773607	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 2250mm	3373	973	1	1115,59
773614	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 2400mm	3598	1037	1	1182,53
773613	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 2400mm	3598	1037	1	1182,53
773619	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 2550mm	3822	1102	1	1253,47
773620	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 2550mm	3822	1102	1	1253,47
773626	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 2700mm	4047	1167	1	1538,42
773625	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 2700mm	4047	1167	1	1538,42
773632	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 3000mm	4497	1297	1	1696,50
773631	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 3000mm	4497	1297	1	1696,50
773648	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 600mm	1031	296	1	388,25
773647	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 600mm	1031	296	1	388,25
773656	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 750mm	1289	370	1	463,54
773655	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 750mm	1289	370	1	463,54
773664	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 900mm	1546	444	1	538,89
773663	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 900mm	1546	444	1	538,89
773672	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1050mm	1804	518	1	614,20
773671	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1050mm	1804	518	1	614,20
773680	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1200mm	2062	592	1	689,53
773679	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1200mm	2062	592	1	689,53
773688	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1350mm	2319	665	1	841,37
773687	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1350mm	2319	665	1	841,37
773696	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1500mm	2577	739	1	924,22
773695	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1500mm	2577	739	1	924,22
773704	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1650mm	2835	813	1	1007,07
773703	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1650mm	2835	813	1	1007,07
773710	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1800mm	3092	887	1	1089,96
773709	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1800mm	3092	887	1	1089,96

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773716	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1950mm	3350	961	1	1172,86
773715	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1950mm	3350	961	1	1172,86
773722	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 2100mm	3608	1035	1	1255,68
773721	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 2100mm	3608	1035	1	1255,68
773728	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 2250mm	3866	1109	1	1331,00
773727	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 2250mm	3866	1109	1	1331,00
773734	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 2400mm	4123	1183	1	1410,87
773733	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 2400mm	4123	1183	1	1410,87
773740	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 2550mm	4381	1257	1	1495,53
773739	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 2550mm	4381	1257	1	1495,53
773746	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 2700mm	4639	1331	1	1859,67
773745	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 2700mm	4639	1331	1	1859,67
773752	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 3000mm	5154	1479	1	2035,99
773751	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 3000mm	5154	1479	1	2035,99
773768	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 600mm	1214	343	1	459,87
773767	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 600mm	1214	343	1	459,87
773776	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 750mm	1518	428	1	553,62
773775	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 750mm	1518	428	1	553,62
773784	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 900mm	1822	514	1	647,33
773783	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 900mm	1822	514	1	647,33
773792	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1050mm	2125	599	1	815,10
773791	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1050mm	2125	599	1	815,10
773800	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1200mm	2429	685	1	918,16
773799	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1200mm	2429	685	1	918,16
773808	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1350mm	2732	771	1	1021,22
773807	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1350mm	2732	771	1	1021,22
773816	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1500mm	3036	856	1	1124,31
773815	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1500mm	3036	856	1	1124,31
773824	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1650mm	3340	942	1	1227,39
773823	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1650mm	3340	942	1	1227,39
773830	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1800mm	3643	1028	1	1330,44
773829	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1800mm	3643	1028	1	1330,44
773836	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1950mm	3947	1113	1	1433,51
773835	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1950mm	3947	1113	1	1433,51
773842	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 2100mm	4250	1199	1	1541,12
773841	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 2100mm	4250	1199	1	1541,12
773848	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 2250mm	4554	1285	1	1904,42
773847	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 2250mm	4554	1285	1	1904,42
773854	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 2400mm	4858	1370	1	2028,83
773853	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 2400mm	4858	1370	1	2028,83
773860	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 2550mm	5161	1456	1	2153,46
773859	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 2550mm	5161	1456	1	2153,46
773866	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 2700mm	5465	1541	1	2277,78
773865	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 2700mm	5465	1541	1	2277,78
773872	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 3000mm	6072	1713	1	2526,72
773871	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 3000mm	6072	1713	1	2526,72
773879	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 450mm	1037	288	1	418,47
773880	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 450mm	1037	288	1	418,47
773888	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 600mm	1383	384	1	528,62
773887	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 600mm	1383	384	1	528,62
773896	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 750mm	1729	479	1	638,92
773895	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 750mm	1729	479	1	638,92
773904	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 900mm	2075	575	1	824,06
773903	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 900mm	2075	575	1	824,06
773912	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1050mm	2420	671	1	945,29
773911	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1050mm	2420	671	1	945,29
773920	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1200mm	2766	767	1	1066,54
773919	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1200mm	2766	767	1	1066,54
773928	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1350mm	3112	863	1	1187,86
773927	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1350mm	3112	863	1	1187,86
773936	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1500mm	3458	959	1	1309,06
773935	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1500mm	3458	959	1	1309,06
773944	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1650mm	3803	1055	1	1430,33
773943	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1650mm	3803	1055	1	1430,33
773949	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1800mm	4149	1151	1	1551,58

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773956	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1950mm	4495	1246	1	1672,86
773955	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1950mm	4495	1246	1	1672,86
773962	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 2100mm	4841	1342	1	1794,11
773961	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 2100mm	4841	1342	1	1794,11
773968	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 2250mm	5186	1438	1	2229,90
773967	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 2250mm	5186	1438	1	2229,90
773974	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 2400mm	5532	1534	1	2302,97
773973	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 2400mm	5532	1534	1	2302,97
773980	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 2550mm	5878	1630	1	2444,61
773979	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 2550mm	5878	1630	1	2444,61
773986	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 2700mm	6224	1726	1	2586,16
773985	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 2700mm	6224	1726	1	2586,16
773992	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 3000mm	6915	1918	1	2848,39
773991	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 3000mm	6915	1918	1	2848,39

Radson E.Flow Parada paneelradiator, type 33

Conditiegroep : 60500

De E.Flow Parada radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773281	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 450mm	638	186	1	357,93
773282	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 450mm	638	186	1	357,93
773289	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 600mm	850	248	1	441,16
773290	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 600mm	850	248	1	441,16
773297	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 750mm	1063	310	1	524,44
773298	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 750mm	1063	310	1	524,44
773305	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 900mm	1275	372	1	607,75
773306	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 900mm	1275	372	1	607,75
773313	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1050mm	1488	434	1	690,98
773314	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1050mm	1488	434	1	690,98
773321	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1200mm	1700	496	1	774,26
773322	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1200mm	1700	496	1	774,26
773329	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1350mm	1913	558	1	857,58
773330	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1350mm	1913	558	1	857,58
773337	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1500mm	2126	620	1	940,78
773338	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1500mm	2126	620	1	940,78
773345	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1650mm	2338	682	1	1024,11
773346	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1650mm	2338	682	1	1024,11
773351	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1800mm	2551	744	1	1107,40
773352	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1800mm	2551	744	1	1107,40
773357	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1950mm	2763	806	1	1190,70
773358	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1950mm	2763	806	1	1190,70
773363	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 2100mm	2976	868	1	1273,91
773364	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 2100mm	2976	868	1	1273,91
773370	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 2250mm	3188	930	1	1350,36
773369	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 2250mm	3188	930	1	1350,36
773375	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 2400mm	3401	992	1	1431,37
773376	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 2400mm	3401	992	1	1431,37
773381	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 2550mm	3613	1053	1	1517,25
773382	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 2550mm	3613	1053	1	1517,25
773387	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 2700mm	3826	1115	1	1608,29
773388	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 2700mm	3826	1115	1	1608,29
773393	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 3000mm	4251	1239	1	1704,79
773394	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 3000mm	4251	1239	1	1704,79
773401	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 450mm	810	234	1	379,41
773402	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 450mm	810	234	1	379,41

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773409	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 600mm	1079	312	1	467,62
773410	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 600mm	1079	312	1	467,62
773417	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 750mm	1349	390	1	555,89
773418	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 750mm	1349	390	1	555,89
773425	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 900mm	1619	468	1	644,22
773426	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 900mm	1619	468	1	644,22
773433	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1050mm	1889	546	1	732,44
773434	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1050mm	1889	546	1	732,44
773441	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1200mm	2159	624	1	820,72
773442	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1200mm	2159	624	1	820,72
773449	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1350mm	2429	702	1	909,03
773450	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1350mm	2429	702	1	909,03
773457	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1500mm	2699	780	1	997,21
773458	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1500mm	2699	780	1	997,21
773465	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1650mm	2968	858	1	1085,57
773466	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1650mm	2968	858	1	1085,57
773471	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1800mm	3238	936	1	1173,85
773472	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1800mm	3238	936	1	1173,85
773477	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1950mm	3508	1014	1	1262,13
773478	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1950mm	3508	1014	1	1262,13
773483	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 2100mm	3778	1092	1	1350,36
773484	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 2100mm	3778	1092	1	1350,36
773489	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 2250mm	4048	1170	1	1431,37
773490	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 2250mm	4048	1170	1	1431,37
773495	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 2400mm	4318	1248	1	1517,25
773496	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 2400mm	4318	1248	1	1517,25
773501	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 2550mm	4587	1326	1	1608,29
773502	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 2550mm	4587	1326	1	1608,29
773507	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 2700mm	4857	1404	1	1704,79
773508	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 2700mm	4857	1404	1	1704,79
773513	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 3000mm	5397	1560	1	1807,07
773514	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 3000mm	5397	1560	1	1807,07
773521	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 450mm	970	278	1	470,15
773522	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 450mm	970	278	1	470,15
773529	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 600mm	1293	371	1	565,86
773530	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 600mm	1293	371	1	565,86
773537	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 750mm	1616	463	1	673,86
773538	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 750mm	1616	463	1	673,86
773545	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 900mm	1940	556	1	776,47
773546	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 900mm	1940	556	1	776,47
773553	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1050mm	2263	649	1	889,89
773554	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1050mm	2263	649	1	889,89
773561	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1200mm	2586	741	1	987,70
773562	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1200mm	2586	741	1	987,70
773569	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1350mm	2909	834	1	1106,44
773570	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1350mm	2909	834	1	1106,44
773577	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1500mm	3233	927	1	1214,41
773578	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1500mm	3233	927	1	1214,41
773585	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1650mm	3556	1019	1	1322,50
773586	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1650mm	3556	1019	1	1322,50
773591	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1800mm	3879	1112	1	1398,90
773592	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1800mm	3879	1112	1	1398,90
773597	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1950mm	4202	1205	1	1496,33
773598	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1950mm	4202	1205	1	1496,33
773603	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 2100mm	4526	1297	1	1603,76
773604	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 2100mm	4526	1297	1	1603,76
773609	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 2250mm	4849	1390	1	1700,01
773610	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 2250mm	4849	1390	1	1700,01
773615	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 2400mm	5172	1483	1	1801,99
773616	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 2400mm	5172	1483	1	1801,99
773621	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 2550mm	5495	1575	1	1910,12
773622	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 2550mm	5495	1575	1	1910,12
773627	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 2700mm	5819	1668	1	2024,73
773628	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 2700mm	5819	1668	1	2024,73
773633	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 3000mm	6465	1854	1	2146,21

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773634	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 3000mm	6465	1854	1	2146,21
773641	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 450mm	1120	318	1	514,04
773642	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 450mm	1120	318	1	514,04
773649	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 600mm	1493	425	1	641,79
773650	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 600mm	1493	425	1	641,79
773657	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 750mm	1867	531	1	769,60
773658	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 750mm	1867	531	1	769,60
773665	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 900mm	2240	637	1	897,42
773666	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 900mm	2240	637	1	897,42
773673	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1050mm	2613	743	1	1025,17
773674	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1050mm	2613	743	1	1025,17
773681	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1200mm	2987	849	1	1152,93
773682	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1200mm	2987	849	1	1152,93
773689	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1350mm	3360	955	1	1280,71
773690	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1350mm	3360	955	1	1280,71
773697	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1500mm	3734	1061	1	1408,49
773698	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1500mm	3734	1061	1	1408,49
773705	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1650mm	4107	1168	1	1536,32
773706	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1650mm	4107	1168	1	1536,32
773711	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1800mm	4480	1274	1	1664,07
773712	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1800mm	4480	1274	1	1664,07
773717	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1950mm	4854	1380	1	1791,90
773718	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1950mm	4854	1380	1	1791,90
773723	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 2100mm	5227	1486	1	1919,71
773724	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 2100mm	5227	1486	1	1919,71
773729	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 2250mm	5600	1592	1	2034,89
773730	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 2250mm	5600	1592	1	2034,89
773735	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 2400mm	5974	1698	1	2156,99
773736	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 2400mm	5974	1698	1	2156,99
773741	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 2550mm	6347	1804	1	2286,39
773742	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 2550mm	6347	1804	1	2286,39
773747	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 2700mm	6720	1911	1	2423,58
773748	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 2700mm	6720	1911	1	2423,58
773753	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 3000mm	7467	2123	1	2569,00
773754	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 3000mm	7467	2123	1	2569,00
773761	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 450mm	1329	371	1	610,29
773762	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 450mm	1329	371	1	610,29
773769	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 600mm	1772	495	1	769,07
773770	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 600mm	1772	495	1	769,07
773777	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 750mm	2215	619	1	927,78
773778	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 750mm	2215	619	1	927,78
773785	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 900mm	2658	743	1	1086,50
773786	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 900mm	2658	743	1	1086,50
773793	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1050mm	3101	866	1	1245,23
773794	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1050mm	3101	866	1	1245,23
773801	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1200mm	3544	990	1	1404,01
773802	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1200mm	3544	990	1	1404,01
773809	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1350mm	3987	1114	1	1562,71
773810	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1350mm	3987	1114	1	1562,71
773817	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1500mm	4430	1238	1	1732,93
773818	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1500mm	4430	1238	1	1732,93
773825	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1650mm	4872	1362	1	1902,80
773826	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1650mm	4872	1362	1	1902,80
773831	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1800mm	5315	1485	1	2072,97
773832	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1800mm	5315	1485	1	2072,97
773837	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1950mm	5758	1609	1	2243,19
773838	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1950mm	5758	1609	1	2243,19
773843	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 2100mm	6201	1733	1	2413,45
773844	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 2100mm	6201	1733	1	2413,45
773849	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 2250mm	6644	1857	1	3094,59
773850	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 2250mm	6644	1857	1	3094,59
773855	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 2400mm	7087	1981	1	3298,47
773856	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 2400mm	7087	1981	1	3298,47
773861	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 2550mm	7530	2104	1	3501,89
773862	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 2550mm	7530	2104	1	3501,89

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773867	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 2700mm	7973	2228	1	3705,76
773868	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 2700mm	7973	2228	1	3705,76
773873	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 3000mm	8859	2476	1	4113,55
773874	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 3000mm	8859	2476	1	4113,55
773881	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 450mm	1521	418	1	686,40
773882	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 450mm	1521	418	1	686,40
773889	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 600mm	2027	557	1	867,73
773890	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 600mm	2027	557	1	867,73
773897	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 750mm	2534	696	1	1049,02
773898	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 750mm	2534	696	1	1049,02
773905	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 900mm	3041	835	1	1230,37
773906	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 900mm	3041	835	1	1230,37
773913	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1050mm	3548	975	1	1411,71
773914	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1050mm	3548	975	1	1411,71
773921	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1200mm	4055	1114	1	1593,03
773922	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1200mm	4055	1114	1	1593,03
773929	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1350mm	4562	1253	1	1774,32
773930	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1350mm	4562	1253	1	1774,32
773937	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1500mm	5069	1392	1	1955,76
773938	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1500mm	5069	1392	1	1955,76
773945	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1650mm	5575	1532	1	2148,30
773946	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1650mm	5575	1532	1	2148,30
773951	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1800mm	6082	1671	1	2340,79
773952	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1800mm	6082	1671	1	2340,79
773957	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1950mm	6589	1810	1	2532,98
773958	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1950mm	6589	1810	1	2532,98

Radson E.Flow Ramo paneelradiator, type 11

Conditiegroep : 60504

De E.Flow Ramo paneelradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat voorzien van een strak horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links.
Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774800	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 300 x 450mm	242	1	162,18
774801	Radson E.Flow Ramo links type 11, 300 x 450mm	242	1	162,18
774808	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 300 x 600mm	323	1	209,69
774809	Radson E.Flow Ramo links type 11, 300 x 600mm	323	1	209,69
774816	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 300 x 750mm	404	1	233,55
774817	Radson E.Flow Ramo links type 11, 300 x 750mm	404	1	233,55
774824	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 300 x 900mm	484	1	266,28
774825	Radson E.Flow Ramo links type 11, 300 x 900mm	484	1	266,28
774832	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 300 x 1050mm	565	1	299,06
774833	Radson E.Flow Ramo links type 11, 300 x 1050mm	565	1	299,06
774841	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 300 x 1200mm	646	1	331,87
774842	Radson E.Flow Ramo links type 11, 300 x 1200mm	646	1	331,87
774849	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 300 x 1350mm	726	1	364,65
774850	Radson E.Flow Ramo links type 11, 300 x 1350mm	726	1	364,65
774857	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 300 x 1500mm	807	1	397,44
774858	Radson E.Flow Ramo links type 11, 300 x 1500mm	807	1	397,44
774865	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 300 x 1650mm	888	1	430,22
774866	Radson E.Flow Ramo links type 11, 300 x 1650mm	888	1	430,22
774922	Radson E.Flow Ramo links type 11, 400 x 450mm	306	1	175,17
774929	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 400 x 600mm	408	1	226,46
774930	Radson E.Flow Ramo links type 11, 400 x 600mm	408	1	226,46
774937	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 400 x 750mm	510	1	252,23
774938	Radson E.Flow Ramo links type 11, 400 x 750mm	510	1	252,23

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774945	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 400 x 900mm	612	1	287,57
774946	Radson E.Flow Ramo links type 11, 400 x 900mm	612	1	287,57
774953	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 400 x 1050mm	714	1	322,98
774954	Radson E.Flow Ramo links type 11, 400 x 1050mm	714	1	322,98
774961	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 400 x 1200mm	816	1	358,41
774962	Radson E.Flow Ramo links type 11, 400 x 1200mm	816	1	358,41
774969	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 400 x 1350mm	918	1	393,80
774970	Radson E.Flow Ramo links type 11, 400 x 1350mm	918	1	393,80
774977	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 400 x 1500mm	1020	1	429,25
774978	Radson E.Flow Ramo links type 11, 400 x 1500mm	1020	1	429,25
774985	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 400 x 1650mm	1122	1	464,66
774986	Radson E.Flow Ramo links type 11, 400 x 1650mm	1122	1	464,66
775040	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 450mm	366	1	212,06
775041	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 450mm	366	1	212,06
775048	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 600mm	488	1	245,59
775049	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 600mm	488	1	245,59
775056	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 750mm	611	1	298,10
775057	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 750mm	611	1	298,10
775064	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 900mm	733	1	323,02
775065	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 900mm	733	1	323,02
775072	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 1050mm	855	1	384,11
775073	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 1050mm	855	1	384,11
775080	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 1200mm	977	1	426,87
775081	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 1200mm	977	1	426,87
775088	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 1350mm	1099	1	470,22
775089	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 1350mm	1099	1	470,22
775096	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 1500mm	1221	1	507,78
775097	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 1500mm	1221	1	507,78
775104	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 1650mm	1343	1	550,57
775105	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 1650mm	1343	1	550,57
775160	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 450mm	424	1	229,04
775161	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 450mm	424	1	229,04
775168	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 600mm	565	1	279,11
775169	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 600mm	565	1	279,11
775176	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 750mm	707	1	329,17
775177	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 750mm	707	1	329,17
775184	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 900mm	848	1	348,52
775185	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 900mm	848	1	348,52
775192	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 1050mm	989	1	394,51
775193	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1050mm	989	1	394,51
775200	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 1200mm	1130	1	479,33
775201	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1200mm	1130	1	479,33
775208	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 1350mm	1272	1	529,39
775209	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1350mm	1272	1	529,39
775215	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1500mm	1413	1	1348,12
775216	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 1500mm	1413	1	579,45
775217	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1500mm	1413	1	579,45
775224	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 1650mm	1554	1	629,48
775225	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1650mm	1554	1	629,48
775280	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 450mm	506	1	274,23
775281	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 450mm	506	1	274,23
775288	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 600mm	675	1	338,19
775289	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 600mm	675	1	338,19
775296	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 750mm	844	1	402,19
775297	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 750mm	844	1	402,19
775304	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 900mm	1013	1	466,17
775305	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 900mm	1013	1	466,17
775312	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 1050mm	1181	1	530,15
775313	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 1050mm	1181	1	530,15
775320	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 1200mm	1350	1	594,14
775321	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 1200mm	1350	1	594,14
775328	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 1350mm	1519	1	658,04
775329	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 1350mm	1519	1	658,04
775336	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 1500mm	1688	1	721,98
775337	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 1500mm	1688	1	721,98

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775344	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 1650mm	1856	1	786,08
775345	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 1650mm	1856	1	786,08
775400	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 450mm	584	1	306,72
775401	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 450mm	584	1	306,72
775408	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 600mm	779	1	382,08
775409	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 60mm	779	1	382,08
775416	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 750mm	974	1	457,38
775417	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 750mm	974	1	457,38
775424	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 900mm	1168	1	532,68
775425	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 900mm	1168	1	532,68
775432	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 1050mm	1363	1	608,06
775433	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 1050mm	1363	1	608,06
775440	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 1200mm	1558	1	683,29
775441	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 1200mm	1558	1	683,29
775448	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 1350mm	1752	1	758,67
775449	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 1350mm	1752	1	758,67
775456	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 1500mm	1947	1	833,98
775457	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 1500mm	1947	1	833,98
775464	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 1650mm	2142	1	913,25
775465	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 1650mm	2142	1	913,25

Radson E.Flow Ramo paneelradiator, type 21

Conditiegroep : 60504

De E.Flow Ramo paneelradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat voorzien van een strak horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774802	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 450mm	339	1	208,60
774803	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 450mm	339	1	208,60
774810	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 600mm	452	1	251,71
774811	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 600mm	452	1	251,71
774818	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 750mm	566	1	293,97
774819	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 750mm	566	1	293,97
774826	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 900mm	679	1	336,33
774827	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 900mm	679	1	336,33
774834	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1050mm	792	1	378,56
774835	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1050mm	792	1	378,56
774843	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1200mm	905	1	420,79
774844	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1200mm	905	1	420,79
774851	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1350mm	1018	1	463,18
774852	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1350mm	1018	1	463,18
774859	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1500mm	1131	1	505,48
774860	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1500mm	1131	1	505,48
774867	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1650mm	1244	1	547,75
774868	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1650mm	1244	1	547,75
774873	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1800mm	1357	1	590,02
774874	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1800mm	1357	1	590,02
774879	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1950mm	1470	1	632,34
774880	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1950mm	1470	1	632,34
774885	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 2100mm	1583	1	674,62
774886	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 2100mm	1583	1	674,62
774891	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 2250mm	1697	1	715,08
774892	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 2250mm	1697	1	715,08
774897	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 2400mm	1810	1	757,99
774898	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 2400mm	1810	1	757,99
774903	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 2550mm	1923	1	813,62

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774904	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 2550mm	1923	1	813,62
774909	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 2700mm	2036	1	851,51
774910	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 2700mm	2036	1	851,51
774916	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 3000mm	2262	1	935,64
774917	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 3000mm	2262	1	935,64
774923	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 450mm	421	1	225,30
774924	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 450mm	421	1	225,30
774931	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 600mm	562	1	271,83
774932	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 600mm	562	1	271,83
774939	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 750mm	702	1	317,51
774940	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 750mm	702	1	317,51
774947	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 900mm	842	1	363,23
774948	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 900mm	842	1	363,23
774955	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 1050mm	983	1	408,85
774956	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 1050mm	983	1	408,85
774963	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 1200mm	1123	1	454,44
774964	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 1200mm	1123	1	454,44
774971	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 1350mm	1264	1	500,25
774972	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 1350mm	1264	1	500,25
774979	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 1500mm	1404	1	545,91
774980	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 1500mm	1404	1	545,91
774987	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 1650mm	1544	1	591,56
774988	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 1650mm	1544	1	591,56
774993	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 1800mm	1685	1	637,23
774994	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 1800mm	1685	1	637,23
774998	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 1950mm	1825	1	682,93
774999	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 1950mm	1825	1	682,93
775004	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 2100mm	1966	1	728,59
775005	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 2100mm	1966	1	728,59
775010	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 2250mm	2106	1	772,29
775011	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 2250mm	2106	1	772,29
775016	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 2400mm	2246	1	818,63
775017	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 2400mm	2246	1	818,63
775022	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 2550mm	2387	1	945,28
775023	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 2550mm	2387	1	945,28
775028	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 2700mm	2527	1	989,59
775029	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 2700mm	2527	1	989,59
775034	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 3000mm	2808	1	1088,05
775035	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 3000mm	2808	1	1088,05
775042	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 450mm	498	1	270,26
775043	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 450mm	498	1	270,26
775050	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 600mm	664	1	321,72
775051	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 600mm	664	1	321,72
775058	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 750mm	830	1	373,69
775059	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 750mm	830	1	373,69
775066	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 900mm	996	1	375,85
775067	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 900mm	996	1	375,85
775074	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 1050mm	1162	1	495,24
775075	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 1050mm	1162	1	495,24
775082	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 1200mm	1328	1	536,30
775083	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 1200mm	1328	1	536,30
775090	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 1350mm	1494	1	607,84
775091	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 1350mm	1494	1	607,84
775098	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 1500mm	1661	1	657,93
775099	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 1500mm	1661	1	657,93
775106	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 1650mm	1827	1	713,74
775107	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 1650mm	1827	1	713,74
775112	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 1800mm	1993	1	768,40
775113	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 1800mm	1993	1	768,40
775118	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 1950mm	2159	1	824,69
775119	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 1950mm	2159	1	824,69
775124	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 2100mm	2325	1	885,52
775125	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 2100mm	2325	1	885,52
775130	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 2250mm	2491	1	938,65
775131	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 2250mm	2491	1	938,65

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775136	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 2400mm	2657	1	994,99
775137	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 2400mm	2657	1	994,99
775142	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 2550mm	2823	1	1147,65
775143	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 2550mm	2823	1	1147,65
775148	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 2700mm	2989	1	1213,04
775149	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 2700mm	2989	1	1213,04
775154	Radson E.Flow Ramo links type 21, 500 x 3000mm	3321	1	1343,50
775155	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 500 x 3000mm	3321	1	1343,50
775162	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 450mm	571	1	299,34
775163	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 450mm	571	1	299,34
775170	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 600mm	761	1	334,60
775171	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 600mm	761	1	334,60
775178	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 750mm	952	1	395,54
775179	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 750mm	952	1	395,54
775186	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 900mm	1142	1	456,45
775187	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 900mm	1142	1	456,45
775194	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 1050mm	1332	1	517,34
775195	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 1050mm	1332	1	517,34
775202	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 1200mm	1523	1	578,34
775203	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 1200mm	1523	1	578,34
775210	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 1350mm	1713	1	699,25
775211	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 1350mm	1713	1	699,25
775218	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 1500mm	1904	1	765,77
775219	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 1500mm	1904	1	765,77
775226	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 1650mm	2094	1	832,45
775227	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 1650mm	2094	1	832,45
775232	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 1800mm	2284	1	899,07
775233	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 1800mm	2284	1	899,07
775238	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 1950mm	2475	1	965,66
775239	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 1950mm	2475	1	965,66
775244	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 2100mm	2665	1	1033,68
775245	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 2100mm	2665	1	1033,68
775250	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 2250mm	2855	1	1095,70
775251	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 2250mm	2855	1	1095,70
775256	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 2400mm	3046	1	1161,45
775257	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 2400mm	3046	1	1161,45
775262	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 2550mm	3236	1	1355,16
775263	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 2550mm	3236	1	1355,16
775268	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 2700mm	3426	1	1432,46
775269	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 2700mm	3426	1	1432,46
775274	Radson E.Flow Ramo links type 21, 600 x 3000mm	3807	1	1587,37
775275	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 600 x 3000mm	3807	1	1587,37
775282	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 450mm	676	1	370,91
775283	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 450mm	676	1	370,91
775290	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 600mm	901	1	455,55
775291	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 600mm	901	1	455,55
775298	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 750mm	1127	1	493,87
775299	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 750mm	1127	1	493,87
775306	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 900mm	1352	1	624,71
775307	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 900mm	1352	1	624,71
775314	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 1050mm	1577	1	648,59
775315	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 1050mm	1577	1	648,59
775322	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 1200mm	1802	1	793,96
775323	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 1200mm	1802	1	793,96
775330	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 1350mm	2028	1	878,56
775331	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 1350mm	2028	1	878,56
775338	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 1500mm	2253	1	972,22
775339	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 1500mm	2253	1	972,22
775346	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 1650mm	2478	1	1047,80
775347	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 1650mm	2478	1	1047,80
775352	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 1800mm	2704	1	1139,70
775353	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 1800mm	2704	1	1139,70
775358	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 1950mm	2929	1	1231,59
775359	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 1950mm	2929	1	1231,59
775364	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 2100mm	3154	1	1323,87

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775365	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 2100mm	3154	1	1323,87
775370	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 2250mm	3380	1	1546,13
775371	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 2250mm	3380	1	1546,13
775376	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 2400mm	3605	1	1646,56
775377	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 2400mm	3605	1	1646,56
775382	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 2550mm	3830	1	1746,91
775383	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 2550mm	3830	1	1746,91
775388	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 2700mm	4055	1	1847,68
775389	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 2700mm	4055	1	1847,68
775394	Radson E.Flow Ramo links type 21, 750 x 3000mm	4506	1	2048,38
775395	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 750 x 3000mm	4506	1	2048,38
775402	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 450mm	776	1	406,15
775403	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 450mm	776	1	406,15
775410	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 600mm	1034	1	505,37
775411	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 600mm	1034	1	505,37
775418	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 750mm	1293	1	604,55
775419	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 750mm	1293	1	604,55
775426	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 900mm	1552	1	703,74
775427	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 900mm	1552	1	703,74
775434	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1050mm	1810	1	802,95
775435	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1050mm	1810	1	802,95
775442	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1200mm	2069	1	902,15
775443	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1200mm	2069	1	902,15
775450	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1350mm	2327	1	1010,27
775451	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1350mm	2327	1	1010,27
775458	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1500mm	2586	1	1118,79
775459	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1500mm	2586	1	1118,79
775466	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1650mm	2845	1	1226,93
775467	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1650mm	2845	1	1226,93
775472	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1800mm	3103	1	1335,06
775473	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1800mm	3103	1	1335,06
775478	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1950mm	3362	1	1443,61
775479	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1950mm	3362	1	1443,61
775484	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 2100mm	3620	1	1551,73
775485	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 2100mm	3620	1	1551,73
775488	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 2250mm	3879	1	1812,80
775489	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 2250mm	3879	1	1812,80
775492	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 2400mm	4138	1	1931,34
775493	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 2400mm	4138	1	1931,34
775496	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 2550mm	4396	1	2049,45
775497	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 2550mm	4396	1	2049,45
775500	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 2700mm	4655	1	2167,53
775501	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 2700mm	4655	1	2167,53
775504	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 3000mm	5172	1	2404,16
775505	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 3000mm	5172	1	2404,16

Radson E.Flow Ramo paneelradiator, type 22

Conditiegroep : 60504

De E.Flow Ramo paneelradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat voorzien van een strak horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774804	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 450mm	456	1	248,53
774805	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 450mm	456	1	248,53
774812	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 600mm	608	1	303,01
774813	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 600mm	608	1	303,01

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774820	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 750mm	760	1	357,55
774821	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 750mm	760	1	357,55
774828	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 900mm	912	1	412,12
774829	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 900mm	912	1	412,12
774836	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1050mm	1064	1	443,24
774837	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1050mm	1064	1	443,24
774845	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1200mm	1216	1	521,25
774846	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1200mm	1216	1	521,25
774853	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1350mm	1368	1	575,74
774854	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1350mm	1368	1	575,74
774861	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1500mm	1520	1	630,34
774862	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1500mm	1520	1	630,34
774869	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1650mm	1671	1	684,80
774870	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1650mm	1671	1	684,80
774875	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1800mm	1823	1	739,33
774876	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1800mm	1823	1	739,33
774881	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1950mm	1975	1	793,95
774882	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1950mm	1975	1	793,95
774887	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 2100mm	2127	1	848,45
774888	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 2100mm	2127	1	848,45
774893	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 2250mm	2279	1	899,36
774894	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 2250mm	2279	1	899,36
774899	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 2400mm	2431	1	953,32
774900	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 2400mm	2431	1	953,32
774905	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 2550mm	2583	1	1010,51
774906	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 2550mm	2583	1	1010,51
774911	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 2700mm	2735	1	1135,18
774912	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 2700mm	2735	1	1135,18
774918	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 3000mm	3039	1	1248,42
774919	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 3000mm	3039	1	1248,42
774925	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 450mm	569	1	268,40
774926	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 450mm	569	1	268,40
774933	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 600mm	759	1	327,28
774934	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 600mm	759	1	327,28
774941	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 750mm	949	1	386,17
774942	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 750mm	949	1	386,17
774949	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 900mm	1139	1	445,09
774957	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1050mm	1328	1	478,69
774958	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1050mm	1328	1	478,69
774965	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1200mm	1518	1	562,96
774966	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1200mm	1518	1	562,96
774973	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1350mm	1708	1	621,79
774974	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1350mm	1708	1	621,79
774981	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1500mm	1898	1	680,77
774982	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1500mm	1898	1	680,77
774989	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1650mm	2087	1	739,58
774990	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1650mm	2087	1	739,58
774995	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1800mm	2277	1	798,49
774996	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1800mm	2277	1	798,49
775000	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1950mm	2467	1	857,46
775001	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1950mm	2467	1	857,46
775006	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 2100mm	2657	1	916,33
775007	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 2100mm	2657	1	916,33
775012	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 2250mm	2846	1	971,31
775013	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 2250mm	2846	1	971,31
775018	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 2400mm	3036	1	1029,58
775019	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 2400mm	3036	1	1029,58
775024	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 2550mm	3226	1	1091,36
775025	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 2550mm	3226	1	1091,36
775030	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 2700mm	3416	1	1334,29
775031	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 2700mm	3416	1	1334,29
775036	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 3000mm	3795	1	1470,74
775037	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 3000mm	3795	1	1470,74
775044	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 450mm	675	1	319,18
775045	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 450mm	675	1	319,18

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775052	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 600mm	899	1	390,84
775053	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 600mm	899	1	390,84
775060	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 750mm	1124	1	431,11
775061	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 750mm	1124	1	431,11
775068	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 900mm	1349	1	506,14
775069	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 900mm	1349	1	506,14
775076	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1050mm	1574	1	566,35
775077	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1050mm	1574	1	566,35
775084	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1200mm	1799	1	636,35
775085	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1200mm	1799	1	636,35
775092	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1350mm	2024	1	749,11
775093	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1350mm	2024	1	749,11
775100	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1500mm	2249	1	812,42
775101	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1500mm	2249	1	812,42
775108	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1650mm	2473	1	892,67
775109	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1650mm	2473	1	892,67
775114	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1800mm	2698	1	945,01
775115	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1800mm	2698	1	945,01
775120	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1950mm	2923	1	1036,21
775121	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1950mm	2923	1	1036,21
775126	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 2100mm	3148	1	1107,81
775127	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 2100mm	3148	1	1107,81
775132	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 2250mm	3373	1	1174,29
775133	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 2250mm	3373	1	1174,29
775138	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 2400mm	3598	1	1244,74
775139	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 2400mm	3598	1	1244,74
775144	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 2550mm	3822	1	1319,42
775145	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 2550mm	3822	1	1319,42
775150	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 2700mm	4047	1	1614,99
775151	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 2700mm	4047	1	1614,99
775156	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 3000mm	4497	1	1780,95
775157	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 3000mm	4497	1	1780,95
775164	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 450mm	773	1	362,25
775165	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 450mm	773	1	362,25
775172	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 600mm	1031	1	408,68
775173	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 600mm	1031	1	408,68
775180	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 750mm	1289	1	487,93
775181	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 750mm	1289	1	487,93
775188	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 900mm	1546	1	567,25
775189	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 900mm	1546	1	567,25
775196	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1050mm	1804	1	646,52
775197	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1050mm	1804	1	646,52
775204	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1200mm	2062	1	725,83
775205	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1200mm	2062	1	725,83
775212	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1350mm	2319	1	885,65
775220	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1500mm	2577	1	972,85
775221	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1500mm	2577	1	972,85
775228	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1650mm	2835	1	1060,08
775229	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1650mm	2835	1	1060,08
775234	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1800mm	3092	1	1147,31
775235	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1800mm	3092	1	1147,31
775240	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1950mm	3350	1	1234,58
775241	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1950mm	3350	1	1234,58
775246	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 2100mm	3608	1	1321,76
775247	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 2100mm	3608	1	1321,76
775252	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 2250mm	3866	1	1401,06
775253	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 2250mm	3866	1	1401,06
775258	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 2400mm	4123	1	1485,13
775259	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 2400mm	4123	1	1485,13
775264	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 2550mm	4381	1	1574,23
775265	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 2550mm	4381	1	1574,23
775270	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 2700mm	4639	1	1952,24
775271	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 2700mm	4639	1	1952,24
775276	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 3000mm	5154	1	2137,33
775277	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 3000mm	5154	1	2137,33

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775284	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 450mm	911	1	385,44
775285	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 450mm	911	1	385,44
775292	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 600mm	1214	1	484,08
775293	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 600mm	1214	1	484,08
775300	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 750mm	1518	1	582,74
775301	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 750mm	1518	1	582,74
775308	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 900mm	1822	1	681,40
775309	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 900mm	1822	1	681,40
775316	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1050mm	2125	1	857,99
775324	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1200mm	2429	1	966,47
775325	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1200mm	2429	1	966,47
775332	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1350mm	2732	1	1074,97
775333	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1350mm	2732	1	1074,97
775340	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1500mm	3036	1	1183,49
775341	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1500mm	3036	1	1183,49
775348	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1650mm	3340	1	1291,98
775349	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1650mm	3340	1	1291,98
775354	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1800mm	3643	1	1400,46
775355	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1800mm	3643	1	1400,46
775360	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1950mm	3947	1	1508,97
775361	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1950mm	3947	1	1508,97
775366	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 2100mm	4250	1	1622,23
775367	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 2100mm	4250	1	1622,23
775372	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 2250mm	4554	1	1999,22
775373	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 2250mm	4554	1	1999,22
775378	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 2400mm	4858	1	2129,82
775379	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 2400mm	4858	1	2129,82
775384	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 2550mm	5161	1	2260,65
775385	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 2550mm	5161	1	2260,65
775390	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 2700mm	5465	1	2391,16
775391	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 2700mm	5465	1	2391,16
775396	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 3000mm	6072	1	2652,49
775397	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 3000mm	6072	1	2652,49
775404	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 450mm	1037	1	440,50
775405	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 450mm	1037	1	440,50
775412	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 600mm	1383	1	556,45
775413	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 600mm	1383	1	556,45
775420	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 750mm	1729	1	672,55
775421	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 750mm	1729	1	672,55
775428	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 900mm	2075	1	867,43
775429	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 900mm	2075	1	867,43
775436	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1050mm	2420	1	995,05
775437	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1050mm	2420	1	995,05
775444	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1200mm	2766	1	1122,67
775445	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1200mm	2766	1	1122,67
775452	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1350mm	3112	1	1250,39
775453	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1350mm	3112	1	1250,39
775460	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1500mm	3458	1	1377,95
775461	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1500mm	3458	1	1377,95
775468	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1650mm	3803	1	1505,62
775469	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1650mm	3803	1	1505,62
775474	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1800mm	4149	1	1633,25
775475	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1800mm	4149	1	1633,25
775480	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1950mm	4495	1	1760,90
775481	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1950mm	4495	1	1760,90
775486	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 2100mm	4841	1	1888,54
775487	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 2100mm	4841	1	1888,54
775490	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 2250mm	5186	1	2340,90
775491	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 2250mm	5186	1	2340,90
775494	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 2400mm	5532	1	2417,61
775495	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 2400mm	5532	1	2417,61
775498	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 2550mm	5878	1	2566,30
775499	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 2550mm	5878	1	2566,30
775502	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 2700mm	6224	1	2714,89
775503	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 2700mm	6224	1	2714,89

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775506	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 3000mm	6915	1	2990,18
775507	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 3000mm	6915	1	2990,18

Radson E.Flow Ramo paneelradiator, type 33

Conditiegroep : 60504

De E.Flow Ramo paneelradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat voorzien van een strak horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774806	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 450mm	638	1	369,78
774807	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 450mm	638	1	369,78
774814	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 600mm	850	1	455,78
774815	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 600mm	850	1	455,78
774822	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 750mm	1063	1	541,81
774823	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 750mm	1063	1	541,81
774830	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 900mm	1275	1	627,89
774831	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 900mm	1275	1	627,89
774839	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1050mm	1488	1	713,89
774840	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1050mm	1488	1	713,89
774847	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1200mm	1700	1	799,92
774848	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1200mm	1700	1	799,92
774855	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1350mm	1913	1	885,99
774856	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1350mm	1913	1	885,99
774863	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1500mm	2126	1	971,94
774864	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1500mm	2126	1	971,94
774871	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1650mm	2338	1	1058,06
774872	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1650mm	2338	1	1058,06
774877	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1800mm	2551	1	1144,10
774878	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1800mm	2551	1	1144,10
774883	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1950mm	2763	1	1230,15
774884	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1950mm	2763	1	1230,15
774889	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 2100mm	2976	1	1316,13
774890	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 2100mm	2976	1	1316,13
774895	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 2250mm	3188	1	1395,10
774896	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 2250mm	3188	1	1395,10
774901	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 2400mm	3401	1	1478,80
774902	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 2400mm	3401	1	1478,80
774907	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 2550mm	3613	1	1567,54
774908	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 2550mm	3613	1	1567,54
774913	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 2700mm	3826	1	1661,58
774915	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 2700mm	3826	1	1661,58
774920	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 3000mm	3826	1	1761,28
774921	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 3000mm	3826	1	1761,28
774927	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 450mm	810	1	399,37
774928	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 450mm	810	1	399,37
774935	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 600mm	1079	1	492,22
774936	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 600mm	1079	1	492,22
774943	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 750mm	1349	1	585,17
774944	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 750mm	1349	1	585,17
774950	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 900mm	1619	1	445,09
774951	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 900mm	1619	1	678,12
774952	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 900mm	1619	1	678,12
774959	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1050mm	1889	1	770,99
774960	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1050mm	1889	1	770,99
774967	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1200mm	2159	1	863,91
774968	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1200mm	2159	1	863,91

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774975	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1350mm	2429	1	956,87
774976	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1350mm	2429	1	956,87
774983	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1500mm	2699	1	1049,71
774984	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1500mm	2699	1	1049,71
774991	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1650mm	2968	1	1142,71
774992	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1650mm	2968	1	1142,71
774997	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1800mm	238	1	1235,63
775002	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1950mm	3508	1	1328,56
775003	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1950mm	3508	1	1328,56
775008	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 2100mm	3778	1	1421,43
775009	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 2100mm	3778	1	1421,43
775014	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 2250mm	4048	1	1506,69
775015	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 2250mm	4048	1	1506,69
775020	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 2400mm	4318	1	1597,10
775021	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 2400mm	4318	1	1597,10
775026	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 2550mm	4587	1	1692,94
775027	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 2550mm	4587	1	1692,94
775032	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 2700mm	4857	1	1794,52
775033	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 2700mm	4857	1	1794,52
775038	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 3000mm	5397	1	1902,18
775039	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 3000mm	5397	1	1902,18
775046	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 450mm	970	1	494,89
775047	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 450mm	970	1	494,89
775054	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 600mm	1293	1	595,65
775055	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 600mm	1293	1	595,65
775062	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 750mm	1616	1	709,31
775063	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 750mm	1616	1	709,31
775070	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 900mm	1940	1	817,32
775071	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 900mm	1940	1	817,32
775078	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1050mm	2263	1	936,73
775079	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1050mm	2263	1	936,73
775086	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1200mm	2586	1	1039,68
775087	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1200mm	2586	1	1039,68
775094	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1350mm	2909	1	1164,68
775095	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1350mm	2909	1	1164,68
775102	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1500mm	3233	1	1278,33
775103	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1500mm	3233	1	1278,33
775110	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1650mm	3556	1	1392,09
775111	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1650mm	3556	1	1392,09
775116	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1800mm	3879	1	1472,54
775117	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1800mm	3879	1	1472,54
775122	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1950mm	4202	1	1575,08
775123	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1950mm	4202	1	1575,08
775128	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 2100mm	4526	1	1688,18
775129	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 2100mm	4526	1	1688,18
775134	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 2250mm	4849	1	1789,47
775135	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 2250mm	4849	1	1789,47
775140	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 2400mm	5172	1	1896,85
775141	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 2400mm	5172	1	1896,85
775146	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 2550mm	5495	1	2010,66
775147	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 2550mm	5495	1	2010,66
775152	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 2700mm	5819	1	2131,31
775153	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 2700mm	5819	1	2131,31
775158	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 3000mm	6465	1	2259,18
775159	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 3000mm	6465	1	2259,18
775166	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 450mm	1120	1	541,10
775167	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 450mm	1120	1	541,10
775174	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 600mm	1493	1	675,57
775175	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 600mm	1493	1	675,57
775182	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 750mm	1867	1	810,10
775183	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 750mm	1867	1	810,10
775190	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 900mm	2240	1	944,65
775191	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 900mm	2240	1	944,65
775198	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1050mm	2613	1	1079,13
775199	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1050mm	2613	1	1079,13

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775206	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1200mm	2987	1	1213,60
775207	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1200mm	2987	1	1213,60
775213	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1350mm	3360	1	885,65
775214	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1350mm	3360	1	1348,12
775222	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1500mm	3734	1	1482,62
775223	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1500mm	3734	1	1482,62
775230	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1650mm	4107	1	1617,19
775231	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1650mm	4107	1	1617,19
775236	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1800mm	4480	1	1751,66
775237	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1800mm	4480	1	1751,66
775242	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1950mm	4854	1	1886,19
775243	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1950mm	4854	1	1886,19
775248	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 2100mm	5227	1	2020,74
775249	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 2100mm	5227	1	2020,74
775254	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 2250mm	5600	1	2141,99
775255	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 2250mm	5600	1	2141,99
775260	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 2400mm	5974	1	2270,51
775261	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 2400mm	5974	1	2270,51
775266	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 2550mm	6347	1	2406,73
775267	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 2550mm	6347	1	2406,73
775272	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 2700mm	6720	1	2551,14
775273	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 2700mm	6720	1	2551,14
775278	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 3000mm	7467	1	2704,21
775279	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 3000mm	7467	1	2704,21
775286	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 450mm	1329	1	642,41
775287	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 450mm	1329	1	642,41
775294	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 600mm	1772	1	809,56
775295	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 600mm	1772	1	809,56
775302	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 750mm	2215	1	976,59
775303	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 750mm	2215	1	976,59
775310	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 900mm	2658	1	1143,69
775311	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 900mm	2658	1	1143,69
775317	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1050mm	3101	1	857,99
775318	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1050mm	3101	1	1310,78
775319	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1050mm	3101	1	1310,78
775326	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1200mm	3544	1	1477,92
775327	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1200mm	3544	1	1477,92
775334	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1350mm	3987	1	1644,97
775335	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1350mm	3987	1	1644,97
775342	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1500mm	4430	1	1824,14
775343	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1500mm	4430	1	1824,14
775350	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1650mm	4872	1	2002,96
775351	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1650mm	4872	1	2002,96
775356	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1800mm	5315	1	2182,09
775357	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1800mm	5315	1	2182,09
775362	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1950mm	5758	1	2361,25
775363	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1950mm	5758	1	2361,25
775368	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 2100mm	6201	1	2540,47
775369	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 2100mm	6201	1	2540,47
775374	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 2250mm	6644	1	3248,63
775375	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 2250mm	6644	1	3248,63
775380	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 2400mm	7087	1	3462,66
775381	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 2400mm	7087	1	3462,66
775386	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 2550mm	7530	1	3676,21
775387	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 2550mm	7530	1	3676,21
775392	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 2700mm	7973	1	3890,22
775393	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 2700mm	7973	1	3890,22
775398	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 3000mm	8859	1	4318,32
775399	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 3000mm	8859	1	4318,32
775406	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 450mm	1521	1	722,53
775407	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 450mm	1521	1	722,53
775414	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 600mm	2027	1	913,40
775415	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 600mm	2027	1	913,40
775422	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 750mm	2534	1	1104,23
775423	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 750mm	2534	1	1104,23

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775430	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 900mm	3041	1	1295,13
775431	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 900mm	3041	1	1295,13
775438	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1050mm	3548	1	1486,01
775439	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1050mm	3548	1	1486,01
775446	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1200mm	4055	1	1676,88
775447	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1200mm	4055	1	1676,88
775454	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1350mm	4562	1	1867,72
775455	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1350mm	4562	1	1867,72
775462	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1500mm	5069	1	2058,68
775463	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1500mm	5069	1	2058,68
775470	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1650mm	5575	1	2261,34
775471	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1650mm	5575	1	2261,34
775476	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1800mm	6082	1	2463,99
775477	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1800mm	6082	1	2463,99
775482	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1950mm	6589	1	2666,30
775483	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1950mm	6589	1	2666,30

Radson Kos H horizontale radiator, type 20

Conditiegroep : 60509

De Kos H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en lichtgebogen zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluchter. Ophangconsoles, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776414	Radson Kos H type 20, 400 x 450mm	306	91	1	479,09
776418	Radson Kos H type 20, 400 x 600mm	407	122	1	485,87
776426	Radson Kos H type 20, 400 x 900mm	611	183	1	527,96
776430	Radson Kos H type 20, 400 x 1050mm	713	213	1	560,53
776435	Radson Kos H type 20, 400 x 1200mm	815	244	1	608,04
776439	Radson Kos H type 20, 400 x 1350mm	917	274	1	671,82
776443	Radson Kos H type 20, 400 x 1500mm	1019	305	1	705,75
776447	Radson Kos H type 20, 400 x 1650mm	1120	335	1	738,34
776451	Radson Kos H type 20, 400 x 1800mm	1222	366	1	764,12
776455	Radson Kos H type 20, 400 x 1950mm	1324	396	1	793,97
776459	Radson Kos H type 20, 600 x 450mm	428	129	1	485,87
776463	Radson Kos H type 20, 600 x 600mm	571	172	1	513,03
776467	Radson Kos H type 20, 600 x 750mm	713	215	1	537,47
776471	Radson Kos H type 20, 600 x 900mm	856	258	1	571,38
776475	Radson Kos H type 20, 600 x 1050mm	999	300	1	610,75
776479	Radson Kos H type 20, 600 x 1200mm	1141	343	1	655,54
776483	Radson Kos H type 20, 600 x 1350mm	1284	386	1	700,32
776487	Radson Kos H type 20, 600 x 1500mm	1427	429	1	742,39
776491	Radson Kos H type 20, 600 x 1650mm	1569	472	1	796,68
776495	Radson Kos H type 20, 600 x 1800mm	1712	515	1	830,61
776499	Radson Kos H type 20, 600 x 1950mm	1854	558	1	910,69
776503	Radson Kos H type 20, 750 x 450mm	512	154	1	527,96
776507	Radson Kos H type 20, 750 x 600mm	683	205	1	552,39
776511	Radson Kos H type 20, 750 x 750mm	854	256	1	578,18
776515	Radson Kos H type 20, 750 x 900mm	1024	308	1	618,90
776519	Radson Kos H type 20, 750 x 1050mm	1195	359	1	663,68
776523	Radson Kos H type 20, 750 x 1200mm	1366	411	1	727,47
776527	Radson Kos H type 20, 750 x 1350mm	1536	462	1	804,82
776531	Radson Kos H type 20, 750 x 1500mm	1707	513	1	853,69
776535	Radson Kos H type 20, 900 x 450mm	590	177	1	537,47
776539	Radson Kos H type 20, 900 x 600mm	786	236	1	574,11
776543	Radson Kos H type 20, 900 x 750mm	983	295	1	614,82
776547	Radson Kos H type 20, 900 x 900mm	1179	354	1	659,60
776551	Radson Kos H type 20, 900 x 1050mm	1376	413	1	717,97
776555	Radson Kos H type 20, 900 x 1200mm	1572	472	1	773,61
776559	Radson Kos H type 20, 900 x 1350mm	1769	531	1	837,39
776563	Radson Kos H type 20, 900 x 1500mm	1965	590	1	891,68

Radson Kos H horizontale radiator, type 21

Conditiegroep : 60509

De Kos H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en lichtgebogen zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluchter. Ophangconsoles, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776415	Radson Kos H type 21, 400 x 450mm	445	128	1	684,42
776419	Radson Kos H type 21, 400 x 600mm	593	171	1	694,12
776423	Radson Kos H type 21, 400 x 750mm	742	213	1	723,20
776427	Radson Kos H type 21, 400 x 900mm	890	256	1	754,22
776431	Radson Kos H type 21, 400 x 1050mm	1038	299	1	800,75
776436	Radson Kos H type 21, 400 x 1200mm	1187	342	1	868,62
776440	Radson Kos H type 21, 400 x 1350mm	1335	385	1	959,74
776444	Radson Kos H type 21, 400 x 1500mm	1484	427	1	1008,22
776448	Radson Kos H type 21, 400 x 1650mm	1632	470	1	1054,74
776452	Radson Kos H type 21, 400 x 1800mm	1780	513	1	1091,59
776456	Radson Kos H type 21, 400 x 1950mm	1929	556	1	1134,24
776460	Radson Kos H type 21, 600 x 450mm	602	172	1	694,12
776464	Radson Kos H type 21, 600 x 600mm	802	230	1	732,89
776468	Radson Kos H type 21, 600 x 750mm	1003	287	1	767,79
776472	Radson Kos H type 21, 600 x 900mm	1203	345	1	816,26
776476	Radson Kos H type 21, 600 x 1050mm	1404	402	1	872,49
776480	Radson Kos H type 21, 600 x 1200mm	1604	460	1	936,48
776484	Radson Kos H type 21, 600 x 1350mm	1805	518	1	1000,45
776488	Radson Kos H type 21, 600 x 1500mm	2006	575	1	1060,56
776492	Radson Kos H type 21, 600 x 1650mm	2206	633	1	1138,11
776496	Radson Kos H type 21, 600 x 1800mm	2407	690	1	1186,59
776500	Radson Kos H type 21, 600 x 1950mm	2607	748	1	1300,98
776504	Radson Kos H type 21, 750 x 450mm	701	198	1	754,22
776508	Radson Kos H type 21, 750 x 600mm	934	265	1	789,12
776512	Radson Kos H type 21, 750 x 750mm	1168	331	1	825,96
776516	Radson Kos H type 21, 750 x 900mm	1401	397	1	884,12
776520	Radson Kos H type 21, 750 x 1050mm	1635	463	1	948,11
776524	Radson Kos H type 21, 750 x 1200mm	1868	530	1	1039,23
776528	Radson Kos H type 21, 750 x 1350mm	2102	596	1	1149,76
776532	Radson Kos H type 21, 750 x 1500mm	2336	662	1	1219,55
776536	Radson Kos H type 21, 900 x 450mm	802	227	1	767,79
776540	Radson Kos H type 21, 900 x 600mm	1070	303	1	820,15
776544	Radson Kos H type 21, 900 x 750mm	1337	379	1	878,30
776548	Radson Kos H type 21, 900 x 900mm	1605	455	1	942,29
776552	Radson Kos H type 21, 900 x 1050mm	1872	530	1	1025,66
776556	Radson Kos H type 21, 900 x 1200mm	2140	606	1	1105,15
776560	Radson Kos H type 21, 900 x 1350mm	2407	682	1	1196,28
776564	Radson Kos H type 21, 900 x 1500mm	2675	758	1	1273,84

Radson Kos H horizontale radiator, type 22

Conditiegroep : 60509

De Kos H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en lichtgebogen zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluchter. Ophangconsoles, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776416	Radson Kos H type 22, 400 x 450mm	573	164	1	769,74
776420	Radson Kos H type 22, 400 x 600mm	764	219	1	785,24
776424	Radson Kos H type 22, 400 x 750mm	955	274	1	822,08
776428	Radson Kos H type 22, 400 x 900mm	1146	328	1	860,86
776432	Radson Kos H type 22, 400 x 1050mm	1337	383	1	917,08
776437	Radson Kos H type 22, 400 x 1200mm	1528	438	1	998,52
776441	Radson Kos H type 22, 400 x 1350mm	1719	493	1	1103,22
776445	Radson Kos H type 22, 400 x 1500mm	1910	548	1	1157,51
776449	Radson Kos H type 22, 400 x 1600mm	2100	602	1	1215,67
776453	Radson Kos H type 22, 400 x 1800mm	2291	657	1	1262,21
776457	Radson Kos H type 22, 400 x 1950mm	2482	712	1	1312,62

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776461	Radson Kos H type 22, 600 x 450mm	764	212	1	791,05
776465	Radson Kos H type 22, 600 x 600mm	1018	283	1	835,66
776469	Radson Kos H type 22, 600 x 750mm	1273	354	1	888,00
776473	Radson Kos H type 22, 600 x 900mm	1527	425	1	948,11
776477	Radson Kos H type 22, 600 x 1050mm	1782	496	1	1017,91
776481	Radson Kos H type 22, 600 x 1200mm	2036	567	1	1095,47
776485	Radson Kos H type 22, 600 x 1350mm	2291	637	1	1174,96
776489	Radson Kos H type 22, 600 x 1500mm	2546	708	1	1246,69
776493	Radson Kos H type 22, 600 x 1650mm	2800	779	1	1341,69
776497	Radson Kos H type 22, 600 x 1800mm	3055	850	1	1401,80
776501	Radson Kos H type 22, 600 x 1950mm	3309	921	1	1535,59
776505	Radson Kos H type 22, 750 x 450mm	922	257	1	860,86
776509	Radson Kos H type 22, 750 x 600mm	1229	343	1	909,33
776513	Radson Kos H type 22, 750 x 750mm	1536	428	1	959,74
776517	Radson Kos H type 22, 750 x 900mm	1843	514	1	1031,48
776521	Radson Kos H type 22, 750 x 1050mm	2150	600	1	1112,92
776525	Radson Kos H type 22, 750 x 1200mm	2458	686	1	1223,43
776529	Radson Kos H type 22, 750 x 1350mm	2765	771	1	1355,27
776533	Radson Kos H type 22, 750 x 1500mm	3072	857	1	1438,64
776537	Radson Kos H type 22, 900 x 450mm	1014	275	1	882,19
776541	Radson Kos H type 22, 900 x 600mm	1352	367	1	951,99
776545	Radson Kos H type 22, 900 x 750mm	1690	459	1	1027,60
776549	Radson Kos H type 22, 900 x 900mm	2028	550	1	1109,03
776553	Radson Kos H type 22, 900 x 1050mm	2366	642	1	1211,80
776557	Radson Kos H type 22, 900 x 1200mm	2704	734	1	1312,62
776561	Radson Kos H type 22, 900 x 1350mm	3042	826	1	1423,13
776565	Radson Kos H type 22, 900 x 1500mm	3380	918	1	1518,13

Radson Kos H horizontale radiator, type 33

Conditiegroep : 60509

De Kos H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en lichtgebogen zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluchter. Ophangconsoles, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776417	Radson Kos H type 33, 400 x 450mm	803	232	1	1231,58
776421	Radson Kos H type 33, 400 x 600mm	1070	309	1	1256,39
776425	Radson Kos H type 33, 400 x 750mm	1338	387	1	1315,33
776429	Radson Kos H type 33, 400 x 900mm	1606	464	1	1377,37
776434	Radson Kos H type 33, 400 x 1050mm	1873	542	1	1467,35
776438	Radson Kos H type 33, 400 x 1200mm	2141	619	1	1597,63
776442	Radson Kos H type 33, 400 x 1350mm	2408	697	1	1765,15
776446	Radson Kos H type 33, 400 x 1500mm	2676	774	1	1852,02
776450	Radson Kos H type 33, 400 x 1650mm	2944	851	1	1945,08
776454	Radson Kos H type 33, 400 x 1800mm	3211	929	1	2019,52
776458	Radson Kos H type 33, 400 x 1950mm	3479	1006	1	2100,18
776462	Radson Kos H type 33, 600 x 450mm	1114	312	1	1265,69
776466	Radson Kos H type 33, 600 x 600mm	1485	417	1	1337,03
776470	Radson Kos H type 33, 600 x 750mm	1856	521	1	1420,81
776474	Radson Kos H type 33, 600 x 900mm	2228	625	1	1516,96
776478	Radson Kos H type 33, 600 x 1050mm	2599	730	1	1628,65
776482	Radson Kos H type 33, 600 x 1200mm	2970	834	1	1752,74
776486	Radson Kos H type 33, 600 x 1350mm	3341	938	1	1879,94
776490	Radson Kos H type 33, 600 x 1500mm	3713	1043	1	1994,71
776494	Radson Kos H type 33, 600 x 1650mm	4084	1147	1	2146,73
776498	Radson Kos H type 33, 600 x 1800mm	4455	1251	1	2242,89
776502	Radson Kos H type 33, 600 x 1950mm	4826	1355	1	2456,93
776506	Radson Kos H type 33, 750 x 450mm	1309	363	1	1377,37
776510	Radson Kos H type 33, 750 x 600mm	1745	485	1	1454,94
776514	Radson Kos H type 33, 750 x 750mm	2181	606	1	1535,59
776518	Radson Kos H type 33, 750 x 900mm	2617	727	1	1650,37
776522	Radson Kos H type 33, 750 x 1050mm	3053	849	1	1780,65
776526	Radson Kos H type 33, 750 x 1200mm	3490	970	1	1957,49
776530	Radson Kos H type 33, 750 x 1350mm	3926	1091	1	2168,44

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776534	Radson Kos H type 33, 750 x 1500mm	4362	1212	1	2301,83
776538	Radson Kos H type 33, 900 x 450mm	1471	404	1	1411,50
776542	Radson Kos H type 33, 900 x 600mm	1961	539	1	1523,18
776546	Radson Kos H type 33, 900 x 750mm	2451	674	1	1644,16
776550	Radson Kos H type 33, 900 x 900mm	2941	809	1	1774,45
776554	Radson Kos H type 33, 900 x 1050mm	3431	944	1	1938,88
776558	Radson Kos H type 33, 900 x 1200mm	3922	1079	1	2100,18
776562	Radson Kos H type 33, 900 x 1350mm	4412	1214	1	2277,00
776566	Radson Kos H type 33, 900 x 1500mm	4902	1349	1	2429,01

Radson Faro H horizontale radiator, type 20

Conditiegroep : 60509

De Faro H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en lichtgebogen zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluchter. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/retour: 50mm. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776261	Radson Faro H type 20, 400 x 450mm	306	91	1	479,09
776265	Radson Faro H type 20, 400 x 600mm	407	122	1	485,87
776269	Radson Faro H type 20, 400 x 750mm	509	152	1	506,24
776273	Radson Faro H type 20, 400 x 900mm	611	183	1	527,96
776282	Radson Faro H type 20, 400 x 1200mm	815	244	1	608,04
776286	Radson Faro H type 20, 400 x 1350mm	917	274	1	671,82
776290	Radson Faro H type 20, 400 x 1500mm	1019	305	1	705,75
776294	Radson Faro H type 20, 400 x 1650mm	1120	335	1	738,34
776298	Radson Faro H type 20, 400 x 1800mm	1222	366	1	764,12
776302	Radson Faro H type 20, 400 x 1950mm	1324	396	1	793,97
776306	Radson Faro H type 20, 600 x 450mm	428	129	1	485,87
776310	Radson Faro H type 20, 600 x 600mm	571	172	1	513,03
776314	Radson Faro H type 20, 600 x 750mm	713	215	1	537,47
776318	Radson Faro H type 20, 600 x 900mm	856	258	1	571,38
776322	Radson Faro H type 20, 600 x 1050mm	999	301	1	610,75
776326	Radson Faro H type 20, 600 x 1200mm	1141	344	1	655,54
776330	Radson Faro H type 20, 600 x 1350mm	1284	387	1	700,32
776334	Radson Faro H type 20, 600 x 1500mm	1427	429	1	742,39
776338	Radson Faro H type 20, 600 x 1650mm	1569	472	1	796,68
776342	Radson Faro H type 20, 600 x 1800mm	1712	515	1	830,61
776346	Radson Faro H type 20, 600 x 1950mm	1854	558	1	910,69
776350	Radson Faro H type 20, 750 x 450mm	512	154	1	527,96
776354	Radson Faro H type 20, 750 x 600mm	683	205	1	552,39
776358	Radson Faro H type 20, 750 x 750mm	854	257	1	578,18
776362	Radson Faro H type 20, 750 x 900mm	1024	308	1	618,90
776366	Radson Faro H type 20, 750 x 1050mm	1195	359	1	663,68
776370	Radson Faro H type 20, 750 x 1200mm	1366	411	1	727,47
776374	Radson Faro H type 20, 750 x 1350mm	1536	462	1	804,82
776378	Radson Faro H type 20, 750 x 1500mm	1707	513	1	853,69
776386	Radson Faro H type 20, 900 x 600mm	786	236	1	574,11
776390	Radson Faro H type 20, 900 x 750mm	983	295	1	614,82
776394	Radson Faro H type 20, 900 x 900mm	1179	354	1	659,60
776398	Radson Faro H type 20, 900 x 1050mm	1376	413	1	717,97
776402	Radson Faro H type 20, 900 x 1200mm	1572	472	1	773,61
776406	Radson Faro H type 20, 900 x 1350mm	1769	531	1	837,39
776410	Radson Faro H type 20, 900 x 1500mm	1965	590	1	891,68

Radson Faro H horizontale radiator, type 21

Conditiegroep : 60509

De Faro H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en lichtgebogen zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluchter. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/retour: 50mm. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776262	Radson Faro H type 21, 400 x 450mm	445	128	1	684,42
776266	Radson Faro H type 21, 400 x 600mm	593	171	1	694,12
776270	Radson Faro H type 21, 400 x 750mm	742	214	1	723,20
776274	Radson Faro H type 21, 400 x 900mm	890	257	1	754,22
776279	Radson Faro H type 21, 400 x 1050mm	1038	299	1	800,75
776283	Radson Faro H type 21, 400 x 1200mm	1187	342	1	868,62
776287	Radson Faro H type 21, 400 x 1350mm	1335	385	1	959,74
776291	Radson Faro H type 21, 400 x 1500mm	1484	428	1	1008,22
776295	Radson Faro H type 21, 400 x 1650mm	1632	471	1	1054,74
776299	Radson Faro H type 21, 400 x 1800mm	1780	513	1	1091,59
776303	Radson Faro H type 21, 400 x 1950mm	1929	556	1	1134,24
776307	Radson Faro H type 21, 600 x 450mm	602	173	1	694,12
776311	Radson Faro H type 21, 600 x 600mm	802	230	1	732,89
776315	Radson Faro H type 21, 600 x 750mm	1003	288	1	767,79
776319	Radson Faro H type 21, 600 x 900mm	1203	345	1	816,26
776323	Radson Faro H type 21, 600 x 1050mm	1404	403	1	872,49
776327	Radson Faro H type 21, 600 x 1200mm	1604	461	1	936,48
776331	Radson Faro H type 21, 600 x 1350mm	1805	518	1	1000,45
776335	Radson Faro H type 21, 600 x 1500mm	2006	576	1	1060,56
776339	Radson Faro H type 21, 600 x 1650mm	2206	633	1	1138,11
776343	Radson Faro H type 21, 600 x 1800mm	2407	691	1	1186,59
776347	Radson Faro H type 21, 600 x 1950mm	2607	748	1	1300,98
776351	Radson Faro H type 21, 750 x 450mm	701	199	1	754,22
776355	Radson Faro H type 21, 750 x 600mm	934	265	1	789,12
776359	Radson Faro H type 21, 750 x 750mm	1168	331	1	825,96
776363	Radson Faro H type 21, 750 x 900mm	1401	398	1	884,12
776367	Radson Faro H type 21, 750 x 1050mm	1635	464	1	948,11
776371	Radson Faro H type 21, 750 x 1200mm	1868	530	1	1039,23
776375	Radson Faro H type 21, 750 x 1350mm	2102	596	1	1149,76
776379	Radson Faro H type 21, 750 x 1500mm	2336	663	1	1219,55
776383	Radson Faro H type 21, 900 x 450mm	802	228	1	767,79
776387	Radson Faro H type 21, 900 x 600mm	1070	303	1	820,15
776391	Radson Faro H type 21, 900 x 750mm	1337	379	1	878,30
776395	Radson Faro H type 21, 900 x 900mm	1605	455	1	942,29
776399	Radson Faro H type 21, 900 x 1050mm	1872	531	1	1025,66
776403	Radson Faro H type 21, 900 x 1200mm	2140	607	1	1105,15
776407	Radson Faro H type 21, 900 x 1350mm	2407	683	1	1196,28
776411	Radson Faro H type 21, 900 x 1500mm	2675	758	1	1273,84

Radson Faro H horizontale radiator, type 22

Conditiegroep : 60509

De Faro H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en lichtgebogen zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluchter. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/retour: 50mm. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776263	Radson Faro H type 22, 400 x 450mm	573	164	1	769,74
776267	Radson Faro H type 22, 400 x 600mm	764	219	1	785,24
776271	Radson Faro H type 22, 400 x 750mm	955	274	1	822,08
776275	Radson Faro H type 22, 400 x 900mm	1146	329	1	860,86
776280	Radson Faro H type 22, 400 x 1050mm	1337	384	1	917,08
776284	Radson Faro H type 22, 400 x 1200mm	1528	439	1	998,52
776288	Radson Faro H type 22, 400 x 1350mm	1719	493	1	1103,22
776292	Radson Faro H type 22, 400 x 1500mm	1910	548	1	1157,51
776296	Radson Faro H type 22, 400 x 1650mm	2100	603	1	1215,67

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776300	Radson Faro H type 22, 400 x 1800mm	2291	358	1	1262,21
776304	Radson Faro H type 22, 400 x 1950mm	2482	713	1	1312,62
776308	Radson Faro H type 22, 600 x 450mm	764	213	1	791,05
776312	Radson Faro H type 22, 600 x 600mm	1018	284	1	835,66
776316	Radson Faro H type 22, 600 x 750mm	1273	354	1	888,00
776320	Radson Faro H type 22, 600 x 900mm	1527	425	1	948,11
776324	Radson Faro H type 22, 600 x 1050mm	1782	496	1	1017,91
776328	Radson Faro H type 22, 600 x 1200mm	2036	567	1	1095,47
776332	Radson Faro H type 22, 600 x 1350mm	2291	638	1	1174,96
776336	Radson Faro H type 22, 600 x 1500mm	2546	709	1	1246,69
776340	Radson Faro H type 22, 600 x 1650mm	2800	780	1	1341,69
776344	Radson Faro H type 22, 600 x 1800mm	3055	851	1	1401,80
776348	Radson Faro H type 22, 600 x 1950mm	3309	921	1	1535,59
776352	Radson Faro H type 22, 750 x 450mm	922	257	1	860,86
776356	Radson Faro H type 22, 750 x 600mm	1229	343	1	909,33
776360	Radson Faro H type 22, 750 x 750mm	1536	429	1	959,74
776364	Radson Faro H type 22, 750 x 900mm	1843	515	1	1031,48
776368	Radson Faro H type 22, 750 x 1050mm	2150	600	1	1112,92
776372	Radson Faro H type 22, 750 x 1200mm	2458	686	1	1223,43
776376	Radson Faro H type 22, 750 x 1350mm	2764	772	1	1355,27
776380	Radson Faro H type 22, 750 x 1500mm	3072	858	1	1438,64
776384	Radson Faro H type 22, 900 x 450mm	1014	275	1	882,19
776388	Radson Faro H type 22, 900 x 600mm	1352	367	1	951,99
776392	Radson Faro H type 22, 900 x 750mm	1690	459	1	1027,60
776396	Radson Faro H type 22, 900 x 900mm	2028	551	1	1109,03
776400	Radson Faro H type 22, 900 x 1050mm	2366	643	1	1211,80
776404	Radson Faro H type 22, 900 x 1200mm	2704	735	1	1312,62
776408	Radson Faro H type 22, 900 x 1350mm	3042	826	1	1423,13
776412	Radson Faro H type 22, 900 x 1500mm	3380	918	1	1518,13

Radson Faro H horizontale radiator, type 33

Conditiegroep : 60509

De Faro H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en lichtgebogen zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluchter. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/retour: 50mm. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776264	Radson Faro H type 33, 400 x 450mm	803	232	1	1231,58
776268	Radson Faro H type 33, 400 x 600mm	1070	310	1	1256,39
776272	Radson Faro H type 33, 400 x 750mm	1338	387	1	1315,33
776277	Radson Faro H type 33, 400 x 900mm	1606	465	1	1377,37
776281	Radson Faro H type 33, 400 x 1050mm	1873	542	1	1467,35
776285	Radson Faro H type 33, 400 x 1200mm	2141	620	1	1597,63
776289	Radson Faro H type 33, 400 x 1350mm	2408	697	1	1765,15
776293	Radson Faro H type 33, 400 x 1500mm	2676	775	1	1852,02
776297	Radson Faro H type 33, 400 x 1650mm	2944	852	1	2019,52
776305	Radson Faro H type 33, 400 x 1950mm	3479	1007	1	2100,18
776309	Radson Faro H type 33, 600 x 450mm	1114	313	1	1265,69
776313	Radson Faro H type 33, 600 x 600mm	1485	417	1	1337,03
776317	Radson Faro H type 33, 600 x 750mm	1856	522	1	1420,81
776321	Radson Faro H type 33, 600 x 900mm	2228	626	1	1516,96
776325	Radson Faro H type 33, 600 x 1050mm	2599	730	1	1628,65
776329	Radson Faro H type 33, 600 x 1200mm	2970	834	1	1752,74
776333	Radson Faro H type 33, 600 x 1350mm	3341	939	1	1879,94
776337	Radson Faro H type 33, 600 x 1500mm	3713	1043	1	1994,71
776341	Radson Faro H type 33, 600 x 1650mm	4084	1147	1	2146,73
776345	Radson Faro H type 33, 600 x 1800mm	4455	1252	1	2242,89
776349	Radson Faro H type 33, 600 x 1950mm	4826	1356	1	2456,93
776353	Radson Faro H type 33, 750 x 450mm	1309	364	1	1377,37
776357	Radson Faro H type 33, 750 x 600mm	1745	485	1	1454,94
776361	Radson Faro H type 33, 750 x 750mm	2181	606	1	1535,59
776365	Radson Faro H type 33, 750 x 900mm	2617	728	1	1650,37
776369	Radson Faro H type 33, 750 x 1050mm	3053	849	1	1780,65

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776385	Radson Faro H type 33, 900 x 450mm	1471	405	1	1411,50
776389	Radson Faro H type 33, 900 x 600mm	1961	540	1	1523,18
776393	Radson Faro H type 33, 900 x 750mm	2451	675	1	1644,16
776397	Radson Faro H type 33, 900 x 900mm	2941	810	1	1774,45
776401	Radson Faro H type 33, 900 x 1050mm	3431	944	1	1938,88
776405	Radson Faro H type 33, 900 x 1200mm	3922	1079	1	2100,18
776409	Radson Faro H type 33, 900 x 1350mm	4412	1214	1	2277,00
776413	Radson Faro H type 33, 900 x 1500mm	4902	1349	1	2429,01

Radson Kos V verticale radiator, type 21

Conditiegroep : 60509

De Kos V radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en gesloten zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776239	Radson Kos V type 21, 450 x 1800mm	1329	386	1	805,73
776241	Radson Kos V type 21, 450 x 1950mm	1405	406	1	816,77
776245	Radson Kos V type 21, 600 x 1800mm	1772	514	1	891,55
776247	Radson Kos V type 21, 600 x 1950mm	1873	542	1	908,63
776249	Radson Kos V type 21, 600 x 2100mm	1957	561	1	942,87

Radson Kos V verticale radiator, type 22

Conditiegroep : 60509

De Kos V radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en gesloten zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776234	Radson Kos V type 22, 300 x 1800mm	1046	298	1	805,96
776240	Radson Kos V type 22, 450 x 1800mm	1569	447	1	910,49
776242	Radson Kos V type 22, 450 x 1950mm	1654	434	1	922,94
776244	Radson Kos V type 22, 450 x 2100mm	1742	498	1	955,89
776246	Radson Kos V type 22, 600 x 1800mm	2092	596	1	1007,45
776248	Radson Kos V type 22, 600 x 1950mm	2205	579	1	1026,75
776250	Radson Kos V type 22, 600 x 2100mm	2323	665	1	1065,45
776256	Radson Kos V type 22, 750 x 2100mm	2903	831	1	1181,86

Radson Faro V verticale radiator, type 21

Conditiegroep : 60509

De Faro V radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met verticaal lijnprofiel. Afgewerkt met gesloten zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776209	Radson Faro V type 21, 300 x 1800mm	886	257	1	659,25
776211	Radson Faro V type 21, 300 x 1950mm	936	271	1	674,35
776213	Radson Faro V type 21, 300 x 2100mm	978	280	1	680,55
776215	Radson Faro V type 21, 450 x 1800mm	1329	386	1	824,06
776217	Radson Faro V type 21, 450 x 1950mm	1405	406	1	842,93
776219	Radson Faro V type 21, 450 x 2100mm	1468	421	1	850,69
776221	Radson Faro V type 21, 600 x 1800mm	1772	514	1	912,02
776223	Radson Faro V type 21, 600 x 1950mm	1873	542	1	938,08
776225	Radson Faro V type 21, 600 x 2100mm	1957	561	1	948,33
776227	Radson Faro V type 21, 750 x 1800mm	2215	643	1	1005,41
776229	Radson Faro V type 21, 750 x 1950mm	2341	677	1	1038,28
776231	Radson Faro V type 21, 750 x 2100mm	2446	701	1	1052,06

Radson Faro V verticale radiator, type 22

Conditiegroep : 60509

De Faro V radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met verticaal lijnprofiel. Afgewerkt met gesloten zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016).
Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776208	Radson Faro V type 22, 300 x 1500mm	992	292	1	764,35
776210	Radson Faro V type 22, 300 x 1800mm	1046	298	1	706,50
776212	Radson Faro V type 22, 300 x 1950mm	1103	290	1	762,00
776214	Radson Faro V type 22, 300 x 2100mm	1161	332	1	769,02
776216	Radson Faro V type 22, 450 x 1800mm	1569	447	1	931,18
776218	Radson Faro V type 22, 450 x 1950mm	1654	434	1	952,50
776220	Radson Faro V type 22, 450 x 2100mm	1742	498	1	961,28
776222	Radson Faro V type 22, 600 x 1800mm	2092	596	1	1030,58
776224	Radson Faro V type 22, 600 x 1950mm	2205	579	1	1060,02
776226	Radson Faro V type 22, 600 x 2100mm	2323	665	1	1071,61
776228	Radson Faro V type 22, 750 x 1800mm	2615	745	1	1136,11
776230	Radson Faro V type 22, 750 x 1950mm	2756	724	1	1173,25
776232	Radson Faro V type 22, 750 x 2100mm	2903	831	1	1188,82

Radson Tinos radiator, type 11

Conditiegroep : 60509

De Tinos radiator is uitgevoerd met een naadloze vlakke bekleding en rechte hoeken. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2". De radiator is omkeerbaar boven/onder. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776567	Radson Tinos type 11, 325 x 1800mm	653	196	1	541,56
776571	Radson Tinos type 11, 325 x 1950mm	720	225	1	835,92
776575	Radson Tinos type 11, 475 x 1800mm	976	295	1	611,46
776579	Radson Tinos type 11, 475 x 1950mm	1056	318	1	627,75
776583	Radson Tinos type 11, 625 x 1800mm	1298	394	1	676,97
776587	Radson Tinos type 11, 625 x 1950mm	1393	404	1	698,48
776591	Radson Tinos type 11, 625 x 2100mm	1429	439	1	740,77
776595	Radson Tinos type 11, 775 x 1950mm	1729	483	1	773,34
776599	Radson Tinos type 11, 775 x 2100mm	1749	532	1	821,68

Radson Tinos radiator, type 21

Conditiegroep : 60509

De Tinos radiator is uitgevoerd met een naadloze vlakke bekleding en rechte hoeken. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2". De radiator is omkeerbaar boven/onder. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776569	Radson Tinos type 21, 325 x 1800mm	886	452	1	820,21
776573	Radson Tinos type 21, 325 x 1950mm	936	476	1	835,92
776577	Radson Tinos type 21, 475 x 1800mm	1329	677	1	926,59
776581	Radson Tinos type 21, 475 x 1950mm	1405	715	1	939,29
776585	Radson Tinos type 21, 625 x 1800mm	1772	903	1	1025,28
776589	Radson Tinos type 21, 625 x 1950mm	1873	953	1	1044,93
776593	Radson Tinos type 21, 625 x 2100mm	1957	991	1	1084,29
776597	Radson Tinos type 21, 775 x 1950mm	2341	1191	1	1156,80
776601	Radson Tinos type 21, 775 x 2100mm	2446	1238	1	1202,78

Radson Paros verticale radiator, type 11

Conditiegroep : 60509

De Radson radiator model Paros is uitgevoerd met een naadloze vlakke bekleding en afgeronde zijkanten. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2". De radiator is omkeerbaar boven/onder. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776610	Radson Paros type 11, 380 x 1800mm	653	196	1	500,57
776612	Radson Paros type 11, 380 x 1950mm	720	225	1	518,65
776618	Radson Paros type 11, 530 x 1800mm	976	295	1	625,36
776622	Radson Paros type 11, 530 x 1950mm	1056	318	1	647,86
776626	Radson Paros type 11, 680 x 1800mm	1298	394	1	692,51
776628	Radson Paros type 11, 680 x 1950mm	1393	404	1	721,11
776630	Radson Paros type 11, 680 x 2100mm	1429	439	1	745,07
776638	Radson Paros type 11, 830 x 1950mm	1729	483	1	798,23
776642	Radson Paros type 11, 830 x 2100mm	1749	532	1	826,53

Radson Paros verticale radiator, type 21

Conditiegroep : 60509

De Radson radiator model Paros is uitgevoerd met een naadloze vlakke bekleding en afgeronde zijkanten. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2". De radiator is omkeerbaar boven/onder. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776614	Radson Paros type 21, 405 x 1800mm	886	257	1	758,14
776616	Radson Paros type 21, 405 x 1950mm	936	271	1	775,49
776620	Radson Paros type 21, 555 x 1800mm	1329	386	1	947,67
776624	Radson Paros type 21, 555 x 1950mm	1405	406	1	969,37
776632	Radson Paros type 21, 705 x 1800mm	1772	514	1	1048,82
776634	Radson Paros type 21, 705 x 1950mm	1873	542	1	1078,78
776636	Radson Paros type 21, 705 x 2100mm	1957	566	1	1090,59
776640	Radson Paros type 21, 855 x 1950mm	2341	677	1	1194,03
776644	Radson Paros type 21, 855 x 2100mm	2446	707	1	1209,87

Radson ULOW-E2 mark III

Conditiegroep : 60518

De ULOW-E2 is een ultra lage temperatuur radiator en geeft zowel stralings- als convectiewarmte (voorzien van geïntegreerde ventilatoren). Uitgevoerd met een vlakke voorplaat met twee lijnen. De aanvoerbuis is verwerkt tussen het voor- en achterpaneel. Dit model radiator is speciaal ontwikkeld voor het verwarmen met hernieuwbare energiebronnen, denk hierbij aan bijvoorbeeld een warmtepomp. De radiator is eenvoudig te bedienen via een touchpad. Ophangconsoles, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 60°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: T-vormige aansluiting met ingebouwd thermostatisch kraanlichaam aan de rechterzijde. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	45/35/20°C	verp.	prijs/st
777315	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 500 x 400mm	252	1	391,94
777318	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 500 x 600mm	379	1	480,91
777321	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 500 x 800mm	505	1	535,11
777324	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 500 x 1200mm	757	1	701,83
777327	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 500 x 1400mm	883	1	746,39
777331	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 500 x 1600mm	1010	1	979,62
777333	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 500 x 1800mm	1136	1	1025,12
777336	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 500 x 2000mm	1262	1	1069,94
777316	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 600 x 400mm	272	1	404,86
777319	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 600 x 600mm	409	1	494,96
777323	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 600 x 1000mm	681	1	675,61
777326	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 600 x 1200mm	817	1	721,77
777329	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 600 x 1400mm	953	1	769,41
777332	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 600 x 1600mm	1090	1	1005,58
777335	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 600 x 1800mm	1226	1	1053,49
777337	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 600 x 2000mm	1362	1	1100,59
777317	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 900 x 400mm	324	1	452,99
777320	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 900 x 600mm	486	1	515,57
777322	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 900 x 800mm	648	1	575,25
777325	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 900 x 1000mm	810	1	706,12

artikelnr	omschrijving	45/35/20°C	verp.	prijs/st
777328	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 900 x 1200mm	972	1	756,29
777330	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 900 x 1400mm	1134	1	810,62
777334	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 900 x 1600mm	1296	1	1050,99
777338	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 900 x 1800mm	1458	1	1103,88
777339	Radson ULOW-E2 mark III type 22, 900 x 2000mm	1620	1	1159,54

Radson ULOW-E2 ultra lage temperatuur radiator, type 22

Conditiegroep : 60518

De ULOW-E2 is een ultra lage temperatuur radiator en geeft zowel stralings- als convectiewarmte (voorzien van geïntegreerde ventilatoren). Uitgevoerd met een vlakke voorplaat met twee lijnen. De aanvoerbuis is verwerkt tussen het voor- en achterpaneel. Dit model radiator is speciaal ontwikkeld voor het verwarmen met hernieuwbare energiebronnen, denk hierbij aan bijvoorbeeld een warmtepomp. De radiator is eenvoudig te bedienen via een touchpad. Ophangconsoles, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 60°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: T-vormige aansluiting met ingebouwd thermostatisch kraanlichaam aan de rechterzijde. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	45/35/20°C	verp.	prijs/st
777355	Radson ULOW-E2 type 22, 500 x 1400mm	883	1	679,82
777357	Radson ULOW-E2 type 22, 500 x 1800mm	1136	1	933,68

Radson Delta H kolomradiator - 2 kolommen

Conditiegroep : 60508

De Delta H stalen kolomradiator is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluiting: 4x G1/2". Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. De Delta radiatoren hebben een hygiëne certificaat, dit omdat ze een zeer lage stofafgifte hebben en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Hierdoor is dit type radiator uiterst geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Standaardkleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776745	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 500mm	326	103	1	251,15
776748	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 600mm	391	123	1	293,91
776751	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 700mm	456	144	1	336,70
776754	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 800mm	522	165	1	379,48
776757	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 900mm	587	185	1	422,25
776760	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1000mm	652	206	1	465,02
776763	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1100mm	717	226	1	518,15
776766	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1200mm	782	247	1	560,93
776769	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1300mm	848	268	1	603,71
776772	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1400mm	913	288	1	646,47
776775	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 500mm	399	125	1	261,89
776778	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 600mm	479	150	1	306,82
776781	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 700mm	559	175	1	351,75
776784	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 800mm	638	200	1	396,66
776787	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 900mm	718	226	1	441,58
776790	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1000mm	798	251	1	486,52
776793	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1100mm	878	276	1	541,79
776796	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1200mm	958	301	1	586,71
776799	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1300mm	1037	326	1	631,63
776802	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1400mm	1117	351	1	676,57
776805	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 500mm	470	147	1	273,59
776808	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 600mm	564	176	1	320,86
776811	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 700mm	658	206	1	368,11
776814	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 800mm	752	235	1	415,38
776817	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 900mm	846	264	1	462,65
776820	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1000mm	940	294	1	509,90
776823	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1100mm	1034	323	1	567,53
776826	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1200mm	1128	352	1	614,80
776829	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1300mm	1222	382	1	662,06
776832	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1400mm	1316	411	1	709,32
776835	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 500mm	577	179	1	285,48
776838	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 600mm	692	214	1	335,12
776841	Radson Delta H kolomradiator, 700 x 700mm	808	250	1	384,77
776844	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 800mm	923	286	1	434,41
776847	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 900mm	1039	321	1	484,04

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776850	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1000mm	1154	357	1	533,69
776856	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1200mm	1385	429	1	643,34
776859	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1300mm	1500	464	1	692,99
776862	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1400mm	1616	500	1	742,61
776865	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 500mm	682	209	1	300,06
776868	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 600mm	818	251	1	352,61
776871	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 700mm	955	293	1	405,19
776874	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 800mm	1091	334	1	457,74
776877	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 900mm	1228	376	1	510,29
776880	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1000mm	1364	418	1	562,84
776883	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1100mm	1500	460	1	625,77
776886	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1200mm	1637	502	1	678,32
776891	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1400mm	1910	585	1	783,44

Radson Delta H kolomradiator - 3 kolommen

Conditiegroep : 60508

De Delta H stalen kolomradiator is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluiting: 4x G1/2". Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. De Delta radiatoren hebben een hygiëne certificaat, dit omdat ze een zeer lage stofafgifte hebben en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Hierdoor is dit type radiator uiterst geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Standaardkleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776746	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 500	455	142	1	272,63
776749	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 600	546	171	1	319,71
776752	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 700	637	199	1	366,77
776755	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 800	728	228	1	413,84
776758	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 900	819	256	1	460,93
776761	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1000	910	285	1	508,00
776764	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1100	1001	313	1	565,43
776767	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1200	1092	342	1	612,49
776770	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1300	1183	370	1	659,57
776773	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1400	1274	399	1	706,64
776776	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 500	554	172	1	293,15
776779	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 600	665	206	1	344,33
776782	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 700	776	240	1	395,50
776785	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 800	886	274	1	446,68
776788	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 900	997	309	1	497,86
776791	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1000	1108	343	1	549,05
776794	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1100	1219	378	1	610,58
776797	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1200	1330	412	1	661,75
776800	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1300	1440	446	1	712,92
776803	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1400	1551	480	1	764,10
776806	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 500	651	200	1	305,99
776809	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 600	781	240	1	359,75
776812	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 700	911	280	1	413,50
776815	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 800	1042	320	1	467,25
776818	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 900	1172	360	1	521,00
776821	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1000	1302	399	1	574,74
776824	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1100	1432	439	1	638,85
776827	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1200	1562	479	1	692,60
776830	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1300	1693	519	1	746,33
776833	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1400	1823	559	1	800,09
776836	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 500	794	240	1	325,57
776839	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 600	953	288	1	383,23
776842	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 700	1112	336	1	440,89
776845	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 800	1270	384	1	498,55
776848	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 900	1429	432	1	556,21
776851	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1000	1588	480	1	613,88
776854	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1100	1747	529	1	681,77
776857	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1200	1906	577	1	739,54
776860	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1300	2064	624	1	797,21
776863	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1400	2223	673	1	854,88
776866	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 500	936	280	1	347,25
776869	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 600	1123	336	1	409,24

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776872	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 700	1310	392	1	471,25
776875	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 800	1498	448	1	533,24
776878	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 900	1685	504	1	595,23
776881	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1000	1872	559	1	657,22
776884	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1100	2059	615	1	729,59
776887	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1200	2246	671	1	791,56
776890	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1300	2434	727	1	853,57
776892	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1400	2621	783	1	915,57

Radson Delta H kolomradiator - 4 kolommen

Conditiegroep : 60508

De Delta H stalen kolomradiator is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluiting: 4x G1/2". Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. De Delta radiatoren hebben een hygiëne certificaat, dit omdat ze een zeer lage stofafgifte hebben en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Hierdoor is dit type radiator uiterst geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Standaardkleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776747	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 500	584	181	1	301,02
776750	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 600	701	218	1	353,77
776753	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 700	818	254	1	406,51
776756	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 800	934	290	1	459,27
776759	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 900	1051	326	1	512,01
776762	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1000	1168	362	1	564,77
776765	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1100	1285	399	1	627,88
776768	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1200	1402	435	1	680,63
776771	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1300	1518	471	1	733,38
776774	Radson Delta H kolomradiator, 400 x 1400	1635	507	1	786,13
776777	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 500	709	217	1	320,77
776780	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 600	851	260	1	377,48
776783	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 700	993	303	1	434,18
776786	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 800	1134	347	1	490,89
776789	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 900	1276	390	1	547,57
776792	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1000	1418	433	1	604,30
776795	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1100	1560	477	1	671,35
776798	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1200	1702	520	1	728,04
776801	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1300	1843	563	1	784,75
776804	Radson Delta H kolomradiator, 500 x 1400	1985	607	1	841,43
776807	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 500	831	250	1	343,21
776810	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 600	997	300	1	404,41
776813	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 700	1163	351	1	465,60
776816	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 800	1330	401	1	526,80
776819	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 900	1496	451	1	587,98
776822	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1000	1662	501	1	649,18
776825	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1100	1828	551	1	720,73
776828	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1200	1994	601	1	781,90
776831	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1300	2161	651	1	843,10
776834	Radson Delta H kolomradiator, 600 x 1400	2327	701	1	904,28
776837	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 500	1012	300	1	386,39
776840	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 600	1214	360	1	456,20
776843	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 700	1417	420	1	526,03
776846	Radson Delta H kolomradiator, 700 x 800	1619	479	1	595,85
776849	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 900	1822	539	1	665,66
776852	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1000	2024	599	1	735,48
776855	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1100	2226	659	1	815,66
776858	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1200	2429	719	1	885,49
776861	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1300	2631	779	1	955,32
776864	Radson Delta H kolomradiator, 750 x 1400	2834	839	1	1025,14
776867	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 500	1189	346	1	435,48
776870	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 600	1427	416	1	515,13
776873	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 700	1665	485	1	594,76
776876	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 800	1902	554	1	674,42
776879	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 900	2140	624	1	754,05
776882	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1000	2378	693	1	833,70
776885	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1100	2616	762	1	923,71
776888	Radson Delta H kolomradiator, 900 x 1200	2854	832	1	1003,35

Radson Delta V kolomradiator - 2 kolommen

Conditiegroep : 60508

De Delta V stalen kolomradiator is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluiting: 4x G1/2". Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. De Delta radiatoren hebben een hygiëne certificaat, dit omdat ze een zeer lage stofafgifte hebben en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Hierdoor is dit type radiator uiterst geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776893	Radson Delta V, 400 x 2000mm	1174	338		550,36
776894	Radson Delta V, 500 x 1800mm	1322	383		600,23
776896	Radson Delta V, 500 x 2000mm	1468	422		655,10
776898	Radson Delta V, 600 x 1800mm	1586	460		693,97
776900	Radson Delta V, 600 x 2000mm	1762	507		759,82
776902	Radson Delta V, 700 x 1800mm	1851	537		787,73
776904	Radson Delta V, 700 x 2000mm	2055	591		864,54
776906	Radson Delta V, 800 x 1800mm	2115	614		881,51
776908	Radson Delta V, 800 x 2000mm	2349	675		969,29
776910	Radson Delta V, 900 x 1800mm	2380	690		975,26
776912	Radson Delta V, 900 x 2000mm	2642	760		1074,01

Radson Delta V kolomradiator - 3 kolommen

Conditiegroep : 60508

De Delta V stalen kolomradiator is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluiting: 4x G1/2". Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. De Delta radiatoren hebben een hygiëne certificaat, dit omdat ze een zeer lage stofafgifte hebben en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Hierdoor is dit type radiator uiterst geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776895	Radson Delta V, 500 x 1800mm	1780	508		817,93
776897	Radson Delta V, 500 x 2000mm	1971	561		868,94
776899	Radson Delta V, 600 x 1800mm	2136	610		955,23
776901	Radson Delta V, 600 x 2000mm	2365	673		1016,47
776903	Radson Delta V, 700 x 1800mm	2492	711		1092,53
776905	Radson Delta V, 700 x 2000mm	2759	785		1163,98
776907	Radson Delta V, 800 x 1800mm	2848	813		1229,84
776909	Radson Delta V, 800 x 2000mm	3154	897		1311,49
776911	Radson Delta V, 900 x 1800mm	3204	915		1367,15
776913	Radson Delta V, 900 x 2000mm	3548	1009		1458,99

Radson Integra plintradiator, type 22

Conditiegroep : 60500

De Integra plintradiator is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774000	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 600mm	434	125	1	175,96
774003	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 700mm	507	146	1	187,07
774006	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 800mm	579	167	1	195,78
774009	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 900mm	652	188	1	205,27
774012	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1000mm	724	209	1	216,38
774015	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1100mm	796	229	1	235,07
774018	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1200mm	869	250	1	246,87
774021	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1400mm	1014	292	1	271,47
774024	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1600mm	1158	334	1	296,83
774027	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1800mm	1303	376	1	326,23
774030	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 2000mm	1448	417	1	354,06
774033	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 2300mm	1665	480	1	414,20
774036	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 2600mm	1882	542	1	461,78
774039	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 3000mm	2172	626	1	518,67

Radson Integra plintradiator, type 33

Conditiegroep : 60500

De Integra plintradiator is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774001	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 600mm	613	174	1	233,36
774004	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 700mm	715	204	1	249,52
774007	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 800mm	818	233	1	263,95
774010	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 900mm	920	262	1	278,99
774013	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1000mm	1022	291	1	294,28
774016	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1100mm	1124	320	1	317,69
774019	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1200mm	1226	349	1	334,52
774022	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1400mm	1431	407	1	368,08
774025	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1600mm	1635	465	1	408,65
774028	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1800mm	1840	523	1	450,08
774031	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 2000mm	2044	582	1	489,12
774034	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 2300mm	2351	669	1	574,20
774037	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 2600mm	2657	756	1	634,34
774040	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 3000mm	3066	872	1	723,60

Radson Integra plintradiator, type 44

Conditiegroep : 60500

De Integra plintradiator is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774002	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 600mm	802	226	1	379,73
774005	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 700mm	936	264	1	402,99
774008	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 800mm	1070	301	1	417,10
774011	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 900mm	1203	339	1	430,83
774014	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1000mm	1337	376	1	445,85
774017	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1100mm	1471	414	1	477,36
774020	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1200mm	1604	452	1	489,90
774023	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1400mm	1872	527	1	584,07
774026	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1600mm	2139	602	1	617,99
774029	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1800mm	2407	678	1	682,54
774032	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 2000mm	2674	753	1	688,30
774035	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 2300mm	3075	866	1	826,83
774038	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 2600mm	3476	979	1	884,72
774041	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 3000mm	4011	1129	1	960,61

Radson Parada plintradiator, type 22

Conditiegroep : 60500

De Parada plintradiator is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774042	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 600mm	434	126	1	267,67
774045	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 700mm	507	146	1	282,84
774048	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 800mm	579	167	1	294,88
774051	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 900mm	652	188	1	307,66
774055	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 1000mm	724	209	1	322,84
774058	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 1100mm	796	230	1	344,81
774061	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 1200mm	869	251	1	360,13
774064	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 1400mm	1014	293	1	399,02
774067	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 1600mm	1158	335	1	438,68
774070	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 1800mm	1303	377	1	473,51
774074	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 2000mm	1448	418	1	514,63

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774077	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 2300mm	1665	481	1	594,59
774080	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 2600mm	1882	544	1	644,49
774083	Radson Parada plintradiator type 22, 200 x 3000mm	2172	628	1	712,61

Radson Parada plintradiator, type 33

Conditiegroep : 60500

De Parada plintradiator is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774043	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 600mm	628	180	1	325,05
774046	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 700mm	733	210	1	345,29
774049	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 800mm	838	240	1	363,04
774053	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 900mm	942	270	1	381,39
774056	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 1000mm	1047	300	1	400,74
774059	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 1100mm	1152	330	1	427,42
774062	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 1200mm	1256	360	1	447,76
774065	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 1400mm	1466	420	1	495,63
774068	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 1600mm	1675	480	1	550,51
774072	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 1800mm	1885	540	1	597,36
774075	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 2000mm	2094	600	1	649,69
774078	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 2300mm	2408	690	1	754,59
774081	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 2600mm	2722	779	1	817,06
774085	Radson Parada plintradiator type 33, 200 x 3000mm	3141	899	1	917,54

Radson Parada plintradiator, type 44

Conditiegroep : 60500

De Parada plintradiator is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774044	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 600mm	803	228	1	538,43
774047	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 700mm	937	266	1	569,90
774050	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 800mm	1071	304	1	589,81
774054	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 900mm	1205	342	1	609,26
774057	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 1000mm	1339	380	1	631,01
774060	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 1100mm	1473	418	1	671,33
774063	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 1200mm	1607	456	1	689,60
774066	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 1400mm	1875	132	1	814,70
774069	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 1600mm	2142	608	1	868,89
774073	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 1800mm	2410	684	1	950,28
774076	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 2000mm	2678	760	1	970,33
774079	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 2300mm	3080	874	1	1153,13
774082	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 2600mm	3481	988	1	1223,58
774086	Radson Parada plintradiator type 44, 200 x 3000mm	4017	1140	1	1324,05

Radson Parada D plintradiator, type 22

Conditiegroep : 60500

De Parada D plintradiator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterzijde, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774087	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 600mm	430	125	1	314,90
774090	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 700mm	502	146	1	332,18
774093	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 800mm	574	167	1	345,92
774096	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 900mm	645	188	1	360,42
774099	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 1000mm	717	208	1	377,69
774102	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 1100mm	789	229	1	401,33

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774105	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 1200mm	860	250	1	418,46
774108	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 1400mm	1004	292	1	464,73
774111	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 1600mm	1147	333	1	511,75
774114	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 1800mm	1291	375	1	549,38
774117	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 2000mm	1434	417	1	597,36
774120	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 2300mm	1649	479	1	687,53
774123	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 2600mm	1864	542	1	738,62
774126	Radson Parada D plintradiator type 22, 200 x 3000mm	2151	625	1	812,51

Radson Parada D plintradiator, type 33

Conditiegroep : 60500

De Parada D plintradiator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterzijde, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774088	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 600mm	598	169	1	371,84
774091	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 700mm	697	197	1	394,13
774094	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 800mm	797	226	1	413,55
774097	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 900mm	896	254	1	433,54
774100	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 1000mm	996	282	1	454,99
774103	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 1100mm	1096	310	1	483,28
774106	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 1200mm	1195	338	1	505,41
774109	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 1400mm	1394	395	1	560,58
774112	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 1600mm	1594	451	1	622,69
774115	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 1800mm	1793	508	1	672,28
774118	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 2000mm	1992	564	1	731,32
774121	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 2300mm	2291	649	1	846,23
774124	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 2600mm	2590	733	1	909,80
774127	Radson Parada D plintradiator type 33, 200 x 3000mm	2988	846	1	1015,80

Radson Parada D plintradiator, type 44

Conditiegroep : 60500

De Parada D plintradiator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterzijde, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774089	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 600mm	793	226	1	569,51
774092	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 700mm	925	263	1	602,30
774095	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 800mm	1057	301	1	623,34
774098	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 900mm	1189	339	1	661,48
774101	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 1000mm	1321	376	1	680,09
774104	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 1100mm	1453	414	1	708,47
774107	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 1200mm	1585	451	1	727,98
774110	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 1400mm	1849	527	1	857,57
774113	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 1600mm	2114	602	1	916,83
774116	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 1800mm	2378	677	1	999,80
774119	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 2000mm	2642	752	1	1024,82
774122	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 2300mm	3038	865	1	1213,97
774125	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 2600mm	3435	978	1	1285,05
774128	Radson Parada D plintradiator type 44, 200 x 3000mm	3963	1128	1	1389,30

Radson Ramo plintradiator, type 22

Conditiegroep : 60500

De Ramo plintradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar.

Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774129	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 600mm	434	126	1	275,70
774132	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 700mm	507	146	1	291,34
774135	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 800mm	579	167	1	303,73
774138	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 900mm	652	188	1	316,90
774141	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 1000mm	724	209	1	332,53
774144	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 1100mm	796	230	1	355,15
774148	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 1200mm	869	251	1	370,93
774151	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 1400mm	1014	293	1	411,00
774154	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 1600mm	1158	335	1	451,85
774157	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 1800mm	1303	377	1	487,71
774160	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 2000mm	1448	418	1	530,07
774163	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 2300mm	1665	481	1	612,43
774166	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 2600mm	1882	544	1	663,83
774170	Radson Ramo plintradiator type 22, 200 x 3000mm	2172	628	1	733,99

Radson Ramo plintradiator, type 33

Conditiegroep : 60500

De Ramo plintradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774130	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 600mm	628	180	1	334,82
774133	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 700mm	733	210	1	355,66
774136	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 800mm	838	240	1	373,93
774139	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 900mm	942	270	1	392,84
774142	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 1000mm	1047	300	1	412,76
774146	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 1100mm	1152	330	1	440,24
774149	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 1200mm	1256	360	1	461,19
774152	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 1400mm	1466	420	1	510,52
774155	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 1600mm	1675	480	1	567,02
774158	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 1800mm	1885	540	1	615,29
774161	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 2000mm	2094	600	1	669,18
774164	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 2300mm	2408	690	1	777,22
774168	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 2600mm	2722	779	1	841,57
774171	Radson Ramo plintradiator type 33, 200 x 3000mm	3141	899	1	945,06

Radson Ramo plintradiator, type 44

Conditiegroep : 60500

De Ramo plintradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774131	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 600mm	803	228	1	554,58
774134	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 700mm	937	266	1	586,99
774137	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 800mm	1071	304	1	607,49
774140	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 900mm	1205	342	1	627,53
774143	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 1000mm	1339	380	1	649,93
774147	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 1100mm	1473	418	1	691,48
774150	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 1200mm	1607	456	1	710,29
774153	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 1400mm	1875	532	1	839,14
774156	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 1600mm	2142	608	1	894,97
774159	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 1800mm	2410	684	1	978,78
774162	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 2000mm	2678	760	1	999,45
774165	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 2300mm	3080	874	1	1187,73
774169	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 2600mm	3481	988	1	1260,28
774172	Radson Ramo plintradiator type 44, 200 x 3000mm	4017	1140	1	1363,77

Radson Ramo D plintradiator, type 22

Conditiegroep : 60500

De Ramo plintradiator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774173	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 600mm	430	125	1	324,34
774176	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 700mm	502	146	1	356,31
774179	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 800mm	574	167	1	356,31
774182	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 900mm	645	188	1	371,22
774185	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 1000mm	717	208	1	389,03
774188	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 1100mm	789	229	1	413,38
774191	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 1200mm	860	250	1	431,02
774194	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 1400mm	1004	292	1	478,67
774197	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 1600mm	1147	333	1	527,10
774200	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 1800mm	1291	375	1	565,86
774203	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 2000mm	1434	417	1	615,28
774206	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 2300mm	1649	479	1	708,16
774209	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 2600mm	1864	542	1	760,78
774212	Radson Ramo D plintradiator type 22, 200 x 3000mm	2151	625	1	836,88

Radson Ramo D plintradiator, type 33

Conditiegroep : 60500

De Ramo plintradiator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774174	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 600mm	598	169	1	383,00
774177	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 700mm	697	197	1	405,96
774180	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 800mm	797	226	1	425,96
774183	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 900mm	896	254	1	446,54
774186	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 1000mm	996	282	1	468,65
774189	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 1100mm	1096	310	1	497,78
774192	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 1200mm	1195	338	1	520,57
774195	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 1400mm	1394	395	1	577,40
774198	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 1600mm	1594	451	1	641,38
774201	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 1800mm	1793	508	1	692,44
774204	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 2000mm	1992	564	1	753,26
774207	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 2300mm	2291	649	1	871,62
774210	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 2600mm	2590	733	1	937,10
774213	Radson Ramo D plintradiator type 33, 200 x 3000mm	2988	846	1	1046,28

Radson Ramo D plintradiator, type 44

Conditiegroep : 60500

De Ramo plintradiator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774175	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 600mm	793	226	1	586,59
774178	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 700mm	925	263	1	620,35
774181	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 800mm	1057	301	1	642,04
774184	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 900mm	1189	339	1	681,31
774187	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 1000mm	1321	376	1	700,50
774190	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 1100mm	1453	414	1	729,72
774193	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 1200mm	1585	451	1	749,82
774196	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 1400mm	1849	527	1	883,28
774199	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 1600mm	2114	602	1	944,32

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774202	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 1800mm	2378	677	1	1029,79
774205	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 2000mm	2642	752	1	1055,56
774208	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 2300mm	3038	865	1	1250,39
774211	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 2600mm	3435	978	1	1323,60
774214	Radson Ramo D plintradiator type 44, 200 x 3000mm	3963	1128	1	1430,98

Radson accessoires

Radson MCW-5 console

Conditiegroep : 60511

Per stuk. Geschikt voor de Radson E.Flow Integra, E.Flow Parada, E.Flow Ramo, Compact, Kos H en Faro H radiatoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771223	Radson console 300	1	2,26
771224	Radson console 400	1	2,56
771225	Radson console 450	1	2,77
771226	Radson console 500	1	2,87
771227	Radson console 600	1	3,37
771228	Radson console 750	1	4,11
771229	Radson console 900	1	4,93

Radson consoleset verticale radiatoren type 20, 21 en 22

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson Vertical, Kos V en Faro V radiatoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771553	Radson consoleset verticale radiatoren 300, wit (RAL 9016)	1	11,83
771554	Radson consoleset verticale radiatoren 450, wit (RAL 9016)	1	12,69
771555	Radson consoleset verticale radiatoren 600, wit (RAL 9016)	1	13,56
771556	Radson consoleset verticale radiatoren 750, wit (RAL 9016)	1	14,40

Radson wandconsole Plint

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson Integra Plint, Parada Plint en Ramo Plint radiatoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771566	Radson wandconsole Plint T22	1	3,13
771567	Radson wandconsole Plint T33	1	7,04
771568	Radson wandconsole Plint T44	1	8,01

Radson standconsole Plint

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson Integra Plint, Parada Plint en Ramo Plint radiatoren. Uitgevoerd in wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771569	Radson Standconsole opbouw	1	32,38
771570	Radson Standconsole inbouw	1	36,47

Radson design standconsole Plint

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson Integra Plint, Parada Plint en Ramo Plint radiatoren. Uitgevoerd in wit (RAL 9016).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771571	Radson design standconsole Plint T-44	1	66,72

Radson MCW-V montageset

Conditiegroep : 60511

Geschikt voor de Radson Tinos en Paros.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771563	Radson MCW-V montageset 1800	1	24,49
771564	Radson MCW-V montageset 1950	1	25,39
771565	Radson MCW-V montageset 2100	1	26,16

Radson handdoekdrager voor paneelradiator

Conditiegroep : 60509

Geschikt voor de Radson Vertical paneelradiator. Uitgevoerd in wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771575	Radson handdoekdrager 450	1	26,41
771576	Radson handdoekdrager 600	1	27,58
771577	Radson handdoekdrager 750	1	29,44

Radson handdoekdrager voor Kos V en Faro V

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson Kos V en Faro V radiatoren. Uitgevoerd in mat geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
776257	Radson handdoekdrager 300	1	152,46
776259	Radson handdoekdrager 600	1	178,41
776260	Radson handdoekdrager 750	1	185,94

Radson handdoekdrager voor Paros

Conditiegroep : 60509

Geschikt voor de Radson Paros, type 21S.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
776651	Radson handdoekdrager 705	1	217,45

Radson handdoekdrager

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson E.Flow Integra, Parada, Ramo, Compact, Yali Parada en Yali Ramo radiatoren. Uitgevoerd in wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771582	Radson handdoekdrager 500	1	29,44
771583	Radson handdoekdrager 600	1	29,44
771584	Radson handdoekdrager 750	1	29,44
771585	Radson handdoekdrager 900	1	30,37

Radson radiatorborstel

Conditiegroep : 60511

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
776662	Radson radiatorborstel	1	19,64

Vasco radiatoren

Vasco Flatline radiator, type 21S

Conditiegroep : 06802

Deze radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. Doordat de voorplaat rechtstreeks in contact staat met de waterkanalen, levert dit een hoog rendement op. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
682018	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 400mm	366	1	128,00
682019	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 600mm	548	1	168,00
682021	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 800mm	731	1	225,00
682024	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 1000mm	914	1	281,00
682027	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 1200mm	1097	1	336,00
682030	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 1400mm	1280	1	392,00
682033	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 1600mm	1462	1	449,00
682036	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 1800mm	1645	1	503,00
682039	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 2000mm	1828	1	562,00
682044	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 2400mm	2194	1	674,00
682050	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 400mm	440	1	135,00
682052	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 600mm	661	1	200,00
682055	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 800mm	881	1	268,00
682058	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 1000mm	1101	1	335,00
682061	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 1200mm	1321	1	404,00
682064	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 1400mm	1541	1	469,00
682067	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 1600mm	1762	1	534,00
682070	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 1800mm	1982	1	603,00
682073	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 2000mm	2202	1	672,00
682082	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 400mm	512	1	155,00
682084	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 600mm	768	1	232,00
682087	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 800mm	1024	1	314,00
682090	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 1000mm	1280	1	388,00
682093	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 1200mm	1536	1	467,00
682096	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 1400mm	1792	1	543,00
682099	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 1600mm	2048	1	620,00
682292	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 1800mm	2304	1	698,00
682299	Vasco Flatline radiator type 21S, 700 x 400mm	581	1	176,00
682301	Vasco Flatline radiator type 21S, 700 x 600mm	871	1	265,00
682304	Vasco Flatline radiator type 21S, 700 x 800mm	1162	1	352,00
682307	Vasco Flatline radiator type 21S, 700 x 1000mm	1452	1	438,00
682310	Vasco Flatline radiator type 21S, 700 x 1200mm	1742	1	529,00
682317	Vasco Flatline radiator type 21S, 900 x 400mm	711	1	215,00
682177	Vasco Flatline radiator type 21S, 900 x 600mm	1067	1	324,00
682180	Vasco Flatline radiator type 21S, 900 x 800mm	1422	1	432,00
682183	Vasco Flatline radiator type 21S, 900 x 1000mm	1778	1	621,00
682186	Vasco Flatline radiator type 21S, 900 x 1200mm	2134	1	746,00

Vasco Flatline radiator, type 22

Conditiegroep : 06802

Deze radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. Doordat de voorplaat rechtstreeks in contact staat met de waterkanalen, levert dit een hoog rendement op. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
682000	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 1000mm	900	1	278,00
682002	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 1200mm	1080	1	332,00
682004	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 1400mm	1260	1	388,00
682006	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 1600mm	1440	1	443,00
682008	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 1800mm	1620	1	498,00
682010	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 2000mm	1800	1	553,00
682012	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 2200mm	1980	1	605,00
682014	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 2400mm	2160	1	662,00
682020	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 600mm	694	1	212,00
682022	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 800mm	926	1	283,00
682025	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 1000mm	1157	1	354,00
682028	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 1200mm	1388	1	422,00
682031	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 1400mm	1620	1	495,00
682034	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 1600mm	1851	1	566,00
682037	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 1800mm	2083	1	635,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
682040	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 2000mm	2314	1	710,00
682042	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 2200mm	2545	1	776,00
682045	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 2400mm	2777	1	849,00
682047	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 2600mm	3008	1	917,00
682048	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 3000mm	3471	1	1217,00
682051	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 400mm	562	1	170,00
682053	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 600mm	842	1	254,00
682056	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 800mm	1123	1	338,00
682059	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 1000mm	1404	1	427,00
682062	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 1200mm	1685	1	511,00
682065	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 1400mm	1966	1	598,00
682068	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 1600mm	2246	1	681,00
682071	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 1800mm	2527	1	766,00
682074	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 2000mm	2808	1	851,00
682076	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 2200mm	3089	1	936,00
682078	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 2400mm	3370	1	1021,00
682080	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 2600mm	3650	1	1103,00
682083	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 400mm	657	1	198,00
682085	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 600mm	985	1	297,00
682088	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 800mm	1314	1	396,00
682091	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 1000mm	1642	1	495,00
682094	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 1200mm	1970	1	593,00
682097	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 1400mm	2299	1	692,00
682290	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 1600mm	2627	1	791,00
682293	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 1800mm	2956	1	890,00
682295	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 2000mm	3284	1	991,00
682297	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 2200mm	3612	1	1089,00
682298	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 2400mm	3941	1	1186,00
682300	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 400mm	749	1	225,00
682302	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 600mm	1123	1	336,00
682305	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 800mm	1498	1	449,00
682308	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 1000mm	1872	1	562,00
682311	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 1200mm	2246	1	771,00
682313	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 1400mm	2621	1	902,00
682315	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 1600mm	2995	1	1032,00
682316	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 1800mm	3370	1	1160,00
682318	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 400mm	925	1	271,00
682178	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 600mm	1387	1	411,00
682181	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 800mm	1850	1	549,00
682184	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 1000mm	2312	1	683,00
682187	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 1200mm	2774	1	819,00
682189	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 1400mm	3237	1	957,00

Vasco Flatline radiator, type 33

Conditiegroep : 06802

Deze radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. Doordat de voorplaat rechtstreeks in contact staat met de waterkanalen, levert dit een hoog rendement op. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
682001	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 1000mm	1300	1	392,00
682003	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 1200mm	1560	1	470,00
682005	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 1400mm	1820	1	551,00
682007	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 1600mm	2080	1	719,00
682009	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 1800mm	2340	1	810,00
682011	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 2000mm	2600	1	900,00
682013	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 2200mm	2860	1	992,00
682015	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 2400mm	3120	1	1081,00
682016	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 3000mm	3900	1	1351,00
682023	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 800mm	1329	1	398,00
682026	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 1000mm	1661	1	500,00
682029	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 1200mm	1993	1	599,00
682032	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 1400mm	2325	1	698,00
682035	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 1600mm	2658	1	922,00
682038	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 1800mm	2990	1	1034,00
682041	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 2000mm	3322	1	1147,00
682043	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 2200mm	3654	1	1264,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
682046	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 2400mm	3986	1	1377,00
682049	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 3000mm	4983	1	1724,00
682054	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 600mm	1202	1	361,00
682057	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 800mm	1602	1	481,00
682060	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 1000mm	2003	1	601,00
682063	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 1200mm	2404	1	719,00
682066	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 1400mm	2804	1	842,00
682069	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 1600mm	3205	1	961,00
682072	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 1800mm	3605	1	1081,00
682075	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 2000mm	4006	1	1205,00
682077	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 2200mm	4407	1	1324,00
682079	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 2400mm	4807	1	1446,00
682086	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 600mm	1396	1	417,00
682089	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 800mm	1862	1	559,00
682092	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 1000mm	2327	1	698,00
682095	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 1200mm	2792	1	840,00
682098	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 1400mm	3258	1	978,00
682291	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 1600mm	3723	1	1283,00
682294	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 1800mm	4189	1	1447,00
682296	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 2000mm	4654	1	1607,00
682303	Vasco Flatline radiator type 33, 700 x 600mm	1582	1	476,00
682306	Vasco Flatline radiator type 33, 700 x 800mm	2110	1	634,00
682309	Vasco Flatline radiator type 33, 700 x 1000mm	2637	1	794,00
682312	Vasco Flatline radiator type 33, 700 x 1200mm	3164	1	948,00
682314	Vasco Flatline radiator type 33, 700 x 1400mm	3692	1	1106,00
682319	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 400mm	1286	1	388,00
682179	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 600mm	1930	1	581,00
682182	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 800mm	2573	1	773,00
682185	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 1000mm	3216	1	968,00
682188	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 1200mm	3859	1	1163,00
682190	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 1400mm	4502	1	1358,00
682191	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 1600mm	5146	1	1781,00

Vasco Flat V-Line paneelradiator, type 21S

Conditiegroep : 06802

Dit model is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De radiator beschikt over zes aansluitingen en kan aangesloten worden op de 2x 3/4" (euroconus) middenaansluiting onderaan of de 18-aansluiting 2x 1/2". De aansluitingen aan de bovenzijde zijn voor plaatsing van de ontluchter. Wordt geleverd inclusief handdoekbeugel. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
657900	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1600 x 400mm	1047	1	616,00
657902	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1600 x 500mm	1309	1	768,00
657904	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1600 x 600mm	1571	1	926,00
657906	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1600 x 700mm	1833	1	1079,00
657908	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1600 x 800mm	2094	1	1228,00
657910	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1800 x 400mm	1120	1	659,00
657912	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1800 x 500mm	1400	1	823,00
657914	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1800 x 600mm	1680	1	986,00
657916	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1800 x 700mm	1960	1	1152,00
657918	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1800 x 800mm	2240	1	1316,00
657920	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2000 x 400mm	1198	1	705,00
657922	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2000 x 500mm	1498	1	880,00
657924	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2000 x 600mm	1798	1	1056,00
657926	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2000 x 700mm	2097	1	1233,00
657928	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2000 x 800mm	2397	1	1409,00
657930	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2200 x 400mm	1283	1	753,00
657932	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2200 x 500mm	1604	1	940,00
657934	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2200 x 600mm	1925	1	1129,00
657936	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2200 x 700mm	2246	1	1320,00
657938	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2200 x 800mm	2566	1	1508,00

Vasco Flat V-Line paneelradiator, type 22

Conditiegroep : 06802

Dit model is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De radiator beschikt over zes aansluitingen en kan aangesloten worden op de 2x 3/4" (euroconus) middenaansluiting onderaan of de 18-aansluiting 2x 1/2". De aansluitingen aan de bovenzijde zijn voor plaatsing van de ontluchter. Wordt geleverd exclusief handdoekbeugel. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
657901	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1600 x 400mm	1281	1	752,00
657903	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1600 x 500mm	1601	1	941,00
657905	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1600 x 600mm	1921	1	1128,00
657907	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1600 x 700mm	2241	1	1316,00
657909	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1600 x 800mm	2562	1	1507,00
657911	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1800 x 400mm	1394	1	818,00
657913	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1800 x 500mm	1743	1	1026,00
657915	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1800 x 600mm	2092	1	1228,00
657917	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1800 x 700mm	2440	1	1432,00
657919	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1800 x 800mm	2789	1	1640,00
657921	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2000 x 400mm	1509	1	886,00
657923	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2000 x 500mm	1886	1	1106,00
657925	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2000 x 600mm	2263	1	1332,00
657927	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2000 x 700mm	2640	1	1550,00
657929	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2000 x 800mm	3018	1	1774,00
657931	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2200 x 400mm	1626	1	957,00
657933	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2200 x 500mm	2032	1	1194,00
657935	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2200 x 600mm	2438	1	1431,00
657937	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2200 x 700mm	2845	1	1672,00
657939	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2200 x 800mm	3251	1	1909,00

Vasco Niva NH1L1 horizontale radiator

Conditiegroep : 06804

Dit model radiator is snel op temperatuur en is geschikt voor lage temperatuursystemen. Geleverd met design-thermostaatknop. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658149	Vasco Niva NH1L1 horizontale radiator, 520 x 450mm	301	1	417,00

Vasco Niva NH2L1 horizontale radiator

Conditiegroep : 06804

Dit model radiator is snel op temperatuur en is geschikt voor lage temperatuursystemen. Geleverd met design-thermostaatknop. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658150	Vasco Niva NH2L1 horizontale radiator, 1020 x 550mm	1006	1	806,00
658151	Vasco Niva NH2L1 horizontale radiator, 1020 x 650mm	1165	1	935,00

Vasco Niva NH2L2 horizontale radiator

Conditiegroep : 06804

Dit model radiator is snel op temperatuur en is geschikt voor lage temperatuursystemen. Geleverd met design-thermostaatknop. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658152	Vasco Niva NH2L2 horizontale radiator, 1078 x 650mm	1496	1	1114,00

Vasco Niva Ventilo convector

Conditiegroep : 06804

Deze ventilo-convector is een warmtewisselaar met lamellen waarbij een geïntegreerde ventilator warme of koele lucht de ruimte in brengt. Werkt op lage watertemperaturen van 28°C tot 40°C. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
658205	Vasco Niva Ventilo convector, 750 x 610mm	1	1091,00
658206	Vasco Niva Ventilo convector, 950 x 610mm	1	1194,00
658207	Vasco Niva Ventilo convector, 1150 x 610mm	1	1284,00

DRL radiatoren

DRL VIP Xtreme aluminium radiator

Conditiegroep : 06820

Dit model aluminium radiator is uitermate geschikt voor gebruik in natte ruimtes. De radiator blijft onder vrijwel alle omstandigheden vrij van corrosie. Standaard met 4-zijdige aansluiting 1/2". Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682955	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=264mm, H=440mm - 3 elementen	1	176,01
682150	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=344mm, H=440mm - 4 elementen	1	214,03
682144	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=424mm, H=440mm - 5 elementen	1	254,05
682145	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=504mm, H=440mm - 6 elementen	1	293,00
682146	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=584mm, H=440mm - 7 elementen	1	332,11
682956	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=664mm, H=440mm - 8 elementen	1	371,00
682957	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=744mm, H=440mm - 9 elementen	1	410,02
682958	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=824mm, H=440mm - 10 elementen	1	449,11
682959	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=264mm, H=590mm - 3 elementen	1	178,00
682153	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=344mm, H=590mm - 4 elementen	1	218,03
682147	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=424mm, H=590mm - 5 elementen	1	257,01
682148	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=504mm, H=590mm - 6 elementen	1	297,00
682149	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=584mm, H=590mm - 7 elementen	1	336,06
682960	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=664mm, H=590mm - 8 elementen	1	376,00
682961	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=744mm, H=590mm - 9 elementen	1	418,13
682962	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=824mm, H=590mm - 10 elementen	1	457,00
682963	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=264mm, H=690mm - 3 elementen	1	182,09
682964	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=344mm, H=690mm - 4 elementen	1	224,02
682965	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=424mm, H=690mm - 5 elementen	1	265,00
682966	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=504mm, H=690mm - 6 elementen	1	308,01
682967	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=584mm, H=690mm - 7 elementen	1	348,00
682968	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=664mm, H=690mm - 8 elementen	1	390,00
682969	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=744mm, H=690mm - 9 elementen	1	432,19
682970	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=824mm, H=690mm - 10 elementen	1	472,00
682971	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=264mm, H=790mm - 3 elementen	1	194,05
682972	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=344mm, H=790mm - 4 elementen	1	239,02
682973	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=424mm, H=790mm - 5 elementen	1	284,00
682974	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=504mm, H=790mm - 6 elementen	1	329,00
682975	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=584mm, H=790mm - 7 elementen	1	374,08
682976	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=664mm, H=790mm - 8 elementen	1	420,00
682977	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=744mm, H=790mm - 9 elementen	1	465,00
682978	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=824mm, H=790mm - 10 elementen	1	509,00
682979	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=264mm, H=890mm - 3 elementen	1	211,03
682981	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=344mm, H=890mm - 4 elementen	1	262,03
682982	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=424mm, H=890mm - 5 elementen	1	313,05
682983	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=504mm, H=890mm - 6 elementen	1	364,17
682984	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=584mm, H=890mm - 7 elementen	1	415,00
682985	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=664mm, H=890mm - 8 elementen	1	465,00
682986	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=744mm, H=890mm - 9 elementen	1	516,16
682987	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=824mm, H=890mm - 10 elementen	1	567,00

DRL Lisa badkamer radiator

Conditiegroep : 06820

Normale uitvoering, onderzijde 2 x 1/2" binnendraad, bovenzijde 1 x 1/2" binnendraad. Standaardkleur RAL 9016 (wit). Geleverd met bevestigingsmateriaal voor wandmontage, blindstop en ontluchter. Geschikt voor verticale montage. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm. (Watt)	verp.	prijs/st
692931	DRL badkamer radiator Lisa 763 x 400mm, 4 x 1/2"	257	1	103,50
682932	DRL badkamer radiator Lisa 763 x 500mm, 4 x 1/2"	306	1	108,77
682933	DRL badkamer radiator Lisa 763 x 600mm, 4 x 1/2"	355	1	121,96
682934	DRL badkamer radiator Lisa 1190 x 400mm, 4 x 1/2"	418	1	138,44
682935	DRL badkamer radiator Lisa 1190 x 500mm, 4 x 1/2"	535	1	138,44
682936	DRL badkamer radiator Lisa 1190 x 600mm, 4 x 1/2"	627	1	151,62
682937	DRL badkamer radiator Lisa 1500 x 400mm, 4 x 1/2"	549	1	171,41
682938	DRL badkamer radiator Lisa 1500 x 500mm, 4 x 1/2"	672	1	171,41
682939	DRL badkamer radiator Lisa 1500 x 600mm, 4 x 1/2"	801	1	181,29
682940	DRL badkamer radiator Lisa 1800 x 400mm, 4 x 1/2"	665	1	181,29
682941	DRL badkamer radiator Lisa 1800 x 500mm, 4 x 1/2"	831	1	181,29
682942	DRL badkamer radiator Lisa 1800 x 600mm, 4 x 1/2"	971	1	191,18

DRL Lisa badkamerradiator, mat zwart

Conditiegroep : 06820

Normale uitvoering, onderzijde 2 x 1/2" binnendraad, bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad. Kleur: mat zwart. Geleverd met bevestigingsmateriaal voor wandmontage, blindstop en ontluchter. Geschikt voor verticale montage. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm. (Watt)	verp.	prijs/st
693791	DRL badkamerradiator Lisa 763 x 500mm, 4 x 1/2"	306	1	144,00
693792	DRL badkamerradiator Lisa 763 x 600mm, 4 x 1/2"	355	1	161,00
693793	DRL badkamerradiator Lisa 1211 x 500mm, 4 x 1/2"	535	1	182,00
693794	DRL badkamerradiator Lisa 1211 x 600mm, 4 x 1/2"	627	1	201,00
693795	DRL badkamerradiator Lisa 1503 x 500mm, 4 x 1/2"	672	1	226,00
693796	DRL badkamerradiator Lisa 1503 x 600mm, 4 x 1/2"	801	1	239,00
693797	DRL badkamerradiator Lisa 1807 x 500mm, 4 x 1/2"	831	1	239,00
693798	DRL badkamerradiator Lisa 1807 x 600mm, 4 x 1/2"	971	1	252,00

DRL Lisa Compact badkamer radiator

Conditiegroep : 06820

Compact uitvoering, onderzijde 2 x 1/2" binnendraad, bovenzijde 1 x 1/2" binnendraad. Standaardkleur RAL 9016 (wit). Geleverd met bevestigingsmateriaal voor wandmontage, blindstop en ontluchter. Geschikt voor verticale montage. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm. (Watt)	verp.	prijs/st
682943	DRL badkamer radiator Lisa Compact 763 x 400mm, 50mm	257	1	108,77
682944	DRL badkamer radiator Lisa Compact 763 x 500mm, 50mm	306	1	108,77
682945	DRL badkamer radiator Lisa Compact 763 x 600mm, 50mm	355	1	121,96
682946	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1190 x 400mm, 50mm	418	1	138,44
682947	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1190 x 500mm, 50mm	535	1	138,44
682948	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1190 x 600mm, 50mm	627	1	151,62
682949	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1500 x 400mm, 50mm	549	1	171,41
682950	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1500 x 500mm, 50mm	672	1	171,41
682951	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1500 x 600mm, 50mm	801	1	181,29
682952	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1800 x 400mm, 50mm	665	1	181,29
682953	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1800 x 500mm, 50mm	831	1	181,29
682954	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1800 x 600mm, 50mm	971	1	191,18

DRL Lisa Compact badkamerradiator, mat zwart

Conditiegroep : 06820

Compact uitvoering, onderzijde 2 x 1/2" binnendraad, bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad. Kleur: mat zwart. Geleverd met bevestigingsmateriaal voor wandmontage, blindstop en ontluchter. Geschikt voor verticale montage. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm. (Watt)	verp.	prijs/st
693799	DRL badkamerradiator Lisa Compact 763 x 500mm, 50mm	306	1	144,00
693800	DRL badkamerradiator Lisa Compact 763 x 600mm, 50mm	355	1	161,00
693801	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1211 x 500mm, 50mm	535	1	182,00
693802	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1211 x 600mm, 50mm	627	1	201,00
693803	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1503 x 500mm, 50mm	672	1	226,00
693804	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1503 x 600mm, 50mm	801	1	239,00
693805	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1807 x 500mm, 50mm	831	1	239,00
693806	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1807 x 600mm, 50mm	971	1	252,00

DRL accessoires

DRL handdoekbeugel voor badkamerradiator

Conditiegroep : 06820

Geschikt voor de Tekno, Elegance en Lisa. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693807	DRL handdoekbeugel voor radiator, 500mm recht, chroom	1	36,00
693808	DRL handdoekbeugel voor radiator, 600mm recht, chroom	1	36,00
693809	DRL handdoekbeugel voor radiator, 500mm recht, wit	1	36,00
693810	DRL handdoekbeugel voor radiator, 600mm recht, wit	1	36,00

DRL handdoekknop voor badkamerradiator

Conditiegroep : 06820

Geschikt voor de Tekno, Elegance en Lisa. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693811	DRL handdoekknop, set van 2 stuks, chroom	1	18,10
693812	DRL handdoekknop, set van 2 stuks, wit	1	18,10

DRL stromingsbuis

Conditiegroep : 06820

Geschikt voor de Tekno, Elegance en Lisa. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693813	DRL stromingsbuis 650mm, chroom	1	20,60
693814	DRL stromingsbuis 1100mm, chroom	1	20,60
693815	DRL stromingsbuis 1400mm, chroom	1	20,60
693816	DRL stromingsbuis 1700mm, chroom	1	20,60

Jaga radiatoren

Jaga Tempo horizontale wandradiator

Conditiegroep : 06821

Low-H2O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset, volledige bekleding. Kleur 101 wit, geschikt voor aansluiting links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer, met onluchter 1/8" en aftapstop 1/2".

artikelnr	omschijving	watt 90/70	watt 75/65	watt 55/45	type	verp.	prijs/st
682336	Tempo, 50 x 80 x 12 cm	1108	861	424	10	1	190,70
682337	Tempo, 50 x 90 x 12 cm	1246	968	477	10	1	204,50
682338	Tempo, 50 x 100 x 12 cm	1385	1076	530	10	1	220,90
682339	Tempo, 50 x 110 x 12 cm	1524	1184	584	10	1	234,30
682340	Tempo, 50 x 120 x 12 cm	1662	1291	636	10	1	243,90
682341	Tempo, 50 x 80 x 12 cm	1441	1109	532	11	1	290,50
682342	Tempo, 50 x 90 x 12 cm	1621	1247	598	11	1	309,00
682343	Tempo, 50 x 100 x 12 cm	1801	1386	665	11	1	334,90
682344	Tempo, 50 x 110 x 12 cm	1982	1525	732	11	1	353,40
682345	Tempo, 50 x 120 x 12 cm	2161	1663	798	11	1	368,60
682346	Tempo, 50 x 80 x 17 cm	1782	1387	688	15	1	245,20
682347	Tempo, 50 x 90 x 17 cm	2005	1561	774	15	1	263,20
682348	Tempo, 50 x 100 x 17 cm	2227	1734	860	15	1	286,00
682349	Tempo, 50 x 110 x 17 cm	2449	1907	946	15	1	305,20
682350	Tempo, 50 x 120 x 17 cm	2673	2081	1032	15	1	320,60
682352	Tempo, 50 x 80 x 17 cm	1982	1518	719	16	1	388,00
682353	Tempo, 50 x 90 x 17 cm	2231	1708	809	16	1	414,60
682354	Tempo, 50 x 100 x 17 cm	2479	1898	898	16	1	451,60
682355	Tempo, 50 x 110 x 17 cm	2727	2088	988	16	1	479,10
682356	Tempo, 50 x 120 x 17 cm	2975	2278	1078	16	1	503,90
682357	Tempo, 50 x 80 x 22 cm	2492	1940	962	20	1	293,50
682358	Tempo, 50 x 90 x 22 cm	2804	2183	1083	20	1	315,00
682359	Tempo, 50 x 100 x 22 cm	3115	2425	1203	20	1	345,60
682360	Tempo, 50 x 110 x 22 cm	3427	2668	1323	20	1	369,20
682361	Tempo, 50 x 120 x 22 cm	3738	2910	1443	20	1	388,80
682362	Tempo, 50 x 80 x 22 cm	2708	2066	968	21	1	418,20
682363	Tempo, 50 x 90 x 22 cm	3047	2324	1088	21	1	447,80
682364	Tempo, 50 x 100 x 22 cm	3385	2582	1209	21	1	492,80

artikelnr	omschijving	watt 90/70	watt 75/65	watt 55/45	type	verp.	prijs/st
682365	Tempo, 50 x 110 x 22 cm	3723	2840	1330	21	1	525,90
682366	Tempo, 50 x 120 x 22 cm	4061	3098	1451	21	1	555,00

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 05

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688509	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	197	64	1	253,10
688510	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	197	64	1	253,10
688511	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 60cm - vaste voet 12cm	197	64	1	178,70
688512	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 60cm - vaste voet 10cm	197	64	1	178,70
688513	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 60cm - vaste voet 6,5cm	197	64	1	178,70
689404	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	230	74	1	266,30
688529	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	230	74	1	266,30
688530	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 70cm - vaste voet 12cm	230	74	1	191,80
688531	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 70cm - vaste voet 10cm	230	74	1	191,80
688532	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 70cm - vaste voet 6,5cm	230	74	1	191,80
688548	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	263	85	1	274,80
688549	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	263	85	1	274,80
688550	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 80cm - vaste voet 12cm	263	85	1	200,20
688551	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 80cm - vaste voet 10cm	263	85	1	200,20
688552	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 80cm - vaste voet 6,5cm	263	85	1	200,20
688568	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	396	96	1	281,80
688569	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	396	96	1	281,80
688570	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 90cm - vaste voet 12cm	396	96	1	207,20
688571	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 90cm - vaste voet 10cm	396	96	1	207,20
688572	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 90cm - vaste voet 6,5cm	396	96	1	207,20
688588	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	329	106	1	293,60
688589	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	329	106	1	293,60
688590	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 100cm - vaste voet 12cm	329	106	1	219,00
688591	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 100cm - vaste voet 10cm	329	106	1	219,00
688592	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 100cm - vaste voet 6,5cm	329	106	1	219,00
688608	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	362	117	1	302,70
688609	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	362	117	1	302,70
688610	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 110cm - vaste voet 12cm	362	117	1	228,10
688611	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 110cm - vaste voet 10cm	362	117	1	228,10

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688612	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 110cm - vaste voet 6,5cm	362	117	1	228,10
688628	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	395	128	1	313,50
688629	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	395	128	1	313,50
688630	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 120cm - vaste voet 12cm	395	128	1	238,90
688631	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 120cm - vaste voet 10cm	395	128	1	238,90
688632	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 120cm - vaste voet 6,5cm	395	128	1	238,90
688648	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	461	149	1	335,50
688649	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	461	149	1	335,50
688650	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 140cm - vaste voet 12cm	461	149	1	260,70
688651	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 140cm - vaste voet 10cm	461	149	1	260,70
688652	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 140cm - vaste voet 6,5cm	461	149	1	260,70
688668	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	526	170	1	389,20
688669	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	526	170	1	389,20
688670	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 160cm - vaste voet 12cm	526	170	1	314,70
688671	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 160cm - vaste voet 10cm	526	170	1	314,70
688672	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 160cm - vaste voet 6,5cm	526	170	1	314,70
688688	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	592	191	1	466,30
688689	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	592	191	1	466,30
688690	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 180cm - vaste voet 12cm	592	191	1	354,40
688691	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 180cm - vaste voet 10cm	592	191	1	354,40
688692	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 180cm - vaste voet 6,5cm	592	191	1	354,40
688708	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	658	213	1	497,50
688709	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	658	213	1	497,50
688710	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 200cm - vaste voet 12cm	658	213	1	385,70
688711	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 200cm - vaste voet 10cm	658	213	1	385,70
688712	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 200cm - vaste voet 6,5cm	658	213	1	385,70
688728	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	724	234	1	569,30
688729	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	724	234	1	569,30
688730	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 220cm - vaste voet 12cm	724	234	1	457,40
688731	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 220cm - vaste voet 10cm	724	234	1	457,40
688732	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 220cm - vaste voet 6,5cm	724	234	1	457,40
688748	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	790	255	1	596,40
688749	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	790	255	1	596,40
688750	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 240cm - vaste voet 12cm	790	255	1	484,70

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688751	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 240cm - vaste voet 10cm	790	255	1	484,70
688752	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 240cm - vaste voet 6,5cm	790	255	1	484,70
688768	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	855	276	1	626,30
688769	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	855	276	1	626,30
688770	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 260cm - vaste voet 12cm	855	276	1	514,70
688771	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 260cm - vaste voet 10cm	855	276	1	514,70
688772	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 260cm - vaste voet 6,5cm	855	276	1	514,70
688788	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	921	298	1	653,20
688789	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	921	298	1	653,20
688790	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 280cm - vaste voet 12cm	921	298	1	541,40
688791	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 280cm - vaste voet 10cm	921	298	1	541,40
688792	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 280cm - vaste voet 6,5cm	921	298	1	541,40
688808	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	987	319	1	681,80
688809	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	987	319	1	681,80
688810	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 300cm - vaste voet 12cm	987	319	1	570,10
688811	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 300cm - vaste voet 10cm	987	319	1	570,10
688812	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 300cm - vaste voet 6,5cm	987	319	1	570,10

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 06

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688828	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	323	105	1	347,60
688829	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	323	105	1	347,60
688830	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 60cm - vaste voet 12cm	323	105	1	272,80
688831	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 60cm - vaste voet 10cm	323	105	1	272,80
688844	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	377	122	1	363,20
688845	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	377	122	1	363,20
688846	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 70cm - vaste voet 12cm	377	122	1	288,70
688847	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 70cm - vaste voet 10cm	377	122	1	288,70
688860	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	431	140	1	380,70
688861	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	431	140	1	380,70
688862	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 80cm - vaste voet 12cm	431	140	1	306,10
688863	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 80cm - vaste voet 10cm	431	140	1	306,10
688876	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	485	157	1	396,90

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688877	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	485	157	1	396,90
688878	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 90cm - vaste voet 12cm	485	157	1	322,50
688879	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 90cm - vaste voet 10cm	485	157	1	322,50
688892	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	539	174	1	413,90
688893	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	539	174	1	413,90
688894	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 100cm - vaste voet 12cm	539	174	1	339,60
688895	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 100cm - vaste voet 10cm	539	174	1	339,60
688908	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	593	192	1	433,30
688909	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	593	192	1	433,30
688910	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 110cm - vaste voet 12cm	593	192	1	358,70
688911	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 110cm - vaste voet 10cm	593	192	1	358,70
688924	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	647	209	1	455,40
688925	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	647	209	1	455,40
688926	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 120cm - vaste voet 12cm	647	209	1	380,80
688927	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 120cm - vaste voet 10cm	647	209	1	380,80
688940	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	755	244	1	500,40
688941	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	755	244	1	500,40
688942	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 140cm - vaste voet 12cm	755	244	1	425,90
688943	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 140cm - vaste voet 10cm	755	244	1	425,90
688956	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	862	279	1	563,10
688957	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	862	279	1	563,10
688958	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 160cm - vaste voet 12cm	862	279	1	488,50
688959	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 160cm - vaste voet 10cm	862	279	1	488,50
688972	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	970	314	1	663,80
688973	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	970	314	1	663,80
688974	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 180cm - vaste voet 12cm	970	314	1	552,30
688975	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 180cm - vaste voet 10cm	970	314	1	552,30
688987	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1078	349	1	717,70
688988	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1078	349	1	717,70
688989	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 200cm - vaste voet 12cm	1078	349	1	605,90
688990	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 200cm - vaste voet 10cm	1078	349	1	605,90
689003	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1186	384	1	795,10
689004	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1186	384	1	795,10
689005	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 220cm - vaste voet 12cm	1186	384	1	683,50

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689006	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 220cm - vaste voet 10cm	1186	384	1	**683,50**
689019	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1294	419	1	**843,80**
689020	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1294	419	1	**843,80**
689021	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 240cm - vaste voet 12cm	1294	419	1	**732,00**
689022	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 240cm - vaste voet 10cm	1294	419	1	**732,00**
689035	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1401	454	1	**893,70**
689036	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1401	454	1	**893,70**
689037	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 260cm - vaste voet 12cm	1401	454	1	**781,90**
689038	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 260cm - vaste voet 10cm	1401	454	1	**781,90**
689051	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1509	489	1	**939,80**
689052	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1509	489	1	**939,80**
689053	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 280cm - vaste voet 12cm	1509	489	1	**828,00**
689054	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 280cm - vaste voet 10cm	1509	489	1	**828,00**
689067	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1617	523	1	**987,60**
689068	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1617	523	1	**987,60**
689069	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 300cm - vaste voet 12cm	1617	523	1	**875,90**
689405	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 × 300cm - vaste voet 10cm	1617	523	1	**875,90**
689082	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	342	111	1	**380,50**
689083	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	342	111	1	**380,50**
689084	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 60cm - vaste voet 12cm	342	111	1	**306,10**
689085	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 60cm - vaste voet 10cm	342	111	1	**306,10**
689098	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	399	130	1	**396,90**
689099	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	399	130	1	**396,90**
689100	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 70cm - vaste voet 12cm	399	130	1	**322,70**
689101	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 70cm - vaste voet 10cm	399	130	1	**322,70**
689114	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	456	149	1	**415,00**
689115	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	456	149	1	**415,00**
689116	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 80cm - vaste voet 12cm	456	149	1	**340,70**
689117	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 80cm - vaste voet 10cm	456	149	1	**340,70**
689130	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	513	167	1	**431,50**
689131	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	513	167	1	**431,50**
689132	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 90cm - vaste voet 12cm	513	167	1	**357,30**
689133	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 90cm - vaste voet 10cm	513	167	1	**357,30**
689146	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	570	186	1	**448,70**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689147	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	570	186	1	**448,70**
689148	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 100cm - vaste voet 12cm	570	186	1	**374,40**
689149	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 100cm - vaste voet 10cm	570	186	1	**374,40**
689162	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	627	204	1	**469,70**
689163	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	627	204	1	**469,70**
689164	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 110cm - vaste voet 12cm	627	204	1	**395,40**
689165	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 110cm - vaste voet 10cm	627	204	1	**395,40**
689178	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	684	223	1	**493,20**
689179	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	684	223	1	**493,20**
689180	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 120cm - vaste voet 12cm	684	223	1	**418,80**
689181	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 120cm - vaste voet 10cm	684	223	1	**418,80**
689194	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	798	260	1	**541,50**
689195	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	798	260	1	**541,50**
689196	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 140cm - vaste voet 12cm	798	260	1	**467,20**
689197	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 140cm - vaste voet 10cm	798	260	1	**467,20**
689210	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	912	297	1	**610,60**
689211	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	912	297	1	**610,60**
689212	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 160cm - vaste voet 12cm	912	297	1	**536,40**
689213	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 160cm - vaste voet 10cm	912	297	1	**536,40**
689226	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1026	334	1	**715,10**
689227	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1026	334	1	**715,10**
689228	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 180cm - vaste voet 12cm	1026	334	1	**603,60**
689229	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 180cm - vaste voet 10cm	1026	334	1	**603,60**
689242	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1140	371	1	**773,70**
689243	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1140	371	1	**773,70**
689244	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 200cm - vaste voet 12cm	1140	371	1	**662,20**
689245	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 200cm - vaste voet 10cm	1140	371	1	**662,20**
689258	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1254	409	1	**859,00**
689259	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1254	409	1	**859,00**
689260	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 220cm - vaste voet 12cm	1254	409	1	**747,80**
689261	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 220cm - vaste voet 10cm	1254	409	1	**747,80**
689274	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1368	446	1	**912,10**
689275	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1368	446	1	**912,10**
689276	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 × 240cm - vaste voet 12cm	1368	446	1	**800,80**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689277	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 240cm - vaste voet 10cm	1368	446	1	800,80
689290	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1482	483	1	966,30
689291	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1482	483	1	966,30
689292	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 260cm - vaste voet 12cm	1482	483	1	854,90
689293	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 260cm - vaste voet 10cm	1482	483	1	854,90
689306	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1596	520	1	1015,50
689307	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1596	520	1	1015,50
689308	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 280cm - vaste voet 12cm	1596	520	1	904,00
689309	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 280cm - vaste voet 10cm	1596	520	1	904,00
689322	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1710	557	1	1066,60
689323	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1710	557	1	1066,60
689324	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 300cm - vaste voet 12cm	1710	557	1	955,20
689325	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 300cm - vaste voet 10cm	1710	557	1	955,20

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 09

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688269	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	255	82	1	250,20
688270	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	255	82	1	250,20
688271	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 60cm - vaste voet 12cm	255	82	1	175,80
688272	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 60cm - vaste voet 10cm	255	82	1	175,80
688273	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 60cm - vaste voet 6,5cm	255	82	1	175,80
688284	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	298	96	1	263,30
688285	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	298	96	1	263,30
688286	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 70cm - vaste voet 12cm	298	96	1	188,80
688287	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 70cm - vaste voet 10cm	298	96	1	188,80
688288	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 70cm - vaste voet 6,5cm	298	96	1	188,80
688299	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	340	109	1	271,10
688300	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	340	109	1	271,10
688301	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 80cm - vaste voet 12cm	340	109	1	196,80
688302	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 80cm - vaste voet 10cm	340	109	1	196,80
688303	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 80cm - vaste voet 6,5cm	340	109	1	196,80
688314	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	383	123	1	278,30
688315	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	383	123	1	278,30

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688316	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 90cm - vaste voet 12cm	383	123	1	203,70
688317	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 90cm - vaste voet 10cm	383	123	1	203,70
688318	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 90cm - vaste voet 6,5cm	383	123	1	203,70
688329	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	425	137	1	290,50
688330	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	425	137	1	290,50
688331	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 100cm - vaste voet 12cm	425	137	1	215,90
688332	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 100cm - vaste voet 10cm	425	137	1	215,90
688333	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 100cm - vaste voet 6,5cm	425	137	1	215,90
688344	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	468	151	1	300,10
688345	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	468	151	1	300,10
688346	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 110cm - vaste voet 12cm	468	151	1	225,60
688347	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 110cm - vaste voet 10cm	468	151	1	225,60
688348	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 110cm - vaste voet 6,5cm	468	151	1	225,60
688359	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	510	164	1	310,90
688360	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	510	164	1	310,90
688361	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 120cm - vaste voet 12cm	510	164	1	236,50
688362	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 120cm - vaste voet 10cm	510	164	1	236,50
688363	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 120cm - vaste voet 6,5cm	510	164	1	236,50
688374	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	595	192	1	332,80
688375	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	595	192	1	332,80
688376	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 140cm - vaste voet 12cm	595	192	1	258,20
688377	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 140cm - vaste voet 10cm	595	192	1	258,20
688378	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 140cm - vaste voet 6,5cm	595	192	1	258,20
688389	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	680	219	1	383,90
688390	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	680	219	1	383,90
688391	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 160cm - vaste voet 12cm	680	219	1	309,40
688392	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 160cm - vaste voet 10cm	680	219	1	309,40
688393	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 160cm - vaste voet 6,5cm	680	219	1	309,40
688404	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	765	246	1	460,50
688405	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	765	246	1	460,50
688406	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 180cm - vaste voet 12cm	765	246	1	348,60
688407	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 180cm - vaste voet 10cm	765	246	1	348,60
688408	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 180cm - vaste voet 6,5cm	765	246	1	348,60
688419	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	850	274	1	491,70

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688420	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	850	274	1	491,70
688421	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 200cm - vaste voet 12cm	850	274	1	380,00
688422	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 200cm - vaste voet 10cm	850	274	1	380,00
688423	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 200cm - vaste voet 6,5cm	850	274	1	380,00
688434	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	935	301	1	559,90
688435	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	935	301	1	559,90
688436	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 220cm - vaste voet 12cm	935	301	1	448,10
688437	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 220cm - vaste voet 10cm	935	301	1	448,10
688438	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 220cm - vaste voet 6,5cm	935	301	1	448,10
688449	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1020	328	1	586,90
688450	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1020	328	1	586,90
688451	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 240cm - vaste voet 12cm	1020	328	1	475,10
688452	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 240cm - vaste voet 10cm	1020	328	1	475,10
688453	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 240cm - vaste voet 6,5cm	1020	328	1	475,10
688464	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 260cmcm - verstelbare voet 21,5-34cm	1105	356	1	615,60
688465	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 260cmcm - verstelbare voet 13,5-21cm	1105	356	1	615,60
688466	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 260cmcm - vaste voet 12cm	1105	356	1	503,80
688467	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 260cmcm - vaste voet 10cm	1105	356	1	503,80
688468	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 260cmcm - vaste voet 6,5cm	1105	356	1	503,80
688479	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 280cmcm - verstelbare voet 21,5-34cm	1190	383	1	641,90
688480	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 280cmcm - verstelbare voet 13,5-21cm	1190	383	1	641,90
688481	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 280cmcm - vaste voet 12cm	1190	383	1	530,20
688482	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 280cmcm - vaste voet 10cm	1190	383	1	530,20
688483	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 280cmcm - vaste voet 6,5cm	1190	383	1	530,20
688494	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1275	410	1	670,30
688495	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1275	410	1	670,30
688496	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 300cm - vaste voet 12cm	1275	410	1	558,40
688497	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 300cm - vaste voet 10cm	1275	410	1	558,40
688498	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 300cm - vaste voet 6,5cm	1275	410	1	558,40

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688514	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	303	97	1	280,60

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688515	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	303	97	1	280,60
688516	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 60cm - vaste voet 12cm	303	97	1	206,00
688517	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 60cm - vaste voet 10cm	303	97	1	206,00
688518	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 60cm - vaste voet 6,5cm	303	97	1	206,00
688533	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	354	114	1	297,20
688534	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	354	114	1	297,20
688535	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 70cm - vaste voet 12cm	354	114	1	222,50
688536	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 70cm - vaste voet 10cm	354	114	1	222,50
688537	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 70cm - vaste voet 6,5cm	354	114	1	222,50
688553	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	404	130	1	306,90
688554	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	404	130	1	306,90
688555	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 80cm - vaste voet 12cm	404	130	1	232,10
688556	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 80cm - vaste voet 10cm	404	130	1	232,10
688557	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 80cm - vaste voet 6,5cm	404	130	1	232,10
688573	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	455	146	1	315,60
688574	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	455	146	1	315,60
688575	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 90cm - vaste voet 12cm	455	146	1	241,00
688576	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 90cm - vaste voet 10cm	455	146	1	241,00
688577	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 90cm - vaste voet 6,5cm	455	146	1	241,00
688593	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	505	162	1	330,00
688594	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	505	162	1	330,00
688595	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 100cm - vaste voet 12cm	505	162	1	255,30
688596	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 100cm - vaste voet 10cm	505	162	1	255,30
688597	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 100cm - vaste voet 6,5cm	505	162	1	255,30
688613	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	556	179	1	342,20
688614	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	556	179	1	342,20
688615	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 110cm - vaste voet 12cm	556	179	1	267,60
688616	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 110cm - vaste voet 10cm	556	179	1	267,60
688617	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 110cm - vaste voet 6,5cm	556	179	1	267,60
688633	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	606	195	1	354,80
688634	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	606	195	1	354,80
688635	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 120cm - vaste voet 12cm	606	195	1	280,30
688636	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 120cm - vaste voet 10cm	606	195	1	280,30
688637	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 120cm - vaste voet 6,5cm	606	195	1	280,30

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688653	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	707	227	1	381,60
688654	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	707	227	1	381,60
688655	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 140cm - vaste voet 12cm	707	227	1	307,10
688656	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 140cm - vaste voet 10cm	707	227	1	307,10
688657	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 140cm - vaste voet 6,5cm	707	227	1	307,10
688673	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	808	260	1	442,50
688674	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	808	260	1	442,50
688675	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 160cm - vaste voet 12cm	808	260	1	367,80
688676	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 160cm - vaste voet 10cm	808	260	1	367,80
688677	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 160cm - vaste voet 6,5cm	808	260	1	367,80
688693	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	909	292	1	525,70
688694	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	909	292	1	525,70
688695	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 180cm - vaste voet 12cm	909	292	1	413,90
688696	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 180cm - vaste voet 10cm	909	292	1	413,90
688697	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 180cm - vaste voet 6,5cm	909	292	1	413,90
688713	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1010	325	1	562,10
688714	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1010	325	1	562,10
688715	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 200cm - vaste voet 12cm	1010	325	1	450,20
688716	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 200cm - vaste voet 10cm	1010	325	1	450,20
688717	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 200cm - vaste voet 6,5cm	1010	325	1	450,20
688733	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1111	357	1	642,60
688734	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1111	357	1	642,60
688735	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 220cm - vaste voet 12cm	1111	357	1	530,80
688736	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 220cm - vaste voet 10cm	1111	357	1	530,80
688737	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 220cm - vaste voet 6,5cm	1111	357	1	530,80
688753	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1212	390	1	675,00
688754	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1212	390	1	675,00
688755	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 240cm - vaste voet 12cm	1212	390	1	563,20
688756	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 240cm - vaste voet 10cm	1212	390	1	563,20
688757	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 240cm - vaste voet 6,5cm	1212	390	1	563,20
688773	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1313	422	1	709,70
688774	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1313	422	1	709,70
688775	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 260cm - vaste voet 12cm	1313	422	1	598,00
688776	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 260cm - vaste voet 10cm	1313	422	1	598,00

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688777	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 260cm - vaste voet 6,5cm	1313	422	1	598,00
688793	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1414	455	1	742,50
688794	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1414	455	1	742,50
688795	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 280cm - vaste voet 12cm	1414	455	1	630,60
688796	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 280cm - vaste voet 10cm	1414	455	1	630,60
688797	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 280cm - vaste voet 6,5cm	1414	455	1	630,60
688813	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1515	487	1	774,80
688814	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1515	487	1	774,80
688815	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 300cm - vaste voet 12cm	1515	487	1	663,00
688816	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 300cm - vaste voet 10cm	1515	487	1	663,00
688817	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 300cm - vaste voet 6,5cm	1515	487	1	663,00

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 11

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688832	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	601	190	1	385,00
688833	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	601	190	1	385,00
688834	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 60cm - vaste voet 12cm	601	190	1	310,40
688835	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 60cm - vaste voet 10cm	601	190	1	310,40
688848	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	701	222	1	413,20
688849	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	701	222	1	413,20
688850	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 70cm - vaste voet 12cm	701	222	1	338,60
688851	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 70cm - vaste voet 10cm	701	222	1	338,60
688864	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	802	253	1	428,80
688865	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	802	253	1	428,80
688866	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 80cm - vaste voet 12cm	802	253	1	354,00
688867	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 80cm - vaste voet 10cm	802	253	1	354,00
688880	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	902	285	1	442,10
688881	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	902	285	1	442,10
688882	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 90cm - vaste voet 12cm	902	285	1	367,70
688883	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 90cm - vaste voet 10cm	902	285	1	367,70
688896	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1002	317	1	465,40
688897	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1002	317	1	465,40
688898	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 100cm - vaste voet 12cm	1002	317	1	390,90

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688899	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 100cm - vaste voet 10cm	1002	317	1	390,90
688912	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1102	348	1	484,80
688913	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1102	348	1	484,80
688914	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 110cm - vaste voet 12cm	1102	348	1	410,40
688915	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 110cm - vaste voet 10cm	1102	348	1	410,40
688928	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1202	380	1	504,70
688929	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1202	380	1	504,70
688930	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 120cm - vaste voet 12cm	1202	380	1	430,10
688931	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 120cm - vaste voet 10cm	1202	380	1	430,10
688944	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1403	443	1	546,70
688945	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1403	443	1	546,70
688946	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 140cm - vaste voet 12cm	1403	443	1	472,30
688947	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 140cm - vaste voet 10cm	1403	443	1	472,30
688960	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1603	507	1	636,70
688961	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1603	507	1	636,70
688962	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 160cm - vaste voet 12cm	1603	507	1	562,10
688963	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 160cm - vaste voet 10cm	1603	507	1	562,10
688976	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1804	570	1	735,30
688977	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1804	570	1	735,30
688978	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 180cm - vaste voet 12cm	1804	570	1	623,40
688979	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 180cm - vaste voet 10cm	1804	570	1	623,40
688991	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2004	633	1	788,60
688992	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2004	633	1	788,60
688993	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 200cm - vaste voet 12cm	2004	633	1	676,80
688994	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 200cm - vaste voet 10cm	2004	633	1	676,80
689007	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2204	697	1	899,10
689008	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2204	697	1	899,10
689009	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 220cm - vaste voet 12cm	2204	697	1	787,30
689010	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 220cm - vaste voet 10cm	2204	697	1	787,30
689023	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2405	760	1	948,40
689024	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2405	760	1	948,40
689025	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 240cm - vaste voet 12cm	2405	760	1	836,50
689026	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 240cm - vaste voet 10cm	2405	760	1	836,50
689039	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2605	823	1	1002,40

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689040	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2605	823	1	1002,40
689041	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 260cm - vaste voet 12cm	2605	823	1	890,60
689042	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 260cm - vaste voet 10cm	2605	823	1	890,60
689055	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2806	887	1	1051,20
689056	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2806	887	1	1051,20
689057	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 280cm - vaste voet 12cm	2806	887	1	939,30
689058	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 280cm - vaste voet 10cm	2806	887	1	939,30
689070	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3006	950	1	1100,90
689071	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3006	950	1	1100,90
689072	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 300cm - vaste voet 12cm	3006	950	1	989,10
689073	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 300cm - vaste voet 10cm	3006	950	1	989,10
689086	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	653	206	1	419,20
689087	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	653	206	1	419,20
689088	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 60cm - vaste voet 12cm	653	206	1	345,00
689089	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 60cm - vaste voet 10cm	653	206	1	345,00
689102	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	762	241	1	448,70
689103	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	762	241	1	448,70
689104	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 70cm - vaste voet 12cm	762	241	1	374,40
689105	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 70cm - vaste voet 10cm	762	241	1	374,40
689118	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	871	275	1	464,40
689119	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	871	275	1	464,40
689120	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 80cm - vaste voet 12cm	871	275	1	390,20
689121	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 80cm - vaste voet 10cm	871	275	1	390,20
689134	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	980	310	1	478,70
689135	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	980	310	1	478,70
689136	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 90cm - vaste voet 12cm	980	310	1	404,20
689137	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 90cm - vaste voet 10cm	980	310	1	404,20
689150	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1089	344	1	502,40
689151	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1089	344	1	502,40
689152	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 100cm - vaste voet 12cm	1089	344	1	428,20
689153	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 100cm - vaste voet 10cm	1089	344	1	428,20
689166	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1198	379	1	522,60
689167	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1198	379	1	522,60
689168	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 110cm - vaste voet 12cm	1198	379	1	448,40

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689169	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 110cm - vaste voet 10cm	1198	379	1	448,40
689182	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1307	413	1	543,40
689183	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1307	413	1	543,40
689184	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 120cm - vaste voet 12cm	1307	413	1	469,00
689185	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 120cm - vaste voet 10cm	1307	413	1	469,00
689198	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1525	482	1	590,00
689199	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1525	482	1	590,00
689200	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 140cm - vaste voet 12cm	1525	482	1	515,50
689201	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 140cm - vaste voet 10cm	1525	482	1	515,50
689214	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1742	551	1	685,80
689215	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1742	551	1	685,80
689216	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 160cm - vaste voet 12cm	1742	551	1	611,40
689217	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 160cm - vaste voet 10cm	1742	551	1	611,40
689230	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1960	619	1	789,00
689231	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1960	619	1	789,00
689232	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 180cm - vaste voet 12cm	1960	619	1	677,80
689233	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 180cm - vaste voet 10cm	1960	619	1	677,80
689246	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2178	688	1	847,00
689247	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2178	688	1	847,00
689248	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 200cm - vaste voet 12cm	2178	688	1	735,50
689249	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 200cm - vaste voet 10cm	2178	688	1	735,50
689262	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2396	757	1	966,30
689263	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2396	757	1	966,30
689264	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 220cm - vaste voet 12cm	2396	757	1	854,90
689265	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 220cm - vaste voet 10cm	2396	757	1	854,90
689278	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2614	826	1	1019,70
689279	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2614	826	1	1019,70
689280	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 240cm - vaste voet 12cm	2614	826	1	908,40
689281	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 240cm - vaste voet 10cm	2614	826	1	908,40
689294	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2831	895	1	1078,10
689295	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2831	895	1	1078,10
689296	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 260cm - vaste voet 12cm	2831	895	1	966,60
689297	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 260cm - vaste voet 10cm	2831	895	1	966,60
689310	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3049	964	1	1130,40
689311	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3049	964	1	1130,40
689312	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 280cm - vaste voet 12cm	3049	964	1	1019,00
689313	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 280cm - vaste voet 10cm	3049	964	1	1019,00
689326	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3267	1033	1	1184,10
689327	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3267	1033	1	1184,10
689328	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 300cm - vaste voet 12cm	3267	1033	1	1072,70
689329	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 300cm - vaste voet 10cm	3267	1033	1	1072,70

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 14

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688274	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	416	134	1	289,30
688275	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	416	134	1	289,30
688276	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 60cm - vaste voet 12cm	416	134	1	214,80
688277	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 60cm - vaste voet 10cm	416	134	1	214,80
688278	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 60cm - vaste voet 6,5cm	416	134	1	214,80
688289	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	486	156	1	308,50
688290	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	486	156	1	308,50
688291	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 70cm - vaste voet 12cm	486	156	1	233,90
688292	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 70cm - vaste voet 10cm	486	156	1	233,90
688293	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 70cm - vaste voet 6,5cm	486	156	1	233,90
688304	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	555	179	1	319,40
688305	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	555	179	1	319,40
688306	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 80cm - vaste voet 12cm	555	179	1	244,70
688307	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 80cm - vaste voet 10cm	555	179	1	244,70
688308	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 80cm - vaste voet 6,5cm	555	179	1	244,70
688319	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	625	201	1	329,60
688320	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	625	201	1	329,60
688321	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 90cm - vaste voet 12cm	625	201	1	255,10
688322	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 90cm - vaste voet 10cm	625	201	1	255,10
688323	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 90cm - vaste voet 6,5cm	625	201	1	255,10
688334	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	694	223	1	346,30
688335	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	694	223	1	346,30
688336	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 100cm - vaste voet 12cm	694	223	1	272,10

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688337	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 100cm - vaste voet 10cm	694	223	1	**272,10**
688338	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 100cm - vaste voet 6,5cm	694	223	1	**272,10**
688349	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	763	246	1	**360,70**
688350	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	763	246	1	**360,70**
688351	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 110cm - vaste voet 12cm	763	246	1	**286,30**
688352	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 110cm - vaste voet 10cm	763	246	1	**286,30**
688353	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 110cm - vaste voet 6,5cm	763	246	1	**286,30**
688364	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	833	268	1	**374,20**
688365	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	833	268	1	**374,20**
688366	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 120cm - vaste voet 12cm	833	268	1	**299,70**
688367	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 120cm - vaste voet 10cm	833	268	1	**299,70**
688368	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 120cm - vaste voet 6,5cm	833	268	1	**299,70**
688379	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	972	313	1	**404,20**
688380	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	972	313	1	**404,20**
688381	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 140cm - vaste voet 12cm	972	313	1	**330,00**
688382	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 140cm - vaste voet 10cm	972	313	1	**330,00**
688383	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 140cm - vaste voet 6,5cm	972	313	1	**330,00**
688394	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1110	357	1	**467,20**
688395	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1110	357	1	**467,20**
688396	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 160cm - vaste voet 12cm	1110	357	1	**392,90**
688397	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 160cm - vaste voet 10cm	1110	357	1	**392,90**
688398	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 160cm - vaste voet 6,5cm	1110	357	1	**392,90**
688409	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1249	402	1	**553,40**
688410	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1249	402	1	**553,40**
688411	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 180cm - vaste voet 12cm	1249	402	1	**441,60**
688412	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 180cm - vaste voet 10cm	1249	402	1	**441,60**
688413	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 180cm - vaste voet 6,5cm	1249	402	1	**441,60**
688424	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1388	447	1	**608,90**
688425	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1388	447	1	**608,90**
688426	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 200cm - vaste voet 12cm	1388	447	1	**497,30**
688427	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 200cm - vaste voet 10cm	1388	447	1	**497,30**
688428	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 200cm - vaste voet 6,5cm	1388	447	1	**497,30**
688439	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1527	492	1	**694,20**
688440	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1527	492	1	**694,20**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688441	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 220cm - vaste voet 12cm	1527	492	1	**582,50**
688442	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 220cm - vaste voet 10cm	1527	492	1	**582,50**
688443	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 220cm - vaste voet 6,5cm	1527	492	1	**582,50**
688469	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1666	536	1	**768,60**
688470	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1666	536	1	**768,60**
688471	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 260cm - vaste voet 12cm	1666	536	1	**656,70**
688472	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 260cm - vaste voet 10cm	1666	536	1	**656,70**
688473	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 260cm - vaste voet 6,5cm	1666	536	1	**656,70**
688454	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1804	581	1	**731,20**
688455	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1804	581	1	**731,20**
688456	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 240cm - vaste voet 12cm	1804	581	1	**619,20**
688457	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 240cm - vaste voet 10cm	1804	581	1	**619,20**
688458	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 240cm - vaste voet 6,5cm	1804	581	1	**619,20**
688484	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1943	626	1	**804,10**
688485	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1943	626	1	**804,10**
688486	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 280cm - vaste voet 12cm	1943	626	1	**692,20**
688487	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 280cm - vaste voet 10cm	1943	626	1	**692,20**
688488	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 280cm - vaste voet 6,5cm	1943	626	1	**692,20**
688499	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2082	670	1	**844,90**
688500	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2082	670	1	**844,90**
688501	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 300cm - vaste voet 12cm	2082	670	1	**733,30**
688502	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 300cm - vaste voet 10cm	2082	670	1	**733,30**
688503	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14, 8 x 300cm - vaste voet 6,5cm	2082	670	1	**733,30**

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688519	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	508	164	1	**328,80**
688520	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	508	164	1	**328,80**
688521	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 60cm - vaste voet 12cm	508	164	1	**254,50**
688522	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 60cm - vaste voet 10cm	508	164	1	**254,50**
688523	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 60cm - vaste voet 6,5cm	508	164	1	**254,50**
688538	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	593	191	1	**353,70**
688539	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	593	191	1	**353,70**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688540	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 70cm - vaste voet 12cm	593	191	1	**279,40**
688541	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 70cm - vaste voet 10cm	593	191	1	**279,40**
688542	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 70cm - vaste voet 6,5cm	593	191	1	**279,40**
688558	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	678	219	1	**367,30**
688559	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	678	219	1	**367,30**
688560	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 80cm - vaste voet 12cm	678	219	1	**292,80**
688561	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 80cm - vaste voet 10cm	678	219	1	**292,80**
688562	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 80cm - vaste voet 6,5cm	678	219	1	**292,80**
688578	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	762	246	1	**380,60**
688579	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	762	246	1	**380,60**
688580	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 90cm - vaste voet 12cm	762	246	1	**305,90**
688581	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 90cm - vaste voet 10cm	762	246	1	**305,90**
688582	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 90cm - vaste voet 6,5cm	762	246	1	**305,90**
688598	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	847	273	1	**401,20**
688599	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	847	273	1	**401,20**
688600	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 100cm - vaste voet 12cm	847	273	1	**326,90**
688601	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 100cm - vaste voet 10cm	847	273	1	**326,90**
688602	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 100cm - vaste voet 6,5cm	847	273	1	**326,90**
688618	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	932	301	1	**419,30**
688619	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	932	301	1	**419,30**
688620	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 110cm - vaste voet 12cm	932	301	1	**344,90**
688621	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 110cm - vaste voet 10cm	932	301	1	**344,90**
688622	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 110cm - vaste voet 6,5cm	932	301	1	**344,90**
688638	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1016	328	1	**436,30**
688639	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1016	328	1	**436,30**
688640	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 120cm - vaste voet 12cm	1016	328	1	**361,70**
688641	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 120cm - vaste voet 10cm	1016	328	1	**361,70**
688642	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 120cm - vaste voet 6,5cm	1016	328	1	**361,70**
688658	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1186	382	1	**472,80**
688659	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1186	382	1	**472,80**
688660	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 140cm - vaste voet 12cm	1186	382	1	**398,30**
688661	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 140cm - vaste voet 10cm	1186	382	1	**398,30**
688662	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 140cm - vaste voet 6,5cm	1186	382	1	**398,30**
688678	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1355	437	1	**550,50**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688679	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1355	437	1	**550,50**
688680	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 160cm - vaste voet 12cm	1355	437	1	**475,90**
688681	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 160cm - vaste voet 10cm	1355	437	1	**475,90**
688682	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 160cm - vaste voet 6,5cm	1355	437	1	**475,90**
688698	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1525	492	1	**645,00**
688699	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1525	492	1	**645,00**
688700	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 180cm - vaste voet 12cm	1525	492	1	**533,30**
688701	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 180cm - vaste voet 10cm	1525	492	1	**533,30**
688702	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 180cm - vaste voet 6,5cm	1525	492	1	**533,30**
688718	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1694	546	1	**714,50**
688719	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1694	546	1	**714,50**
688720	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 200cm - vaste voet 12cm	1694	546	1	**602,80**
688721	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 200cm - vaste voet 10cm	1694	546	1	**602,80**
688722	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 200cm - vaste voet 6,5cm	1694	546	1	**602,80**
688738	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1863	601	1	**818,10**
688739	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1863	601	1	**818,10**
688740	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 220cm - vaste voet 12cm	1863	601	1	**706,10**
688741	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 220cm - vaste voet 10cm	1863	601	1	**706,10**
688742	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 220cm - vaste voet 6,5cm	1863	601	1	**706,10**
688758	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2033	656	1	**863,50**
688759	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2033	656	1	**863,50**
688760	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 240cm - vaste voet 12cm	2033	656	1	**751,60**
688761	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 240cm - vaste voet 10cm	2033	656	1	**751,60**
688762	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 240cm - vaste voet 6,5cm	2033	656	1	**751,60**
688778	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2202	710	1	**909,40**
688779	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2202	710	1	**909,40**
688780	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 260cm - vaste voet 12cm	2202	710	1	**797,40**
688781	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 260cm - vaste voet 10cm	2202	710	1	**797,40**
688782	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 260cm - vaste voet 6,5cm	2202	710	1	**797,40**
688798	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2372	765	1	**953,10**
688799	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2372	765	1	**953,10**
688800	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 280cm - vaste voet 12cm	2372	765	1	**841,00**
688801	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 280cm - vaste voet 10cm	2372	765	1	**841,00**
688802	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 280cm - vaste voet 6,5cm	2372	765	1	**841,00**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688818	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2541	819	1	997,50
688819	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2541	819	1	997,50
688820	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 300cm - vaste voet 12cm	2541	819	1	885,80
688821	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 300cm - vaste voet 10cm	2541	819	1	885,80
688822	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 300cm - vaste voet 6,5cm	2541	819	1	885,80

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 16

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688836	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	785	246	1	469,90
688837	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	785	246	1	469,90
688838	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 60cm - vaste voet 12cm	785	246	1	395,30
688839	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 60cm - vaste voet 10cm	785	246	1	395,30
688852	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	916	287	1	511,90
688853	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	916	287	1	511,90
688854	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 70cm - vaste voet 12cm	916	287	1	437,30
688855	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 70cm - vaste voet 10cm	916	287	1	437,30
688868	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1046	327	1	534,40
688869	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1046	327	1	534,40
688870	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 80cm - vaste voet 12cm	1046	327	1	459,80
688871	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 80cm - vaste voet 10cm	1046	327	1	459,80
688884	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1177	368	1	556,00
688885	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1177	368	1	556,00
688886	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 90cm - vaste voet 12cm	1177	368	1	481,40
688887	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 90cm - vaste voet 10cm	1177	368	1	481,40
688900	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1308	409	1	591,10
688901	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1308	409	1	591,10
688902	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 100cm - vaste voet 12cm	1308	409	1	516,70
688903	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 100cm - vaste voet 10cm	1308	409	1	516,70
688916	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1439	450	1	618,40
688917	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1439	450	1	618,40
688918	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 110cm - vaste voet 12cm	1439	450	1	543,70
688919	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 110cm - vaste voet 10cm	1439	450	1	543,70
688932	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1570	491	1	646,80

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688933	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1570	491	1	646,80
688934	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 120cm - vaste voet 12cm	1570	491	1	572,40
688935	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 120cm - vaste voet 10cm	1570	491	1	572,40
688948	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1831	573	1	706,30
688949	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1831	573	1	706,30
688950	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 140cm - vaste voet 12cm	1831	573	1	631,70
688951	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 140cm - vaste voet 10cm	1831	573	1	631,70
688964	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2093	655	1	817,20
688965	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2093	655	1	817,20
688966	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 160cm - vaste voet 12cm	2093	655	1	743,00
688967	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 160cm - vaste voet 10cm	2093	655	1	743,00
688980	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2354	737	1	935,40
688981	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2354	737	1	935,40
688982	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 180cm - vaste voet 12cm	2354	737	1	823,50
688983	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 180cm - vaste voet 10cm	2354	737	1	823,50
688995	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2616	819	1	1049,20
688996	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2616	819	1	1049,20
688997	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 200cm - vaste voet 12cm	2616	819	1	937,10
688998	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 200cm - vaste voet 10cm	2616	819	1	937,10
689011	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2878	901	1	1199,20
689012	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2878	901	1	1199,20
689013	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 220cm - vaste voet 12cm	2878	901	1	1087,30
689014	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 220cm - vaste voet 10cm	2878	901	1	1087,30
689027	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3139	983	1	1270,50
689028	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3139	983	1	1270,50
689029	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 240cm - vaste voet 12cm	3139	983	1	1158,90
689030	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 240cm - vaste voet 10cm	3139	983	1	1158,90
689043	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3401	1065	1	1342,80
689044	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3401	1065	1	1342,80
689045	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 260cm - vaste voet 12cm	3401	1065	1	1231,20
689046	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 260cm - vaste voet 10cm	3401	1065	1	1231,20
689059	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3662	1146	1	1411,80
689060	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3662	1146	1	1411,80
689061	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 280cm - vaste voet 12cm	3662	1146	1	1299,80

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689062	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 280cm - vaste voet 10cm	3662	1146	1	**1299,80**
689074	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3924	1228	1	**1481,60**
689075	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3924	1228	1	**1481,60**
689076	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 300cm - vaste voet 12cm	3924	1228	1	**1369,70**
689077	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 300cm - vaste voet 10cm	3924	1228	1	**1369,70**
689090	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	860	269	1	**507,60**
689091	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	860	269	1	**507,60**
689092	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 60cm - vaste voet 12cm	860	269	1	**433,60**
689093	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 60cm - vaste voet 10cm	860	269	1	**433,60**
689106	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1003	313	1	**550,30**
689107	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1003	313	1	**550,30**
689108	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 70cm - vaste voet 12cm	1003	313	1	**475,90**
689109	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 70cm - vaste voet 10cm	1003	313	1	**475,90**
689122	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1146	358	1	**574,00**
689123	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1146	358	1	**574,00**
689124	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 80cm - vaste voet 12cm	1146	358	1	**499,70**
689125	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 80cm - vaste voet 10cm	1146	358	1	**499,70**
689138	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1290	403	1	**595,20**
689139	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1290	403	1	**595,20**
689140	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 90cm - vaste voet 12cm	1290	403	1	**520,80**
689141	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 90cm - vaste voet 10cm	1290	403	1	**520,80**
689154	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1433	448	1	**630,60**
689155	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1433	448	1	**630,60**
689156	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 100cm - vaste voet 12cm	1433	448	1	**556,20**
689157	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 100cm - vaste voet 10cm	1433	448	1	**556,20**
689170	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1576	493	1	**660,10**
689171	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1576	493	1	**660,10**
689172	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 110cm - vaste voet 12cm	1576	493	1	**585,70**
689173	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 110cm - vaste voet 10cm	1576	493	1	**585,70**
689186	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1720	538	1	**690,10**
689187	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1720	538	1	**690,10**
689188	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 120cm - vaste voet 12cm	1720	538	1	**615,80**
689189	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 120cm - vaste voet 10cm	1720	538	1	**615,80**
689202	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2006	627	1	**752,10**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689203	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2006	627	1	**752,10**
689204	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 140cm - vaste voet 12cm	2006	627	1	**678,10**
689205	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 140cm - vaste voet 10cm	2006	627	1	**678,10**
689218	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2293	717	1	**870,80**
689219	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2293	717	1	**870,80**
689220	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 160cm - vaste voet 12cm	2293	717	1	**796,50**
689221	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 160cm - vaste voet 10cm	2293	717	1	**796,50**
689234	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2579	806	1	**993,00**
689235	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2579	806	1	**993,00**
689236	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 180cm - vaste voet 12cm	2579	806	1	**881,60**
689237	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 180cm - vaste voet 10cm	2579	806	1	**881,60**
689250	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2866	896	1	**1111,90**
689251	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2866	896	1	**1111,90**
689252	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 200cm - vaste voet 12cm	2866	896	1	**1000,20**
689253	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 200cm - vaste voet 10cm	2866	896	1	**1000,20**
689266	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3153	985	1	**1271,00**
689267	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3153	985	1	**1271,00**
689268	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 220cm - vaste voet 12cm	3153	985	1	**1159,40**
689269	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 220cm - vaste voet 10cm	3153	985	1	**1159,40**
689282	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3439	1075	1	**1347,40**
689283	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3439	1075	1	**1347,40**
689284	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 240cm - vaste voet 12cm	3439	1075	1	**1236,00**
689285	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 240cm - vaste voet 10cm	3439	1075	1	**1236,00**
689298	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3726	1165	1	**1423,20**
689299	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3726	1165	1	**1423,20**
689300	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 260cm - vaste voet 12cm	3726	1165	1	**1312,00**
689301	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 260cm - vaste voet 10cm	3726	1165	1	**1312,00**
689314	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4012	1254	1	**1495,70**
689315	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4012	1254	1	**1495,70**
689316	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 280cm - vaste voet 12cm	4012	1254	1	**1384,30**
689317	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 280cm - vaste voet 10cm	4012	1254	1	**1384,30**
689330	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4299	1344	1	**1570,20**
689331	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4299	1344	1	**1570,20**
689332	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 300cm - vaste voet 12cm	4299	1344	1	**1459,00**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689333	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 300cm - vaste voet 10cm	4299	1344	1	**1459,00**

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 19

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688279	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	572	184	1	**309,00**
688280	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	572	184	1	**309,00**
688281	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 60cm - vaste voet 12cm	572	184	1	**234,50**
688282	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 60cm - vaste voet 10cm	572	184	1	**234,50**
688283	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 60cm - vaste voet 6,5cm	572	184	1	**234,50**
688294	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	667	215	1	**332,40**
688295	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	667	215	1	**332,40**
688296	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 70cm - vaste voet 12cm	667	215	1	**257,80**
688297	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 70cm - vaste voet 10cm	667	215	1	**257,80**
688298	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 70cm - vaste voet 6,5cm	667	215	1	**257,80**
688309	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	762	245	1	**346,20**
688310	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	762	245	1	**346,20**
688311	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 80cm - vaste voet 12cm	762	245	1	**271,90**
688312	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 80cm - vaste voet 10cm	762	245	1	**271,90**
688313	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 80cm - vaste voet 6,5cm	762	245	1	**271,90**
688324	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	858	276	1	**359,20**
688325	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	858	276	1	**359,20**
688326	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 90cm - vaste voet 12cm	858	276	1	**284,80**
688327	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 90cm - vaste voet 10cm	858	276	1	**284,80**
688328	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 90cm - vaste voet 6,5cm	858	276	1	**284,80**
688339	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	953	307	1	**379,60**
688340	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	953	307	1	**379,60**
688341	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 100cm - vaste voet 12cm	953	307	1	**305,10**
688342	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 100cm - vaste voet 10cm	953	307	1	**305,10**
688343	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 100cm - vaste voet 6,5cm	953	307	1	**305,10**
688354	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1048	337	1	**397,90**
688355	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1048	337	1	**397,90**
688356	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 110cm - vaste voet 12cm	1048	337	1	**323,20**
688357	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 110cm - vaste voet 10cm	1048	337	1	**323,20**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688358	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 110cm - vaste voet 6,5cm	1048	337	1	**323,20**
688369	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1144	368	1	**414,50**
688370	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1144	368	1	**414,50**
688371	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 120cm - vaste voet 12cm	1144	368	1	**340,00**
688372	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 120cm - vaste voet 10cm	1144	368	1	**340,00**
688373	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 120cm - vaste voet 6,5cm	1144	368	1	**340,00**
688384	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1334	429	1	**464,70**
688385	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1334	429	1	**464,70**
688386	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 140cm - vaste voet 12cm	1334	429	1	**390,20**
688387	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 140cm - vaste voet 10cm	1334	429	1	**390,20**
688388	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 140cm - vaste voet 6,5cm	1334	429	1	**390,20**
688399	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1525	491	1	**541,40**
688400	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1525	491	1	**541,40**
688401	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 160cm - vaste voet 12cm	1525	491	1	**466,80**
688402	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 160cm - vaste voet 10cm	1525	491	1	**466,80**
688403	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 160cm - vaste voet 6,5cm	1525	491	1	**466,80**
688414	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1715	552	1	**634,30**
688415	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1715	552	1	**634,30**
688416	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 180cm - vaste voet 12cm	1715	552	1	**522,50**
688417	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 180cm - vaste voet 10cm	1715	552	1	**522,50**
688418	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 180cm - vaste voet 6,5cm	1715	552	1	**522,50**
688429	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1906	614	1	**678,40**
688430	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1906	614	1	**678,40**
688431	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 200cm - vaste voet 12cm	1906	614	1	**566,70**
688432	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 200cm - vaste voet 10cm	1906	614	1	**566,70**
688433	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 200cm - vaste voet 6,5cm	1906	614	1	**566,70**
688444	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2097	675	1	**777,30**
688445	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2097	675	1	**777,30**
688446	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 220cm - vaste voet 12cm	2097	675	1	**665,60**
688447	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 220cm - vaste voet 10cm	2097	675	1	**665,60**
688448	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 220cm - vaste voet 6,5cm	2097	675	1	**665,60**
688459	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2287	736	1	**820,80**
688460	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2287	736	1	**820,80**
688461	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 240cm - vaste voet 12cm	2287	736	1	**709,00**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688462	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 240cm - vaste voet 10cm	2287	736	1	709,00
688463	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 240cm - vaste voet 6,5cm	2287	736	1	709,00
688474	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2478	798	1	863,80
688475	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2478	798	1	863,80
688476	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 260cm - vaste voet 12cm	2478	798	1	752,00
688477	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 260cm - vaste voet 10cm	2478	798	1	752,00
688478	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 260cm - vaste voet 6,5cm	2478	798	1	752,00
688489	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2668	859	1	906,20
688490	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2668	859	1	906,20
688491	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 280cm - vaste voet 12cm	2668	859	1	794,40
688492	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 280cm - vaste voet 10cm	2668	859	1	794,40
688493	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 280cm - vaste voet 6,5cm	2668	859	1	794,40
688504	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2859	920	1	959,50
688505	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2859	920	1	959,50
688506	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 300cm - vaste voet 12cm	2859	920	1	847,70
688507	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 300cm - vaste voet 10cm	2859	920	1	847,70
688508	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 300cm - vaste voet 6,5cm	2859	920	1	847,70

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 20

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688524	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	717	231	1	354,70
688525	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	717	231	1	354,70
688526	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 60cm - vaste voet 12cm	717	231	1	280,10
688527	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 60cm - vaste voet 10cm	717	231	1	280,10
688528	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 60cm - vaste voet 6,5cm	717	231	1	280,10
688543	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	837	270	1	385,40
688544	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	837	270	1	385,40
688545	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 70cm - vaste voet 12cm	837	270	1	310,60
688546	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 70cm - vaste voet 10cm	837	270	1	310,60
688547	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 70cm - vaste voet 6,5cm	837	270	1	310,60
688563	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	956	308	1	403,20
688564	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	956	308	1	403,20
688565	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 80cm - vaste voet 12cm	956	308	1	328,50

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688566	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 80cm - vaste voet 10cm	956	308	1	328,50
688567	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 80cm - vaste voet 6,5cm	956	308	1	328,50
688583	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1076	347	1	418,90
688584	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1076	347	1	418,90
688585	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 90cm - vaste voet 12cm	1076	347	1	344,40
688586	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 90cm - vaste voet 10cm	1076	347	1	344,40
688587	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 90cm - vaste voet 6,5cm	1076	347	1	344,40
688603	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1195	385	1	445,70
688604	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1195	385	1	445,70
688605	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 100cm - vaste voet 12cm	1195	385	1	371,20
688606	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 100cm - vaste voet 10cm	1195	385	1	371,20
688607	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 100cm - vaste voet 6,5cm	1195	385	1	371,20
688623	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1315	424	1	467,90
688624	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1315	424	1	467,90
688625	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 110cm - vaste voet 12cm	1315	424	1	393,30
688626	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 110cm - vaste voet 10cm	1315	424	1	393,30
688627	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 110cm - vaste voet 6,5cm	1315	424	1	393,30
688643	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1434	462	1	488,90
688644	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1434	462	1	488,90
688645	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 120cm - vaste voet 12cm	1434	462	1	414,60
688646	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 120cm - vaste voet 10cm	1434	462	1	414,60
688647	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 120cm - vaste voet 6,5cm	1434	462	1	414,60
688663	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1673	539	1	553,80
688664	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1673	539	1	553,80
688665	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 140cm - vaste voet 12cm	1673	539	1	479,20
688666	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 140cm - vaste voet 10cm	1673	539	1	479,20
688667	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 140cm - vaste voet 6,5cm	1673	539	1	479,20
688683	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1912	617	1	648,50
688684	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1912	617	1	648,50
688685	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 160cm - vaste voet 12cm	1912	617	1	574,10
688686	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 160cm - vaste voet 10cm	1912	617	1	574,10
688687	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 160cm - vaste voet 6,5cm	1912	617	1	574,10
688703	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2151	694	1	751,40
688704	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2151	694	1	751,40

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688705	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 180cm - vaste voet 12cm	2151	694	1	639,50
688706	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 180cm - vaste voet 10cm	2151	694	1	639,50
688707	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 180cm - vaste voet 6,5cm	2151	694	1	639,50
688723	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2390	771	1	805,70
688724	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2390	771	1	805,70
688725	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 200cm - vaste voet 12cm	2390	771	1	693,80
688726	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 200cm - vaste voet 10cm	2390	771	1	693,80
688727	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 200cm - vaste voet 6,5cm	2390	771	1	693,80
688743	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2629	848	1	928,10
688744	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2629	848	1	928,10
688745	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 220cm - vaste voet 12cm	2629	848	1	816,20
688746	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 220cm - vaste voet 10cm	2629	848	1	816,20
688747	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 220cm - vaste voet 6,5cm	2629	848	1	816,20
688763	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2868	925	1	982,40
688764	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2868	925	1	982,40
688765	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 240cm - vaste voet 12cm	2868	925	1	870,80
688766	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 240cm - vaste voet 10cm	2868	925	1	870,80
688767	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 240cm - vaste voet 6,5cm	2868	925	1	870,80
688783	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3107	1002	1	1036,70
688784	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3107	1002	1	1036,70
688785	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 260cm - vaste voet 12cm	3107	1002	1	924,70
688786	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 260cm - vaste voet 10cm	3107	1002	1	924,70
688787	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 260cm - vaste voet 6,5cm	3107	1002	1	924,70
688803	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3346	1079	1	1089,70
688804	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3346	1079	1	1089,70
688805	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 280cm - vaste voet 12cm	3346	1079	1	977,90
688806	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 280cm - vaste voet 10cm	3346	1079	1	977,90
688807	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 280cm - vaste voet 6,5cm	3346	1079	1	977,90
688823	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3585	1156	1	1142,90
688824	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3585	1156	1	1142,90
688825	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 300cm - vaste voet 12cm	3585	1156	1	1031,20
688826	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 300cm - vaste voet 10cm	3585	1156	1	1031,20
688827	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 300cm - vaste voet 6,5cm	3585	1156	1	1031,20
688888	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 23 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1490	485	1	448,80

Jaga Mini vrijstaande radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688840	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1021	317	1	479,20
688841	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1021	317	1	479,20
688842	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 60cm - vaste voet 12cm	1021	317	1	405,00
688843	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 60cm - vaste voet 10cm	1021	317	1	405,00
688856	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1191	370	1	526,30
688857	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1191	370	1	526,30
688858	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 70cm - vaste voet 12cm	1191	370	1	451,80
688859	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 70cm - vaste voet 10cm	1191	370	1	451,80
688872	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1361	423	1	553,20
688873	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1361	423	1	553,20
688874	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 80cm - vaste voet 12cm	1361	423	1	478,70
688875	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 80cm - vaste voet 10cm	1361	423	1	478,70
689406	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1531	475	1	577,60
688889	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1531	475	1	577,60
688890	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 90cm - vaste voet 12cm	1531	475	1	502,90
688891	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 90cm - vaste voet 10cm	1531	475	1	502,90
688904	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1701	528	1	618,20
688905	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1701	528	1	618,20
688906	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 100cm - vaste voet 12cm	1701	528	1	543,60
688907	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 100cm - vaste voet 10cm	1701	528	1	543,60
688920	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1871	581	1	650,90
688921	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1871	581	1	650,90
688922	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 110cm - vaste voet 12cm	1871	581	1	576,30
688923	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 110cm - vaste voet 10cm	1871	581	1	576,30
688936	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2041	634	1	683,70
688937	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2041	634	1	683,70
688938	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 120cm - vaste voet 12cm	2041	634	1	608,90
688939	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 120cm - vaste voet 10cm	2041	634	1	608,90
688952	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2381	739	1	784,00
688953	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2381	739	1	784,00
688954	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 140cm - vaste voet 12cm	2381	739	1	709,20

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688955	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 140cm - vaste voet 10cm	2381	739	1	**709,20**
688968	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2722	845	1	**919,90**
688969	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2722	845	1	**919,90**
688970	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 160cm - vaste voet 12cm	2722	845	1	**845,30**
688971	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 160cm - vaste voet 10cm	2722	845	1	**845,30**
689407	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3062	951	1	**1047,80**
688984	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3062	951	1	**1047,80**
688985	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 180cm - vaste voet 12cm	3062	951	1	**936,20**
688986	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 180cm - vaste voet 10cm	3062	951	1	**936,20**
688999	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3402	1057	1	**1126,70**
689000	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3402	1057	1	**1126,70**
689001	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 200cm - vaste voet 12cm	3402	1057	1	**1015,00**
689002	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 200cm - vaste voet 10cm	3402	1057	1	**1015,00**
689015	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3742	1162	1	**1296,20**
689016	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3742	1162	1	**1296,20**
689017	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 220cm - vaste voet 12cm	3742	1162	1	**1184,20**
689018	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 220cm - vaste voet 10cm	3742	1162	1	**1184,20**
689031	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4082	1268	1	**1375,80**
689032	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4082	1268	1	**1375,80**
689033	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 240cm - vaste voet 12cm	4082	1268	1	**1263,90**
689034	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 240cm - vaste voet 10cm	4082	1268	1	**1263,90**
689047	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4423	1374	1	**1457,10**
689048	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4423	1374	1	**1457,10**
689049	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 260cm - vaste voet 12cm	4423	1374	1	**1345,30**
689050	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 260cm - vaste voet 10cm	4423	1374	1	**1345,30**
689063	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4763	1479	1	**1534,30**
689064	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4763	1479	1	**1534,30**
689065	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 280cm - vaste voet 12cm	4763	1479	1	**1422,50**
689066	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 280cm - vaste voet 10cm	4763	1479	1	**1422,50**
689078	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	5103	1585	1	**1613,60**
689079	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	5103	1585	1	**1613,60**
689080	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 300cm - vaste voet 12cm	5103	1585	1	**1501,90**
689081	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 300cm - vaste voet 10cm	5103	1585	1	**1501,90**
689094	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1127	349	1	**516,80**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689095	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1127	349	1	**516,80**
689096	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 60cm - vaste voet 12cm	1127	349	1	**442,60**
689097	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 60cm - vaste voet 10cm	1127	349	1	**442,60**
689110	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1315	407	1	**565,00**
689111	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1315	407	1	**565,00**
689112	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 70cm - vaste voet 12cm	1315	407	1	**490,60**
689113	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 70cm - vaste voet 10cm	1315	407	1	**490,60**
689126	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1503	465	1	**592,50**
689127	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1503	465	1	**592,50**
689128	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 80cm - vaste voet 12cm	1503	465	1	**518,20**
689129	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 80cm - vaste voet 10cm	1503	465	1	**518,20**
689142	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1691	523	1	**616,90**
689143	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1691	523	1	**616,90**
689144	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 90cm - vaste voet 12cm	1691	523	1	**542,90**
689145	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 90cm - vaste voet 10cm	1691	523	1	**542,90**
689158	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1879	582	1	**658,30**
689159	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1879	582	1	**658,30**
689160	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 100cm - vaste voet 12cm	1879	582	1	**583,90**
689161	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 100cm - vaste voet 10cm	1879	582	1	**583,90**
689174	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2067	640	1	**692,60**
689175	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2067	640	1	**692,60**
689176	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 110cm - vaste voet 12cm	2067	640	1	**618,40**
689177	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 110cm - vaste voet 10cm	2067	640	1	**618,40**
689190	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2255	698	1	**726,10**
689191	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2255	698	1	**726,10**
689192	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 120cm - vaste voet 12cm	2255	698	1	**651,80**
689193	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 120cm - vaste voet 10cm	2255	698	1	**651,80**
689206	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2631	814	1	**829,70**
689207	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2631	814	1	**829,70**
689208	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 140cm - vaste voet 12cm	2631	814	1	**755,60**
689209	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 140cm - vaste voet 10cm	2631	814	1	**755,60**
689222	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3006	931	1	**973,40**
689223	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3006	931	1	**973,40**
689224	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 160cm - vaste voet 12cm	3006	931	1	**899,20**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689225	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 160cm - vaste voet 10cm	3006	931	1	899,20
689238	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3382	1047	1	1105,20
689239	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3382	1047	1	1105,20
689240	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 180cm - vaste voet 12cm	3382	1047	1	993,90
689241	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 180cm - vaste voet 10cm	3382	1047	1	993,90
689254	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3758	1163	1	1188,70
689255	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3758	1163	1	1188,70
689256	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 200cm - vaste voet 12cm	3758	1163	1	1077,40
689257	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 200cm - vaste voet 10cm	3758	1163	1	1077,40
689270	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4134	1280	1	1368,30
689271	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4134	1280	1	1368,30
689272	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 220cm - vaste voet 12cm	4134	1280	1	1256,80
689273	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 220cm - vaste voet 10cm	4134	1280	1	1256,80
689286	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4510	1396	1	1451,80
689287	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4510	1396	1	1451,80
689288	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 240cm - vaste voet 12cm	4510	1396	1	1340,50
689289	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 240cm - vaste voet 10cm	4510	1396	1	1340,50
689302	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4885	1512	1	1538,00
689303	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4885	1512	1	1538,00
689304	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 260cm - vaste voet 12cm	4885	1512	1	1426,60
689305	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 260cm - vaste voet 10cm	4885	1512	1	1426,60
689318	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	5261	1629	1	1618,30
689319	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	5261	1629	1	1618,30
689320	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 280cm - vaste voet 12cm	5261	1629	1	1507,00
689321	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 280cm - vaste voet 10cm	5261	1629	1	1507,00
689334	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	5637	1745	1	1702,20
689335	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	5637	1745	1	1702,20
689336	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 300cm - vaste voet 12cm	5637	1745	1	1590,70
689337	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 300cm - vaste voet 10cm	5637	1745	1	1590,70

Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralingsscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686000	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 40cm	262	85	1	141,00
686003	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 50cm	328	106	1	153,50

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686006	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 60cm	393	127	1	168,00
686009	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 70cm	459	148	1	188,30
686012	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 80cm	524	169	1	198,80
686015	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 90cm	590	191	1	211,50
686018	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 100cm	655	212	1	227,30
686021	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 110cm	721	233	1	239,80
686024	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 120cm	786	254	1	249,00
686027	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 140cm	917	296	1	289,30
686030	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 160cm	1048	339	1	331,10
686033	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 180cm	1179	381	1	358,30
686036	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 200cm	1310	423	1	388,10
686039	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 220cm	1441	466	1	434,20
686042	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 240cm	1572	508	1	474,00
686045	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 260cm	1703	550	1	503,40
686048	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 280cm	1834	593	1	537,70
686051	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 300cm	1965	635	1	565,30
686054	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 40cm	330	108	1	153,50
686060	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 50cm	413	135	1	168,10
686066	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 60cm	496	162	1	186,40
686072	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 70cm	578	188	1	209,00
686078	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 80cm	661	215	1	220,60
686084	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 90cm	743	242	1	235,20
686090	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 100cm	826	269	1	252,50
686096	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 110cm	909	296	1	266,80
686102	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 120cm	991	323	1	277,00
686108	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 140cm	1156	377	1	322,00
686114	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 160cm	1322	431	1	366,90
686120	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 180cm	1487	484	1	399,00
686126	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 200cm	1652	538	1	434,30
686132	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 220cm	1817	592	1	483,40
686138	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 240cm	1982	646	1	526,90
686144	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 260cm	2148	700	1	559,60
686150	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 280cm	2313	754	1	598,90
686156	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 300cm	2478	807	1	631,00
686162	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 40cm	385	126	1	165,20
686168	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 50cm	482	158	1	181,80
686174	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 60cm	578	190	1	204,60
686180	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 70cm	674	221	1	229,20
686186	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 80cm	770	253	1	241,80
686192	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 90cm	867	285	1	258,50
686198	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 100cm	963	316	1	277,00
686204	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 110cm	1059	348	1	293,10
686210	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 120cm	1156	379	1	304,50
686216	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 140cm	1348	442	1	354,00
686222	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 160cm	1541	506	1	402,30
686228	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 180cm	1733	569	1	439,70
686234	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 200cm	1926	632	1	480,20
686240	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 220cm	2119	695	1	532,00
686246	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 240cm	2311	758	1	579,10
686252	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 260cm	2504	822	1	615,20
686258	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 280cm	2696	885	1	659,60
686264	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 40 x 300cm	2889	948	1	696,00
686270	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 40cm	430	142	1	178,40
686276	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 50cm	538	178	1	197,10
686282	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 60cm	646	214	1	223,90
686288	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 70cm	753	249	1	250,50
686294	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 80cm	861	285	1	264,00
686300	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 90cm	968	320	1	283,20
686306	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 100cm	1076	356	1	302,30
686312	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 110cm	1184	391	1	320,60
686318	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 120cm	1291	427	1	333,10
686324	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 140cm	1506	498	1	387,70
686330	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 160cm	1722	569	1	438,60
686336	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 180cm	1937	640	1	481,30
686342	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 200cm	2152	711	1	527,00

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686348	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 220cm	2367	782	1	582,00
686354	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 240cm	2582	853	1	632,40
686360	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 260cm	2798	925	1	671,50
686366	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 280cm	3013	996	1	721,60
686372	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 50 x 300cm	3228	1067	1	762,10

Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 11

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralingsscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686055	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 40cm	448	142	1	225,40
686061	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 50cm	561	177	1	245,50
686067	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 60cm	673	213	1	267,70
686073	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 70cm	785	248	1	302,00
686079	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 80cm	897	284	1	319,00
686085	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 90cm	1009	319	1	338,70
686091	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 100cm	1121	355	1	364,90
686097	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 110cm	1233	390	1	384,60
686103	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 120cm	1345	425	1	400,30
686109	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 140cm	1569	496	1	457,40
686115	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 160cm	1794	567	1	526,60
686121	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 180cm	2018	638	1	569,00
686127	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 200cm	2242	709	1	616,10
686133	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 220cm	2466	780	1	691,40
686139	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 240cm	2690	851	1	749,40
686145	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 260cm	2915	922	1	795,70
686151	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 280cm	3139	993	1	848,20
686157	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 300cm	3363	1064	1	892,60
686163	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 40cm	506	160	1	238,20
686169	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 50cm	632	200	1	260,30
686175	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 60cm	758	240	1	287,00
686181	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 70cm	885	280	1	322,90
686187	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 80cm	1011	320	1	341,20
686193	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 90cm	1138	360	1	363,10
686199	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 100cm	1264	400	1	390,60
686205	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 110cm	1390	440	1	412,40
686211	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 120cm	1517	480	1	428,60
686217	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 140cm	1770	560	1	491,10
686223	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 160cm	2022	640	1	563,30
686229	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 180cm	2275	720	1	610,80
686235	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 200cm	2528	800	1	663,40
686241	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 220cm	2781	880	1	741,60
686247	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 240cm	3034	960	1	803,70
686253	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 260cm	3286	1040	1	853,10
686259	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 280cm	3539	1120	1	910,90
686265	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 300cm	3792	1200	1	959,50
686271	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 40cm	554	176	1	251,40
686277	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 50cm	693	220	1	275,70
686283	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 60cm	832	264	1	306,30
686289	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 70cm	970	307	1	344,80
686295	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 80cm	1109	351	1	363,80
686301	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 90cm	1247	395	1	388,00
686307	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 100cm	1386	439	1	416,00
686313	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 110cm	1525	483	1	439,80
686319	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 120cm	1663	527	1	457,40
686325	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 140cm	1940	615	1	524,70
686331	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 160cm	2218	703	1	600,10
686337	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 180cm	2495	790	1	652,90
686343	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 200cm	2772	878	1	710,60
686349	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 220cm	3049	966	1	791,90
686355	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 240cm	3326	1054	1	857,50
686361	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 260cm	3604	1142	1	910,10

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686367	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 280cm	3881	1230	1	973,20
686373	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 300cm	4158	1317	1	1026,30

Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralingsscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686001	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 40cm	436	141	1	170,00
686004	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 50cm	545	177	1	186,60
686007	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 60cm	654	212	1	205,30
686010	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 70cm	763	248	1	235,80
686013	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 80cm	872	283	1	250,40
686016	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 90cm	981	318	1	267,50
686019	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 100cm	1090	354	1	289,80
686022	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 110cm	1199	389	1	307,60
686025	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 120cm	1308	424	1	322,80
686028	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 140cm	1526	495	1	372,90
686031	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 160cm	1744	566	1	432,10
686034	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 180cm	1962	637	1	470,80
686037	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 200cm	2180	707	1	534,00
686040	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 220cm	2398	778	1	604,70
686043	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 240cm	2616	849	1	656,80
686046	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 260cm	2834	920	1	696,70
686049	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 280cm	3052	990	1	741,80
686052	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 300cm	3270	1061	1	782,10
686056	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 40cm	544	178	1	183,10
686062	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 50cm	680	223	1	201,20
686068	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 60cm	815	267	1	224,60
686074	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 70cm	951	312	1	257,10
686080	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 80cm	1087	356	1	272,50
686086	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 90cm	1223	401	1	291,80
686092	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 100cm	1359	445	1	315,20
686098	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 110cm	1495	490	1	335,30
686104	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 120cm	1631	534	1	351,00
686110	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 140cm	1903	624	1	406,60
686116	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 160cm	2174	712	1	468,70
686122	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 180cm	2446	801	1	512,70
686128	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 200cm	2718	891	1	581,20
686134	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 220cm	2990	980	1	655,10
686140	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 240cm	3262	1069	1	710,90
686146	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 260cm	3533	1158	1	754,10
686152	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 280cm	3805	1247	1	804,50
686158	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 300cm	4077	1336	1	849,10
686164	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 40cm	627	207	1	195,40
686170	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 50cm	784	259	1	215,90
686176	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 60cm	941	311	1	243,30
686182	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 70cm	1098	363	1	277,90
686188	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 80cm	1254	414	1	294,10
686194	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 90cm	1411	466	1	315,60
686200	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 100cm	1568	518	1	340,10
686206	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 110cm	1725	570	1	362,20
686212	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 120cm	1882	622	1	379,00
686218	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 140cm	2195	726	1	439,50
686224	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 160cm	2509	829	1	504,50
686230	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 180cm	2822	933	1	553,50
686236	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 200cm	3136	1037	1	627,50
686242	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 220cm	3450	1140	1	704,10
686248	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 240cm	3763	1244	1	763,90
686254	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 260cm	4077	1348	1	810,20
686260	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 280cm	4390	1451	1	865,90
686266	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 300cm	4704	1555	1	914,50
686272	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 40cm	694	232	1	210,00

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686278	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 50cm	867	289	1	232,20
686284	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 60cm	1040	347	1	264,00
686290	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 70cm	1214	405	1	300,40
686296	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 80cm	1387	463	1	318,00
686302	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 90cm	1561	521	1	341,40
686308	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 100cm	1734	579	1	367,10
686314	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 110cm	1907	636	1	391,10
686320	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 120cm	2081	694	1	409,10
686326	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 140cm	2428	810	1	474,70
686332	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 160cm	2774	926	1	543,10
686338	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 180cm	3121	1042	1	597,30
686344	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 200cm	3468	1157	1	676,30
686350	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 220cm	3815	1273	1	756,00
686356	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 240cm	4162	1389	1	819,70
686362	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 260cm	4508	1504	1	869,30
686368	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 280cm	4855	1620	1	930,40
686374	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 300cm	5202	1736	1	983,20

Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 16

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralingsscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686057	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 40cm	592	185	1	275,30
686063	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 50cm	740	231	1	302,60
686069	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 60cm	888	277	1	340,80
686075	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 70cm	1036	324	1	390,90
686081	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 80cm	1184	370	1	415,00
686087	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 90cm	1332	416	1	442,70
686093	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 100cm	1480	462	1	480,40
686099	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 110cm	1628	508	1	509,00
686105	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 120cm	1776	555	1	534,20
686111	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 140cm	2072	647	1	609,60
686117	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 160cm	2368	740	1	700,40
686123	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 180cm	2664	832	1	762,90
686129	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 200cm	2960	924	1	869,80
686135	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 220cm	3256	1017	1	987,00
686141	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 240cm	3552	1109	1	1066,80
686147	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 260cm	3848	1202	1	1131,30
686153	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 280cm	4144	1294	1	1203,60
686159	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 300cm	4440	1387	1	1268,60
686165	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 40cm	680	212	1	288,10
686171	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 50cm	850	265	1	317,20
686177	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 60cm	1020	318	1	359,70
686183	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 70cm	1190	370	1	412,00
686189	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 80cm	1360	423	1	436,80
686195	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 90cm	1530	476	1	466,80
686201	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 100cm	1700	529	1	505,50
686207	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 110cm	1870	582	1	536,00
686213	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 120cm	2040	635	1	562,40
686219	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 140cm	2380	741	1	642,80
686225	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 160cm	2720	847	1	736,50
686231	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 180cm	3060	953	1	804,00
686237	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 200cm	3400	158	1	916,00
686243	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 220cm	3740	1164	1	1036,60
686249	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 240cm	4080	1270	1	1120,10
686255	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 260cm	4420	1376	1	1187,90
686261	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 280cm	4760	1482	1	1265,10
686267	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 300cm	5100	1588	1	1334,20
686273	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 40cm	759	236	1	302,60
686279	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 50cm	949	294	1	333,70
686285	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 60cm	1139	353	1	380,60
686291	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 70cm	1329	412	1	434,50

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686297	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 80cm	1518	471	1	460,70
686303	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 90cm	1708	530	1	493,00
686309	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 100cm	1898	589	1	532,60
686315	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 110cm	2088	648	1	565,20
686321	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 120cm	2278	707	1	592,50
686327	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 140cm	2657	825	1	678,00
686333	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 160cm	3037	942	1	774,80
686339	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 180cm	3416	1060	1	847,70
686345	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 200cm	3796	1178	1	965,10
686351	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 220cm	4176	1296	1	1088,20
686357	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 240cm	4555	1413	1	1176,00
686363	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 260cm	4935	1531	1	1247,10
686369	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 280cm	5314	1649	1	1329,40
686375	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 300cm	5694	1767	1	1403,00

Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 20

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralingsscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686002	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 40cm	613	199	1	193,50
686005	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 50cm	766	249	1	213,60
686008	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 60cm	919	298	1	235,40
686011	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 70cm	1072	348	1	272,80
686014	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 80cm	1226	398	1	291,40
686017	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 90cm	1379	448	1	312,10
686020	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 100cm	1532	497	1	342,40
686023	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 110cm	1685	547	1	365,00
686026	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 120cm	1838	596	1	384,00
686029	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 140cm	2145	696	1	464,80
686032	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 160cm	2451	795	1	541,40
686035	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 180cm	2758	895	1	590,40
686038	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 200cm	3064	994	1	639,30
686041	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 220cm	3370	1094	1	729,10
686044	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 240cm	3677	1193	1	792,10
686047	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 260cm	3983	1293	1	842,20
686050	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 280cm	4290	1392	1	898,20
686053	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 300cm	4596	1491	1	947,50
686058	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 40cm	762	250	1	207,10
686064	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 50cm	953	312	1	229,20
686070	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 60cm	1144	375	1	255,20
686076	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 70cm	1334	437	1	294,60
686082	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 80cm	1525	500	1	314,50
686088	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 90cm	1715	562	1	337,10
686094	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 100cm	1906	624	1	368,10
686100	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 110cm	2097	687	1	393,00
686106	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 120cm	2287	749	1	413,00
686112	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 140cm	2668	874	1	499,00
686118	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 160cm	3050	999	1	578,70
686124	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 180cm	3431	1124	1	632,80
686130	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 200cm	3812	1249	1	687,00
686136	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 220cm	4193	1374	1	780,10
686142	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 240cm	4574	1499	1	847,00
686148	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 260cm	4956	1624	1	900,40
686154	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 280cm	5337	1749	1	961,50
686160	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 300cm	5718	1873	1	1015,10
686166	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 40cm	878	290	1	221,40
686172	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 50cm	1098	363	1	245,50
686178	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 60cm	1318	436	1	275,80
686184	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 70cm	1537	508	1	317,40
686190	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 80cm	1757	581	1	338,00
686196	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 90cm	1976	654	1	362,90
686202	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 100cm	2196	726	1	395,20

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686208	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 110cm	2416	799	1	421,80
686214	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 120cm	2635	872	1	443,00
686220	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 140cm	3074	1017	1	534,10
686226	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 160cm	3514	1162	1	616,80
686232	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 180cm	3953	1308	1	676,40
686238	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 200cm	4392	1453	1	735,90
686244	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 220cm	4831	1598	1	831,70
686250	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 240cm	5270	1743	1	902,90
686256	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 260cm	5710	1889	1	959,30
686262	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 280cm	6149	2034	1	1025,80
686268	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 300cm	6588	2179	1	1083,80
686274	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 40cm	970	324	1	239,90
686280	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 50cm	1213	405	1	265,90
686286	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 60cm	1455	486	1	300,40
686292	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 70cm	1698	567	1	343,80
686298	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 80cm	1940	647	1	365,70
686304	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 90cm	2183	729	1	392,90
686310	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 100cm	2425	809	1	426,00
686316	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 110cm	2668	890	1	454,70
686322	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 120cm	2910	971	1	476,80
686328	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 140cm	3395	1133	1	574,90
686334	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 160cm	3880	1295	1	660,70
686340	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 180cm	4365	1457	1	725,30
686346	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 200cm	4850	1619	1	790,10
686352	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 220cm	5335	1780	1	888,90
686358	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 240cm	5820	1942	1	966,00
686364	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 260cm	6305	2104	1	1025,50
686370	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 280cm	6790	2266	1	1097,20
686376	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 300cm	7275	2428	1	1159,40

Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralingsscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686059	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 40cm	779	241	1	291,90
686065	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 50cm	974	301	1	321,50
686071	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 60cm	1169	362	1	355,50
686077	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 70cm	1364	422	1	412,00
686083	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 80cm	1558	482	1	440,10
686089	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 90cm	1753	542	1	470,90
686095	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 100cm	1948	603	1	516,30
686101	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 110cm	2143	663	1	550,60
686107	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 120cm	2338	723	1	580,10
686113	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 140cm	2727	844	1	698,80
686119	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 160cm	3117	964	1	815,60
686125	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 180cm	3506	1084	1	889,40
686131	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 200cm	3896	1205	1	962,70
686137	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 220cm	4286	1326	1	1098,60
686143	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 240cm	4675	1446	1	1189,80
686149	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 260cm	5065	1567	1	1264,80
686155	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 280cm	5454	1687	1	1346,70
686161	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 300cm	5844	1808	1	1421,90
686167	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 40cm	910	279	1	306,20
686173	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 50cm	1137	349	1	338,00
686179	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 60cm	1364	419	1	376,20
686185	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 70cm	1592	489	1	434,50
686191	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 80cm	1819	559	1	463,60
686197	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 90cm	2047	629	1	496,90
686203	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 100cm	2274	698	1	543,30
686209	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 110cm	2501	768	1	579,50
686215	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 120cm	2729	838	1	610,20
686221	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 140cm	3184	978	1	734,00

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686227	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 160cm	3638	1117	1	853,90
686233	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 180cm	4093	1257	1	933,00
686239	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 200cm	4548	1397	1	1011,70
686245	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 220cm	5003	1536	1	1150,30
686251	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 240cm	5458	1676	1	1245,40
686257	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 260cm	5912	1816	1	1323,80
686263	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 280cm	6367	1955	1	1410,80
686269	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 300cm	6822	2095	1	1490,40
686275	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 40cm	1033	315	1	323,50
686281	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 50cm	1291	394	1	357,40
686287	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 60cm	1549	473	1	399,90
686293	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 70cm	1807	551	1	460,00
686299	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 80cm	2066	630	1	490,50
686305	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 90cm	2324	709	1	525,70
686311	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 100cm	2582	788	1	573,00
686317	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 110cm	2840	867	1	611,30
686323	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 120cm	3098	945	1	643,00
686329	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 140cm	3615	1103	1	773,10
686335	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 160cm	4131	1261	1	896,20
686341	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 180cm	4648	1418	1	980,40
686347	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 200cm	5164	1576	1	1064,40
686353	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 220cm	5680	1733	1	1206,20
686359	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 240cm	6197	1891	1	1306,70
686365	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 260cm	6713	2048	1	1388,00
686371	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 280cm	7230	2206	1	1480,40
686377	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 300cm	7746	2364	1	1564,30

Jaga Tempo radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686378	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 40cm	262	85	1	105,60
686381	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 50cm	328	106	1	116,10
686384	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 60cm	393	127	1	125,80
686387	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 70cm	459	148	1	144,50
686390	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 80cm	524	169	1	154,10
686393	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 90cm	590	191	1	164,40
686396	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 100cm	655	212	1	179,30
686399	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 110cm	721	233	1	189,80
686402	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 120cm	786	254	1	197,80
686405	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 140cm	917	296	1	220,70
686408	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 160cm	1048	339	1	259,80
686411	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 180cm	1179	381	1	281,50
686414	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 200cm	1310	423	1	306,20
686417	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 220cm	1441	466	1	349,40
686420	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 240cm	1572	508	1	372,80
686423	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 260cm	1703	550	1	398,90
686426	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 280cm	1834	593	1	428,20
686429	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 300cm	1965	635	1	451,50
686432	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 40cm	330	108	1	112,00
686438	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 50cm	413	135	1	123,70
686444	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 60cm	496	162	1	135,70
686456	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 70cm	578	188	1	155,40
686468	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 80cm	661	215	1	165,40
686480	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 90cm	743	242	1	176,70
686492	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 100cm	826	269	1	192,40
686504	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 110cm	909	296	1	203,40
686516	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 120cm	991	323	1	212,40
686528	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 140cm	1156	377	1	238,00
686540	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 160cm	1322	431	1	278,30
686552	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 180cm	1487	484	1	302,70
686564	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 200cm	1652	538	1	330,10
686576	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 220cm	1817	592	1	374,50

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686588	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 240cm	1982	646	1	400,30
686600	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 260cm	2148	700	1	428,30
686612	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 280cm	2313	754	1	459,70
686624	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 300cm	2478	807	1	485,10
686634	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 40cm	385	126	1	120,00
686640	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 50cm	482	158	1	132,60
686646	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 60cm	578	190	1	147,00
686658	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 70cm	674	221	1	167,30
686670	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 80cm	770	253	1	178,00
686682	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 90cm	867	285	1	190,30
686694	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 100cm	963	316	1	206,30
686706	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 110cm	1059	348	1	218,70
686718	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 120cm	1156	379	1	228,00
686730	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 140cm	1348	442	1	256,00
686742	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 160cm	1541	506	1	298,00
686754	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 180cm	1733	569	1	325,20
686766	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 200cm	1926	632	1	355,20
686778	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 220cm	2119	695	1	400,90
686790	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 240cm	2311	758	1	428,90
686802	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 260cm	2504	822	1	458,30
686814	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 280cm	2696	885	1	492,50
686826	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 300cm	2889	948	1	520,10
686836	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 40cm	430	142	1	128,20
686842	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 50cm	538	178	1	141,60
686848	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 60cm	646	214	1	158,10
686860	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 70cm	753	249	1	179,50
686872	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 140cm	1506	498	1	274,80
686884	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 160cm	1722	569	1	318,10
686896	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 180cm	1937	640	1	347,90
686908	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 200cm	2152	711	1	380,60
686920	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 220cm	2367	782	1	427,90
686932	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 240cm	2582	853	1	457,60
686944	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 260cm	2798	925	1	488,60
686956	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 280cm	3013	996	1	525,50
686968	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 300cm	3228	1067	1	555,40
686978	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 40cm	468	156	1	136,00
686984	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 50cm	585	195	1	150,50
686990	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 60cm	702	234	1	168,90
687002	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 70cm	819	273	1	191,60
687014	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 80cm	936	312	1	203,00
687026	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 90cm	1053	351	1	217,80
687038	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 100cm	1170	390	1	234,70
687050	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 110cm	1287	428	1	249,40
687062	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 120cm	1404	467	1	259,50
687074	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 140cm	1638	545	1	292,90
687086	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 160cm	1872	623	1	338,00
687098	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 180cm	2106	701	1	370,10
687110	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 200cm	2340	779	1	405,40
687122	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 220cm	2574	857	1	454,20
687134	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 240cm	2808	935	1	486,20
687146	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 260cm	3042	1013	1	519,00
687158	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 280cm	3276	1091	1	558,30
687170	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 300cm	3510	1169	1	590,10
687180	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 40cm	499	167	1	143,20
687186	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 50cm	624	209	1	158,90
687192	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 60cm	749	251	1	179,30
687204	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 70cm	874	293	1	202,90
687216	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 80cm	998	335	1	215,10
687228	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 90cm	1123	377	1	230,90
687240	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 100cm	1248	419	1	248,20
687252	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 110cm	1373	461	1	263,60
687264	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 120cm	1498	503	1	274,70
687276	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 140cm	1747	586	1	310,40
687288	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 160cm	1997	670	1	357,00
687300	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 180cm	2246	754	1	391,70

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687312	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 200cm	2496	838	1	429,60
687324	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 220cm	2746	922	1	480,40
687336	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 240cm	2995	1005	1	514,10
687348	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 260cm	3245	1089	1	548,40
687360	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 280cm	3494	1173	1	590,40
687372	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 300cm	3744	1256	1	624,50
687382	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 40cm	548	187	1	159,50
687388	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 50cm	685	233	1	177,10
687394	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 60cm	821	280	1	202,10
687406	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 70cm	958	326	1	227,40
687418	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 80cm	1095	373	1	240,60
687430	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 90cm	1232	419	1	258,40
687442	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 100cm	1369	466	1	277,40
687454	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 110cm	1506	513	1	294,60
687466	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 120cm	1643	559	1	306,20
687478	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 140cm	1917	653	1	348,20
687490	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 160cm	2190	746	1	397,90
687502	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 180cm	2464	839	1	437,90
687514	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 200cm	2738	932	1	480,90
687526	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 220cm	3012	1025	1	534,50
687538	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 240cm	3286	1119	1	572,80
687550	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 260cm	3559	1212	1	610,50
687562	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 280cm	3833	1305	1	657,70
687574	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 300cm	4107	1398	1	696,20

Jaga Tempo radiator, type 11

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686433	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 40cm	448	142	1	184,10
686439	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 50cm	561	177	1	201,00
686446	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 60cm	673	213	1	217,20
686458	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 70cm	785	248	1	248,00
686470	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 80cm	897	284	1	263,80
686482	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 90cm	1009	319	1	280,30
686494	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 100cm	1121	355	1	305,00
686506	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 110cm	1233	390	1	321,60
686518	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 120cm	1345	425	1	335,70
686530	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 140cm	1569	496	1	373,40
686542	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 160cm	1794	567	1	438,00
686554	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 180cm	2018	638	1	472,50
686566	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 200cm	2242	709	1	511,90
686578	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 220cm	2466	780	1	582,60
686590	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 240cm	2690	851	1	622,90
686602	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 260cm	2615	922	1	664,00
686614	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 280cm	3139	993	1	709,00
686626	Jaga Tempo radiator type 11, 30 x 300cm	3363	1064	1	746,90
686635	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 40cm	506	160	1	192,80
686641	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 50cm	632	200	1	211,10
686648	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 60cm	758	240	1	229,20
686660	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 70cm	885	280	1	261,40
686672	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 80cm	1011	320	1	277,50
686684	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 90cm	1138	360	1	294,90
686696	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 100cm	1264	400	1	319,90
686708	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 110cm	1390	440	1	337,80
686720	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 120cm	1517	480	1	352,50
686732	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 140cm	1770	560	1	393,20
686744	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 160cm	2022	640	1	459,30
686756	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 180cm	2275	720	1	496,60
686768	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 200cm	2528	800	1	538,30
686780	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 220cm	2781	880	1	610,60
686792	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 240cm	3034	960	1	653,50
686804	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 260cm	3286	1040	1	696,40

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686816	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 280cm	3539	1120	1	743,70
686828	Jaga Tempo radiator type 11, 40 x 300cm	3792	1200	1	784,10
686837	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 40cm	554	176	1	201,10
686843	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 50cm	693	220	1	220,40
686850	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 60cm	832	264	1	240,70
686862	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 70cm	970	307	1	273,50
686874	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 140cm	1940	615	1	412,00
686886	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 160cm	2218	703	1	479,60
686898	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 180cm	2495	790	1	519,30
686910	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 200cm	2772	878	1	563,80
686922	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 220cm	3049	966	1	637,70
686934	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 240cm	3326	1054	1	682,70
686946	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 260cm	3604	1142	1	727,20
686958	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 280cm	3881	1230	1	777,30
686970	Jaga Tempo radiator type 11, 50 x 300cm	4158	1317	1	819,50
686979	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 40cm	598	190	1	209,00
686985	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 50cm	747	237	1	229,20
686992	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 60cm	896	284	1	251,40
687004	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 70cm	1046	332	1	285,60
687016	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 80cm	1195	379	1	302,80
687028	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 90cm	1345	426	1	322,60
687040	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 100cm	1494	474	1	348,60
687052	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 110cm	1643	521	1	368,60
687064	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 120cm	1793	569	1	384,00
687076	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 140cm	2092	663	1	430,10
687088	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 160cm	2390	758	1	499,30
687100	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 180cm	2689	853	1	541,60
687112	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 200cm	2988	947	1	588,80
687124	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 220cm	3287	1042	1	664,00
687136	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 240cm	3586	1137	1	711,20
687148	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 260cm	3884	1232	1	757,40
687160	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 280cm	4183	1326	1	809,80
687172	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 300cm	4482	1421	1	854,30
687181	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 40cm	636	202	1	216,20
687187	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 50cm	795	252	1	237,40
687194	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 60cm	954	303	1	262,00
687206	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 70cm	1113	353	1	297,20
687218	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 80cm	1272	404	1	314,80
687230	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 90cm	1431	454	1	335,60
687242	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 100cm	1590	505	1	362,30
687254	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 110cm	1749	555	1	383,10
687266	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 120cm	1908	605	1	398,90
687278	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 140cm	2226	706	1	447,60
687290	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 160cm	2544	807	1	518,40
687302	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 180cm	2862	908	1	563,40
687314	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 200cm	3180	1009	1	613,40
687326	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 220cm	3498	1110	1	690,40
687338	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 240cm	3816	1211	1	739,10
687350	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 260cm	4134	1312	1	787,10
687362	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 280cm	4452	1413	1	842,00
687374	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 300cm	4770	1514	1	888,70
687383	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 40cm	703	223	1	231,40
687389	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 50cm	879	279	1	254,60
687396	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 60cm	1055	335	1	283,20
687408	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 70cm	1231	391	1	320,20
687420	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 80cm	1406	447	1	338,80
687432	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 90cm	1582	503	1	362,20
687444	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 100cm	1758	559	1	389,70
687456	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 110cm	1934	615	1	412,60
687468	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 120cm	2110	671	1	429,50
687480	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 140cm	2461	782	1	483,80
687492	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 160cm	2813	894	1	557,50
687504	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 180cm	3164	1006	1	607,80
687516	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 200cm	3516	1118	1	662,70
687528	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 220cm	3868	1229	1	742,60

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687540	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 240cm	4219	1341	1	795,40
687552	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 260cm	4571	1453	1	846,70
687564	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 280cm	4922	1564	1	906,80
687576	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 300cm	5274	1676	1	958,00

Jaga Tempo radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686379	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 40cm	436	141	1	133,30
686382	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 50cm	545	177	1	147,80
686385	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 60cm	654	212	1	162,40
686388	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 70cm	763	248	1	190,90
686391	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 80cm	872	283	1	204,50
686394	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 90cm	981	318	1	219,20
686397	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 100cm	1090	354	1	240,60
686400	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 110cm	1199	389	1	256,60
686403	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 120cm	1308	424	1	270,50
686406	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 140cm	1526	495	1	303,30
686409	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 160cm	1744	566	1	359,50
686412	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 180cm	1962	637	1	393,10
686415	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 200cm	2180	707	1	450,80
686418	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 220cm	2398	778	1	518,50
686421	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 240cm	2616	849	1	554,60
686424	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 260cm	2834	920	1	591,20
686427	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 280cm	3052	990	1	631,20
686430	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 300cm	3270	1061	1	667,00
686434	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 40cm	544	178	1	142,40
686440	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 50cm	680	223	1	157,60
686448	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 60cm	815	267	1	174,40
686460	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 70cm	951	312	1	203,90
686472	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 80cm	1087	356	1	217,80
686484	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 90cm	1223	401	1	233,80
686496	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 100cm	1359	445	1	255,50
686508	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 110cm	1495	490	1	272,60
686520	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 120cm	1631	534	1	287,20
686532	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 140cm	1903	624	1	323,00
686544	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 160cm	2174	712	1	381,00
686556	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 180cm	2446	801	1	416,70
686568	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 200cm	2718	891	1	477,40
686580	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 220cm	2990	980	1	546,50
686592	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 240cm	3262	1069	1	585,10
686604	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 260cm	3533	1158	1	623,40
686616	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 280cm	3805	1247	1	666,00
686627	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 300cm	4077	1336	1	703,90
686636	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 40cm	627	207	1	150,50
686642	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 50cm	784	259	1	166,80
686650	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 60cm	941	311	1	185,60
686662	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 70cm	1098	363	1	216,20
686674	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 80cm	1254	414	1	230,80
686686	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 90cm	1411	466	1	247,70
686698	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 100cm	1568	518	1	270,00
686710	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 110cm	1725	570	1	288,10
686722	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 120cm	1882	622	1	303,20
686734	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 140cm	2195	726	1	341,50
686746	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 160cm	2509	829	1	400,80
686758	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 180cm	2822	933	1	439,60
686770	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 200cm	3136	1037	1	502,70
686782	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 220cm	3450	1140	1	573,40
686794	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 240cm	3763	1244	1	613,90
686806	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 260cm	4077	1348	1	653,80
686818	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 280cm	4390	1451	1	699,10
686829	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 300cm	4704	1555	1	739,10

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686838	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 40cm	694	232	1	160,10
686844	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 50cm	867	289	1	177,80
686852	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 60cm	1040	347	1	198,70
686864	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 70cm	1214	405	1	230,30
686876	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 140cm	2428	810	1	362,40
686888	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 160cm	2774	926	1	423,10
686900	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 180cm	3121	1042	1	464,40
686912	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 200cm	3468	1157	1	530,20
686924	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 220cm	3815	1273	1	602,70
686936	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 240cm	4162	1389	1	645,60
686948	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 260cm	4508	1504	1	687,00
686960	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 280cm	4855	1620	1	734,70
686971	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 300cm	5202	1736	1	777,10
686980	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 40cm	746	251	1	172,10
686986	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 50cm	933	314	1	190,70
686994	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 60cm	1120	377	1	213,80
687006	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 70cm	1306	440	1	246,40
687018	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 80cm	1493	503	1	261,90
687030	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 90cm	1679	566	1	281,00
687042	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 100cm	1866	629	1	304,50
687054	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 110cm	2053	692	1	324,60
687066	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 120cm	2239	754	1	340,50
687078	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 140cm	2612	880	1	386,40
687090	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 160cm	2986	1006	1	448,70
687102	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 180cm	3359	1132	1	492,80
687114	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 200cm	3732	1257	1	560,90
687126	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 220cm	4105	1383	1	634,60
687138	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 240cm	4478	1509	1	681,50
687150	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 260cm	4852	1635	1	724,60
687162	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 280cm	5225	1761	1	775,10
687173	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 300cm	5598	1886	1	819,10
687182	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 40cm	789	268	1	180,80
687188	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 50cm	986	335	1	200,00
687196	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 60cm	1183	402	1	225,10
687208	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 70cm	1380	469	1	258,50
687220	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 80cm	1578	536	1	274,80
687232	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 90cm	1775	603	1	295,00
687244	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 100cm	1972	670	1	318,90
687256	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 110cm	2169	737	1	340,10
687268	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 120cm	2366	804	1	356,60
687280	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 140cm	2761	939	1	405,70
687292	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 160cm	3155	1072	1	469,40
687304	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 180cm	3550	1207	1	515,70
687316	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 200cm	3944	1341	1	586,90
687328	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 220cm	4338	1475	1	662,10
687340	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 240cm	4733	1609	1	711,40
687352	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 260cm	5127	1743	1	756,20
687364	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 280cm	5522	1877	1	809,20
687375	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 300cm	5916	2011	1	855,70
687384	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 40cm	848	294	1	199,90
687390	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 50cm	1060	367	1	221,30
687398	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 60cm	1272	441	1	250,70
687410	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 70cm	1484	514	1	286,30
687422	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 80cm	1696	588	1	303,30
687434	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 90cm	1908	661	1	325,80
687446	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 100cm	2120	735	1	350,70
687458	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 110cm	2332	808	1	373,80
687470	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 120cm	2544	881	1	391,20
687482	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 140cm	2968	1028	1	446,70
687494	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 160cm	3392	1175	1	513,40
687506	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 180cm	3816	1322	1	565,20
687518	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 200cm	4240	1469	1	641,50
687530	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 220cm	4664	1616	1	719,80
687542	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 240cm	5088	1763	1	774,40
687554	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 260cm	5512	1910	1	822,20

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687566	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 280cm	5936	2057	1	880,70
687577	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 300cm	6360	2204	1	931,20

Jaga Tempo radiator, type 16

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686435	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 40cm	592	185	1	234,70
686441	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 50cm	740	231	1	258,90
686450	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 60cm	888	277	1	290,70
686462	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 70cm	1036	324	1	337,90
686474	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 80cm	1184	370	1	360,40
686486	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 90cm	1332	416	1	384,70
686498	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 100cm	1480	462	1	421,10
686510	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 110cm	1628	508	1	446,50
686522	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 120cm	1776	555	1	470,20
686534	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 140cm	2072	647	1	526,00
686546	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 160cm	2368	740	1	612,60
686558	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 180cm	2664	832	1	667,00
686570	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 200cm	2960	924	1	765,90
686582	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 220cm	3256	1017	1	878,40
686594	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 240cm	3552	1109	1	941,10
686606	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 260cm	3848	1202	1	1000,90
686618	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 280cm	4144	1294	1	1064,80
686629	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 300cm	4440	1387	1	1123,40
686637	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 40cm	680	212	1	243,30
686643	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 50cm	850	265	1	268,10
686652	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 60cm	1020	318	1	302,20
686664	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 70cm	1190	370	1	350,30
686676	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 80cm	1360	423	1	373,40
686688	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 90cm	1530	476	1	398,80
686700	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 100cm	1700	529	1	435,60
686712	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 110cm	1870	582	1	462,10
686724	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 120cm	2040	635	1	486,40
686736	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 140cm	2380	741	1	545,20
686748	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 160cm	2720	847	1	632,80
686760	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 180cm	3060	953	1	690,10
686772	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 200cm	3400	1058	1	791,60
686784	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 220cm	3740	1164	1	905,80
686796	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 240cm	4080	1270	1	970,20
686808	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 260cm	4420	1376	1	1031,70
686820	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 280cm	4760	1482	1	1098,30
686831	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 300cm	5100	1588	1	1159,10
686839	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 40cm	759	236	1	252,90
686845	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 50cm	949	294	1	279,00
686854	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 60cm	1139	353	1	315,30
686866	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 70cm	1329	412	1	364,40
686878	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 140cm	2657	825	1	565,60
686890	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 160cm	3037	942	1	655,20
686902	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 180cm	3416	160	1	714,80
686914	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 200cm	3796	1178	1	818,80
686926	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 220cm	4176	1296	1	934,60
686938	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 240cm	4555	1413	1	1001,70
686950	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 260cm	4935	1531	1	1064,80
686962	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 280cm	5314	1649	1	1134,10
686973	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 300cm	5694	1767	1	1196,90
686981	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 40cm	834	258	1	263,50
686987	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 50cm	1042	322	1	290,80
686996	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 60cm	1250	387	1	328,80
687008	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 70cm	1459	451	1	379,10
687020	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 80cm	1667	516	1	403,30
687032	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 90cm	1876	580	1	431,00
687044	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 100cm	2084	645	1	468,70

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687056	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 110cm	2292	709	1	497,30
687068	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 120cm	2501	774	1	522,50
687080	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 140cm	2918	903	1	588,00
687092	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 160cm	3334	1031	1	678,70
687104	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 180cm	3751	1160	1	741,20
687116	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 200cm	4168	1289	1	847,90
687128	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 220cm	4585	1418	1	965,10
687140	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 240cm	5002	1547	1	1035,20
687152	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 260cm	5418	1676	1	1099,80
687164	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 280cm	5835	1805	1	1171,80
687175	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 300cm	6252	1934	1	1236,80
687183	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 40cm	904	279	1	272,30
687189	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 50cm	1130	348	1	300,20
687198	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 60cm	1356	418	1	340,70
687210	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 70cm	1582	488	1	391,60
687222	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 80cm	1808	557	1	416,30
687234	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 90cm	2034	627	1	445,20
687246	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 100cm	2260	697	1	483,50
687258	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 110cm	2486	767	1	512,90
687270	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 120cm	2712	836	1	538,60
687282	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 140cm	3164	976	1	607,50
687294	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 160cm	3616	1115	1	699,70
687306	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 180cm	4068	1254	1	764,80
687318	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 200cm	4520	1394	1	874,20
687330	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 220cm	4972	1533	1	992,90
687342	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 240cm	5424	1672	1	1065,70
687354	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 260cm	5876	1812	1	1131,80
687366	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 280cm	6328	1951	1	1206,50
687377	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 300cm	6780	2091	1	1273,50
687385	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 40cm	1038	318	1	291,30
687391	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 50cm	1298	398	1	321,60
687400	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 60cm	1558	477	1	366,30
687412	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 70cm	1817	557	1	419,30
687424	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 80cm	2077	636	1	444,90
687436	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 90cm	2336	716	1	476,00
687448	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 100cm	2596	795	1	515,20
687460	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 110cm	2856	875	1	546,70
687472	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 120cm	3115	954	1	573,40
687484	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 140cm	3634	1113	1	648,30
687496	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 160cm	4154	1273	1	744,00
687508	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 180cm	4673	1432	1	814,10
687520	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 200cm	5192	1591	1	928,80
687532	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 220cm	5711	1750	1	1050,60
687544	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 240cm	6230	1909	1	1128,50
687556	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 260cm	6750	2068	1	1198,00
687568	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 280cm	7269	2227	1	1277,70
687579	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 300cm	7788	2386	1	1349,20

Jaga Tempo radiator, type 20

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686380	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 40cm	613	199	1	157,50
686383	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 50cm	766	249	1	175,70
686386	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 60cm	919	298	1	193,30
686389	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 70cm	1072	348	1	228,60
686392	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 80cm	1226	398	1	246,30
686395	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 90cm	1379	448	1	264,70
686398	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 100cm	1532	497	1	293,70
686401	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 110cm	1685	547	1	314,50
686404	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 120cm	1838	596	1	332,40
686407	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 140cm	2145	696	1	395,90
686410	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 160cm	2451	795	1	469,60

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686413	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 180cm	2758	895	1	513,00
686416	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 200cm	3064	994	1	556,80
686419	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 220cm	3370	1094	1	643,80
686422	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 240cm	3677	1193	1	690,80
686425	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 260cm	3983	1293	1	737,20
686428	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 280cm	4290	1392	1	787,90
686431	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 300cm	4596	1491	1	833,40
686436	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 40cm	762	250	1	166,70
686442	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 50cm	953	312	1	185,60
686452	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 60cm	1144	375	1	205,50
686464	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 70cm	1334	437	1	241,90
686476	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 80cm	1525	500	1	260,10
686488	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 90cm	1715	562	1	279,60
686500	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 100cm	1906	624	1	309,10
686512	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 110cm	2097	687	1	330,70
686524	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 120cm	2287	749	1	349,60
686536	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 140cm	2668	874	1	415,90
686548	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 160cm	3050	999	1	491,10
686560	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 180cm	3431	1124	1	537,50
686572	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 200cm	3812	1249	1	583,80
686584	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 220cm	4193	1374	1	671,90
686596	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 240cm	4574	1499	1	721,60
686608	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 260cm	4956	1624	1	769,80
686620	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 280cm	5337	1749	1	823,20
686630	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 300cm	5718	1873	1	870,60
686638	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 40cm	878	290	1	175,70
686644	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 50cm	1098	363	1	195,70
686654	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 60cm	1318	436	1	217,40
686666	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 70cm	1537	508	1	255,00
686678	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 80cm	1757	581	1	273,50
686690	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 90cm	1976	654	1	293,90
686702	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 100cm	2196	726	1	324,10
686714	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 110cm	2416	799	1	346,80
686726	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 120cm	2635	872	1	366,00
686738	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 140cm	3074	1017	1	435,70
686750	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 160cm	3514	1162	1	512,30
686762	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 180cm	3953	1308	1	561,20
686774	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 200cm	4392	1453	1	610,30
686786	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 220cm	4831	1598	1	700,00
686798	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 240cm	5270	1743	1	751,90
686810	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 260cm	5710	1889	1	801,90
686822	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 280cm	6149	2034	1	857,90
686832	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 300cm	6588	2179	1	907,60
686840	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 40cm	970	324	1	190,60
686846	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 50cm	1213	405	1	211,80
686856	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 60cm	1455	486	1	235,70
686868	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 70cm	1698	567	1	274,00
686880	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 140cm	3395	1133	1	463,30
686892	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 160cm	3880	1295	1	541,50
686904	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 180cm	4365	1457	1	593,10
686916	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 200cm	4850	1619	1	644,50
686928	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 220cm	5335	1780	1	736,00
686940	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 240cm	5820	1942	1	792,00
686952	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 260cm	6305	2104	1	843,50
686964	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 280cm	6790	2266	1	902,20
686974	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 300cm	7275	2428	1	954,00
686982	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 40cm	1043	351	1	198,80
686988	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 50cm	1304	439	1	221,10
686998	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 60cm	1565	527	1	247,20
687010	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 70cm	1826	615	1	286,40
687022	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 80cm	2086	703	1	306,20
687034	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 90cm	2347	791	1	328,70
687046	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 100cm	2608	879	1	360,20
687058	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 110cm	2869	967	1	384,60
687070	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 120cm	3130	1055	1	405,20

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687082	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 140cm	3651	1230	1	481,90
687094	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 160cm	4173	1406	1	561,40
687106	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 180cm	4694	1582	1	615,80
687118	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 200cm	5216	1757	1	669,90
687130	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 220cm	5738	1933	1	762,80
687142	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 240cm	6259	2109	1	821,10
687154	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 260cm	6781	2285	1	874,20
687166	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 280cm	7302	2460	1	935,40
687176	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 300cm	7824	2636	1	989,20
687184	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 40cm	1101	375	1	208,10
687190	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 50cm	1377	468	1	231,40
687200	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 60cm	1652	562	1	259,50
687212	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 70cm	1927	656	1	300,00
687224	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 80cm	2202	749	1	320,10
687236	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 90cm	2478	843	1	343,80
687248	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 100cm	2753	937	1	375,80
687260	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 110cm	3028	1030	1	401,30
687272	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 120cm	3304	1124	1	422,00
687284	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 140cm	3854	1311	1	502,30
687296	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 160cm	4405	1499	1	583,40
687308	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 180cm	4955	1686	1	640,20
687320	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 200cm	5506	1873	1	696,90
687332	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 220cm	6057	2061	1	791,40
687344	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 240cm	6607	2248	1	852,10
687356	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 260cm	7158	2435	1	906,70
687368	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 280cm	7708	2622	1	970,80
687378	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 300cm	8259	2810	1	1026,60
687386	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 40cm	1183	410	1	229,20
687392	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 50cm	1479	512	1	254,30
687402	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 60cm	1774	615	1	286,80
687414	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 70cm	2070	717	1	329,00
687426	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 80cm	2366	820	1	350,40
687438	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 90cm	2661	922	1	376,30
687450	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 100cm	2957	1025	1	409,00
687462	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 110cm	3253	1127	1	436,70
687474	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 120cm	3548	1229	1	458,40
687486	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 140cm	4140	1435	1	545,40
687498	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 160cm	4731	1639	1	629,60
687510	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 180cm	5323	1844	1	691,50
687522	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 200cm	5914	2049	1	753,80
687534	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 220cm	6505	2254	1	851,10
687546	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 240cm	7097	2459	1	917,30
687558	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 260cm	7688	2664	1	975,60
687570	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 280cm	8280	2869	1	1044,50
687580	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 300cm	8871	3074	1	1104,70

Jaga Tempo radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686437	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 40cm	779	241	1	251,40
686443	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 50cm	974	301	1	278,20
686454	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 60cm	1169	362	1	305,80
686466	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 70cm	1364	422	1	359,10
686478	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 80cm	1558	482	1	385,80
686490	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 90cm	1753	542	1	413,40
686502	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 100cm	1948	603	1	457,30
686514	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 110cm	2143	663	1	488,30
686526	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 120cm	2338	723	1	516,60
686538	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 140cm	2727	844	1	615,80
686550	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 160cm	3117	964	1	728,00
686562	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 180cm	3506	1084	1	793,90
686574	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 200cm	3896	1205	1	859,50

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686586	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 220cm	4286	1326	1	990,80
686598	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 240cm	4675	1446	1	1064,20
686610	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 260cm	5065	1567	1	1134,50
686622	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 280cm	5454	1687	1	1208,40
686632	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 300cm	5844	1808	1	1277,40
686639	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 40cm	910	279	1	260,30
686645	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 50cm	1137	349	1	288,10
686656	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 60cm	1364	419	1	317,80
686668	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 70cm	1592	489	1	372,10
686680	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 80cm	1819	559	1	399,50
686692	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 90cm	2047	629	1	428,20
686704	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 100cm	2274	698	1	472,30
686716	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 110cm	2501	768	1	504,50
686728	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 120cm	2729	838	1	533,20
686740	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 140cm	3184	978	1	635,30
686752	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 160cm	3638	1117	1	749,10
686764	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 180cm	4093	1257	1	818,00
686776	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 200cm	4548	1397	1	885,90
686788	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 220cm	5003	1536	1	1018,80
686800	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 240cm	5458	1676	1	1094,70
686812	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 260cm	5912	1816	1	1166,40
686824	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 280cm	6367	1955	1	1243,10
686834	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 300cm	6822	2095	1	1314,10
686841	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 40cm	1033	315	1	274,60
686847	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 50cm	1291	394	1	303,20
686858	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 60cm	1549	473	1	335,20
686870	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 70cm	1807	551	1	390,50
686882	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 140cm	3615	1103	1	661,50
686894	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 160cm	4131	1261	1	777,00
686906	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 180cm	4648	1418	1	848,10
686918	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 200cm	5164	1576	1	918,70
686930	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 220cm	5680	1733	1	1053,20
686942	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 240cm	6197	1891	1	1132,70
686954	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 260cm	6713	2048	1	1206,20
686966	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 280cm	7230	2206	1	1285,20
686976	Jaga Tempo radiator type 21, 50 x 300cm	7746	2364	1	1358,80
686983	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 40cm	1153	350	1	282,80
686989	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 50cm	1441	437	1	312,40
687000	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 60cm	1729	524	1	346,30
687012	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 70cm	2017	612	1	402,80
687024	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 80cm	2306	699	1	431,00
687036	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 90cm	2594	787	1	461,80
687048	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 100cm	2882	874	1	507,30
687060	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 110cm	3170	961	1	541,40
687072	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 120cm	3458	1048	1	570,90
687084	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 140cm	4035	1223	1	680,40
687096	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 160cm	4611	1398	1	797,00
687108	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 180cm	5188	1573	1	870,90
687120	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 200cm	5764	1748	1	944,20
687132	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 220cm	6340	1922	1	1080,00
687144	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 240cm	6917	2097	1	1161,70
687156	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 260cm	7493	2272	1	1236,80
687168	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 280cm	8070	2447	1	1318,50
687178	Jaga Tempo radiator type 21, 60 x 300cm	8646	2621	1	1394,00
687185	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 40cm	1271	383	1	291,90
687191	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 50cm	1589	479	1	322,80
687202	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 60cm	1906	574	1	358,70
687214	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 70cm	2224	670	1	416,20
687226	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 80cm	2542	766	1	444,90
687238	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 90cm	2859	861	1	477,20
687250	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 100cm	3177	957	1	522,70
687262	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 110cm	3495	1053	1	558,10
687274	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 120cm	3812	1148	1	588,20
687286	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 140cm	4448	1340	1	700,50
687298	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 160cm	5083	1531	1	818,70

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687310	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 180cm	5719	1723	1	895,10
687322	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 200cm	6354	1914	1	971,20
687334	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 220cm	6989	2106	1	1108,60
687346	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 240cm	7625	2297	1	1192,80
687358	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 260cm	8260	2488	1	1269,30
687370	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 280cm	8896	2680	1	1353,80
687380	Jaga Tempo radiator type 21, 70 x 300cm	9531	2871	1	1431,50
687387	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 40cm	1508	448	1	312,80
687393	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 50cm	1885	560	1	345,70
687404	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 60cm	2262	672	1	385,90
687416	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 70cm	2639	784	1	445,60
687428	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 80cm	3016	896	1	475,20
687440	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 90cm	3393	1008	1	509,40
687452	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 100cm	3770	1120	1	556,10
687464	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 110cm	4147	1233	1	593,50
687476	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 120cm	4524	1345	1	624,50
687488	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 140cm	5278	1569	1	743,70
687500	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 160cm	6032	1793	1	865,30
687512	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 180cm	6786	2017	1	946,60
687524	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 200cm	7540	2241	1	1028,00
687536	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 220cm	8294	2465	1	1168,50
687548	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 240cm	9048	2689	1	1257,90
687560	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 260cm	9802	2913	1	1338,00
687572	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 280cm	10556	3137	1	1427,80
687582	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 300cm	11310	3361	1	1509,50

Jaga Tempo Hybrid radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686445	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 60cm	516	199	1	411,60
686457	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 70cm	632	244	1	442,70
686469	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 80cm	746	289	1	473,10
686481	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 90cm	859	332	1	528,70
686493	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 100cm	971	375	1	568,40
686505	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 110cm	1089	421	1	588,40
686517	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 120cm	1190	460	1	610,00
686529	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 140cm	1406	544	1	733,10
686541	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 160cm	1618	626	1	821,20
686553	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 180cm	1845	714	1	892,20
686565	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 200cm	2033	786	1	936,50
686577	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 220cm	2226	861	1	1057,10
686589	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 240cm	2420	936	1	1140,80
686601	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 260cm	2637	1020	1	1240,30
686613	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 280cm	2737	1058	1	1271,70
686625	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 300cm	2833	1096	1	1297,10
686647	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 60cm	516	199	1	422,90
686659	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 70cm	632	244	1	454,70
686671	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 80cm	746	289	1	485,80
686683	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 90cm	859	332	1	542,40
686695	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 100cm	971	375	1	582,30
686707	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 110cm	1089	421	1	603,70
686719	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 120cm	1190	460	1	625,60
686731	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 140cm	1406	544	1	751,20
686743	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 160cm	1618	626	1	840,80
686755	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 180cm	1845	714	1	914,70
686767	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 200cm	2033	786	1	961,60
686779	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 220cm	2226	861	1	1083,50
686791	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 240cm	2420	936	1	1169,40
686803	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 260cm	2637	1020	1	1270,40
686815	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 280cm	2737	1058	1	1304,60
686827	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 300cm	2833	1096	1	1332,10
686849	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 60cm	516	199	1	434,00

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686861	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 70cm	632	244	1	466,90
689383	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 80cm	746	289	1	498,50
689387	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 90cm	859	332	1	556,50
689391	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 100cm	971	375	1	596,90
689395	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 110cm	1089	421	1	619,30
689399	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 120cm	1190	460	1	641,50
686873	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 140cm	1406	544	1	769,90
686885	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 160cm	1618	626	1	861,00
686897	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 180cm	1845	714	1	937,40
686909	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 200cm	2033	786	1	987,10
686921	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 220cm	2226	861	1	1110,40
686933	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 240cm	2420	936	1	1198,10
686945	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 260cm	2637	1020	1	1300,60
686957	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 280cm	2737	1058	1	1337,50
686969	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 300cm	2833	1096	1	1367,40
686991	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 60cm	516	199	1	444,80
687003	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 70cm	632	244	1	478,90
687015	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 80cm	746	289	1	510,70
687027	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 90cm	859	332	1	569,80
687039	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 100cm	971	375	1	610,70
687051	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 110cm	1089	421	1	634,40
687063	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 120cm	1190	460	1	657,10
687075	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 140cm	1406	544	1	788,00
687087	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 160cm	1618	626	1	880,90
687099	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 180cm	1845	714	1	959,60
687111	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 200cm	2033	786	1	1011,80
687123	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 220cm	2226	861	1	1136,70
687135	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 240cm	2420	936	1	1226,70
687147	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 260cm	2637	1020	1	1331,00
687159	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 280cm	2737	1058	1	1370,30
687171	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 300cm	2833	1096	1	1402,10
687193	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 60cm	516	199	1	455,20
687205	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 70cm	632	244	1	490,30
687217	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 80cm	746	289	1	522,80
687229	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 90cm	859	332	1	582,90
687241	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 100cm	971	375	1	624,20
687253	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 110cm	1089	421	1	648,60
687265	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 120cm	1190	460	1	672,30
687277	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 140cm	1406	544	1	805,60
687289	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 160cm	1618	626	1	899,90
687301	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 180cm	1845	714	1	981,10
687313	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 200cm	2033	786	1	1036,00
687325	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 220cm	2226	861	1	1162,90
687337	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 240cm	2420	936	1	1254,60
687349	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 260cm	2637	1020	1	1360,40
687361	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 280cm	2737	1058	1	1402,40
687373	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 300cm	2833	1096	1	1436,60
687395	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 60cm	516	199	1	478,00
687407	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 70cm	632	244	1	514,80
687419	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 80cm	746	289	1	548,30
687431	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 90cm	859	332	1	610,50
687443	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 100cm	971	375	1	653,30
687455	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 110cm	1089	421	1	679,60
687467	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 120cm	1190	460	1	703,80
687479	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 140cm	1406	544	1	843,30
687491	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 160cm	1618	626	1	940,80
687503	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 180cm	1845	714	1	1027,40
687515	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 200cm	2033	786	1	1087,30
687527	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 220cm	2226	861	1	1217,00
687539	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 240cm	2420	936	1	1313,30
687551	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 260cm	2637	1020	1	1422,50
687563	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 280cm	2737	1058	1	1469,70
687575	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 300cm	2833	1096	1	1508,20

Jaga Tempo Hybrid radiator, type 11

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686447	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 60cm	693	263	1	493,10
686459	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 70cm	849	322	1	535,40
686471	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 80cm	1002	381	1	571,60
686483	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 90cm	1154	438	1	632,30
686495	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 100cm	1303	495	1	681,00
686507	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 110cm	1462	556	1	706,60
686519	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 120cm	1598	607	1	733,30
686531	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 140cm	1887	717	1	868,50
686543	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 160cm	2172	825	1	980,90
686555	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 180cm	2478	942	1	1061,90
686567	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 200cm	2730	1037	1	1118,30
686579	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 220cm	2990	1136	1	1265,20
686591	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 240cm	3250	1235	1	1363,30
686603	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 260cm	3541	1346	1	1476,10
686615	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 280cm	3737	1420	1	1521,00
686649	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 60cm	693	263	1	505,10
686661	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 70cm	849	322	1	548,70
686673	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 80cm	1002	381	1	585,20
686685	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 90cm	1154	438	1	647,00
686697	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 100cm	1303	495	1	695,90
686709	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 110cm	1462	556	1	722,80
686721	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 120cm	1598	607	1	750,00
686733	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 140cm	1887	717	1	888,40
686745	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 160cm	2172	825	1	1002,10
686757	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 180cm	2478	942	1	1086,10
686769	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 200cm	2730	1037	1	1144,70
686781	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 220cm	2990	1136	1	1293,10
686793	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 240cm	3250	1235	1	1394,00
686805	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 260cm	3541	1346	1	1508,40
686817	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 280cm	3737	1420	1	1555,70
686851	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 60cm	693	263	1	516,60
686863	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 70cm	849	322	1	560,90
689408	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 80cm	1002	381	1	598,20
689409	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 90cm	1154	438	1	661,00
689410	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 100cm	1303	495	1	710,80
689411	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 110cm	1462	556	1	738,40
689412	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 120cm	1598	607	1	766,20
686875	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 140cm	1887	717	1	907,20
686887	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 160cm	2172	825	1	1022,50
686899	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 180cm	2478	942	1	1108,70
686911	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 200cm	2730	1037	1	1170,20
686923	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 220cm	2990	1136	1	1320,30
686935	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 240cm	3250	1235	1	1423,10
686947	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 260cm	3541	1346	1	1539,20
686959	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 280cm	3737	1420	1	1589,30
686993	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 60cm	693	263	1	527,30
687005	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 70cm	849	322	1	572,90
687017	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 80cm	1002	381	1	610,60
687029	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 90cm	1154	438	1	674,60
687041	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 100cm	1303	495	1	724,60
687053	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 110cm	1462	556	1	753,60
687065	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 120cm	1598	607	1	781,60
687077	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 140cm	1887	717	1	925,30
687089	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 160cm	2172	825	1	1042,20
687101	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 180cm	2478	942	1	1131,10
687113	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 200cm	2730	1037	1	1195,30
687125	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 220cm	2990	1136	1	1346,60
687137	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 240cm	3250	1235	1	1451,60
687149	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 260cm	3541	1346	1	1569,50
687161	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 280cm	3737	1420	1	1621,90
687195	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 60cm	693	263	1	537,90
687207	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 70cm	849	322	1	584,60
687219	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 80cm	1002	381	1	622,50
687231	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 90cm	1154	438	1	687,60
687243	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 100cm	1303	495	1	738,30
687255	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 110cm	1462	556	1	768,10
687267	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 120cm	1598	607	1	796,50
687279	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 140cm	1887	717	1	942,80
687291	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 160cm	2172	825	1	1061,30
687303	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 180cm	2478	942	1	1152,80
687315	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 200cm	2730	1037	1	1219,80
687327	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 220cm	2990	1136	1	1372,90
687339	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 240cm	3250	1235	1	1479,60
687351	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 260cm	3541	1346	1	1599,10
687363	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 280cm	3737	1420	1	1654,00
687397	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 60cm	693	263	1	559,10
687409	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 70cm	849	322	1	607,60
687421	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 80cm	1002	381	1	646,60
687433	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 90cm	1154	438	1	714,30
687445	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 100cm	1303	495	1	765,60
687457	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 110cm	1462	556	1	797,60
687469	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 120cm	1598	607	1	827,10
687481	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 140cm	1887	717	1	979,00
687493	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 160cm	2172	825	1	1100,40
687505	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 180cm	2478	942	1	1197,20
687517	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 200cm	2730	1037	1	1269,10
687529	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 220cm	2990	1136	1	1425,10
687541	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 240cm	3250	1235	1	1535,90
687553	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 260cm	3541	1346	1	1658,70
687565	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 280cm	3737	1420	1	1718,80

Jaga Tempo Hybrid radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686449	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 60cm	588	227	1	451,60
686461	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 70cm	658	254	1	481,10
686473	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 80cm	856	331	1	526,70
686485	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 90cm	980	379	1	602,90
686497	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 100cm	1102	426	1	638,20
686509	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 110cm	1169	452	1	655,30
686521	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 120cm	1358	525	1	708,60
686533	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 140cm	1611	623	1	777,30
686545	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 160cm	1846	714	1	970,40
686557	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 180cm	1975	764	1	1006,20
686569	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 200cm	2337	904	1	1094,00
686581	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 220cm	2565	992	1	1240,40
686593	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 240cm	2805	1085	1	1377,80
686605	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 260cm	2931	1133	1	1416,10
686617	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 280cm	3267	1263	1	1516,60
686628	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 300cm	3391	1311	1	1554,50
686651	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 60cm	588	227	1	462,80
686663	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 70cm	658	254	1	493,40
686675	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 80cm	856	331	1	539,70
686687	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 90cm	980	379	1	616,80
686699	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 100cm	1102	426	1	652,70
686711	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 110cm	1169	452	1	670,80
686723	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 120cm	1358	525	1	724,50
686735	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 140cm	1611	623	1	795,80
686747	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 160cm	1846	714	1	990,30
686759	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 180cm	1975	764	1	1029,10
686771	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 200cm	2337	904	1	1119,40
686783	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 220cm	2565	992	1	1267,20

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686795	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 240cm	2805	1085	1	1406,60
686807	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 260cm	2931	1133	1	1446,50
686819	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 280cm	3267	1263	1	1549,70
686830	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 300cm	3391	1311	1	1589,70
686853	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 60cm	588	227	1	475,90
686865	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 70cm	658	254	1	507,40
689384	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 80cm	856	331	1	554,10
689388	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 90cm	980	379	1	632,30
689392	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 100cm	1102	426	1	668,70
689396	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 110cm	1169	452	1	688,00
689400	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 120cm	1358	525	1	741,90
686877	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 140cm	1611	623	1	816,70
686889	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 160cm	1846	714	1	1012,50
686901	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 180cm	1975	764	1	1053,80
686913	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 200cm	2337	904	1	1146,80
686925	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 220cm	2565	992	1	1296,60
686937	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 240cm	2805	1085	1	1438,30
686949	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 260cm	2931	1133	1	1479,70
686961	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 280cm	3267	1263	1	1585,30
686972	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 300cm	3391	1311	1	1627,70
686995	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 60cm	588	227	1	491,00
687007	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 70cm	658	254	1	523,50
687019	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 80cm	856	331	1	570,80
687031	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 90cm	980	379	1	650,10
687043	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 100cm	1102	426	1	687,20
687055	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 110cm	1169	452	1	707,30
687067	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 120cm	1358	525	1	761,80
687079	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 140cm	1611	623	1	840,60
687091	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 160cm	1846	714	1	1038,10
687103	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 180cm	1975	764	1	1082,20
687115	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 200cm	2337	904	1	1177,50
687127	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 220cm	2565	992	1	1328,50
687139	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 240cm	2805	1085	1	1474,20
687151	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 260cm	2931	1133	1	1517,30
687163	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 280cm	3267	1263	1	1625,70
687174	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 300cm	3391	1311	1	1669,70
687197	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 60cm	588	227	1	502,20
687209	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 70cm	658	254	1	535,70
687221	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 80cm	856	331	1	583,60
687233	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 90cm	980	379	1	664,10
687245	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 100cm	1102	426	1	701,60
687257	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 110cm	1169	452	1	722,80
687269	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 120cm	1358	525	1	777,90
687281	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 140cm	1611	623	1	860,00
687293	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 160cm	1846	714	1	1058,80
687305	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 180cm	1975	764	1	1105,20
687317	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 200cm	2337	904	1	1203,50
687329	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 220cm	2565	992	1	1356,00
687341	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 240cm	2805	1085	1	1504,00
687353	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 260cm	2931	1133	1	1548,90
687365	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 280cm	3267	1263	1	1659,80
687376	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 300cm	3391	1311	1	1706,30
687399	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 60cm	588	227	1	527,90
687411	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 70cm	658	254	1	563,50
687423	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 80cm	856	331	1	612,10
687435	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 90cm	980	379	1	694,90
687447	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 100cm	1102	426	1	733,40
687459	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 110cm	1169	452	1	756,50
687471	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 120cm	1358	525	1	812,60
687483	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 140cm	1611	623	1	901,00
687495	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 160cm	1846	714	1	1102,90
687507	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 180cm	1975	764	1	1154,70
687519	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 200cm	2337	904	1	1258,10
687531	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 220cm	2565	992	1	1413,70
687543	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 240cm	2805	1085	1	1567,10

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687555	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 260cm	2931	1133	1	1614,90
687567	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 280cm	3267	1263	1	1731,30
687578	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 300cm	3391	1311	1	1781,80

Jaga Tempo Hybrid radiator, type 16

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686451	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 60cm	851	323	1	567,80
686463	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 70cm	990	376	1	615,10
686475	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 80cm	1239	471	1	669,20
686487	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 90cm	1418	539	1	753,80
686499	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 100cm	1595	606	1	803,80
686511	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 110cm	1728	657	1	829,20
686523	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 120cm	1966	747	1	891,50
686535	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 140cm	2332	886	1	980,30
686547	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 160cm	2671	1015	1	1202,00
686559	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 180cm	2929	1113	1	1256,40
686571	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 200cm	3382	1285	1	1382,50
686583	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 220cm	3712	1410	1	1572,30
686595	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 240cm	4060	1543	1	1733,80
686607	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 260cm	4310	1638	1	1793,60
686619	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 280cm	4728	1797	1	1915,40
686653	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 60cm	851	323	1	579,40
686665	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 70cm	990	376	1	627,40
686677	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 80cm	1239	471	1	682,20
686689	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 90cm	1418	539	1	767,90
686701	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 100cm	1595	606	1	818,30
686713	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 110cm	1728	657	1	844,80
686725	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 120cm	1966	747	1	907,70
686737	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 140cm	2332	886	1	999,40
686749	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 160cm	2671	1015	1	1222,30
686761	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 180cm	2929	1113	1	1279,60
686773	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 200cm	3382	1285	1	1408,30
686785	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 220cm	3712	1410	1	1599,70
686797	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 240cm	4060	1543	1	1762,90
686809	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 260cm	4310	1638	1	1824,40
686821	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 280cm	4728	1797	1	1949,00
686855	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 60cm	851	323	1	592,50
686867	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 70cm	990	376	1	641,60
689413	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 80cm	1239	471	1	696,90
689414	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 90cm	1418	539	1	783,70
689415	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 100cm	1595	606	1	834,30
689416	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 110cm	1728	657	1	861,80
689417	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 120cm	1966	747	1	925,20
686879	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 140cm	2332	886	1	1019,80
686891	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 160cm	2671	1015	1	1244,70
686903	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 180cm	2929	1113	1	1304,30
686915	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 200cm	3382	1285	1	1435,40
686927	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 220cm	3712	1410	1	1628,50
686939	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 240cm	4060	1543	1	1794,40
686951	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 260cm	4310	1638	1	1857,40
686963	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 280cm	4728	1797	1	1984,70
686997	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 60cm	851	323	1	606,00
687009	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 70cm	990	376	1	656,20
687021	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 80cm	1239	471	1	712,20
687033	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 90cm	1418	539	1	800,10
687045	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 100cm	1595	606	1	851,40
687057	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 110cm	1728	657	1	880,00
687069	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 120cm	1966	747	1	943,80
687081	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 140cm	2332	886	1	1042,30
687093	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 160cm	2671	1015	1	1268,20
687105	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 180cm	2929	1113	1	1330,70

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687117	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 200cm	3382	1285	1	1464,50
687129	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 220cm	3712	1410	1	1659,00
687141	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 240cm	4060	1543	1	1827,90
687153	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 260cm	4310	1638	1	1892,50
687165	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 280cm	4728	1797	1	2022,40
687199	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 60cm	851	323	1	617,90
687211	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 70cm	990	376	1	668,70
687223	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 80cm	1239	471	1	725,20
687235	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 90cm	1418	539	1	814,30
687247	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 100cm	1595	606	1	866,20
687259	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 110cm	1728	657	1	895,60
687271	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 120cm	1966	747	1	959,90
687283	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 140cm	2332	886	1	1061,70
687295	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 160cm	2671	1015	1	1289,20
687307	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 180cm	2929	1113	1	1354,30
687319	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 200cm	3382	1285	1	1490,80
687331	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 220cm	3712	1410	1	1686,80
687343	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 240cm	4060	1543	1	1858,40
687355	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 260cm	4310	1638	1	1924,50
687367	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 280cm	4728	1797	1	2057,10
687401	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 60cm	851	323	1	643,40
687413	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 70cm	990	376	1	696,50
687425	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 80cm	1239	471	1	753,80
687437	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 90cm	1418	539	1	845,10
687449	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 100cm	1595	606	1	897,90
687461	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 110cm	1728	657	1	929,40
687473	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 120cm	1966	747	1	994,70
687485	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 140cm	2332	886	1	1102,60
687497	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 160cm	2671	1015	1	1333,50
687509	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 180cm	2929	1113	1	1403,60
687521	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 200cm	3382	1285	1	1545,40
687533	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 220cm	3712	1410	1	1744,50
687545	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 240cm	4060	1543	1	1921,20
687557	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 260cm	4310	1638	1	1990,70
687569	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 280cm	4728	1797	1	2128,40

Jaga Tempo Hybrid radiator, type 20

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686453	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 60cm	825	319	1	482,70
686465	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 70cm	927	358	1	519,10
686477	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 80cm	1194	462	1	569,00
686489	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 90cm	1374	532	1	648,60
686501	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 100cm	1553	601	1	691,80
686513	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 110cm	1660	642	1	713,40
686525	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 120cm	1904	736	1	771,00
686537	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 140cm	2249	870	1	870,20
686549	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 160cm	2588	1001	1	1080,60
686561	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 180cm	2794	1081	1	1126,90
686573	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 200cm	3253	1258	1	1200,40
686585	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 220cm	3562	1377	1	1365,80
686597	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 240cm	3872	1497	1	1514,20
686609	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 260cm	4067	1573	1	1562,50
686621	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 280cm	4572	1768	1	1673,80
686631	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 300cm	4770	1845	1	1721,20
686655	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 60cm	825	319	1	494,50
686667	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 70cm	927	358	1	532,20
686679	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 80cm	1194	462	1	582,40
686691	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 90cm	1374	532	1	663,00
686703	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 100cm	1553	601	1	706,80
686715	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 110cm	1660	642	1	729,60
686727	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 120cm	1904	736	1	787,30

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686739	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 140cm	2249	870	1	889,90
686751	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 160cm	2588	1001	1	1101,80
686763	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 180cm	2794	1081	1	1150,70
686775	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 200cm	3253	1258	1	1226,90
686787	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 220cm	3562	1377	1	1393,90
686799	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 240cm	3872	1497	1	1544,60
686811	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 260cm	4067	1573	1	1594,60
686823	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 280cm	4572	1768	1	1708,50
686833	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 300cm	4770	1845	1	1758,20
686857	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 60cm	825	319	1	512,80
686869	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 70cm	927	358	1	551,20
689385	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 80cm	1194	462	1	602,40
689389	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 90cm	1374	532	1	684,10
689393	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 100cm	1553	601	1	728,30
689397	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 110cm	1660	642	1	751,90
689401	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 120cm	1904	736	1	810,10
686881	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 140cm	2249	870	1	917,60
686893	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 160cm	2588	1001	1	1131,00
686905	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 180cm	2794	1081	1	1182,60
686917	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 200cm	3253	1258	1	1261,10
686929	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 220cm	3562	1377	1	1429,90
686941	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 240cm	3872	1497	1	1584,60
686953	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 260cm	4067	1573	1	1636,20
686965	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 280cm	4572	1768	1	1752,80
686975	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 300cm	4770	1845	1	1804,60
686999	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 60cm	825	319	1	524,40
687011	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 70cm	927	358	1	563,60
687023	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 80cm	1194	462	1	615,10
687035	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 90cm	1374	532	1	697,80
687047	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 100cm	1553	601	1	742,90
687059	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 110cm	1660	642	1	767,30
687071	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 120cm	1904	736	1	826,50
687083	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 140cm	2249	870	1	936,20
687095	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 160cm	2588	1001	1	1150,90
687107	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 180cm	2794	1081	1	1205,30
687119	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 200cm	3253	1258	1	1286,50
687131	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 220cm	3562	1377	1	1456,70
687143	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 240cm	3872	1497	1	1613,80
687155	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 260cm	4067	1573	1	1666,90
687167	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 280cm	4572	1768	1	1786,00
687177	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 300cm	4770	1845	1	1839,90
687201	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 60cm	825	319	1	536,60
687213	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 70cm	927	358	1	577,20
687225	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 80cm	1194	462	1	629,00
687237	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 90cm	1374	532	1	712,90
687249	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 100cm	1553	601	1	758,50
687261	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 110cm	1660	642	1	784,10
687273	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 120cm	1904	736	1	843,30
687285	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 140cm	2249	870	1	956,60
687297	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 160cm	2588	1001	1	1172,90
687309	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 180cm	2794	1081	1	1229,70
687321	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 200cm	3253	1258	1	1313,50
687333	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 220cm	3562	1377	1	1485,30
687345	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 240cm	3872	1497	1	1644,80
687357	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 260cm	4067	1573	1	1699,40
687369	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 280cm	4572	1768	1	1821,50
687379	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 300cm	4770	1845	1	1877,20
687403	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 60cm	825	319	1	564,00
687415	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 70cm	927	358	1	606,10
687427	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 80cm	1194	462	1	659,30
687439	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 90cm	1374	532	1	745,40
687451	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 100cm	1553	601	1	791,80
687463	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 110cm	1660	642	1	819,40
687475	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 120cm	1904	736	1	879,70
687487	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 140cm	2249	870	1	999,60

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687499	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 160cm	2588	1001	1	1219,10
687511	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 180cm	2794	1081	1	1281,00
687523	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 200cm	3253	1258	1	1370,40
687535	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 220cm	3562	1377	1	1545,00
687547	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 240cm	3872	1497	1	1710,00
687559	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 260cm	4067	1573	1	1768,30
687571	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 280cm	4572	1768	1	1895,10
687581	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 300cm	4770	1845	1	1955,30

Jaga Tempo Hybrid radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686455	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 60cm	1125	447	1	582,90
686467	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 70cm	1234	490	1	636,30
686479	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 80cm	1638	650	1	694,70
686491	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 90cm	1874	744	1	782,50
686503	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 100cm	2108	837	1	840,00
686515	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 110cm	2213	879	1	871,00
686527	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 120cm	2598	1032	1	937,90
686539	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 140cm	3082	1224	1	1070,10
686551	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 160cm	3530	1402	1	1317,50
686563	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 180cm	3733	1482	1	1383,40
686575	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 200cm	4469	1775	1	1476,10
686587	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 220cm	4905	1948	1	1684,70
686599	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 240cm	5365	2130	1	1856,90
686611	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 260cm	5562	2209	1	1927,20
686623	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 280cm	6249	2481	1	2059,00
686633	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 300cm	6443	2558	1	2128,00
686657	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 60cm	1125	447	1	595,00
686669	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 70cm	1234	490	1	649,30
686681	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 80cm	1638	650	1	708,30
686693	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 90cm	1874	744	1	797,30
686705	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 100cm	2108	837	1	855,00
686717	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 110cm	2213	879	1	887,20
686729	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 120cm	2598	1032	1	954,50
686741	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 140cm	3082	1224	1	1089,60
686753	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 160cm	3530	1402	1	1338,60
686765	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 180cm	3733	1482	1	1407,40
686777	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 200cm	4469	1775	1	1502,50
686789	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 220cm	4905	1948	1	1712,70
686801	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 240cm	5365	2130	1	1887,40
686813	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 260cm	5562	2209	1	1959,00
686825	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 280cm	6249	2481	1	2093,70
686835	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 300cm	6443	2558	1	2164,80
686859	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 60cm	1125	447	1	612,40
686871	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 70cm	1234	490	1	667,70
689386	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 80cm	1638	650	1	727,10
689390	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 90cm	1874	744	1	816,90
689394	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 100cm	2108	837	1	875,50
689398	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 110cm	2213	879	1	908,60
689402	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 120cm	2598	1032	1	976,40
686883	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 140cm	3082	1224	1	1115,80
686895	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 160cm	3530	1402	1	1366,50
686907	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 180cm	3733	1482	1	1437,60
686919	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 200cm	4469	1775	1	1535,40
686931	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 220cm	4905	1948	1	1747,10
686943	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 240cm	5365	2130	1	1925,40
686955	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 260cm	5562	2209	1	1998,90
686967	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 280cm	6249	2481	1	2135,80
686977	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 300cm	6443	2558	1	2209,40
687001	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 60cm	1125	447	1	623,50
687013	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 70cm	1234	490	1	680,00

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687025	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 80cm	1638	650	1	739,90
687037	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 90cm	1874	744	1	830,90
687049	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 100cm	2108	837	1	890,00
687061	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 110cm	2213	879	1	924,10
687073	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 120cm	2598	1032	1	992,20
687085	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 140cm	3082	1224	1	1134,60
687097	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 160cm	3530	1402	1	1386,40
687109	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 180cm	3733	1482	1	1460,40
687121	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 200cm	4469	1775	1	1560,80
687133	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 220cm	4905	1948	1	1773,90
687145	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 240cm	5365	2130	1	1954,40
687157	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 260cm	5562	2209	1	2029,50
687169	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 280cm	6249	2481	1	2169,10
687179	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 300cm	6443	2558	1	2244,60
687203	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 60cm	1125	447	1	635,90
687215	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 70cm	1234	490	1	693,40
687227	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 80cm	1638	650	1	753,80
687239	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 90cm	1874	744	1	846,20
687251	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 100cm	2108	837	1	905,40
687263	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 110cm	2213	879	1	940,80
687275	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 120cm	2598	1032	1	1009,50
687287	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 140cm	3082	1224	1	1154,80
687299	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 160cm	3530	1402	1	1408,20
687311	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 180cm	3733	1482	1	1484,60
687323	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 200cm	4469	1775	1	1587,80
687335	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 220cm	4905	1948	1	1802,50
687347	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 240cm	5365	2130	1	1985,50
687359	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 260cm	5562	2209	1	2062,00
687371	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 280cm	6249	2481	1	2204,40
687381	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 300cm	6443	2558	1	2282,10
687405	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 60cm	1125	447	1	663,10
687417	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 70cm	1234	490	1	722,80
687429	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 80cm	1638	650	1	784,10
687441	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 90cm	1874	744	1	878,50
687453	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 100cm	2108	837	1	938,80
687465	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 110cm	2213	879	1	976,20
687477	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 120cm	2598	1032	1	1045,80
687489	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 140cm	3082	1224	1	1198,00
687501	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 160cm	3530	1402	1	1454,80
687513	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 180cm	3733	1482	1	1536,10
687525	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 200cm	4469	1775	1	1644,70
687537	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 220cm	4905	1948	1	1862,40
687549	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 240cm	5365	2130	1	2050,60
687561	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 260cm	5562	2209	1	2130,60
687573	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 280cm	6249	2481	1	2278,40
687583	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 300cm	6443	2558	1	2360,10

Jaga Strada radiator, type 06

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687584	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 50cm	269	87	1	160,90
687588	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 60cm	323	105	1	174,10
687592	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 70cm	377	122	1	187,40
687596	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 80cm	430	139	1	205,80
687600	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 90cm	484	157	1	221,40
687604	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 100cm	538	174	1	235,60
687608	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 110cm	592	192	1	250,40
687612	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 120cm	646	209	1	269,90
687616	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 140cm	753	244	1	299,80
687620	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 160cm	861	279	1	343,30
687624	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 180cm	968	314	1	376,30
687628	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 200cm	1076	349	1	412,60

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687632	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 240cm	1291	418	1	**496,90**
687636	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 280cm	1506	488	1	**563,00**
687640	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 50cm	395	130	1	**207,20**
687647	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 60cm	474	156	1	**224,60**
687660	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 70cm	553	182	1	**241,70**
687673	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 80cm	632	208	1	**265,20**
687686	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 90cm	711	234	1	**285,50**
687699	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 100cm	790	259	1	**303,50**
687712	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 110cm	869	285	1	**322,70**
687725	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 120cm	948	311	1	**347,60**
687738	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 140cm	1106	363	1	**390,10**
687751	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 160cm	1264	415	1	**443,40**
687764	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 180cm	1422	467	1	**485,40**
687777	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 200cm	1580	519	1	**531,80**
687790	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 240cm	1896	623	1	**637,40**
687803	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 280cm	2212	726	1	**722,00**
687816	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 50cm	474	158	1	**219,00**
687823	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 60cm	568	190	1	**239,20**
687836	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 70cm	663	221	1	**256,80**
687849	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 80cm	758	253	1	**280,40**
687862	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 90cm	852	285	1	**302,60**
687875	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 100cm	947	316	1	**320,60**
687888	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 110cm	1042	348	1	**341,50**
687901	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 120cm	1136	379	1	**366,90**
687914	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 140cm	1326	443	1	**412,30**
687927	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 160cm	1515	506	1	**468,90**
687940	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 180cm	1705	569	1	**513,80**
687953	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 200cm	1894	633	1	**561,80**
687966	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 240cm	2273	759	1	**673,30**
687979	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 280cm	2652	886	1	**761,80**
687992	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 50cm	533	181	1	**229,30**
687999	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 60cm	640	218	1	**248,90**
688012	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 70cm	746	254	1	**267,80**
688025	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 80cm	853	290	1	**292,80**
688037	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 90cm	959	326	1	**315,70**
688050	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 100cm	1066	362	1	**335,00**
688063	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 110cm	1173	399	1	**356,60**
688076	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 120cm	1279	435	1	**384,20**
688089	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 140cm	1492	507	1	**431,50**
688102	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 160cm	1706	580	1	**491,40**
688115	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 180cm	1919	652	1	**538,10**
688127	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 200cm	2132	725	1	**588,40**
688140	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 240cm	2558	870	1	**706,50**
688153	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 280cm	2985	1015	1	**798,90**
688166	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 60cm	736	259	1	**266,80**
688179	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 70cm	858	302	1	**287,80**
688192	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 80cm	981	345	1	**315,70**
688205	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 90cm	1103	388	1	**340,90**
688218	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 100cm	1226	431	1	**361,00**
688231	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 110cm	1349	475	1	**383,80**
688244	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 120cm	1471	518	1	**416,30**
688256	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 140cm	1716	604	1	**467,10**

Jaga Strada radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687585	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 50cm	328	106	1	**154,40**
687589	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 60cm	393	127	1	**163,70**
687593	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 70cm	459	148	1	**182,50**
687597	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 80cm	524	169	1	**197,40**
687601	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 90cm	590	191	1	**209,50**
687605	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 100cm	655	212	1	**227,60**

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687609	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 110cm	721	233	1	**238,50**
687613	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 120cm	786	254	1	**257,80**
687617	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 140cm	917	296	1	**280,30**
687621	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 160cm	1048	339	1	**334,70**
687625	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 180cm	1179	381	1	**363,10**
687629	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 200cm	1310	423	1	**395,40**
687633	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 240cm	1572	508	1	**493,00**
687637	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 280cm	1834	593	1	**555,20**
687641	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 50cm	449	147	1	**173,20**
687648	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 60cm	539	176	1	**183,60**
687661	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 70cm	629	206	1	**202,80**
687674	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 80cm	718	235	1	**218,90**
687687	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 90cm	808	264	1	**232,20**
687700	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 100cm	898	294	1	**250,80**
687713	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 110cm	988	323	1	**262,60**
687726	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 120cm	1078	352	1	**283,50**
687739	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 140cm	1257	411	1	**310,50**
687752	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 160cm	1437	470	1	**367,60**
687765	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 180cm	1616	528	1	**398,70**
687778	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 200cm	1796	587	1	**434,10**
687791	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 240cm	2155	704	1	**537,20**
687804	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 280cm	2514	822	1	**603,90**
687817	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 50cm	538	178	1	**183,60**
687824	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 60cm	646	214	1	**197,00**
687837	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 70cm	753	249	1	**216,50**
687850	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 80cm	861	285	1	**233,00**
687863	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 90cm	968	320	1	**247,90**
687876	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 100cm	1076	356	1	**266,60**
687889	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 110cm	1184	391	1	**280,40**
687902	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 120cm	1291	427	1	**302,00**
687915	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 140cm	1506	498	1	**331,20**
687928	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 160cm	1722	569	1	**391,60**
687941	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 180cm	1937	640	1	**425,50**
687954	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 200cm	2152	711	1	**462,40**
687967	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 240cm	2582	853	1	**571,80**
687980	Jaga Strada radiator type 10, 50 x 280cm	3013	996	1	**642,00**
687993	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 50cm	606	203	1	**196,20**
688000	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 60cm	727	243	1	**208,80**
688013	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 70cm	848	283	1	**230,20**
688026	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 80cm	969	324	1	**247,60**
688038	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 90cm	1090	364	1	**263,50**
688051	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 100cm	1211	405	1	**283,30**
688064	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 110cm	1332	445	1	**297,50**
688077	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 120cm	1453	486	1	**321,60**
688090	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 140cm	1695	567	1	**353,60**
688103	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 160cm	1938	648	1	**417,60**
688116	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 180cm	2180	729	1	**452,90**
688128	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 200cm	2422	810	1	**492,10**
688141	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 240cm	2906	971	1	**608,40**
688154	Jaga Strada radiator type 10, 65 x 280cm	3391	1133	1	**682,90**
688167	Jaga Strada radiator type 10, 95 x 60cm	836	286	1	**228,30**
688180	Jaga Strada radiator type 10, 95 x 70cm	975	333	1	**251,40**
688193	Jaga Strada radiator type 10, 95 x 80cm	1114	381	1	**272,30**
688206	Jaga Strada radiator type 10, 95 x 90cm	1254	429	1	**290,50**
688219	Jaga Strada radiator type 10, 95 x 100cm	1393	476	1	**311,10**
688232	Jaga Strada radiator type 10, 95 x 110cm	1532	524	1	**326,10**
688257	Jaga Strada radiator type 10, 95 x 140cm	1950	667	1	**391,20**

Jaga Strada radiator, type 11

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687642	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 50cm	598	189	1	253,40
687650	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 60cm	718	227	1	267,70
687663	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 70cm	837	265	1	298,40
687676	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 80cm	957	303	1	320,10
687689	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 90cm	1076	340	1	338,60
687702	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 100cm	1196	378	1	366,40
687715	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 110cm	1316	416	1	383,60
687728	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 120cm	1435	454	1	409,80
687741	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 140cm	1674	530	1	450,20
687754	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 160cm	1914	605	1	531,40
687767	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 180cm	2153	681	1	572,70
687780	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 200cm	2392	757	1	620,30
687793	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 240cm	2870	908	1	765,50
687806	Jaga Strada radiator type 11, 35 x 280cm	3349	1059	1	858,90
687818	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 50cm	693	220	1	265,20
687826	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 60cm	832	264	1	282,20
687839	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 70cm	970	307	1	313,20
687852	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 80cm	1109	351	1	335,50
687865	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 90cm	1247	395	1	355,50
687878	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 100cm	1386	439	1	383,40
687891	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 110cm	1525	483	1	402,50
687904	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 120cm	1663	527	1	429,20
687917	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 140cm	1940	615	1	472,70
687930	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 160cm	2218	703	1	557,50
687943	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 180cm	2495	790	1	601,20
687956	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 200cm	2772	878	1	650,30
687969	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 240cm	3326	1054	1	802,30
687982	Jaga Strada radiator type 11, 50 x 280cm	3881	1230	1	899,40
687994	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 50cm	772	245	1	277,90
688002	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 60cm	926	294	1	293,90
688015	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 70cm	1080	342	1	326,90
688028	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 80cm	1234	391	1	350,00
688040	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 90cm	1389	440	1	371,20
688053	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 100cm	1543	489	1	399,90
688066	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 110cm	1697	538	1	419,30
688079	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 120cm	1852	587	1	448,90
688092	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 140cm	2160	685	1	494,90
688105	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 160cm	2469	783	1	582,80
688118	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 180cm	2777	881	1	628,30
688130	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 200cm	3086	979	1	679,60
688143	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 240cm	3703	1174	1	838,60
688156	Jaga Strada radiator type 11, 65 x 280cm	4320	1370	1	939,80
688169	Jaga Strada radiator type 11, 95 x 60cm	1078	343	1	313,50
688182	Jaga Strada radiator type 11, 95 x 70cm	1257	400	1	348,20
688195	Jaga Strada radiator type 11, 95 x 80cm	1437	457	1	374,60
688208	Jaga Strada radiator type 11, 95 x 90cm	1616	514	1	397,90
688221	Jaga Strada radiator type 11, 95 x 100cm	1796	571	1	427,50
688234	Jaga Strada radiator type 11, 95 x 110cm	1976	628	1	448,20
688246	Jaga Strada radiator type 11, 95 x 120cm	2155	685	1	482,60
688259	Jaga Strada radiator type 11, 95 x 140cm	2514	799	1	532,60

Jaga Strada radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687586	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 50cm	545	177	1	191,70
687590	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 60cm	654	212	1	205,90
687594	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 70cm	763	248	1	235,20
687598	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 80cm	872	283	1	255,20
687602	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 90cm	981	318	1	272,60
687606	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 100cm	1090	354	1	298,20
687610	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 110cm	1199	389	1	315,20
687614	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 120cm	1308	424	1	343,70
687618	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 140cm	1526	495	1	377,50
687622	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 160cm	1744	566	1	449,10
687626	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 180cm	1962	637	1	490,20
687630	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 200cm	2180	707	1	559,80
687634	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 240cm	2616	849	1	699,40
687638	Jaga Strada radiator type 15, 20 x 280cm	3052	990	1	785,40
687643	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 50cm	735	242	1	212,10
687652	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 60cm	882	290	1	227,20
687665	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 70cm	1029	339	1	257,10
687678	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 80cm	1176	387	1	278,10
687691	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 90cm	1323	436	1	297,20
687704	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 100cm	1470	484	1	323,20
687717	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 110cm	1617	532	1	340,70
687730	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 120cm	1764	581	1	371,10
687743	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 140cm	2058	678	1	409,10
687756	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 160cm	2352	774	1	483,50
687769	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 180cm	2646	871	1	527,20
687782	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 200cm	2940	968	1	599,90
687795	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 240cm	3528	1161	1	745,00
687808	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 280cm	4116	1355	1	835,70
687819	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 50cm	867	289	1	224,60
687828	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 60cm	1040	347	1	242,50
687841	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 70cm	1214	405	1	272,90
687854	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 80cm	1387	463	1	294,40
687867	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 90cm	1561	521	1	315,00
687880	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 100cm	1734	579	1	341,10
687893	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 110cm	1907	636	1	360,50
687906	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 120cm	2081	694	1	391,40
687919	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 140cm	2428	810	1	433,30
687932	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 160cm	2774	926	1	511,30
687945	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 180cm	3121	1042	1	557,40
687958	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 200cm	3468	1157	1	631,50
687971	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 240cm	4162	1389	1	784,30
687984	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 280cm	4855	1620	1	878,70
687995	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 50cm	961	325	1	238,10
688004	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 60cm	1153	390	1	255,30
688017	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 70cm	1345	455	1	287,50
688030	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 80cm	1538	521	1	309,70
688042	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 90cm	1730	586	1	331,30
688055	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 100cm	1922	651	1	358,50
688068	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 110cm	2114	716	1	378,60
688081	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 120cm	2306	781	1	412,00
688094	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 140cm	2691	911	1	456,20
688107	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 160cm	3075	1041	1	537,30
688132	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 200cm	3460	1301	1	661,90
688145	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 240cm	3844	1562	1	821,30
688158	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 280cm	4613	1822	1	919,70
688171	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 60cm	5382	448	1	280,30
688184	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 70cm	1288	523	1	314,40
688197	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 80cm	1502	598	1	340,00
688210	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 90cm	1717	672	1	363,40
688223	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 100cm	1931	747	1	391,70

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688236	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 110cm	2146	822	1	412,60
688248	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 120cm	2361	897	1	451,00
688261	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 140cm	2575	1046	1	500,30

Jaga Strada radiator, type 16

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687644	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 50cm	797	249	1	315,80
687654	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 60cm	956	298	1	346,10
687667	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 70cm	1115	348	1	393,60
687680	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 80cm	1274	397	1	423,40
687693	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 90cm	1434	447	1	450,80
687706	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 100cm	1593	497	1	491,30
687719	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 110cm	1752	546	1	517,20
687732	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 120cm	1912	596	1	556,80
687745	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 140cm	2230	695	1	616,20
687758	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 160cm	2549	795	1	719,40
687771	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 180cm	2867	894	1	781,60
687784	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 200cm	3186	993	1	892,60
687797	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 240cm	3823	1192	1	1106,60
687810	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 280cm	4460	1391	1	1240,30
687820	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 50cm	949	294	1	327,70
687830	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 60cm	1139	353	1	360,60
687843	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 70cm	1329	412	1	408,70
687856	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 80cm	1518	471	1	438,70
687869	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 90cm	1708	530	1	467,90
687882	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 100cm	1898	589	1	508,20
687895	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 110cm	2088	648	1	536,20
687908	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 120cm	2278	707	1	576,30
687921	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 140cm	2657	825	1	638,90
687934	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 160cm	3037	942	1	745,60
687947	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 180cm	3416	1060	1	810,20
687960	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 200cm	3796	1178	1	922,90
687973	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 240cm	4555	1413	1	1143,70
687986	Jaga Strada radiator type 16, 50 x 280cm	5314	1649	1	1281,30
687996	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 50cm	1087	336	1	342,00
688006	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 60cm	1304	403	1	374,50
688019	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 70cm	1521	470	1	424,00
688032	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 80cm	1738	537	1	455,10
688044	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 90cm	1956	604	1	485,10
688057	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 100cm	2173	671	1	526,60
688070	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 110cm	2390	738	1	555,20
688083	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 120cm	2608	805	1	597,90
688096	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 140cm	3042	939	1	663,50
688109	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 160cm	3477	1074	1	773,10
688121	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 180cm	3911	1208	1	839,60
688134	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 200cm	4346	1342	1	954,50
688147	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 240cm	5215	1611	1	1182,80
688160	Jaga Strada radiator type 16, 65 x 280cm	6084	1879	1	1324,20
688173	Jaga Strada radiator type 16, 95 x 60cm	1606	491	1	400,60
688186	Jaga Strada radiator type 16, 95 x 70cm	1874	573	1	452,20
688199	Jaga Strada radiator type 16, 95 x 80cm	2142	655	1	486,40
688212	Jaga Strada radiator type 16, 95 x 90cm	2409	737	1	518,40
688225	Jaga Strada radiator type 16, 95 x 100cm	2677	819	1	561,10
688238	Jaga Strada radiator type 16, 95 x 110cm	2945	901	1	590,60
688250	Jaga Strada radiator type 16, 95 x 120cm	3212	982	1	638,20
688263	Jaga Strada radiator type 16, 95 x 140cm	3748	1146	1	709,20

Jaga Strada radiator, type 20

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687587	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 50cm	766	249	1	220,90
687591	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 60cm	919	298	1	239,90
687595	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 70cm	1072	348	1	276,20
687599	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 80cm	1226	398	1	299,60
687603	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 90cm	1379	448	1	319,50
687607	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 100cm	1532	497	1	353,30
687611	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 110cm	1685	547	1	375,90
687615	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 120cm	1838	596	1	411,20
687619	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 140cm	2145	696	1	473,50
687623	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 160cm	2451	795	1	566,80
687627	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 180cm	2758	895	1	617,20
687631	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 200cm	3064	994	1	670,30
687635	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 240cm	3677	1193	1	843,30
687639	Jaga Strada radiator type 20, 20 x 280cm	4290	1392	1	949,80
687645	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 50cm	1030	339	1	241,30
687656	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 60cm	1236	407	1	261,60
687669	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 70cm	1442	475	1	298,60
687682	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 80cm	1648	543	1	322,70
687695	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 90cm	1854	610	1	344,00
687708	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 100cm	2060	678	1	378,70
687721	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 110cm	2266	746	1	402,00
687734	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 120cm	2472	814	1	438,90
687747	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 140cm	2884	949	1	505,40
687760	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 160cm	3296	1085	1	601,30
687773	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 180cm	3708	1221	1	654,50
687786	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 200cm	4120	1356	1	710,60
687799	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 240cm	4944	1628	1	889,00
687812	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 280cm	5768	1899	1	1000,80
687821	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 50cm	1213	405	1	255,50
687832	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 60cm	1455	486	1	278,30
687845	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 70cm	1698	567	1	315,80
687858	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 80cm	1940	647	1	340,60
687871	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 90cm	2183	729	1	363,60
687884	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 100cm	2425	809	1	398,10
687897	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 110cm	2668	890	1	423,10
687910	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 120cm	2910	971	1	460,80
687923	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 140cm	3395	1133	1	531,40
687936	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 160cm	3880	1295	1	631,00
687949	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 180cm	4365	1457	1	686,80
687962	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 200cm	4850	1619	1	744,20
687975	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 240cm	5820	1942	1	930,70
687988	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 280cm	6790	2266	1	1045,90
687997	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 50cm	1343	455	1	274,00
688008	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 60cm	1611	545	1	296,20
688021	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 70cm	1880	636	1	335,50
688033	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 80cm	2148	727	1	360,80
688046	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 90cm	2417	818	1	385,00
688059	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 100cm	2685	909	1	420,60
688072	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 110cm	2954	1000	1	446,30
688085	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 120cm	3222	1091	1	486,50
688098	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 140cm	3759	1273	1	561,10
688111	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 160cm	4296	1454	1	663,80
688123	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 180cm	4833	1636	1	721,20
688136	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 200cm	5370	1818	1	781,50
688149	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 240cm	6444	2182	1	975,80
688162	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 280cm	7518	2545	1	1095,00
688175	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 60cm	1795	625	1	320,90
688188	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 70cm	2094	729	1	362,20
688201	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 80cm	2394	834	1	390,80
688214	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 90cm	2693	938	1	416,80

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688227	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 100cm	2992	1042	1	453,50
688240	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 110cm	3291	1146	1	480,20
688252	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 120cm	3590	1250	1	525,20
688265	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 140cm	4189	1458	1	605,60

Jaga Strada radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687646	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 50cm	1057	326	1	338,60
687658	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 60cm	1268	391	1	366,60
687671	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 70cm	1480	456	1	420,70
687684	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 80cm	1691	521	1	453,40
687697	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 90cm	1903	587	1	483,10
687710	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 100cm	2114	652	1	531,50
687723	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 110cm	2325	717	1	564,40
687736	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 120cm	2537	782	1	610,70
687749	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 140cm	2960	913	1	712,50
687762	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 160cm	3382	1043	1	845,70
687775	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 180cm	3805	1173	1	918,40
687788	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 200cm	4228	1304	1	993,60
687801	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 240cm	5074	1564	1	1241,70
687814	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 280cm	5919	1825	1	1395,50
687822	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 50cm	1291	394	1	353,00
687834	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 60cm	1549	473	1	383,70
687847	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 70cm	1807	551	1	438,20
687860	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 80cm	2066	630	1	471,30
687873	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 90cm	2324	709	1	502,50
687886	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 100cm	2582	788	1	550,90
687899	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 110cm	2840	867	1	585,70
687912	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 120cm	3098	945	1	632,70
687925	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 140cm	3615	1103	1	738,70
687938	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 160cm	4131	1261	1	875,30
687951	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 180cm	4648	1418	1	950,80
687964	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 200cm	5164	1576	1	1027,20
687977	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 240cm	6197	1891	1	1282,80
687990	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 280cm	7230	2206	1	1440,70
687998	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 50cm	1515	458	1	370,20
688010	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 60cm	1818	549	1	400,40
688023	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 70cm	2121	641	1	456,50
688035	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 80cm	2424	733	1	490,50
688048	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 90cm	2727	824	1	522,70
688061	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 100cm	3030	916	1	572,50
688074	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 110cm	3333	1007	1	607,80
688087	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 120cm	3636	1099	1	657,50
688100	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 140cm	4242	1282	1	766,60
688113	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 160cm	4848	1465	1	906,50
688125	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 180cm	5454	1648	1	983,50
688138	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 200cm	6060	1832	1	1062,80
688151	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 240cm	7272	2198	1	1326,10
688164	Jaga Strada radiator type 21, 65 x 280cm	8484	2564	1	1487,90
688177	Jaga Strada radiator type 21, 95 x 60cm	2352	697	1	424,00
688190	Jaga Strada radiator type 21, 95 x 70cm	2744	813	1	482,10
688203	Jaga Strada radiator type 21, 95 x 80cm	3136	929	1	519,30
688216	Jaga Strada radiator type 21, 95 x 90cm	3528	1045	1	553,70
688229	Jaga Strada radiator type 21, 95 x 100cm	3920	1161	1	604,20
688242	Jaga Strada radiator type 21, 95 x 110cm	4312	1277	1	640,60
688254	Jaga Strada radiator type 21, 95 x 120cm	4704	1394	1	695,00
688267	Jaga Strada radiator type 21, 95 x 140cm	5488	1626	1	809,40

Jaga Strada Hybrid radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687649	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 60cm	516	199	1	450,80
687662	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 70cm	632	244	1	480,50
687675	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 80cm	746	289	1	516,30
687688	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 90cm	859	332	1	573,20
687701	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 100cm	971	375	1	615,00
687714	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 110cm	1089	421	1	635,10
687727	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 120cm	1190	460	1	667,60
687740	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 140cm	1406	544	1	790,80
687753	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 160cm	1618	626	1	893,00
687766	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 180cm	1845	714	1	969,20
687779	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 200cm	2033	786	1	1019,80
687792	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 240cm	2420	936	1	1252,10
687805	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 35 x 280cm	2737	1058	1	1387,30
687825	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 60cm	516	199	1	463,50
687838	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 70cm	632	244	1	493,50
687851	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 80cm	746	289	1	529,70
687864	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 90cm	859	332	1	588,20
687877	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 100cm	971	375	1	629,80
687890	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 110cm	1089	421	1	652,00
687903	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 120cm	1190	460	1	685,00
687916	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 140cm	1406	544	1	810,70
687929	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 160cm	1618	626	1	915,80
687942	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 180cm	1845	714	1	994,70
687955	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 200cm	2033	786	1	1046,90
687968	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 240cm	2420	936	1	1284,90
687981	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 50 x 280cm	2737	1058	1	1423,40
688001	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 60cm	516	199	1	474,90
688014	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 70cm	632	244	1	506,60
688027	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 80cm	746	289	1	543,50
688039	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 90cm	859	332	1	603,10
688052	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 100cm	971	375	1	645,70
688065	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 110cm	1089	421	1	668,40
688078	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 120cm	1190	460	1	703,80
688091	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 140cm	1406	544	1	832,10
688104	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 160cm	1618	626	1	940,60
688117	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 180cm	1845	714	1	1020,80
688129	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 200cm	2033	786	1	1075,20
688142	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 240cm	2420	936	1	1320,00
688155	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 65 x 280cm	2737	1058	1	1462,20
688168	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 95 x 60cm	516	199	1	493,30
688181	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 95 x 70cm	632	244	1	526,80
688194	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 95 x 80cm	746	289	1	567,10
688207	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 95 x 90cm	859	332	1	628,70
688220	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 95 x 100cm	971	375	1	672,20
688233	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 95 x 110cm	1089	421	1	695,70
688245	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 95 x 120cm	1190	460	1	736,10
688258	Jaga Strada Hybrid radiator type 10, 95 x 140cm	1406	544	1	867,80

Jaga Strada Hybrid radiator, type 11

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687651	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 60cm	693	263	1	530,90
687664	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 70cm	849	322	1	571,50
687677	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 80cm	1002	381	1	612,70
687690	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 90cm	1154	438	1	674,50
687703	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 100cm	1303	495	1	724,80

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687716	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 110cm	1462	556	1	750,30
687729	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 120cm	1598	607	1	787,70
687742	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 140cm	1887	717	1	924,00
687755	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 160cm	2172	825	1	1048,90
687768	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 180cm	2478	942	1	1135,00
687781	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 200cm	2730	1037	1	1197,10
687794	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 240cm	3250	1235	1	1469,50
687807	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 35 x 280cm	3737	1420	1	1630,10
687827	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 60cm	693	263	1	544,80
687840	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 70cm	849	322	1	585,70
687853	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 80cm	1002	381	1	627,30
687866	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 90cm	1154	438	1	690,70
687879	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 100cm	1303	495	1	741,10
687892	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 110cm	1462	556	1	768,20
687905	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 120cm	1598	607	1	806,20
687918	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 140cm	1887	717	1	945,40
687931	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 160cm	2172	825	1	1073,80
687944	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 180cm	2478	942	1	1162,00
687957	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 200cm	2730	1037	1	1225,80
687970	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 240cm	3250	1235	1	1504,60
687983	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 50 x 280cm	3737	1420	1	1668,70
688003	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 60cm	693	263	1	555,90
688016	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 70cm	849	322	1	598,60
688029	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 80cm	1002	381	1	641,00
688041	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 90cm	1154	438	1	705,50
688054	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 100cm	1303	495	1	756,70
688067	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 110cm	1462	556	1	784,40
688080	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 120cm	1598	607	1	825,00
688093	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 140cm	1887	717	1	966,50
688106	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 160cm	2172	825	1	1098,00
688119	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 180cm	2478	942	1	1187,90
688131	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 200cm	2730	1037	1	1253,80
688144	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 240cm	3250	1235	1	1539,10
688157	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 280cm	3737	1420	1	1707,20
688170	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 60cm	693	263	1	574,60
688183	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 70cm	849	322	1	618,90
688196	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 80cm	1002	381	1	664,60
688209	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 90cm	1154	438	1	731,00
688222	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 100cm	1303	495	1	783,10
688235	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 110cm	1462	556	1	811,80
688247	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 120cm	1598	607	1	857,20
688260	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 140cm	1887	717	1	1002,40

Jaga Strada Hybrid radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687653	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 60cm	588	227	1	493,60
687666	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 70cm	658	254	1	522,00
687679	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 80cm	856	331	1	573,80
687692	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 90cm	980	379	1	652,10
687705	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 100cm	1102	426	1	690,60
687718	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 110cm	1169	452	1	707,20
687731	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 120cm	1358	525	1	774,70
687744	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 140cm	1611	623	1	843,90
687757	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 160cm	1846	714	1	1049,90
687770	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 180cm	1975	764	1	1091,50
687783	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 200cm	2337	904	1	1188,00
687796	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 240cm	2805	1085	1	1502,30
687809	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 280cm	3267	1263	1	1646,60
687829	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 60cm	588	227	1	508,00
687842	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 70cm	658	254	1	537,10
687855	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 80cm	856	331	1	589,40

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687868	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 90cm	980	379	1	669,10
687881	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 100cm	1102	426	1	707,60
687894	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 110cm	1169	452	1	726,10
687907	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 120cm	1358	525	1	794,10
687920	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 140cm	1611	623	1	866,80
687933	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 160cm	1846	714	1	1076,30
687946	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 180cm	1975	764	1	1120,30
687959	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 200cm	2337	904	1	1218,20
687972	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 240cm	2805	1085	1	1539,50
687985	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 280cm	3267	1263	1	1687,60
688005	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 60cm	588	227	1	520,20
688018	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 70cm	658	254	1	550,80
688031	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 80cm	856	331	1	603,80
688043	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 90cm	980	379	1	684,70
688056	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 100cm	1102	426	1	724,30
688069	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 110cm	1169	452	1	743,20
688082	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 120cm	1358	525	1	813,70
688095	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 140cm	1611	623	1	888,80
688108	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 160cm	1846	714	1	1101,20
688120	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 180cm	1975	764	1	1146,60
688133	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 200cm	2337	904	1	1247,00
688146	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 240cm	2805	1085	1	1575,00
688159	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 280cm	3267	1263	1	1726,50
688172	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 60cm	588	227	1	544,00
688185	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 70cm	658	254	1	576,50
688198	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 80cm	856	331	1	632,60
688211	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 90cm	980	379	1	715,20
688224	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 100cm	1102	426	1	755,80
688237	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 110cm	1169	452	1	775,60
688249	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 120cm	1358	525	1	850,80
688262	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 140cm	1611	623	1	930,80

Jaga Strada Hybrid radiator, type 16

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687655	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 60cm	851	323	1	606,70
687668	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 70cm	990	376	1	652,00
687681	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 80cm	1239	471	1	712,10
687694	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 90cm	1418	539	1	798,40
687707	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 100cm	1595	606	1	850,60
687720	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 110cm	1728	657	1	875,30
687733	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 120cm	1966	747	1	951,60
687746	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 140cm	2332	886	1	1041,20
687759	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 160cm	2671	1015	1	1274,50
687772	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 180cm	2929	1113	1	1333,60
687785	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 200cm	3382	1285	1	1466,70
687798	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 240cm	4060	1543	1	1846,70
687811	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 35 x 280cm	4728	1797	1	2031,80
687831	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 60cm	851	323	1	620,60
687844	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 70cm	990	376	1	666,40
687857	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 80cm	1239	471	1	726,60
687870	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 90cm	1418	539	1	814,70
687883	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 100cm	1595	606	1	866,80
687896	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 110cm	1728	657	1	893,50
687909	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 120cm	1966	747	1	970,10
687922	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 140cm	2332	886	1	1062,70
687935	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 160cm	2671	1015	1	1299,50
687948	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 180cm	2929	1113	1	1361,00
687961	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 200cm	3382	1285	1	1495,60
687974	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 240cm	4060	1543	1	1881,90
687987	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 50 x 280cm	4728	1797	1	2070,80
688007	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 60cm	851	323	1	633,80

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
688020	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 70cm	990	376	1	680,90
689403	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 80cm	1239	471	1	742,40
688045	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 90cm	1418	539	1	831,10
688058	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 100cm	1595	606	1	884,10
688071	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 110cm	1728	657	1	911,40
688084	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 120cm	1966	747	1	990,70
688097	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 140cm	2332	886	1	1086,20
688110	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 160cm	2671	1015	1	1325,80
688122	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 180cm	2929	1113	1	1388,90
688135	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 200cm	3382	1285	1	1525,90
688148	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 240cm	4060	1543	1	1919,10
688161	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 65 x 280cm	4728	1797	1	2111,80
688174	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 95 x 60cm	851	323	1	658,60
688187	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 95 x 70cm	990	376	1	707,70
688200	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 95 x 80cm	1239	471	1	772,20
688213	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 95 x 90cm	1418	539	1	862,90
688226	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 95 x 100cm	1595	606	1	917,20
688239	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 95 x 110cm	1728	657	1	945,00
688251	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 95 x 120cm	1966	747	1	1029,20
688264	Jaga Strada Hybrid radiator type 16, 95 x 140cm	2332	886	1	1129,80

Jaga Strada Hybrid radiator, type 20

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687657	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 60cm	825	319	1	526,10
687670	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 70cm	927	358	1	561,40
687683	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 80cm	1194	462	1	616,20
687696	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 90cm	1374	532	1	696,90
687709	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 100cm	1553	601	1	743,40
687722	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 110cm	1660	642	1	765,50
687735	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 120cm	1904	736	1	839,40
687748	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 140cm	2249	870	1	935,70
687761	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 160cm	2588	1001	1	1162,10
687774	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 180cm	2794	1081	1	1212,80
687787	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 200cm	3253	1258	1	1293,60
687800	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 240cm	3872	1497	1	1639,50
687813	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 280cm	4572	1768	1	1803,80
687833	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 60cm	825	319	1	542,30
687846	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 70cm	927	358	1	577,90
687859	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 80cm	1194	462	1	633,30
687872	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 90cm	1374	532	1	715,30
687885	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 100cm	1553	601	1	761,80
687898	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 110cm	1660	642	1	785,60
687911	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 120cm	1904	736	1	860,20
687924	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 140cm	2249	870	1	960,40
687937	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 160cm	2588	1001	1	1190,40
687950	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 180cm	2794	1081	1	1243,60
687963	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 200cm	3253	1258	1	1325,50
687976	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 240cm	3872	1497	1	1679,10
687989	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 280cm	4572	1768	1	1846,80
688009	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 60cm	825	319	1	559,30
688022	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 70cm	927	358	1	596,50
688034	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 80cm	1194	462	1	652,60
688047	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 90cm	1374	532	1	735,90
688060	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 100cm	1553	601	1	783,20
688073	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 110cm	1660	642	1	807,70
688086	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 120cm	1904	736	1	884,70
688099	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 140cm	2249	870	1	988,70
688112	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 160cm	2588	1001	1	1221,70
688124	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 180cm	2794	1081	1	1276,30

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
688137	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 200cm	3253	1258	1	1360,70
688150	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 240cm	3872	1497	1	1722,00
688163	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 280cm	4572	1768	1	1893,50
688176	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 60cm	825	319	1	582,70
688189	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 70cm	927	358	1	622,00
688202	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 80cm	1194	462	1	681,10
688215	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 90cm	1374	532	1	766,10
688228	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 100cm	1553	601	1	814,60
688241	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 110cm	1660	642	1	840,10
688253	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 120cm	1904	736	1	921,60
688266	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 140cm	2249	870	1	1031,10

Jaga Strada Hybrid radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687659	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 60cm	1125	447	1	626,20
687672	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 70cm	1234	490	1	677,90
687685	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 80cm	1638	650	1	740,70
687698	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 90cm	1874	744	1	829,20
687711	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 100cm	2108	837	1	888,90
687724	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 110cm	2213	879	1	920,20
687737	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 120cm	2598	1032	1	1002,90
687750	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 140cm	3082	1224	1	1132,90
687763	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 160cm	3530	1402	1	1395,00
687776	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 180cm	3733	1482	1	1464,10
687789	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 200cm	4469	1775	1	1562,90
687802	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 240cm	5365	2130	1	1975,30
687815	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 280cm	6248	2481	1	2179,70
687835	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 60cm	1125	447	1	642,50
687848	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 70cm	1234	490	1	694,40
687861	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 80cm	1638	650	1	757,70
687874	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 90cm	1874	744	1	847,70
687887	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 100cm	2108	837	1	907,50
687900	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 110cm	2213	879	1	940,50
687913	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 120cm	2598	1032	1	1024,00
687926	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 140cm	3082	1224	1	1157,70
687939	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 160cm	3530	1402	1	1423,00
687952	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 180cm	3733	1482	1	1494,80
687965	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 200cm	4469	1775	1	1594,90
687978	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 240cm	5365	2130	1	2014,50
687991	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 280cm	6248	2481	1	2222,70
688011	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 60cm	1125	447	1	658,40
688024	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 70cm	1234	490	1	711,90
688036	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 80cm	1638	650	1	775,90
688049	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 90cm	1874	744	1	867,00
688062	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 100cm	2108	837	1	928,00
688075	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 110cm	2213	879	1	961,50
688088	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 120cm	2598	1032	1	1047,50
688101	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 140cm	3082	1224	1	1184,40
688114	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 160cm	3530	1402	1	1452,90
688126	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 180cm	3733	1482	1	1526,20
688139	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 200cm	4469	1775	1	1628,70
688152	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 240cm	5365	2130	1	2055,80
688165	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 280cm	6248	2481	1	2267,70
688178	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 60cm	1125	447	1	680,90
688191	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 70cm	1234	490	1	736,30
688204	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 80cm	1638	650	1	803,40
688217	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 90cm	1874	744	1	896,50
688230	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 100cm	2108	837	1	958,40
688243	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 110cm	2213	879	1	992,80
688255	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 120cm	2598	1032	1	1083,40

artikelnr	omschijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
688268	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 140cm	3082	1224	1	1225,10

Jaga DBH upgrade

Conditiegroep : 06821

De DBH upgrade maakt het mogelijk om de watertemperatuur in de CV-installatie sterk te verlagen zonder radiatoren te vergroten of leidingen te moeten vervangen. Hoogte: 6,3cm.

artikelnr	omschijving	verp.	prijs/st
689346	Jaga DBH upgrade L=60cm, type 10 en 11	1	275,90
689347	Jaga DBH upgrade L=60cm, type 15, 16, 20 en 21	1	277,20
689348	Jaga DBH upgrade L=70cm, type 10 en 11	1	287,40
689349	Jaga DBH upgrade L=70cm, type 15, 16, 20 en 21	1	277,20
689350	Jaga DBH upgrade L=80cm, type 10 en 11	1	307,70
689351	Jaga DBH upgrade L=80cm, type 15, 16, 20 en 21	1	308,90
689352	Jaga DBH upgrade L=90cm, type 10 en 11	1	352,00
689353	Jaga DBH upgrade L=90cm, type 15, 16, 20 en 21	1	369,10
689354	Jaga DBH upgrade L=100cm, type 10 en 11	1	376,00
689355	Jaga DBH upgrade L=100cm, type 15, 16, 20 en 21	1	382,70
689356	Jaga DBH upgrade L=110cm, type 10 en 11	1	385,00
689357	Jaga DBH upgrade L=110cm, type 15, 16, 20 en 21	1	382,70
689358	Jaga DBH upgrade L=120cm, type 10 en 11	1	397,60
689359	Jaga DBH upgrade L=120cm, type 15, 16, 20 en 21	1	421,30
689360	Jaga DBH upgrade L=140cm, type 10 en 11	1	495,10
689361	Jaga DBH upgrade L=140cm, type 15, 16, 20 en 21	1	454,30
689362	Jaga DBH upgrade L=160cm, type 10 en 11	1	542,90
689363	Jaga DBH upgrade L=160cm, type 15, 16, 20 en 21	1	589,50
689364	Jaga DBH upgrade L=180cm, type 10 en 11	1	589,50
689365	Jaga DBH upgrade L=180cm, type 15, 16, 20 en 21	1	589,50
689366	Jaga DBH upgrade L=200cm, type 10 en 11	1	606,40
689367	Jaga DBH upgrade L=200cm, type 15, 16, 20 en 21	1	616,60
689368	Jaga DBH upgrade L=220cm, type 10 en 11	1	682,60
689369	Jaga DBH upgrade L=220cm, type 15, 16, 20 en 21	1	693,90
689370	Jaga DBH upgrade L=240cm, type 10 en 11	1	740,50
689371	Jaga DBH upgrade L=240cm, type 15, 16, 20 en 21	1	792,70
689372	Jaga DBH upgrade L=260cm, type 10 en 11	1	812,00
689373	Jaga DBH upgrade L=260cm, type 15, 16, 20 en 21	1	792,70
689374	Jaga DBH upgrade L=280cm, type 10 en 11	1	812,00
689375	Jaga DBH upgrade L=280cm, type 15, 16, 20 en 21	1	850,60

Jaga handdoekradiator Sani Basic

Conditiegroep : 06821

Kleur 201 wit, aansluiting MM, met wandbevestigingsset, gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2".

artikelnr	omschrijving	watt 90/70	watt 75/65	watt 55/45	verp.	prijs/st
682250	Jaga radiator Sani Basic, 94 x 50 x 9 cm	537	427	224	1	489,60
682251	Jaga radiator Sani Basic, 132 x 50 x 9 cm	762	605	317	1	599,60
682252	Jaga radiator Sani Basic, 170 x 50 x 9 cm	977	775	405	1	710,20
682253	Jaga radiator Sani Basic, 94 x 60 x 9 cm	636	505	265	1	515,50
682254	Jaga radiator Sani Basic, 132 x 60 x 9 cm	889	706	370	1	630,40
682255	Jaga radiator Sani Basic, 170 x 60 x 9 cm	1140	906	476	1	746,20

Jaga Vertiga Primo, type 08

Conditiegroep : 06818

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
689338	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 08, 200 x 41cm	864	359	1	1217,90
689339	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 08, 200 x 52cm	974	404	1	1323,30
689341	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 08, 200 x 65cm	1116	463	1	1432,50

Jaga Vertiga Primo, type 12

Conditiegroep : 06818

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
689340	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 12, 200 x 53cm	1416	587	1	1477,10
689342	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 12, 200 x 70cm	2271	942	1	1611,90
689343	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 12, 200 x 90cm	2838	1177	1	1758,10

Jaga verticale wand design radiator Iguana Circo

Conditiegroep : 06821

Circo wandmodel met middenaansluiting MM beneden, kleur 301 wit met wandbevestigingsset en 2 gechromeerde ontluchters g 1/8".

artikelnr	omschrijving	watt 90/70	watt 75/65	watt 55/45	verp.	prijs/st
682262	Jaga design rad. Iguana Circo, 180 x 27 x 14 cm	1041	801	385	1	717,90
682263	Jaga design rad. Iguana Circo, 180 x 31 x 16 cm	1229	946	454	1	827,00
682264	Jaga design rad. Iguana Circo, 180 x 34 x 18 cm	1419	1092	524	1	936,80

Jaga accessoires

Aansluit toebehoren t.b.v. Jaga

Conditiegroep : 06821

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682283	Pro ventiel tweepijps	1	51,50
682285	Bocht 90gr M24 x M24	1	6,10
682286	Klemkoppeling M24 x 15/1	1	3,00
682287	Klemkoppeling M24 x 16/2	1	4,90

Jaga ProTherm ventiel haaks

Conditiegroep : 06821

Tweepijps ventiel. Radiatoraansluiting: 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting: M24.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689344	Jaga ProTherm ventiel haaks, M24	1	51,50

Jaga omkeerstuk

Conditiegroep : 06821

Voor Pro ventiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689345	Jaga omkeerstuk voor Pro ventiel, 38mm	1	33,60

Jaga H-ventiel

Conditiegroep : 06821

Radiatoraansluiting: 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting: 3/4" Euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689376	Jaga H-ventiel vloeruitvoering recht, 3/4" Euro	1	51,80
689377	Jaga H-ventiel wanduitvoering haaks, 3/4" Euro	1	51,80

Jaga X-ventiel

Conditiegroep : 06821

Radiatoraansluiting: 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting: 3/4" Euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689378	Jaga X-ventiel vloeruitvoering recht, 3/4" Euro	1	51,80
689379	Jaga X-ventiel wanduitvoering haaks, 3/4" Euro	1	51,80

Jaga thermostaatkop verwarmen/koelen

Conditiegroep : 06821

Aansluiting: M30 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689380	Jaga thermostaatkop verwarmen/koelen HC, M30x1,5	1	81,10

Jaga thermostaatkop JW

Conditiegroep : 06821

Aansluiting: M30 x 1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689381	Jaga thermostaatkop JW, M30x1,5	1	36,10

Jaga radiatorknop handbediend

Conditiegroep : 06821

Aansluiting: M30 x 1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689382	Jaga radiatorknop handbediend, M30x1,5	1	5,60

Nefit convectoren

Nefit Heat convector 4000

Conditiegroep : 60015

Met gebruik van deze compacte heat convector heeft de ruimte snel op de gewenste temperatuur. Instelbaar temperatuurbereikL: 12-28°C. Voorzien van aan/uit-schakelaar, 7-daags klokprogramma, geïntegreerde timer, open-raamdetectie en kinderslot. Voor montage aan de muur. Met de optionele voet kun je de convector ook vrijstaand gebruiken.

artikelnr	omschrijving	BxHxD	verp.	prijs/st
682203	Nefit Heat convector 4000, 500W	310x451x98mm	1	122,00
682205	Nefit Heat convector 4000, 1000W	458x451x98mm	1	127,00
682206	Nefit Heat convector 4000, 1500W	606x451x98mm	1	132,00
682207	Nefit Heat convector 4000, 2000W	754x451x98mm	1	146,00
682208	Nefit Heat convector 4000, 2500W	902x451x98mm	1	178,00

Nefit voet voor Heat convector 4000

Conditiegroep : 60005

Met gebruik van deze voet is het mogelijk de Heat convector vrijstaand te plaatsen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682209	Nefit voet voor Heat convector 4000	1	12,00

Remeha plintverwarming

Remeha Kickspace plint convector

Conditiegroep : 0683

De Kickspace, voor aansluiting op CV, is geschikt voor montage in de plint van het keukenblok. Het ventilatorconvector-principe zorgt voor een zeer snelle opwarming. Grille apart bestellen.
- Opgebouwd uit metalen frame, convector, ventilator, beveiligingsthermostaat, aan / uit, hoog / laag schakelaar. klemmenstrook.
- Vermogen van 1000-2000 Watt.
- Ingebouwde minimaalthermostaat ter voorkoming van te lage uitblaastemperatuur.
- Leverbaar in diverse kleuren (rooster).
- 3 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	vermogen	spanning	verp.	prijs/st
683001	Remeha Kickspace 500	1,4	230V	1	404,13
683003	Remeha Kickspace 600	2,0	230V	1	469,39
682988	Remeha Kickspace 800	230V		1	593,90
682992	Remeha Kickspace 500 Duo Eco	230V		1	623,80
682990	Remeha Kickspace 500 E Eco	230V		1	421,20
682991	Remeha Kickspace 600 E Eco	230V		1	478,40
682989	Remeha Kickspace 600	12V		1	648,20

Remeha Kickspace Grille convector

Conditiegroep : 06862

De Kickspace, voor aansluiting op CV, is geschikt voor montage in de plint van het keukenblok. Het ventilatorconvector-principe zorgt voor een zeer snelle opwarming. Grille apart bestellen.
- Opgebouwd uit metalen frame, convector, ventilator, beveiligingsthermostaat, aan / uit, hoog / laag schakelaar. klemmenstrook.
- Vermogen van 1000-2000 Watt.
- Ingebouwde minimaalthermostaat ter voorkoming van te lage uitblaastemperatuur.
- Leverbaar in diverse kleuren (rooster).
- 3 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683005	Remeha Kickspace Grille 500, wit	1	50,52
683007	Remeha Kickspace Grille 600, wit	1	50,52
683082	Remeha Kickspace Grille 500, zwart	1	99,00
683083	Remeha Kickspace Grille 500, RVS	1	98,90
683084	Remeha Kicksp Grille 500E ECO / DUO ECO, wit	1	49,50
683085	Remeha Kicksp Grille 500E ECO / DUO ECO, zwart	1	99,00
683086	Remeha Kicksp Grille 500E ECO / DUO ECO, RVS	1	49,50
683087	Remeha Kickspace Grille 600, zwart	1	99,00
683088	Remeha Kickspace Grille 600, RVS	1	49,50
683089	Remeha Kickspace Grille 800, wit	1	49,50
683090	Remeha Kickspace Grille 800, zwart	1	99,00
683091	Remeha Kickspace Grille 800, RVS	1	99,00
683092	Remeha Kickspace Grille 600E ECO, wit	1	49,50
683093	Remeha Kickspace Grille 600E ECO, zwart	1	49,50
683094	Remeha Kickspace Grille 600E ECO, RVS	1	99,00

Remeha klep t.b.v. stadsverwarming

Conditiegroep : 06862

Thermische afsluiter. Deze zorgt ervoor dat de Kickspace automatisch waterzijdig wordt afgesloten indien deze wordt uitgeschakeld. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682993	Remeha klep t.b.v. stadsverwarming	1	199,98

Remeha set flexibele slangen

Conditiegroep : 06862

Set van twee aansluitslangen inclusief afsluiters om watergevoede Kickspace modellen op CV aan te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682994	Remeha set flexibele slangen, 70cm	1	54,43
682995	Remeha set flexibele slangen, 200cm	1	63,53

Remeha traploze toerenregelaar

Conditiegroep : 06862

Met deze toerenregelaar kun je de ventilator van de Kickspace, naar eigen behoefte, traploos instellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682996	Remeha traploze toerenregelaar 500/600/800	1	93,75

3.8

Elektrische radiatoren

Voor maten en technische specificaties verwijzen wij u naar onze website.

Radson elektrische radiatoren

Radson Yali Digital elektrische radiator, type 10

Conditiegroep : 60510

De Radson Yali Digital elektrische paneelradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluiting via stuurdraad met zes commando's op een centrale programmaregelaar. Bediening: elektronisch geïntegreerd. Uitgerust met 'open raam' detectie. Muurbevestigingen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777381	Radson Yali Digital elektrische radiator, 300 x 500mm	500W	1	335,48
777382	Radson Yali Digital elektrische radiator, 300 x 800mm	750W	1	367,65
777383	Radson Yali Digital elektrische radiator, 300 x 1000mm	1000W	1	390,32
777384	Radson Yali Digital elektrische radiator, 300 x 1300mm	1250W	1	432,00
777385	Radson Yali Digital elektrische radiator, 300 x 1600mm	1500W	1	466,44
777386	Radson Yali Digital elektrische radiator, 300 x 2000mm	2000W	1	540,59
777387	Radson Yali Digital elektrische radiator, 600 x 400mm	500W	1	335,20
777388	Radson Yali Digital elektrische radiator, 600 x 500mm	750W	1	351,96
777389	Radson Yali Digital elektrische radiator, 600 x 600mm	1000W	1	365,95
777390	Radson Yali Digital elektrische radiator, 600 x 700mm	1250W	1	383,22
777391	Radson Yali Digital elektrische radiator, 600 x 900mm	1500W	1	413,73
777392	Radson Yali Digital elektrische radiator, 600 x 1200mm	2000W	1	480,64

Radson Yali Ramo elektrische paneelradiator, type 21

Conditiegroep : 60500

De Radson Yali Ramo elektrische radiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Uitgevoerd met een vlak voorpaneel met horizontaal lijnprofiel. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: elektronisch geïntegreerd. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776931	Radson Yali Ramo paneelradiator, 300 x 500mm	500W	1	706,01
776932	Radson Yali Ramo paneelradiator, 300 x 800mm	800W	1	805,45
776933	Radson Yali Ramo paneelradiator, 300 x 1000mm	1000W	1	875,68
776934	Radson Yali Ramo paneelradiator, 300 x 1300mm	1250W	1	932,20
776935	Radson Yali Ramo paneelradiator, 300 x 1600mm	1500W	1	1072,65
776936	Radson Yali Ramo paneelradiator, 300 x 2000mm	2000W	1	1316,43
776937	Radson Yali Ramo paneelradiator, 600 x 400mm	500W	1	616,18
776938	Radson Yali Ramo paneelradiator, 600 x 500mm	800W	1	671,78
776939	Radson Yali Ramo paneelradiator, 600 x 600mm	1000W	1	725,95
776940	Radson Yali Ramo paneelradiator, 600 x 700mm	1250W	1	814,18
776941	Radson Yali Ramo paneelradiator, 600 x 900mm	1500W	1	903,95
776942	Radson Yali Ramo paneelradiator, 600 x 1200mm	2000W	1	1066,48

Radson Yali Parada elektrische paneelradiator, type 21

Conditiegroep : 60500

De Radson Yali Parada elektrische radiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Uitgevoerd met een vlak gestroomlijnd voorpaneel en rechte zijbekledingen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: elektronisch geïntegreerd. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776919	Radson Yali Parada paneelradiator, 300 x 500mm	500W	1	641,83
776920	Radson Yali Parada paneelradiator, 300 x 800mm	800W	1	732,23
776921	Radson Yali Parada paneelradiator, 300 x 1000mm	1000W	1	796,07
776922	Radson Yali Parada paneelradiator, 300 x 1300mm	1250W	1	847,47
776923	Radson Yali Parada paneelradiator, 300 x 1600mm	1500W	1	975,14
776924	Radson Yali Parada paneelradiator, 300 x 2000mm	2000W	1	1196,75
776925	Radson Yali Parada paneelradiator, 600 x 400mm	500W	1	560,15
776926	Radson Yali Parada paneelradiator, 600 x 500mm	800W	1	610,70
776927	Radson Yali Parada paneelradiator, 600 x 600mm	1000W	1	659,96
776928	Radson Yali Parada paneelradiator, 600 x 700mm	1250W	1	740,17
776929	Radson Yali Parada paneelradiator, 600 x 900mm	1500W	1	821,78
776930	Radson Yali Parada paneelradiator, 600 x 1200mm	2000W	1	969,53

Radson Yali GV elektrische paneelradiator, type 11

Conditiegroep : 60500

De Radson Yali GV elektrische radiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Uitgevoerd met afgeronde en brede warmwaterkanalen, deze vormen een ononderbroken profiel. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. 2 Zijbekledingen, muurbevestigingen, montageklemmen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776943	Radson Yali GV paneelradiator, 1800 x 300mm	750W	1	702,21
776944	Radson Yali GV paneelradiator, 1800 x 450mm	1000W	1	757,17
776945	Radson Yali GV paneelradiator, 1800 x 600mm	1250W	1	799,91
776946	Radson Yali GV paneelradiator, 1950 x 600mm	1500W	1	849,98
776947	Radson Yali GV paneelradiator, 2100 x 600mm	1750W	1	923,26
776948	Radson Yali GV paneelradiator, 2100 x 750mm	2000W	1	974,54

Radson Tamari H horizontale elektrische designradiator

Conditiegroep : 60500

De Tamari H is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. De temperatuur van de radiator is gemakkelijk draadloos in te stellen met de bediening aan de muur. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Vervaardigd uit koudgewalst plaatstaal. Ophangconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777027	Radson Tamari H, 600 x 485mm	500W	1	779,88
777028	Radson Tamari H, 600 x 635mm	750W	1	852,84
777029	Radson Tamari H, 600 x 860mm	1000W	1	924,54
777030	Radson Tamari H, 600 x 1010mm	1250W	1	996,24
777031	Radson Tamari H, 600 x 1235mm	1500W	1	1045,30
777032	Radson Tamari H, 600 x 1460mm	1750W	1	1305,68

Radson Tamari V verticale elektrische designradiator

Conditiegroep : 60500

De Tamari V is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. De temperatuur van de radiator is gemakkelijk draadloos in te stellen met de bediening aan de muur. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Vervaardigd uit koudgewalst plaatstaal. Ophangconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777039	Radson Tamari V, 1830 x 455mm	1000W	1	1026,79
777040	Radson Tamari V, 1830 x 680mm	1500W	1	1175,93
777041	Radson Tamari V, 1830 x 905mm	2000W	1	1282,05
777042	Radson Tamari V, 2030 x 605mm	1500W	1	1192,38
777043	Radson Tamari V, 2030 x 680mm	1750W	1	1261,97
777044	Radson Tamari V, 2030 x 755mm	2000W	1	1333,68

Radson Tinos E elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Tinos E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776973	Radson Tinos E, 1800 x 325mm	750W	1	819,46
776974	Radson Tinos E, 1800 x 475mm	1000W	1	909,82
776975	Radson Tinos E, 1800 x 625mm	1250W	1	995,31
776976	Radson Tinos E, 1950 x 625mm	1500W	1	1038,05
776977	Radson Tinos E, 2100 x 625mm	1750W	1	1068,58
776978	Radson Tinos E, 2100 x 775mm	2000W	1	1172,39

Radson Paros E elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Paros E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Ophangconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776985	Radson Paros E, 1800 x 380mm	750W	1	847,54
776986	Radson Paros E, 1800 x 530mm	1000W	1	939,13
776987	Radson Paros E, 1800 x 680mm	1250W	1	1047,82
776988	Radson Paros E, 1950 x 680mm	1500W	1	1080,80
776989	Radson Paros E, 2100 x 680mm	1750W	1	1111,33
776990	Radson Paros E, 2100 x 830mm	2000W	1	1220,02

Radson Delta H E elektrische kolomradiator

Conditiegroep : 60500

De Delta H E elektrische radiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776949	Radson Delta H E, 600 x 450mm	500W	1	539,79
776950	Radson Delta H E, 600 x 550mm	750W	1	639,59
776951	Radson Delta H E, 600 x 650mm	1000W	1	698,55
776952	Radson Delta H E, 600 x 750mm	1250W	1	828,59
776953	Radson Delta H E, 600 x 900mm	1500W	1	898,14
776954	Radson Delta H E, 600 x 1150mm	2000W	1	1094,71

Radson Delta V E elektrische kolomradiator

Conditiegroep : 60500

De Delta V E elektrische radiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776961	Radson Delta V E, 1845 x 400mm	1000W	1	801,72
776962	Radson Delta V E, 1845 x 600mm	1500W	1	935,10
776963	Radson Delta V E, 1845 x 800mm	2000W	1	1139,83
776964	Radson Delta V E, 2045 x 400mm	1500W	1	944,35
776965	Radson Delta V E, 2045 x 450mm	1750W	1	1048,69
776966	Radson Delta V E, 2045 x 550mm	2000W	1	1151,71

Radson Flores E elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Flores E elektrische badkamerradiator is een klassiek model, gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Geïntegreerde bediening met vijf vooringestelde en aanpasbare programma's. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777135	Radson Flores E badkamerradiator, 634 x 500mm	300W	1	507,46
777136	Radson Flores E badkamerradiator, 949 x 500mm	500W	1	532,14
777137	Radson Flores E badkamerradiator, 1309 x 500mm	750W	1	613,77
777138	Radson Flores E badkamerradiator, 1624 x 600mm	1000W	1	727,64
777139	Radson Flores E badkamerradiator, 1624 x 750mm	1250W	1	771,93
777140	Radson Flores E badkamerradiator, 1894 x 500mm	1000W	1	658,09
777141	Radson Flores E badkamerradiator, 1894 x 600mm	1250W	1	742,39
777142	Radson Flores E badkamerradiator, 1894 x 750mm	1500W	1	802,28

Radson Flores E T elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Radson E T elektrische badkamerradiator is een klassiek model, gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is uitgevoerd met een PTC blower 950W (turbo). Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: RF controller. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777151	Radson Flores E T badkamerradiator, 612 x 500mm	1250W	1	786,43
777152	Radson Flores E T badkamerradiator, 927 x 500mm	1450W	1	812,32
777153	Radson Flores E T badkamerradiator, 1287 x 500mm	1700W	1	897,96
777154	Radson Flores E T badkamerradiator, 1602 x 600mm	1950W	1	1017,40
777155	Radson Flores E T badkamerradiator, 1602 x 750mm	2200W	1	1063,87
777156	Radson Flores E T badkamerradiator, 1872 x 500mm	1950W	1	944,44
777157	Radson Flores E T badkamerradiator, 1872 x 600mm	2200W	1	1032,88
777158	Radson Flores E T badkamerradiator, 1872 x 750mm	2450W	1	1095,70

Radson Flores E C elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Flores E C elektrische badkamerradiator is een klassiek model, echter is dit model uitgevoerd met ronde gebogen stalen buizen, gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Geïntegreerde bediening met vijf vooringestelde en aanpasbare programma's. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777167	Radson Flores E C badkamerradiator, 547 x 500mm	300W	1	590,33
777168	Radson Flores E C badkamerradiator, 862 x 500mm	500W	1	634,38
777169	Radson Flores E C badkamerradiator, 1222 x 500mm	750W	1	740,78
777170	Radson Flores E C badkamerradiator, 1537 x 600mm	1000W	1	836,38
777171	Radson Flores E C badkamerradiator, 1537 x 750mm	1250W	1	861,52
777172	Radson Flores E C badkamerradiator, 1807 x 500mm	1000W	1	844,17
777173	Radson Flores E C badkamerradiator, 1807 x 600mm	1250W	1	875,34
777174	Radson Flores E C badkamerradiator, 1807 x 750mm	1500W	1	930,18

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, pure white

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777057	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 400	500W	1	581,68
777058	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 480	750W	1	642,30
777059	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 640	1000W	1	688,19
777060	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 720	1250W	1	769,13
777061	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 880	1500W	1	832,81
777062	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 1200	2000W	1	1025,77

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, brown grey

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: brown grey (S0144). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777063	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777064	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777065	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777066	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777067	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777068	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, metal grey

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: metal grey (S0102). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777069	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777070	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777071	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777072	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777073	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777074	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, metal black

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: metal black (S0104). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777075	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777076	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777077	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777078	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777079	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777080	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, black

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: black (S0141). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777081	Radson Bayo radiator black, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777082	Radson Bayo radiator black, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777083	Radson Bayo radiator black, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777084	Radson Bayo radiator black, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777085	Radson Bayo radiator black, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777086	Radson Bayo radiator black, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, white

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: white (S0142). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777087	Radson Bayo radiator white, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777088	Radson Bayo radiator white, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777089	Radson Bayo radiator white, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777090	Radson Bayo radiator white, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777091	Radson Bayo radiator white, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777092	Radson Bayo radiator white, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, light grey

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: light grey (S0143). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777093	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777094	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777095	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777096	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777097	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777098	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, crème white

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: crème white (S0145). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777099	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777100	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777101	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777102	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777103	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777104	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, anodic bronze

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: anodic bronze (S0146). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777105	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777106	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777107	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777108	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777109	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777110	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, anodic brown

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: anodic brown (S0147). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777111	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777112	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777113	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777114	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777115	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777116	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, anodic black

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: anodic black (S0148). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777117	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777118	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777119	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777120	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777121	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777122	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, anodic natural

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: anodic natural (S0149). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777123	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777124	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777125	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777126	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777127	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777128	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Bayo elektrische aluminium radiator, metal alu

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standy / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: metal alu (S0201). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777129	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 400mm	500W	1	668,93
777130	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 480mm	750W	1	740,00
777131	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 640mm	1000W	1	791,42
777132	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 720mm	1250W	1	884,50
777133	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 880mm	1500W	1	957,73
777134	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 1200mm	2000W	1	1179,63

Radson Thaj elektrische aluminium radiator, wit

Conditiegroep : 60500

De Radson Thaj is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: elektronisch geïntegreerd. Uitgerust met zes commando's: comfort, verlaging, stop, antivorst, -1°C en -2°C. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777051	Radson Thaj radiator wit, 570 x 440mm	500W	1	377,36
777052	Radson Thaj radiator wit, 570 x 540mm	750W	1	421,33
777053	Radson Thaj radiator wit, 570 x 640mm	1000W	1	457,96
777054	Radson Thaj radiator wit, 570 x 740mm	1250W	1	486,05
777055	Radson Thaj radiator wit, 570 x 940mm	1500W	1	567,88
777056	Radson Thaj radiator wit, 570 x 1240mm	2000W	1	683,89

DRL elektrische radiatoren

DRL E-Comfort Klima

Conditiegroep : 06820

De DRL E-COMFORT KLIMA is een elektrische radiator die uw huis duurzaam verwarmt, geruisloos in- en uitschakelt en er ook nog eens uitziet als een stijlvol decoratiestuk. Uitgerust met een unieke technologie die convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u gegarandeerd van een continue, prettige warmtesensatie. Wit, RAL9010.

artikelnr	omschrijving	watt	verp.	prijs/st
682431	DRL elektrische radiator E-Comfort Klima, 504 x 675 x 120mm	750	1	439,67
682432	DRL elektrische radiator E-Comfort Klima, 504 x 675 x 120mm met beugel	750	1	496,78
682433	DRL elektrische radiator E-Comfort Klima, 504 x 790 x 120mm	1000	1	496,78
682434	DRL elektrische radiator E-Comfort Klima, 504 x 1010 x 120mm	1500	1	568,5
682435	DRL elektrische radiator E-Comfort Klima, 504 x 1240 x 120mm	2000	1	626,94

Vasco elektrische radiatoren

Vasco E-Panel horizontale radiator, vlak

Conditiegroep : 06804

Elektrische radiator uitgevoerd met een vlakke voorplaat. Hoog rendement. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658108	Vasco E-Panel horizontale radiator, vlak, 600 x 500mm	500W	1	617,00
658109	Vasco E-Panel horizontale radiator, vlak, 600 x 800mm	1000W	1	719,00
658110	Vasco E-Panel horizontale radiator, vlak, 600 x 1001mm	1500W	1	836,00
658111	Vasco E-Panel horizontale radiator, vlak, 600 x 1201mm	2000W	1	964,00

Vasco E-Panel horizontale radiator, geribt

Conditiegroep : 06804

Elektrische radiator uitgevoerd met een geribte voorplaat. Hoog rendement. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658112	Vasco E-Panel horizontale radiator, geribt 600 x 500mm	500W	1	526,00
658113	Vasco E-Panel horizontale radiator, geribt, 600 x 800mm	1000W	1	612,00
658114	Vasco E-Panel horizontale radiator, geribt, 600 x 1001mm	1500W	1	712,00
658115	Vasco E-Panel horizontale radiator, geribt 600 x 1201mm	2000W	1	821,00

Vasco E-Panel elektrische paneelradiator

Conditiegroep : 06804

Elektrische paneelradiator uitgevoerd met een vlakke voorplaat. Hoog rendement. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658116	Vasco E-Panel elektrische paneelradiator, 1801 x 400mm	1000W	1	740,00
658117	Vasco E-Panel elektrische paneelradiator, 1800 x 500mm	1250W	1	805,00
658118	Vasco E-Panel elektrische paneelradiator, 2000 x 500mm	1500W	1	869,00
658119	Vasco E-Panel elektrische paneelradiator, 2000 x 600mm	1750W	1	932,00

3.9 Designradiatoren

Voor maten en technische specificaties verwijzen wij u naar onze website.

Radson designradiatoren

Radson Banga badkamerradiator

Conditiegroep : 60525

De Banga badkamerradiator is een warmwater model met aansluiting rechts/links. Muurbevestigingen inbegrepen. Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	buizen	verp.	prijs/st
777400	Radson Banga badkamerradiator, 862 x 500mm	370W	15	1	114,02
777401	Radson Banga badkamerradiator, 1222 x 500mm	511W	21	1	138,19
777402	Radson Banga badkamerradiator, 1537 x 600mm	744W	26	1	168,37
777403	Radson Banga badkamerradiator, 1807 x 600mm	886W	32	1	189,64
777404	Radson Banga badkamerradiator, 1807 x 750mm	1056W	36	1	223,24

Radson Banga M badkamerradiator

Conditiegroep : 60525

De Banga M badkamerradiator is een warmwater model met een middenaansluiting. Muurbevestigingen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	buizen	verp.	prijs/st
777406	Radson Banga M badkamerradiator, 862 x 500mm	370W	15	1	138,36
777407	Radson Banga M badkamerradiator, 1222 x 500mm	511W	21	1	161,90
777408	Radson Banga M badkamerradiator, 1807 x 500mm	768W	32	1	198,69
777409	Radson Banga M badkamerradiator, 1222 x 600mm	590W	21	1	171,23
777410	Radson Banga M badkamerradiator, 1537 x 600mm	744W	26	1	192,35
777411	Radson Banga M badkamerradiator, 1807 x 600mm	886W	32	1	215,54
777412	Radson Banga M badkamerradiator, 1807 x 750mm	1056W	32	1	246,99

Radson Flores badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Radson Flores badkamerradiator heeft ronde buizen in D-vormige collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" en 1 ontluchter G1/2"bovenaan. Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776687	Radson Flores badkamerradiator, 500 x 547mm	257	83	1	354,48
776688	Radson Flores badkamerradiator, 500 x 862mm	417	129	1	437,11
776689	Radson Flores badkamerradiator, 500 x 1222mm	576	176	1	515,17
776690	Radson Flores badkamerradiator, 500 x 1537mm	718	216	1	607,00
776691	Radson Flores badkamerradiator, 500 x 1807mm	866	258	1	646,50
776692	Radson Flores badkamerradiator, 600 x 1222mm	676	204	1	549,14
776693	Radson Flores badkamerradiator, 600 x 1537mm	842	252	1	618,02
776694	Radson Flores badkamerradiator, 600 x 1807mm	1014	301	1	664,86
776695	Radson Flores badkamerradiator, 750 x 1222mm	826	246	1	574,86
776696	Radson Flores badkamerradiator, 750 x 1537mm	1030	305	1	682,29
776697	Radson Flores badkamerradiator, 750 x 1807mm	1237	365	1	699,75

Radson Flores M badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Radson Flores badkamerradiator heeft ronde buizen in D-vormige collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" en 1 ontluchter G1/2"bovenaan. Aanvoer en retour onderaan omkeerbaar boven/onder en links/rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776709	Radson Flores M badkamerradiator, 600 x 1222mm	676	211	1	547,71
776711	Radson Flores M badkamerradiator, 600 x 1537mm	804	250	1	610,43
776712	Radson Flores M badkamerradiator, 500 x 1807mm	830	255	1	636,35
776713	Radson Flores M badkamerradiator, 600 x 1807mm	962	298	1	653,09

Radson Flores C badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Radson Flores C badkamerradiator heeft gebogen ronde buizen in D-vormige collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" en 1 ontluchter G1/2"bovenaan. Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776698	Radson Flores C badkamerradiator, 500 x 547mm	265	84	1	425,35
776699	Radson Flores C badkamerradiator, 500 x 862mm	421	132	1	524,55
776700	Radson Flores C badkamerradiator, 500 x 1222mm	587	184	1	618,20
776701	Radson Flores C badkamerradiator, 500 x 1537mm	726	228	1	728,39
776702	Radson Flores C badkamerradiator, 500 x 1807mm	862	272	1	775,79
776703	Radson Flores C badkamerradiator, 600 x 1222mm	689	212	1	658,96
776704	Radson Flores C badkamerradiator, 600 x 1537mm	856	263	1	741,60
776705	Radson Flores C badkamerradiator, 600 x 1807mm	1022	314	1	797,84
776706	Radson Flores C badkamerradiator, 750 x 1222mm	843	254	1	689,83
776707	Radson Flores C badkamerradiator, 750 x 1537mm	1051	316	1	818,76
776708	Radson Flores C badkamerradiator, 750 x 1807mm	1261	378	1	839,71

Radson Apolima badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Radson Apolima badkamerradiator heeft vlakke gebogen buizen op driehoekige collectoren. Voorzien van twee aangelaste ophangstrippen op de rugzijde. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 4bar. Aansluitingen: 2x G1/2". Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776740	Radson Apolima badkamerradiator, 650 x 830mm	558	171	1	975,41
776741	Radson Apolima badkamerradiator, 650 x 1130mm	732	223	1	1076,59
776742	Radson Apolima badkamerradiator, 650 x 1430mm	909	276	1	1262,79
776743	Radson Apolima badkamerradiator, 800 x 1430mm	1086	330	1	1355,87
776744	Radson Apolima badkamerradiator, 800 x 1730mm	1300	390	1	1521,81

Radson Java badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Radson badkamerradiator Java heeft schuin geplaatste, ellipsvormige buizen in D-vormige collectoren. Voorzien van vier aangelaste ophangstrippen op de rugzijde. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776679	Radson Java badkamerradiator, 400 x 912mm	393	122	1	425,24
776680	Radson Java badkamerradiator, 400 x 1336mm	568	178	1	524,55
776681	Radson Java badkamerradiator, 500 x 700mm	358	113	1	468,62
776682	Radson Java badkamerradiator, 500 x 912mm	463	144	1	641,19
776683	Radson Java badkamerradiator, 500 x 1336mm	668	210	1	560,21
776684	Radson Java badkamerradiator, 500 x 1548mm	780	244	1	613,26
776685	Radson Java badkamerradiator, 600 x 1760mm	1015	320	1	682,68
776686	Radson Java badkamerradiator, 600 x 1972mm	1137	355	1	755,94

Radson Muna badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Radson Muna badkamerradiator heeft vlakke buizen op driehoekige collectoren. Voorzien van vier aangelaste ophangstrippen op de rugzijde. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 4bar. Aansluitingen: 2x G1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776673	Radson Muna badkamerradiator, 500 x 905mm	470	152	1	568,67
776674	Radson Muna badkamerradiator, 500 x 1205mm	602	188	1	698,08
776675	Radson Muna badkamerradiator, 500 x 1655mm	815	258	1	789,23
776676	Radson Muna badkamerradiator, 600 x 1730mm	987	311	1	1021,97
776677	Radson Muna badkamerradiator, 800 x 1730mm	1311	410	1	1052,96
776678	Radson Muna badkamerradiator, 800 x 2030mm	1464	468	1	1092,78

Radson Minorca badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Radson Minorca badkamerradiator is uitgevoerd met afgevlakte ovalen gebogen buizen in D-vormige collectoren. De warmte-elementen zijn gebogen in de collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776664	Radson Minorca badkamerradiator, 495 x 849mm	386	114	1	636,27
776665	Radson Minorca badkamerradiator, 495 x 1220mm	550	174	1	656,73
776666	Radson Minorca badkamerradiator, 495 x 1750mm	778	249	1	941,03
776667	Radson Minorca badkamerradiator, 595 x 1220mm	659	210	1	794,87
776668	Radson Minorca badkamerradiator, 595 x 1485mm	791	250	1	881,33
776669	Radson Minorca badkamerradiator, 595 x 1750mm	923	282	1	967,79
776670	Radson Minorca badkamerradiator, 745 x 1220mm	824	260	1	842,56
776671	Radson Minorca badkamerradiator, 745 x 1485mm	1187	376	1	934,22
776672	Radson Minorca badkamerradiator, 745 x 1750mm	1385	433	1	1025,84

Radson Santorini badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Radson Santorini badkamerradiator heeft ronde buizen op ronde collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x G1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776714	Radson Santorini badkamerradiator, 500 x 714mm	374	114	1	337,60
776715	Radson Santorini badkamerradiator, 500 x 1134mm	568	164	1	408,13
776716	Radson Santorini badkamerradiator, 500 x 1764mm	886	252	1	562,66
776717	Radson Santorini badkamerradiator, 600 x 714mm	437	127	1	356,49
776718	Radson Santorini badkamerradiator, 600 x 1134mm	663	193	1	440,26
776719	Radson Santorini badkamerradiator, 600 x 1764mm	1035	296	1	600,66
776720	Radson Santorini badkamerradiator, 750 x 714mm	529	156	1	397,17
776721	Radson Santorini badkamerradiator, 750 x 1134mm	802	236	1	481,30
776722	Radson Santorini badkamerradiator, 750 x 1764mm	1252	360	1	669,55
776723	Radson Santorini badkamerradiator, 900 x 1764mm	1462	424	1	712,18

Radson Santorini C badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Radson Santorini C badkamerradiator heeft ronde gebogen buizen op ronde collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x G1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776724	Radson Santorini C badkamerradiator, 500 x 714mm	374	114	1	383,64
776725	Radson Santorini C badkamerradiator, 500 x 1134mm	568	164	1	465,25
776726	Radson Santorini C badkamerradiator, 500 x 1764mm	886	252	1	639,39
776727	Radson Santorini C badkamerradiator, 600 x 714mm	437	127	1	410,72
776728	Radson Santorini C badkamerradiator, 600 x 1134mm	663	193	1	498,18
776729	Radson Santorini C badkamerradiator, 600 x 1764mm	1035	296	1	688,99
776730	Radson Santorini C badkamerradiator, 750 x 714mm	529	156	1	444,47
776731	Radson Santorini C badkamerradiator, 750 x 1134mm	802	236	1	552,08
776732	Radson Santorini C badkamerradiator, 750 x 1764mm	1252	360	1	755,94
776733	Radson Santorini C badkamerradiator, 900 x 1764mm	1462	424	1	813,92

Radson Elato badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Radson Elato badkamerradiator heeft asymetrische buizen op driehoekige collectoren. Voorzien van twee aangelaste ophangstrippen op de rugzijde. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 4bar. Aansluitingen: 2x G1/2". Aanvoer en retour zijn onderaan links/rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776734	Radson Elato badkamerradiator, 450 x 830mm	406	130	1	679,95
776735	Radson Elato badkamerradiator, 450 x 1130mm	528	164	1	805,43
776736	Radson Elato badkamerradiator, 450 x 1430mm	668	201	1	930,88
776737	Radson Elato badkamerradiator, 600 x 1130mm	706	216	1	831,73
776738	Radson Elato badkamerradiator, 600 x 1430mm	855	259	1	1023,98
776739	Radson Elato badkamerradiator, 600 x 1730mm	1008	302	1	1106,95

Radson Squasy badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zijaansluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777420	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1120 x 500mm	443	1	526,37
777423	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1120 x 600mm	512	1	550,74
777426	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1360 x 500mm	532	1	599,48
777429	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1360 x 600mm	617	1	626,28
777432	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1840 x 500mm	718	1	745,68
777435	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1840 x 600mm	833	1	779,79

Radson Squasy badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zijaansluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777421	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 500mm	443	1	605,33
777424	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 600mm	512	1	633,35
777427	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 500mm	532	1	689,40
777430	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 600mm	617	1	720,22
777433	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 500mm	718	1	857,53
777436	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 600mm	833	1	896,76

Radson Squasy badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zijaansluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777422	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1120 x 500mm	443	1	605,33
777425	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1120 x 600mm	512	1	633,35
777428	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1360 x 500mm	532	1	689,40
777431	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1360 x 600mm	617	1	720,22
777434	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1840 x 500mm	718	1	857,53
777437	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1840 x 600mm	833	1	896,76

Radson Squara badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

De Radson Squara is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zijaansluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777438	Radson Squara badkamerradiator wit, 1120 x 500mm	443	1	482,50
777441	Radson Squara badkamerradiator wit, 1120 x 600mm	512	1	504,84

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777444	Radson Squara badkamerradiator wit, 1360 x 500mm	532	1	549,52
777447	Radson Squara badkamerradiator wit, 1360 x 600mm	617	1	574,09
777450	Radson Squara badkamerradiator wit, 1840 x 500mm	718	1	683,54
777453	Radson Squara badkamerradiator wit, 1840 x 600mm	833	1	714,81

Radson Squara badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

De Radson Squara is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zijaansluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777439	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 500mm	443	1	554,88
777442	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 600mm	512	1	580,56
777445	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 500mm	532	1	631,95
777448	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 600mm	617	1	660,21
777451	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 500mm	718	1	786,07
777454	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 600mm	833	1	822,03

Radson Squara badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

De Radson Squara is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zijaansluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777440	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1120 x 500mm	443	1	554,88
777443	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1120 x 600mm	512	1	580,56
777446	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1360 x 500mm	532	1	631,95
777449	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1360 x 600mm	617	1	660,21
777452	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1840 x 500mm	718	1	786,07
777455	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1840 x 600mm	833	1	822,03

Radson Gate badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777456	Radson Gate badkamerradiator wit, 1194 x 500mm	547	1	520,31
777459	Radson Gate badkamerradiator wit, 1194 x 600mm	644	1	527,56
777462	Radson Gate badkamerradiator wit, 1514 x 500mm	678	1	586,68
777465	Radson Gate badkamerradiator wit, 1514 x 600mm	798	1	595,76
777468	Radson Gate badkamerradiator wit, 1834 x 500mm	835	1	652,99
777471	Radson Gate badkamerradiator wit, 1834 x 600mm	984	1	663,88

Radson Gate badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777457	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1194 x 500mm	547	1	598,36
777460	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1194 x 600mm	644	1	606,70
777463	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1514 x 500mm	678	1	674,68
777466	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1514 x 600mm	798	1	685,12
777469	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1834 x 500mm	835	1	750,94
777472	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1834 x 600mm	984	1	763,46

Radson Gate badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777458	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1194 x 500mm	547	1	598,36
777461	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1194 x 600mm	644	1	606,70
777464	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1514 x 500mm	678	1	674,68
777467	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1514 x 600mm	798	1	685,12
777470	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1834 x 500mm	835	1	750,94
777473	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1834 x 600mm	984	1	763,46

Radson Twist badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777474	Radson Twist badkamerradiator wit, 1194 x 910mm	706	1	851,31
777477	Radson Twist badkamerradiator wit, 1674 x 910mm	957	1	926,41

Radson Twist badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777475	Radson Twist badkamerradiator antracietgrijs, 1194 x 910mm	706	1	979,00
777478	Radson Twist badkamerradiator antracietgrijs, 1674 x 910mm	957	1	1065,37

Radson Twist badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777476	Radson Twist badkamerradiator gitzwart, 1194 x 910mm	706	1	979,00
777479	Radson Twist badkamerradiator gitzwart, 1674 x 910mm	957	1	1065,37

Radson Rasp badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777480	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1222 x 606mm	658	1	653,79
777483	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1222 x 706mm	738	1	665,64
777486	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1510 x 606mm	773	1	721,12
777489	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1510 x 706mm	867	1	735,83
777492	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1798 x 606mm	888	1	788,50
777495	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1798 x 706mm	996	1	805,99

Radson Rasp badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x 1/2". Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777481	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1222 x 606mm	658	1	751,86
777484	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1222 x 706mm	738	1	765,48
777487	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1510 x 606mm	773	1	829,29
777490	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1510 x 706mm	867	1	846,21
777493	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1798 x 606mm	888	1	906,77
777496	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1798 x 706mm	996	1	926,88

Radson Rasp badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x 1/2". Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777482	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1222 x 606mm	658	1	751,86
777485	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1222 x 706mm	738	1	765,48
777488	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1510 x 606mm	773	1	829,29
777491	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1510 x 706mm	867	1	846,21
777494	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1798 x 606mm	888	1	906,77
777497	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1798 x 706mm	996	1	926,88

Radson Ellipse badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777498	Radson Ellipse badkamerradiator wit, 1390 x 390mm	449	1	552,56
777501	Radson Ellipse badkamerradiator wit, 1790 x 490mm	690	1	770,59

Radson Ellipse badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777499	Radson Ellipse badkamerradiator antracietgrijs, 1390 x 390mm	449	1	635,44
777502	Radson Ellipse badkamerradiator antracietgrijs, 1790 x 490mm	690	1	886,17

Radson Ellipse badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777500	Radson Ellipse badkamerradiator gitzwart, 1390 x 390mm	449	1	635,44
777503	Radson Ellipse badkamerradiator gitzwart, 1790 x 490mm	690	1	886,17

Radson Impulse badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777504	Radson Impulse badkamerradiator wit, 1390 x 500mm	674	1	625,23
777507	Radson Impulse badkamerradiator wit, 1790 x 590mm	915	1	847,54

Radson Impulse badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777505	Radson Impulse badkamerradiator antracietgrijs, 1390 x 500mm	674	1	719,01
777508	Radson Impulse badkamerradiator antracietgrijs, 1790 x 590mm	915	1	974,67

Radson Impulse badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777506	Radson Impulse badkamerradiator gitzwart, 1390 x 500mm	674	1	719,01
777509	Radson Impulse badkamerradiator gitzwart, 1790 x 590mm	915	1	974,67

Radson Slim badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 90°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777510	Radson Slim badkamerradiator wit, 1890 x 261mm	430	1	629,76

Radson Slim badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 90°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777511	Radson Slim badkamerradiator antracietgrijs, 1890 x 261mm	430	1	724,23

Radson Slim badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 90°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777512	Radson Slim badkamerradiator gitzwart, 1890 x 261mm	430	1	724,23

Stromingsbuis t.b.v. designradiator

Conditiegroep : 03

Indien je de radiator aan de bovenzijde aansluit, adviseren wij je om een stromingsbuis te plaatsen aan de retourzijde. Deze buis zorgt voor een beter werking/warmteafgifte van de radiator. De buis is op iedere gewenste lengte in te korten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335230	Stromingsbuis t.b.v. designradiator, L=1950mm	1	24,76

Vasco designradiatoren

Vasco Agave HR2 badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

De Agave HR2 is een tijdloze badkamerradiator met laddervorm, uitgevoerd met een dubbele rij buizen. Een praktisch en montagevriendelijk model dankzij de slimme middenaansluiting. Wordt standaard geleverd met verchroomd wegklapbaar handdoekrekje. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658050	Vasco Agave HR2 badkamerradiator, 2014 x 600mm	1809	1	1553,00

Vasco Agave HRM badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

De Agave HRM is een tijdloze badkamerradiator met laddervorm. Een praktisch en montagevriendelijk model dankzij de slimme middenaansluiting. Wordt standaard geleverd met verchroomd wegklapbaar handdoekrekje. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658051	Vasco Agave HRM badkamerradiator, 1114 x 500mm	639	1	574,00
658052	Vasco Agave HRM badkamerradiator, 1114 x 600mm	766	1	610,00
658053	Vasco Agave HRM badkamerradiator, 1726 x 500mm	968	1	766,00
658054	Vasco Agave HRM badkamerradiator, 1726 x 600mm	1159	1	815,00
658055	Vasco Agave HRM badkamerradiator, 1726 x 750mm	1447	1	894,00

Vasco Alu-Zen V100 designradiator

Conditiegroep : 06804

Dit model designradiator is energiezuinig en heeft een optimale warmte afgifte. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. De radiator is opgebouwd uit verticale aluminium extrusie profielen met zachte afrondingen aan de zijkant. Exclusief handdoekbeugel. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658056	Vasco Alu-Zen V100 designradiator, 1800 x 450mm	1596	1	1201,00
658057	Vasco Alu-Zen V100 designradiator, 1800 x 525mm	1874	1	1375,00
658058	Vasco Alu-Zen V100 designradiator, 1800 x 600mm	2155	1	1551,00
658059	Vasco Alu-Zen V100 designradiator, 2000 x 525mm	2046	1	1415,00
658060	Vasco Alu-Zen V100 designradiator, 2000 x 600mm	2351	1	1594,00

Vasco Arche Bad AB badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

De buizen van deze badkamerradiator zijn naadloos met elkaar verbonden. Dit model is praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658061	Vasco Arche Bad AB badkamerradiator, 1470 x 500mm	805	1	905,00
658062	Vasco Arche Bad AB badkamerradiator, 1470 x 600mm	942	1	946,00
658063	Vasco Arche Bad AB badkamerradiator, 1870 x 500mm	1022	1	1052,00
658064	Vasco Arche Bad AB badkamerradiator, 1870 x 600mm	1197	1	1098,00

Vasco Arche VV designradiator

Conditiegroep : 06804

De buizen van deze badkamerradiator zijn naadloos met elkaar verbonden. Dit model is praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	info	verp.	prijs/st
658065	Vasco Arche VV designradiator, 1800 x 470mm	1050	zonder handdoek-beugel	1	507,00
658066	Vasco Arche VV designradiator L, 1800 x 470mm	1050	met hand-doekbeugel (links)	1	675,00
658067	Vasco Arche VV designradiator R, 1800 x 470mm	1050	met hand-doekbeugel (rechts)	1	675,00

Vasco Beams designradiator

Conditiegroep : 06804

De Beams is opgebouwd uit robuuste maar technisch verfijnde aluminium extrusie profielen. Licht van gewicht. Exclusief handdoekbeugel. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658075	Vasco Beams designradiator, 1600 x 320mm	1127	1	778,00
658076	Vasco Beams designradiator, 1600 x 490mm	1658	1	1133,00
658077	Vasco Beams designradiator, 1800 x 320mm	1237	1	826,00
658078	Vasco Beams designradiator, 1800 x 490mm	1821	1	1201,00
658079	Vasco Beams designradiator, 1800 x 660mm	2385	1	1549,00
658080	Vasco Beams designradiator, 2000 x 320mm	1348	1	848,00
658081	Vasco Beams designradiator, 2000 x 490mm	1983	1	1234,00
658082	Vasco Beams designradiator, 2000 x 660mm	2598	1	1594,00

Vasco Beams Mono designradiator

Conditiegroep : 06804

Smal verticaal profiel van 150mm. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658083	Vasco Beams Mono designradiator, 1800 x 150mm	671	1	701,00

Vasco Bryce Mono designradiator

Conditiegroep : 06804

Smal verticaal profiel van 150mm. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658085	Vasco Bryce Mono designradiator, 1800 x 150mm	671	1	701,00

Vasco Bryce V100 designradiator

Conditiegroep : 06804

Smal verticaal profiel van 150mm. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658086	Vasco Bryce V100 designradiator, 1800 x 450mm	1644	1	1201,00
658087	Vasco Bryce V100 designradiator, 1800 x 525mm	1914	1	1375,00
658088	Vasco Bryce V100 designradiator, 1800 x 600mm	2184	1	1551,00
658089	Vasco Bryce V100 designradiator, 2000 x 600mm	2391	1	1594,00

Vasco Bryce V75 designradiator

Conditiegroep : 06804

De Bryce V75 is opgebouwd uit aluminium extrusieprofielen met een onregelmatige profilering. De radiator is snel op temperatuur door de lage waterinhoud en zeer geschikt voor lage temperatuursystemen. Licht van gewicht. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658090	Vasco Bryce V75 designradiator, 1800 x 450mm	1555	1	1021,00
658091	Vasco Bryce V75 designradiator, 1800 x 525mm	1792	1	1176,00
658092	Vasco Bryce V75 designradiator, 1800 x 600mm	2028	1	1327,00
658093	Vasco Bryce V75 designradiator, 2000 x 600mm	2204	1	1366,00

Vasco Carré Bad CB badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Uitgevoerd met rechte, vierkante buizen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658094	Vasco Carré Bad CB badkamerradiator, 1375 x 500mm	747	1	925,00
658095	Vasco Carré Bad CB badkamerradiator, 1735 x 500mm	925	1	1094,00
658096	Vasco Carré Bad CB badkamerradiator, 1735 x 600mm	1089	1	1153,00

Vasco Carré PLUS CPVN designradiator

Conditiegroep : 06804

De Carré PLUS is opgebouwd uit unieke vierkante buis. Zeer geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658097	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, 1800 x 295mm	1097	1	538,00
658098	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, 1800 x 355mm	1293	1	647,00
658099	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, 1800 x 415mm	1485	1	751,00
658100	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, 1800 x 535mm	1862	1	968,00
658101	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, 1800 x 595mm	2047	1	1075,00
658102	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, 2000 x 415mm	1632	1	811,00
658103	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, 2000 x 535mm	2046	1	1043,00
658104	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, 2000 x 595mm	2250	1	1158,00

Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, zwart

Conditiegroep : 06804

De Carré PLUS is opgebouwd uit unieke vierkante buis. Zeer geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: zwart. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658105	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, 1800 x 295mm	1097	1	619,00
658106	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, 1800 x 415mm	1485	1	864,00

Vasco Iris HDM badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Klassiek model badkamerradiator. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658120	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 690 x 500mm	389	1	398,00
658121	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 690 x 600mm	465	1	417,00
658122	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1122 x 450mm	551	1	488,00
658123	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1122 x 500mm	612	1	505,00
658124	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1122 x 600mm	732	1	532,00
658125	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1338 x 450mm	654	1	586,00
658126	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1338 x 500mm	726	1	605,00
658127	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1338 x 600mm	869	1	637,00
658128	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1338 x 750mm	1083	1	682,00
658129	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1734 x 450mm	849	1	647,00
658130	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1734 x 500mm	942	1	669,00
658131	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1734 x 600mm	1128	1	706,00
658132	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1734 x 750mm	1406	1	766,00
658133	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 1734 x 900mm	1684	1	823,00
658134	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 2022 x 600mm	1325	1	799,00
658135	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 2022 x 750mm	1652	1	872,00
658136	Vasco Iris HDM badkamerradiator, 2022 x 900mm	1978	1	938,00

Vasco Iris HDRM badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Licht gebogen badkamerradiator. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658137	Vasco Iris HDRM badkamerradiator, 1734 x 600mm	1128	1	776,00

Vasco Malva BSM-S badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Slank model badkamerradiator met onzichtbare lasnaden. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658147	Vasco Malva BSM-S badkamerradiator, 1689 x 500mm	885	1	768,00
658148	Vasco Malva BSM-S badkamerradiator, 1689 x 600mm	1035	1	809,00

Vasco Malva Inox BSM-ES badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Slank model badkamerradiator met onzichtbare ladnaden. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: RAL 9993. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658145	Vasco Malva Inox BSM-ES badkamerradiator, 1122 x 600mm	490	1	1417,00
658146	Vasco Malva Inox BSM-ES badkamerradiator, 1689 x 600mm	736	1	1882,00

Vasco Niva Soft designradiator NS1L1

Conditiegroep : 06804

De Niva Soft is uitgevoerd met afgeronde zijkanten. De radiator is snel op temperatuur en is geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658153	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 1220 x 440mm	645	1	492,00
658154	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 1220 x 540mm	815	1	555,00
658155	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 1220 x 640mm	985	1	578,00
658156	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 1820 x 440mm	934	1	574,00
658157	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 1820 x 540mm	1128	1	646,00
658158	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 1820 x 640mm	1322	1	671,00
658159	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 1820 x 740mm	1515	1	700,00
658160	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 2020 x 440mm	1023	1	607,00
658161	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 2020 x 540mm	1257	1	683,00
658162	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 2020 x 640mm	1490	1	714,00
658163	Vasco Niva Soft NS1L1 designradiator, 2020 x 740mm	1724	1	743,00

Vasco Niva Soft NS2L1 designradiator

Conditiegroep : 06804

Dubbele uitvoering. De Niva Soft is uitgevoerd met afgeronde zijkanten. De radiator is snel op temperatuur en is geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658164	Vasco Niva Soft NS2L1 designradiator, 1220 x 540mm	1213	1	832,00
658165	Vasco Niva Soft NS2L1 designradiator, 1820 x 440mm	1330	1	859,00
658166	Vasco Niva Soft NS2L1 designradiator, 1820 x 540mm	1633	1	965,00
658167	Vasco Niva Soft NS2L1 designradiator, 1820 x 640mm	1935	1	1002,00
658168	Vasco Niva Soft NS2L1 designradiator, 1820 x 740mm	2237	1	1047,00
658169	Vasco Niva Soft NS2L1 designradiator, 2020 x 440mm	1438	1	891,00
658170	Vasco Niva Soft NS2L1 designradiator, 2020 x 540mm	1764	1	1002,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658171	Vasco Niva Soft NS2L1 designradiator, 2020 x 640mm	2091	1	1047,00
658172	Vasco Niva Soft NS2L1 designradiator, 2020 x 740mm	2417	1	1093,00

Vasco Niva N1L1 designradiator

Conditiegroep : 06804

Deze designradiator is uitgevoerd met een terugliggende schaduwvoeg, deze zorgt voor een zwevend karakter. De radiator is snel op temperatuur en geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658173	Vasco Niva N1L1 designradiator, 1220 x 420mm	645	1	492,00
658174	Vasco Niva N1L1 designradiator, 1220 x 520mm	815	1	555,00
658175	Vasco Niva N1L1 designradiator, 1220 x 620mm	985	1	578,00
658176	Vasco Niva N1L1 designradiator, 1820 x 420mm	934	1	574,00
658177	Vasco Niva N1L1 designradiator, 1820 x 520mm	1128	1	646,00
658178	Vasco Niva N1L1 designradiator, 1820 x 620mm	1322	1	671,00
658179	Vasco Niva N1L1 designradiator, 1820 x 720mm	1515	1	700,00
658180	Vasco Niva N1L1 designradiator, 2020 x 420mm	1023	1	607,00
658181	Vasco Niva N1L1 designradiator, 2020 x 520mm	1257	1	683,00
658182	Vasco Niva N1L1 designradiator, 2020 x 620mm	1490	1	714,00
658183	Vasco Niva N1L1 designradiator, 2020 x 720mm	1724	1	743,00

Vasco Niva N1L1 designradiator, zwart

Conditiegroep : 06804

Deze designradiator is uitgevoerd met een terugliggende schaduwvoeg, deze zorgt voor een zwevend karakter. De radiator is snel op temperatuur en geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: zwart (RAL 0301). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658184	Vasco Niva N1L1 designradiator zwart, 1820 x 420mm	934	1	660,00
658185	Vasco Niva N1L1 designradiator zwart, 1820 x 520mm	1128	1	743,00
658186	Vasco Niva N1L1 designradiator zwart, 1820 x 620mm	1322	1	772,00

Vasco Niva N2L1 designradiator

Conditiegroep : 06804

Dubbele uitvoering. Deze designradiator is uitgevoerd met een terugliggende schaduwvoeg, deze zorgt voor een zwevend karakter. De radiator is snel op temperatuur en geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658187	Vasco Niva N2L1 designradiator, 1220 x 520mm	1213	1	832,00
658188	Vasco Niva N2L1 designradiator, 1220 x 620mm	1437	1	864,00
658189	Vasco Niva N2L1 designradiator, 1820 x 420mm	1330	1	859,00
658190	Vasco Niva N2L1 designradiator, 1820 x 520mm	1633	1	965,00
658191	Vasco Niva N2L1 designradiator, 1820 x 620mm	1935	1	1002,00
658192	Vasco Niva N2L1 designradiator, 1820 x 720mm	2237	1	1047,00
658193	Vasco Niva N2L1 designradiator, 2020 x 420mm	1438	1	891,00
658194	Vasco Niva N2L1 designradiator, 2020 x 520mm	1764	1	1002,00
658195	Vasco Niva N2L1 designradiator, 2020 x 620mm	2091	1	1047,00
658196	Vasco Niva N2L1 designradiator, 2020 x 720mm	2417	1	1093,00
658197	Vasco Niva N2L1 designradiator, 2220 x 620mm	2243	1	1116,00
658198	Vasco Niva N2L1 designradiator, 2220 x 720mm	2594	1	1166,00

Vasco Oni O-NP designradiator

Conditiegroep : 06804

Radiator met ultradun design (8mm). Afgeronde hoeken. Lichtgewicht aluminium plaat met koperen verwarmingsbuis. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658208	Vasco Oni O-NP designradiator, 1400 x 500mm	573	1	926,00
658209	Vasco Oni O-NP designradiator, 1800 x 500mm	795	1	1056,00
658210	Vasco Oni O-NP designradiator, 2000 x 500mm	815	1	1119,00

Vasco Oni O-P designradiator

Conditiegroep : 06804

Radiator met ultradun design (8mm). Met afgeronde hoeken en handdoekuitsparingen. Lichtgewicht aluminium plaat met koperen verwarmingsbuis. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658213	Vasco Oni O-P designradiator, 1400 x 500mm	573	1	1002,00
658214	Vasco Oni O-P designradiator, 1800 x 500mm	795	1	1132,00
658215	Vasco Oni O-P designradiator, 2000 x 500mm	815	1	1196,00

Vasco Prado HX badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

De Prado HX is uitgevoerd met rechthoekige collectoren en ronde buizen. Een praktisch en montagevriendelijk model dankzij de slimme middenaansluiting. Wordt standaard geleverd met verchroomd wegklapbaar handdoekrekje. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658216	Vasco Prado Hx badkamerradiator, 1010 x 600mm	632	1	574,00
658217	Vasco Prado Hx badkamerradiator, 1406 x 500mm	745	1	658,00
658218	Vasco Prado Hx badkamerradiator, 1406 x 600mm	873	1	696,00
658219	Vasco Prado Hx badkamerradiator, 1802 x 500mm	953	1	769,00
658220	Vasco Prado Hx badkamerradiator, 1802 x 600mm	1117	1	812,00
658221	Vasco Prado Hx badkamerradiator, 1802 x 750mm	1357	1	879,00

Vasco Tulipa TV1 designradiator

Conditiegroep : 06804

Deze designradiator is uitgevoerd met platovale buizen. Hoge warmteafgifte, geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658222	Vasco Tulipa TV1 designradiator, 1800 x 540mm	1254	1	603,00
658223	Vasco Tulipa TV1 designradiator, 2000 x 540mm	1399	1	649,00

Vasco Tulipa TV2 designradiator

Conditiegroep : 06804

Dubbele uitvoering. Deze designradiator is uitgevoerd met platovale buizen. Hoge warmteafgifte, geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658224	Vasco Tulipa TV2 designradiator, 1800 x 540mm	2031	1	1056,00
658225	Vasco Tulipa TV2 designradiator, 2000 x 540mm	2242	1	1136,00

Vasco Viola V1-ZB designradiator

Conditiegroep : 06804

Strak model radiator met platte buizen. Hoge warmteafgifte. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658226	Vasco Viola V1-ZB designradiator, 1800 x 433mm	897	1	647,00
658227	Vasco Viola V1-ZB designradiator, 1800 x 505mm	1047	1	727,00
658228	Vasco Viola V1-ZB designradiator, 1800 x 578mm	1196	1	803,00
658229	Vasco Viola V1-ZB designradiator, 2000 x 288mm	659	1	525,00
658230	Vasco Viola V1-ZB designradiator, 2000 x 360mm	824	1	610,00
658231	Vasco Viola V1-ZB designradiator, 2000 x 433mm	989	1	697,00
658232	Vasco Viola V1-ZB designradiator, 2000 x 505mm	1154	1	784,00
658233	Vasco Viola V1-ZB designradiator, 2000 x 578mm	1319	1	869,00
658234	Vasco Viola V1-ZB designradiator, 2000 x 723mm	1649	1	1041,00

Vasco Viola V1-ZB designradiator, zwart

Conditiegroep : 06804

Strak model radiator met platte buizen. Hoge warmteafgifte. Kleur: zwart (RAL 0301). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658235	Vasco Viola V1-ZB designradiator zwart, 2000 x 433mm	989	1	802,00
658236	Vasco Viola V1-ZB designradiator zwart, 2000 x 505mm	1154	1	902,00

Vasco Viola V2-ZB designradiator

Conditiegroep : 06804

Dubbele uitvoering. Strak model radiator met platte buizen. Hoge warmteafgifte. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658237	Vasco Viola V2-ZB designradiator, 1800 x 433mm	1297	1	1099,00
658238	Vasco Viola V2-ZB designradiator, 1800 x 578mm	1730	1	1366,00
658239	Vasco Viola V2-ZB designradiator, 1800 x 723mm	2162	1	1636,00
658240	Vasco Viola V2-ZB designradiator, 2000 x 288mm	940	1	890,00
658241	Vasco Viola V2-ZB designradiator, 2000 x 360mm	1176	1	1038,00
658242	Vasco Viola V2-ZB designradiator, 2000 x 433mm	1411	1	1186,00
658243	Vasco Viola V2-ZB designradiator, 2000 x 505mm	1646	1	1331,00
658244	Vasco Viola V2-ZB designradiator, 2000 x 578mm	1881	1	1478,00
658245	Vasco Viola V2-ZB designradiator, 2000 x 650mm	2116	1	1623,00
658246	Vasco Viola V2-ZB designradiator, 2000 x 723mm	2351	1	1769,00

Vasco Zana ZV-1 designradiator

Conditiegroep : 06804

Uitgevoerd met rechthoekige buizen op een ronde collector. Snel op temperatuur en geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658248	Vasco Zana ZV-1 designradiator, 1800 x 384mm	1074	1	653,00
658249	Vasco Zana ZV-1 designradiator, 1800 x 464mm	1289	1	766,00
658250	Vasco Zana ZV-1 designradiator, 1800 x 544mm	1504	1	877,00
658251	Vasco Zana ZV-1 designradiator, 1800 x 624mm	1719	1	992,00
658252	Vasco Zana ZV-1 designradiator, 2000 x 464mm	1425	1	827,00
658253	Vasco Zana ZV-1 designradiator, 2000 x 544mm	1663	1	948,00
658254	Vasco Zana ZV-1 designradiator, 2000 x 624mm	1900	1	1071,00

Vasco Zana ZV-2 designradiator

Conditiegroep : 06804

Dubbele uitvoering. Uitgevoerd met rechthoekige buizen op een ronde collector. Snel op temperatuur en geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658255	Vasco Zana ZV-2 designradiator, 2000 x 544mm	2651	1	1613,00
658256	Vasco Zana ZV-2 designradiator, 2000 x 704mm	3409	1	2027,00

Vasco Zana Bad ZBD designradiator

Conditiegroep : 06804

Uitgevoerd met rechthoekige buizen op een ronde collector. Met uitsparingen voor het dragen van handdoeken. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658257	Vasco Zana Bad ZBD designradiator, 1824 x 500mm	1189	1	1337,00

Vasco Zaros V100 designradiator

Conditiegroep : 06804

Deze designradiator is opgebouwd uit verticale aluminium extrusie profielen. Snel op temperatuur door de lage waterinhoud en zeer geschikt voor lage temperatuursystemen. Licht van gewicht. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658258	Vasco Zaros V100 designradiator, 1800 x 525mm	2049	1	1235,00
658259	Vasco Zaros V100 designradiator, 1800 x 600mm	2326	1	1394,00
658260	Vasco Zaros V100 designradiator, 2000 x 600mm	2536	1	1436,00

Vasco Zaros V75 designradiator

Conditiegroep : 06804

Deze designradiator is opgebouwd uit verticale aluminium extrusie profielen. Snel op temperatuur door de lage waterinhoud en zeer geschikt voor lage temperatuursystemen. Licht van gewicht. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658261	Vasco Zaros V75 designradiator, 1600 x 375mm	1159	1	789,00
658262	Vasco Zaros V75 designradiator, 1800 x 375mm	1281	1	835,00
658263	Vasco Zaros V75 designradiator, 1800 x 450mm	1518	1	977,00
658264	Vasco Zaros V75 designradiator, 1800 x 525mm	1755	1	1115,00
658265	Vasco Zaros V75 designradiator, 1800 x 600mm	1991	1	1256,00
658266	Vasco Zaros V75 designradiator, 2000 x 600mm	2171	1	1292,00

3.10

Elektrische designradiatoren

Voor maten en technische specificaties verwijzen wij u naar onze website.

Radson elektrische designradiatoren

Radson Apolima E elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Apolima E is een elektrische badkamerradiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Twee driehoekige collectoren in het midden, vlakke buizen ingedeeld per drie. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777239	Radson Apolima E badkamerradiator, 830 x 650mm	500W	1	1211,32
777240	Radson Apolima E badkamerradiator, 1130 x 650mm	750W	1	1359,22
777241	Radson Apolima E badkamerradiator, 1430 x 800mm	1000W	1	1460,94
777242	Radson Apolima E badkamerradiator, 1730 x 800mm	1250W	1	1618,13

Radson Athena E elektrische badkamerradiator, chroom

Conditiegroep : 60500

De Radson Athena E is een elektrische badkamerradiator in een geometrische vorm. Twee aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker). Je beslist zelf of je de bediening boven- of onderaan plaatst. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: chroom. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777251	Radson Athena E badkamerradiator, 625 x 450mm	55W	1	158,57
777252	Radson Athena E badkamerradiator, 725 x 450mm	50W	1	168,35

Radson Athena E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60500

De Radson Athena E is een elektrische badkamerradiator in een geometrische vorm. Twee aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker). Je beslist zelf of je de bediening boven- of onderaan plaatst. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777253	Radson Athena E badkamerradiator, 625 x 450mm	70W	1	134,65
777254	Radson Athena E badkamerradiator, 725 x 450mm	65W	1	138,27

Radson Bagana elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60524

De Bagana elektrische badkamerradiator is een klassiek model, gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Geïntegreerde bediening met vijf vooringestelde en aanpasbare weekprogramma's. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby en boost. Muurbevestigingen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	buizen	verp.	prijs/st
777394	Radson Bagana elektrische badkamerradiator, 547 x 500mm	300W	11	1	277,51
777395	Radson Bagana elektrische badkamerradiator, 1222 x 500mm	500W	21	1	312,00
777396	Radson Bagana elektrische badkamerradiator, 1537 x 500mm	750w	26	1	353,36
777397	Radson Bagana elektrische badkamerradiator, 1807 x 600mm	1000W	32	1	405,98
777398	Radson Bagana elektrische badkamerradiator, 1807 x 600mm	1250w	36	1	451,08

Radson Elato E elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Elato E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model bestaat uit een verticale driehoekige collector met vlakke warmte-elementen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777207	Radson Elato E badkamerradiator L, 1130 x 450mm	500W	1	914,51
777208	Radson Elato E badkamerradiator L, 1430 x 600mm	750W	1	1019,94
777209	Radson Elato E badkamerradiator L, 1730 x 600mm	1000W	1	1194,52
777213	Radson Elato E badkamerradiator R, 1130 x 450mm	500W	1	914,51

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777214	Radson Elato E badkamerradiator R, 1430 x 600mm	750W	1	1019,94
777215	Radson Elato E badkamerradiator R, 1730 x 600mm	1000W	1	1194,52

Radson Elato E T elektrische badkamerradiator + PTC blower

Conditiegroep : 60500

De Elato ET elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model bestaat uit een verticale driehoekige collector met vlakke warmte-elementen en is tevens uitgevoerd met een PTC blower 950W (turbo). Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: RF controller. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777219	Radson Elato ET badkamerradiator L, 1130 x 550mm	1500W	1	1213,42
777220	Radson Elato ET badkamerradiator L, 1430 x 600mm	1750W	1	1324,03
777221	Radson Elato ET badkamerradiator L, 1730 x 600mm	2000W	1	1507,17
777225	Radson Elato ET badkamerradiator R, 1130 x 550mm	1500W	1	1213,42
777226	Radson Elato ET badkamerradiator R, 1430 x 600mm	1750W	1	1324,03
777227	Radson Elato ET badkamerradiator R, 1730 x 600mm	2000W	1	1507,17

Radson Evia E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60500

De Evia E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is voorzien van twee verticale driehoekige collectoren, vlakke warmte-elementen met drie zwenkbare armen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777231	Radson Evia badkamerradiator links, 1357 x 600mm	750W	1	1131,31
777232	Radson Evia badkamerradiator links, 1657 x 600mm	1000W	1	1324,95
777233	Radson Evia badkamerradiator rechts, 1357 x 600mm	750W	1	1131,31
777234	Radson Evia badkamerradiator rechts, 1657 x 600mm	1000W	1	1324,95

Radson Evia E elektrische badkamerradiator, metal black

Conditiegroep : 60500

De Evia E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is voorzien van twee verticale driehoekige collectoren, vlakke warmte-elementen met drie zwenkbare armen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: metal black (MBMA). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777235	Radson Evia badkamerradiator links, 1357 x 600mm	750W	1	1247,49
777236	Radson Evia badkamerradiator links, 1657 x 600mm	1000W	1	1441,13
777237	Radson Evia badkamerradiator rechts, 1357 x 600mm	750W	1	1247,49
777238	Radson Evia badkamerradiator rechts, 1657 x 600mm	1000W	1	1441,13

Radson Java E elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Java E is een elektrische badkamerradiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Vervaardigd uit ellipsvormige warmte-elementen in verticale D-vormige collectoren. Muurconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777255	Radson Java E badkamerradiator, 700 x 500mm	350W	1	672,32
777256	Radson Java E badkamerradiator, 912 x 400mm	400W	1	706,29
777257	Radson Java E badkamerradiator, 912 x 500mm	500W	1	735,43
777258	Radson Java E badkamerradiator, 1336 x 400mm	600W	1	803,95
777259	Radson Java E badkamerradiator, 1336 x 500mm	750W	1	874,58
777260	Radson Java E badkamerradiator, 1548 x 500mm	1000W	1	976,16
777261	Radson Java E badkamerradiator, 1760 x 600mm	1250W	1	1063,93
777262	Radson Java E badkamerradiator, 1972 x 600mm	1500W	1	1173,02

Radson Maroa BW elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Radson Maroa BW elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is voorzien van een strakke stalen middenkolom en gebogen horizontale buizen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur buizen: wit (RAL 9016) / middenkolom: gitzwart. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777183	Radson Maroa BW badkamerradiator R, 1246 x 600mm	750W	1	1321,41
777184	Radson Maroa BW badkamerradiator R, 1822 x 600mm	1000W	1	1457,37
777185	Radson Maroa BW badkamerradiator L, 1246 x 600mm	750W	1	1321,41
777186	Radson Maroa BW badkamerradiator L, 1822 x 600mm	1000W	1	1457,37

Radson Minorca E elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Minorca E is een elektrische badkamerradiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Vervaardigd uit stalen horizontale, vlakke en ovale gebogen buizen, gelast op verticale D-collectoren. Muurconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777271	Radson Minorca E badkamerradiator, 849 x 500mm	500W	1	712,41
777272	Radson Minorca E badkamerradiator, 1220 x 500mm	750W	1	848,63
777273	Radson Minorca E badkamerradiator, 1220 x 600mm	750W	1	993,00
777274	Radson Minorca E badkamerradiator, 1220 x 750mm	1000W	1	1191,59
777275	Radson Minorca E badkamerradiator, 1485 x 600mm	1000W	1	1011,94
777276	Radson Minorca E badkamerradiator, 1485 x 750mm	1250W	1	1214,31
777277	Radson Minorca E badkamerradiator, 1750 x 500mm	1000W	1	931,11
777278	Radson Minorca E badkamerradiator, 1750 x 600mm	1250W	1	1033,00
777279	Radson Minorca E badkamerradiator, 1750 x 750mm	1500W	1	1240,19

Radson Muna E elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Muna E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model bestaat uit een verticale driehoekige collector met vlakke warmte-elementen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777187	Radson Muna E badkamerradiator, 905 x 500mm	500W	1	787,59
777188	Radson Muna E badkamerradiator, 1205 x 500mm	750W	1	902,61
777189	Radson Muna E badkamerradiator, 1655 x 500mm	1000W	1	1070,73
777190	Radson Muna E badkamerradiator, 1730 x 600mm	1250W	1	1212,32
777191	Radson Muna E badkamerradiator, 1730 x 800mm	1500W	1	1327,38

Radson Muna E T elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Muna ET elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model bestaat uit een verticale driehoekige collector met vlakke warmte-elementen en is tevens uitgevoerd met een PTC blower 950W (turbo). Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: RF controller. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777197	Radson Muna ET badkamerradiator, 905 x 525mm	1450W	1	1080,29
777198	Radson Muna ET badkamerradiator, 1205 x 525mm	1700W	1	1200,94
777199	Radson Muna ET badkamerradiator, 1655 x 525mm	1950W	1	1377,31
777200	Radson Muna ET badkamerradiator, 1730 x 600mm	2200W	1	1525,85
777201	Radson Muna ET badkamerradiator, 1730 x 800mm	2450W	1	1646,54

Radson Nila elektrische badkamerradiator, chroom

Conditiegroep : 60500

De Radson Nila is een elektrische badkamerradiator welke is gevuld met 100% plantaardige warmtegeleidende vloeistof. Twee aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker). Je beslist zelf of je de bediening boven- of onderaan plaatst. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: chroom. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777247	Radson Nila badkamerradiator, 800 x 450mm	70W	1	325,91
777248	Radson Nila badkamerradiator, 800 x 620mm	80W	1	335,92

Radson Nila elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60500

De Radson Nila is een elektrische badkamerradiator welke is gevuld met 100% plantaardige warmtegeleidende vloeistof. Twee aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker). Je beslist zelf of je de bediening boven- of onderaan plaatst. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777249	Radson Nila badkamerradiator, 800 x 450mm	80W	1	305,82
777250	Radson Nila badkamerradiator, 800 x 620mm	100W	1	310,86

Radson Squasy E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777513	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator wit, 1120 x 500mm	400W	1	784,56
777516	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator wit, 1360 x 500mm	600w	1	853,73
777519	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator wit, 1360 x 600mm	600W	1	885,35
777522	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator wit, 1840 x 600mm	800w	1	1039,50

Radson Squasy E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777514	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 500mm	400W	1	902,24
777517	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 500mm	600w	1	981,79
777520	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 600mm	600W	1	1018,15
777523	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 600mm	800w	1	1195,43

Radson Squasy E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777515	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1120 x 500mm	400W	1	902,24
777518	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1360 x 500mm	600w	1	981,79
777521	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1360 x 600mm	600W	1	1018,15
777524	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1840 x 600mm	800w	1	1195,43

Radson Squara E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777525	Radson Squara E elektrische badkamerradiator wit, 1120 x 500mm	400W	1	719,18
777528	Radson Squara E elektrische badkamerradiator wit, 1360 x 500mm	600w	1	782,59
777531	Radson Squara E elektrische badkamerradiator wit, 1360 x 600mm	600W	1	811,57
777534	Radson Squara E elektrische badkamerradiator wit, 1840 x 600mm	800w	1	952,88

Radson Squara E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777526	Radson Squara E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 500mm	400W	1	827,06
777529	Radson Squara E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 500mm	600w	1	899,98
777532	Radson Squara E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 600mm	600W	1	933,31
777535	Radson Squara E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 600mm	800w	1	1095,81

Radson Squara E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777527	Radson Squara E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1120 x 500mm	400W	1	827,06
777530	Radson Squara E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1360 x 500mm	600w	1	899,98
777533	Radson Squara E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1360 x 600mm	600W	1	933,31
777536	Radson Squara E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1840 x 600mm	800w	1	1095,81

Radson Gate E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777537	Radson Gate E elektrische badkamerradiator wit, 1194 x 500mm	400W	1	1020,99
777540	Radson Gate E elektrische badkamerradiator wit, 1514 x 500mm	600W	1	1082,36
777543	Radson Gate E elektrische badkamerradiator wit, 1514 x 600mm	600W	1	1090,75
777546	Radson Gate E elektrische badkamerradiator wit, 1834 x 600mm	800w	1	1153,73

Radson Gate E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777538	Radson Gate E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1194 x 500mm	400W	1	1174,14

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777541	Radson Gate E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1514 x 500mm	600W	1	1244,71
777544	Radson Gate E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1514 x 600mm	600W	1	1254,36
777547	Radson Gate E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1834 x 600mm	800w	1	1326,79

Radson Gate E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777539	Radson Gate E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1194 x 500mm	400W	1	1174,14
777542	Radson Gate E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1514 x 500mm	600W	1	1244,71
777545	Radson Gate E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1514 x 600mm	600W	1	1254,36
777548	Radson Gate E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1834 x 600mm	800w	1	1326,79

Radson Twist E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777549	Radson Twist E elektrische badkamerradiator wit, 1194 x 910mm	600W	1	1327,02
777552	Radson Twist E elektrische badkamerradiator wit, 1674 x 910mm	800W	1	1396,46

Radson Twist E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777550	Radson Twist E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1194 x 910mm	600W	1	1526,07
777553	Radson Twist E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1674 x 910mm	800W	1	1605,93

Radson Twist E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777551	Radson Twist E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1194 x 910mm	600W	1	1526,07
777554	Radson Twist E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1674 x 910mm	800W	1	1605,93

Radson Rasp E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777555	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator wit, 1222 x 606mm	400W	1	948,06
777558	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator wit, 1510 x 606mm	600W	1	1010,32
777561	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator wit, 1510 x 706mm	600W	1	1023,91
777564	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator wit, 1798 x 706mm	800W	1	1088,77

Radson Rasp E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777556	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1222 x 606mm	400W	1	1090,27
777559	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1510 x 606mm	600W	1	1161,87
777562	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1510 x 706mm	600W	1	1177,50
777565	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1798 x 706mm	800W	1	1252,09

Radson Rasp E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777557	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1222 x 606mm	400W	1	1090,27
777560	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1510 x 606mm	600W	1	1161,87
777563	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1510 x 706mm	600W	1	1177,50
777566	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1798 x 706mm	800W	1	1252,09

Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777567	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator wit, 1390 x 390mm	400W	1	892,29
777570	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator wit, 1790 x 490mm	600W	1	1109,68

Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777568	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1390 x 390mm	400W	1	1026,13
777571	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1790 x 490mm	600W	1	1276,13

Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777569	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1390 x 390mm	400W	1	1026,13
777572	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1790 x 490mm	600W	1	1276,13

Radson Impulse E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777573	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator wit, 1390x500mm	600W	1	971,34
777576	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator wit, 1790x590mm	800W	1	1192,69

Radson Impulse E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: antraciergrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777574	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1390x500mm	600W	1	1117,04
777577	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1790x590mm	800W	1	1371,59

Radson Impulse E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777575	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1390x500mm	600W	1	1117,04
777578	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1790x590mm	800W	1	1371,59

Radson Slim E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief remote (kamerthermostaat), aansluiting met onbewerkte kabel met isolatie klasse I. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777579	Radson Slim E elektrische badkamerradiator wit, 1890 x 261mm	500W	1	985,51

Radson Slim E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief remote (kamerthermostaat), aansluiting met onbewerkte kabel met isolatie klasse I. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777580	Radson Slim E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1890 x 261mm	500W	1	1133,34

Radson Slim E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief remote (kamerthermostaat), aansluiting met onbewerkte kabel met isolatie klasse I. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777581	Radson Slim E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1890 x 261mm	500W	1	1133,34

Radson Bar E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Horizontale verwarmingsstaaf van geanodiseerd aluminium. Te bevestigen doormiddel van twee speciaal ontworpen beugels. Voorzien van aan/uit knop. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777582	Radson Bar E elektrische badkamerradiatoir wit, 120 x 600mm	60W	1	467,03
777585	Radson Bar E elektrische badkamerradiatoir wit, 120 x 1200mm	120W	1	574,57

Radson Bar E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Horizontale verwarmingsstaaf van geanodiseerd aluminium. Te bevestigen doormiddel van twee speciaal ontworpen beugels. Voorzien van aan/uit knop. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777583	Radson Bar E elektrische badkamerradiatoir antracietgrijs, 120 x 600mm	60W	1	537,08
777586	Radson Bar E elektrische badkamerradiatoir antracietgrijs, 120 x 1200mm	120W	1	660,76

Radson Bar E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Horizontale verwarmingsstaaf van geanodiseerd aluminium. Te bevestigen doormiddel van twee speciaal ontworpen beugels. Voorzien van aan/uit knop. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777584	Radson Bar E elektrische badkamerradiatoir gitzwart, 120 x 600mm	60W	1	537,08
777587	Radson Bar E elektrische badkamerradiatoir gitzwart, 120 x 1200mm	120W	1	660,76

Vasco elektrische designradiatoren

Vasco GK-EL elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 06814

Kleur: wit. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658046	Vasco GK-EL radiator, 500 x 878mm	500W	1	240,82
658047	Vasco GK-EL radiator, 500 x 1274mm	750W	1	274,08
658048	Vasco GK-EL radiator, 500 x 1714mm	1000W	1	321,16
658049	Vasco GK-EL radiator, 600 x 1802mm	1250W	1	365,86

Vasco Aster HF-EL elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Deze badkamerradiator is uitgevoerd met brede, platte buizen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Exclusief thermostaat.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658072	Vasco Aster HF-EL elektrische badkamerradiator, 1205 x 500mm	750W	1	670,00
658073	Vasco Aster HF-EL elektrische badkamerradiator, 1805 x 500mm	1000W	1	798,00
658074	Vasco Aster HF-EL elektrische badkamerradiator, 1805 x 600mm	1250W	1	940,00

Vasco Beams Mono-EL elektrische designradiator

Conditiegroep : 06804

Smal verticaal profiel van 150mm. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658084	Vasco Beams Mono-EL elektrische designradiator, 1800 x 150mm	950W	1	884,00

Vasco Carré CB-EL elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658107	Vasco Carré CB-EL elektrische badkamerradiator, 1737 x 600mm	1250W	1	1209,00

Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658138	Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator, 916 x 500mm	500W	1	476,00
658139	Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator, 1330 x 500mm	750W	1	534,00
658140	Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator, 1790 x 500mm	1000W	1	631,00
658141	Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator, 1882 x 600mm	1250W	1	696,00
658142	Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator, 1836 x 750mm	1500W	1	734,00

Vasco Iris HD-EL-BL elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Met voorgemonteerde blower. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658143	Vasco Iris HD-EL-BL elektrische badkamerradiator, 1330 x 500mm	1650W	1	851,00
658144	Vasco Iris HD-EL-BL elektrische badkamerradiator, 1790 x 500mm	1900W	1	964,00

Vasco Niva N1L1-EL-BL elektrische designradiator

Conditiegroep : 06804

Met voorgemonteerde blower. Kleur wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658204	Vasco Niva elektrische designradiator N1L1-EL-BL, 1825 x 620mm	2250W	1	1282,00

Vasco Oni O-NP-EL elektrische designradiator

Conditiegroep : 06804

Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658211	Vasco Oni O-P-EL elektrische designradiator, 1400 x 500mm	750W	1	1045,00
658212	Vasco Oni O-P-EL elektrische designradiator, 1800 x 500mm	1000W	1	1153,00

Vasco Viola V1L1-EL elektrische designradiator

Conditiegroep : 06804

Strak model radiator met platte buizen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658247	Vasco Viola V1L1-EL elektrische designradiator, 1800 x 578mm	1500W	1	1029,00

Stiebel Eltron elektrische designradiatoren

Stiebel Eltron badkamerradiator BHE Plus

Conditiegroep : 60150

De BHE Plus elektrische badkamerradiator is een klassiek model, gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Het bedieningspaneel is voorzien van een verlicht LCD-display. Beschermingsgraad: IP24. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500797	Stiebel Eltron badkamerradiator BHE 50 Plus, 500x1090mm	0,5kW	1	515,00
500798	Stiebel Eltron badkamerradiator BHE 75 Plus, 500x1590mm	0,75kW	1	611,00
500799	Stiebel Eltron badkamerradiator BHE 100 Plus, 550x1830mm	1,0kW	1	676,00

Stiebel Eltron duoconvector CND

Conditiegroep : 60150

Uitgevoerd met twee geïntegreerde verwarmingssystemen (warmtestraling en convectie). Voorzien van aanwezigheidsherkenning. Het bedieningspaneel met verlicht LCD-display. Met weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie. Beschermingsgraad: IP24. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500800	Stiebel Eltron duoconvector CND 75, 675x504mm	0,75kW	1	378,00
500801	Stiebel Eltron duoconvector CND 100, 790x504mm	1,0kW	1	445,00
500802	Stiebel Eltron duoconvector CND 150, 1010x504mm	1,5kW	1	502,00
500803	Stiebel Eltron duoconvector CND 200, 1240x504mm	2,0kW	1	559,00

Stiebel Eltron convertor CON 5 Premium

Conditiegroep : 60150

Wandhangende convector voor een gelijkmatige, geluidsarme verwarming van de kamer. Bedieningspaneel met verlicht LCD-display. Met weektimer, korte timer van 120 minuten, vorstbescherming en openraamdetectie. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500804	Stiebel Eltron convertor CON5 Premium, 345x470mm	0,5kW	1	243,00
500805	Stiebel Eltron convertor CON10 Premium, 470x470mm	1,0kW	1	274,00
500806	Stiebel Eltron convertor CON15 Premium, 625x470mm	1,5kW	1	295,00
500807	Stiebel Eltron convertor CON20 Premium, 780x470mm	2,0kW	1	321,00
500808	Stiebel Eltron convertor CON30 Premium, 1090x470mm	3,0kW	1	368,00

Stiebel Eltron thermoventilator CK 20 Premium

Conditiegroep : 60150

Wandhangende thermoventilator voor een snelle opwarming van de kamerlucht. Bedieningspaneel met verlicht LCD-display. Met weektimer, korte timer van 120 minuten, vorstbescherming en openraamdetectie. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500809	Stiebel Eltron wand-thermoventilator CK 20 Premium, 345x470mm	2,0kW	1	223,00

Stiebel Eltron thermoventilator CK 20 Trend LCD

Conditiegroep : 60150

Wandhangende thermoventilator voor een snelle opwarming van de kamerlucht. Bedieningspaneel met verlicht LCD-display. Met weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500810	Stiebel Eltron wand-thermoventilator CK 20 Trend LCD, 275x400mm	2,0kW	1	135,00

Stiebel Eltron infrarood-kwartsstraler IW 120

Conditiegroep : 60150

Zeer geschikt voor het opwarmen van kleine ruimten of te gebruiken als terrasverwarmer. Met drie verwarmingstrappen: 0,4/0,8/1,2kW. Uitgevoerd met trekschakelaar. Materiaal behuizing: metaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500811	Stiebel Eltron infrarood-kwartsstraler IW 120	1	85,00

DRL elektrische designradiatoren

DRL E-Comfort Claudia EcoDesign Digi

Conditiegroep : 06820

Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
693829	DRL elektrische handdoekradiator Claudia EcoDesign Digi, 763x600mm	600W	1	226,00

3.11
Radiator aansluitmateriaal

Danfoss, radiator aansluitmateriaal

Danfoss thermostaatkraan RA-N recht

Conditiegroep : 61252

De RA-FN afsluiters met vaste doorlaat worden toegepast in installaties waar de hydraulische balans niet kritisch is en waardoor het inregelen van de installatie dus minder nodig is. Ongevoelig voor kalkafzetting en geruisarm. De afwerkkap doet dienst als bescherming en tijdelijke instelknop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335074	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N, 3/8"	1	16,90
335041	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N, 1/2"	1	18,75
335076	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N, 3/4"	1	23,76
335334	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N O-ring, 1/2"	1	21,05
335332	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N verkort O-ring, 1/2"	1	25,62

Danfoss thermostaatkraan RA-N recht + bocht en knelset

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335331	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N set + bocht en knelset, 1/2"	1	25,93

Danfoss thermostaatkraan RA-N haaks

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335075	Danfoss thermostaatkraan haaks RA-N, 3/8"	1	16,90
335042	Danfoss thermostaatkraan haaks RA-N, 1/2"	1	18,75
335077	Danfoss thermostaatkraan haaks RA-N, 3/4"	1	23,76
335333	Danfoss thermostaatkraan haaks RA-N O-ring afdichting, 1/2"	1	21,05

Danfoss thermostaatkraan RA-N haaks UK

Conditiegroep : 61252

RA-N 15, haaks UK.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335941	Danfoss thermostaatkraan RA-N 1/2" axiaal	1	19,95

Danfoss thermostaatkraan RA-FN axiaal

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335085	Danfoss thermostaatkraan axi./haaks (verkeerd) RA-FN, 3/8"	1	18,75
335043	Danfoss thermostaatkraan axi./haaks (verkeerd) RA-FN, 1/2"	1	22,13
335078	Danfoss thermostaatkraan axi./haaks (verkeerd) RA-FN, 3/4"	1	24,96

Danfoss thermostaatkraan RA-N

Conditiegroep : 61252

Voorzien van een cilindrische inregelschuif waarmee de gewenste max. circulatie kan worden ingesteld. Dubbelhaaks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335072	Danfoss thermos.kr. 2x links RA-N (verkeerd), 1/2"	1	30,41
335073	Danfoss thermos.kr. 2x rechts RA-N (verkeerd), 1/2"	1	29,98

Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter (recht)

Conditiegroep : 61252

Innovatieve 2-in-1 radiatorafsluiter. Combinatie van een thermostatische kraan en een drukverschilregelaar, dit zorgt voor een nauwkeurige temperatuurcontrole en automatisch hydraulisch evenwicht in één enkel product. De ingebouwde drukverschilregelaar zorgt ervoor dat drukschommelingen in een twee-pijps verwarmingssysteem worden geëlimineerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335942	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter recht 3/8" DN10	1	26,38
335943	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter recht 1/2" DN15	1	29,32
335944	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter recht 3/4" DN20	1	35,32

Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter (haaks)

Conditiegroep : 61252

Innovatieve 2-in-1 radiatorafsluiter. Combinatie van een thermostatische kraan en een drukverschilregelaar, dit zorgt voor een nauwkeurige temperatuurcontrole en automatisch hydraulisch evenwicht in één enkel product. De ingebouwde drukverschilregelaar zorgt ervoor dat drukschommelingen in een twee-pijps verwarmingssysteem worden geëlimineerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335945	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter haaks 3/8" DN10	1	26,38
335946	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter haaks 1/2" DN15	1	29,32
335947	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter haaks 3/4" DN20	1	35,32

Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter (haaks verkeerd)

Conditiegroep : 61252

Innovatieve 2-in-1 radiatorafsluiter. Combinatie van een thermostatische kraan en een drukverschilregelaar, dit zorgt voor een nauwkeurige temperatuurcontrole en automatisch hydraulisch evenwicht in één enkel product. De ingebouwde drukverschilregelaar zorgt ervoor dat drukschommelingen in een twee-pijps verwarmingssysteem worden geëlimineerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335948	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter UK 3/8" DN10	1	32,16
335949	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter UK 1/2" DN15	1	29,32

Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter (dubbel haaks)

Conditiegroep : 61252

Innovatieve 2-in-1 radiatorafsluiter. Combinatie van een thermostatische kraan en een drukverschilregelaar, dit zorgt voor een nauwkeurige temperatuurcontrole en automatisch hydraulisch evenwicht in één enkel product. De ingebouwde drukverschilregelaar zorgt ervoor dat drukschommelingen in een twee-pijps verwarmingssysteem worden geëlimineerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335950	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter DHR 1/2" DN10	1	35,43
335951	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter DHL 1/2" DN10	1	35,32

Danfoss voetventiel RLV-S binnendraad

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335198	Danfoss voetventiel RLV-S, recht, 1/2"	1	10,57
335199	Danfoss voetventiel RLV-S, haaks, 1/2"	1	10,57
335222	Danfoss voetventiel RLV, recht, 1/2"	1	13,08
335223	Danfoss voetventiel RLV, haaks, 1/2"	1	13,08

Danfoss onderblok

Conditiegroep : 61252

2-pijps, rechte uitvoering, voor afsluiten, instellen, vullen en aftappen. Koppelingen apart bestellen!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335189	Danfoss RA-K 1/2" rad.aansl., 3/4" uitw.	1	30,41

Danfoss RA-K onderblok voor wandaansluiting

Conditiegroep : 61252

Onderblok haaks voor 2-pijpssystemen inclusief 1 knelfitting 15mm. R1/2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335940	Danfoss RA-K onderblok voor wandaansluiting	1	33,78

Danfoss onderblok set

Conditiegroep : 61252

2-pijps, rechte uitvoering, voor afsluiten, instellen, vullen en aftappen.
Koppelingen apart bestellen!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335214	Danfoss RA-K onderblokset, 1/2" recht	1	32,36
335215	Danfoss RA-K onderblokset, 1/2" haaks	1	32,36

Danfoss knelset

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335030	Danfoss knelset, 15 x 1/2"	1	3,32
335032	Danfoss knelset alu-pex, (16x2) x 1/2"	1	5,41
335218	Danfoss knelset koper/staal, 1/2" uitw. 15mm	1	3,04

Danfoss knelset 3/4"

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335216	Danfoss knelset, (14x2) x 3/4"	1	5,76
335217	Danfoss knelset, (16x2) x 3/4"	1	3,05
335195	Danfoss knelfitting 3/4" x 15 koper / staal	1	3,51
335193	Danfoss knelfitting 3/4" x 14 Alupex/AKB'	1	5,56
335194	Danfoss knelfitting 3/4" x 16 Alupex/AKB'	1	5,56

Danfoss voetventiel H-blok RLV-KB

Conditiegroep : 61252

Vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336300	Danfoss RLV-KB H-blok voetventiel, recht 3/4"	1	15,35
336301	Danfoss RLV-KB H-blok voetventiel, recht 1/2"	1	15,35
336302	Danfoss RLV-KB H-blok voetventiel, haaks 3/4"	1	15,35
336303	Danfoss RLV-KB H-blok voetventiel, haaks 1/2"	1	14,12

Danfoss voetventiel H-blok

Conditiegroep : 61252

Wordt toegepast bij ventielcompact- en 6-puntsradiatoren waarin een voorinstelbare insert is aangebracht. Met een H-blok voetventiel kan de radiator worden afgesloten t.b.v. service en onderhoud. Geschikt voor 1-pijps en 2-pijps installaties. Aansluiting voor optionele vul/aftapkraan. Hartafstand aansl. 50mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335182	Danfoss voetventiel H-blok, recht, 3/4" x 1/2" uitwendig	RLV-KS	1	15,04
335192	Danfoss voetventiel H-blok, recht, 3/4" x 3/4"	RLV-KS	1	15,04
335188	Danfoss zelfdichtende adapter, 1/2" x 3/4" (buxbi)		1	3,49

Danfoss voetventiel H-blok + afsluiter, haaks

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335339	Danfoss voetventiel H-blok+ afsluiter, haaks, 3/4" x 3/4" inwendig	RLV-KS	1	15,04

Danfoss voetventiel H-blok + afsluiter

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335201	Danfoss voetventiel H-blok+ afsluiter, recht, 3/4" x 3/4"		1	63,00
335202	Danfoss voetventiel H-blok+ afsluiter, haaks, 3/4" x 3/4"		1	63,00

Danfoss regelelement set M30

Conditiegroep : 61252

Set bestaat uit: thermostatisch regelelement, onderblok en 16 x 2 knelsets.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335227	Danfoss M30 set recht, 16 x 2	1	37,49

Danfoss VHS-X onderblokset wit

Conditiegroep : 61252

Deze onderbloksets hebben een nagenoeg onzichtbare aansluiting, ontworpen voor design- en decorradiatoren (tweepijpssysteem). Ten behoeve van middenaansluiting (MM of MO). Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Radiatoraansluiting: 1/2" binnendraad. Leidingaansluiting: 3/4" Euroconus. Afsluitbaar en instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335955	Danfoss VHS-X onderblokset wit, recht	1	78,49
335956	Danfoss VHS-X onderblokset wit, haaks	1	78,49

Danfoss thermostaat knop 013G2980

Conditiegroep : 61252

Model RA 2980. Met click bevestiging. Nekdiameter: Ø22mm. Vorstbeveiligd, min./max. temperatuur 5°C / 26°C. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335044	Danfoss thermostaat knop 013G2980, kleur: wit	1	25,94

Danfoss regelelement RA 2982

Conditiegroep : 61252

Met afstandvoeler 0-2 meter, vorstbeveiligd, min. / max. temperatuur 5°C / 26°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335045	Danfoss regelelement RA 2982, kleur: wit	1	36,29

Danfoss Design regelelement RA-X

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335341	Danfoss Design regelelement RA-X, kleur: wit	1	25,07

Danfoss RA-X design knop chroom

Conditiegroep : 61252

Het RA-X regelelement kan worden toegepast op alle RA afsluiters en onderblokken.
Voorzien van instelschaal 1-5, instelbereik 8- 28°C

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335049	Danfoss RA-X design knop chroom	1	35,86

Danfoss handknop RA 5002

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335197	Danfoss handknop RA 5002	1	4,91

Danfoss regelelement RA 5062

Conditiegroep : 61252

Voeler en bediening op afstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335340	Danfoss regelelement RA 5062, kleur: wit	1	91,49

Danfoss regelelement RA 5065

Conditiegroep : 61252

Thermostaat sensor, afstand bediening, L = 5 meter, vorstbeveiligd min. / max. temperatuur 6°C / 28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335047	Danfoss regelelement RA 5065, wit	1	99,00

Danfoss regelelement RAE5054

Conditiegroep : 61252

Met click aansluiting op de afsluiter, diefstalbeveiliging en vorstbeveiliging.
Instelbereik 8 t/m 28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335071	Danfoss regelelement RAE5054, wit	1	16,57

Danfoss regelelement afsluiter RAX-K

Conditiegroep : 61252

Het M30 model is geschikt voor toepassing op alle M30 inserts voor ventiel- en 6-puntsradiatoren en de standaard afsluiters met M30 aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335048	Danfoss M30 regelelement afsluiter RAX-K	1	18,42

Danfoss M30 RAX-K design element

Conditiegroep : 61252

RAX-K design element thermostaatkop. Aansluiting: M30x1,5. Minimale temperatuur: 8°C. Maximale temperatuur: 28°C. Met ingebouwde voeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335953	Danfoss M30 RAX-K design element	1	25,62

Danfoss Eco elektrische thermostaatknop (Bluetooth)

Conditiegroep : 61250

Programmeerbare radiatorthermostaat met Bluetooth. Klokprogramma in te stellen via een App. Programmeerbaar volgens uw eigen leefritme, dit zorgt voor meer gemak en besparing. Aansluiting: RA en M30x1,5. Minimale temperatuur: 6°C. Maximale temperatuur: 28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335954	Danfoss Eco elektrische thermostaatknop	1	51,98

Danfoss regelelement RA/VL

Conditiegroep : 61252

Vervangingsmodel. Vervangt alle oude RA/VL en RAV regelelementen, met klemverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335079	Danfoss regelelement RA/VL, kleur: wit	1	32,70
335213	Danfoss RA/V vervangingsmodel 34mm	1	32,70

Danfoss regelafsluiter

Conditiegroep : 61250

De FJVR watertemperatuurbegrenzer dient voor het eenvoudig beheersen van de retourwatertemperatuur in kleine vloerverwarmingssystemen, bijv. badkamers. De regelafsluiters FJVR kunnen aan de retouraansluiting van de radiator worden geplaatst. Hieraan wordt de te begrenzen vloerverwarmingslus aangesloten met behulp van de Danfoss knelfittingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335191	Danfoss regelafsluiter FJVR, 1/2" recht	1	34,35
335196	Danfoss regelafsluiter FJVR, 1/2" haaks	1	34,35

Danfoss regelelement FJVR

Conditiegroep : 61250

Wordt op de afsluiter FJVR geplaatst. Doordat de temperatuur in de afsluiter gemeten wordt, ontstaat een snelle en nauwkeurige temperatuurregeling.
Max. omgevingstemp. 60°, bereik: 0 - 50°

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335187	Danfoss regelelement FJVR	1	42,59

Danfoss staartstuk, verlengd

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
335031	Danfoss staartstuk, verlengd	83 x 1/2"	1	11,66

Danfoss bocht 90° 1/2"

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335952	Danfoss bocht 90° 1/2"	1	6,67

Danfoss binnenwerk RA-N afsluiters

Conditiegroep : 61252

Upgrade van RAV/L en RAV afsluiters naar RA-N.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335335	Danfoss binnenwerk RA-N afsluiters, 3/8" - 1/2"	1	12,97
335336	Danfoss binnenwerk RA-N afsluiters, 3/4"	1	14,82
335337	Danfoss binnenwerk RA-N afsluiters, 3/8" - 3/4"	1	14,82

Danfoss Insert thermostaatkraan model B

Conditiegroep : 61252

Insert Model B: speciaal insert geschikt voor radiatoren met een zgn. "berg fitting". De insert past o.a. in radiatoren van het merk Dura, Henrad, Purmo, Schäfer en Superia. RA-N(B) recht; insteeklengte = 41.5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335185	Danfoss Insert Model B	1	14,93
335179	Danfoss Insert Model B nw model Thermrad S8	1	14,93

Danfoss Insert thermostaatkraan model D

Conditiegroep : 61252

Insert Model D: geschikt voor radiatoren met aansluiting G 1/2". De insert past o.a. in de ventielradiatoren van het merk Brotje, Brugman, De Longhi, Thermrad, Vogel & Noot, Schäfer en VEHA. Incl. 2 blindpluggen en ontluchtingsplug. RA-N(D) recht, insteeklengte 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335186	Danfoss Insert Model D	1	14,93

Danfoss Insert model T

Conditiegroep : 61252

T.b.v. T6 radiatoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335226	Danfoss Insert model T	1	14,93

Heimeier, radiator aansluitmateriaal

Heimeier standaard thermostatische afsluiter recht, binnendraad

Conditiegroep : 03937

Max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335417	Heimeier therm. afsluiter DT 10 (3/8")	recht bi.dr.	20	20,81
335418	Heimeier therm. afsluiter DT 15 (1/2")	recht bi.dr.	20	21,88
335419	Heimeier therm. afsluiter DT 20 (3/4")	recht bi.dr.	20	28,68
335420	Heimeier therm. afsluiter DT 25 (1")	recht bi.dr.	10	44,74
335421	Heimeier therm. afsluiter DT 32 (1.1/4")	recht bi.dr.	5	71,23

Heimeier standaard thermostatische afsluiter haaks, binnendraad

Conditiegroep : 03937

Max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335411	Heimeier therm. afsluiter ET 10 (3/8")	haaks bi.dr.	20	20,81
335412	Heimeier therm. afsluiter ET 15 (1/2")	haaks bi.dr.	20	21,88
335413	Heimeier therm. afsluiter ET 20 (3/4")	haaks bi.dr.	20	28,68
335414	Heimeier therm. afsluiter ET 25 (1")	haaks bi.dr.	10	44,74
335415	Heimeier therm. afsluiter ET 32 (1.1/4")	haaks bi.dr.	5	71,23

Heimeier thermostatische afsluiter lage weerstand

Conditiegroep : 03937

Toepassing: verwarmings- en koelsystemen. Druktrap: PN10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335363	Heimeier thermostatische afsluiter lage weerstand, recht, 1/2" bi.dr.	1	26,80

Heimeier thermostatische afsluiter, haaks

Conditiegroep : 03937

Met bijzonder lage weerstand. Druktrap: PN10. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335523	Heimeier thermostatische afsluiter DN15, haaks Rp1/2"	1	26,80

Heimeier thermostatische afsluiter, axiaal

Conditiegroep : 03937

Met zwarte beschermkap. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335443	Heimeier thermostatische afsluiter LW 3/8" axiaal	1	22,52
335426	Heimeier thermostatische afsluiter LW 1/2" axiaal	20	23,40

Heimeier standaard thermostatische kranen recht met bocht, binnendraad

Conditiegroep : 03937

Met 1/2" aansluiting buitendraad, max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335425	Heimeier thermostatische afsluiter LW 1/2", recht met bocht bi.dr.	20	31,60

Heimeier thermostatische afsluiter, dubbelhaaks links

Conditiegroep : 03937

Met zwarte beschermkap. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335424	Heimeier thermostatische afsluiter LW links 1/2", dubbelhaaks	1	27,83

Heimeier Duolux thermostatische afsluiter, dubbel haaks rechts

Conditiegroep : 03937

Afsluiterset éénpijps. Met blauwe beschermkap. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335519	Heimeier Duolux thermostatische afsluiter rechts, dubbel haaks rechts DN15	1	27,83

Heimeier standaard thermostatische afsluiter recht, buitendraad

Conditiegroep : 03937

Met 3/4" aansluiting buitendraad, max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335423	Heimeier therm. afsluiter DT 15 (1/2")	recht bu.dr.	20	21,68

Heimeier thermostatische afsluiter, recht

Conditiegroep : 03937

Met verkorte inbouwlengte. Niet geschikt voor knelkoppelingen of multi-layer leiding. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335206	Heimeier thermostatische afsluiter DN15, recht Rp1/2"	1	21,05

Heimeier V-exact thermostatische afsluiter met voorinstelling, binnendraad

Conditiegroep : 03937

Max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335435	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 10 (3/8")	voorinstelling recht	1	20,23
335436	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 15 (1/2")	voorinstelling recht	1	21,26
335437	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 20 (3/4")	voorinstelling recht	1	27,89

Heimeier V-exact thermostatische afsluiter met voorinstelling, haaks, binnendraad

Conditiegroep : 03937

Max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335430	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 10 (3/8")	voorinstelling haaks	1	20,23
335433	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 20 (3/4")	voorinstelling haaks	1	27,89
335434	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 15 (1/2")	voorinstelling haaks	1	21,26

Heimeier V-exact thermostatische afsluiter met voorinstelling, axiaal, binnendraad

Conditiegroep : 03937

Met 1/2" aansluiting buitendraad, max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335438	Heimeier therm. afsluiter V-exact AT 10 (3/8")	voorinstelling axiaal	20	21,92
335439	Heimeier therm. afsluiter V-exact AT 15 (1/2")	voorinstelling axiaal	20	22,99

Heimeier V-exact thermostatische afsluiter met voorinstelling, dubbelhaaks, binnendraad

Conditiegroep : 03937

Max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons. Aansluiting links of rechts van de radiator.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335440	Heimeier therm. afsluiter V-exact WET10 (3/8") linkse aansl.		1	24,70
335431	Heimeier therm. afsluiter V-exact WET10 (3/8") rechtse aansl.	dubbelhaaks bi.dr.	20	24,70
335428	Heimeier therm. afsluiter V-exact WET15 (1/2") linkse aansl.	dubbelhaaks bi.dr.	20	27,13
335432	Heimeier therm. afsluiter V-exact WET15 (1/2") rechtse aansl.	dubbelhaaks bi.dr.	20	27,13

Heimeier V-exact II thermostatische afsluiter, recht

Conditiegroep : 03937

Met bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335429	Heimeier thermostatische afsluiter V-exact II DN15, recht Rp1/2"	1	25,87

Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, recht

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter voorzien van automatische debietregeling (AFC). De afsluiter regelt het debiet op basis van de waarde die vooraf is ingesteld, ongeacht de verschildruk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335544	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter, recht 3/8"	1	32,90
335545	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter, recht 1/2"	1	31,89

Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, haaks

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter voorzien van automatische debietregeling (AFC). De afsluiter regelt het debiet op basis van de waarde die vooraf is ingesteld, ongeacht de verschildruk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335542	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter, haaks 3/8	1	32,90
335543	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter, haaks 1/2	1	30,96

Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, haaks verkeerd

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter voorzien van automatische debietregeling (AFC). De afsluiter regelt het debiet op basis van de waarde die vooraf is ingesteld, ongeacht de verschildruk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335540	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter, haaks verkeerd 3/8	1	36,65
335541	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter, haaks verkeerd 1/2	1	34,48

Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, recht met bocht

Conditiegroep : 03937

Toepassing: verwarmings- en koelsystemen. Met bocht. Druktrap: PN10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335374	Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter DN15, recht Rp1/2"	1	40,83

Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter

Conditiegroep : 03937

Dubbel haaks rechts of links, oranje. Thermostatische radiatorafsluiter voorzien van automatische debietregeling (AFC). De afsluiter regelt het debiet op basis van de waarde die vooraf is ingesteld, ongeacht de verschildruk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335460	Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, 1/2" dubbel haaks, rechts	1	40,66
335461	Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, 1/2" dubbel haaks, links	1	40,66

Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, recht bu.dr.

Conditiegroep : 03937

Toepassing: verwarmings- en koelsystemen. Met buitendraad. Druktrap: PN10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335375	Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter DN15, recht G3/4"	1	42,33

Heimeier Eclipse 300 dynamische radiatorafsluiter, recht

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter uitgevoerd met geïntegreerde debietregelaar die overdebieten voorkomt. Het ingestelde debiet wordt niet overschreden. Druktap: PN10. Materiaal behuizing: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335356	Heimeier Eclipse 300 radiatorafsluiter, recht 1/2"	1	34,97
335364	Heimeier Eclipse 300 radiatorafsluiter, recht 1/2 x 3/4"	1	44,72

Heimeier Eclipse 300 dynamische radiatorafsluiter, haaks

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter uitgevoerd met geïntegreerde debietregelaar die overdebieten voorkomt. Het ingestelde debiet wordt niet overschreden. Druktap: PN10. Materiaal behuizing: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335289	Heimeier Eclipse 300 radiatorafsluiter, haaks 1/2"	1	34,28

Heimeier Eclipse 300 dynamische radiatorafsluiter, axiaal

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter uitgevoerd met geïntegreerde debietregelaar die overdebieten voorkomt. Het ingestelde debiet wordt niet overschreden. Druktap: PN10. Materiaal behuizing: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335416	Heimeier Eclipse 300 radiatorafsluiter, axiaal 1/2"	1	38,31

Heimeier Mikrotherm handbediende radiatorkraan recht

Conditiegroep : 03937

Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C.
Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335490	Heimeier DM10 3/8" recht	20	18,11
335491	Heimeier DM 15 1/2" recht	20	18,11
335492	Heimeier DM 20 3/4" recht	20	23,90
335493	Heimeier DM 25 1" recht	10	32,42
335494	Heimeier DM 32 1.1/4" recht	5	46,82

Heimeier Mikrotherm handbediende radiatorkraan haaks

Conditiegroep : 03937

Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C.
Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335485	Heimeier EM 10 3/8" haaks	20	18,11
335486	Heimeier EM 15 1/2" haaks	20	18,11
335487	Heimeier EM 20 3/4" haaks	20	23,90
335488	Heimeier EM 25 1" haaks	10	32,42
335489	Heimeier EM 32 1.1/4" haaks	5	46,82

Heimeier Mikrotherm handbediende radiatorkraan recht met bocht

Conditiegroep : 03937

Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C.
Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335495	Heimeier DM 15 1/2" recht met bocht	20	21,55

Heimeier Regutec voetventiel, recht

Conditiegroep : 03937

Afsluitbaar en voorinstelbaar. Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2").
Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335513	Heimeier voetventiel DAR 10 3/8" recht	20	8,32
335514	Heimeier voetventiel DAR 15 1/2" recht	20	8,92
335515	Heimeier voetventiel DAR 20 3/4" recht	20	14,11

Heimeier Regutec voetventiel, haaks

Conditiegroep : 03937

Afsluitbaar en voorinstelbaar. Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2").
Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335510	Heimeier EAR 10 3/8" haaks	20	7,97
335511	Heimeier EAR 15 1/2" haaks	20	8,32
335512	Heimeier EAR 20 3/4" haaks	20	13,16

Heimeier Regulux voetventiel met aftap, recht

Conditiegroep : 03937

Afsluitbaar en voorinstelbaar, met aftapmogelijkheid. Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2").
Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335503	Heimeier DARE 10 3/8" recht + aftap	20	14,42
335504	Heimeier DARE 15 1/2" recht + aftap	20	15,61
335505	Heimeier DARE 20 3/4" recht + aftap	20	20,22

Heimeier Regulux voetventiel met aftap, haaks

Conditiegroep : 03937

Afsluitbaar en voorinstelbaar, met aftapmogelijkheid. Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335500	Heimeier EARE 10 3/8" haaks + aftap	20	14,42
335501	Heimeier EARE 15 1/2" haaks + aftap	20	15,61
335502	Heimeier EARE 20 3/4" haaks + aftap	20	20,21

Heimeier Regutec voetventiel, recht met buitendraad

Conditiegroep : 03937

Afsluitbaar en voorinstelbaar. Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335516	Heimeier voetventiel DAR 15 1/2" recht bu.dr.	20	8,92

Heimeier Regutec voetventiel, haaks

Conditiegroep : 03937

Met buitendraad G3/4". Voetventielen voor het afsluiten en voorinstellen. Materiaal huis: corrosiebestendig brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335517	Heimeier Regutec voetventiel, haaks DN15	1	8,32

Heimeier tweepijpsverdeler 35mm

Conditiegroep : 03937

artikelnr	omschrijving	onderaansl.	verp.	prijs/st
335465	Heimeier tweepijpsverdeler, DN15 (1/2") 35mm (excl. onder en bovenste wartels)	M24	10	27,95

Heimeier tweepijpsverdeler 50mm

Conditiegroep : 03937

artikelnr	omschrijving	onderaansl.	verp.	prijs/st
335464	Heimeier tweepijpsverdeler, DN15 (3/4") 50mm (excl. onder en bovenste wartels)	3/4"	10	32,09

Heimeier Duolux 50 tweepijpsverdeler, haaks

Conditiegroep : 03937

Uitgevoerd met afsluitmogelijkheid en voorinstelling. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335371	Heimeier Duolux 50 tweepijpsverdeler DN15, haaks	1	35,41

Heimeier Duolux éénpijpsverdeler 50/50

Conditiegroep : 03937

Met afsluiting. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335370	Heimeier Duolux éénpijpsverdeler 50/50, DN15	1	27,95

Heimeier Duolux tweepijpsverdeler

Conditiegroep : 03937

Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335369	Heimeier Duolux tweepijpsverdeler DN15	1	20,02

Heimeier Vekotrim onderblok

Conditiegroep : 03937

Toepassing: tweepijps verwarmingsystemen. Binnendraad. Druktrap: PN10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335359	Heimeier Vekotrim onderblok, haaks, 1/2" bi.dr.	1	16,27
335360	Heimeier Vekotrim onderblok, recht, 1/2" bi.dr.	1	16,07
335357	Heimeier Vekotrim onderblok, haaks, 3/4" bu.dr.	1	15,31
335358	Heimeier Vekotrim onderblok, recht, 3/4" bu.dr.	1	15,08

Heimeier Vekolux onderblok met aftap, tweepijps systeem

Conditiegroep : 03937

Voor ventielradiatoren, bediening met universele Heimeier sleutel, aansluiting 3/4" buitendraad. Geschikt voor aansluiting op: koper- dunwandigstalen- kunststof en mt-buis.

artikelnr	omschrijving	leiding/ventiel	verp.	prijs/st
335475	Heimeier onderblok + aftap haaks	bu.dr. 3/4" bi.dr. 1/2"	5	24,08
335477	Heimeier onderblok + aftap recht	bu.dr. 3/4" bi.dr. 1/2"	5	22,76
335478	Heimeier onderblok + aftap recht	bu.dr. 3/4" bu.dr. 3/4"	5	20,18

Heimeier Vekotec onderblok, haaks

Conditiegroep : 03937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335498	Heimeier Vekotec Eclipse onderblok, 3/4-1/2 recht	1	52,74
335482	Heimeier Vekotec Eclipse onderblok, 3/4-1/2 haaks	1	53,44
335506	Heimeier Vekotec Eclipse onderblok, G3/4 recht	1	50,20
335507	Heimeier Vekotec Eclipse onderblok, G3/4 haaks	1	50,20

Heimeier Vekolux onderblok

Conditiegroep : 03937

Voor ventielradiatoren, bediening met universele Heimeier sleutel, aansluiting 3/4" buitendraad. Geschikt voor aansluiting op: koper- dunwandigstalen- kunststof en mt-buis.

artikelnr	omschrijving	leiding/ventiel	verp.	prijs/st
335479	Heimeier onderblok + aftap haaks	bu.dr. 3/4" bi.dr. 1/2"	5	26,10
335386	Heimeier Vekolux onderblok éénpijps, recht Rp1/2"		1	24,93

Heimeier Multilux afsluiterset tweepijps

Conditiegroep : 03937

Hartafstand aansluitingen: 50mm. Haaks. Binnendraad. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335380	Heimeier Multilux afsluiterset tweepijps, haaks Rp1/2"	1	45,79
335379	Heimeier Multilux afsluiterset tweepijps, recht Rp1/2"	1	42,77

Heimeier Multilux afsluiterset éénpijps

Conditiegroep : 03937

Hartafstand aansluitingen: 50mm. Recht. Binnendraad. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335382	Heimeier Multilux afsluiterset éénpijps, recht Rp1/2"	1	47,32
335381	Heimeier Multilux afsluiterset éénpijps, haaks Rp1/2"	1	49,25

Heimeier Multilux V Eclipse onderblok

Conditiegroep : 03937

Toepassing: tweepijps verwarmingsystemen. Binnendraad. Druktrap: PN10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335361	Heimeier Multilux V Eclipse onderblok, haaks, 1/2" bi.dr.	1	57,25
335362	Heimeier Multilux V Eclipse onderblok, recht 1/2" bi.dr.	1	53,46

Heimeier Multilux 4 set onderblok tweepijps

Conditiegroep : 03937

Onderblok, thermostatisch voorbereid. Geschikt voor rechte en haakse montage. Voorzien van 2-punts aansluiting. Dit onderblok is aan te sluiten op een radiator met ½" binnendraad of ¾" buitendraad. Het blok is voorzien van ¾" buitendraad voor het aansluiten op het leidingsysteem. Te gebruiken voor montage aan de linker- en rechterzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335970	Heimeier Multilux 4 set onderblok, Halo, wit	1	88,13
335971	Heimeier Multilux 4 set onderblok, Halo, chroom	1	127,29

Heimeier Multilux 4 Eclipse radiator aansluitset

Conditiegroep : 03937

Voor 2-pijpsverwarmingssystemen, te gebruiken voor wandaansluiting of verticaal bij leidingen uit de vloer. Uitgevoerd met geïntegreerde debietregelaar. Kan zowel links als rechts gemonteerd worden. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335269	Heimeier Multilux 4 Eclipse radiator aansluitset	1	88,60

Heimeier Multilux 4-Eclipse radiator aansluitset

Conditiegroep : 03937

Wit, t.b.v. design radiatoren, zowel links als rechts toepasbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335463	Heimeier Multilux 4-Eclipse radiator aansluitset, 3/4"	1	84,91

Heimeier klemkoppeling voor koperen of dunwandige stalen buis, buitendraad

Conditiegroep : 03937

Voor koperen of dunwandige stalen buis, vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335457	Heimeier klemkoppeling voor dunw. stalen buis, bu.dr. 1/2"	10	2,47

Heimeier klemkoppeling voor meerlagen buis, buitendraad

Conditiegroep : 03937

Geschikt voor kunststof meerlagenbuis en alu/pex buis, vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335449	Heimeier klemkoppeling 1/2" bi.dr. - 16 x 2mm	10	7,56

Heimeier klemkoppeling voor koperen of dunwandige stalen buis, binnendraad

Conditiegroep : 03937

Voor koperen of dunwandige stalen buis, vernikkeld M 24 x 1,5 aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335452	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. M 24 x 1,5 - buis Ø 12	10	3,65
335454	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. M 24 x 1,5 - buis Ø 15	10	3,65
335455	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. M 24 x 1,5 - buis Ø 16	10	3,65

Heimeier klemkoppeling voor meerlagen buis

Conditiegroep : 03937

Voor meerlagen buis, messing vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	buismaat	verp.	prijs/st
335444	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. 3/4"	16 x 2mm	10	8,22
335445	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. 3/4"	18 x 2mm	10	9,15
335446	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. M24 x 1,5	14 x 2mm	10	6,74
335447	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. M24 x 1,5	16 x 2mm	10	7,46

Heimeier klemkoppeling voor koperen of dunwandige stalen buis, binnendraad

Conditiegroep : 03937

Voor koperen of dunwandige stalen buis, vernikkeld 3/4 aansluiting.

artikelnr	omschrijving	buis Ø	verp.	prijs/st
335462	Heimeier klemkoppeling, 3/4" bi.dr. euroconus	15	10	4,43

Heimeier thermostaatkraan knop

Conditiegroep : 03937

Geschikt voor alle types Heimeier thermostatische kranen, wit Ral 9016, met wartelmoer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335441	Heimeier knop voor therm. kraan wit RAL 9016	met wartelmoer	10	4,43

Heimeier thermostatisch regelelement Halo

Conditiegroep : 03937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335404	Heimeier thermostatisch regelelement Halo wit RAL 9016, 6-28gr.	1	20,87
335410	Heimeier thermostatisch regelelement Halo chroom, 6-28gr.	1	39,18

Heimeier thermostatisch regelelement DX

Conditiegroep : 03937

Met ingebouwde voeler. M30 x 1,5. Kap met schaalverdeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335399	Heimeier thermostatisch regelelement DX, chroom	1	37,86
335403	Heimeier thermostatisch regelelement DX, wit	20	19,28

Heimeier thermostatisch regelelement D

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 6-28°C. Vloeistofgevuld. Met stop pin. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335405	Heimeier thermostatisch regelelement D	20	19,01

Heimeier thermostatisch regelelement K

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 6-28°C. Voorzien van ingebouwde vloeistofgevulde voeler en voeler op afstand. Met spaarclips. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335401	Heimeier thermostatisch regelelement K	20	19,28

Heimeier thermostatisch regelelement K, capillair 2m

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 6-27°C. Vloeistofgevuld. Lengte capillair voeler op afstand: 2 meter. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335402	Heimeier thermostatisch regelelement K, capillair 2m	20	38,93

Heimeier thermostatisch regelelement K, met nulstelling

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 6-28°C. Vloeistofgevuld. Mechanisch afsluitbaar op nul-stand. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335406	Heimeier thermostatisch regelelement K, met nulstelling	1	21,57

Heimeier thermostatisch regelelement B

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 6-28°C. Vloeistofgevuld. Vandaalbestendig en voorzien van diefstalbeveiliging. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335407	Heimeier thermostatisch regelelement B	20	35,51

Heimeier thermostatisch regelelement F, capillair 2m

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 8-27°C. Vloeistofgevuld. Lengte capillair voeler op afstand: 2 meter. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335408	Heimeier thermostatisch regelelement F, capillair 2m	20	81,66

Heimeier thermostatisch regelelement

Conditiegroep : 03937

Geschikt voor vloerverwarming. Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 20-50°C. Vloeistofgevuld. Lengte capillair voeler op afstand: 2 meter. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335409	Heimeier thermostatisch regelelement	5	73,73

Heimeier thermostatisch regelelement K, chroom

Conditiegroep : 03937

Met ingebouwde vloeistofgevulde voeler. Regelbereik: 6-28°C. Kap met schaalverdeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335400	Heimeier thermostatisch regelelement K, chroom	1	37,86

Heimeier thermostatisch regelelement K

Conditiegroep : 03937

Met voeler op afstand. Regelbereik: 6-27°C. Met twee spaarclips.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335397	Heimeier thermostatisch regelelement K, 5m	1	59,53

Heimeier thermostatisch regelelement WK

Conditiegroep : 03937

Haakse uitvoering met aansluiting M30 x 1,5 voor ventielradiatoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335396	Heimeier thermostatisch regelelement WK	1	28,78

Heimeier thermostatisch regelelement VDX

Conditiegroep : 03937

Voorzien van aansluiting M30 x 1,5 voor ventielradiatoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335395	Heimeier thermostatisch regelelement VDX	1	22,15

Heimeier Multibox RTL

Conditiegroep : 03937

Heimeier ingebouwde verzonken individuele ruimteregeling voor vloerverwarming met retourtemperatuur begrenzer, inbouwkast en montageplaat. Aansl. G 3/4" buitendraad. Temp. bereik 10°C-50°C.

artikelnr	omschrijving	inbouwdiepte	verp.	prijs/st
335538	Heimeier Multibox RTL wit	60 mm	1	132,27
335533	Heimeier Multibox RTL chroom	60 mm	1	217,49

Heimeier Multibox K-RTL

Conditiegroep : 03937

Heimeier verzonken wandinbouwkast met thermostatisch regelelement K en retourtemperatuur begrenzer RTL. Inbouwkast met montageplaat regelelement K met temp. bereik 6°C tot 28°C. Voelerelement RTL met temp. bereik 10°C tot 50°C. Aansluiting G 3/4" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	inbouwdiepte	verp.	prijs/st
335539	Heimeier Multibox K-RTL wit	60 mm	1	226,97
335534	Heimeier Multibox K-RTL chroom	60 mm	1	312,46

Heimeier Multibox C/RTL

Conditiegroep : 03937

Toepassing: vloer- of wandverwarmingsystemen, gecombineerde vloer-/radiatorverwarmingsystemen. Functies: maximaalbegrenzing van de retourwatertemperatuur, instelling, afsluiten en ontluchten. Druktrap: PN10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335372	Heimeier Multibox C/RTL, chroom	1	127,99

Heimeier RTL retourwaterbegrenzer

Conditiegroep : 03937

Uitzetbare vloeistofgevulde voeler. Verdekte boven en onder begrenzing van temperatuurbereik of blokkering van instellingen door instelclips.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
335470	Heimeier retourwaterbegrenzer RTL-15 (1/2") haaks	bu.dr. 1/2" kon.	5	75,05
335471	Heimeier retourwaterbegrenzer RTL-20 (3/4") haaks	bu.dr. 3/4"	5	75,05
335472	Heimeier retourwaterbegrenzer RTL-15 (1/2") recht	bu.dr. 1/2" kon.	5	75,05
335473	Heimeier retourwaterbegrenzer RTL-20 (3/4") recht	bu.dr. 3/4"	5	70,62

Heimeier vloerverwarming regelkraan 2x buitendraad

Conditiegroep : 03937

Regelkraan met thermostatisch binnenwerk. Aansluiting buitendraad 3/4" conusdichtend, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335520	Heimeier DN 20 + handwiel 3/4" 2x bu.dr. conusdichtend	20	20,58
335521	Heimeier DN 20 + kap 3/4" 2x bu.dr. conusdichtend	20	17,63

Heimeier vloerverwarming retourkraan 2x buitendraad

Conditiegroep : 03937

Retourkraan aansluiting buitendraad 3/4" conusdichtend, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Bediening van de kraan met inbussleutel SW5. Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335522	Heimeier DN 20 3/4" 2x bu.dr. conusdichtend	20	12,88

Heimeier thermische tweepuntsmotor EMO-T

Conditiegroep : 03937

Passend op alle Heimeier thermostatische en driewegkranen, beschermingsklasse 1, met standaard aansluitkabel van 1m. (andere lengtes op aanvraag)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335466	Heimeier EMO-T stroomloos gesloten, 230V	5	43,86
335467	Heimeier EMO-T stroomloos gesloten, 24V	5	43,86
335468	Heimeier EMO-T stroomloos geopend, 230V	5	43,86
335469	Heimeier EMO-T stroomloos geopend, 24V	5	43,86

Heimeier EMOtec thermische motor + eindeloopcontact

Conditiegroep : 03937

Stroomloos gesloten (NC). Max. schakelstroom hulpschakelaar: 3 (1) A. Aansluiting op de afsluiter: IMI Heimeier M30x1,5 met bijgesloten adapter. Stelkracht: 100N. Kabellengte: 1m. Aansluitkabel: 4x0,75mm².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335508	Heimeier EMOtec thermische motor + eindeloopcontact 24V	1	53,05

Heimeier maximaalthermostaat

Conditiegroep : 03937

Instelbereik: 20-90°C. NC 1-2: 16(2,5)A/250V AC. NO 1-3: 2,5A/250V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335518	Heimeier maximaalthermostaat	1	43,75

Heimeier E-Z ventiel, haaks

Conditiegroep : 03937

Tweepijps. Hartafstand aansluitingen: 50mm. Materiaal: brons vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335366	Heimeier E-Z ventiel, haaks DN15	1	69,73

Heimeier drieweg-mengafsluiter

Conditiegroep : 03937

Zonder voorinstelling. Met zwarte beschermkap. Vlakdichtend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335509	Heimeier drieweg-mengafsluiter DN25	1	112,19

Heimeier aansluitmateriaal en toebehoren

Conditiegroep : 03937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335525	Heimeier thermost. binnenwerk ventielradiatoren	1	12,03
335526	Heimeier rubberpakking Vekolux en Vekotec	1	1,59
335527	Heimeier bocht t.b.v. Duolux	1	7,11

Heimeier thermostatisch binnenwerk voor VCR

Conditiegroep : 03937

Met nauwkeurige voorinstelling t.b.v. het nieuwe type Thermrad Super-8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335442	Heimeier therm. binnenwerk	10	11,99

Heimeier dompelbuis

Conditiegroep : 03937

R1/2" x 186mm. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335536	Heimeier dompelbuis	1	29,38

Heimeier Multilux isolatie

Conditiegroep : 03937

Geschikt voor haakse en rechte uitvoering. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335383	Heimeier Multilux isolatie, wit (RAL 9016)	1	4,18
335385	Heimeier Multilux isolatie, chroom	1	6,65

Heimeier Eclips isolatie

Conditiegroep : 03937

Geschikt voor haakse en rechte uitvoering. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335384	Heimeier Eclips isolatie, wit (RAL 9016)	1	4,14

Heimeier Retro S instelsleutel

Conditiegroep : 03937

Voor instelling van de Retro S,V-exakt tot eind 2011 en F-exact.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335524	Heimeier Retro S instelsleutel	1	3,83

Heimeier universele sleutel

Conditiegroep : 03937

Voor instelling van de Retro S,V-exakt tot eind 2011 en F-exact. Ook voor thermostatisch regelelement B (temperatuurinstelling), Regulux voetventiel, Vekolux dubbel onderblok en radiator ontluchting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335394	Heimeier universele sleutel	1	12,77

Heimeier Eclipse instelsleutel radiatorafsluiters

Conditiegroep : 03937

Instelsleutel voor Eclipse Heimeier A-exact radiatorafsluiter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335537	Eclipse instelsleutel t.b.v. afsluiter	1	3,83

Heimeier Retro S uitwisselgereedschap

Conditiegroep : 03937

Compleet met koffer, pijpsleutel en reserve-afdichtingen, voor vervanging van thermostatische afsluiters zonder aftappen van de verwarmingsinstellatie (voor DN10 tot DN20).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335368	Heimeier Retro S uitwisselgereedschap	1	351,07

Heimeier Duolux steunhuls

Conditiegroep : 03937

Voor koperen of dunwandige stalen leiding met een wanddikte van 1mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335367	Heimeier Duolux steunhuls, Ø leiding 15mm	1	2,64

Heimeier centrale unit

Conditiegroep : 03937

Model zonder schakelklok. Deze unit ontvangt de radiosignalen van de zenders. Voorzien van zes uitgangskanalen voor de aansluiting van de thermische motoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335390	Heimeier centrale unit	1	425,28

Heimeier zender

Conditiegroep : 03937

Model zonder keuzeschakelaar werkingsmodus. Batterijgestuurde elektronische Fuzzy-regelaar. Inclusief batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335391	Heimeier zender	1	130,62

Oventrop, radiator aansluitmateriaal

Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, haaks

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor de automatische hydraulische inregeling, traploze voorinstelling. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333388	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/8" haaks	1	42,16
333194	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" haaks	1	24,50
333382	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" haaks zelfdichtend	1	37,21
333385	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/4" haaks	1	41,06

Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, recht

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor de automatische hydraulische inregeling, traploze voorinstelling. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333389	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/8" recht	1	42,16
333195	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" recht	1	24,50
333383	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" recht zelfdichtend	1	37,21
333386	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/4" recht	1	41,06

Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, axiaal

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor de automatische hydraulische inregeling, traploze voorinstelling. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333390	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/8" axiaal	1	42,16
333196	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" axiaal	1	24,81
333387	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/4" axiaal	1	41,62

Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, dubbelhaaks links

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor de automatische hydraulische inregeling, traploze voorinstelling. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333393	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/8" dubbelhaaks links	1	44,85
333394	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks links	1	44,85

Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, dubbelhaaks rechts

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor de automatische hydraulische inregeling, traploze voorinstelling. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333391	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/8" dubbelhaaks rechts	1	44,85
333392	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks rechts	1	44,85

Oventrop EQ thermostaatkraan, haaks

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor automatische hydraulische inregeling, met traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333459	Oventrop EQ thermostaatkraan, 1/2" haaks, chroom	1	150,26
333460	Oventrop EQ thermostaatkraan, 1/2" haaks, wit	1	150,26

Oventrop EQ thermostaatkraan, recht

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor automatische hydraulische inregeling, met traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333465	Oventrop EQ thermostaatkraan, 1/2" recht, chroom	1	150,26
333466	Oventrop EQ thermostaatkraan, 1/2" recht, wit	1	150,26

Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, recht

Conditiegroep : 03932

Afsluiters voor thermostaten. Getest volgens EN 215. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333216	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/8" recht	1	18,09
333218	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" recht	1	18,81
333224	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/4" recht	1	23,70
333247	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1" recht	1	43,59
333220	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" recht zelfdichtend	1	18,90

Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, haaks

Conditiegroep : 03932

Afsluiters voor thermostaten. Getest volgens EN 215. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333215	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/8" haaks	1	18,09
333217	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" haaks	1	18,81
333223	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/4" haaks	1	23,70
333246	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1" haaks	1	43,59
333219	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" haaks zelfdichtend	1	18,90

Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, axiaal

Conditiegroep : 03932

Afsluiters voor thermostaten. Getest volgens EN 215. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333221	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/8" axiaal	1	20,10
333222	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" axiaal	1	20,66
333236	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/4" axiaal	1	33,15

Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, dubbelhaaks links

Conditiegroep : 03932

Afsluiters voor thermostaten. Getest volgens EN 215. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333225	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/8" dubbelhaaks links	1	24,59
333226	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" dubbelhaaks links	1	24,59

Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, dubbelhaaks rechts

Conditiegroep : 03932

Afsluiters voor thermostaten. Getest volgens EN 215. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333227	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/8" dubbelhaaks rechts	1	24,59
333228	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" dubbelhaaks rechts	1	24,59

Oventrop AV 9 thermostatische afsluiter

Conditiegroep : 03932

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333197	Oventrop AV 9 thermostatische afsluiter + bocht 1/2", recht	1	35,90

Oventrop AQ thermostatische afsluiter

Conditiegroep : 03032

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333173	Oventrop AQ thermostatische afsluiter + bocht 1/2", recht	1	53,00

Oventrop AF thermostatische afsluiter, recht

Conditiegroep : 03932

Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333232	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 3/8" recht	1	30,30
333234	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 1/2" recht	1	31,40
333240	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 3/4" recht	1	36,24

Oventrop AF thermostatische afsluiter, haaks

Conditiegroep : 03932

Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333231	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 3/8" haaks	1	30,30
333233	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 1/2" haaks	1	31,40
333239	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 3/4" haaks	1	36,24

Oventrop AF thermostatische afsluiter, axiaal

Conditiegroep : 03932

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333237	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 3/8" axiaal	1	34,09
333238	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 1/2" axiaal	1	34,09

Oventrop E thermostaatkraan, haaks

Conditiegroep : 03932

Traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333461	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" haaks, chroom	1	115,49
333462	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" haaks, wit	1	115,49

Oventrop E thermostaatkraan, recht

Conditiegroep : 03932

Traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333463	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" recht, chroom	1	115,49
333464	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" recht, wit	1	115,49

Oventrop E thermostaatkraan, axiaal

Conditiegroep : 03932

Traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333453	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" axiaal, chroom	1	147,66
333454	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" axiaal, wit	1	147,66

Oventrop knelset

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333658	Oventrop knelset 1/2" bu.dr. x 15mm, chroom	1	25,34
333659	Oventrop knelset 1/2" bu.dr. x 15mm, wit	1	25,34

Oventrop E thermostaatkraan, dubbelhaaks links

Conditiegroep : 03932

Traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333455	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks links, chroom	1	147,66
333456	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks links, wit	1	147,66

Oventrop E thermostaatkraan, dubbelhaaks rechts

Conditiegroep : 03932

Traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333457	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks rechts, chroom	1	147,66
333458	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks rechts, wit	1	147,66

Oventrop thermostaatknop Uni LH

Conditiegroep : 03932

Voorzien van vloeistofgevulde voeler. Instelbereik: 7-28°C. Aansluiting: M30 x 1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333174	Oventrop thermostaatknop Uni LH, zonder nulstand	1	15,50
333175	Oventrop thermostaatknop Uni LH, met nulstand	1	11,10

Oventrop thermostaatknop Uni SH

Conditiegroep : 03932

Voorzien van vloeistofsensor en instelhulp voor slechtzienden. Met nulstand. Instelbereik: 7-28°C. Aansluiting: M30 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333176	Oventrop thermostaatknop Uni SH, wit	1	19,45
333177	Oventrop thermostaatknop Uni SH, verchroomd	1	25,55

Oventrop thermostaatknop Vindo TH

Conditiegroep : 03932

Voorzien van vloeistofsensor. Instelbereik is begrens- en blokkeerbaar. Instelbereik: 7-28°C. Aansluiting: M30 x 1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333178	Oventrop thermostaatknop Vindo TH, met nulstand	1	9,21

Oventrop Multiblock T onderblok 2-pijps

Conditiegroep : 03932

Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333667	Oventrop Multiblock T onderblok 2-pijps recht, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	62,15
333666	Oventrop Multiblock T onderblok 2-pijps haaks, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	62,15
333199	Oventrop Multiblock T onderblok 2-pijps recht, 3/4" x 3/4" bu.dr.	1	60,75
333198	Oventrop Multiblock T onderblok 2-pijps haaks, 3/4" x 3/4" bu.dr.	1	60,75

Oventrop Multiblock T onderblok 1-/2-pijps

Conditiegroep : 03932

Voor aansluiting op radiatoren met 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333669	Oventrop Multiblock T onderblok 1-/2-pijps recht, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	79,45
333668	Oventrop Multiblock T onderblok 1-/2-pijps haaks, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	79,45

Oventrop Multiblock TFU onderblok 1-/2-pijps

Conditiegroep : 03932

Voor aansluiting op radiatoren met 1/2" binnendraad. Aanvoer- / retouraansluiting is draaibaar. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333670	Oventrop Multiblock TFU onderblok 1-/2-pijps draaibaar, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	134,10

Oventrop Multiblock TQ onderblok 2-pijps

Conditiegroep : 03932

Voor aansluiting op radiatoren met 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C - 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333672	Oventrop Multiblock TQ onderblok recht, 1/2" x 3 /4"	1	97,00
333671	Oventrop Multiblock TQ onderblok haaks, 1/2" x 3/4"	1	97,00

Oventrop Multiblock TQ-RTL onderblok 2-pijps

Conditiegroep : 03932

Voor aansluiting op radiatoren met 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C - 70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333673	Oventrop Multiblock TQ-RTL onderblok haaks, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	238,45

Oventrop Multiblock T-RTL onderblok 2-pijps

Conditiegroep : 03932

Voor aansluiting op radiatoren met 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C - 70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333674	Oventrop Multiblock T-RTL onderblok haaks, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	203,60

Oventrop Multiblock T-RTL pinox

Conditiegroep : 03932

Combinatie van een vooraf instelbare thermostaatkraan, retourafsluiter en retourtemperatuurbegrenzer voor gebruik in 2-pijps verwarmingssystemen. Instelbereik: 7-28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333675	Oventrop Multiblock T-RTL pinox haaks, wit	1	313,70
333676	Oventrop Multiblock T-RTL pinox haaks, chroom	1	322,60

Oventrop Multiblock T-RTL / Uni SH

Conditiegroep : 03932

Combinatie van een vooraf instelbare thermostaatkraan, retourafsluiter en retourtemperatuurbegrenzer voor gebruik in 2-pijps verwarmingssystemen. Instelbereik: 7-28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333678	Oventrop Multiblock T-RTL / Uni SH haaks, wit	1	256,65
333677	Oventrop Multiblock T-RTL / Uni SH haaks, chroom	1	266,15

Oventrop Multiblock T, recht

Conditiegroep : 03932

2-Pijps aansluitappendage met voorinstelling. Met design afdekkap. Instelbereik: 7-28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333684	Oventrop Multiblock T recht, wit	1	105,65
333682	Oventrop Multiblock T recht, chroom	1	111,15
333683	Oventrop Multiblock T recht, RVS design	1	122,65

Oventrop Multiblock T, haaks

Conditiegroep : 03932

2-Pijps aansluitappendage met voorinstelling. Met design afdekkap. Instelbereik: 7-28°C. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333681	Oventrop Multiblock T haaks, wit	1	105,65
333679	Oventrop Multiblock T haaks, chroom	1	111,15
333680	Oventrop Multiblock T haaks, RVS design	1	122,65

Oventrop Multiblock T designafdekking, recht

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333834	Oventrop Multiblock T designafdekking recht, wit	1	11,50
333833	Oventrop Multiblock T designafdekking recht, chroom	1	15,90

Oventrop Multiblock T designafdekking, haaks

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333832	Oventrop Multiblock T designafdekking haaks, wit	1	11,50
333831	Oventrop Multiblock T designafdekking haaks, chroom	1	15,90

Oventrop Multiblock TFU designafdekking

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333844	Oventrop Multiblock TFU designafdekking, wit	1	15,15
333843	Oventrop Multiblock TFU designafdekking, chroom	1	19,65

Oventrop Multiblock T-RTL designafdekking

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333853	Oventrop Multiblock T-RTL designafdekking, wit	1	22,30
333852	Oventrop Multiblock T-RTL designafdekking, chroom	1	31,15

Oventrop 2-pijps onderblok

Conditiegroep : 03932

Leidingafstand: 35mm. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333576	Oventrop 2-pijps onderblok, M24 x 1,5" bu.dr.	1	33,55

Oventrop HRV radiatorafsluiter, recht

Conditiegroep : 03932

Voorinstelling door de spindel. Kleur knop: wit. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2° - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333631	Oventrop HRV radiatorafsluiter, 3/8"	1	11,05
333627	Oventrop HRV radiatorafsluiter, 1/2"	1	12,30
333629	Oventrop HRV radiatorafsluiter, 3/4"	1	12,40

Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort, recht

Conditiegroep : 03932

Verkorte inbouwafmetingen. Voorinstelling door de spindel. Kleur knop: wit. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2° - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333637	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort, 3/8"	1	11,05
333633	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort, 1/2"	1	12,30
333635	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort, 3/4"	1	13,85

Oventrop HRV radiatorafsluiter, haaks

Conditiegroep : 03932

Voorinstelling door de spindel. Kleur knop: wit. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2° - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333630	Oventrop HRV radiatorafsluiter haaks, 3/8"	1	11,05
333626	Oventrop HRV radiatorafsluiter haaks, 1/2"	1	12,30
333628	Oventrop HRV radiatorafsluiter haaks, 3/4"	1	12,40

Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort, haaks

Conditiegroep : 03932

Verkorte inbouwafmetingen. Voorinstelling door de spindel. Kleur knop: wit. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2° - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333636	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort haaks, 3/8"	1	11,05
333632	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort haaks, 1/2"	1	12,30
333634	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort haaks, 3/4"	1	13,85

Oventrop Combi 2 voetventiel

Conditiegroep : 03932

Nominale doorlaat: DN15. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333192	Oventrop Combi 2 voetventiel 1/2", haaks	1	8,91
333193	Oventrop Combi 2 voetventiel 1/2", recht	1	8,91

Oventrop Unibox TQ RTL

Conditiegroep : 03932

Temperatuurregeling per ruimte en beperking van de temperatuur van de vloer met de retourtemperatuurbegrenzer, met voorgemonteerde thermische aandrijving en T-Con ontvanger. Instelbereik retourtemperatuur: 20-40°C. Instelbereik ruimtetemperatuur: 7-28°C. Inbouwdiepte: 57mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333182	Oventrop Unibox TQ RTL, wit	1	213,30
333189	Oventrop Unibox TQ RTL, wit glas	1	366,95
333190	Oventrop Unibox TQ RTL, zwart glas	1	366,95

Oventrop Ofix klemkoppeling

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333191	Oventrop Ofix klemkoppeling, 1/2" x 15mm	1	3,00

Oventrop onderblok

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333624	Oventrop H-onderblok haaks, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	16,62
333625	Oventrop H-onderblok recht, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	16,62

Oventrop klemring

Conditiegroep : 03932

Voor Multilux V onderblok. Inleg vlakdichtend EC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333555	Oventrop klemring, 3/4" bu.dr. (set à 2 stuks)	1	2,00

Oventrop adapter

Conditiegroep : 03932

Voor aanpassing van thermostatische afsluiters met draadverbinding. Voor Oventrop afsluiters tot 1998 om thermostaatkraan te kunnen monteren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333245	Oventrop adapter M30x1,0 naar M30x1,5	1	8,45

Oventrop binnenwerk thermostaatkraan

Conditiegroep : 03932

Afsluiterbinnenwerk voor thermostaatventiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333207	Oventrop binnenwerk thermostaatkraan AV9	1	12,40
333208	Oventrop binnenwerk thermostaatkraan ADV9	1	14,29
333209	Oventrop binnenwerk thermostaatkraan F	1	16,89
333210	Oventrop binnenwerk thermostaatkraan A	1	27,40
333235	Oventrop binnenwerk thermostaatkraan AQ	1	32,55

Oventrop voorinstelsleutel

Conditiegroep : 03932

Voor thermostatische afsluiters AF en afsluiterbinnenwerken GHF.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333467	Oventrop voorinstelsleutel t.b.v. AF en GHF	1	22,75

Pak een Oventrop set

Oventrop kraanset AV9 1/2" recht + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" recht, Combi 2 voetventiel 1/2" recht en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333100	Oventrop kraanset AV9 1/2" recht + Uni LH	1	29,55

Oventrop kraanset AV9 1/2" recht + Vindo TH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" recht, Combi 2 voetventiel 1/2" recht en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333101	Oventrop kraanset AV9 1/2" recht + Vindo TH	1	28,08

Oventrop kraanset AV9 1/2" haaks + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" haaks, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333102	Oventrop kraanset AV9 1/2" haaks + Uni LH	1	29,55

Oventrop kraanset AV9 1/2" haaks + Vindo TH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" haaks, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333103	Oventrop kraanset AV9 1/2" haaks + Vindo TH	1	28,08

Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" axiaal, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333104	Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + Uni LH	1	30,92

Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + Vindo TH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" axiaal, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333105	Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + Vindo TH	1	29,45

Oventrop kraanset AV9 1/2" recht met bocht + onderblok + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter recht + bocht 1/2", Ofix klemkoppeling 1/2" x 15mm, thermostaatknop Uni LH met nulstand en een 2-pijps onderblok M24 x 1,5" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333106	Oventrop kraanset AV9 1/2" recht met bocht + onderblok + Uni LH	1	63,77

Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + onderblok + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" axiaal, Ofix klemkoppeling 1/2" x 15mm, thermostaatknop Uni LH zonder nulstand en een 2-pijps onderblok M24 x 1,5" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333107	Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + onderblok + Uni LH	1	55,90

Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB recht + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok recht 1/2" x 3/4" buitendraad en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333108	Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB recht 1/2" x 3/4" bu.dr. + Uni LH	1	21,62

Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB recht + Vindo TH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok recht 1/2" x 3/4" buitendraad en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333109	Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB recht 1/2" x 3/4" bu.dr. + Vindo TH	1	20,15

Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB haaks + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok haaks 1/2" x 3/4" buitendraad en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333110	Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB haaks 1/2" x 3/4" bu.dr. + Uni LH	1	21,62

Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB haaks + Vindo TH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok haaks 1/2" x 3/4" buitendraad en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333111	Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB haaks 1/2" x 3/4" bu.dr. + Vindo TH	1	20,15

Oventrop kraanset H-blok Multiblock T haaks + Uni SH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok haaks 3/4" x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333112	Oventrop kraanset H-blok Multiblock T haaks 3/4" x 3/4" + Uni SH, wit	1	71,53
333113	Oventrop kraanset H-blok Multiblock T haaks 3/4" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	79,72

Oventrop kraanset H-blok Multiblock T recht + Uni SH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok recht 3/4" x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333114	Oventrop kraanset H-blok Multiblock T recht 3/4" x 3/4" + Uni SH, wit	1	71,53
333115	Oventrop kraanset H-blok Multiblock T recht 3/4" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	79,72

Oventrop kraanset onderblok Multiblock T-RTL haaks + Uni SH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: onderblok haaks 1/2" x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333116	Oventrop kraanset onderblok Multiblock T-RTL haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, wit	1	191,37
333117	Oventrop kraanset onderblok Multiblock T-RTL haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	203,04

Oventrop kraanset AQ 1/2" recht + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" recht, Combi 2 voetventiel 1/2" recht en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333118	Oventrop kraanset AQ 1/2" recht + Uni LH	1	34,73

Oventrop kraanset AQ 1/2" recht + Vindo TH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" recht, Combi 2 voetventiel 1/2" recht en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333119	Oventrop kraanset AQ 1/2" recht + Vindo TH	1	33,25

Oventrop kraanset AQ 1/2" haaks + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" haaks, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333120	Oventrop kraanset AQ 1/2" haaks + Uni LH	1	34,73

Oventrop kraanset AQ 1/2" haaks + Vindo TH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" haaks, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333121	Oventrop kraanset AQ 1/2" haaks + Vindo TH	1	33,25

Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" axiaal, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333122	Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + Uni LH	1	34,97

Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + Vindo TH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" axiaal, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333123	Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + Vindo TH	1	32,07

Oventrop kraanset AQ 1/2" recht met bocht + onderblok + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ thermostatische afsluiter recht + bocht 1/2", Ofix klemkoppeling 1/2" x 15mm, thermostaatknop Uni LH met nulstand en een 2-pijps onderblok M24 x 1,5" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333124	Oventrop kraanset AQ 1/2" recht met bocht + onderblok + Uni LH	1	76,44

Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + onderblok + Uni LH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ thermostatische afsluiter recht + bocht 1/2", Ofix klemkoppeling 1/2" x 15mm, thermostaatknop Uni LH met nulstand en een 2-pijps onderblok M24 x 1,5" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333125	Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + onderblok + Uni LH	1	56,52

Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ recht + Uni SH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: TQ onderblok Multiblock recht 1/2" binnendraad x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333126	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ recht 1/2" x 3/4" + Uni SH, wit	1	99,80
333127	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ recht 1/2" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	107,99

Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ haaks + Uni SH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: TQ onderblok Multiblock haaks 1/2" binnendraad x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333128	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, wit	1	99,80
333129	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	107,99

Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ-RTL haaks + Uni SH

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: TQ onderblok Multiblock haaks 1/2" binnendraad x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333130	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ-RTL haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, wit	1	218,55
333131	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ-RTL haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	230,22

Oventrop Unibox RTL

Conditiegroep : 06000

Wandkast met thermostaatkraan. Beperkt de temperatuur van de vloer met de retourtemperatuurbegrenzer. Instelbereik: 10-50°C. Inbouwdiepte: 60mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333181	Oventrop Unibox RTL, wit	1	91,65
333183	Oventrop Unibox RTL, glas wit	1	180,55
333184	Oventrop Unibox RTL, glas zwart	1	180,55

Oventrop Unibox E RTL

Conditiegroep : 06000

Wandkast met thermostaatkraan. Beperkt de temperatuur van de vloer met de retourtemperatuurbegrenzer. Instelbereik: 20-40°C. Inbouwdiepte: 57mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333179	Oventrop Unibox E RTL, wit	1	88,25
333185	Oventrop Unibox E RTL, wit glas	1	173,70
333186	Oventrop Unibox E RTL, zwart glas	1	173,70

Oventrop Unibox T RTL

Conditiegroep : 06000

Wandkast met thermostaatkraan. Temperatuurregeling per ruimte met de thermostatische afsluiter en beperking van de temperatuur van de vloer met de retourtemperatuurbegrenzer. De frontplaat is voorzien van een geïntegreerde thermostaatknop. Instelbereik retourtemperatuur: 20-40°C. Instelbereik ruimtetemperatuur: 7-28°C. Inbouwdiepte: 57mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333180	Oventrop Unibox T RTL, wit	1	185,66
333187	Oventrop Unibox T RTL, wit glas	1	313,90
333188	Oventrop Unibox T RTL, zwart glas	1	313,90

Comap, radiator aansluitmateriaal

Comap radiatorbocht

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting haaks 1/2" buitendraad. Kraanaansluiting conisch 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335554	Comap radiatorbocht 1/2"	1	7,19

Comap thermostraatkraan recht + bocht M28 vaste kv FM

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting bocht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Regelelement M28 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335546	Comap thermostaatkraan M28 recht + bocht FM 1/2"	1	26,03

Comap FixoSar thermostaatkraan recht

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting recht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.
Regelelement M28 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336553	Comap FixoSar thermostaatkraan recht 1/2"	1	22,63

Comap FixoSar thermostaatkraan haaks

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting haaks 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.
Regelelement M28 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336554	Comap FixoSar thermostaatkraan haaks 1/2"	1	22,63

Comap VarioSar thermostaatkraan, recht

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting recht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.
Maat regelelement M28 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336566	Comap VarioSar thermostaatkraan recht 1/2"	1	23,87

Comap VarioSar thermostaatkraan haaks

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting haaks 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.
Regelelement M28 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336555	Comap VarioSar thermostaatkraan haaks 1/2"	1	23,13

Comap VarioSar thermostaatkraan bocht

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting bocht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.
Regelelement M28 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336556	Comap VarioSar thermostaatkraan bocht 1/2"	1	27,31

Comap AutoSar thermostaatkraan recht

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting recht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.
Regelelement M30 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336557	Comap AutoSar thermostaatkraan recht 1/2"	1	34,71

Comap AutoSar thermostaatkraan haaks

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting haaks 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.
Regelelement M30 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336558	Comap AutoSar thermostaatkraan haaks 1/2"	1	34,71

Comap AutoSar thermostaatkraan haaks verkeerd

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting haaks 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.
Regelelement M30 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336559	Comap AutoSar thermostaatkraan haaks verkeerd 1/2"	1	34,71

Comap staartstuk zelfsluitend

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Kraanaansluiting conisch 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336560	Comap staartstuk zelfsluitend 1/2"	1	3,95

Comap 3-delige koppeling recht vernikkeld

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting recht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336552	Comap 3-delige koppeling recht, 1/2" bi.dr/bu.dr.	1	6,37

Comap thermostaatkop M28

Conditiegroep : 03088

Regelelement M28 x 1,5. Instelbereik 6-28 °C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335547	Comap senso kop M28	1	21,55

Comap thermostaatkop W5

Conditiegroep : 03088

Regelelement M28 x 1,5. Instelbereik 5-27,5 °C. Met wasvoeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336565	Comap thermostaatkop W5	1	22,34

Comap voetventiel

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting M22 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335964	Comap voetventiel, recht	1	11,84
335965	Comap voetventiel, haaks	1	11,84

Comap voetventiel afsluiting/regeling FM

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335548	Comap voetventiel recht FM 1/2"	1	10,96

Comap voetventiel afsluiting/regeling haaks FM

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335549	Comap voetventiel haaks FM 1/2"	1	10,96

Comap handbediende radiatorkraan EuroSAR

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335550	Comap handbediende radiatorkraan EuroSAR, recht + bocht	1	21,91
335553	Comap handbediende enkele radiatorkraan EuroSAR, recht	1	19,08
335552	Comap handbediende enkele radiatorkraan EuroSAR, haaks	1	19,11

Comap handbediende radiatorkraan EuroSAR, handbediende knop

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting M22 x 1,5. Handbediende knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335962	Comap handbediende radiatorkraan EuroSAR, recht	1	17,37
335963	Comap handbediende radiatorkraan EuroSAR, haaks	1	17,37

Comap aansluitkoppeling met 2 snijkanten

Conditiegroep : 03088

Knelset 1/2" buitendraad x 15mm knel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335551	Comap aansluitkoppeling Ni 15 x 1/2" bu.dr.	1	1,75

Comap knelset

Conditiegroep : 03088

Mechanische aansluitkoppeling voor metrisch gekalibreerde metalen buis. M22 x 15mm knel. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336561	Comap knelset M22 x 15mm	1	1,86

Comap knelset voor MultiSKIN-buis

Conditiegroep : 03088

Mechanische aansluitkoppeling voor MultiSKIN-buis. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336562	Comap knelset M22 x 14/2mm	1	4,93
336563	Comap knelset M22 x 16/2mm	1	4,79

Comap aansluitkoppeling

Conditiegroep : 03088

Mechanische aansluitkoppeling van de verdeler op de verbindingsbuis (inbegrepen). Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336564	Comap aansluitkoppeling M22 x 15mm	1	1,74

Honeywell Home, radiator aansluitmateriaal

Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter met BB binnenwerk - standaard

Conditiegroep : 06835

Tweeweg afsluiter voor de standaard toepassing. Rechte uitvoering. Regelelement-afsluiter verbindingtype: M30x1,5. Medium temperatuur: 2-130°C. Druktap: PN10. Materiaal: brons (mat vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	afsluiterhuis	verp.	prijs/st
612068	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN15, V2000EBB15	haaks volgens DIN	1	13,96
612069	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN15, V2000DBB15	recht volgens DIN	1	13,96
612070	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN20, V2000DBB20	recht volgens DIN	1	17,52

Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter met BB binnenwerk - haaks

Conditiegroep : 06835

Tweeweg afsluiter voor de standaard toepassing. Dubbelhaakse en omgekeerdhaakse uitvoering. Regelelement-afsluiter verbindingtype: M30x1,5. Medium temperatuur: 2-130°C. Druktap: PN10. Materiaal: messing (mat vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	afsluiterhuis	verp.	prijs/st
612071	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN15, V2000ABB15	omgekeerd haaks	1	15,65
612072	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN15, V2000LBB15	dubbelhaaks links	1	21,61
612073	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN15, V2000RBB15	dubbelhaaks rechts	1	21,61

Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch radiator ventiel

Conditiegroep : 06834

Materiaal huis: brons (vernikkeld). Maat regelelement: M30 x 1,5. Doorstroomcapaciteit: 10-160 l/h / maximaal 90°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611966	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN15, haaks	1	19,69
611965	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN20, haaks	1	22,82
611968	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN15, recht	1	21,61
611969	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN20, recht	1	25,39
611967	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN10, haaks verkeerd	1	22,37
611970	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN15, haaks verkeerd	1	22,62

Honeywell Home thermostatisch regelelement Economy Elegance

Conditiegroep : 06835

Ultraline thermostatisch regelelement met inwendige voeler. Vloeistofvulling. Compacte uitvoering. Temperatuur instelbereik: 1-28°C. Regelelement-afsluiter verbindingtype: M30x1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612074	Honeywell Home thermostatisch regelelement Economy Elegance T3001WO	1	11,80

Honeywell Home thermostatisch regelelement Economy Design

Conditiegroep : 06834

Ultraline thermostatisch regelelement met inwendige voeler. Vloeistofvulling. Compacte uitvoering. Temperatuur instelbereik: 1-28°C. Maximale bedrijfstemperatuur: 40°C. Regelelement-afsluiter verbindingtype: M30x1,5. Kleur: wit (RAL9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612075	Honeywell Home thermostatisch regelelement Economy Design T2001WO	1	19,71

Honeywell Home thermostatisch regelelement Decor

Conditiegroep : 06834

Ultraline themostatisch regelelement met inwendige voeler. Vloeistofvulling. Temperatuur instelbereik: 6-26°C. Regelelement-afsluiter verbindingtype: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612076	Honeywell Home thermostatisch regelelement Decor T4021, wit/chroom	1	26,51
612077	Honeywell Home thermostatisch regelelement Decor T4221, chroom/ chroom	1	31,53

Honeywell Home thermostatisch regelelement Economy

Conditiegroep : 06834

Ultraline thermostatisch regelelement met inwendige voeler. Vloeistofvulling. Temperatuur instelbereik: 6-28°C. Regelelement-afsluiter verbindingtype: M30x1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612078	Honeywell Home thermostatisch regelelement Economy T9001	1	18,77

Ovus, radiator aansluitmateriaal

Ovus Design radiatorkranen

Conditiegroep : 06823

Universeel toepasbaar op iedere radiator.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
682381	Ovus set 1/2" radiatorkraan + voetventiel recht		1	98,66
682382	Ovus set 1/2" radiatorkraan + voetventiel haaks		1	98,66
682383	Ovus set 1/2" radiatorkraan + voetventiel dubbel haaks	kraan rechts	1	98,66

DRL Ovus designset

Conditiegroep : 06820

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693817	DRL Ovus designset 1/2" recht, mat zwart	1	100,00
693818	DRL Ovus designset 1/2" haaks, mat zwart	1	100,00

DRL Ovus designset, dubbelhaaks

Conditiegroep : 06820

Thermostatisch voorbereid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693819	DRL Ovus designset dubbelhaaks kraan rechts / voetventiel links, mat zwart	1	100,00
693820	DRL Ovus designset dubbelhaaks kraan links / voetventiel rechts, mat zwart	1	100,00

Ovus Design onderblok

Conditiegroep : 06823

Universeel toepasbaar op iedere radiator.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
682385	Ovus 2x1/2" onderblok recht, knop links of rechts (omkeerbaar)	h.o.h. 50mm	1	101,36
682386	Ovus 2x1/2" onderblok haaks, knop en aanvoer rechts	h.o.h. 50mm	1	101,36

DRL Ovus onderblok

Conditiegroep : 06820

H.o.h.: 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693821	DRL Ovus onderblok 2x 1/2" recht, mat zwart	1	100,00
693822	DRL Ovus onderblok 2x 1/2" haaks knop rechts, mat zwart	1	100,00
693823	DRL Ovus onderblok 2x 1/2" haaks knop links, mat zwart	1	100,00

Ovus Design koppelingsets

Conditiegroep : 06823

Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchroomde koppelingen en 2 stuks verchroomde rozetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682392	Ovus koppelingset 24mm x VPE/alu -pex 14/2	1	17,16
682394	Ovus koppelingset 24mm x VPE/alu -pex 16/2	1	17,13
682395	Ovus koppelingset 24mm x staal/koper 15mm	1	17,13

DRL Ovus aansluitset

Conditiegroep : 06820

2mm VPE en aluminium inlage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693824	DRL aansluitset 14mm, mat zwart	1	20,20
693825	DRL aansluitset 16mm, mat zwart	1	20,20

DRL Ovus aansluitset, koper en CV-buis

Conditiegroep : 06820

T.b.v. koper en CV-buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693826	DRL aansluitset 15mm, mat zwart	1	20,20

DRL Ovus thermostatisch regelelement

Conditiegroep : 06820

M30 x 1,5 uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693827	DRL Ovus thermostatisch regelelement, mat zwart	1	28,80

Diversen, radiator aansluitmateriaal

Drayton regelelement

Conditiegroep : 06823

Thermostatisch regelelement, vloeistof gevuld. M30 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682390	Drayton thermostatisch regelelement, chroom	1	49,56
692391	Drayton thermostatisch regelelement, wit/chroom	1	37,33

DRL Drayton thermostatisch regelelement

Conditiegroep : 06820

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693828	DRL Drayton thermostatisch regelelement, mat zwart	1	42,60

Stromingsbuis t.b.v. designradiator

Conditiegroep : 03

Indien je de radiator aan de bovenzijde aansluit, adviseren wij je om een stromingsbuis te plaatsen aan de retourzijde. Deze buis zorgt voor een beter werking/warmteafgifte van de radiator. De buis is op iedere gewenste lengte in te korten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335230	Stromingsbuis t.b.v. designradiator, L=1950mm	1	24,76

Radiatorkoppeling VSH (haaks) (bu.dr. x knel)

Conditiegroep : 0326

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
326245	Radiatorkoppeling VSH (haaks), 1/2" x 15mm (bu.dr./knel)	1	22,41

Herz radiatorbocht

Conditiegroep : 03/03938

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335150	Herz radiatorbocht, 1/2"	1	10,98

Herz X kruisstuk

Conditiegroep : 03/03938

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335155	Herz X kruisstuk 3/4" x bi.dr.	1	27,34
335156	Herz X kruisstuk M22 x 1.5mm	1	27,34

Herz radiator afsluiter

Conditiegroep : 03/03938

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335140	Herz radiator afsluiter 3/8" recht	1	19,81
335142	Herz radiator afsluiter 1/2" recht	1	20,94
335143	Herz radiator afsluiter 3/4" recht	1	40,79
335145	Herz radiator afsluiter 3/8" haaks	1	20,19
335147	Herz radiator afsluiter 1/2" haaks	1	20,35
335149	Herz radiator afsluiter 3/4" haaks	1	32,77

Herz klemset

Conditiegroep : 03/03938

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335144	Herz klemset 1/2" x 15mm	1	4,67

Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, haaks, voor staalbuis

Conditiegroep : 36001

Dynamisch thermostatisch radiatorventiel, haakse uitvoering. Met voorinstelling voor thermostatische of elektrothermostatische kop. Maximale druk: 10bar. Minimale/maximale temperatuur: 5-95°C. Uitvoering voor staalbuis. Kleur: verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382217	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 3/8" haaks, staal	1	60,24
382218	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 1/2" haaks, staal	1	62,87

Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, recht, voor staalbuis

Conditiegroep : 36001

Dynamisch thermostatisch radiatorventiel, rechte uitvoering. Met voorinstelling voor thermostatische of elektrothermostatische kop. Maximale druk: 10bar. Minimale/maximale temperatuur: 5-95°C. Uitvoering voor staalbuis. Kleur: verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382219	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 3/8" recht, staal	1	62,34
382220	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 1/2" recht, staal	1	65,04

Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, haaks, voor koper en kunststofbuis

Conditiegroep : 36001

Dynamisch thermostatisch radiatorventiel, haakse uitvoering. Met voorinstelling voor thermostatische of elektrothermostatische kop. Maximale druk: 10bar. Minimale/maximale temperatuur: 5-95°C. Uitvoering voor koper- en kunststofbuis (enkel- en meerlagen). Kleur: verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382223	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 3/8" haaks, koper en kunststof	1	60,24
382224	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 1/2" haaks, koper en kunststof	1	62,87

Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, recht, voor koper en kunststofbuis

Conditiegroep : 36001

Dynamisch thermostatisch radiatorventiel, rechte uitvoering. Met voorinstelling voor thermostatische of elektrothermostatische kop. Maximale druk: 10bar. Minimale/maximale temperatuur: 5-95°C. Uitvoering voor koper- en kunststofbuis (enkel- en meerlagen). Kleur: verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382227	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 3/8" recht, koper en kunststof	1	62,34
382228	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 1/2" recht, koper en kunststof	1	65,04

Caleffi Darcal koppeling met zelfaanpassende diameter voor kunststofbuis

Conditiegroep : 36001

Gepatenteerde koppeling met zelfaanpassende diameter voor kunststofbuis (enkel- en meerlagen). Verchroomd. Pmax: 10 bar. Tmin, Tmax: -5, 80°C (PE-X), -5, 75°C (95°C voor meerlagen).

artikelnr	omschrijving	Ø inw.	Ø uitw.	verp.	prijs/st
382259	Caleffi Darcal koppeling met zelfaanpassende diameter M23 p.1,5	9,5-10mm	12-14mm	1	4,23
382275	Caleffi Darcal koppeling met zelfaanpassende diameter M23 p.1,5	11,5-12mm	14-16mm	1	4,32

Caleffi monoblok-koppeling voor koperbuis en stalen precisiebuis

Conditiegroep : 36001

Met O-ring dichting. Verchroomd. Pmax: 10 bar. Tmin, Tmax: -25, 120°C. M23 P1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382280	Caleffi monoblok koppeling koper/staalbuis + O-ring, 15mm	1	3,39

Staartstuk, telescopisch

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
335027	Telescopisch staartstuk 3/8"	31-47 mm	1	18,24
335028	Telescopisch staartstuk 1/2"	34-50 mm	1	16,58

VSH Simplex H-onderblok aanvoer/retour gekruist

Conditiegroep : 03092

Voor het omkeren van de aanvoer- en retourzijde. Met zelfdichtende insnijpakking. Maat: G1/2"x3/4" EK Ni.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335342	VSH Simplex H-onderblok aanvoer/retour gekruist - recht 1/2"	1	112,15
335343	VSH Simplex H-onderblok aanvoer/retour gekruist - haaks 1/2"	1	112,15

3.12
Regel appendages

Watts inregelventiel WattFlow OL

Conditiegroep : 03/03404

WattFlow OL balanceerkleppen met klepzitting voor snel en exact balanceren van verbruikscircuits in HVAC-systemen. Met stromingsindicator die zich niet direct in het medium bevindt en daardoor veilig is voor vervuiling. Stromingsindicator met draaibare schaal. Max arbeidstemperatuur is 100°C bij 6bar. Bij 70°C 10bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335320	WattFlow 22mm Knel 2 - 16 Ltr	1	70,26

Watts drukreduceerventiel Redufix

Conditiegroep : 03/03404

De Redufix is een drukreduceerventiel voor het beschermen van elektrische warmwaterketels en huishoudelijke apparatuur. De redufix wordt direct voor het te beschermen apparaat geplaatst. Ook is het ventiel te installeren op de inlaat van het watersysteem dat u wilt beschermen. Toepasbaar bij koud water, warm water tot 30°. Maximale druk is 15bar. 4bar (+ 0,5) drukinstelling (instelbaar van 1,5 tot 5 bar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335310	Redufix knel 15mm	1	48,91

Watts statisch balanceerventiel iDROSET

Conditiegroep : 03404

Dit balans- en regelventiel met binnendraad aansluitingen is geschikt voor verwarmings- en koelingsinstallaties. Vloeistoffen: water met glycol tot 50%. Nominale druk: PN16. Werktemperatuur: -10 - 110°C. FF Draadaansluiting: ISO 228. Materiaal huis: messing en composiet.

artikelnr	omschrijving	debiet (l/h)	verp.	prijs/st
340180	Watts statisch balanceerventiel iDROSET, 1/2"	35/700	1	126,90
340181	Watts statisch balanceerventiel iDROSET, 3/4"	35/700	1	135,50
340182	Watts statisch balanceerventiel iDROSET, 1"	50/1600	1	143,93
340183	Watts statisch balanceerventiel iDROSET, 1.1/4"	250/6000	1	279,13
340184	Watts statisch balanceerventiel iDROSET, 1.1/2"	250/6000	1	321,45

TA STAD inregelafsluiter met binnendraad aansluiting en meetnippels

Conditiegroep : 03936

Toepassing: verwarming en koelsystemen, druktrap PN20, werktemperatuur -20°C tot 120°C, exclusief vul/aftap aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330190	STAD10 inregel afsluiter, DN10	3/8"	1	97,93
330191	STAD15 inregel afsluiter, DN15	1/2"	1	97,95
330192	STAD20 inregel afsluiter, DN20	3/4"	1	113,23
330193	STAD25 inregel afsluiter, DN25	1"	1	139,58
330194	STAD32 inregel afsluiter, DN32	1.1/4"	1	154,89
330195	STAD40 inregel afsluiter, DN40	1.1/2"	1	185,07
330196	STAD50 inregel afsluiter, DN50	2"	1	232,56

TA STAD inregelafsluiter met binnendraad aansluiting, meetnippels en vul/aftap 1/2"

Conditiegroep : 03936

Toepassing: verwarming en koelsystemen, druktrap PN25, werktemperatuur -20°C tot 120°C, inclusief 1/2" vul/aftap aansluiting.

artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
330144	TA Stad10 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN10	G3/8"	1	102,69
330145	TA Stad15 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN15	G1/2"	1	103,82
330146	TA Stad20 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN20	G3/4"	1	123,22
330147	TA Stad25 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN25	G1"	1	144,89
330148	TA Stad32 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN32	G1.1/4"	1	172,39
330149	TA Stad40 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN40	G1.1/2"	1	200,35
330150	TA Stad50 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN50	G2"	1	252,13

TA STAF afsluiter PN 16 met flensaansluiting

Conditiegroep : 03936

Toepassing: verwarming en koelsystemen, industrieel en stadsverwarming druktrap PN16 werktemperatuur -10°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
330201	STAF20 inregel afsluiter	DN20	1	336,03
330202	STAF25 inregel afsluiter	DN25	1	368,92
330203	STAF32 inregel afsluiter	DN32	1	429,14
330204	STAF40 inregel afsluiter	DN40	1	516,22
330205	STAF50 inregel afsluiter	DN50	1	553,99
330206	STAF65 inregel afsluiter	DN65	1	660,79
330207	STAF80 inregel afsluiter	DN80	1	1102,41
330208	STAF100 inregel afsluiter	DN100	1	1636,79
330209	STAF125 inregel afsluiter	DN125	1	2235,49
330210	STAF150 inregel afsluiter	DN150	1	3334,02

TA STAF-SG inregelafsluiter PN 25 met flensaansluiting

Conditiegroep : 03936

Toepassing: verwarming en koelsystemen, industrieel en stadsverwarming druktrap PN25 werk temperatuur -20°C tot 150°C.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
330201	STAF-SG20 inregel afsluiter	DN20	1	336,03
330202	STAF-SG25 inregel afsluiter	DN25	1	368,92
330203	STAF-SG32 inregel afsluiter	DN32	1	429,14
330204	STAF-SG40 inregel afsluiter	DN40	1	516,22
330205	STAF-SG50 inregel afsluiter	DN50	1	553,99
330220	STAF-SG65 inregel afsluiter	DN65	1	726,19
330221	STAF-SG80 inregel afsluiter	DN80	1	1214,67
330222	STAF-SG100 inregel afsluiter	DN100	1	1789,31
330223	STAF-SG125 inregel afsluiter	DN125	1	2461,33
330224	STAF-SG150 inregel afsluiter	DN150	1	3677,47

TA meetnippel, zelfdichtend

Conditiegroep : 0396

Toepassing: verwarmings- en koelsystemen, voor meting van de opvoerhoogte van een pomp, of het drukverschil tussen aanvoer en retour van warmtewisselaars, modules etc. Druktrap PN25 werktemperatuur -20°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
330231	TA meetnippel 1/4	30 mm	1	18,01
330232	TA meetnippel 3/8	30 mm	1	18,08
330233	TA meetnippel 1/4	90 mm	1	28,42
330234	TA meetnippel 3/8	90 mm	1	28,52
330235	TA verlengstuk meetnippel	60 mm	1	46,12

TA TBV-C instelbare regelafsluiter met meetnippels, binnendraad

Conditiegroep : 0396

Toepassing: naregeling bij Fan-Colis en koelplafond, regelafsluiter bij verwarmingssystemen in woningen. Druktrap PN16 werktemperatuur -20°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
330240	TA regelafsluiter, Kvs waarde 0,9 kleine water hoeveelheid	TBV-C DN15	1	73,14
330241	TA regelafsluiter, Kvs waarde 1,8	TBV-C DN15	1	72,69
330242	TA regelafsluiter, Kvs waarde 3,4	TBV-C DN20	1	80,92
330243	TA regelafsluiter, Kvs waarde 7,2	TBV-C DN25	1	86,89

TA TBV-CM modulerende regel- en inregelafsluiter met binnendraad

Conditiegroep : 0396

Toepassing: voor eindunits met equiprocentuele karakteristiek. Druktrap PN16 werktemperatuur -20°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
330246	TA modul. regelafsluiter, Kvs waarde 0,4 kleine water hoeveelheid	TBV-CM DN15	1	81,99
330247	TA modul. regelafsluiter, Kvs waarde 1	TBV-CM DN15	1	90,73
330248	TA modul. regelafsluiter, Kvs waarde 2	TBV-CM DN20	1	89,82

TA TSE thermische motor

Conditiegroep : 0396

Speciaal ontwikkeld voor toepassing op de TBV-C, kan in combinatie hiermee de eindunits bedienen, met 2 of 5 meter aansluitkabel.

artikelnr	type	stroomloos	kabellengte	verp.	prijs/st
330251	TA thermische motor TSE24V2o-24V AC/DC	geopend	2 meter	1	48,43
330252	TA thermische motor TSE24V2g-24V AC/DC	gesloten	2 meter	1	48,43
330253	TA thermische motor TSE24V5o-24V AC/DC	geopend	5 meter	1	57,38
330254	TA thermische motor TSE24V5g-24V AC/DC	gesloten	5 meter	1	57,38
330255	TA thermische motor TSE230V2o-230V AC	geopend	2 meter	1	48,43
330256	TA thermische motor TSE230V2g-230V AC	gesloten	2 meter	1	48,43
330257	TA thermische motor TSE230V5o-230V AC	geopend	5 meter	1	57,38
330258	TA thermische motor TSE230V5g-230V AC	gesloten	5 meter	1	57,38

TA TSE-M thermische motor

Conditiegroep : 0396

Speciaal ontwikkeld voor toepassing op de TBV-CM, kan in combinatie hiermee de eindunits bedienen, met 2 of 5 meter aansluitkabel. Voeding: 24VAC.

artikelnr	type	stroomloos	kabellengte	verp.	prijs/st
330260	TA thermische motor TSE-M24V5g-24V NC	gesloten	5 meter	1	127,34

TA-Therm Zero + thermometer

Conditiegroep : 03936

Toepassing: automatische regeling van circulatietemperatuur in warm tapwater installaties. Druktrap PN16. Instelbereik 35°C - 80°C. 2x Binnendraad.

artikelnr	type	verp.	prijs/st
330261	TA-Therm Zero DN15 + thermometer	1	178,00
330262	TA-Therm Zero DN20 + thermometer	1	186,88

Oventrop Hydrocontrol VTR stranginregelafsluiter PN25, brons

Conditiegroep : 03932

Maximale werkdruk: 25bar. Uitgevoerd met beveiligde, controleerbare, traploze voorinstelling. Aan beide zijden draadaansluiting volgens EN 10226. Materiaal behuizing en kopstuk: brons. Materiaal spindel en afsluitkegel: messing (ontzinkingsvrij).
Kegel met afdichting van PTFE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336070	Oventrop Hydrocontrol VTR stranginregelafsluiter PN25, DN10, 3/8"	1	78,84
336071	Oventrop Hydrocontrol VTR stranginregelafsluiter PN25, DN15, 1/2"	1	80,31
336072	Oventrop Hydrocontrol VTR stranginregelafsluiter PN25, DN20, 3/4"	1	83,77
336073	Oventrop Hydrocontrol VTR stranginregelafsluiter PN25, DN25, 1"	1	95,60
336074	Oventrop Hydrocontrol VTR stranginregelafsluiter PN25, DN32, 1.1/4"	1	129,20
336075	Oventrop Hydrocontrol VTR stranginregelafsluiter PN25, DN40, 1.1/2"	1	145,60
336076	Oventrop Hydrocontrol VTR stranginregelafsluiter PN25, DN50, 2"	1	206,96

Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter

Conditiegroep : 03932

Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C tot 120°C.
Materiaal behuizing: messing (ontzinkingsbestendig). Inclusief isolatieschalen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333249	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter, DN15, 1/2" bi.dr.	1	36,80
333250	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter, DN20, 3/4" bi.dr.	1	39,54
333252	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter, DN25, 1" bi.dr.	1	47,05
333286	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter, DN32, 1.1/4" bi.dr.	1	65,70
333287	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter, DN40, 1.1/2" bi.dr.	1	78,90
333290	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter, DN50, 2" bi.dr.	1	122,00

Oventrop Hycocon ETZ inregelafsluiter

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226.
Materiaal: ontzinkingsbestendig messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333445	Oventrop Hycocon ETZ inregelafsluiter, 1/2" bi.dr.	1	39,54
333447	Oventrop Hycocon ETZ inregelafsluiter, 3/4" bi.dr.	1	43,19
333449	Oventrop Hycocon ETZ inregelafsluiter, 1" bi.dr.	1	52,60

Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter, PN16

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Maximale bedrijfsdruk: 16bar.
Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Materiaal: ontzinkingsbestendig messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333529	Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter, 1/2" bi.dr.	1	39,54
333530	Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter, 3/4" bi.dr.	1	43,19
333531	Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter, 1" bi.dr.	1	52,60
333532	Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter, 1.1/4" bi.dr.	1	78,60
333533	Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter, 1.1/2" bi.dr.	1	95,70

Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar, PN16

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Waarde: 50 - 300mbar, traploos instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333444	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar, 1/2" bi.dr.	1	172,20
333446	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar, 3/4" bi.dr.	1	205,71
333448	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar, 1" bi.dr.	1	251,29
333450	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar, 1.1/4" bi.dr.	1	339,50
333451	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar, 1.1/2" bi.dr.	1	363,60
333452	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar, 2" bi.dr.	1	534,66

Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter, PN25

Conditiegroep : 03932

Met 1 meetafsluiter en 1 kogelkraan. Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 150°C. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333511	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter, 1/2" bi.dr.	1	80,31
333512	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter, 3/4" bi.dr.	1	83,77
333513	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter, 1" bi.dr.	1	95,60
333514	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter, 1.1/4" bi.dr.	1	129,20
333515	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter, 1.1/2" bi.dr.	1	145,60
333516	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter, 2" bi.dr.	1	206,96

Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter met blindpluggen, PN25

Conditiegroep : 03932

Met blindpluggen. Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 150°C. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333505	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 1/2" bi.dr.	1	54,70
333506	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 3/4"bi.dr.	1	57,65
333507	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 1" bi.dr.	1	69,96
333508	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 1.1/4" bi.dr.	1	104,09
333509	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 1.1/2" bi.dr.	1	118,25
333510	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 2" bi.dr.	1	182,80

Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, PN6

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2.
Maximale bedrijfsdruk: 6bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 150°C. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333485	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN20	1	252,50
333486	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN25	1	279,86
333487	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN32	1	322,00
333488	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN40	1	379,04
333489	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN50	1	424,64

Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, PN16

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2.
Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 150°C. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333477	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN20	1	229,55
333478	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN25	1	254,70
333479	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN32	1	292,54

Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, PN16

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2.
Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 150°C. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333494	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN50	1	877,20
333495	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN65	1	1211,45
333496	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN80	1	1378,51
333490	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN100	1	1921,45
333491	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN125	1	4135,25
333492	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN150	1	5221,29
333493	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN200	1	12322,35

Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, PN25

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2.
Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 150°C. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333483	Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, DN65	1	710,75
333484	Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, DN80	1	1182,95
333480	Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, DN100	1	1544,45
333481	Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, DN125	1	2366,85
333482	Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, DN150	1	2762,94

Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter, PN25

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een groefaansluiting voor aansluitkoppelingen.
Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 150°C. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	D	verp.	prijs/st
333501	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter, DN65	73	1	593,15
333502	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter, DN65	76,1	1	593,15
333503	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter, DN80	88,9	1	981,45
333497	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter, DN100	114,3	1	1284,31
333498	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter, DN125	139,7	1	1973,65
333499	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter, DN125	141,3	1	1973,65
333500	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter, DN150	165,1	1	2305,80
333504	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter, DN150	168,3	1	2305,80

Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter, PN25

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 150°C. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333471	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter, 1/2" bi.dr.	1	88,35
333472	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter, 3/4" bi.dr.	1	92,14
333473	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter, 1" bi.dr.	1	105,05
333474	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter, 1.1/4" bi.dr.	1	142,21
333475	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter, 1.1/2" bi.dr.	1	160,11
333476	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter, 2" bi.dr.	1	227,71

Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333201	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN10+DN15	1	27,84
333202	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN20	1	29,95
333556	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN25	1	33,39
333205	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN32	1	37,90
333557	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN40	1	40,90
333328	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN50	1	47,95

Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Waarde: 50 - 300mbar, traploos instelbaar. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333523	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 1/2" bi.dr.	1	256,06
333524	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 3/4" bi.dr.	1	282,55
333525	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 1" bi.dr.	1	312,95
333526	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 1.1/4" bi.dr.	1	372,21
333527	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 1.1/2" bi.dr.	1	507,96
333528	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 2" bi.dr.	1	747,65

Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar, PN16

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2. Waarde: 400 - 1800mbar, traploos instelbaar. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Materiaal behuizing: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333521	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar, DN65	1	1868,29
333522	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar, DN80	1	1892,00
333517	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar, DN100	1	2127,61
333518	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar, DN125	1	3035,75
333519	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar, DN150	1	3524,15
333520	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar, DN200	1	6157,36

Oventrop meetafsluiterverlenging

Conditiegroep : 03932

Systeem aftappen vóór montage noodzakelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333665	Oventrop meetafsluiterverlenging, 40mm	1	12,00
333568	Oventrop meetafsluiterverlenging, 80mm	1	13,06

Oventrop meetafsluiters rood/blauw

Conditiegroep : 03932

Set van twee meet afsluiters 1/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333663	Oventrop meetafsluiters rood/blauw, 1/4"	1	26,10

Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr.

Conditiegroep : 03932

Aanvoer binnendraad, retour buitendraad. Materiaal: ontzinkingsbestendig messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333437	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1/2" LF	1	61,05
333438	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1/2" MF	1	61,05
333431	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1/2"	1	63,41
333432	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 3/4"	1	76,60
333433	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1"	1	96,40
333434	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1.1/4"	1	109,29
333435	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1.1/2"	1	133,46
333436	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 2"	1	153,05

Oventrop meetafsluiter verlenging

Conditiegroep : 03932

Geschikt voor tussenflens meetnippels van gietijzer. Lengte: 80mm. Set van 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333664	Oventrop meetafsluiter verlenging 80mm (2 stuks)	1	21,15

Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2, PN16. Materiaal behuizing: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333399	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN40	1	839,85
333400	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN50	1	858,36
333401	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN65	1	1549,50
333402	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN80	1	2756,55
333244	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN100	1	2047,75
333292	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN125	1	6234,55
333312	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN150	1	6619,00
333329	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN200	1	11723,00

Oventrop Optibal W6 6-wegs kogelkraan

Conditiegroep : 03932

Te gebruiken voor het omschakelen van verwarmen/koelen in een 4-draads systeem. Maximaal drukverschil: 2bar. Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +90°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333728	Oventrop Optibal W6 6-wegs kogelkraan, 3/4" bu.dr.	1	149,95
333727	Oventrop Optibal W6 6-wegs kogelkraan, 1" bu.dr.	1	163,60

Oventrop Optibal W6 Kvs-waarde-set

Conditiegroep : 03932

Met geïntegreerde meetnippels. Kvs waarde: 0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5. De set bestaat uit twee Kvs meetflenzen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333729	Oventrop Optibal W6 Kvs-waarde-set	1	20,70

Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter, PN16

Conditiegroep : 03932

Met wartels, vlakdichtend. Draadverbinding M 30 x 1,5. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Bedrijfstemperatuur: 0°C - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333602	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter, DN15	1	117,65
333603	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter, DN20	1	149,90
333604	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter, DN25	1	171,90
333605	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter, DN32	1	225,95
333606	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter, DN40	1	266,60
333607	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter, DN50	1	380,15

Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving

Conditiegroep : 03932

2-Punts. Draadverbinding: M30 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	kabel	verp.	prijs/st
333376	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NC, 230V	1m	1	23,34
333377	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NO, 230V	1m	1	23,34
333378	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving L NC, 24VAC/DC	1m	1	23,34
333379	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving L NO, 24VAC/DC	1m	1	23,34
333317	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NC, 230V + schakelaar	1m	1	46,79
333314	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving L NC, 24VAC/DC	2m	1	32,41
333313	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NC, 230V	2m	1	32,41
333315	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NC, 230V	5m	1	34,16
333316	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NC, 230V	10m	1	41,26

Oventrop Aktor T ST elektrothermische aandrijving, 24V

Conditiegroep : 03932

Met automatische 0-punt en afsluiterstand-herkenning. Stroomloos gesloten. Voeding: 24VAC. Aansluiting op klep: M30 x 1,5. Kabellengte: 100cm. Beschermingsgraad: IP54. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333200	Oventrop Aktor T ST elektrothermische aandrijving, 24V	1	84,41

Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving

Conditiegroep : 03932

2-Punts. Met korte looptijd (ca. 3 sec). Aansluitkabel: 1,5m. Zonder antiblokkeerfunctie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333318	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving 2PH, 230V	1	165,64
333319	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving 2PL, 230V	1	165,64

Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving met handregeling

Conditiegroep : 03932

Draadverbinding M30 x 1,5. Met handregeling, werkingsinrichting instelbaar. Aansluitkabel: 1,5m. Met antiblokkeerfunctie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333430	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving ST L, 24V	1	209,30
333406	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving ST L NC, 24V	1	250,05

Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving, draad

Conditiegroep : 03932

Draadverbinding M30 x 1,5. Voeding: 24VAC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333407	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving 3P H, 230V	1	168,80

Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving, klem

Conditiegroep : 03932

Klemaansluiting, 24V. Aansturing modulerend met 0-10V of schakelend als 2- of 3-punts besturing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333324	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving, klem ST/2P/3P L + adapter	1	237,35
333323	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving, klem ST/2P/3P L	1	219,39

Oventrop Aktor M stelaandrijving

Conditiegroep : 03932

Voor Cocon QTR/QFC DN40-100. Voeding: 24VAC/DC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333325	Oventrop Aktor M stelaandrijving ST/3P L + adapter	1	635,36
333327	Oventrop Aktor M stelaandrijving ST/3P L + adapter, NO	1	765,90
333326	Oventrop Aktor M stelaandrijving ST/2P/3P L + adapter, NC	1	765,90

Oventrop Aktor R ST L draaiaandrijving

Conditiegroep : 03932

Voor 6-weg kogelkraan, DN15 en DN20. Voeding: 24VAC/DC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333333	Oventrop Aktor R ST L draaiaandrijving, 24V	1	205,90

Oventrop inlegstuk

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333554	Oventrop inlegstuk, 1" bu.dr.	1	5,25

Oventrop vul-/aftapkraan

Conditiegroep : 03932

Aansluitset voor Hydrocontrol en strangafsluiters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333566	Oventrop vul-/aftapkraan, 1/4" bu.dr.	1	14,51

Oventrop verlengset

Conditiegroep : 03932

2 Meetnippels met verlenging. Lengte: 100mm. Kan worden gemonteerd zonder het systeem af te tappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333567	Oventrop verlengset, lengte 100mm	1	91,51

Oventrop tule aansluitset

Conditiegroep : 03932

Set van 3 staartstukken. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333856	Oventrop tule aansluitset, 1/2" bu.dr.	1	20,35
333855	Oventrop tule aansluitset, 1/2" bu.dr.	1	22,10
333861	Oventrop tule aansluitset, 3/4" bu.dr.	1	24,70
333854	Oventrop tule aansluitset, 1" bu.dr.	1	34,30
333859	Oventrop tule aansluitset, 1.1/4" bu.dr.	1	46,95
333858	Oventrop tule aansluitset, 1.1/4" bu.dr.	1	51,70
333857	Oventrop tule aansluitset, 1.1/2" bu.dr.	1	61,60
333860	Oventrop tule aansluitset, 2" bu.dr.	1	66,85

Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, gietijzer

Conditiegroep : 03932

Maximale werkdruk: 16bar. Uitgevoerd met beveiligde, controleerbare, traploze voorinstelling door slagbegrenzing. Voorinstelling blokkeerbaar. Aan beide zijden flensaansluiting volgens DIN EN 1092.2. Materiaal behuizing: gietijzer. Materiaal kopstuk en kegel: brons. Materiaal spindel: messing (ontzinkingsvrij). Kegel met afdichting van PTFE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336077	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN40, flens DIN	1	344,60
336078	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN50, flens DIN	1	386,34
336079	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN65, flens DIN	1	542,67
336080	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN80, flens DIN	1	898,25
336081	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN100, flens DIN	1	1169,59
336082	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN125, flens DIN	1	1796,04
336083	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN150, flens DIN	1	2109,45
336084	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN200, flens DIN	1	4594,66

Oventrop meetflens PN16, RVS

Conditiegroep : 03932

Meetflens met twee verlengde meetafsluiters met naaldtechniek (classic). Maximale werkdruk: 16bar. Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336085	Oventrop meetflens PN16, DN65	1	405,06
336086	Oventrop meetflens PN16, DN80	1	421,85
336087	Oventrop meetflens PN16, DN100	1	459,55
336088	Oventrop meetflens PN16, DN125	1	570,15
336089	Oventrop meetflens PN16, DN150	1	649,30
336090	Oventrop meetflens PN16, DN200	1	837,40
336091	Oventrop meetflens PN16, DN250	1	1040,16

Oventrop Hydrocontrol meetnippel, set van 2

Conditiegroep : 03932

Set van twee meetafsluiters 1/4" buitendraad voor appendages met classic-meettechniek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336092	Oventrop Hydrocontrol meetnippel G1/4", set van 2	1	25,55

Komfort elektrothermische stelaandrijving 24V

Conditiegroep : 60182

M30 x 1,5. Beschermingsgraad: IP54.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683997	Komfort elektrothermische stelaandrijving 24V, NO	1	32,00
683998	Komfort elektrothermische stelaandrijving 24V, NC	1	32,00

Komfort QTZ inregelafsluiter met debietmeter

Conditiegroep : 60182

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683999	Komfort QTZ inregelafsluiter DN20, 2-7	1	203,00
684000	Komfort QTZ inregelafsluiter DN25, 8-10	1	223,00

Oventrop Cocon QTZ inregelafsluiter bi.dr. + koppeling bu.dr.

Conditiegroep : 03932

Zonder meetnippels. PN25. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Geschikt voor toepassing met glycol. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
333395	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr. + koppeling	30-210 l/h	1	103,57
333396	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr. + koppeling	150-700 l/h	1	103,58
333255	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr. + koppeling	200-1300 l/h	1	100,65
333397	Cocon QTZ inregelafsluiter 3/4" bi.dr. + koppeling	250-1800 l/h	1	140,72
333398	Cocon QTZ inregelafsluiter 1" bi.dr. + koppeling	400-2500 l/h	1	165,90
333291	Cocon QTZ inregelafsluiter 1.1/4" bi.dr. + koppeling	600-4800 l/h	1	258,65

Oventrop Cocon QTZ inregelafsluiter bi.dr. + koppeling bu.dr., met meetnippels

Conditiegroep : 03932

Met meetnippels. PN25. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Geschikt voor toepassing met glycol. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
333735	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 1/2" bi.dr.	30-210 l/h	1	122,15
333734	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 1/2" bi.dr.	150-700 l/h	1	122,15
333736	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 1/2" bi.dr.	200-1300 l/h	1	122,14
333744	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 3/4" bi.dr.	250-1800 l/h	1	194,46
333740	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 1" bi.dr.	400-2500 l/h	1	213,70
333738	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 1.1/4" bi.dr.	600-4800 l/h	1	280,16

Oventrop Cocon QTZ inregelafsluiter bi.dr.

Conditiegroep : 03932

Zonder meetnippels. PN25. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Geschikt voor toepassing met glycol. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
333439	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr.	30-210 l/h	1	100,65
333440	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr.	150-700 l/h	1	100,65
333441	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr.	200-1300 l/h	1	100,65
333742	Cocon QTZ inregelafsluiter 3/4" bi.dr.	250-1800 l/h	1	173,05
333739	Cocon QTZ inregelafsluiter 1" bi.dr.	400-2500 l/h	1	192,05
333737	Cocon QTZ inregelafsluiter 1" bi.dr.	600-4800 l/h	1	258,65

Oventrop QTZ inregelafsluiter bu.dr.

Conditiegroep : 03932

Zonder meetnippels. PN25. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Geschikt voor toepassing met glycol. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
333870	Oventrop QTZ inregelafsluiter 2x 3/4" bu.dr.	30-210 l/h	1	96,85
333871	Oventrop QTZ inregelafsluiter 2x 3/4" bu.dr.	150-700 l/h	1	96,85
333872	Oventrop QTZ inregelafsluiter 2x 3/4" bu.dr.	200-1300 l/h	1	113,90
333873	Oventrop QTZ inregelafsluiter 2x 1" bu.dr.	250-1800 l/h	1	167,70

Caleffi drukverschilregelaar

Conditiegroep : 36001

Maximaal 10bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382252	Caleffi drukverschilregelaar GLW knel 22mm	1	42,31

Honeywell Home drukreduceerventiel

Conditiegroep : 06834

Met koppelingen. Druktapklasse: PN16. Maximale instelbereik: 1-6bar. Materiaal huis: messing. Hoogte: 147mm.

artikelnr	omschrijving	aansl.	max.medi-umtemp.	verp.	prijs/st
611952	Honeywell Home drukreduceerventiel ½"	knelring	70°C	1	79,74
611953	Honeywell Home drukreduceerventiel 2 x ½"	bu.dr. metrisch	40°C	1	79,74
611954	Honeywell Home drukreduceerventiel 2 x ¾"	bu.dr. metrisch	40°C	1	83,90

Caleffi 2-weg ventiel met microschakelaar

Conditiegroep : 36001

Geschikt voor stadsverwarming-toepassing en/of 2-wegzoneregeling van cv-installaties, zowel verwarmings- als in koelinstallaties. 24 volts thermostaataansluiting. Voor regeling op ruimtetemperatuur kunnen alle aan / uit zwakstroomthermostaten worden toegepast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335154	Caleffi 2-weg ventiel 22mm, incl. microschakelaar	1	197,24
382294	Caleffi 2-weg zone ventiel	1	184,06

Honeywell Home thermostatisch aangestuurde regelafsluiter

Conditiegroep : 06834

Voorgemonteerde klep/motor en transformatorcombinatie voor stadswarmte of zoneregeling. Aansluitmaat: 2x 22mm knelkoppeling.
Toepasbare thermostaten: Round aan/uit, Day Night Round timer, Chronotherm, Chronotherm Vision, Chronotherm Wireless en de DT90.
Voeding: 24V, 6VA (trafo meegeleverd). Omlooptijd: 18s. Omgevingscondities: 0-65°C. Mediumtemperatuur: 1-95°C (kortstondige piekwaarde tot 120°C). Maximale verschildruk: 4bar. Kvs: 6.4. Materiaal huis: brons. Materiaal binnenwerk: Ryton® en Noryl®. Materiaal O-ring afdichtingen: EPDM-rubber. Materiaal aandrijfstift: corrosiebestendig staal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
612063	Honeywell Home thermostatisch aangestuurde regelafsluiter stadswarmte, 3-aderig	22mm knel	1	154,77
612062	Honeywell Home thermostatisch aangestuurde regelafsluiter zoneregeling, 6-aderig	22mm knel	1	163,11

Honeywell Home zoneregelingscombinatie

Conditiegroep : 06834

Universele gemotoriseerde Honeywell tweewegafsluiter voor zoneregeling, 3/4" binnendraad met omschakelcontact. Omlooptijd: 18s. Geschikt voor aansturing van 24VAC, 2-draads aan/uit-regelingen. Aansluiting: 2x 3/4" binnendraad. Maximale mediumtemperatuur: 95°C (kortstondig: 120°C). Kan ook worden gemonteerd in bestaande verwarmingssystemen. Materiaal huis: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611962	Honeywell Home zoneregelingscombinatie 3/4"	1	161,01

Honeywell Home Stadswarmte regelset

Conditiegroep : 06834

Universele gemotoriseerde Honeywell tweewegafsluiter voor stadsverwarming. Omlooptijd: 18s. Geschikt voor aansturing van 24VAC, 2-draads aan/uit-regelingen. Aansluiting: 2x 3/4" binnendraad. Maximale mediumtemperatuur: 95°C (kortstondig: 120 °C). Materiaal behuizing: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611961	Honeywell Home Stadswarmte regelset, 3/4"	1	155,17

Honeywell Home driewegklep 24V

Conditiegroep : 06834

Voeding: 24VAC. Maximum drukverschil voor afsluiten: 55kPa. Maximale mediumdruk: 8,6bar. Nominale binnendiameter: 1". Materiaal behuizing: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611960	Honeywell Home gemotoriseerde zone drieweg regelafsluiter 1"	1	250,00

Honeywell Home universeel 2-weg binnenwerk

Conditiegroep : 06834

Binnenwerk t.b.v. Y-VC8015 en Y-VC8615, standaard regelkarakteristiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612064	Honeywell Home universeel 2-weg binnenwerk	1	51,50

Honeywell Home losse motoreenheid

Conditiegroep : 06834

Werkspanning: 230V, 50Hz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612065	Honeywell Home losse motoreenheid	1	80,46

Drayton 24V motor met eindschakelaar, 5-draads

Conditiegroep : 61301

24 VAC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682325	Drayton 24V motor met eindschakelaar, 5-draads	1	147,63

Erie 2-weg afsluiter

Conditiegroep : 61301

Type Poptop, BSP draad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
682456	Erie 2-weg afsluiter 1/2"	Kv waarde 3,5	1	61,69
682457	Erie 2-weg afsluiter 3/4"	Kv waarde 7,0	1	78,15
682458	Erie 2-weg afsluiter 1"	Kv waarde 7,0	1	103,72

Erie 3-weg klep

Conditiegroep : 61301

Type Poptop, BSP draad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
682459	Erie 3-weg klep 1/2"	Kv waarde 3,5	1	77,77
682469	Erie 3-weg klep 3/4"	Kv waarde 6,0	1	91,35
682480	Erie 3-weg klep 1"	Kv waarde 6,5	1	110,78

Erie Servo motor

Conditiegroep : 61301

Ten behoeve van Poptop 2- en 3-weg afsluiter, 24VAC of 230V, met of zonder schakelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682481	Erie Servo motor 230V zonder eindschakelaar	1	118,34
682492	Erie Servo motor 230V met eindschakelaar	1	140,78
682493	Erie Servo motor 24VAC met eindschakelaar	1	111,69

Erie synchroonmotor

Conditiegroep : 61301

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682494	Erie Synchroon motor 24VAC	1	74,25
682495	Erie Synchroon motor 230V	1	74,25

Drayton motor gedeelte

Conditiegroep : 61301

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682496	Drayton motorgedeelte 230V	1	129,66
682497	Drayton motorgedeelte NC 24VAC	1	129,66

Drayton 2-weg klep

Conditiegroep : 61301

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682498	Drayton 2-wegklep 3/4"	1	67,95
682499	Drayton 2-wegklep 1"	1	101,97

Ballorex Basic kogelafsluiter

Conditiegroep : 03099

Messing, ontzinkingsbestendig, conische binnendraad (BSPT). Afdichting EPDM, PTFE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389784	Ballorex Basic DN32, 2 x 1.1/4" bi.dr.	1	132,99

Ballorex Dynamic standard flow regelafsluiter

Conditiegroep : 03099

Messing, ontzinkingsbestendig, conische binnendraad (BSPT). Afdichting EPDM.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389770	Ballorex Dynamic standard flow DN15, 2 x 1/2" bi.dr.	1	158,47
389771	Ballorex Dynamic standard flow DN20, 2 x 3/4" bi.dr.	1	182,85
389772	Ballorex Dynamic standard flow DN25, 2 x 1" bi.dr.	1	233,33

Ballorex Venturi low flow inregelafsluiter

Conditiegroep : 03099

Messing, ontzinkingsbestendig, conische binnendraad (BSPT). Afdichting EPDM, PTFE.
LF = low flow
HF = high flow
SF = standard flow

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389788	Ballorex Venturi FODRV SF DN15, 2 x 1/2" bi.dr.	1	102,40
389789	Ballorex Venturi FODRV LF DN15, 2 x 1/2" bi.dr.	1	102,40
389790	Ballorex Venturi FODRV SF DN20, 2 x 3/4" bi.dr.	1	120,40
389791	Ballorex Venturi FODRV LF DN20, 2 x 3/4" bi.dr.	1	120,40
389792	Ballorex Venturi FODRV HF DN25, 2 x 1" bi.dr.	1	147,33
389793	Ballorex Venturi FODRV SF DN25, 2 x 1" bi.dr.	1	147,33
389794	Ballorex Venturi FODRV HF DN32, 2 x 1.1/4" bi.dr.	1	195,83
389795	Ballorex Venturi FODRV HF DN40, 2 x 1.1/2" bi.dr.	1	231,78
389796	Ballorex Venturi FODRV HF DN50, 2 x 2" bi.dr.	1	289,26

3.13
Manometers / Thermometers

Manometer glycerine gevuld 63mm, onderaansluiting

Conditiegroep : 36030

Onderaansluiting 1/4" buitendraad (messing). Diameter: 63mm.
Met RVS kast. Radiaal= onderaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334901	Manometer glycerine gevuld, 0-2,5bar, radiaal	1	24,58
334902	Manometer glycerine gevuld, 0-4bar, radiaal	1	24,58
334903	Manometer glycerine gevuld, 0-6bar, radiaal	1	24,58
334904	Manometer glycerine gevuld, 0-10bar, radiaal	1	24,58
334905	Manometer glycerine gevuld, 0-16bar, radiaal	1	24,58

Manometer glycerine gevuld 63mm, achteraansluiting

Conditiegroep : 36030

Achteraansluiting 1/4" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Met RVS kast.
Axiaal= achteraansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334906	Manometer glycerine gevuld, 0-2,5bar, axiaal	1	25,17
334907	Manometer glycerine gevuld, 0-4bar, axiaal	1	25,17
334908	Manometer glycerine gevuld, 0-6bar, axiaal	1	25,17
334909	Manometer glycerine gevuld, 0-10bar, axiaal	1	25,17
334910	Manometer glycerine gevuld, 0-16bar, axiaal	1	25,17

Manometer glycerine gevuld 100mm, onderaansluiting

Conditiegroep : 36030

Onderaansluiting 1/2" buitendraad (messing). Diameter: 100mm. Met RVS kast.
Radiaal= onderaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334911	Manometer glycerine gevuld, 0-4bar, radiaal	1	53,50
334912	Manometer glycerine gevuld, 0-16bar, radiaal	1	53,50
334913	Manometer glycerine gevuld, 1-3bar, radiaal	1	64,21

Mano-thermometer 63mm, achteraansluiting 1/4"

Conditiegroep : 36030

Achteraansluiting 1/4" buitendraad. Diameter: 63mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334914	Mano-thermometer, 0-4bar, 0-120°, axiaal	1	21,27

Mano- thermometer 63mm, achteraansluiting 1/2"

Conditiegroep : 03

Achteraansluiting 1/2" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Met kunststof kast.
Axiaal= achteraansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335084	Manometer 63mm en dompel-buis 20-120°C	1	30,85
335083	Manometer 80mm en dompel-buis 20-120°C	1	28,20

Manometer kunststof kast droog 63mm, onderaansluiting

Conditiegroep : 36030

Onderaansluiting 1/4" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Met kunststof zwarte kast.
Radiaal= onderaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334916	Manometer kunststof (droog), 0-10bar, radiaal	1	11,73

Manometer kunststof kast incl. verstelbare zone

Conditiegroep : 03

Manometer 0-4 bar met verstelbare groene zone, zwarte kunststof kast, rode streep bij 2.5 bar, 1/4" axiaal (art.nr. 335080) en 3/8" radiaal (art.nr. 335081). Axiaal= achteraansluiting. Radiaal= onderaansluiting.

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/st
335080	Manometer kunststof (droog), 0-4bar, axiaal	1/4"	1	15,22
335081	Manometer kunststof (droog), 0-4bar, radiaal	3/8"	1	15,31

Manometer kunststof kast droog 63mm, achteraansluiting

Conditiegroep : 36030

Achteraansluiting 1/4" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Met kunststof kast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334917	Manometer kunststof (droog), 0-10bar, axiaal	1	11,73

Thermometer Bimetaal

Conditiegroep : 03

Achteraansluiting 1/2" buitendraad (bimetaal). Diameter: 63mm. Insteek: 50mm Met verzinkte stalen kast. Meetbereik: 0-120 °C. Axiaal= achteraansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335280	Bi-metaal wijzerthermometer 0-120 °C, axiaal	1	11,79

Bi-metaal wijzerthermometer 63mm

Conditiegroep : 36030

Achteraansluiting 1/2" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Insteek: 45mm. Met bimetalen kast. Meetbereik: 0-120°C. Axiaal= achteraansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334918	Bi-metaal wijzerthermometer 0-16bar, axiaal, insteek 45mm	1	33,95

Staafthermometer haaks, 150mm

Conditiegroep : 36030

Haaks. Aansluiting: 1/2" buitendraad (messing). Lengte: 150mm. Insteek: 63mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334919	Bi-metaal wijzerthermometer 0-120°C, axiaal	1	67,96
334920	Staafthermometer haaks, 0-120°C, insteek 63mm	1	69,56

Staafthermometer recht, 150mm

Conditiegroep : 36030

Recht. Aansluiting: 1/2" buitendraad (messing). Lengte: 150mm. Insteek: 63mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334921	Staafthermometer recht, -30+50°C, insteek 63mm	1	60,67
334922	Staafthermometer recht, 0-120°C, insteek 63mm	1	62,17

3.14
CV toebehoren

Veiligheidsventielen

Watts overstortventiel

Conditiegroep : 03

Art.nr. 33.50.90 en 33.50.91 met siliconen rubber klepafdichting en veiligheidsafdekklep. Art.nr 33.50.92 met siliconen rubber klepafdichting en veiligheidsafdekklep voor sanitaire toepassing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335090	Watts overstortventiel, bi.dr. x bi.dr. 1/2" 3 ATO	1	6,85
335091	Overstortventiel, bi.dr. x bu.dr. 1/2" 3 ATO	1	6,05
335092	Watts overstortventiel, bi.dr. x bi.dr. 1/2" 8 ATO	1	9,08

PenTec overstortventiel

Conditiegroep : 03000

Zorgt ervoor dat bij toenemende druk in het leidingnetwerk, de druk boven 3Bar kan worden afgevoerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683253	PenTec Duco overstortventiel 3Bar 1/2" bi.dr.	1	6,85

VSH veiligheidsventiel bu.dr. x bi.dr.

Conditiegroep : 03000

Buitendraad x binnendraad. Max. werkdruk: 3bar (vloeistof).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335224	VSH veiligheidsventiel 1/2" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	7,39

Flamco Flopress veiligheidsventiel

Conditiegroep : 03354

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335013	Flamco Flopress veiligheidsventiel, 1/2" - 3B	1	8,38

Caleffi veiligheidsklep binnendraad

Conditiegroep : 36001

Max. openingsdruk 20%. Drukverschil bij sluiting 20%. Tmin, Tmax: 5, 110°C. PN 10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382298	Caleffi veiligheidsklep 3/4" bi.dr., 3bar	1	17,07

Caleffi veiligheidsklep buitendraad

Conditiegroep : 36001

Max. openingsdruk 20%. Drukverschil bij sluiting 20%. Tmin, Tmax: 5, 110°C. PN 10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382245	Caleffi veiligheidsklep 1/2" MF 3 bar	1	7,72
382254	Caleffi veiligheidsklep 1/2" MF 4 bar	1	10,84

Caleffi veiligheidsgroep verticaal

Conditiegroep : 36001

3/4" aansluiting, 7 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382247	Caleffi veiligheidsgroep verticaal, 3/4" 7 bar	1	32,01

Flamco Prescor inlaatcombinatie

Conditiegroep : 03/03354

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
329718	Flamco Prescor 1/2" knel 15 x 15 x 15 knel	Kiwa	1	52,51
329716	Flamco Prescor HR 3/4" knel 22 x 22 x 15 knel	Kiwa	1	99,63
329720	Flamco Prescor 1/2" bi.dr. x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	20,82
329708	Flamco Prescor S 960 overstortventiel 1.1/2"		1	763,50

Vullen en aftappen

Vul- en aftapkraan

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335025	Vul- en aftapkraan kogel kon. 1/2" din 2999 15mm, 90gr stop op spindel	1	7,83

Simplex vul- en aftapkraan

Conditiegroep : 03

Zware uitvoering voorzien van zelfdichtende insnijpakking, afneembare hendel, verchroomde kogel met volle doorlaat en teflon afdichting en spindel met dubbele o-ringafdichting. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335022	Vul- en aftapkraan Simplex kogel kon. 1/2" 15mm	1	21,35

Oventrop Optiflex vul- en aftapkogelkraan

Conditiegroep : 03932

Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334999	Oventrop Optiflex vul- en aftapkogelkraan DN15, 1/2" bu.dr.	1	11,92
335000	Oventrop Optiflex vul- en aftapkogelkraan DN20, 3/4" bu.dr.	1	26,78

PenTec vul- en aftapkraan Wivak 2000

Conditiegroep : 03000

Standaard uitgerust met kraanknop (open/dicht), kunststof slangtule met wartel en extra afsluitdop met rubber inlage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335024	PenTec Wivak aftapkraan 2000 1/2", 0-4 bar	1	29,25

Raminex inlaatvulcombinatie TBE

Conditiegroep : 03

Inlaatvulcombinatie TBE-knel 8 bar, messing, Kiwa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329722	Raminex inlaatvulcombinatie TBE-IVC 15 x 15mm knel, DN15 PN10	1	110,24

Flamco Flexcon PA AutoFill

Conditiegroep : 03354

De Flexcon PA AutoFill registreert en waarschuwt wanneer problemen met drukbehoud zich voordoen, en assisteert bij (of bestuurt) het bijvullen van het cv-systeem tot de optimale werkdruk. De Flexcon PA AutoFill wordt geleverd in combinatie met een mobiele app voor volledige uitlezing en analyse van de drukmetingen, begeleidend onderhoudsadvies en met een vuleenheid voor complete automatisering van het bijvullen van cv-installaties inclusief lekdetectie. Bewaking van installatiedruk, registratie van veiligheidsventiel afblazen, waarschuwing bereiken einde levensduur expansievat en bewaking onderhoudsintervallen van andere onderdelen in de installatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329721	Flamco Flexcon PA AutoFill	1	740,62

Sleutel voor vul- en aftapkraan

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335026	Sleutel voor vul- en aftapkraan 12mm	1	2,44

CV vulslangset

Conditiegroep : 03

Vulslang rood, voorzien van twee vast gemonteerde draaibare wartels met binnendraad ¾". Verpakt in kunststof zak, inclusief handleiding voor de gebruiker en ontluchtingssleuteltje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335038	CV vulslangset, L=3,5m	1	9,01
335040	CV vulslangset, L=5m	1	12,13

Automatische CV vulset

Conditiegroep : 03/03404

Wanneer de CV druk in de installatie onvoldoende is zal deze automatisch worden bijgevuld.
koppeling 2 x bi.dr. 1/2" - aansl. manometer 1/4"
max. inlaatdruk 10 bar - insteldruk 0,3 t/m 4 bar
incl. manometer - keerklep en afsluiter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335207	Alomat CV vulset DN15	1	158,37

Caleffi vulset voor CV-installaties

Conditiegroep : 36001

Voorzien van een CAb terugstroombeveiliger. Pmax: 10 bar. Tmax: 40°C. Lengte slang: 400 mm. Volgens: EN1717.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382291	Caleffi CV vulset 1/2" + CAb terugstroombeveiliging	1	45,08

Automatische ontluchters

Vlotterontluchter, Flexvent

Conditiegroep : 03/03354

Min./max. werkdruk: 0,2 / 10,0 bar (functioneel: 6,0 bar).
Min./max. bedrijfstemperatuur: -10 °C / 90 °C (piekbelasting: 120 °C).
Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335082	Flamco vlotterontluchter Flexvent, 1/2"	1	25,10
335034	Flamco vlotterontluchter Flexvent standaard 3/8"	1	22,76
335037	Flamco waterslot voor vlotterontluchter Flexvent	1	4,69

Flamco flexvent haaks

Conditiegroep : 03354

Vlotterontluchter. Maximale werkdruk: 10 bar. Maximale aanvoertemperatuur (piekbelasting): 120°C. Vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335239	Flamco flexvent haaks 1/2"	1	24,26

Vlotterontluchter

Conditiegroep : 03/03404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335035	Vlotterontluchter standaard 3/8" Watts	1	14,32

Caleffi Robocal automatische ontluchter

Conditiegroep : 36001

Van messing. Pmax: 10 bar. Tmax: 120°C. Ontluchtingsdruk: max 6 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382273	Caleffi automatische ontluchter, 3/8" 6bar + O-ring	1	10,37

Caleffi Minical automatische ontluchters

Conditiegroep : 36001

Met of zonder afsluitklep. Automatische ontluchter, van messing. Pmax: 10 bar.
Tmax: 120°C. Max. ontluchtingsdruk: 2,5 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382272	Caleffi automatische ontluchter, 3/8" 2.5bar	1	12,20
382264	Caleffi minical automatische ontluchter, 1/2"	1	12,75
382265	Caleffi minical automatische ontluchter, 1/2" met afsluitklep	1	16,30

Caleffi Discalair automatische ontluchter

Conditiegroep : 36001

Voor hoge prestaties. Materiaal: messing. Pmax: 10bar. Tmax: 110°C.
Maximale ontluchtingsdruk: 10bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382215	Caleffi Discalair automatische ontluchter, 1/2"	1	64,99

Caleffi automatische ontluchter met afsluitklep

Conditiegroep : 36001

Van messing. Pmax: 10 bar. Tmax: 110°C. Ontluchtingsdruk: max 6 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382269	Caleffi automatische ontluchter met afsluitklep, 3/8" 6bar	1	11,42
382270	Caleffi automatische ontluchter met afsluitklep, 3/8" 4bar	1	9,90
382271	Caleffi automatische ontluchter met afsluitklep, 3/8" 2.5bar	1	13,15

Caleffi Minical automatische ontluchter 3/8"

Conditiegroep : 36001

Met hygroscopisch veiligheidskapje en afsluitklep. Materiaal: messing, verchroomd. Maximaal 10bar. Maximale temperatuur: 110°C. Maximale ontluchtingsdruk: 2,5bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382256	Caleffi Minical automatische ontluchter 3/8"	1	16,05

Caleffi Minical automatische ontluchter met klep en veiligheidskap

Conditiegroep : 36001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382244	Caleffi Minical automatische ontluchter met klep en veiligheidskap, 1/2"	1	17,84

Caleffi Minical afsluitklep 3/8" M

Conditiegroep : 03

Messing afsluitklep voor 5020 serie. Schroefdraaddichting: PTFE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382260	Caleffi Minical afsluitklep 3/8" M	1	2,14

Caleffi automatische hygroscopische ontluchter

Conditiegroep : 36001

Verchroomd, PTFE dichting op schroefdraad. Pmax: 10 bar. Tmax: 100°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382267	Caleffi automatische hygroscopische ontluchter PTFE, 1/2"	1	4,48
382268	Caleffi automatische hygroscopische ontluchter PTFE, 1/8"	1	3,46

Caleffi Minical promo koffer

Conditiegroep : 36001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382263	Caleffi Minical promo koffer 3/8"	1	199,64

Caleffi automatische ontluchter pakket 3/8"

Conditiegroep : 36001

Pakket met 15 ontluchters in kist.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382274	Caleffi automatische ontluchter pakket, Robocal 3/8" (15 stuks)	1	153,50

Caleffi Discal universele luchtafscheider

Conditiegroep : 36001

Verstelbare aansluiting voor horizontale en verticale leidingen. Materiaal: messing. Maximaal 10bar. Maximale ontluchtingsdruk: 10bar. Tmin 0°, Tmax 110°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382258	Caleffi Discal universele luchtafscheider 2x knel 22mm	1	161,79

SPIROTRAP® MB3
SPIROVENT® RV2

13% besparen op je energiekosten?
Installeer dan nu een lucht- en vuilafscheider van Spirotech.

Bespaar tot wel 13%*

Lucht en vuil zijn vaak de boosdoeners voor een niet optimaal werkende verwarmingsinstallatie. Ze zorgen voor vervelende verschijnselen zoals ruisende geluiden, slijtage en storingen. Dankzij de lucht- en vuilafscheiders van Spirotech zijn deze verschijnselen verleden tijd.

SPIROTRAP® MB3
Bescherm je CV installatie met de magnetische vuil- afscheider van Spirotech!

- Bescherming van kostbare onderdelen
- Minder storingen en uitval
- 7,4% minder gasverbruik, aangetoond door TNO en Kiwa GASTEC
- Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend

SPIROVENT® RV2
Haal gemakkelijk de lucht uit je verwarming met de lucht-afscheider van Spirotech!

- Nooit meer tussentijds handmatig ontluchten
- Radiatoren altijd helemaal warm
- 6% minder gasverbruik aangetoond door TNO en Kiwa GASTEC
- Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend

*wanneer zowel een RV2 als een MB3 geïnstalleerd

SPIROTECH

Maximising Performance for You

SpiroVent luchtafscheiders

Conditiegroep : 36010

SpiroVent microbellenluchtafscheiders worden in de volle doorstroom geïnstalleerd en verwijderen voortdurend circulerende lucht en microbellen uit het installatiewater. Een SpiroVent luchtafscheider moet altijd op het heetste punt in de installatie worden geïnstalleerd. Bij een verwarmingsinstallatie is dit bijvoorbeeld het punt waar het water uit de ketel stroomt. Bij een koelinstallatie is dit het punt net vóór de inlaat naar de koelunit. Wanneer de SpiroVent op de juiste plek wordt geïnstalleerd kan deze de gehele installatie ontluchten, omdat het circulerende water de aanwezige gassen zal absorberen. Verwijdert effectief alle circulerende lucht en microbellen. Verwijdert de ingesloten lucht wanneer hij op de juiste plek wordt geïnstalleerd. Handmatig ontluchten is niet langer nodig. Constante, lage drukval. Geen onnodige stilstand. Aansluitdiameters van ¾" tot DN 600 en groter. Een allesomvattend assortiment, geschikt voor diverse drukniveaus en temperaturen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335099	Spiro luchtafscheider AA 22mm knel, horizontaal	1	81,11
335351	Spiro (microbellen) luchtafscheider AA 1" bi.dr.	1	81,75
335281	Spiro (microbellen) luchtafscheider UA 22mm knel	1	114,99
335282	Spiro (microbellen) luchtafscheider UA 28mm knel	1	123,45

SpiroTop automatische snelontluchter

Conditiegroep : 36010

SpiroTop automatische snelontluchters verwijderen snel en effectief vrije lucht en zorgen voor een betrouwbare beluchting wanneer een installatie wordt afgetapt. Dit voorkomt schade aan onderdelen en storingen in het systeem. Beschikbaar voor drukniveaus tot 25 bar en temperaturen tot 200 °C. Aansluitmaat secundair: 1/2" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335287	SpiroTop automatische snelontluchter, 1/2"	1	58,39

Flamco XStream Vent 22 luchtafscheider

Conditiegroep : 03354

Nominale binnendiameter: DN20. Druktap klasse: PN10. Maximale mediumtemperatuur (continu): 120°C. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335264	Flamco XStream Vent 22 luchtafscheider	1	164,39

Flamcovent Smart luchtafscheider

Conditiegroep : 03354

De Flamcovent Smart luchtafscheider verwijdert zelfs de kleinste luchtbelletjes uit het installatiewater. Nagenoeg onderhoudsvrij en de doorstroomweerstand is verwaarloosbaar laag. Doorstroomcapaciteit tot 3m/s.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335261	Flamcovent Smart luchtafscheider, 22mm	1	169,62

Reflex Exvoid-T automatische grootformaatontluchter

Conditiegroep : 60354

Voor verticale montage. Toepassingsbereik tot 110°C resp. 180°C en 10bar. Behuizing vervaardigd uit messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680973	Reflex Exvoid-T automatische grootformaatontluchter 1/2"	1	67,67
680974	Reflex Exvoid-T automatische grootformaatontluchter 3/8"	1	67,67

Taconova Vent automatische ontluchter

Conditiegroep : 03505

Taconova Vent automatische ontluchter.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
614430	Taconova Vent automatische ontluchter DN6	1/8"	1	4,88
614431	Taconova Vent automatische ontluchter DN8	1/4"	1	5,23
614432	Taconova Vent automatische ontluchter DN10	3/8"	1	5,50
614433	Taconova Vent automatische ontluchter DN15	1/2"	1	6,81

Drukverschilregelaars

Drukverschilregelaar

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335052	Drukverschilregelaar, 2x 22mm knel	1	51,55

Honeywell Home drukverschil-overstortregelaar DU145-3/4A

Conditiegroep : 06834

Drukverschil-overstortregelaar voor montage tussen de aanvoer- en retourleiding. Deze wordt toegepast om het drukverschil te regelen. De regelaar voorkomt stromingsgeluiden in het cv-systeem en verzekert circulatie als de thermostatische radiatorafsluiters dicht lopen. Aansluiting: buitendraad. Medium: water. Maximale werkdruk: 3bar. Drukverschil instelbereik: 0,1 - 0,6bar. Maximale mediumtemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612059	Honeywell Home drukverschil-overstortregelaar DU145-3/4A	1	57,59

Heimeier Hydrolux bypass ventiel

Conditiegroep : 03937

Toegepast in verwarmingsinstallaties met pompgedreven circulatie. Max. bedrijfstemp. 120°C

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
330279	Heimeier Hydrolux bypass ventiel bi.dr. 3/4"	DN20	1	46,06
330267	Heimeier Hydrolux bypass ventiel bi.dr. 1"		1	68,32

Caleffi veiligheidsgroep/inlaatcombinatie

Conditiegroep : 36001

Veiligheidsgroep voor combi-ketel of boiler voor horizontale en verticale montage. Met afsluiter met controleerbare keerklep. Veiligheidsklep vervangbaar. Aansluiting: 2x knel 15mm. Maximaal 10bar. Maximale temperatuur: 90°C. 8bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382257	Caleffi veiligheidsgroep 2x knel 15mm	1	29,17

Caleffi pakket drukverschilregelaar

Conditiegroep : 36001

Promo caleffi pakket drukverschilregelaar diameter 22 mm, 8 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382296	Caleffi pakket drukverschilregelaar, 22mm (8 stuks)	1	244,35

Danfoss drukverschilregelaar AVDO

Conditiegroep : 61250

De drukverschilregelaar opent bij stijgend drukverschil over de afsluiter, dit ter voorkoming van pendelen en stromingsgeluid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335957	Danfoss AVDO recht 1" bypass	1	72,51
335958	Danfoss AVDO recht 3/4" bi.dr.-bu.dr.	1	80,30
335959	Danfoss AVDO haaks 3/4" bi.dr.-bi.dr.	1	64,62
335960	Danfoss AVDO haaks 3/4" bi.dr.-bu.dr.	1	72,62

PenTec drukverschilregelaarset

Conditiegroep : 03000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329736	PenTec drukverschilregelaarset, 22mm knel	1	44,76

Radiator verdelers en knelsets

PenTec groepsverdeler 376 met 3/4" Euroconus

Conditiegroep : 03/03092

Zijaansluiting: 22mm klem. Groepsaansluiting: 3/4" Euroconus. Incl. ontluchtingsstoppen en afsluitplaatjes. Vierkante buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382162	PenTec CV-verdeler 2-groeps EC 3/4"	1	50,95
382163	PenTec CV-verdeler 3-groeps EC 3/4"	1	64,10
382164	PenTec CV-verdeler 4-groeps EC 3/4"	1	73,60
382165	PenTec CV-verdeler 5-groeps EC 3/4"	1	84,35
382166	PenTec CV-verdeler 6-groeps EC 3/4"	1	98,05
382167	PenTec CV-verdeler 7-groeps EC 3/4"	1	109,25
382168	PenTec CV-verdeler 8-groeps EC 3/4"	1	120,70
382158	PenTec CV-verdeler 9-groeps EC 3/4"	1	131,70
382159	PenTec CV-verdeler 10-groeps EC 3/4"	1	142,76

PenTec groepsverdeler M24

Conditiegroep : 03000

Zonder koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683255	PenTec 2-groeps verdeler M24	1	52,05
683256	PenTec 3-groeps verdeler M24	1	59,45
683257	PenTec 4-groeps verdeler M24	1	66,95
683258	PenTec 5-groeps verdeler M24	1	76,85
683259	PenTec 6-groeps verdeler M24	1	87,55
683260	PenTec 7-groeps verdeler M24	1	97,61
683261	PenTec 8-groeps verdeler M24	1	107,52
683262	PenTec 9-groeps verdeler M24	1	115,12
683263	PenTec 10-groeps verdeler M24	1	127,55

VSH groepsverdeler M22

Conditiegroep : 03/03092

Verzinkt, voorzien van M22 aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382150	VSH verdeler, 2-groeps	1	51,27
382151	VSH verdeler, 3-groeps	1	57,41
382153	VSH verdeler, 5-groeps	1	70,81
382154	VSH verdeler, 6-groeps	1	76,01

Henco verdeler

Conditiegroep : 14054

4-groeps messing verdeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384894	Henco verdeler 3/4", 4 x 1/2" aansluiting	1	52,76

VSH aansluitkoppeling

Conditiegroep : 03/03092

Vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382125	VSH aansluitkoppeling M 22 x 15mm koper/staal	1	5,59
382130	VSH aansluitkoppeling M 22 x 1/2" kon.bu.dr.	1	4,06
382133	VSH aansluitkoppeling M 22 x 15mm knel	1	5,04
382137	VSH aansluitkoppeling knie M 22 x 1/2" bu.dr.	1	9,41
382147	VSH aansluitkoppeling PEX / PEOC 16x2 x M 22	1	3,89
382161	VSH aansluitkoppeling ALU/PEX 16mm x 2mm x M22	1	3,93

Bonfix knelset vloerverwarming

Conditiegroep : 03

Voor meerlagenbuis. Euroconus.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
382118	Bonfix pilaar knelring + wartel, 14 -2	alu-pex	1	5,38
382113	Bonfix knelring + wartel voor koper, 15mm		1	3,59
382119	Bonfix pilaar knelring + wartel, 16 -2	alu-pex	1	4,99
382120	Bonfix pilaar knelring + wartel, 18 -2	alu-pex	1	7,65

RBM knelkoppeling voor meerlagenbuis

Conditiegroep : 03000

Euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382129	RMB knelkoppeling voor meerlagenbuis, 16 x 2mm	1	4,00

Bonfix knelset

Conditiegroep : 03

Passend in knel buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382170	Bonfix knelset 14 x 2mm naar knel 15mm	1	5,39
382171	Bonfix knelset 16 x 2mm naar knel 15mm	1	5,26
382172	Bonfix knelset 20 x 2mm naar knel 22mm	1	6,97
382173	Bonfix knelset 25 x 2mm naar knel 28mm	1	10,59

Knelset universeel

Conditiegroep : 03

Universele PenTec knelset, bestaande uit slangpilaar, wartel en knelring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382101	Knelset slangpilaar met ring en wartel, 12 x 2mm	1	2,25

Bonfix nippels t.b.v. radiator aansluiting

Conditiegroep : 03

Voor meerlagenbuis.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
382114	Bonfix verloopnippel, 1/2" x 3/4"	euroconus	1	5,45
382116	Bonfix dubbele nippel, 3/4"	euroconus	1	6,13

Bonfix T-stuk

Conditiegroep : 03

Voor meerlagenbuis.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
382115	Bonfix T-stuk, 3/4"	euroconus	1	13,71

Caleffi universele aansluitkoppeling

Conditiegroep : 36001

Euroconus koppeling met zelfaanpassende diameter voor kunststof buis en Alu/Pex buizen.
Met wartel 3/4". Zeer geschikt voor renovatiewerkzaamheden.

artikelnr	buitenmaat	binnenmaat	verp.	prijs/st
382201	Caleffi aansluitkoppeling, 12 - 14mm	7,5 - 8mm	1	6,00
382202	Caleffi aansluitkoppeling, 12 - 14mm	9,5 - 10mm	1	6,00
382203	Caleffi aansluitkoppeling, 14 - 16mm	9,5 - 10mm	1	6,00
382204	Caleffi aansluitkoppeling, 14 - 16mm	10,5 - 11mm	1	6,00
382205	Caleffi aansluitkoppeling, 14 - 16mm	11,5 - 12mm	1	6,00
382207	Caleffi aansluitkoppeling, 16 - 18mm	10,5 - 11mm	1	6,00
382208	Caleffi aansluitkoppeling, 16 - 18mm	11,5 - 12mm	1	6,00
382209	Caleffi aansluitkoppeling, 16 - 18mm	12,5 - 13mm	1	6,00
382211	Caleffi aansluitkoppeling, 18 - 20mm	12,5 - 13mm	1	6,00
382212	Caleffi aansluitkoppeling, 18 - 20mm	13,5 - 14mm	1	6,00
382216	Caleffi aansluitkoppeling, 18 - 20mm	15,5 - 16mm	1	6,00
382221	Caleffi aansluitkoppeling, koper 12mm		1	5,16
382222	Caleffi aansluitkoppeling, koper 15mm		1	5,16
382225	Caleffi dubbele nippel 3/4"x 3/4"		1	4,48
382226	Caleffi verloopnippel 1/2"x 3/4"		1	3,41
382229	Caleffi T-stuk 3/4"x 3/4"x 3/4"		1	8,62

Caleffi universele aansluitkoppeling set

Conditiegroep : 36001

Koppelingen met zelfaanpassende diameter voor kunststof buis en Alu/Pex buizen. Met wartel 3/4"
Zeer geschikt voor renovatiewerkzaamheden. De sorteerkoffer bevat 3 koppelingen per maat.

Inhoud koffer:

Buitenmaat	Binnenmaat
18-20 mm	13,5-14 mm
16-18 mm	10,5-11 mm
koper 15 mm	
koper 12 mm	
14-16 mm	11,5-12 mm
12-14 mm	9,5-10 mm
14-16 mm	10,5-11 mm
14-16 mm	9,5-10 mm
16-18 mm	11,5-12 mm
16-18 mm	12,5-13 mm
18-20 mm	12,5 13 mm
12-14 mm	7,5-8 mm
18-20 mm	15,5-16 mm

verloopnippel 1/2" x 3/4"
dubbele nippel 3/4" x 3/4"
T-stuk 3/4" x 3/4" x 3/4"

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612099	Caleffi koffer universele aansluitkoppeling set	1	245,29

Vuilfilters

Sentinel Eliminator Vortex 300 en 500 systeem filter

Conditiegroep : 06849

Dit filter zorgt voor een krachtige magnetische filtratie van vuil in het systeem. Optimaal inzetbaar bij een flow tot 50L per minuut. Toepasbaar in installaties tot max. 45kW. Eenvoudig te monteren op de leiding door het 360° draaibare T-stuk. Gemakkelijk te onderhouden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335168	Sentinel Eliminator Vortex 300 systeem filter, 22mm	1	151,06
335268	Sentinel Eliminator Vortex 500 systeem filter, 28mm	1	170,05

Sentinel service pack

Conditiegroep : 06849

De Sentinel service pack, is een complete set bestaande uit de Sentinel Eliminator 22mm Systeem Filter en de Sentinel CV waterbehandeling 1L X100 Inhibitor. De Sentinel service pack, voor extra bescherming van de CV installatie, tegen corrosie en kalkaanslag.
De Eliminator is een vuilafscheider die magnetische en niet magnetische vervuilingen uit het CV systeem filtert.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335164	Sentinel service pack 1x eliminator + 1L X100	1	169,28

Fernox TF1 Compact Filter

Conditiegroep : 06898

Hoogwaardig CV installatiefilter voor installatie in kleine ruimten en met beperkte toegang. Dit leidingfilter verwijdert magnetisch en niet-magnetisch vuil. Maximale temperatuur: 100°C. Maximale werkdruk: 3bar. Maximale stromingssnelheid: 50L/min.
Afmetingen (HxBxD): 192x157x109mm. Materiaal behuizing: glasvezel versterkt nylon. Inclusief kranen en Filter Fluid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336231	Fernox TF1 Compact Filter, 22mm	1	223,11
336235	Fernox TF1 Compact Filter, 3/4"	1	265,57

Fernox TF1 Delta Filter

Conditiegroep : 06898

Hoogwaardig filter voor installatie in grote systemen. Maximale temperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 16bar. Maximale stromingssnelheid: 200L/min.
Materiaal: messing (vernikkeld). Inclusief kranen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336232	Fernox TF1 Delta Filter, 2"	1	2486,18

Fernox TF1 Delta filter isolatiemantel

Conditiegroep : 06898

Thermische isolatiemantel om energie te besparen. Snelle en eenvoudige montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336206	Fernox TF1 Delta filter isolatiemantel	1	177,72

Fernox TF1 Total Filter

Conditiegroep : 06897

Hoogwaardig CV installatiefilter. Inclusief kranen en Filter Fluid. Dit leidingfilter verwijdert magnetisch en niet-magnetisch vuil. Maximale temperatuur: 100°C. Maximale werkdruk: 3bar. Maximale stromingssnelheid: 50L/min. Afmetingen (HxBxD): 288x157x109mm.
Materiaal behuizing: glasvezel versterkt nylon. Inclusief kranen en Filter Fluid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336233	Fernox TF1 Total Filter, 22mm	1	223,11
336234	Fernox TF1 Total Filter, 28mm	1	235,97
336228	Fernox TF1 Total Filter, 3/4"	1	223,11
336229	Fernox TF1 Total Filter, 1"	1	235,97

Fernox TF1 Total filter isolatiemantel

Conditiegroep : 06898

Isolatiemantel om energie te besparen. Snelle en eenvoudige montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336207	Fernox TF1 Total filter isolatiemantel	1	39,41

Fernox TF1 Omega Filter

Conditiegroep : 06897

Dit hoogwaardige filter verwijdert verontreiniging uit systeemwater doormiddel van een hydronische deeltjesscheiding en een krachtige magneet. Maximale temperatuur: 100°C. Maximale werkdruk: 10bar. Maximale stromingssnelheid: 50L/min.
Materiaal behuizing: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336238	Fernox TF1 Omega Filter, 22mm	1	149,81
336236	Fernox TF1 Omega Filter, 28mm	1	164,02
336239	Fernox TF1 Omega Filter, 3/4"	1	149,81
336240	Fernox TF1 Omega Filter, 1"	1	164,02

Fernox TF1 Omega+ Filter

Conditiegroep : 06897

Hoogwaardig filter voor installatie in middelgrote systemen. Dit leidingfilter verwijdert magnetisch en niet-magnetisch vuil. Maximale temperatuur: 100°C.
Maximale werkdruk: 10bar. Materiaal behuizing: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336241	Fernox TF1 Omega+ Filter, 1.1/4"	1	476,28
336242	Fernox TF1 Omega+ Filter, 1.1/2"	1	485,35

Fernox TF1 Omega filter isolatiemantel

Conditiegroep : 06898

Isolatiemantel om energie te besparen. Snelle en eenvoudige montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336208	Fernox TF1 Omega filter isolatiemantel	1	39,41

Caleffi vuilafscheider met magneet

Conditiegroep : 36001

In kunststof behuizing, met knelkoppelingen 22 en 28mm. Verstelbare aansluiting voor horizontale en verticale leidingen. Aftapkraan met slangpilaar. Pmax: 3 bar. Tmin, Tmax: 0, 90°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382276	Caleffi Dirtmag kunststof vuilafscheider, 22mm	1	103,35
382277	Caleffi Dirtmag kunststof vuilafscheider, 28mm	1	116,16
382234	Caleffi Dirtcal vuilafscheider verticaal, 22mm knel	1	160,11
382235	Caleffi Dirtmag kunststof vuilafscheider, 3/4"	1	146,86
382236	Caleffi Dirtmag Plus kunststof vuilafscheider, 22mm	1	205,93

Caleffi vuilafscheider met magneet en filter

Conditiegroep : 36001

In kunststof behuizing, met knelkoppelingen 22mm. Verstelbare aansluiting voor horizontale en verticale leidingen. Aftapkraan met slangpilaar. Pmax: 3 bar. Tmin, Tmax: 0, 90°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382297	Caleffi Dirtmag Plus met magneet en filter, 22-28mm	1	221,46

Caleffi set vuilafscheider DIRTMAG®

Conditiegroep : 36001

Set bestaande uit een kunststof vuilafscheider Ø22mm DIRTMAG® met afsluitkranen en magneet, C3 cleaner en C1 inhibitor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382249	Caleffi set vuilafscheider DIRTMAG®	1	222,50

PenTec vuilafscheider DDS

Conditiegroep : 03000

Voor installatie verticaal in de retour van de installatie. Maximale bedrijfsdruk: 3bar. Maximale afpersdruk: 6bar. Temperatuur: -10°C tot +100°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329739	PenTec vuilafscheider DDS 22mm knel	1	101,00

SpiroCombi MB3

Conditiegroep : 36010

De combinatie van lucht- en vuilafscheiding met unieke magneetveldversterkende technologie. De huidige zeer energiezuinige verwarmings- en koelsystemen bieden optimale prestaties met lucht- en vuilvrij systeemwater. In onbehandelde systemen kan circulerende en ingesloten lucht corrosie en oxidatie veroorzaken. Deze vormen van vuil kunnen zich op meerdere plekken in een systeem ophopen waardoor er verschillen in de stromingsdynamiek ontstaan. Een direct gevolg is dan een minder efficiënt systeem en een hogere energierekening. Het snel en effectief verwijderen van lucht en vuil is dus van vitaal belang. Aansluitmaat aftapper: 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335288	Spiro combi lucht-/vuilafscheider UC (MB3) 22mm knel	1	191,32

Spirotrap vuilafscheiders

Conditiegroep : 36010

MB3 messing oplossingen met magneet en universele aansluiting. De hedendaagse energie-efficiënte verwarmings- en koelinstallaties kunnen alleen een optimaal rendement bieden wanneer het installatiewater vrij is van vuil. In onbehandelde installaties kan vuil zich op verschillende plaatsen in de hele installatie ophopen. Uit onderzoek en de praktijk komt naar voren dat met name magnetiet leidt tot verminderde energie-efficiëntie en daardoor hogere energiekosten. Snelle en effectieve vuilverwijdering is daarom erg belangrijk. Spirotech biedt een uitgebreid assortiment SpiroTrap vuilafscheiders die speciaal zijn ontwikkeld voor het verwijderen van vuil: van kleine messing units tot stalen units voor intensief gebruik. Zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0,005 mm), worden afgescheiden en verwijderd. Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is. Geen afsluiters of bypass nodig. Constante, lage drukval. Onderhoud vergt slechts enkele seconden en geeft in tegenstelling tot een

filteroplossing geen viezigheid. Geen onnodige stilstand. Aansluitdiameters van ¾" tot DN600 en groter. Aansluitmaat aftapper: 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335284	Spiro vuilafscheider UE 22mm knel	1	138,33
335285	Spiro vuilafscheider UE 28mm knel	1	151,63
335286	Spiro vuilafscheider AE 22mm knel, horizontaal	1	81,11

Flamco Clean Smart vuilafscheider

Conditiegroep : 03354

Verwijdert corrosie-magnetiet- en andere vuildeeltjes uit de installatie. Ze zijn nagenoeg onderhoudsvrij en de doorstroomweerstand is verwaarloosbaar laag. Bij de Flamco Clean Smart zijn vier neodymium supermagneten verwerkt in het logo, recht tegenover de uitstroomopening. Hierdoor worden alle ijzerhoudende vuildeeltjes direct aangetrokken en vastgehouden. Zelfs de kleinste vuildeeltjes vanaf 4m worden op deze wijze afgevangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335117	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 3/4"	1	162,81
335118	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 22mm	1	164,84
335119	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 1"	1	189,41
335120	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 1.1/4"	1	217,86
335121	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 1.1/2"	1	238,66
335122	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 2"	1	310,67

Flamcovent Clean Smart lucht- en vuilafscheider

Conditiegroep : 03354

Flamcovent Clean Smart lucht- en vuilafscheiders verwijderen zelfs de kleinste belletjes, magnetiet en minuscule vuildeeltjes uit het installatiewater. Ze zijn nagenoeg onderhoudsvrij en de doorstroomweerstand is verwaarloosbaar laag. Bij de Flamcovent Clean Smart zijn vier neodymium supermagneten verwerkt in het logo, recht tegenover de uitstroomopening. Hierdoor worden alle ijzerhoudende vuildeeltjes direct aangetrokken en vastgehouden. Zelfs de kleinste vuildeeltjes vanaf 4mm worden op deze wijze afgevangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335123	Flamcovent Clean Smart luchtafscheider, 3/4"	1	236,54
335124	Flamcovent Clean Smart luchtafscheider, 22mm	1	248,03
335125	Flamcovent Clean Smart luchtafscheider, 1"	1	278,20
335126	Flamcovent Clean Smart luchtafscheider, 1.1/4"	1	321,82
335127	Flamcovent Clean Smart luchtafscheider, 1.1/2"	1	352,22
335128	Flamcovent Clean Smart luchtafscheider, 2"	1	422,12

Flamco XStream Clean 22 vuilafscheider

Conditiegroep : 03354

Nominale binnendiameter: DN20. Druktap klasse: PN10. Maximale mediumtemperatuur (continu): 120°C. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335265	Flamco XStream Clean 22 vuilafscheider		180,83

Reflex Exdirt vuilafscheider met klemring

Conditiegroep : 60354

Voor verwarmings- en koelwatersystemen resp. gesloten met vloeistof gevulde installatiesystemen. Armatuur voor het verwijderen van vuildeeltjes tot een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom. Maximale werkingsoverdruk: 10bar. Maximale werkingstemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680979	Reflex Exdirt vuilafscheider met klemring D 22 - horizontaal	1	89,71
680980	Reflex Exdirt vuilafscheider met klemring D 3/4 - horizontaal	1	103,53
680981	Reflex Exdirt vuilafscheider met klemring D 22 - verticaal	1	129,67
680982	Reflex Exdirt vuilafscheider met klemring D 3/4 - verticaal	1	128,56

Reflex Extwin microbellen-vuilafscheider met klemring

Conditiegroep : 60354

Voor verwarmings- en koelwatersystemen resp. gesloten met vloeistof gevulde installatiesystemen. Combinatiearmatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.
Maximale werkingsoverdruk: 10bar. Maximale werkingstemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680983	Reflex Extwin microbellen-vuilafscheider met klemring TW 22 - horizontaal	1	166,35
680984	Reflex Extwin microbellen-vuilafscheider met klemring TW 22 - verticaal	1	233,18
680987	Reflex Extwin microbellen-vuilafscheider met klemring TW 22 M - horizontaal	1	183,19
680988	Reflex Extwin microbellen-vuilafscheider met klemring TW 22 VM - verticaal	1	281,59
680993	Reflex Extwin microbellen-vuilafscheider met klemring TWT 22 M - horizontaal/ verticaal	1	211,47

Reflex Exdirt D1 vuilafscheider

Conditiegroep : 60354

Voor verwarmings- en koelwatersystemen resp. gesloten met vloeistof gevulde installatiesystemen. Armatuur voor het verwijderen van vuildeeltjes tot een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom. Maximale werkingsoverdruk: 10bar. Maximale werkingstemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680991	Reflex Exdirt D1 vuilafscheider	1	133,01

Reflex Exdirt vuilafscheider met klemring

Conditiegroep : 60354

Vuil- en slib afscheider voor verwarming en koelwaterinstallaties in gesloten vloeistof gevulde systemen. Filter voor het verwijderen van het vuil met een maaswijdte van 5,0 micrometer. Doormiddel van de magneet scheidt en verzamelt deze ijzerhoudende deeltjes uit het proceswater. Maximale werkingsoverdruk: 10bar. Maximale werkingstemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680985	Reflex Exdirt vuilafscheider met klemring D 22 M - horizontaal	1	106,63
680986	Reflex Exdirt vuilafscheider met klemring D 22 VM - verticaal	1	158,39

Filter (RVS)

Conditiegroep : 03

Huis messing vernikkeld, max. temp. 100°C, max. werkdruk 16 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335100	Filter RVS, 1/2" 0.25mm	1	44,14
335101	Filter RVS, 3/4" 0.25mm	1	52,08

Oventrop vuilfilter PN25

Conditiegroep : 03932

Vuilfilter 600µm. Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Minimale bedrijfstemperatuur: -10°C. Maximale bedrijfstemperatuur: 150°C. Materiaal: brons / messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336119	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN08 1/4" bi.dr.	1	12,29
336120	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN10 3/8" bi.dr.	1	12,29
336121	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN15 1/2" bi.dr.	1	15,01
336122	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN20 3/4" bi.dr.	1	19,71
336123	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN25 1" bi.dr.	1	29,01
336124	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN32 1.1/4" bi.dr.	1	42,82
336125	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN40 1.1/2" bi.dr.	1	52,44
336126	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN50 2" bi.dr.	1	74,24
336127	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN65 2.1/2" bi.dr.	1	153,93
336128	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN80 3" bi.dr.	1	210,39

Oventrop vuilfilter PN16

Conditiegroep : 03932

Rondflens volgens DIN EN 1092-2. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Minimale bedrijfstemperatuur: 0°C. Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336129	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN15	1	76,54
336130	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN20	1	86,20
336131	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN25	1	99,85
336132	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN32	1	113,70
336133	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN40	1	141,60
336134	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN50	1	167,70
336135	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN65	1	238,95
336136	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN80	1	311,40
336137	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN100	1	372,35
336138	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN125	1	588,45
336139	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN150	1	849,60
336140	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN200	1	1799,00
336141	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer, DN250	1	3019,80

Diversen

Strangaftapper

Conditiegroep : 03

Messing vernikkeld + kunststof draaibare kap + O-ring 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335021	Strangaftapper messing vernikkeld	1	4,01

VSH Simplex aftapper standaard draaibaar

Conditiegroep : 03000

Buitendraad. Eindkoppeling. Materiaal: kunststof, messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335211	VSH Simplex aftapper standaard draaibaar G1/2 Ni	1	4,26

Caleffi mini ontluchter met richtbare aftap

Conditiegroep : 36001

PTFE dichting op de schroefdraad. Pmax: 6 bar. Tmax: 85°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382266	Caleffi mini ontluchter met richtbare aftap, 1/4"	1	3,11

Ontluchtingsstop

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335016	Ontluchtingsstop messing vernikkeld + O-ring 1/2"	1	2,00
335017	Ontluchtingsstop messing vernikkeld + O-ring 3/8"	1	9,24

VSH Simplex ontluchtingsstop Exclusief

Conditiegroep : 03000

Buitendraad. Max. werkdruk: 10bar (vloeistof). Max. temperatuur: 110°C. Piektemperatuur: 130°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335208	VSH Simplex ontluchtingsstop Exclusief G1/2 Ni	1	3,29

Ontluchtingskraantje

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335018	Ontluchtingskraantje 6-kant vernikkeld 1/8"	1	2,78

Sleutel voor ontluchtingskraantje

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335019	Sleutel voor ontluchtingskraantje	1	0,71

Blindstop

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335015	Blindstop messing vernikkeld + O-ring 1/2"	1	1,46

VSH klem radiatorkoppeling knel x bu.dr.

Conditiegroep : 03195

Knel x buitendraad. Max. werkdruk: 6bar (vloeistof). Max. temperatuur: 90°C. Piektemperatuur: 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
326248	VSH klem radiatorkoppeling, 15 knel x 1/2" bu.dr.	1	6,87

VSH klem radiatorkoppeling haaks 90° knel x bu.dr.

Conditiegroep : 03195

Klem x buitendraad. Max. werkdruk: 6bar (vloeistof). Max. temperatuur: 90°C. Piektemperatuur: 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
326249	VSH klem radiatorkoppeling haaks 90°, 15 knel x 1/2" bu.dr.	1	8,09

VSH klem afsluitplaat + ontluchter

Conditiegroep : 03195

Klem. Max. werkdruk: 6bar (vloeistof). Max. temperatuur: 90°C. Piektemperatuur: 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
326476	VSH klem afsluitplaat + ontluchter 15mm	1	7,62
326477	VSH klem afsluitplaat + ontluchter 22mm	1	9,53

VSH Therm universele luchtpot

Conditiegroep : 03195

Buiseind. Staal, verzinkt. Max. werkdruk: 6bar (vloeistof). Max. temperatuur: 90°C. Piektemperatuur: 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334997	VSH Therm universele luchtpot Ø22mm	1	11,35
334996	VSH Therm universele luchtpot Ø28mm	1	12,65

PenTec droogkook beveiliging

Conditiegroep : 03000

Uitvoering met schroefkontakten, messing huis, max. werktemperatuur 1100gr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683252	PenTec droogkookbeveiliging 1/2" x 1/8"	1	15,20

Flamco T-plus gietijzer

Conditiegroep : 03/03352

Voor het eenvoudig en snel maken van een aftakking in een bestaande installatie. De installatie kan gedurende de werkzaamheden in bedrijf blijven. De gietijzeren uitvoering is geschikt voor gasbuizen NEN 3257C zwaar, naadloze stalen buizen ISO 9229-1/1989 en gelaste stalen buizen ISO 9330-1/1990CV. In een explosie- of brandgevaarlijke omgeving mag de Flamco T-plus niet worden toegepast.

artikelnr	omschrijving	DN-maat	verp.	prijs/st
334981	Flamco T-plus GY, 1/2" x 1/2" x 1/2"	DN15	1	136,08
334982	Flamco T-plus GY, 3/4" x 1/2" x 3/4"	DN20	1	149,06
334983	Flamco T-plus GY, 1" x 3/4" x 1"	DN25	1	202,34
334984	Flamco T-plus GY, 1.1/4" x 1" x 1.1/4"	DN32	1	308,98
334985	Flamco T-plus GY, 1.1/2" x 1.1/4" x 1.1/2"	DN40	1	533,03
334986	Flamco T-plus GY, 2" x 1.1/4" x 2"	DN50	1	625,56
334987	Flamco T-plus GY, 2.1/2" x 1.1/4" x 2.1/2"	DN65	1	787,42
334988	Flamco T-plus GY, 3" x 1.1/4" x 3"	DN80	1	987,60

Flamco T-plus messing

Conditiegroep : 03352

Voor het eenvoudig en snel maken van een aftakking in een bestaande installatie. De installatie kan gedurende de werkzaamheden in bedrijf blijven. De messing uitvoering is geschikt voor koperen leidingen en dunwandig stalen buizen voor CV. De Flamco T-plus Messing is niet geschikt voor toepassing in installaties met ontvlambare media. In een explosie- of brandgevaarlijke omgeving mag de Flamco T-plus niet worden toegepast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334991	Flamco T-plus messing (Kiwa), 15 x 1/2" x 15	1	112,07
334992	Flamco T-plus messing (Kiwa), 22 x 1/2" x 22	1	134,71
334993	Flamco T-plus messing (Kiwa), 28 x 3/4" x 28	1	192,59
334994	Flamco T-plus messing (Kiwa), 35 x 3/4" x 35	1	224,26
334995	Flamco T-plus messing (Kiwa), 42 x 3/4" x 42	1	338,99

Kunststof rozet FLAMCO

Conditiegroep : 02

Polypropyleen, in wit (RAL 9010), grijs (RAL 9002) of verchroomd. Max. temperatuur 120°C. Klikmontage (pen- gatverbinding), voorzien van klemlippen zodat de rozet niet naar beneden kan glijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276702	Flamco kunststof rozet, 12mm RKW wit	50	0,79
276703	Flamco kunststof rozet, 1/4" - 13,5mm RKW wit	50	0,79
276704	Flamco kunststof rozet, 15mm RKW wit	50	0,79
259204	Flamco kunststof rozet, 16mm RKW wit	50	0,75
276711	Flamco kunststof rozet, 3/8" - 18mm RKW wit	50	0,79
259206	Flamco kunststof rozet, 20mm RKW wit	50	0,75
276705	Flamco kunststof rozet, 1/2" - 22mm RKW wit	50	0,79
276713	Flamco kunststof rozet, 25mm RKW wit	50	0,80
276706	Flamco kunststof rozet, 3/4" - 28mm RKW wit	50	0,83
276707	Flamco kunststof rozet, 1" - 35mm RKW wit	50	0,81

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276708	Flamco kunststof rozet, 1.1/4" - 42mm RKW wit	50	1,36
276709	Flamco kunststof rozet, 1.1/2" RKW wit	50	2,07
276710	Flamco kunststof rozet, 2" RKW wit	50	2,08
259232	Flamco kunststof rozet, 12mm RK grijs	50	0,75
259234	Flamco kunststof rozet, 15mm RK grijs	50	0,75
259237	Flamco kunststof rozet, 1/2" - 22 RK grijs	50	0,75
259239	Flamco kunststof rozet, 3/4" - 28 RK grijs	50	0,77
259240	Flamco kunststof rozet, 1" - 35 RK grijs	50	0,77
259241	Flamco kunststof rozet, 1.1/4" - 42 RK grijs	50	1,24

Kunststof rozet FLAMCO, verchroomd

Polypropyleen, verchroomd. Max. temperatuur 120°C. Klikmontage (pen- gatverbinding), voorzien van klemlippen zodat de rozet niet naar beneden kan glijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276700	Flamco kunststof rozet, 12mm RVC verchroomd	50	1,47
276701	Flamco kunststof rozet, 15mm RVC verchroomd	50	1,51

Dubbele rozet FLAMCO

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276715	Flamco kunststof rozet dubbel, 15/50 RVD	50	1,67
276716	Flamco kunststof rozet dubbel, 16/50 RVD	50	1,70

Enkele rozet FLAMCO

Conditiegroep : 02

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
276717	Flamco kunststof rozet, 15 RV	50	0,82

Caleffi reduceerventiel, monoblokpatroon en manometeraansluiting

Conditiegroep : 36001

Maximaal 25bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382230	Caleffi reduceerventiel monoblokpatroon en manometeraansluiting, 1/2"	1	81,38
382231	Caleffi reduceerventiel monoblokpatroon en manometeraansluiting, 3/4"	1	166,52
382232	Caleffi reduceerventiel monoblokpatroon en manometeraansluiting, 1"	1	124,50

Caleffi reduceerventiel

Conditiegroep : 36001

Maximaal 16bar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
382233	Caleffi reduceerventiel vervangbaar patroon, 3/4" x 3/4"	bu.dr. x wartel	1	41,61

Caleffi energiemeter met directe aflezing voor verwarmings- en koelinstallaties met centrale ketel

Conditiegroep : 36001

Set temperatuursondes met dompelbuis (kabellengte: 1,9m), set Y-stukken, volumetrische teller met turbine met impulsuitgang (Tmax 90°C), koppelingen, volumemeter met display (LCD). Voeding van 24 V (AC) 50 Hz - 1 W. Geschikt voor transmissie Bus RS-485. Naleving van richtlijn 2004/22/CE (MI004). Werkingsdebiet (geluid) - Maximaal aanbevolen debiet. Om de gebruikers te beschermen tegen geluidshinder dat zich binnen het systeem kan verspreiden, dient er een debietwaarde onder de wettelijke geluidslimiet gekozen te worden op basis van de differentiële druk. De hieronder vermelde waarden kunnen als indicatie worden gebruikt.
Type meting : 1.1/4"
Qp m³/h: 6
Qi l/h: 120
Max aanbevolen debiet l/h: 2900 - 2500.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382292	Caleffi warmtemeter Conteca 1.1/4" incl. display	1	1539,29

Caleffi opbouw compacte afleverset voor woningen

Conditiegroep : 36001

Voeding: 230V - 50Hz. Aansluitingen systeem: 3/4"M. Pmax. primair: 16bar. Verbruik 80W. Afmetingen (HxBxD): 490x630x245mm. Omkasting van PPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382239	Caleffi opbouw compacte afleverset voor woningen	1	3303,84

Flexibele aansluitslang

Conditiegroep : 03

RVS, voor CV en (drink)water. max 90°C, met Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331211	Flexibele aansluitslang, 10 x 10mm knel - L = 30 cm	10	10,04
331200	Flexibele aansluitslang, 12 x 10mm knel - L = 30 cm	10	9,74
331201	Flexibele aansluitslang, 12 x 12mm knel - L = 30 cm	10	10,04
331202	Flexibele aansluitslang, 15 x 10mm knel - L = 30 cm	10	10,10
331203	Flexibele aansluitslang, 15 x 12mm knel - L = 30 cm	10	10,10
331212	Flexibele aansluitslang, 15 x 15mm knel - L = 30 cm	10	10,41
331204	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 10mm knel - L = 30 cm	10	7,45
331205	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 12mm knel - L = 30 cm	10	7,74
331208	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 10mm knel - L = 30 cm	10	7,74
331209	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 12mm knel - L = 30 cm	10	7,71
331220	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 15mm knel - L = 30 cm	10	8,70
331231	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L = 20 cm	10	4,93
331206	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L = 30 cm	10	4,94
331230	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 20 cm	10	5,38
331207	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 30 cm	10	5,04
331232	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 20 cm	10	5,38
331210	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 30 cm	10	5,40
331214	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L = 50 cm	10	6,71
331235	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 50 cm	10	7,56
331245	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x M10 bu.dr. - L = 40 cm	10	7,76
331260	Flexibele aansluitslang, 10mm pijp x M10 bu.dr. - L = 30 cm	10	7,05
331216	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 50 cm	10	7,83
331218	Flexibele aansluitslang, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. inw. Ø 19mm - L = 50 cm	10	32,38
331223	Flexibele aansluitslang, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. inw. Ø 19mm - L = 70 cm	10	43,11
331213	Flexibele aansluitslang, 10 x 12mm knel - L = 70 cm	10	13,12
331254	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 1/2"mm bi.dr. - L = 60 cm	10	8,69
331252	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x M8 bi.dr - L = 70 cm	10	10,54
331215	Flexibele aansluitslang, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L = 100 cm	10	11,55
331217	Flexibele aansluitslang, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L = 100 cm	10	12,78
331219	Flexibele aansluitslang, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. inw. Ø 19mm - L = 100 cm	5	51,49
331227	Flexibele aansluitslang, 3/4" DN13 - L = 50 cm	5	21,20
331228	Flexibele aansluitslang, 3/4" DN13 - L = 70 cm	5	24,44
331229	Flexibele aansluitslang, 3/4" bi.dr./bi.dr. - L = 70 cm	5	43,01
335204	Flexibele aansluitslang 2 x 1" wartel L = 70 cm RVS	1	50,03

Thermostaatdraad

Conditiegroep : 0683

Vinylwandkabel DCA DN grijs (zwakstroomschakel), 1 rol = 100 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
335054	Vinylwandkabel 2 x 0.8mm	1	109,15
335060	Vinylwandkabel 3 x 0.8mm	1	129,35

Caleffi distributie-unit voor woningen

Conditiegroep : 36001

Voorzien van de volgende onderdelen:
Verwarming.
Modulerende klep; Sensor voor aanvoertemperatuur; Pomp met by-pass voor beveiliging; Mal energiemeter code 755404K / 755405K;
Productie SWW
Hardgesoldeerde warmtewisselaar; Temperatuursensor SWW; Modulerende klep primaire circuit warmtewisselaar; Stromingsmeter voorrang SWW;
Elektronische regelaar.
Voeding 230 V - 50 Hz.
Temperatuurbereik verwarming: 50 to 75°C.
Temperatuurbereik SWW: 42 to 60°C.
Aansluitingen systeem 1" M. Omkasting van PPE, kleur grijs.
Te activeren functies: Voorverwarmde warmtewisselaar SWW. Pmax: 10 bar. V erbruik: 75 W. Afmetingen (h x b x d): 450 x 550 x 265mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382278	Caleffi distributie-unit gemiddelde temperatuur 40KW	1	2341,65

Caleffi drukverminderaar

Conditiegroep : 36001

Vervangbaar patroon met filter. Behuizing van messing. Verchroomd. Max. inlaatdruk: 16 bar. Regelbereik: 1 - 6 bar. Tmax: 40°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382279	Caleffi drukverminderaar CR 1/2"	1	35,86

Taco Setter inregelventiel Inline 100

Conditiegroep : 03505

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
614448	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 1,0-3,5L/min	3/4" bu.dr.	1	32,08
614444	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 2,0-8,0L/min	3/4" bu.dr.	1	32,08
614443	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 3,0-12,0L/min	3/4" bu.dr.	1	32,08
614442	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 4,0-15,0L/min	1" bu.dr.	1	67,98
614445	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 2,0-8,0L/min	1" bu.dr.	1	67,98
614446	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 0,3-1,5L/min	3/4" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	32,08
614449	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 0,6-2,4L/min	3/4" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	32,08
614447	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 2,0-8,0L/min	3/4" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	32,08
614450	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 3,0-12,0L/min + draadkop	3/4" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	38,29

Taco TacoControl Flowmeter

Conditiegroep : 03505

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
614451	Taco TacoControl Flowmeter, 0,6-2,4L/min	3/4" bu.dr. x 3/4" bi.dr.	1	23,66
614452	Taco TacoControl Flowmeter, 1,0-3,5L/min	3/4" bu.dr. x 3/4" bi.dr.	1	23,66
614453	Taco TacoControl Flowmeter, 2,0-8,0L/min	3/4" bu.dr. x 3/4" bi.dr.	1	23,66
614454	Taco TacoControl Flowmeter, 3,0-12,0L/min	3/4" bu.dr. x 3/4" bi.dr.	1	23,66

Oventrop vul- en aftapkraan 3/8"

Conditiegroep : 03932

Zelfdichtend. Voorzien van draaibare afvoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333248	Oventrop vul-/aftapkraan 3/8", zak 10 stuks	1	62,35

Bonfix onderdelen t.b.v. renovatiepakket

Conditiegroep : 03000

Renovatiepakket bestaande uit:
- Inlaatcombinatie 15 knel – 8bar
- Overstortventiel 1/2" bu.dr. x 1/2" bi.dr.
- Kogel vul- en aftapkraan 1/2"
- Gaskogelkraan 15mm knel x 15mm koppeling knel
- Vulslangset 3,5m

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329726	Bonfix onderdelen t.b.v. renovatiepakket	1	75,63

PenTec dubbele voetbocht met afdekstop

Conditiegroep : 03000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683264	PenTec dubbele voetbocht + afdekstop	1	4,04

3.15
CV waterbehandeling

CV waterbehandeling

Sentinel X100 Inhibitor CV waterbehandeling

Conditiegroep : 06849

Sentinel, voor het snel en effectief reinigen en beschermen van de CV installatie. Voor bescherming van centrale verwarmingssystemen tegen kalkaanslag en corrosie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335157	Sentinel X100 Inhibitor CV waterbehandeling, 1L	1	52,19
335158	Sentinel X100 Inhibitor CV waterbehandeling, 20L	1	1100,06

Uniwarm X100 Rapid Dose, drukdosering

Conditiegroep : 06849

Waterbehandeling in drukdosering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682798	Uniwarm X100 Rapid Dose 3/4", drukdosering	1	75,22

Uniwarm X400 Rapid Dose, drukdosering

Conditiegroep : 06849

Systeemreiniger in drukdosering. Kan in de cv installatie zonder spoelpomp aangebracht worden, laat het 3-4 weken meelopen met de installatie. Na deze 3-4 weken laat je de installatie leeglopen. Hierna kun je de installatie weer vullen met water en Sentinel X100.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682799	Uniwarm X400 Rapid Dose 3/4", drukdosering		74,78

Sentinel X400 system restorer CV waterbehandeling

Conditiegroep : 06849

Sentinel, voor het snel en effectief reinigen en beschermen van de CV installatie. Sentinel X400 System Restorer is speciaal ontworpen voor reiniging van oudere centrale verwarmingssystemen. Het is een zuurvrije behandeling die circulatie in radiatoren en leidingwerk herstelt. De meedogenloos efficiënte formule zorgt dat opgehoopt magnetietslib loskomt, waardoor koude plekken in radiatoren worden geëlimineerd en goede warmteverspreiding wordt hersteld. Moet doormiddel van een spoelpomp worden ingebracht in de installatie, laat het 3-4 weken meelopen. Na deze 3-4 weken laat je de installatie leeglopen. Hierna kun je de installatie weer vullen met water en Sentinel X100.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335160	Sentinel X400 systeem vernieuwer CV waterbehandeling, 1L	1	50,27

Sentinel X500 antivries CV waterbehandeling

Conditiegroep : 06849

Sentinel, voor het snel en effectief reinigen en beschermen van de CV installatie. Bescherming voor centrale verwarmingssystemen tegen kalkaanslag, corrosie en temperaturen onder het vriespunt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335173	Sentinel X500 antivries CV waterbehandeling, 5L	1	196,44
335162	Sentinel X500 antivries CV waterbehandeling, 20L	1	676,82

Sentinel X800 Jetflo reiniger CV waterbehandeling

Conditiegroep : 06849

Sentinel, voor het snel en effectief reinigen en beschermen van de CV installatie. Als multifunctioneel reinigingsmiddel voor het zwaardere werk, verwijdert Sentinel X800 Jetflo Ultimate Cleaner snel en effectief; installatie-afval uit nieuwe systemen, corrosie-afzetting en kalkaanslag uit bestaande systemen, herstelt circulatie in oude, vervuilde systemen en bereidt installaties voor op de toevoeging van Sentinel X100 Inhibitor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335163	Sentinel X800 Jetflo reiniger CV waterbehandeling, 1L	1	52,38

Sentinel lekdichtingsmiddel

Conditiegroep : 06849

Dit product is ideaal voor het dichten van kleine lekkages of druppelende verbindingen op alle soorten indirecte centrale verwarmingssystemen. Het is een eenvoudig te gebruiken oplossing voor het probleem van druppelende verbindingen of kleine gaatjes, en is compatibel met andere Sentinel producten. Sentinel Lekdichtingsmiddel zal geen verstoppingen veroorzaken binnen het systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335165	Sentinel lekdichting 1L	1	52,71

Sentinel R100 Solar Thermal vloeistof

Conditiegroep : 06849

Kant-en-klare warmteoverdrachtsvloeistof voor zonnewarmtesystemen. Het is resistent tegen afbraak en biedt voortdurende bescherming tegen corrosie in zowel vloeibare als gasvormige toestand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335166	Sentinel R100 Solar Thermal vloeistof, 20L	1	262,50

Sentinel R200 Solar Systeem reiniger

Conditiegroep : 06849

Kant-en-klaar reinigingsmiddel voor zonnewarmtesystemen. Dit is een speciaal ontwikkeld product om snel de efficiënte werking van zonnewarmtesystemen te herstellen, waarin afbraak van thermische olie is opgetreden. Sentinel R200 Reinigingsmiddel wordt geleverd in een kant-en-klare oplossing en werkt in slechts 20 minuten om slib en afzettingen te verwijderen, die systeemprestaties negatief beïnvloeden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335167	Sentinel R200 Solar Systeem reiniger, 20L	1	218,17

Sentinel Eliminator Vortex 200 systeem filter

Conditiegroep : 06849

Dit filter zorgt voor een krachtige magnetische filtratie van vuil in het systeem. Optimaal inzetbaar bij een flow tot 50L per minuut. Aftapklep met veiligheidsmechanisme. Wordt direct onder de CV-ketel gemonteerd. Compact formaat en hierdoor perfect voor kleinere ruimtes. Aansluiting: 3/4". Maximale temperatuur: 100°C. Maximale bedrijfsdruk: 3bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335267	Sentinel Eliminator Vortex 200 systeem filter	1	119,89

Sentinel Quick Test

Conditiegroep : 06849

Met de Quick Test kan eenvoudig gecontroleerd worden of de installatie de juiste dosering X100 is toegevoegd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335169	Sentinel Quick Test	1	5,55

Sentinel CV SystemCheck

Conditiegroep : 06849

Sentinel SystemCheck is een analysedienst voor waterzuivering die snelle bevestiging biedt aan installateurs, technici, huiseigenaren en autoriteiten dat een centraal verwarmingssysteem juist is gereinigd en vervolgens beschermd met Sentinel X100 Inhibitor. Het kan worden gebruikt tijdens ingebruikstelling van een nieuw systeem of bij een ouder systeem na vervanging van een of meer onderdelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335170	Sentinel CV SystemCheck	1	69,91

Sentinel King C30 spoelmachine

Conditiegroep : 06849

Een effectieve en krachtige spoelpomp die in combinatie met X800 als reiniger elke midden en kleine installatie kan doorspoelen. Verticaalpomp met draaimogelijkheden, reikhoogte tot 20 meter, spoelcapaciteit 90l/min, tankinhoud 30L.
Uitstekend geschikt voor vloerverwarmingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335171	Sentinel King C30 spoelmachine	1	1283,37

Gram-O-Sil met Carbon Plus

Conditiegroep : 06 (netto)

Spaart energie door betere warmeteoverdracht. Voorkomt corrosie, dicht lekjes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610213	Gram-O-tik flacon 100ml	1	4,38

Fernox Solar S1 Protector

Conditiegroep : 06897

Deze warmteoverdrachtsvloeistof is roestwerend en geschikt voor alle zonneboilersystemen. Beschermt in gas- en vloeistoffase. Ontwikkeld voor toepassing in zonneboilersystemen bij hoge temperaturen. Heldere, oranjekleurige vloeistof met een lichte, herkenbare geur.
pH-waarde: 9,4 - 10,3. Kookpunt: 102-105°C. Vriespunt: -28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336201	Fernox Solar S1 Protector, 10L	1	122,03
336200	Fernox Solar S1 Protector, 20L	1	252,48

Fernox F4 Leak Sealer

Conditiegroep : 06897

De Leak Sealer F4 dicht kleine, ontoegankelijke lekken en vermindert hierdoor continu drukverlies en bijvullen. Beste werking in warm/heet circulerend water. Leidt niet tot blokkering van bijvoorbeeld pompen en kranen. Kan worden gebruikt voor alle gebruikelijke materialen in CV installaties.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336204	Fernox F4 Leak Sealer, spuitbus 400ml	1	47,96
336202	Fernox F4 Leak Sealer, flacon 500ml	1	38,12

Fernox F2 Noise Silencer Express

Conditiegroep : 06897

Helpt de geluiden van de boiler te verminderen en tevens het rendement van de warmteoverdracht te verbeteren. Te gebruiken voor alle soorten boilers.
Snel en gemakkelijk in gebruik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336203	Fernox F2 Noise Silencer Express, spuitbus 400ml	1	45,35

Fernox TF1 O-ringset

Conditiegroep : 06898

O-ringen set voor TF1 Total en TF1 Compact.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336205	Fernox TF1 O-ringset	1	5,99

Fernox TF1 filter demo unit

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336227	Fernox TF1 filter demo unit	1	41,49

Fernox FC1 Inhibitor

Conditiegroep : 06897

Voor volledig nieuwe klimaatinstallaties. Bescherming tegen inwendige corrosie en kalkafzetting. Voor gebruik na een grondige spoeling om verontreiniging in de installatie te verwijderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336248	Fernox FC1 inhibitor, 20L	1	600,16

Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor

Conditiegroep : 06897

Voor bestaande systemen in combinatie met een vuilfilter. Maakt corrosie en vuildeeltjes los zodat dit afgevoerd wordt naar een filter. Na behandeling wordt het systeem langdurig beschermt tegen corrosie en inwendige kalkafzetting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336249	Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor 20L	1	614,29

Fernox Filter Fluid + Protector

Conditiegroep : 06897

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de Fernox TF1 filters en magnetische filters in de leiding. Maakt roest en vuil in centrale verwarmingsinstallaties los zodat dit afgevoerd wordt naar een magnetisch filter in de leiding. Na behandeling wordt het systeem langdurig beschermt tegen inwendige roestvorming en kalkaanslag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336250	Fernox Filter Fluid + Protector, 500ml	1	44,49

Fernox TF1 Flushing Adapter

Conditiegroep : 06897

Adapter voor het monteren van het spoelstuk op de TF1 Total en TF1 Compact filter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336230	Fernox TF1 Flushing Adapter	1	79,48

Fernox TF1 Omega Flushing Adapter

Conditiegroep : 06898

Adapter voor het monteren van het spoelstuk op de TF1 Omega filter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336237	Fernox TF1 Omega Flushing Adapter	1	26,03

Fernox Protector Test Kit

Conditiegroep : 06897

Met behulp van deze set kun je ter plekke een snelle analyse geven van de concentratie Fernox Protectors in CV installaties. Voor het volledig testen van minstens 25 systemen. Wordt geleverd in stevige kunststof koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336253	Fernox Protector Test Kit	1	49,03

Fernox Alphi-11 Protector

Conditiegroep : 06897

Deze Alphi-11 protector beschermt tegen bevriezing, corrosie- en ketelsteenvorming en zorgt tevens voor een staviele pH. Geschikt voor alle metalen inclusief aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336246	Fernox Alphi-11 protector, 5L	1	142,91
336243	Fernox Alphi-11 Protector, 25L	1	815,63

Fernox F1 Protector

Conditiegroep : 06897

Voor een duurzame bescherming van de volledige CV-installatie tegen interne corrosie en kalkschilfervorming. Deze protector is geschikt voor alle types installaties en ketels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336247	Fernox F1 protector, 500ml	1	43,46

Fernox Protector F1 Express

Conditiegroep : 06897

Voor langdurige bescherming tegen interne corrosie en de vorming van kalkaanslag. Snel en gemakkelijk in gebruik. Geschikt voor alle types boilers, radiatoren en leidingwerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336252	Fernox F1 protector Express 400ml	1	46,26

Fernox Filter Fluid + Protector Express

Conditiegroep : 06897

Voor gebruik in combinatie met een magneet vuilfilter. Aan deze corrosieremmer is dispergeermiddel toegevoegd, dit middel maakt slib los en voert dit af naar een filter voor veilige verwijdering. Met pH buffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336251	Fernox Filter Fluid + Protector Express	1	44,49

Fernox Powerflow Machine MKIII

Conditiegroep : 06898

Met behulp van deze spoelpomp kun je een radiatorsysteem snel reinigen zonder radiatoren te verwijderen. Tevens te gebruiken als ontkalkingspomp voor warmtewisselaars. Volledig zuurbestendig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336210	Fernox Powerflow Machine MKIII	1	1549,00

Fernox Powerflow Pump Head Adapter

Conditiegroep : 06898

Voor het snel aansluiten van Powerflushing machines op CV-systemen via het huis van de circulatiepomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336209	Fernox Powerflow Pump Head Adapter	1	266,14

Fernox slangkoppeling

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336211	Fernox slangkoppeling, 3/4" bi.dr.	1	19,96
336212	Fernox slangkoppeling, 3/4" bu.dr.	1	10,09

Fernox O-ringen set

Conditiegroep : 06898

Set van drie O-ringen: 72, 74 en 80mm. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336213	Fernox O-ringen set	1	4,39

Fernox haakse koppeling met afdichting

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336214	Fernox haakse koppeling met afdichting, 3/4" x 20mm	1	3,95

Fernox Flow & Return Pack

Conditiegroep : 06898

Verlengset voor spoelslangen. Door koppelstukken is de afstand met 15m te verlengen. Deze set bestaat uit twee slangen, één aanvoer en één retour.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336215	Fernox Flow & Return Pack	1	359,12

Fernox Powerflushing Filter

Conditiegroep : 06898

Verlengset voor spoelslangen. Door koppelstukken is de afstand met 15m te verlengen. Deze set bestaat uit twee slangen, één aanvoer en één retour.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336216	Fernox Powerflushing Filter	1	636,14

Fernox TDS geleidbaarheid meter

Conditiegroep : 06897

Met deze test kun je, op locatie, snel en eenvoudig de geleidbaarheid van vulwater, onthard water, gedemineraliseerd water of behandeld CV water meten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336217	Fernox TDS geleidbaarheid meter	1	158,11

Fernox Refractometer

Conditiegroep : 06897

Test van de concentratie antivries/glycol om de mate van vorstbeveiliging vast te stellen. Meting op basis van de brekingsindex van de gebruikte glycol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336218	Fernox Refractometer	1	172,11

Fernox System Health Check

Conditiegroep : 06898

Laboratorium onderzoek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336219	Fernox System Health Check	1	63,23

Fernox Systeemwater Test

Conditiegroep : 06897

Eenvoudige visuele test waarmee de helderheid of mate van verontreiniging kan vastgesteld worden door water uit de installatie af te tappen en te beoordelen in het speciale buisje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336220	Fernox Systeemwater Test	1	14,70

Fernox Limescale Remover DS-3

Conditiegroep : 06897

Krachtige (zure) kalkverwijderaar in poedervorm. Geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag in elk soort waterverwarmer en het verbeteren van de werkzaamheid ervan. Te gebruiken voor staal, RVS, gietijzer, koper, messing, PVC, ABS-rubber, polytheen en de meeste kunststof buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336221	Fernox Limescale Remover DS-3, 2kg	1	42,61

Fernox DS40 System Cleaner & Descaler

Conditiegroep : 06897

Poedervorm, ideaal voor gebruik met Powerflushing-toestellen. Verwijdert afzetting zoals kalk, vuil en slib. Herstelt de circulatie en verbetert het verwarmingsrendement. Wordt groen wanneer het product uitgeput is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336223	Fernox DS40 System Cleaner & Descaler, 1,9kg	1	81,92

Fernox F3 Cleaner

Conditiegroep : 06897

Verwijdert vuil en kalkaanslag en herstelt rendement. Ideaal om vloerverwarming te reinigen. Bruikbaar voor een directe reiniging met spoelpomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336224	Fernox F3 Cleaner, 500ml	1	40,41

Fernox FC3 Cleaner

Conditiegroep : 06897

Deze cleaner verwijdert magnetiet, slib en kalkafzetting in grote HVAC installaties en herstelt hiermee de doorstroming en het rendement. De cleaner en de vervuiling moet uitgespoeld worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336225	Fernox FC3 Cleaner, 20L	1	529,92

Fernox F3 Cleaner Express

Conditiegroep : 06897

Deze cleaner is ontwikkeld voor het reinigen van nieuwe installaties vóór ingebruikstelling. Verwijdert restanten vloeimiddelen en ander vuil in de installatie, hierdoor wordt de levensduur van een installatie verlengd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336226	Fernox F3 Cleaner Express, spuitbus 400ml	1	46,71

Fernox Solar Cleaner

Conditiegroep : 06897

Voor zonnepanelen gevuld met glycol. Herstelt de doorstroming en het rendement. Geschikt voor alle merken en modellen zonne-energiesystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336222	Fernox Solar Cleaner, 500ml	1	34,53

Caleffi C3 cleaner

Conditiegroep : 36001

Deze cleaner verwijdert slib, kalk en vuil. Gebruik 0,5L C3 cleaner op iedere 150L water in het systeem. Inhoud: 0,5L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382240	Caleffi C3 cleaner	1	39,88

Caleffi C1 inhibator

Conditiegroep : 36001

Beschermt tegen corrosie en kalkaanslag. Gebruik 0,5L C1 inhibitor op iedere 150L water in het systeem. Inhoud: 0,5L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382242	Caleffi C1 inhibitor	1	39,88

SpiroPlus Lime cleaner kalkoplosser

Conditiegroep : 36010

Inhoud: 1L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335355	SpiroPlus Lime cleaner kalkoplosser 1L	1	8,57

3.16
Expansievaten en toebehoren

Expansievaten en toebehoren

Flamco Flexcon expansievat

Conditiegroep : 03/03350

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334990	Flamco expansievat Flexcon 8 liter 0.5 ATO 3/4"	1	66,98
335057	Flamco expansievat Flexcon 12 liter 1.0 ATO 3/4"	1	66,92
335058	Flamco expansievat Flexcon 18 liter 1.0 ATO 3/4"	1	64,20
335059	Flamco expansievat Flexcon 25 liter 1.0 ATO 3/4"	1	93,81
335007	Flamco expansievat Flexcon 18 liter 1.0 TOP 3/4", plat model	1	142,38

Flamco expansievat Flexcon ATO

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335062	Flamco expansievat Flexcon 18 liter 0.5 ATO 3/4"	1	63,27

Flamco Flexcon Premium expansievat

Conditiegroep : 03350

Deze expansievaten zijn uitgevoerd met een kunststof membraan (TPO), conform EN13831.

artikelnr	omschrijving	aansl.	kleur	verp.	prijs/st
334927	Flamco Flexcon Premium expansievat 8L / 0,5 - 3bar	3/4"	rood	1	80,05
334929	Flamco Flexcon Premium expansievat 12L / 0,5 - 3bar	3/4"	rood	1	81,87
334934	Flamco Flexcon Premium expansievat 12L / 1,0 - 3bar	3/4"	rood	1	81,87
334937	Flamco Flexcon Premium expansievat 18L / 0,5 - 3bar	3/4"	rood	1	84,00
334928	Flamco Flexcon Premium expansievat 18L / 0,5 - 3bar	3/4"	wit	1	84,00
334938	Flamco Flexcon Premium expansievat 18L / 0,5 - 6bar	3/4"	rood	1	130,19
334935	Flamco Flexcon Premium expansievat 18L / 1,0 - 3bar	3/4"	rood	1	84,00
335273	Flamco Flexcon Premium expansievat 25L / 0,5 - 3bar	3/4"	rood	1	123,90
334936	Flamco Flexcon Premium expansievat 25L / 1,0 - 3bar	3/4"	rood	1	123,90
334923	Flamco Flexcon Premium expansievat 35L / 0,5 - 3bar	3/4"	rood	1	199,50
335272	Flamco Flexcon Premium expansievat 35L / 1,0 - 3bar	3/4"	rood	1	199,50

Flamco Flexcon Premium expansievat groot

Conditiegroep : 03350

Expansievat met poten. Conform EN13831.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
334926	Flamco Flexcon Premium expansievat 50L / 0,5 - 6bar	3/4"	1	327,65
334924	Flamco Flexcon Premium expansievat 50L / 1,0 - 6bar	3/4"	1	327,65
334925	Flamco Flexcon Premium expansievat 80L / 1,0 - 6bar	1"	1	548,21

Flamco Contra-flex expansievat

Conditiegroep : 03350

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683145	Flamco expansievat Contra-flex 17 liter, 1 BAR, 3/4"	1	47,43

Flamco Airfix expansievat P100

Conditiegroep : 03354

Inhoud: 100L. Max. glycol: 50%. Max. werkdruk: 10bar. Standaard voordruk: 3,5bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C - 100°C. Vat uit RSt37.2/C22 (DIN) staal. Epoxy poedercoating. Kleur: grijs (RAL 9006).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683142	Flamco Airfix expansievat P100, 1"	1	826,52

DAB Pressure Wave expansievat

Conditiegroep : 06831

Toepassingsgebied: drukverhoging, beregening en diverse koud- en warmwatersystemen. Maximale werkdruk: 10bar. Maximale temperatuur water: 90°C. Voordruk: 1,9bar. Materiaal: staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613928	DAB Pressure Wave expansievat 8L, verticaal	1	60,90
613926	DAB Pressure Wave expansievat 20L, horizontaal	1	88,20
613925	DAB Pressure Wave expansievat 60L, verticaal	1	246,00
613934	DAB Pressure Wave expansievat 100L, verticaal	1	326,00

DAB expansievat RVS

Conditiegroep : 06831

Volledig vervaardigd uit RVS 304. Met rubber membraan voor drinkwater. Maximale werkdruk: 8bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613930	DAB expansievat RVS 20L, horizontaal	1	279,22
613927	DAB expansievat RVS 50L, verticaal	1	704,55
613929	DAB expansievat RVS 100L, verticaal	1	1045,80

DAB expansievat toebehoren

Conditiegroep : 06831

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613921	DAB balg t.b.v. expansievat RVS 20L, horizontaal	1	45,76
613922	DAB balg t.b.v. expansievat RVS 50L, verticaal	1	112,31
613923	DAB balg t.b.v. expansievat RVS 100L, verticaal	1	184,90
613924	DAB deksel t.b.v. expansievat RVS 19-60 liter	1	51,25
613931	DAB ventiel expansievat RVS	1	5,56

Heatwave expansievat

Conditiegroep : 06140

Tankconstructie van kwaliteitsstaal en voorzien van een epoxy laag ter voorkoming van roest. De stalen vaten weerstaan de zwaarste klimatologische binnen- en buiten omstandigheden. Het luchtventiel met messing afsluiter is voorzien van een o-ring afdichting met kunststof draaidop. Het chlorobutyl membraan garandeert een minimale doorlaatbaarheid, waardoor de druk ook na jaren gewaarborgd blijft.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683152	Heatwave expansievat 18L 0.7b 3/4"	1	36,75
683154	Heatwave expansievat 24L 0.7b 3/4"	1	45,15
683155	Heatwave expansievat 35L 1.0b 3/4"	1	88,20
683156	Heatwave expansievat 60L 1.5b 3/4"	1	134,00
683157	Heatwave expansievat 80L 1.5b 3/4"	1	186,00
683158	Heatwave expansievat 100L 1.5b 3/4"	1	257,00
683159	Heatwave expansievat 150L 1.5b 3/4"	1	331,01

VSH ketelaansluitset KAS10

Conditiegroep : 06 (netto)

De ketelaansluitset bestaat uit:
1 x Reflex expansievat 18 liter, 1,0 bar
1 x expansievatconsole 3/4" bin + 3 x 1/2" bin ronde uitvoering.
1 x Veiligheidsventiel met 1/2" con. Bt.dr. 3 bar.
1 x VSH Boilerinlaatcombinatie 8 bar
1 x Vulslangset 3,5 m. Gewapende slang met aan één zijde een wartelaansluiting.
1 x VSH Gaskogelkraan 2x 15mm knel
1 x VSH Puntstuk 1/2" con. Bt.dr. x 15mm knel
1 x Simplex vul- en aftapkraan 1/2" recht
1 x Simplex ontluchtingsstop 1/2" type C.
1 x Simplex blindstop 1/2"

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610951	VSH ketelaansluitset KAS10	1	80,02

Komfort expansievat

Conditiegroep : 60185

Met manometer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684891	Komfort expansievat 8L + console set	1	170,00
684892	Komfort expansievat 18L + console set	1	180,00

Reflex provat expansievat, rood

Conditiegroep : 60350

Membraandrukexpansievat. Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C. Max. bedrijfsdruk: 3bar. Aansluiting: buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680800	Reflex provat expansievat 18L, 0,5bar	1	43,60
680801	Reflex provat expansievat 18L, 1,0bar	1	43,60
680802	Reflex provat expansievat 25L, 0,5bar	1	53,44

Reflex expansievat N serie

Conditiegroep : 60350

Dit type expansievat is geschikt voor gesloten verwarmings- en koelsystemen. Voorzien van draadaansluitingen. Met onvervangbaar half membraan volgens EN 13831. Vanaf 35 liter uitgevoerd met poten. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.

artikelnr	omschrijving	max. bedrijfsdruk	verp.	prijs/st
680803	Reflex expansievat N Serie 12L, 0,5bar - grijs	4bar	1	60,74
680804	Reflex expansievat N Serie 12L, 1,0bar - grijs	4bar	1	60,74
680805	Reflex expansievat N Serie 18L, 0,5bar - wit	4bar	1	64,58
683147	Reflex expansievat N Serie 18L, 0,5bar - grijs	4bar	1	51,36
683148	Reflex expansievat N Serie 18L, 1,0bar - grijs	4bar	1	51,36
680806	Reflex expansievat N Serie 18L, 1,0bar - wit	4bar	1	64,58
683149	Reflex expansievat N Serie 25L, 0,5bar - grijs	4bar	1	61,82
683150	Reflex expansievat N Serie 25L, 1,0bar - grijs	4bar	1	61,82
680807	Reflex expansievat N Serie 25L, 1,0bar - wit	4bar	1	95,54
680808	Reflex expansievat N Serie 35L, 0,5bar - grijs	4bar	1	140,97
683151	Reflex expansievat N Serie 35L, 1,0bar - grijs	4bar	1	132,28
680810	Reflex expansievat N Serie 50L, 1,5bar - grijs	6bar	1	195,55
680811	Reflex expansievat N Serie 80L, 1,5bar - grijs	6bar	1	279,35
680812	Reflex expansievat N Serie 100L, 1,5bar - grijs	6bar	1	438,39
680813	Reflex expansievat N Serie 140L, 1,5bar - grijs	6bar	1	593,60
680831	Reflex expansievat N serie 200L, 1,5bar - grijs	6bar	1	593,43
680832	Reflex expansievat N serie 250L, 1,5bar - grijs	6bar	1	940,92
680833	Reflex expansievat N serie 300L, 1,5bar - grijs	6bar	1	1015,57
680834	Reflex expansievat N serie 400L, 1,5bar - grijs	6bar	1	1205,21
680835	Reflex expansievat N serie 500L, 1,5bar - grijs	6bar	1	1344,72
680836	Reflex expansievat N serie 600L, 1,5bar - grijs	6bar	1	1428,69
680837	Reflex expansievat N serie 800L, 1,5bar - grijs	6bar	1	1797,42
680838	Reflex expansievat N serie 1000L, 1,5bar - grijs	6bar	1	2250,16

Reflex expansievat S serie

Conditiegroep : 60350

Dit type expansievat is geschikt voor zonnecollector-, verwarmings- en koelsystemen. Voorzien van draadaansluitingen. Met onvervangbaar vol membraan. Vanaf 50 liter uitgevoerd met poten. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680814	Reflex expansievat S Serie 2L, 0,5bar	1	127,04
680815	Reflex expansievat S Serie 8L, 1,5bar	1	152,72
680816	Reflex expansievat S Serie 12L, 1,5bar	1	168,27
680817	Reflex expansievat S Serie 18L, 1,5bar	1	178,61
680818	Reflex expansievat S Serie 25L, 1,5bar	1	231,90
680819	Reflex expansievat S Serie 33L, 1,5bar	1	258,29
680839	Reflex expansievat S serie 50L, 3,0bar	1	571,35
680840	Reflex expansievat S serie 80L, 3,0bar	1	747,64
680841	Reflex expansievat S serie 100L, 3,0bar	1	868,66
680842	Reflex expansievat S serie 140L, 3,0bar	1	1361,47
680843	Reflex expansievat S serie 200L, 3,0bar	1	1504,53
680844	Reflex expansievat S serie 250L, 3,0bar	1	2158,09
680845	Reflex expansievat S serie 300L, 3,0bar	1	2540,17
680846	Reflex expansievat S serie 400L, 3,0bar	1	3037,43
680847	Reflex expansievat S serie 500L, 3,0bar	1	3563,12
680848	Reflex expansievat S serie 600L, 3,0bar	1	3989,60

Reflex expansievat F serie

Conditiegroep : 60350

Plat model drukvat voor gesloten verwarmings- en koelsystemen, met name voor installatie in verwarmingsketels. Voorzien van draadaansluitingen. Met onvervangbaar half membraan volgens EN 13831. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Maximale bedrijfsdruk: 3bar. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680820	Reflex expansievat F Serie 8L, 1,0bar	1	194,80
680821	Reflex expansievat F Serie 12L, 1,0bar	1	235,95
680822	Reflex expansievat F Serie 18L, 1,0bar	1	258,25
680823	Reflex expansievat F Serie 24L, 1,0bar	1	322,00

Reflex expansievat C serie

Conditiegroep : 60350

Dit model drukvat is geschikt voor voor gesloten verwarmings- en koelsystemen. Voorzien van draadaansluitingen. Met onvervangbaar vol membraan volgens EN 13831. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Maximale bedrijfsdruk: 3bar. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680824	Reflex expansievat C serie 8L, 3,0	1	150,24
680825	Reflex expansievat C serie 12L, 3,0	1	163,41
680826	Reflex expansievat C serie 18L, 3,0	1	176,76
680827	Reflex expansievat C serie 25L, 3,0	1	203,47
680828	Reflex expansievat C serie 35L, 3,0	1	247,17
680829	Reflex expansievat C serie 50L, 3,0	1	328,90
680830	Reflex expansievat C serie 80L, 3,0	1	445,22

Reflex expansievat G serie

Conditiegroep : 60352

Dit staande expansievat is geschikt voor gesloten verwarmings- en koelsystemen. Voorzien van draadaansluitingen, vanaf 1000 liter met flensaansluitingen DN65. Met vervangbaar vol membraan volgens EN 13831. Vanaf 1000 liter uitgevoerd met membraanbreukmelder Ø1.000mm en inspectieopening Ø1.000mm. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	max. bedrijfsdruk	verp.	prijs/st
680849	Reflex expansievat G serie 1000L, 3,5bar	6bar	1	4111,42
680850	Reflex expansievat G serie 1500L, 3,5bar	6bar	1	5237,78
680851	Reflex expansievat G serie 2000L, 3,5bar	6bar	1	8344,16
680852	Reflex expansievat G serie 1000L, 3,5bar	10bar	1	5064,15
680853	Reflex expansievat G serie 1500L, 3,5bar	10bar	1	6189,39
680854	Reflex expansievat G serie 2000L, 3,5bar	10bar	1	9148,86

Reflex Servitec Mini

Conditiegroep : 60352

Vacuüm-sproeibuisontgassing voor de systeemontgassing in gesloten verwarmingswater- en koelcircuits, als volautomatische multifunctionele eenheid met stop-stop-modus en automatische hydraulische compensatie van het ontgassingsproces. Toelaatbare werkdruk: 4bar / bedrijfstemperatuur: 60°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680855	Reflex Servitec Mini	1	894,85

Reflexomat basisvat

Conditiegroep : 60352

Membraanexpansievat, staand model, als basisvat uitgerust voor montage van een 'Reflexomat' besturingseenheid, voor gesloten verwarmings- en koelwaterinstallaties. Met vervangbaar vol membraan volgens EN 13831. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Maximale bedrijfsdruk: 6bar. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680862	Reflexomat basisvat RG 200	1	1582,69
680863	Reflexomat basisvat RG 300	1	1853,15
680864	Reflexomat basisvat RG 400	1	1984,48
680865	Reflexomat basisvat RG 500	1	2072,41
680866	Reflexomat basisvat RG 600	1	2175,92
680867	Reflexomat basisvat RG 800	1	2335,07
680868	Reflexomat basisvat RG 1000	1	3355,70
680869	Reflexomat basisvat RG 1500	1	4211,59
680870	Reflexomat basisvat RG 2000	1	5108,67
680871	Reflexomat basisvat RG 3000	1	8517,79
680872	Reflexomat basisvat RG 4000	1	9558,44
680873	Reflexomat basisvat RG 5000	1	10922,98

Reflexomat volgvat

Conditiegroep : 60352

Membraanexpansievat, staand model, als extra vat zonder besturingseenheid voor 'Reflexomat' compressorgestuurd drukbehoudstation. Met vervangbaar vol membraan volgens EN 13831. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Maximale bedrijfsdruk: 6bar. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680856	Reflexomat volgvat RF 200	1	1582,69
680857	Reflexomat volgvat RF 300	1	1853,15
680858	Reflexomat volgvat RF 400	1	1984,48
680859	Reflexomat volgvat RF 500	1	2072,41
680860	Reflexomat volgvat RF 600	1	2175,92
680861	Reflexomat volgvat RF 800	1	2335,07
680874	Reflexomat volgvat RF 1000	1	3355,70
680875	Reflexomat volgvat RF 1500	1	4211,59
680876	Reflexomat volgvat RF 2000	1	5108,67
680877	Reflexomat volgvat RF 3000	1	8517,79
680878	Reflexomat volgvat RF 4000	1	9558,44
680879	Reflexomat volgvat RF 5000	1	10922,98

Reflexomat RS stuureenheid Control Basic

Conditiegroep : 60352

Dit drukbehoudstation voor verwarmings- en koelwatersystemen is compressorgestuurd. Bestaande uit een compressor en een Control Basic regeling. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Toegestane omgevingstemperatuur 0-45°C. Beschermingsgraad IP54. Netspanning: 230V/400V. Met collectieve storingsmelding en RS-485 aansluiting voor interne communicatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680880	Reflexomat RS stuureenheid Control Basic 90/1, RG 600L	1	2695,69
680881	Reflexomat RS stuureenheid Control Basic 90/1, RG 800L	1	2695,69

Reflexomat RS stuureenheid (1 compressor)

Conditiegroep : 60352

Dit drukbehoudstation voor verwarmings- en koelwatersystemen is compressorgestuurd. Bestaande uit een compressor en een Control Touch regeling. De Control Touch is een grafisch gebruikersplatform met continue weergave van de bedrijfsparameters, groot aantal aansluitingen, bijv. voor controlekamerverbinding, bewaking op afstand en systeemuitbreidingen. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Toegestane omgevingstemperatuur 0-45°C. Beschermingsgraad IP54. Netspanning: 230V/400V. Met collectieve storingsmelding en RS-485 aansluiting voor interne communicatie.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
680882	Reflexomat RS stuureenheid 90/1	920 x 395 x 345mm	1	3393,54
680883	Reflexomat RS stuureenheid 150/1	920 x 395 x 600mm	1	4390,79
680884	Reflexomat RS stuureenheid 300/1	920 x 395 x 700mm	1	4986,24
680885	Reflexomat RS stuureenheid 400/1	920 x 395 x 700mm	1	5494,88
680886	Reflexomat RS stuureenheid 580/1	920 x 395 x 700mm	1	9139,96

Reflex Variomat VG basisvat

Conditiegroep : 60352

Membraanexpansievat voor Variomat 1 en 2 drukbehoudstations. Grotere expansievolumes kunnen zowel door grotere vaten als door serieschakeling van een basisvat en een of meerdere koppelvaten worden gerealiseerd. Conform richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EG. Stalen uitvoering.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
680887	Reflex Variomat basisvat VG 200	634 x 1060mm	1	1870,95
680888	Reflex Variomat basisvat VG 300	634 x 1360mm	1	2081,06
680889	Reflex Variomat basisvat VG 400	740 x 1345mm	1	2493,12
680890	Reflex Variomat basisvat VG 500	740 x 1560mm	1	2596,63
680891	Reflex Variomat basisvat VG 600	740 x 1810mm	1	3010,67
680892	Reflex Variomat basisvat VG 800	740 x 2275mm	1	3446,96
680893	Reflex Variomat basisvat VG 1000/740	740 x 2685mm	1	3837,62
680901	Reflex Variomat basisvat VG 1000/1000	1000 x 2130mm	1	4115,87
680902	Reflex Variomat basisvat VG 1500	1200 x 2130mm	1	4653,45
680903	Reflex Variomat basisvat VG 2000	1200 x 2590mm	1	5378,02
680904	Reflex Variomat basisvat VG 3000	1500 x 2590mm	1	8966,33
680905	Reflex Variomat basisvat VG 4000	1500 x 3160mm	1	9861,18
680906	Reflex Variomat basisvat VG 5000	1500 x 3695mm	1	11117,76

Reflex Variomat volgvat VF

Conditiegroep : 60352

Membraanexpansievat voor Variomat 1 en 2 pompgestuurde expansieautomaten. Grotere expansievolumes kunnen zowel door grotere vaten als door serieschakeling van een basisvat en een of meerdere koppelvaten worden gerealiseerd. Conform richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EG. Stalen uitvoering.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
680894	Reflex Variomat volgvat VF 200	634 x 1060mm	1	1870,89
680895	Reflex Variomat volgvat VF 300	634 x 1360mm	1	2079,03
680896	Reflex Variomat volgvat VF 400	740 x 1345mm	1	2493,11
680897	Reflex Variomat volgvat VF 500	740 x 1560mm	1	2595,71
680898	Reflex Variomat volgvat VF 600	740 x 1810mm	1	3009,98
680899	Reflex Variomat volgvat VF 800	740 x 2275mm	1	3445,96
680900	Reflex Variomat volgvat VF 1000/740	740 x 2685mm	1	3837,52
680907	Reflex Variomat volgvat VF 1000/1000	1000 x 2130mm	1	4115,87
680908	Reflex Variomat volgvat VF 1500	1200 x 2130mm	1	4653,45
680909	Reflex Variomat volgvat VF 2000	1200 x 2590mm	1	5378,02
680910	Reflex Variomat volgvat VF 3000	1500 x 2590mm	1	8966,33
680911	Reflex Variomat volgvat VF 4000	1500 x 3160mm	1	9861,18
680912	Reflex Variomat volgvat VF 5000	1500 x 3695mm	1	11117,76

Reflex Variomat Giga GG basisvat

Conditiegroep : 60352

Membraanexpansievat voor Gigamat drukbehoudstations. Grotere expansievolumes kunnen zowel door grotere vaten als door serieschakeling van een basisvat en een of meerdere koppelvaten worden gerealiseerd. Conform richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EG. Stalen uitvoering.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
680913	Reflex Variomat Giga GG 1000	1000 x 2130mm	1	4852,68
680914	Reflex Variomat Giga GG 1500	1200 x 2130mm	1	7248,97
680915	Reflex Variomat Giga GG 2000	1200 x 2590mm	1	8317,45
680916	Reflex Variomat Giga GG 3000	1500 x 2590mm	1	13250,27
680917	Reflex Variomat Giga GG 4000	1500 x 3160mm	1	14333,21
680918	Reflex Variomat Giga GG 5000	1500 x 3695mm	1	15154,61

Reflex Variomat VS besturingseenheid, Control Basic

Conditiegroep : 60352

Met 1 pomp en Control Basic-besturing. Toegelaten aanvoertemperatuur: 120°C / bedrijfstemperatuur: 70°C. Toegelaten omgevingstemperatuur: 0-45°C. Geluidsniveau ca. 55dB. Beschermingsgraad: IP54. Aansluiting bijvulling: Rp 1/2. Aansluiting pomp / overstroomklep: Rp 1 / Rp 1. Collectieve storingsmelding en RS-485-interface.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
680919	Reflex Variomat VS besturingseenheid 1	680 x 530 x 580mm	1	3308,95

Reflex Variomat VS besturingseenheid, Control Touch

Conditiegroep : 60352

Met 1 pomp, Control Touch-besturing en Soft-start-functie. Toegelaten aanvoertemperatuur: 120°C / bedrijfstemperatuur: 70°C. Toegelaten omgevingstemperatuur: 0-45°C. Geluidsniveau ca. 55dB. Beschermingsgraad: IP54. Aansluiting bijvulling: Rp 1/2. Aansluiting pomp / overstroomklep: Rp 1 / Rp 1. Collectieve storingsmelding en RS-485-interface.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
680920	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-1/35	920 x 470 x 730mm	1	4548,83
680921	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-1/60	920 x 470 x 730mm	1	5626,22
680922	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-1/75	920 x 530 x 640mm	1	7441,52
680923	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-1/95	920 x 530 x 640mm	1	8060,35
680924	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-1/140	920 x 530 x 640mm	1	10014,77

Reflex Variomat VS besturingseenheid, Control Touch (2 pompen)

Conditiegroep : 60352

Met 2 pompen, Control Touch-besturing en Soft-start-functie. Toegelaten aanvoertemperatuur: 120°C / bedrijfstemperatuur: 70°C. Toegelaten omgevingstemperatuur: 0-45°C. Geluidsniveau ca. 55dB. Beschermingsgraad: IP54. Aansluiting bijvulling: Rp 1/2. Aansluiting pomp / overstroomklep: Rp 1 / Rp 1. Collectieve storingsmelding en RS-485-interface.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
680926	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-2/35	920 x 700 x 780mm	1	6261,74
680927	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-2/60	920 x 700 x 780mm	1	8709,23
680928	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-2/75	920 x 720 x 800mm	1	10635,83
680929	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-2/95	920 x 720 x 800mm	1	11270,24
680930	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-2/140	920 x 720 x 800mm	1	13512,93

Reflex Control Remote

Conditiegroep : 60352

Voor schermweergave van Reflex storingen via een beveiligde server. Wordt geleverd inclusief stroomkabel met stekker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680925	Reflex Control Remote	1	1068,48

Reflex Variomat Giga besturingseenheid

Conditiegroep : 60352

Met 2 pompen en 2 overstroomkleppen. Toegelaten bedrijfsdruk: 16bar. Toegelaten inlaattemperatuur: 120°C / bedrijfstemperatuur: 0-70°C. Geluidsniveau ca. 55dB. Aansluiting pomp: DN80 / PN16. Aansluiting basisvat: DN80 / PN6. Aansluiting bijvulling: Rp 1/2. Control Touch-besturing standaard.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	spanning	verp.	prijs/st
680931	Reflex Variomat Giga besturingseenheid GS 1.1 (GH50/70) - 2,20kW	1200 x 1170 x 1020mm	230V / 50Hz	1	2886,01
680932	Reflex Variomat Giga besturingseenheid GS 3 (GH90/100) - 6,60kW	1200 x 1170 x 830mm	400V / 50Hz	1	5420,31

Reflex Variomat Giga hydraulische module

Conditiegroep : 60352

Met 2 pompen en 2 overstroomkleppen. Toegelaten bedrijfsdruk: 16bar. Toegelaten inlaattemperatuur: 120°C / bedrijfstemperatuur: 0-70°C. Geluidsniveau ca. 55dB. Aansluiting pomp: DN80 / PN16. Aansluiting basisvat: DN80 / PN6. Aansluiting bijvulling: Rp 1/2. Control Touch-besturing standaard. Afmetingen (HxBxD): 1200x1170x830mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680933	Reflex Variomat Giga hydraulische module GH 50	1	20901,03
680934	Reflex Variomat Giga hydraulische module GH 70	1	21522,08
680935	Reflex Variomat Giga hydraulische module GH 90	1	27642,47
680936	Reflex Variomat Giga hydraulische module GH 100	1	27642,47



Reflex Variomat aansluitset, 1 pomp

Conditiegroep : 60352

Voor het aansluiten van Variomat-systemen met één pomp aan VG-basisvaten met beveiligde afsluitingen en schroefverbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680937	Reflex Variomat aansluitset 480-740	1	235,96
680938	Reflex Variomat aansluitset 1000-1500	1	264,34

Reflex Variomat aansluitset, 2 pompen

Conditiegroep : 60352

Voor het aansluiten van Variomat-systemen met twee pompen aan VG-basisvaten met beveiligde afsluitingen en schroefverbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680939	Reflex Variomat aansluitset 480-740	1	257,66
680940	Reflex Variomat aansluitset 1000-1500	1	306,08

Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat, groen

Conditiegroep : 60350

Doorstroomd membraandrukexpansievat voor drinkwaterverwarmings-, watervoorzienings- en drukverhogingsinstallaties. Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Conform richtlijn voor drukapparaten 2014/68/EU. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
680941	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 2	132 x 269mm	1	164,86
680942	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 8	206 x 345mm	1	232,97
680943	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 12	280 x 318mm	1	248,14
680944	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 18	280 x 420mm	1	287,57
680945	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 25	280 x 530mm	1	344,43
680946	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 33 + bevestigingsplaatjes	354 x 468mm	1	438,42

Reflex voorschakelvat V, 10 bar

Conditiegroep : 60352

Voor de temperatuurverlaging vóór membraan drukexpansievaten of als buffervat voor verwarmings- / koelwater. Vereist voor temperaturen boven 70°C en onder 0°C. Conform richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680745	Reflex voorschakelvat V, 6L	1	80,58
680746	Reflex voorschakelvat V, 12L	1	96,16
680747	Reflex voorschakelvat V, 20L	1	144,13
680748	Reflex voorschakelvat V, 40L	1	270,46
680749	Reflex voorschakelvat V, 60L	1	613,26
680750	Reflex voorschakelvat V, 200L	1	730,13
680751	Reflex voorschakelvat V, 300L	1	948,28
680752	Reflex voorschakelvat V, 350L	1	1056,24
680753	Reflex voorschakelvat V, 1000L	1	4880,51
680754	Reflex voorschakelvat V, 1500L	1	5599,50
680755	Reflex voorschakelvat V, 2000L	1	8124,90
680756	Reflex voorschakelvat V, 3000L	1	14447,85
680757	Reflex voorschakelvat V, 4000L	1	16365,55
680758	Reflex voorschakelvat V, 5000L	1	17838,05

Reflex voorschakelvat V, 6bar

Conditiegroep : 60352

Voor de temperatuurverlaging vóór membraan drukexpansievaten of als buffervat voor verwarmings- / koelwater. Vereist voor temperaturen boven 70°C en onder 0°C. Conform richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680759	Reflex voorschakelvat V, 750L	1	1858,71
680760	Reflex voorschakelvat V, 1000L	1	2173,69
680761	Reflex voorschakelvat V, 1500L	1	2295,01
680762	Reflex voorschakelvat V, 2000L	1	6642,38
680763	Reflex voorschakelvat V, 3000L	1	11150,03
680764	Reflex voorschakelvat V, 500L	1	1542,62
680765	Reflex voorschakelvat V, 4000L	1	12451,13
680766	Reflex voorschakelvat V, 5000L	1	13780,05

Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat, wit

Conditiegroep : 60350

Doorstroomd membraandrukexpansievat voor drinkwaterverwarmings-, watervoorzienings- en drukverhogingsinstallaties. Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Conform richtlijn voor drukapparaten 2014/68/EU. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
680947	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 8	206 x 345mm	1	232,97
680948	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 12	280 x 318mm	1	248,14
680949	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 18	280 x 420mm	1	287,57
680950	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 25	280 x 530mm	1	344,43
680951	Refix DD doorstroomd membraandrukexpansievat 33 + bevestigingsplaatjes	354 x 468mm	1	438,42

Reflex Fillset

Conditiegroep : 60369

Aansluitgroep voor navulsystemen conform DIN 1988 en EN 1717. Bij rechtstreekse aansluiting aan drinkwaterstelsel. Met DVGW-gekeurde systeemscheiding type BA. Afsluiters aan in- en uitgang. Inclusief wandhouder. Toegestane bedrijfsoverdruk: 10bar / bedrijfstemperatuur: 60°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680952	Reflex Fillset, met standaard watermeter	1	760,18
680953	Reflex Fillset Impuls, met contactwatermeter	1	948,28

Reflex Fillset Compact

Conditiegroep : 60369

Aansluitgroep voor navulsystemen conform DIN 1988 en EN 1717. Bij rechtstreekse aansluiting aan drinkwaterstelsel. Met DVGW-gekeurde systeemscheiding type BA. Afsluiters aan in- en uitgang. Zonder watermeter. Toegestane bedrijfsoverdruk: 10bar / bedrijfstemperatuur: 60°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680954	Reflex Fillset Compact	1	348,37

Reflex Fillcontrol Plus Compact

Conditiegroep : 60369

Compact automatisch navulstation, inzetbaar voor installatie met membraan-drukexpansievaten conform DIN 1988 en EN 1717. Met systeemscheiding type BA. Spanning: 230V / 50Hz. Maximale ingangsdruk: 10bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680970	Reflex Fillcontrol Plus Compact	1	1018,40

Reflex Fillcontrol Auto Compact

Conditiegroep : 60369

Automatisch navulsysteem met geïntegreerde pomp. Met ingebouwde breektank als systeemscheiding. Conform DIN 1988 en EN 1717. Voorzien van Control Basic besturing voor eenvoudige bediening. RS-485-aansluiting, aansluiting van bus- / uitbreidingsmodules mogelijk. Maximale ingangsdruk: 10bar. Maximale bedrijfsoverdruk: 10bar. Maximale transportdruk: 8,5bar. Toegestane bedrijfstemperatuur: 30°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680955	Reflex Fillcontrol Auto Compact	1	3819,82

Reflex Servitec

Conditiegroep : 60369

Vacuüm-sproeibuisontgassing met geïntegreerde navulling voor installaties met membraan-drukexpansievaten of drukbehoudstations. Toegestane bedrijfsoverdruk: 8bar. Voorlooptemperatuur tot 120°C. Eenvoudige inbedrijfstelling door Auto-Setup. Volautomatische overstroomregeling. Safe Control. Centrale ontgassing van het inhouds- en navulwater.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
680956	Reflex Servitec 35 Basic, incl. navulling	1030 x 620 x 440mm	1	3830,95
680957	Reflex Servitec 60 Basic, incl. navulling	1215 x 685 x 440mm	1	5570,57

Reflex waterslagdemper 10bar

Conditiegroep : 60350

Voor apparaten met snelsluitende afsluiters, bijvoorbeeld wasmachines of vaatwassers. Totale inhoud: 165cm³. Toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680958	Reflex waterslagdemper 10bar	1	78,08

Reflex wandconsole met klemband 8-25L

Conditiegroep : 60350

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680959	Reflex wandconsole met klemband 8-25L	1	20,73

Reflex Fillsoft FP navulpatroon, groen

Conditiegroep : 60369

Voor Fillsoft I en II onthardingsarmaturen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680962	Reflex Fillsoft FP navulpatroon, groen	1	58,10

Reflex Fillsoft Zero navulpatroon, grijs

Conditiegroep : 60369

Voor Fillsoft I en II ontziltingsarmaturen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680968	Reflex Fillsoft Zero navulpatroon, grijs	1	99,15

Reflex Fillsoft FE uitbreidingsset

Conditiegroep : 60369

Bestaande uit: messing T-stuk R1/2", terugslagklep, Fillcontrol-compatibele drukmeetomvormer en stekkerklare verbindingskabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680963	Reflex Fillsoft FE uitbreidingsset	1	262,67

Reflex Softmix voor ontharding

Conditiegroep : 60369

Menginrichting voor Fillsoft ontharding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680965	Reflex Softmix voor ontharding	1	262,00

Reflex Fillsoft behuizing

Conditiegroep : 60369

Kan in combinatie met de te monteren patronen (apart te bestellen) optioneel voor waterontharding of demineralisatie worden gebruikt. Het lege omhulsel is montageklaar met wandbevestiging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680966	Reflex Fillsoft behuizing I, 600 x 260mm	1	247,58
680967	Reflex Fillsoft behuizing II, 600 x 380mm	1	385,10

Reflex Fillguard Mini

Conditiegroep : 60369

Geleidingsvermogensensor voor bewaking van de capaciteit van de Fillsoft Zero ontzouting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680969	Reflex Fillguard Mini	1	253,76

Reflex AG aansluitgroep

Conditiegroep : 60350

Voor snelle montage en onderhoud van membraan-drukexpansievaten. Inclusief beveiligde afsluiter en aansluitbocht met schroefverbinding. Met aftapkraan G 1/2" en slangmondstuk. Volgens EN 13 12828. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680971	Reflex AG aansluitgroep 1"	1	189,12
680972	Reflex AG aansluitgroep 1.1/4"	1	280,56

Reflex Exvoid microbellen-afscheider met klemring

Conditiegroep : 60354

Voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Horizontale montage. Maximale werkingsoverdruk: 10bar. Maximale werkingstemperatuur: 110°C. Behuizing vervaardigd uit messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680975	Reflex Exvoid microbellen-afscheider met klemring A 22	1	89,71
680976	Reflex Exvoid microbellen-afscheider met klemring A 3/4	1	88,49
680977	Reflex Exvoid microbellen-afscheider met klemring A 22 V	1	129,67
680978	Reflex Exvoid microbellen-afscheider met klemring AA 3/4 V	1	128,56

Reflex Flowjet doorstroomarmatuur

Conditiegroep : 60369

Type: Flowjet 3/4. Voor een beveiligde afsluitring en aftap conform DIN 4807-T5 van Refix DD membraandrukexpansievaten. Maximale bedrijfsdruk: 16bar.
Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680989	Reflex Flowjet doorstroomarmatuur	1	29,50

Reflex digitale voordrukmeter

Conditiegroep : 60354

Als handbediende manometer voor het meten van de gasvoordruk op de expansievaten.
Met verlicht display. Meetbereik: 0 tot 9 bar. Aanduiding druk in bar, kPa en psi.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680990	Reflex digitale voordrukmeter	1	56,32

Thermowave expansievat

Conditiegroep : 06140

Om veiligheid te kunnen bieden aan de natuurlijke uitzetting van water zonder ontluchten door een veiligheidsklep, wordt een ThermoWave™ expansievat gebruikt. ThermoWave expansievaten besparen water en energie terwijl het systeem werkdrukwaarden handhaaft.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683160	Thermowave expansievat 8L 1.9b	1	67,95
683161	Thermowave expansievat 12L 1.9b	1	82,43
683162	Thermowave expansievat 18L 1.9b	1	85,16

Drukexpansievatconsole voor PenTec

Conditiegroep : 06140

3-gats console, rond, met ontluchting R 7040. Wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683163	Drukexpansievatconsole 3/4" x 1/2" x 1/2" + onluchting, wit	1	11,50

Drukexpansievatconsole

Conditiegroep : 03

2 t/m 25 liter 3/4" rood, inclusief ontluchtingsgat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335061	Drukexpansievatconsole 2 t/m 25 liter 3/4"	1	12,35

Flamco Flopress expansievatconsole

Conditiegroep : 03

3/4" x 15 mm inclusief ontluchter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335014	Flamco Flopress expansievatconsole rood	1	17,48

Flamco flexconsole Plus

Conditiegroep : 03350

Aansluiting: 3/4". Voor een vatgrootte van 2L tot 25L. Lengte draagarm: 275mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334989	Flamco flexconsole Plus, 3/4"	1	126,17

Flamco Flexcon drukexpansievatconsole

Conditiegroep : 03350

Geschikt voor vatgrootte: 2-25 L, inclusief ontluchter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335006	Flamco Flexcon drukexpansievatconsole 3/4", wit	1	25,20

Flamco Flexcon Floconsole drukexpansievatconsole

Conditiegroep : 03354

Aansluitingen: 3/4" x 15mm. Geschikt voor een vatgrootte 1-25L. Inclusief ontluchter.
Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335141	Flamco Flexcon Floconsole expansievatconsole, wit	1	16,11

Reflex drukexpansievatconsole

Conditiegroep : 60350

Deze console is geschikt voor een vatgrootte van 8 tot 25L. Maat aansluiting CV zijde 3/4".
Lengte draagarm: 275mm. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680960	Reflex drukexpansievatconsole	1	13,99

Reflex console voor expansievat

Conditiegroep : 60350

Deze console is geschikt voor een Reflex expansievat N en S, 8 tot 25L.
Maat aansluiting CV zijde: 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680992	Reflex expansievat console 8-25L	1	99,21

Reflex drukexpansievatconsole + ontluchting

Conditiegroep : 60350

Deze console is geschikt voor een vatgrootte van 8 tot 25L. Met snelkoppeling en ontluchting.
Maat aansluiting CV zijde 1/2". Lengte draagarm: 275mm. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680961	Reflex drukexpansievatconsole + ontluchting	1	18,53

PenTec DUCOnsole

Conditiegroep : 03000

Te gebruiken voor montage van expansievaten t/m 25 liter. Het expansievat kun je hangend monteren op de 3/4" aansluiting van de console. Voorzien van 1/2" handontluchter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329734	PenTec DUCOnsole - rood	1	12,20
329735	PenTec DUCOnsole - wit	1	13,10

PenTec expansievat console

Conditiegroep : 03000

Drukverhoging/-verlaging. Consoles (expansievatconsoles) zijn inzetbaar voor het snel en eenvoudig monteren en aansluiten van expansievaten tot en met 25 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683251	PenTec expansievat console verzinkt	1	12,77

Expansievat snelkoppeling

Conditiegroep : 03

Expansievaten t/m 25 L zijn snel en eenvoudig te controleren en te vervangen zonder af te tappen of drukloos te maken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335069	Expansievat snelkoppeling 3/4" bi/bu	1	18,90

Flamco expansievatdrager

Conditiegroep : 03/03354

Een doeltreffende afsluiter die het nu heel gemakkelijk maakt om veilig het oude expansievat te vervoeren.
-handig
-voorkomt morsen
-vervoer met één hand
-eenvoudige dé -en- montage

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335033	Flamco expansievat drager 3/4"	1	17,98

Flamco Flexcontrol M

Conditiegroep : 03/03354

De Flexcontrol verbindt het Flexonvat met de C.V. installatie en maakt het mogelijk de voordruk van het vat te controleren of het vat te vervangen, zonder dat de installatie drukloos dient te worden gemaakt of dient te worden afgetapt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335036	Flamco Flexcontrol M 10 bar - 130°C	1	31,24

Flamco Flexcon drain tub

Conditiegroep : 03354

Opvangbak. Inhoud: 4 L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610900	Flamco Flexcon drain tub, 4 L	1	23,23

3.17

Thermostaten en regelingen

Honeywell Home klimaatregeling

Honeywell Home Round modulation kamerthermostaat

Conditiegroep : 06 (netto)

De Round On/Off toont standaard de gemeten kamertemperatuur en tijdens het bedienen de ingestelde temperatuur. De Round Modulation heeft een OPc-stand (Optimaal Comfort), waarbij er bij een klein verschil tussen gewenste en actuele temperatuur- een hogere watertemperatuur door de leidingen stroomt. Dit is ideaal voor verwarmingstoepassingen met oude radiatoren, convectoren of situaties waarbij de bewoners gewend zijn aan stralingswarmte. De Round Modulation heeft geen batterijen; de voeding wordt verzorgd door de OpenTherm-verbinding tussen cv-toestel en thermostaat. Uit regelcircuit (via OpenTherm). Geen batterij nodig. Uitgang: OpenTherm. Display verlichting. Past op bestaande grondplaat. Niet uitbreidbaar met Internet connectivity. Een installateursmenu. Hierin kunnen de minimaal/maximaal instelbare temperatuur en het type regelgedrag worden gewijzigd. Aanvullende omschrijving Storingscode van cv-toetsel wordt in display getoond. Meet bereik 5-35 gr. celcius.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612014	Honeywell Home Round modulation kamerthermostaat	1	66,40

Honeywell Home Round modulation thermostaat verwarmen+koelen

Conditiegroep : 06834

Kamerthermostaat voor het HCE20 klimaatsysteem. Modulerende verwarm- en koelregeling op basis van OpenTherm®-communicatie. Omschakelen van verwarmen naar koelen doormiddel van een druktoets. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611959	Honeywell Home Round modulation thermostaat verwarmen+koelen	1	76,37

Honeywell Home Round, connected

Conditiegroep : 06834

Met de Honeywell Round connected unit kan gemakkelijk de temperatuur geregeld worden via smartphone en/of tablet. Zo is er altijd, zelfs als er niemand thuis is, controle op de temperatuur. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. De thermostaat wordt van stroom voorzien door de OpenTherm communicatie tussen het CV-toestel en de thermostaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612028	Honeywell Home Round, connected	1	169,71

Honeywell Home Round aan/uit kamerthermostaat

Conditiegroep : 06834

Geschikt voor verwarmen. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612013	Honeywell Home Round aan/uit kamerthermostaat	1	64,31

Honeywell Home CMT 907 klokthermostaat

Conditiegroep : 06834

De CM900 serie is een moderne programmeerbare klokthermostaat gebaseerd op de bekende bedieningswijze van zijn voorganger de CM67-serie. 24V en 230V. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Deze thermostaat beschikt over een extra groot verlicht LCD-display. Geschikt voor toepassing op aan/uit regelingen van o.a. cv-toestellen, circulatiepomp, zone afsluiters, thermische servomotoren, warmtepompen etc. Toepasbaar voor verwarmings- of koelinstallaties. Verlicht uitleesvenster, automatische zomer-/wintertijd omschakeling, onverliesbaar gebruiksprogramma, mogelijkheid voor aansluiten van binnentemperatuuropnemer of buitentemperatuuropnemer, mogelijkheid voor aansluiten van telefoonmodule (TELE contact), instelprogramma voor de installateur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612017	Honeywell Home CMT907 klokthermostaat digitaal, wit met batterij	1	191,81

Honeywell Home CMT927A1019 klokthermostaat draadloos

Conditiegroep : 06834

Draadloos model klokthermostaat. Met uitgebreid 7-daags klokprogramma. Programmeerbaar, met zelflerende aanwarming voor aan/uit regelingen. Geeft de zekerheid dat op het gewenste tijdstip de juiste temperatuur al is bereikt. Houdt rekening met veranderende weersomstandigheden. Temperatuur instelbereik: 5-35°C. Met vakantiefunctie. Werkt op twee AA-batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611950	Honeywell Home CMT927A1019 klokthermostaat draadloos	1	259,02

Honeywell Home CMT957M1011 klokthermostaat draadloos

Conditiegroep : 06834

Draadloos model modulerende klokthermostaat. Speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met een OpenTherm modulerende CV-ketel. Met uitgebreid 7-daags klokprogramma. Programmeerbaar, met zelflerende aanwarming. Geeft de zekerheid dat op het gewenste tijdstip de juiste temperatuur al is bereikt. Houdt rekening met veranderende weersomstandigheden. Temperatuur instelbereik: 5-35°C. Met vakantiefunctie. Werkt op twee AA-batterijen. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611951	Honeywell Home CMT957M1011 klokthermostaat draadloos	1	249,00

Honeywell Home CMT 937 klokthermostaat

Conditiegroep : 06834

De CM900 serie is een moderne programmeerbare klokthermostaat gebaseerd op de bekende bedieningswijze van zijn voorganger de CM67-serie. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Deze thermostaat beschikt over een extra groot verlicht LCD-display. Voor modulerende verwarmingsregeling van cv-toestellen op basis van OpenTherm® communicatie. Ook toepasbaar voor regeling van koeling. Verlicht uitleesvenster, automatische zomer-/wintertijd omschakeling, onverliesbaar gebruiksprogramma, mogelijkheid voor aansluiten van binnentemperatuuropnemer of buitentemperatuuropnemer, mogelijkheid voor aansluiten van telefoonmodule (TELE contact) instelprogramma voor de installateur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612018	Honeywell Home CMT937 klokthermostaat digitaal, wit	1	191,79

Honeywell Home Chronotherm Touch modulerende klokthermostaat TH8210

Conditiegroep : 06834

Klokthermostaat voor verwarmen en koelen, met touchscreen bediening, 24V en 230V. Temperatuurinstelbereik: 4,5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612019	Honeywell Home Chronotherm Touch modulerende klokthermostaat TH8210	1	177,08

Honeywell Home T4 programmeerbare thermostaat

Conditiegroep : 06834

Standaard bedrade aan/uit thermostaat met weekprogramma. 24V en 230V. Geeft de zekerheid dat op het gewenste tijdstip de juiste temperatuur al is bereikt. Houdt rekening met veranderende weersomstandigheden. Met vakantiefunctie. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611958	Honeywell Home T4 programmeerbare thermostaat	1	165,30

Honeywell Home EvoHome Opentherm Connected pakket

Conditiegroep : 06836

Het Honeywell EvoHome Opentherm connected pakket bestaat uit het EvoHome bedieningsinterface, tafelstandaard, internet gateway voor smartphone of tablet en een RF-module voor ketelbesturing. Met het full color touchscreen paneel kunt u eenvoudig individuele werkprogramma's instellen. Tot maximaal 12 zoner per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612020	Honeywell Home EvoHome Connected pakket	1	338,99

Honeywell Home EvoHome Opentherm Wifi pakket

Conditiegroep : 06836

Het Honeywell Home EvoHome Opentherm Wifi pakket bestaat uit het EvoHome connected pakket en 4 thermostatische radiator knoppen welke door middel van wifi verbonden worden aan het connected systeem. Zo is de warmte in elke ruimte moeiteloos digitaal in te stellen. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612021	Honeywell Home EvoHome Wifi pakket (incl. Connected pakket)	1	584,04

Honeywell Home EvoHome thermostatische knop

Conditiegroep : 06836

De Honeywell Home EvoHome thermostatische knop is een draadloze radiatorregelaar met een modern design. Passend op de meest gangbare M30 x 1,5 radiatorkranen. Afstand RF-communicatie: 30m. Met een gebruiksvriendelijk verstelbaar display. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Inclusief montageadapter en batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612022	Honeywell Home EvoHome thermostatische knop	1	99,97

Honeywell Home EvoHome thermostaatknop HR91

Conditiegroep : 06836

Draadloze thermostaatknop ten behoeve van EvoHome. Status controle via LED's, EvoHome bedieningsinterface en app. Instelbereik: 5-35°C. Beschermingsklasse: IP30. Inclusief montage adapters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612008	Honeywell Home EvoHome thermostaatknop HR91	1	72,06

Honeywell Home EvoHome thermostatische knop, voordeelpakket

Conditiegroep : 06834

De Honeywell Home EvoHome thermostatische knop is een draadloze radiatorregelaar met een modern design. Met een gebruiksvriendelijk verstelbaar display. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Regelelement-afsluiter verbindingstype: M30x1,5. Voordeelpakket van vier stuks, inclusief montage adapters t.b.v. EvoHome.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611956	Honeywell Home EvoHome thermostatische knop, voordeelpakket	1	368,24

Honeywell Home EvoHome Opentherm Wifi, single

Conditiegroep : 06836

Het Honeywell Home EvoHome Opentherm Wifi , single pakket bestaat uit het bedieningspaneel, de Opentherm module en een tafelstandaard. Dit pakket kan worden uitgebreid met draadloze thermostatische knoppen (artikelnummer 612022) om gemakkelijk de temperatuur van verschillende ruimtes te bepalen. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612023	Honeywell Home EvoHome Wifi, single	1	664,06

Honeywell Home EvoHome bridge

Conditiegroep : 06836

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612009	Honeywell Home EvoHome bridge	1	116,07

Honeywell Home EvoHome Wifi inbouwdoos

Conditiegroep : 06836

De Honeywell Home Evohome inbouwdoos, voor het gemakkelijk opladen van de EvoHome Wifi unit. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612024	Honeywell Home EvoHome Wifi inbouwdoos	1	45,07

Honeywell Home HCF82 draadloze temperatuurvoeler

Conditiegroep : 06834

Draadloze afstandsvoeler voor enkel temperatuurmeting in een zone bij gebruik zoneprogramma klokthermostaat/evotouch. Weerstandswaarde: 20000 Ohm. Meetbereik bovenwaarde: 40°C. Beschermingsgraad: IP30. Afmetingen (HxBxD): 103x99x30mm. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612026	Honeywell Home HCF82 draadloze temperatuurvoeler	1	114,59

Honeywell Home Round draadloze aan/uit kamerthermostaat + RF module

Conditiegroep : 06834

Geschikt voor verwarmen. Deze set bestaat uit een elektronische draadloze thermostaat en aan/uit RF module. Gemakkelijk te bedienen door de instelring te draaien. Groot en duidelijk uitleesvenster. Het vlamsymbool geeft aan wanneer de cv-ketel is ingeschakeld. De draadloze verbinding tussen zender en ontvanger is voorgeprogrammeerd. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Voeding RF module: 230V. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. Afstand RF communicatie: 30m. ErP klasse: IV. Afmetingen: Ø82,5mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612030	Honeywell Home Round draadloze aan/uit kamerthermostaat + RF module	1	148,56

Honeywell Home Round draadloze modulerende kamerthermostaat + RF module

Conditiegroep : 06834

Geschikt voor verwarmen. Deze set bestaat uit een elektronische draadloze thermostaat en aan/uit RF module. Gemakkelijk te bedienen door de instelring te draaien. Groot en duidelijk uitleesvenster. Het vlamsymbool geeft aan wanneer de cv-ketel is ingeschakeld. De draadloze verbinding tussen zender en ontvanger is voorgeprogrammeerd. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Voeding RF module: via OpenTherm®. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. Afstand RF communicatie: 30m. ErP klasse: V. Afmetingen: Ø82,5mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612031	Honeywell Home Round draadloze modulerende kamerthermostaat + RF module	1	148,56

Honeywell Home Round draadloze aan/uit connected kamerthermostaat

Conditiegroep : 06834

Geschikt voor verwarmen. Deze set bestaat uit een internet elektronische draadloze thermostaat, aan/uit RF module en internet gateway. Gemakkelijk te bedienen door de instelring te draaien. Tevens te bedienen met je smartphone of tablet via de gratis app voor iOS en Android. Groot en duidelijk uitleesvenster. Het vlamsymbool geeft aan wanneer de cv-ketel is ingeschakeld. De draadloze verbinding tussen zender en ontvanger is voorgeprogrammeerd, alsmede draadloze verbinding met gateway. Toepassing: 24V aan/uit cv-toestel via aan/uit RF module BDR19A1000. Aan/uit (24V of 230V) stadsverwarmingsafsluiter en zoneregelafsluiter. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Voeding RF module: 230V. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. Afstand RF communicatie: 30m. ErP klasse: IV. Afmetingen: Ø82,5mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612033	Honeywell Home Round draadloze aan/uit connected kamerthermostaat	1	203,68

Honeywell Home Round draadloze kamerthermostaat

Conditiegroep : 06834

Uitvoering zonder RF module. Alleen verwarmen. Gemakkelijk te bedienen door de instelring te draaien. Groot en duidelijk uitleesvenster. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Temperatuurinstelbereik: 5 - 35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. Afmetingen: Ø82,5mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335089	Honeywell Home Round draadloze kamerthermostaat	1	87,39

Honeywell Home Chronotherm Touch aan/uit klokthermostaat

Conditiegroep : 06834

Dit model klokthermostaat is uitgevoerd met een handig touchscreen. Met dit touchscreen stel je eenvoudig een comfortprogramma in, voor 7 dagen in de week tot 6 perioden per dag. Wanneer de klokthermostaat is ingesteld werkt deze geheel zelfstandig. Tevens voorzien van speciale functies voor bijvoorbeeld overwerk, vakantie of een vrije dag. Automatische overschakeling tussen zomer- en wintertijd. Mogelijkheid voor aansluiten van binnen- of buitentemperatuuropnemer.
Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Uitgang: schakelcontact aan/uit (potentiaal vrij). Temperatuurinstelbereik: 4 - 35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. ErP klasse: IV. Afmetingen (HxBxD): 97x127x29mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612035	Honeywell Home Chronotherm Touch aan/uit klokthermostaat	1	177,08

Honeywell Home Lyric T6 / T6R kamerthermostaat

Conditiegroep : 06834

Geschikt voor verwarmen. Internet elektronische kamerthermostaat met touchscreen. Met dit touchscreen stel je eenvoudig een comfortprogramma in, voor 7 dagen in de week tot 6 perioden per dag. Het vlamsymbool geeft aan wanneer de thermostaat een warmtevraag heeft. Eenvoudige controle via smartphone of tablet. Met geofencing technologie. Ingebouwde wifi verbinding. Zelflerend, optimaliserend. 24V aan/uit OpenTherm cv-toestel via universeel RF-module. Aan/uit (24V of 230V) stadsverwarmingsafsluiter en zoneregelafsluiter. Voeding RF module: 230V. Uitgang: OpenTherm® of aan/uit. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. ErP klasse: V. Afmetingen (HxBxD): 103x103x28mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612038	Honeywell Home Lyric T6 kamerthermostaat wandmontage, bedraad - antraciet	1	214,19
611972	Honeywell Home Lyric T6 kamerthermostaat wandmontage, bedraad - wit	1	214,19
612039	Honeywell Home Lyric T6R kamerthermostaat tafelstandaard, draadloos - antraciet	1	268,37

Honeywell Home T4 programmeerbare thermostaat

Conditiegroep : 06834

Geschikt voor verwarmen. Deze eenvoudige klokthermostaat is voorzien van een duidelijk display. Gebruiksvriendelijk door het gebruik van herkenbare iconen. Vooraf ingesteld 7-daagsprogramma met tot 6 perioden per dag voorziet in de meest voorkomende behoefte. Tevens uitgevoerd met 'vakantiemodus', hiervan kun je het aantal dagen gemakkelijk instellen. Automatische zomer-/wintertijd aanpassing. 24V aan/uit en OpenTherm cv-toestel. Tafelstandaard, draadloos aan/uit met RF-module, T4RF. Voeding RF module: 230V. Uitgang: OpenTherm® of aan/uit. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. ErP klasse: V.
Afmetingen (HxBxD): 98x136x62mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612041	Honeywell Home T4 programmeerbare thermostaat, draadloos	1	220,70

Honeywell Home Evohome connected pakket voor aan/uit ketel

Conditiegroep : 06836

Dit Honeywell Home Evohome WiFi systeem is voor één zone. De set bestaat uit een Evohome bedieningspaneel, tafelstandaard met voedingskabel en een RF-module voor ketelbesturing aan/uit. Via het full color touchscreen kun je gemakkelijk een volledig individueel weekprogramma instellen. Via de draadloze RF-technologie kunnen gemeten temperaturen van de opnemers/thermostaten ontvangen worden. Op basis hiervan wordt de ketel aangestuurd. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel. ErP klasse: VIII. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612042	Honeywell Home Evohome connected pakket voor aan/uit ketel	1	338,99

Honeywell Home Evohome multi zone systeem

Conditiegroep : 06836

Deze Honeywell Home Evohome set bestaat uit een Evohome bedieningspaneel, tafelstandaard met voedingskabel en 4 radiatorregelaars + aan/uit RF-module. Via het full color touchscreen kun je iedere zone/ruimte een eigen naam geven en een volledig individueel weekprogramma instellen. Via de draadloze RF-technologie kunnen gemeten temperaturen van de opnemers/thermostaten ontvangen worden. Op basis hiervan worden de radiatorregelaars, ketel of vloerverwarmingsregelaar aangestuurd. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612043	Honeywell Home 4-zone radiatorpakket voor aan-uit ketel	1	583,74

Honeywell Home Evohome bedieningsinterface

Conditiegroep : 06836

Centrale bedieningspaneel van het Honeywell Evohome draadloze zoneregelsysteem. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612044	Honeywell Home Evohome bedieningsinterface	1	231,00

Honeywell Home Evohome internet gateway

Conditiegroep : 06836

Voor toegang met smartphone of tablet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612046	Honeywell Home Evohome internet gateway	1	82,89

Honeywell Home Evohome vloerverwarmingsregelaar

Conditiegroep : 06836

Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612047	Honeywell Home Evohome vloerverwarmingsregelaar	1	355,77

Honeywell Home Lyric C2 beveiligingscamera

Conditiegroep : 06834

Beveiligingscamera met 145° breedhoek, 6x digitale zoom in high definition. Met intelligente geluidsdetectie, de C2 herkent vele geluiden en weet ze te onderscheiden. Flexibele montage en eenvoudige installatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611971	Honeywell Home Lyric C2 beveiligingscamera	1	144,56

Honeywell Home HCE20 zoneregelaar

Conditiegroep : 06834

Bedrade zoneregelaar welke de vloerverwarming tot wel zes zones, onafhankelijk van elkaar, kan verwarmen. Maximale omgevingstemperatuur: 40°C. Voeding: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611955	Honeywell Home HCE20 zoneregelaar	1	208,49

Honeywell Home externe antenne voor HCE80

Conditiegroep : 06834

Draadloze zone-/vloerverwarmingsregelaar voor het individueel regelen van 5 zones (max. 3 slanggroepen per zone). Uit te breiden naar 8 zones middels extra printplaat (HCS80) waarmee in totaal 24 motoren kunnen worden aangestuurd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612048	Honeywell Home externe antenne voor HCE80	1	53,33

Honeywell Home aan/uit RF-module

Conditiegroep : 06834

T.b.v. ketelschakeling 5A, 24-230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612051	Honeywell Home aan/uit RF-module	1	113,37

Honeywell Home draadloze OpenTherm RF-module

Conditiegroep : 06834

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612052	Honeywell Home draadloze OpenTherm RF-module	1	113,40

Honeywell Home uitbreidingsmodule

Conditiegroep : 06834

Draadloze zone-/vloerverwarmingsregelaar voor het individueel regelen van 5 zones (max. 3 slanggroepen per zone). Uit te breiden naar 8 zones middels extra printplaat (HCS80) waarmee in totaal 24 motoren kunnen worden aangestuurd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612057	Honeywell Home uitbreidingsmodule	1	98,84

Honeywell Home thermische motor

Conditiegroep : 06834

230V, NC (normally closed). Kabellengte: 1m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612058	Honeywell Home thermische motor	1	36,98

Honeywell Home thermische servomotor 24V

Conditiegroep : 06834

Voeding: 24VAC/VDC. Aansluiting op afsluiter: M30 x 1,5. Spanningsloos gesloten NC. Kabellengte: 1m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611957	Honeywell Home thermische servomotor 24V	1	36,99

Nefit klimaatregeling

Nefit EasyControl thermostaat

Conditiegroep : 60080

De EasyControl thermostaat ziet doormiddel van de aanwezigheidsdetectie wanneer er iemand thuis is en zorgt automatisch voor de juiste temperatuur. Hierdoor wordt onnodig verwarmen voorkomen. De thermostaat is eenvoudig te bedienen via de gratis app.
De EasyControl werkt perfect met Nefit HR-toestellen, maar ook met andere merken.
De thermostaat is uitgevoerd met een platte behuizing met zwart of wit glas. In combinatie met de slimme radiatorkranen wordt het zelfs mogelijk de temperatuur per kamer in te stellen. Deze radiatorkranen zijn optioneel leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335931	Nefit EasyControl thermostaat, wit	1	262,00
335932	Nefit EasyControl thermostaat, zwart	1	262,00

Nefit EasyControl set

Conditiegroep : 60080

Deze set bestaat uit een EasyControl thermostaat en drie Smart radiatorkranen.
De EasyControl thermostaat ziet doormiddel van de aanwezigheidsdetectie wanneer er iemand thuis is en zorgt automatisch voor de juiste temperatuur. Hierdoor wordt onnodig verwarmen voorkomen. De thermostaat is eenvoudig te bedienen via de gratis app.
De EasyControl werkt perfect met Nefit HR-toestellen, maar ook met andere merken.
De thermostaat is uitgevoerd met een platte behuizing met zwart of wit glas. In combinatie met de slimme radiatorkranen is het mogelijk de temperatuur per kamer in te stellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335933	Nefit EasyControl set CT200 zwart	1	419,00
335936	Nefit EasyControl set CT200 wit	1	419,00

Nefit EasyControl Smart thermostaatknop

Conditiegroep : 60080

Wil je de temperatuur per kamer kunnen regelen? Dat kan wanneer je de EasyControl thermostaat gebruikt in combinatie met deze Smart radiatorkranen. De bestaande radiatorkranen kun je gemakkelijk vervangen door slimme radiatorkranen. Er worden adapterringen (Danfoss, RAV, RA en RAVL) meegeleverd zodat de radiatorkranen op bijna alle radiatoren passen. Doormiddel van de unieke QR-code kun je ze snel verbinden met de thermostaat. Met de gratis app kun je de verwarming voor maximaal 19 verschillende vertrekken afzonderlijk aansturen. Wordt geleverd inclusief twee AA-batterijen en een verlengstift (Danfoss RAV).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335934	Nefit EasyControl Smart thermostaatknop horizontaal	1	63,00
335935	Nefit EasyControl Smart thermostaatknop verticaal	1	63,00

Nefit EasyControl adapter

Conditiegroep : 60099

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335967	Nefit EasyControl adapter	1	39,14

Nefit aansluitkast kamerthermostaat

Conditiegroep : 60079

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685250	Nefit aansluitkast kamerthermostaat	1	40,06

Uniwarm klimaatregeling

Uniwarm Domotica Multikit systeem

Conditiegroep : 06843

Regeling voor vloerverwarming en/of radiatoren. 8 zones, voor ketels en waterpompen bedraad en draadloos , combineren mogelijk. Koppeling met Tydom huisautomatisering.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
682750	Uniwarm Multikit 8-ch regelmodule	draadloos/ bedraad	1	215,82
682748	Uniwarm Multikit radio ontvanger X3D	draadloos/ bedraad	1	129,49
682742	Uniwarm Multikit zonethermostaat BUS	bedraad	1	97,91
682743	Uniwarm Multikit zonethermostaat RF	draadloos	1	138,05
682744	Uniwarm Multikit kit programmeerbare zonethermostaat BUS10XMZ	bedraad	1	190,97
682747	Uniwarm Multikit programmeerbare zonethermostaat RF10XMZ	draadloos	1	211,32
682749	Uniwarm TYDOM 1.0 home auto.Gateway	draadloos/ bedraad	1	275,43
685309	Uniwarm Tyxia ERX1000 micro signaalversterker	draadloos	1	212,65

Thermomotor

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612221	Thermomotor 24VAC NC	1	44,64
612222	Thermomotor 230V NC	1	44,64

Henco klimaatregeling

Henco Regelaar LCD control, verwarmen & koelen

Conditiegroep : 14054

De Henco regelaar stuurt de op de verdeler gemonteerde motoren. Regelt tot 13 zones door middel van pomp of ketelsturing. Zowel voor verwarmen als koelen. Beschikt over klokfunctie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382491	Henco LCD regelaar met aansluiting t.b.v. externe sensor	1	190,26

Henco regelunit met klok voor 4 radiogestuurde thermostaten

Conditiegroep : 14054

Inclusief antenne en pompsturing, voor verwarming en koeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384948	Henco regelunit met klok voor 4 radiogestuurde thermostaten, 230V	1	501,76

Henco maximaalthermostaat

Conditiegroep : 14054

Inclusief snoer en stekker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382486	Henco maximaal thermostaat	1	35,77

Henco transformator

Conditiegroep : 14054

230V-24V.

artikelnr	omschrijving	verp.	p/st
384949	Henco transformator 230V-24V	1	104,33

Henco uitbreidingsmodule

Conditiegroep : 14054

Voor 4 extra bedrade kamerthermostaten of 4 extra radiogestuurde thermostaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384951	Henco uitbreidingsmodule 24V	1	120,22
384952	Henco uitbreidingsmodule 230V	1	117,83

Henco kamerthermostaat, bedraad

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384955	Henco kamerthermostaat bedraad, 24V	1	59,94
384957	Henco kamerthermostaat bedraad, 24V digitaal	1	121,41

Henco digitale kamerthermostaat, bedraad

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384958	Henco kamerthermostaat bedraad	1	93,12
384959	Henco kamerthermostaat bedraad, digitaal	1	147,78

Henco radiogestuurde kamerthermostaat

Conditiegroep : 14054

Voor Henco regelunit met klok voor 4 radiogestuurde thermostaten (384948).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384964	Henco kamerthermostaat radiogestuurd, master verwarmen/koelen	1	134,78

Wavin klimaatregeling

Wavin Sentio inregelingen vloerverwarming

Conditiegroep : 14005

Vloerverwarming inregelen was nog nooit zo makkelijk! Bij het ontwerp van Wavin Sentio zette Wavin namelijk de installateur centraal en legden we de focus op slim en makkelijk inregelen. Dit vertrekpunt leidde tot de Sentio-productlijn, bestaande uit een regelunit, uitbreidingsmodules, draadloze en bedrade thermostaten, temperatuursensoren, een intuïtief LCD-touchscreen en een app voor de eindgebruiker. Alle onderdelen hebben twee dingen gemeen: ze zijn eenvoudig te installeren én uiterst gebruiksvriendelijk voor de bewoner of gebruiker. In de badkamer mag het behaaglijk warm zijn, in de slaapkamer wat koeler. In de woonkamer willen we het graag een paar graden warmer dan in de hal. Geen wonder dus dat zoneregeling zijn opmars maakt. Hiermee verwarmt of koelt het vloersysteem elke ruimte apart tot de gewenste temperatuur. Dit komt niet alleen het comfort ten goede; zoneregeling gaat energieverspilling tegen en daarmee kunnen huishoudens 11 tot wel 21% besparen op hun energierekening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177601	Wavin Sentio thermostaat bedraad	1	121,26
177602	Wavin Sentio thermostaat draadloos	1	127,32
177603	Wavin Sentio sensor bedraad	1	85,09
177604	Wavin Sentio sensor draadloos	1	93,68
177605	Wavin Sentio thermostaat infrarood	1	174,74
177606	Wavin Sentio regelunit basis	1	373,79

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177607	Wavin Sentio regelunit uitbreiding 8k	1	136,75
177608	Wavin Sentio regelunit uitbreiding 6VFR	1	167,15
177609	Wavin Sentio LCD display	1	180,82
177610	Wavin Sentio muurdoos	1	13,68
177611	Wavin Sentio buitensensor bedraad	1	97,25
177612	Wavin Sentio buitensensor draadloos	1	109,41
177613	Wavin Sentio externe antenne regelunit	1	74,86
177614	Wavin Sentio vloertemperatuursensor	1	39,55

Oventrop klimaatregeling

Oventrop R-Tronic AC-adapter

Conditiegroep : 03932

Met behulp van deze adapter kun je de batterijgevoede ruimteregelaars R-Tronic RT B en R-Tronic RTF B ombouwen naar externe voeding (100-240V ~ / 50-60Hz).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333813	Oventrop R-Tronic AC-adapter	1	51,65

Oventrop R-Tronic draadloze thermostaat, EnOcean

Conditiegroep : 03932

Draadloze thermostaat met 5 selecteerbare EnOcean profielen, wandmontage. Batterijvoeding. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333814	Oventrop R-Tronic RT B RF draadloze thermostaat	1	89,65
333815	Oventrop R-Tronic RTF B RF draadloze thermostaat, met vochtsensor	1	126,90

Oventrop R-Tronic draadloze thermostaat

Conditiegroep : 03932

Draadloze thermostaat met bidirectionele draadloze communicatie, opbouwmontage. Batterijvoeding. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333816	Oventrop R-Tronic RT B draadloze thermostaat	1	71,50
333817	Oventrop R-Tronic RTF B draadloze thermostaat, met vochtsensor	1	111,45

Oventrop R-Tronic RTFC K draadloze thermostaat

Conditiegroep : 03932

Draadloze thermostaat met bidirectionele draadloze communicatie en geïntegreerde vocht- en CO2-sensor. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333818	Oventrop R-Tronic RTFC K draadloze thermostaat, met wandhouder	1	290,65
333819	Oventrop R-Tronic RTFC K draadloze thermostaat, met tafelstandaard	1	290,65

Oventrop kamerthermostaat 230V

Conditiegroep : 03932

Verwarming 2-punts regeling. Temperatuurbereik: 5°C - 30°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333657	Oventrop kamerthermostaat 230V	1	38,80

Overtrop Mote 320 draadloze aandrijving

Conditiegroep : 03932

Voor draadloze thermostaten. Klemverbinding. Werking op batterijen. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333661	Overtrop Mote 320 draadloze aandrijving	1	69,05

Oventrop OVbalance home basisset

Conditiegroep : 03932

Set bestaande uit: OVgateway, 1x R-Tronic RT B (EnOcean) draadloze thermostaat en 1x Aktor MH CON B (EnOcean) draadloze aandrijving.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333732	Oventrop OVbalance home basisset	1	663,87

Oventrop inbouwvoeding met wandhouder

Conditiegroep : 03932

Voor ombouw naar externe spanningsvoeding, 100-240V / 50-60Hz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333644	Oventrop inbouwvoeding +wandhouder	1	51,65

Vaillant klimaatregeling

Vaillant mengmodule VR 70

Conditiegroep : 60114

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336463	Vaillant mengmodule VR 70	1	316,11

Vaillant communicatiemodule VR920

Conditiegroep : 60114

Beschermingsgraad: IP20.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336409	Vaillant communicatiemodule VR920	1	282,07

Vaillant kamerthermostaat VRT 50

Conditiegroep : 60114

Handmatig instelbaar doormiddel van de draaiknop. Het display toont de kamertemperatuur of de gewenste temperatuur. Beschermingsgraad: IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336456	Vaillant kamerthermostaat VRT 50	1	66,16

Vaillant klokthermostaat calorMATIC 350

Conditiegroep : 60114

Handmatig en/of met weekprogramma instelbaar. Beschermingsgraad: IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336459	Vaillant klokthermostaat calorMATIC 350	1	191,10
336458	Vaillant klokthermostaat calorMATIC 350F, draadloos	1	276,19

Vaillant klokthermostaat calorMATIC 370

Conditiegroep : 60114

Handmatig en/of met weekprogramma instelbaar. Beschermingsgraad: IP20. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336460	Vaillant klokthermostaat calorMATIC 370	1	242,25

Vaillant klokthermostaat calorMATIC 450

Conditiegroep : 60114

Met buitenvoeler. Handmatig en/of met weekprogramma instelbaar. Beschermingsgraad: IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336457	Vaillant klokthermostaat calorMATIC 450 + buitenvoeler	1	233,17

Vaillant modulerende buskoppelaar

Conditiegroep : 60114

Voor inbouw in de schakelkast van toestellen met eBUS-elektronica. Beschermingsgraad: IP20.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336464	Vaillant modulerende buskoppelaar VR 32/3	1	111,29

Vaillant OpenTherm-Modul VR33

Conditiegroep : 60114

Voor inbouw in de schakelkast van de ecoTEC classic, ecoTEC pure en ecoFIT pro. Beschermingsgraad: IP20.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336472	Vaillant OpenTherm-Modul VR33	1	69,14

Vaillant regelaar multiMATIC VRC 700F, draadloos

Conditiegroep : 60114

Met buitenvoeler. Voor systemen met aroTHERM, geoTHERM, flexoTHERM en ecoTEC. Handmatig en/of met weekprogramma instelbaar. Beschermingsgraad: IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336491	Vaillant regelaar multiMATIC VRC 700F, draadloos	1	406,37

Vaillant vSMART thermostaat

Conditiegroep : 60114

De vSMART weet via internet de buitentemperatuur en bepaalt aan de hand daarvan het meest efficiënte stookprofiel. De temperatuur is handmatig in te stellen via de thermostaat en de app. Het scherm toont de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336501	Vaillant thermostaat vSMART, modulerend	1	310,29

Vaillant universele voeler VR10

Conditiegroep : 60114

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336507	Vaillant universele voeler VR10	1	15,89

3.18
Circulatiepompen

Wilo circulatiepomp Yonos Pico

Conditiegroep : 61451

Natloper-circulatiepomp met draadaansluiting, blokkeerstroombestendige EC-motor en geïntegreerde elektronische vermogensregeling.
Toepassing: warmwaterverwarmingen van alle systemen, klimaattoepassingen, industriële circulatie-installaties.
Led-weergave voor het instellen van de gewenste waarde in stappen van 0,1 m en de weergave van het lopende verbruik. Elektrische aansluiting zonder gereedschap door Wilo-Connector Unieke pompontluchtingsfunctie. Eenvoudige instelling bij vervanging van een ongeregelde standaardpomp met vooraf instelbare toerentalniveaus, bijv. Wilo-Star-RS. Zeer hoog aanloopmoment voor veilige start.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128200	Wilo circulatiepomp Yonos Pico 25/1-4 130	1	320,69
128201	Wilo circulatiepomp Yonos Pico 25/1-4 180	1	320,69
128202	Wilo circulatiepomp Yonos Pico 25/1-6 130	1	366,19
128203	Wilo circulatiepomp Yonos Pico 25/1-6 180	1	366,19

Wilo circulatiepomp Yonos Maxo

Conditiegroep : 61450

Natloper-circulatiepompen met draad- of flensaansluiting, EC-motor met automatische vermogensaanpassing. Warmwaterverwarmingen van alle systemen, klimaatinstallaties, gesloten koelcircuits, industriële circulatie-installaties.
Energie-efficiëntie-index (EEI) ≤ 0,20. Toegestaan temperatuurbereik -20°C tot +110°C. Netaansluiting 1~230 V, 50/60 Hz. Beschermingsklasse IP X4D. Flensaansluiting DN 32 tot DN 80Max. werkdruk, standaarduitvoering: 6/10 bar of 6 bar (speciale uitvoering: 10 bar).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128204	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 25/0,5-7		1	907,00
128205	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 25/0,5-10		1	971,00
128193	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 25/0,5-12		1	1260,00
128206	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 30/0,5-7		1	1010,00
128404	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 30 / 0,5-10	PN10	1	1062,00
128405	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 30 / 0,5-12	PN10	1	1443,00
128207	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 40/0,5-8		1	1603,00
128406	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 40 / 0,5-4	PN6/10	1	1180,00
128408	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 40 / 0,5-12	PN6/10	1	1889,00
128409	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 40 / 0,5-16	PN6/10	1	2401,00
128410	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 50 / 0,5-8	PN6/10	1	2080,00
128411	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 50 / 0,5-9	PN6/10	1	2268,00
128412	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 50 / 0,5-12	PN6/10	1	2491,00
128413	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 50 / 0,5-16	PN6/10	1	3105,00
128414	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 65 / 0,5-9	PN6/10	1	2550,00
128415	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 65 / 0,5-12	PN6/10	1	2788,00
128416	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 65 / 0,5-16	PN6/10	1	3178,00
128417	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 80 / 0,5-6	PN6	1	2763,00
128418	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 80 / 0,5-6	PN10	1	2848,00
128419	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 80 / 0,5-12	PN6	1	3849,00
128420	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 80 / 0,5-12	PN10	1	3965,00
128421	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 100 / 0,5-12	PN6	1	4605,00
128422	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO 100 / 0,5-12	PN10	1	4742,00

Wilo circulatiepomp Yonos Maxo-D

Conditiegroep : 61450

Natloper-circulatiepomp, synchroonmotor volgens ECM-technologie en geïntegreerde vermogensregeling voor traploze verschildrukregeling. Geschikt voor alle verwarmings-, ventilatie- en klimaattoepassingen. Met vooraf instelbare regelingstypes voor optimale aanpassing van de belasting. Drie toerental niveaus. LED-weergave voor het instellen van de gewenste waarde en de weergave van foutmeldingen. Elektrische aansluiting met de Wilo-stekker. Storingslamp en contact voor verzamelstoringsmelding. Beschermingsklasse: IPX4D. Materiaal pomphuis: gietijzer GG 20 (GJL-200).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128423	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 32 / 0,5-11	PN6/10	1	2742,00
128424	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 40 / 0,5-8	PN6/10	1	2962,00
128425	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 40 / 0,5-12	PN6/10	1	3492,00
128426	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 40 / 0,5-16	PN6/10	1	4439,00
128427	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 50 / 0,5-9	PN6/10	1	4192,00
128428	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 50 / 0,5-12	PN6/10	1	4607,00

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128429	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 50 / 0,5-16	PN6/10	1	5743,00
128430	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 65 / 0,5-12	PN6/10	1	5156,00
128431	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 65 / 0,5-16	PN6/10	1	5877,00
128432	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 80 / 0,5-12	PN6	1	7121,00
128433	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 80 / 0,5-12	PN10	1	7333,00

Wilo circulatiepomp Stratos

Conditiegroep : 61450

Natlopercirculatiepomp met draad-of flensaansluiting, EC-motor en automatische vermogensaanpassing. Tapwatercirculatiesystemen in alle uitvoeringen, warmwaterverwarmingen in alle systemen, klimaatinstallaties, gesloten koelcircuits, industriële circulatie-installaties. Energiebesparing door hogere systeemefficiëntie met de Q-Limit functie (debietbegrenzing)Geoptimaliseerd display voor betere leesbaarheid en bediening. Plaatsbesparende montage door compacte constructie en situatie-onafhankelijk LC-display. Modulair concept voor verbinding met alle gangbare buissystemen (bijv. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR). Corrosiebestendig pomphuis van brons voor installaties met mogelijke zuurstoftoevoer. Beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128209	Wilo circulatiepomp Stratos 40/1-4 PN6/10	1	1294,00
128210	Wilo circulatiepomp Stratos 25/1-6 PN6/10	1	981,00
128211	Wilo circulatiepomp Stratos 25/1-8 PN6/10	1	1105,00

Wilo circulatiepomp Stratos Maxo

Conditiegroep : 040315

Natloper-circulatiepomp met flensaansluiting, EC-motor met geïntegreerde elektronische vermogensaanpassing. Geschikt voor gebruik bij warmwaterverwarmingen van alle systemen, klimaatinstallaties, gesloten koelkringlopen, industriële circulatie-installaties. Voorzien van grafisch display met hoge resolutie, groene knop en twee toetsen.
Beschermingsklasse: IPX4D. Materiaal pomphuis: gietijzer met KTL-coating.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128434	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 25 / 0,5-4	PN10	1	860,00
128435	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 25 / 0,5-6	PN10	1	1057,00
128436	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 25 / 0,5-8	PN10	1	1180,00
128437	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 25 / 0,5-10	PN10	1	1280,00
128438	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 25 / 0,5-12	PN10	1	1580,00
128439	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-4	PN10	1	1013,00
128440	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-6	PN10	1	1139,00
128441	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-8	PN10	1	1268,00
128442	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-10	PN10	1	1385,00
128443	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-12	PN10	1	1791,00
128444	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-14	PN10	1	2060,00
128445	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 32 / 0,5-8	PN6/10	1	1300,00
128446	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 32 / 0,5-10	PN6/10	1	1442,00
128447	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 32 / 0,5-12	PN6/10	1	2007,00
128448	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 32 / 0,5-16	PN6/10	1	2407,00
128449	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 40 / 0,5-4	PN6/10	1	1367,00
128450	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 40 / 0,5-8	PN6/10	1	2099,00
128451	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 40 / 0,5-12	PN6/10	1	2484,00
128452	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 40 / 0,5-16	PN6/10	1	3412,00
128453	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-6	PN6/10	1	2364,00
128454	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-8	PN6/10	1	2718,00
128455	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-9	PN6/10	1	3069,00
128456	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-12	PN6/10	1	3273,00
128457	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-14	PN6/10	1	4000,00
128458	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-16	PN6/10	1	4443,00
128459	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 65 / 0,5-6	PN6/10	1	2881,00
128460	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 65 / 0,5-9	PN6/10	1	3322,00
128194	Wilo circulatiepomp Stratos Maxo 65/0,5-12	PN6/10	1	3738,00
128462	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 65 / 0,5-16	PN6/10	1	4542,00
128463	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-6	PN6	1	3890,00
128464	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-6	PN10	1	4141,00
128465	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-12	PN6	1	4960,00
128466	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-12	PN10	1	5212,00
128467	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-16	PN6	1	5951,00
128468	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-16	PN10	1	6203,00
128469	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 100 / 0,5-6	PN6	1	4498,00
128470	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 100 / 0,5-6	PN10	1	4750,00

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128471	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 100 / 0,5-12	PN6	1	5994,00
128472	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 100 / 0,5-12	PN10	1	6244,00

Wilo circulatiepomp Stratos Maxo-D

Conditiegroep : 61458

Hoogefficiënte inline-natlopende dubbelpomp met EC-motor en elektronische vermogensaanpassing. Geschikt voor verwarmingswater, koud water en water/glycolmengsels. Beschermingsklasse: IPX4D. Materiaal pomphuis: gietijzer GG 25 (GJL-250).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128473	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 30 / 0,5-6	PN10	1	2106,00
128474	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 30 / 0,5-10	PN10	1	2559,00
128475	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 32 / 0,5-8	PN6/10	1	2670,00
128476	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 32 / 0,5-12	PN6/10	1	3710,00
128477	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 40 / 0,5-8	PN6/10	1	3882,00
128478	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 40 / 0,5-12	PN6/10	1	4595,00
128479	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 40 / 0,5-16	PN6/10	1	6311,00
128480	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 50 / 0,5-6	PN6/10	1	4371,00
128481	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 50 / 0,5-8	PN6/10	1	5026,00
128482	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 50 / 0,5-9	PN6/10	1	5675,00
128483	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 50 / 0,5-12	PN6/10	1	6056,00
128484	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 50 / 0,5-16	PN6/10	1	8217,00
128485	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 65 / 0,5-6	PN6/10	1	5328,00
128486	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 65 / 0,5-12	PN6/10	1	6912,00
128487	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 65 / 0,5-16	PN6/10	1	8400,00
128488	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-6	PN6	1	7194,00
128489	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-6	PN10	1	7659,00
128490	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-12	PN6	1	9175,00
128491	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-12	PN10	1	9640,00
128492	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-16	PN6	1	11007,00
128493	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-16	PN10	1	11474,00

Wilo circulatiepomp Stratos Maxo-Z

Conditiegroep : 61458

Hoogefficiënte inline-natloper met EC-motor en elektronische vermogensaanpassing. Geschikt voor drinkwater, verwarmingswater, koud water en water/glycolmengsels. Beschermingsklasse: IPX4D. Materiaal pomphuis: RVS 316 L (1.4404).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128494	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 25 / 0,5-6	PN10	1	1692,00
128495	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 25 / 0,5-8	PN10	1	1888,00
128496	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 25 / 0,5-12	PN10	1	2526,00
128497	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 30 / 0,5-6	PN10	1	1821,00
128498	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 30 / 0,5-8	PN10	1	2029,00
128499	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 30 / 0,5-12	PN10	1	2865,00
128500	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 32 / 0,5-8	PN6/10	1	2076,00
128501	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 32 / 0,5-12	PN6/10	1	3209,00
128502	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 40 / 0,5-8	PN6/10	1	3357,00
128503	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 40 / 0,5-12	PN6/10	1	3974,00
128504	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 50 / 0,5-9	PN6/10	1	4910,00
128505	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO-Z 65 / 0,5-12	PN6/10	1	5978,00

Wilo connect module Yonos Maxo

Conditiegroep : 61450

Geschikt voor enkel- en dubbelpompen. Achteraf aan te sluiten steekmodule voor pomptypes Yonos Maxo, Yonos Maxo-D en Yonos Maxo-Z. Montage op de elektronicamodule van de pomp, in plaats van de Wilo-stekker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128235	Wilo connect module Yonos Maxo	1	148,00

Wilo CIF module

Conditiegroep : 61451

Achteraf aan te sluiten steekmodule voor uitbreiding van de communicatie-interfaces van de pomp. CIF-module inclusief 2 kabelschroefverbindingen M16x1,5 (passend voor Stratos MAXO).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128186	Wilo CIF module BACnet MS/TP	1	300,00
128187	Wilo CIF module Modbus RTU	1	300,00
128188	Wilo CIF module CANopen	1	184,00
128189	Wilo CIF module LON TP/FT-10	1	300,00
128190	Wilo CIF module PLR	1	118,00

Grundfos UPS2

Conditiegroep : 61430

artikelnr	omschrijving	inbouwlengte	binnendiam.	verp.	prijs/st
335248	Grundfos UPS2 25-80 230V	180	3/2"	12	575,16
335249	Grundfos UPS2 32-80 230V	180	2"	12	655,84

Grundfos circulatiepomp ALPHA1

Conditiegroep : 61430

Efficiënte circulatiepomp voor verwarmingssystemen. Nominale spanning: 230V. Netfrequentie: 50/60Hz. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336026	Grundfos circulatiepomp ALPHA1, 25-40, 130mm	1	331,00
336027	Grundfos circulatiepomp ALPHA1, 25-40, 180mm	1	331,00
336028	Grundfos circulatiepomp ALPHA1, 25-60, 130mm	1	380,00
336029	Grundfos circulatiepomp ALPHA1, 25-60, 180mm	1	380,00

Grundfos circulatiepomp ALPHA2

Conditiegroep : 61430

De verbeterde nieuwe ALPHA2 compacte circulatiepomp biedt een ongeëvenaarde energie-efficiëncy gebaseerd op beproefde Grundfos technologieën en is de perfecte keuze voor verwarming, air-conditioning en koeltoepassingen met verpompte mediatemperaturen vanaf +2 °C. Met de nieuwe ALPHA2 hoeft u zich geen zorgen meer te maken over pompinstellingen. Gewoon de pomp installeren en deze op de fabrieksinstelling AUTOADAPT laten staan. De nieuwe ALPHA2 zal automatisch het verwarmingssysteem analyseren, de optimale instelling vinden en haar werking aanpassen aan wijzigingen in de vraag. De GRUNDFOS ALPHA2 is geschikt voor systemen met constant of variërend debiet, eén of twee -leiding systemen, vloerverwarming, huishoudelijk tapwater recirculatie en systemen waarbij nachtverlaging noodzakelijk is.
Energiezuinig:
De EuP wetgeving vereist dat alle circulatiepompen een Energy Efficiency Index (EEI) onder de 0.23 hebben in 2015. De nieuwe ALPHA2 heeft een EEI 0,15, dus veel beter dan deze standaarden. Een innovatieve stekker vereenvoudigt het aansluiten van de pomp. Isolatiemantels inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336030	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 15-50 130 1x230V 50Hz 6H	1	442,96
336031	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 15-60 130 1x230V 50Hz 6H	1	463,05
336032	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 15-80 130 1x230V 50Hz 6H	1	524,00
336033	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-40 130 1x230V 50Hz 6H	1	366,03
336034	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	1	366,03
336035	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-40 N130 1x230V 50Hz 6H	1	703,05
336036	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-40 N180 1x230V 50Hz 6H	1	703,05
336038	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-50 130 1x230V 50Hz 6H	1	401,96
336039	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-50 180 1x230V 50Hz 6H	1	401,96
336040	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-50 N130 1x230V 50Hz 6H	1	772,97
336041	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-50 N180 1x230V 50Hz 6H	1	772,97
336042	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-60 130 1x230V 50Hz 6H	1	420,12
336043	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-60 N130 1x230V 50Hz 6H	1	807,90
336044	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-60 N180 1x230V 50Hz 6H	1	807,90
336046	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-80 130 1x230V 50Hz 6H	1	524,00
336047	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-80 180 1x230V 50Hz 6H	1	524,00
336048	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-80 N130 1x230V 50Hz 6H	1	1007,32
336049	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-80 N180 1x230V 50Hz 6H	1	1007,32
336050	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-40 180 1x230V 50Hz 6H	1	402,15
336051	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-40 N180 1x230V 50Hz 6H	1	772,97
336052	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-50 180 1x230V 50Hz 6H	1	443,07
336053	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-50 N180 1x230V 50Hz 6H	1	850,04
336054	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-60 180 1x230V 50Hz 6H	1	463,05
336055	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-60 N180 1x230V 50Hz 6H	1	887,12
336056	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-80 180 1x230V 50Hz 6H	1	578,30
336057	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-80 N180 1x230V 50Hz 6H	1	1223,20

Grundfos MAGNA1

Conditiegroep : 61430

De MAGNA1 circulatiepompen zijn ontworpen voor het rondpompen van vloeistoffen in verwarmingssystemen met variabele debieten waar het wenselijk is de instelling van het werkpunt van de pomp te kunnen optimaliseren, om zo de energiekosten te beperken. Om een juiste werking te waarborgen is het belangrijk dat het dimensioneringsbereik van het systeem binnen het werkbereik van de pomp te houden. Proportionele drukregeling. Constante druk regeling. Constante curve/constante snelheid bedrijf. Geen externe motorbeveiliging vereist. Isolatiemantels worden meegeleverd met enkelvoudige kop pompen, voor verwarmingssystemen. Breed temperatuurbereik waar de vloeistof-temperatuur en de omgevingstemperatuur. Onafhankelijk van elkaar zijn. Eenvoudige installatie. Laag energieverbruik. Alle MAGNA1 pompen, voldoen aan de EuP 2013 en 2015 vereisten. Acht lichtbalken voor weergave van de pompinstelling. Laag geluidsniveau. Geen onderhoud en lange levensduur. Het complete programma is beschikbaar voor een maximum systeemdruk van 16 bar (PN 16).

artikelnr	omschrijving	inbouw-lengte	S:	verp.	prijs/st
616441	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-40, PN10	180mm	1x 230V	1	736,00
616442	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-40 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1142,00
616443	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-60, PN10	180mm	1x 230V	1	875,00
616444	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-60 N, PN 10	180mm	1x 230V	1	1356,00
616445	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-80, PN10	180mm	1x 230V	1	997,00
616446	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-80 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1545,00
616437	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-100, PN10	180mm	1x 230V	1	1107,00
616438	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-100 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1715,00
616439	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-120, PN10	180mm	1x 230V	1	1245,00
616440	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-120 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1929,00
616456	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-40, PN10	180mm	1x 230V	1	905,00
616457	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-40 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	997,00
616458	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-40 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1545,00
616459	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-40 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1403,00
616460	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-60, PN10	180mm	1x 230V	1	1059,00
616461	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-60 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1166,00
616462	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-60 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1808,00
616463	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-60 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1641,00
616464	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-80, PN10	180mm	1x 230V	1	1104,00
616465	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-80 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1227,00
616466	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-80 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1903,00
616467	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-80 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1713,00
616447	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-100, PN10	180mm	1x 230V	1	1214,00
616448	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-100 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1413,00
616449	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-100 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2191,00
616450	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-100 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1881,00
616451	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-120, PN10	180mm	1x 230V	1	1314,00
616452	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-120 F, PN16	220mm	1x 230V	1	1895,00
616453	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-120 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1635,00
616454	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-120 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2511,00
616455	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-120 N, PN10	180mm	1x 230V	1	2036,00
616480	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-40 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1243,00
616481	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-40 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1926,00
616482	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-60 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1368,00
616483	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-60 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2120,00
616484	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-80 F, PN16	220mm	1x 230V	1	1895,00
616485	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-80 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1620,00
616486	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-80 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2511,00
616468	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-100 F, PN16	220mm	1x 230V	1	2090,00
616469	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-100 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1787,00
616470	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-100 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2770,00
616471	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-120 F, PN16	250mm	1x 230V	1	2320,00

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	inbouw-lengte	S:	verp.	prijs/st
616472	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-120 F, PN6/10	250mm	1x 230V	1	1983,00
616473	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-120 FN, PN6/10	250mm	1x 230V	1	3074,00
616474	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-150 F, PN16	250mm	1x 230V	1	2834,00
616475	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-150 F, PN6/10	250mm	1x 230V	1	2422,00
616476	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-150 FN, PN6/10	250mm	1x 230V	1	3754,00
616477	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-180 F, PN16	250mm	1x 230V	1	3259,00
616478	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-180 F, PN6/10	250mm	1x 230V	1	2786,00
616479	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-180 FN, PN6/10	250mm	1x 230V	1	4318,00
616499	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-60 F, PN16	240mm	1x 230V	1	2462,00
616500	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-60 F, PN6/10	240mm	1x 230V	1	2104,00
616501	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-60 FN, PN6/10	240mm	1x 230V	1	3261,00
616502	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-80 F, PN16	240mm	1x 230V	1	2710,00
616503	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-80 F, PN6/10	240mm	1x 230V	1	2316,00
616504	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-80 FN, PN6/10	240mm	1x 230V	1	3590,00
616487	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-100 F, PN16	280mm	1x 230V	1	2869,00
616488	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-100 F, PN6/10	280mm	1x 230V	1	2452,00
616489	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-100 FN, PN6/10	280mm	1x 230V	1	3801,00
616490	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-120 F, PN16	280mm	1x 230V	1	3028,00
616491	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-120 F, PN6/10	280mm	1x 230V	1	2589,00
616492	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-120 FN, PN6/10	280mm	1x 230V	1	4012,00
616493	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-150 F, PN16	280mm	1x 230V	1	3489,00
616494	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-150 F, PN6/10	280mm	1x 230V	1	2983,00
616495	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-150 FN, PN6/10	280mm	1x 230V	1	4623,00
616496	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-180 F, PN16	280mm	1x 230V	1	4091,00
616497	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-180 F, PN6/10	280mm	1x 230V	1	3498,00
616498	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 50-180 FN, PN6/10	280mm	1x 230V	1	5420,00
616514	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-40 F, PN16	340mm	1x 230V	1	2622,00
616515	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-40 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	2240,00
616516	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-40 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	3473,00
616517	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-60 F, PN16	340mm	1x 230V	1	2993,00
616518	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-60 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	2558,00
616519	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-60 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	3966,00
616520	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-80 F, PN16	340mm	1x 230V	1	3259,00
616521	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-80 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	2786,00
616522	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-80 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	4318,00
616505	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-100 F, PN16	340mm	1x 230V	1	3436,00
616506	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-100 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	2937,00
616507	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-100 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	4552,00
616508	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-120 F, PN16	340mm	1x 230V	1	3685,00
616509	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-120 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	3149,00
616510	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-120 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	4881,00
616511	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-150 F, PN16	340mm	1x 230V	1	4256,00
616512	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-150 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	3638,00
616513	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 65-150 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	5638,00
616529	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-60 F, PN10	360mm	1x 230V	1	3100,00
616530	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-60 F, PN16	360mm	1x 230V	1	3454,00
616531	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-60 F, PN6	360mm	1x 230V	1	2953,00
616532	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-80 F, PN10	360mm	1x 230V	1	3338,00
616533	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-80 F, PN16	360mm	1x 230V	1	3720,00
616534	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-80 F, PN6	360mm	1x 230V	1	3179,00
616523	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-100 F, PN10	360mm	1x 230V	1	3644,00
616524	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-100 F, PN16	360mm	1x 230V	1	4061,00
616525	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-100 F, PN6	360mm	1x 230V	1	3470,00
616526	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-120, PN10	360mm	1x 230V	1	4090,00
616527	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-120 F, PN16	360mm	1x 230V	1	4557,00
616528	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 80-120 F, PN6	360mm	1x 230V	1	3895,00
616428	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-40 F, PN10	450mm	1x 230V	1	3306,00
616429	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-40 F, PN16	450mm	1x 230V	1	3685,00
616430	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-40 F, PN6	450mm	1x 230V	1	3149,00
616431	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-60 F, PN10	450mm	1x 230V	1	3609,00
616432	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-60 F, PN16	450mm	1x 230V	1	4021,00
616433	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-60 F, P6	450mm	1x 230V	1	3437,00
616434	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-80 F, PN10	450mm	1x 230V	1	3915,00
616435	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-80 F, PN16	450mm	1x 230V	1	4362,00

artikelnr	omschrijving	inbouw-lengte	S:	verp.	prijs/st
616436	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-80 F, PN6	450mm	1x 230V	1	3728,00
616422	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-100 F, PN10	450mm	1x 230V	1	4265,00
616423	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-100 F, PN16	450mm	1x 230V	1	4753,00
616424	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-100 F, PN6	450mm	1x 230V	1	4062,00
616425	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-120 F, PN10	450mm	1x 230V	1	4838,00
616426	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-120 F, PN16	450mm	1x 230V	1	5390,00
616427	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 100-120 F, PN6	450mm	1x 230V	1	4607,00

Grundfos MAGNA3

Conditiegroep : 61430

De MAGNA3 pompen vormen een uitgebreid programma van kleine-, middelgrote en grote circulatiepompen uitgerust met communicatie-apparatuur en motoren met elektronische snelheidsregeling gebaseerd op permanente magneet (PM) en compacte stator motortechnologie. De MAGNA3 zal automatisch het verwarmingssysteem analyseren, de optimale instelling vinden en vervolgens de werking continu aanpassen aan wijzigingen in de vraag. Het resultaat is een optimaal comfort en minimaal energieverbruik.
Bedoelt voor de volgende systemen: Verwarmingssystemen. Airconditioning- en koelsystemen. Huishoudelijke warmwatersystemen. Het pompprogramma kan ook worden gebruikt in de volgende systemen: Geothermische warmtepompsystemen. Systemen op zonnewarmte. Kenmerken zijn :AUTOADAPT, FLOWADAPT en FLOWLIMIT. Regeling op basis van proportionele druk en regeling op basis van constante druk. Constante temperatuurregeling en constante curve bedrijf. Max. of min. curve bedrijf, automatische nachtinstelling. Geen externe motorbeveiliging vereist. Isolatiemantels worden meegeleverd met enkelvoudige kop pompen voor verwarmingsystemen. Groot temperatuurbereik waar vloeistoftemperatuur en de omgevingstemperatuur onafhankelijk zijn van elkaar. Het complete programma is beschikbaar voor een maximum systeemdruk van 16 bar (PN 16).

artikelnr	omschrijving	inbouw-lengte	S:	verp.	prijs/st
616556	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-40, PN10	180mm	1x 230V	1	888,00
616557	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-40, PN16	180mm	1x 230V	1	1039,00
616558	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-40 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1376,00
616559	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-60, PN10	180mm	1x 230V	1	1055,00
616560	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-60, PN16	180mm	1x 230V	1	1233,00
616561	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-60 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1685,00
616562	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-80, PN10	180mm	1x 230V	1	1202,00
616563	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-80, PN16	180mm	1x 230V	1	1407,00
616564	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-80 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1864,00
616550	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-100, PN10	180mm	1x 230V	1	1316,00
616551	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-100, PN16	180mm	1x 230V	1	1540,00
616552	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-100 N, PN10	180mm	1x 230V	1	2039,00
616553	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-120, PN10	180mm	1x 230V	1	1481,00
616554	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-120, PN16	180mm	1x 230V	1	1733,00
616555	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-120 N, PN10	180mm	1x 230V	1	2295,00
616576	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40, PN10	180mm	1x 230V	1	1091,00
616577	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40, PN16	180mm	1x 230V	1	1277,00
616578	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40 F, PN16	220mm	1x 230V	1	1407,00
616579	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1202,00
616580	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1864,00
616581	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1692,00
616582	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60, PN10	180mm	1x 230V	1	1276,00
616583	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60, PN16	180mm	1x 230V	1	1493,00
616584	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60 F, PN16	220mm	1x 230V	1	1645,00
616585	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1406,00
616586	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2179,00
616587	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60 N, PN10	180mm	1x 230V	1	1978,00
616588	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80, PN10	180mm	1x 230V	1	1332,00
616589	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80, PN16	180mm	1x 230V	1	1558,00
616590	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80 F, PN16	220mm	1x 230V	1	1732,00
616591	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1480,00
616592	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2293,00
616593	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80 N, PN10	180mm	1x 230V	1	2064,00
616565	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100, PN10	180mm	1x 230V	1	1444,00
616566	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100, PN16	180mm	1x 230V	1	1689,00
616567	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100 F, PN16	220mm	1x 230V	1	1968,00
616568	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1682,00
616569	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2606,00

artikelnr	omschrijving	inbouw-lengte	S:	verp.	prijs/st
616570	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100 N, PN10	180mm	1x 230V	1	2238,00
616571	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-120, PN10	180mm	1x 230V	1	1563,00
616572	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-120 F, PN16	220mm	1x 230V	1	2380,00
616573	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-120 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2014,00
616574	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-120 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	3152,00
616575	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-120 N, PN10	180mm	1x 230V	1	2422,00
616606	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-40 F, PN16	220mm	1x 230V	1	1753,00
616607	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-40 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1499,00
616608	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-40 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2322,00
616609	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-60 F, PN16	220mm	1x 230V	1	1903,00
616610	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-60 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	1627,00
616611	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-60 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2685,00
616612	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-80 F, PN16	220mm	1x 230V	1	2358,00
616613	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-80 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2014,00
616614	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-80 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	3123,00
616594	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-100 F, PN16	220mm	1x 230V	1	2600,00
616595	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-100 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1	2221,00
616596	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-100 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	1	3443,00
616597	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-120 F, PN16	250mm	1x 230V	1	2974,00
616598	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-120 F, PN6/10	250mm	1x 230V	1	2542,00
616599	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-120 FN, PN6/10	250mm	1x 230V	1	3794,00
616600	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-150 F, PN16	250mm	1x 230V	1	3525,00
616601	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-150 F, PN6/10	250mm	1x 230V	1	3013,00
616602	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-150 FN, PN6/10	250mm	1x 230V	1	4670,00
616603	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-180 F, PN16	250mm	1x 230V	1	4054,00
616604	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-180 F, PN6/10	250mm	1x 230V	1	3464,00
616605	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-180 FN, PN6/10	250mm	1x 230V	1	5371,00
616627	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-40 F, PN16	240mm	1x 230V	1	2600,00
616628	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-40 F, PN6/10	240mm	1x 230V	1	2221,00
616629	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-40 FN, PN6/10	240mm	1x 230V	1	3443,00
616630	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-60 F, PN16	240mm	1x 230V	1	3062,00
616631	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-60 F, PN6/10	240mm	1x 230V	1	2618,00
616632	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-60 FN, PN6/10	240mm	1x 230V	1	4057,00
616633	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-80 F, PN16	240mm	1x 230V	1	3371,00
616634	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-80 F, PN6/10	240mm	1x 230V	1	2881,00
616635	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-80 FN, PN6/10	240mm	1x 230V	1	4466,00
616615	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-100 F, PN16	280mm	1x 230V	1	3569,00
616616	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-100 F, PN6/10	280mm	1x 230V	1	3050,00
616617	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-100 FN, PN6/10	280mm	1x 230V	1	4728,00
616618	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-120 F, PN16	280mm	1x 230V	1	3767,00
616619	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-120 F, PN6/10	280mm	1x 230V	1	3220,00
616620	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-120 FN, PN6/10	280mm	1x 230V	1	4991,00
616621	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-150 F, PN16	280mm	1x 230V	1	4340,00
616622	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-150 F, PN6/10	280mm	1x 230V	1	3710,00
616623	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-150 FN, PN6/10	280mm	1x 230V	1	5749,00
616624	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-180 F, PN16	280mm	1x 230V	1	5089,00
616625	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-180 F, PN6/10	280mm	1x 230V	1	4349,00
616626	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-180 FN, PN6/10	280mm	1x 230V	1	6742,00
616645	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-40 F, PN16	340mm	1x 230V	1	3260,00
616646	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-40 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	2787,00
616647	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-40 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	4319,00
616648	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-60 F, PN16	340mm	1x 230V	1	3723,00
616649	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-60 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	3182,00
616650	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-60 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	4933,00
616651	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-80 F, PN16	340mm	1x 230V	1	4054,00
616652	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-80 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	3464,00
616653	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-80 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	5371,00
616636	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-100 F, PN16	340mm	1x 230V	1	4274,00
616637	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-100 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	3652,00
616638	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-100 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	5662,00
616639	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-120 F, PN16	340mm	1x 230V	1	4582,00
616640	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-120 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	3917,00
616641	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-120 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	6070,00
616642	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-150 F, PN16	340mm	1x 230V	1	5567,00

artikelnr	omschrijving	inbouw-lengte	S:	verp.	prijs/st
616643	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-150 F, PN6/10	340mm	1x 230V	1	4738,00
616644	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-150 FN, PN6/10	340mm	1x 230V	1	7376,00
616660	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-40 F, PN10	360mm	1x 230V	1	3500,00
616661	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-40 F, PN16	360mm	1x 230V	1	3899,00
616662	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-40 F, PN6	360mm	1x 230V	1	3333,00
616663	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-60 F, PN10	360mm	1x 230V	1	3855,00
616664	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-60 F, PN16	360mm	1x 230V	1	4296,00
616665	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-60 F, PN6	360mm	1x 230V	1	3672,00
616666	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-80 F, PN10	360mm	1x 230V	1	4152,00
616667	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-80 F, PN16	360mm	1x 230V	1	4626,00
616668	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-80 F, PN6	360mm	1x 230V	1	3954,00
616654	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-100 F, PN10	360mm	1x 230V	1	4767,00
616655	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-100 F, PN16	360mm	1x 230V	1	5312,00
616656	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-100 F, PN6	360mm	1x 230V	1	4541,00
616657	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-120 F, PN10	360mm	1x 230V	1	5350,00
616658	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-120 F, PN16	360mm	1x 230V	1	5961,00
616659	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-120 F, PN6	360mm	1x 230V	1	5095,00
616541	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-40 F, PN10	450mm	1x 230V	1	4112,00
616542	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-40 F, PN16	450mm	1x 230V	1	4582,00
616543	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-40 F, PN6	450mm	1x 230V	1	3917,00
616544	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-60 F, PN10	450mm	1x 230V	1	4488,00
616545	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-60 F, PN16	450mm	1x 230V	1	5001,00
616546	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-60 F, PN6	450mm	1x 230V	1	4274,00
616547	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-80 F, PN10	450mm	1x 230V	1	5121,00
616548	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-80 F, PN16	450mm	1x 230V	1	5706,00
616549	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-80 F, PN6	450mm	1x 230V	1	4878,00
616535	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-100 F, PN10	450mm	1x 230V	1	5579,00
616536	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-100 F, PN16	450mm	1x 230V	1	6216,00
616537	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-100 F, PN6	450mm	1x 230V	1	5313,00
616538	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-120 F, PN10	450mm	1x 230V	1	6328,00
616539	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-120 F, PN16	450mm	1x 230V	1	7051,00
616540	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-120 F, PN6	450mm	1x 230V	1	6027,00

DAB EVOSTA2 circulatiepomp

Conditiegroep : 06142

De EVOSTA2 is een nieuwe generatie circulatiepompen met een zeer efficiënte permanente magneetmotor, aangestuurd door een frequentieregeling. Geschikt voor circulatie van water in cv.
- Compacte afmetingen ideaal voor vervangen van de conventionele verwarmingspompen
- Ter vervanging van 4,5 en 6 mtr pompen
- Start altijd met maximaal koppel waardoor een blokkade wordt voorkomen
- Voorzien van keramische as
- Gebruiksvriendelijk, met één toets instelbaar
- Ontluchtingsschroef voor ontluchten en deblokkeren.

Met een Energie Efficiency Index (EEI) ruim onder het ERP niveau, is de energiebesparing tot 70% ten opzichte van een conventionele circulatiepomp.
Capaciteit : van 0,4 tot 3,3 m³/h
Opvoerhoogte : maximaal 6 meter
Vloeistoftemperatuur : van +2°C tot +95°C
Maximale werkdruk : 10 bar (1000 kPa)
Beschermingsgraad : IP 44
Isolatieklasse : F
Installatie : motoras horizontaal
Voedingsspanning : 1 x 230V / 50/60 Hz
Verpompte vloeistof : schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale oliën, niet-viskeus, chemisch neutraal Glycolpercentage : maximaal 30%

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335001	DAB EVOSTA2 40-70/130	1	191,00
335003	DAB EVOSTA2 40-70/130, 1/2" (1" bu.dr.)	1	191,00
335002	DAB EVOSTA2 40-70/180	1	191,00

DAB EVOSTA3 elektronische circulatiepomp

Conditiegroep : 06142

Frequentiegeregelde circulatiepomp voor circulatie van water in CV en vloerverwarmingsystemen, standaard met isolatiekit en besparende nachtmodus. Vermogen min. 5 Watt, aansluitspanning 240 V. Plug and Play. De connector is voorzien van een keramische as en automatische ontluchting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614034	DAB EVOSTA3 40/130	1	218,00
614038	DAB EVOSTA3 40/180	1	218,00
614035	DAB EVOSTA3 60/130	1	246,00
614039	DAB EVOSTA3 60/180	1	246,00
614036	DAB EVOSTA3 80/130	1	322,00
614041	DAB EVOSTA3 80/180	1	322,00
335005	DAB EVOSTA3 80/180 X	1	328,00
616937	DAB Evoplus B 120/280.50 M	1	2142,00

Wilo koppelingen

Conditiegroep : 61450

Pompkoppeling. Materiaal: gietijzer. Set à 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128212	Wilo stel koppelingen 1" x 1.1/2" (DN25)	1	15,00
128213	Wilo stel koppelingen 1.1/4" x 2" (DN30)	1	19,00

Wilo vulflens

Conditiegroep : 61450

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128214	Wilo vulflens F1 DN40 x 30 PN6	1	61,00
128215	Wilo vulflens F11 DN65 x 30 PN6	1	81,00
128216	Wilo vulflens F3 DN50 x 20 PN6	1	61,00
128217	Wilo vulflens F4 DN50 x 30 PN6	1	70,00

Grundfos passtuk A40-30

Conditiegroep : 61449

Lengte adapter verlengstuk: 30mm. Aansluiting: DN40. PN6.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336063	Grundfos passtuk A40-30	1	55,00

Grundfos Alpha stekkerplug

Conditiegroep : 61449

Ten behoeve van de Alpha pomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336064	Grundfos Alpha stekkerplug	1	27,00

Gietijzeren pompkoppelingen

Conditiegroep : 03000

Koppeling t.b.v. circulatiepompen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335068	Gietijzeren koppelingenset, 1 x 1.1/2" (set van 2)	1	19,40

3.19 Condenspompen

Condenspompen

Wilo Plavis 011-C

Conditiegroep : 61451

Condensaatopvoerinstallatie met elektrode-niveauschakelaar. Reservoirvolume: 0,7L. Netaansluiting: 100-240V, 50/60Hz. Lengte kabel: 1,5m. Mediumtemperatuur: 5°C-60°C. Beschermingsklasse: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128191	Wilo Plavis 011-C	1	101,00

Wilo condenspomp Plavis

Conditiegroep : 61450

Een compacte condensaat-opvoerinstallatie voor verbrandingstoestellen, koel- en klimaatinstallaties voor particuliere toepassingen. Stekkerklare uitvoering. Grotere bedrijfsveiligheid door ingebouwd visueel alarm en handmatig instelbaar alarmcontact voor de verwarmingsketel. Betrouwbare niveaumeting via elektrode-niveauschakelaar. Reservoirvolume: 1,1L. Energiebesparing door laag stroomverbruik (≤20W). Stille werking (≤40dBa).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128223	Wilo condenspomp Plavis 013-C	1	131,70

DAB condenspomp

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het verpompen van condenswater van CV ketels, koelingsinstallaties e.d. De pomp is speciaal ontwikkeld voor automatische verwijdering van condenswater van HR CV-ketel, koelingssystemen en andere (gasgestookte) toepassingen die (zuurhoudend) condens produceren. De pomp werkt op basis van een automatische vlotter.

Opvoerhoogte 5m
Volume 500 liter p/uur
Geluidsniveau 45dBa
Slangaansluiting 10mm of 6mm slangtule incl. inlaat 28mm ø
Compleet met kabel + euro stekker
Thermisch beveiligd

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614045	DAB condenspomp S1-83 pack 2	1	118,46

Grundfos CONLIFT

Conditiegroep : 61430

De Grundfos CONLIFT is een betrouwbare, stille, compacte pomp voor condensaatverwijdering. Wordt gebruikt waar condensaat niet natuurlijk kan afvloeien of waar de condensaatbron zich bevindt onder het lokale opgestuwde waterpeil. Alle noodzakelijke elementen voor installatie zijn aanwezig en eenmaal geïnstalleerd werken de units automatisch. De ingebouwde kenmerken waarborgen dat de unit niet vaker start dan nodig is. De installatie wordt vereenvoudigd door de aanwezigheid van een 6 m lange afvoerslang alsmede de benodigde aansluitadapters voor een eenvoudige installatie. Het "smart balance" systeem en de motor/pomp-unit zorgen er voor dat de unit kan worden afgestemd op specifieke installatiebehoeften. CONLIFT1 is voorzien van een bedraad alarmcontact dat gebruikt kan worden voor het activeren van een extern alarm of voor het uitschakelen van de condensaatbron in geval van een hoog waterpeil binnenin de unit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336058	Grundfos condensaatpomp CONLIFT1	1	132,96

Grundfos CONLIFT1

Conditiegroep : 61430

Zeer stille en betrouwbare werking. Onderhoudsvrije motor met thermische beveiliging. Minder starts. Max. vier inlaataansluitingen. Alle installatiemateriaal inbegrepen. Geschikt voor pH waarde > 2,5 door neutralisatie. IP24 splatbescherming. Handmatige testknop om werking te controleren. Zeer betrouwbaar vlottersysteem. Intelligent inlaatsysteem met sedimentatie en verdampingsstop. Speciale asafdichtingsbescherming. Gemonteerde keerklep met bajonetsluiting voor snelle ontkoppeling. Opties voor upgrade / montage naderhand. Unit met pH-tester voor het bewaking van de neutralisatiecapaciteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336059	Grundfos condensaatpomp CONLIFT1 LS, inkl. steker	1	105,04

Sanibroyeur Condens pro

Conditiegroep : 06180

Compacte condenswater opvoerinstallatie die moeiteloos condensaat afvoert. Toegepast op locaties zonder waterafvoer of wanneer de locatie zich onder rioolniveau bevindt. Toepassingsmogelijkheden: condensatieverwarmingsketels, airco's en koel-vriessystemen. Inlaatzijde: 2 inlaatzijdes.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616958	Condens pro, 8/11mm	vert. 4,5 m horiz. 50 m	242x169x143	1	164,00

Sanibroyeur Condens clim mini

Conditiegroep : 06180

Compacte condenswater opvoerinstallatie die moeiteloos condensaat van een airco installatie afvoert. Door zijn geringe afmetingen makkelijk te integreren in wandmodellen (split airco). Toepassingsmogelijkheden: airco's

artikelnr	opvoerhoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616959	Condens clim mini, vert. 6 m	143 x 55 x 285-885	1	169,00

Sanibroyeur Condens clim pack

Conditiegroep : 06180

Kant-en-klaar pakket, bestaande uit de Clim mini en een gootsysteem. Toepassingsmogelijkheden: airco's.

artikelnr	omschrijving	bxdxh	verp.	prijs/st
616960	Condens clim mini + goot	143 x 55 x 285-885	1	219,00

3.20
Gasmeter

Gasmeter

Metrix balgengasmeter, 2-pijps

Conditiegroep : 0683

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	cap.	verp.	prijs/st
683101	Tussenmeter 3/4 220mm G4/6m3h	220mm		1	191,00
683103	Metrix balgengasmeter G6 - 3/4"	220mm	0.06-10m³/h	1	233,20
683104	Metrix balgengasmeter G10 - 1.1/2"	280mm	0.10-16m³/h	1	689,00
683105	Metrix balgengasmeter G16 - 1.1/2"	280mm	0.16-25m³/h	1	689,00

Campingmeter

Conditiegroep : 0683

Campingmeter GT 2,5Z, 3/4" aansluiting, capaciteit max.4m³h.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
683102	Campingmeter 3/4 GT 2,5Z ltro 4m3H	excl. set kop-pelingen	1	246,00

Metrix gasmeterophangbeugel, 2-pijps

Conditiegroep : 06830

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
683106	Gasmeterbeugel G2,5 - 3/4"	110mm	1	28,62
683117	Ophangbeugel t.b.v. G4/G6, kort Actaris		1	28,62
683107	Gasmeterbeugel G10/G16 - 1.1/2"	280mm	1	95,40

Gasmeterkoppeling

Conditiegroep : 0683

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683112	Losse gasmeterkoppeling 3/4" bu.dr.	1	18,30

Metrix gasmeterkoppeling

Conditiegroep : 06830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683108	Metrix gasmeterkoppeling 1.1/2"	1	31,80

Gasgebrekklep

Conditiegroep : 0683

WMG 6 mv, 3/4" haaks max. cap. 6 m³/h.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683126	Gasgebrekklep WMG 6 mv	1	97,26

Automatische gasmagneetklep

Conditiegroep : 0683

Aluminium behuizing met inwendige onderdelen van RVS. Deze magneetklep is "normaal" gesloten en met automatische herbewapening. Geschikt voor niet-agressieve gassen. Veiligheidsklasse: IP 65.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
683127	Automatiche gasmagneetklep 1/2"	GSAV 15R	1	159,12
683128	Automatiche gasmagneetklep 3/4"	GSAV 20R	1	212,42
683129	Automatiche gasmagneetklep 1"	GSAV 25R	1	212,42
683130	Automatiche gasmagneetklep 5/4"	GSAV 32R	1	449,38
683131	Automatiche gasmagneetklep 6/4"	GSAV 40R	1	436,29
683132	Automatiche gasmagneetklep 2"	GSAV 50R	1	575,50

Flexibele gasmeteraansluiting (anaconda)

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335220	Flexibele gasmeteraansluiting, 3/4" bi.dr. x bu.dr. L=230mm	anaconda	1	30,17

Flexibele gasmeteraansluiting + nippel en wartel (anaconda)

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335225	Flexibele gasmeteraansluiting met meetnippel, 3/4"bi.dr. wartel x 3/4" bu.dr. L=300mm	anaconda	1	28,36

3.21

Kunststof rookgasafvoer en hulpstukken

ubbink
Build smart.

DENK SMART
VOOR JE START

NIEUW PRODUCT:

Ventus - geïsoleerde dakdoorvoeren

Strak afgewerkt op het dak zorgt de Ventus voor een optimale aan- en afvoer van ventilatielucht.

De nieuwe Ventus dakdoorvoeren zorgen ervoor dat isolatiewaarden van het dak behouden blijven. Daarnaast onderscheidt de Ventus dakdoorvoer zich door het installatiegemak. Slechts een minimale dakdoorbreking is nodig, het maken van de dakdoorbreking is gemakkelijker en door de haakse dakdoorvoer kunnen leidingen direct langs het dakbeschot worden gemonteerd.

Meer informatie over de geïsoleerde dakdoorvoeren

Slim
Door de haakse dakdoorvoer behoud je de isolatie prestatie van het dak, is het maken van de dakdoorbreking gemakkelijker en kan je de geïsoleerde leidingen eenvoudig langs het dakbeschot beugelen.

Simpel
De Ventus is een universele dakdoorvoer geschikt voor platte en hellende daken in alle gangbare diameters.

Snel
De unieke en eenvoudige instellingsmethodiek zorgt ervoor dat je de doorvoer en kap altijd loodrecht plaatst.

Ubbink Nederland • @ info@ubbink.nl • www.ubbink.nl

Ubbink kunststof rookgasafvoer, Rolux PP

Rolux PP T120, Ubbink, wit

Conditiegroep : 00718

Kunststof rookgas afvoersysteem voor renovatie van schoorstenen met Gastec QA kwaliteitskeurmerk. Zeer goed bestand tegen voorkomend condensaat, wel UV bestendig. Toepassingen in nauwe samenspraak met ketelfabrikant. Raadpleeg voor gebruik de installatievoorschriften. Gebruik uitsluitend en alleen Centrocerin voor het smeren van de afdichtingen. Slechts dan is een betrouwbare verbinding mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
071831	Rolux PP 250mm verlengstuk, wit	80 mm	1	7,17
071832	Rolux PP 500mm verlengstuk, wit	80 mm	1	9,76
071833	Rolux PP 1000mm verlengstuk, wit	80 mm	1	13,66
071834	Rolux PP 2000mm verlengstuk, wit	80 mm	1	27,88
071837	Rolux PP 3000mm verlengstuk, wit	80 mm	1	40,28
071835	Rolux PP bocht 45 gr bui/bin, wit	80 mm	1	9,15
071836	Rolux PP bocht 90 gr bui/bin, wit	80 mm	1	9,48

Ring voor Rolux PP 120

Conditiegroep : 00718

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071587	Ubbink Ring RND 80 EPDM grijs centro	1	4,30

Rolux PP T120 muurbeugel, Ubbink

Conditiegroep : 00718

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071809	Rolux muurbeugel 80mm, wit	25	4,34
071805	Rolux muurbeugel 80mm, zwart	25	4,58

Rolux PP T120, Ubbink, transparant

Conditiegroep : 00718

Kunststof rookgas afvoersysteem voor renovatie van schoorstenen met Gastec QA kwaliteitskeurmerk. Zeer goed bestand tegen voorkomend condensaat, niet UV bestendig. Toepassingen in nauwe samenspraak met ketelfabrikant. Raadpleeg voor gebruik de installatievoorschriften. Gebruik uitsluitend en alleen Centrocerin voor het smeren van de afdichtingen. Slechts dan is een betrouwbare verbinding mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
071820	Rolux PP flex buis, transparant (prijs per m)	80mm - rol 25m	10	21,26

Rolux verlengbuis PP, transparant

Conditiegroep : 00718

Kunststof rookgasafvoersysteem voor renovatie van schoorstenen met Gastec QA kwaliteitskeurmerk. Zeer goed bestand tegen voorkomend condensaat, UV-bestendig. Gebruik uitsluitend en alleen Centrocerin voor het smeren van de afdichtingen. Slechts dan is een betrouwbare verbinding mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
071420	Rolux verlengbuis 250mm PP, transparant	100mm	1	20,50
071421	Rolux verlengbuis 500mm PP, transparant	100mm	1	26,61
071422	Rolux verlengbuis 1000mm PP, transparant	100mm	1	33,72
071423	Rolux verlengbuis 2000mm PP, transparant	100mm	1	53,98

Rolux bocht PP, transparant

Conditiegroep : 00718

Kunststof rookgasafvoersysteem voor renovatie van schoorstenen met Gastec QA kwaliteitskeurmerk. Zeer goed bestand tegen voorkomend condensaat, UV-bestendig. Gebruik uitsluitend en alleen Centrocerin voor het smeren van de afdichtingen. Slechts dan is een betrouwbare verbinding mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
071424	Rolux bocht 45° PP, transparant	100 mm	1	16,35
071425	Rolux bocht 87° PP, transparant	100 mm	1	20,50

Ubbink UbiFit verlengbuis 60/100

Conditiegroep : 00718

Deze buis is uitgevoerd met een binnenbuis voor de afvoer van rookgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht en Push-Fit koppel systeem. PPtl/KS - wit. Eenvoudige installatie: voorzien van afstandhouders en geleidingsring. Uitzetting en krimp bestendig. Ruimte besparend. Eenvoudig in te korten: makkelijk uit elkaar te halen. Gebruik van water of glijmiddel is niet nodig. Slank design. Minder beugelen: behoeft minder beugels dan parallelle situatie.

artikelnr	omschrijving	diam.	verp.	prijs/st
071816	Ubbink UbiFit verlengbuis L=250mm, wit	60/100	1	19,19
071817	Ubbink UbiFit verlengbuis L=500mm, wit	60/100	1	26,17
071818	Ubbink UbiFit verlengbuis L=1000mm, wit	60/100	1	36,09
071819	Ubbink UbiFit verlengbuis L=2000mm, wit	60/100	1	72,17

Ubbink UbiFit bocht concentrisch, 45gr. 60/100

Conditiegroep : 00718

Concentrisch Push-Fit 60/100. Deze bocht is uitgevoerd met een PP binnenbuis voor de afvoer van rookgassen en een kunststof buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht en een Push-Fit koppel systeem. PPtL/KS. Eenvoudige installatie: voorzien van afstandhouders en geleidingsring. Uitzetting en krimp bestendig. Ruimte besparend. Eenvoudig in te korten: makkelijk uit elkaar te halen Gebruik van water of glijmiddel is niet nodig. Slank design. Minder beugelen: behoeft minder beugels dan parallelle situatie.

artikelnr	omschrijving	diam.	verp.	prijs/st
071814	Ubbink UbiFit bocht concentrisch 45gr, wit	60/100	1	23,71

Ubbink UbiFit bocht concentrisch, 90gr. 60/100

Conditiegroep : 00718

Concentrisch Push-Fit 60/100. Deze bocht is uitgevoerd met een PP binnenbuis voor de afvoer van rookgassen en een kunststof buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht en een Push-Fit koppel systeem. PPtL/KS. Eenvoudige installatie: voorzien van afstandhouders en geleidingsring. Uitzetting en krimp bestendig. Ruimte besparend. Eenvoudig in te korten: makkelijk uit elkaar te halen Gebruik van water of glijmiddel is niet nodig. Slank design. Minder beugelen: behoeft minder beugels dan parallelle situatie.

artikelnr	omschrijving	diam.	verp.	prijs/st
071815	Ubbink UbiFit bocht concentrisch 90gr, wit	60/100	1	24,15

Ubbink UbiFit verlengbuis klemband 80/125

Conditiegroep : 00718

Dit type verlengbuis is voor het UbiFit klembandsysteem. Uitgevoerd met binnenbuis voor afvoer van rookgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht. Het buis-in-buis principe vormt een extra vangnet bij lekkage. Uitzetting- en krimpbestendig. Ruimtebesparend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071795	Ubbink UbiFit verlengbuis klemband 80/125, 25cm	1	28,08
071796	Ubbink UbiFit verlengbuis klemband 80/125, 50cm	1	33,48
071797	Ubbink UbiFit verlengbuis klemband 80/125, 1m	1	46,26
071798	Ubbink UbiFit verlengbuis klemband 80/125, 2m	1	80,94

Ubbink Ubifit bocht klemband 80/125, 45gr

Conditiegroep : 00718

Dit type bocht is voor het UbiFit klembandsysteem. Uitgevoerd met binnenbuis voor afvoer van rookgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht. Het buis-in-buis principe vormt een extra vangnet bij lekkage. Uitzetting- en krimpbestendig. Ruimtebesparend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071799	Ubbink Ubifit bocht klemband 80/125, 45gr	1	30,48

Ubbink Ubifit bocht klemband 80/125, 87gr

Conditiegroep : 00718

Dit type bocht is voor het UbiFit klembandsysteem. Uitgevoerd met binnenbuis voor afvoer van rookgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht. Het buis-in-buis principe vormt een extra vangnet bij lekkage. Uitzetting- en krimpbestendig. Ruimtebesparend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071800	Ubbink Ubifit bocht klemband 80/125, 87gr	1	32,16

Ubbink muurbeugel PP

Conditiegroep : 00718

Maat: Ø100-131mm. Dit type beugel is ideaal voor het snel en veilig beugelen van rookgas- of luchttoevoerpijpen op de muur. Doormiddel van de bevestiging aan de zijkant kunnen bestaande rookgasafvoersystemen ook achteraf eenvoudig gemonteerd worden. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071427	Ubbink muurbeugel PP, wit	1	4,83
071598	Ubbink muurbeugel PP, zwart	1	5,52

Rolux muurbeugel Click PP 80-100mm

Conditiegroep : 00718

Dit model moerloze muurbeugel kun je zowel horizontaal als verticaal monteren. Montage is mogelijk doormiddel van een schroef, draadeind of spijkerplug. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071426	Rolux muurbeugel Click PP 80-100mm	wit	1	4,17

Rolux Centrocerin smeermiddel, Ubbink

Conditiegroep : 00

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071808	Centrocerin afdichtings smeermiddel	tube a 50ml	1	4,69

INNOVATIEVE PRODUCTEN

VOOR ROOKGASAFVOER-
EN VENTILATIESYSTEMEN

EASYSAFE

- Volgende stap in veiligheid
- Installatiegemak en gemakkelijk in te korten
- Unieke push-fit trekvaste verbinding

FX EASY

- Installatiegemak door 1-pans oplossing
- Groot instelbereik van 15 - 60°
- Duurzaam en circulair

GEISOLEERD KANALENSYSTEEM EPS

- Lichtgewicht en hoge isolatiewaarde
- Hoge brandklasse
- Hoog installatiegemak

DELTA-DISCOVERY AIR

- Installatiegemak door prefab modulaire opbouw
- Behoud isolatieschil woning
- Ontworpen voor een optimaal rendement

INNOVATIVE
PARTNER

Burgerhout®
a brand of M&G Group

burgerhout.nl

Burgerhout kunststof rookgasafvoer, SAFE/Twinsafe PP

BuHo SAFE PP rechte buis, rookgasafvoer wit

Conditiegroep : 0717

Enkelwandig kunststof rookgasafvoersysteem van polypropyleen dat 100% rookgasdicht blijft. In wit en uv-gestabiliseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
717001	SAFE PP rechte buis met mof, wit 80mm, L = 250mm	12	8,77
717002	SAFE PP rechte buis met mof, wit 80mm, L = 500mm	12	11,71
717003	SAFE PP rechte buis met mof, wit 80mm, , L = 1000mm	12	16,59
717004	SAFE PP rechte buis met mof, wit 80mm, L = 2000mm	9	32,91

BuHo SAFE PP hulpstukken, rookgasafvoer wit

Conditiegroep : 0717

Materiaal: Polypropyleen, dikte hulpstukken 2,2mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
717005	SAFE PP bocht 43gr, 1x mof, wit 80mm	16	10,85
717006	SAFE PP bocht 87gr, 1x mof, wit 80mm	16	10,85

BuHo PP condensafvoer, rookgasafvoer

Conditiegroep : 07160

PP rookgasafvoer voor gesloten HR CV-toestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716595	BuHo PP condensafvoer, 80 mm	1	57,93
716596	BuHo PP condensafvoer, 100mm	1	64,76

BuHo SAFE PP fixatiebeugel V2.0 80mm, wit

Conditiegroep : 07170

Klikbevestiging. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
717000	BuHo SAFE PP fixatiebeugel V2.0 80mm, wit	1	4,40

BuHo EasySafe verlengpijp PP 60/100, wit

Conditiegroep : 07170

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781462	BuHo EasySafe verlengpijp PP 60/100, L=250mm	1	20,04
781463	BuHo EasySafe verlengpijp PP 60/100, L=500mm	1	27,33
781464	BuHo EasySafe verlengpijp PP 60/100, L=1000mm	1	37,73
781459	BuHo EasySafe verlengpijp PP 60/100, L=2000mm	1	67,20

BuHo EasySafe bocht PP 60/100, wit

Conditiegroep : 07170

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781465	BuHo EasySafe bocht PP 60/100, 45°	1	25,06
781466	BuHo EasySafe bocht PP 60/100, 90°	1	25,34

BuHo EasySafe muurbeugel PP 100, wit

Conditiegroep : 07170

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781467	BuHo Easysafe muurbeugel PP 100, wit	1	5,06

BuHo PP Twinsafe concentrische pijp, wit

Conditiegroep : 07160

Materiaal: binnenhuis: PP wit, buitenhuis: gecoat staal.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
716701	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 60/100mm, wit	L=250mm	1	21,34
716702	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 60/100mm, wit	L=500mm	1	28,80
716703	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 60/100mm, wit	L=1000mm	1	39,74
716704	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 60/100mm, wit	L=2000mm	1	79,03
781520	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 80/125mm, wit	L=500mm	4	49,29
781521	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 80/125mm, wit	L=1000mm	4	63,89

BuHo Twinsafe PP verlengpijp 80/125, wit

Conditiegroep : 07160

Materiaal: binnenhuis PP / buitenhuis staal (gecoat). Wanddikte binnenbuis: 2mm.
Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781523	BuHo Twinsafe PP verlengpijp 80/125mm, L=250mm, wit	1	32,19
781524	BuHo Twinsafe PP verlengpijp 80/125mm, L=500mm, wit	1	42,06
781525	BuHo Twinsafe PP verlengpijp 80/125mm, L=1000mm, wit	1	51,29
781509	BuHo Twinsafe PP verlengpijp 80/125mm, L=2000mm, wit	1	92,83

BuHo TwinSafe PP verlengpijp 100/150mm, wit

Conditiegroep : 07160

Materiaal: binnenhuis PP / buitenhuis staal (gecoat). Wanddikte binnenbuis: 1,5mm.
Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781527	BuHo TwinSafe verlengpijp 100/150mm, L=250mm, wit	1	55,14
781528	BuHo TwinSafe verlengpijp 100/150mm, L=500mm, wit	1	63,24
781529	BuHo TwinSafe verlengpijp 100/150mm, L=1000mm, wit	1	83,90
781530	BuHo TwinSafe verlengpijp 100/150mm, L=2000mm, wit	1	132,97

BuHo PP Twinsafe concentrische gladde bocht, wit, rookgasafvoer

Conditiegroep : 07160

Materiaal binnenhuis: PP. Wanddikte binnenbuis: 1,5mm. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716712	BuHo PP Twinsafe concentrische bocht 60/100mm, 45gr	1	27,74
716711	BuHo PP Twinsafe concentrische bocht 60/100mm, 90gr	1	28,18
717009	BuHo PP Twinsafe concentrische bocht 80/125mm, 45gr	6	41,30
717008	BuHo PP Twinsafe concentrische bocht 80/125mm, 90gr	3	44,59
781533	BuHo PP TwinSafe concentrische bocht 100/150mm, 45gr	1	72,68
781532	BuHo PP TwinSafe concentrische bocht 100/150mm, 90gr	1	84,89

BuHo PP Twinsafe concentrische hulpstukken, wit, rookgasafvoer

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716721	BuHo PP Twinsafe concentrische passtuk 60/100mm	1	50,58
781531	BuHo PP TwinSafe concentrische passtuk 100/150mm	1	63,24

BuHo PP Twinsafe concentrisch verloop

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716725	BuHo PP Twinsafe concentrische verloop 60/100 - 80/125	1	73,78
781536	BuHo PP TwinSafe concentrische verloop 80/125 - 100/150	1	71,37

BuHo PP Twinsafe meetpijp

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781534	BuHo PP TwinSafe meetpijp 100/150mm, L=155mm, wit	1	71,34

BuHo PP Twinsafe concentrische condensopvang

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716722	BuHo PP Twinsafe concentrische condensopvang 60/100	1	83,56
781535	BuHo PP TwinSafe concentrische condensopvang 100/150	1	96,69

BuHo PP flexibele rookgasafvoer

Conditiegroep : 07160

BuHo flex kunststof afvoermateriaal is geschikt voor rookgastemperaturen tot 120 °C. De toestelfabrikant dient toestemming te geven voor installatie op het toestel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
716621	BuHo flexibele rookgasafvoer, 60mm	rol 50m	50	1114,30
716622	BuHo flexibele rookgasafvoer, 60mm	rol 25m	25	557,11
716620	BuHo flexibele rookgasafvoer, 60mm	rol 1m	1	21,19
716730	BuHo flexibele rookgasafvoer, 80mm	rol 50m	50	1187,00
716728	BuHo flexibele rookgasafvoer, 80mm	rol 10m	1	248,11
716729	BuHo flexibele rookgasafvoer, 80mm	rol 25m	1	636,74

BuHo PP rookgasafvoer koppelsets en koppelstukken

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
716625	BuHo koppelset, 60mm	spieflex/flexmof	1	57,83
716626	BuHo koppelstuk, 60mm	flex/flex	1	49,74
716630	BuHo koppelset + verlengde bocht 90gr, 60mm		1	79,86
716632	BuHo koppelset + verlengde bocht 90gr, 80mm		1	104,29
716731	BuHo flex koppelstuk, 80mm	flex/flex	1	45,13
716732	BuHo flex koppelstuk, 80mm	spie/flex	1	41,00
716733	BuHo flex koppelstuk, 80mm	flex/mof	1	45,13

BuHo PP schachtaansluiting, rookgasafvoer

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
716641	BuHo PP schachtaansluiting 45gr, concentrisch	60/100mm	1	119,63
716665	BuHo PP schachtaansluiting flexibel 90gr, concentrisch	60/100mm	25	57,22

BuHo TwinSafe schachtaansluiting met brandmanchet PP 60/100

Conditiegroep : 07170

Het geïntegreerde brandmanchet voorkomt het doorslaan van een woningbrand naar de schacht. Het brandmanchet zet uit zodra er hitte bij komt, hierdoor wordt de luchttoevoer en de rookgasafvoer geblokkeerd. Materiaal binnenbuis: kunststof. Materiaal buitenbuis: staal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781468	BuHo TwinSafe schachtaansluiting brandmanchet PP 60/100	1	264,22

BuHo Flexline schachtaansluiting brandmanchet PP 60/100

Conditiegroep : 07170

Voorzien van geïntegreerd brandmanchet, deze voorkomt het doorslaan van een woningbrand naar de schacht. Materiaal binnenbuis: kunststof. Materiaal buitenbuis: staal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781469	BuHo Flexline schachtaansluiting brandmanchet PP 60/100	1	277,55

BuHo PP schachtondersteuning, rookgasafvoer

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716631	BuHo PP schachtondersteuning, 60mm	1	76,70
716633	BuHo PP schachtondersteuning, 80mm	1	81,89

BuHo broekstuk PP

Conditiegroep : 07160

Kanaaldiameter onderzijde: 80/80mm / bovenzijde: 60/100mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781511	BuHo broekstuk PP, 80-80 > 60/100	1	83,74

BuHo PP adapterbak

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
716651	BuHo PP adapterbak 80/80 - 60/100	120 h.o.h.	1	103,65
716653	BuHo PP adapterbak 80/80 - 60/100 alu	120 h.o.h.	1	97,20

BuHo afstandsbeugel

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716655	BuHo afstandsbeugel 100 wit	1	8,74
716659	BuHo afstandsbeugel 125 + bt M8 x 100 + pl wit	1	14,06

BuHo PP uitmonding, rookgasafvoer

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716656	BuHo PP uitmondingsset Skyline, 60mm	1	58,49
716634	BuHo PP uitmondingsset Skyline, 80mm	1	71,20

BuHo PP aansluitmaterialen, rookgasafvoer

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716627	BuHo PP montageset + 15m nylonkoord, 60mm	1	104,14
716735	BuHo PP montageset + 15m nylonkoord, 80mm	1	82,56
716661	BuHo PP verkleinend verloop, 80-60mm	1	28,80
716662	BuHo PP afdekplaat 80mm, 220 x 220mm	1	41,02
716644	BuHo PP overgangsstuk enkelwandig - concentrisch 80-60/100mm	25	53,82
716734	BuHo PP flex afstandhouder, 80/100mm	1	7,64

BuHo PP plakplaat t.b.v. Skyline, rookgasafvoer

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716645	BuHo PP plakplaat t.b.v. Skyline uitmonding	1	54,21

BuHo PP schoorsteenkap, rookgasafvoer

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716736	BuHo PP schoorsteenkap compleet, 80mm	1	156,01

BuHo SAFE PP afdichtring EPDM 80

Conditiegroep : 07170

Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
717020	BuHo SAFE PP afdichtring EPDM 80	1	3,59

3.22

RVS rookgasafvoer en hulpstukken

Het RVS rookgasafvoersysteem is een enkelwandig systeem van hoogwaardig RVS 316. Het systeem is geschikt voor bijv. schoorsteenvoering bij schoorsteenrenovatie. Hierbij kan het om een hout- kolen- olie- aardgas- butaan- of propaangestookte kachel gaan. Het systeem is tevens geschikt voor ventilatie- of beluchtingkanaal of voor de rookgasafvoer van HR- en VR-ketels.

RVS rookgasafvoer en hulpstukken

Metaloterm RVS enkelwandig element MEP

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	Ø	verp.	prijs/st
659004	RVS enkelwandig element MEP 25, 250mm	80mm	6	18,03
659006	RVS enkelwandig element MEP 50, 500mm	80mm	6	21,66
659008	RVS enkelwandig element MEP 100, 1000mm	80mm	6	27,44

Metaloterm RVS enkelwandig bocht 45gr MEB 45

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659012	RVS enkelwandig bocht 45gr., 80mm	6	22,89

Metaloterm RVS enkelwandig bocht 87gr MEB 87

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659010	RVS enkelwandig bocht 87gr., 80mm	6	26,78

Metaloterm RVS enkelwandig paspijp MEPP

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659018	RVS enkelwandig paspijp, 80mm	1	45,86

Metaloterm RVS enkelwandig vergroter MEVG

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659020	RVS enkelwandig vergroter van 80 naar 100mm	1	35,00

Metaloterm RVS enkelwandig verkleiner MEVK

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659022	RVS enkelwandig verkleiner van 100 naar 80mm	1	35,00

Metaloterm RVS enkelwandig T-stuk 87gr ME 87

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659024	RVS enkelwandig T-stuk 87gr., 80mm	1	43,22

RVS enkelwandig condensaftap verticaal MEKA

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659026	RVS enkelwandig condensaftap verticaal, 80mm	1	76,59

RVS enkelwandig condensaftap horizontaal MEEM

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659032	RVS enkelwandig condensaftap horizontaal, 80mm	1	41,62

RVS enkelwandig ketelaansluitstuk MEKAS

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659028	RVS enkelwandig ketelaansluitstuk, 80mm	1	49,97

RVS enkelwandig diversen

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659030	RVS klemband MEKB, 80mm	1	6,96
659036	RVS dubbel manchet MEDM, 80mm	1	18,03
659038	RVS muurbeugel MEMB, 80mm	1	29,16
659042	RVS ondersteuning MEZ, 80mm	1	47,07

Panflex flexibele slang RVS

Conditiegroep : 06595

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610130	Flexibele slang RVS, 80mm	10	42,34
610131	Flexibele slang RVS, 90mm	10	42,23
610132	Flexibele slang RVS, 100mm (10 m)	10	50,58
610133	Flexibele slang RVS, 100mm (50 m)	50	44,08
610134	Flexibele slang RVS, 180mm (10 m)	10	123,34

Flexibele rookgasbuis Inox Twin

Conditiegroep : 06595

Uitstekend geschikt voor renovatie van een bestaand schoorsteenkanaal, voor het afvoeren van rookgassen van stookolie, hout en andere roetvormende brandstoffen. Rookgasbuis is gemaakt van RVS met een wanddikte van 0,10mm, uitvoering volgens NEN7204N.

artikelnr	omschrijving	inhoud	verp.	prijs/rl
610166	Inox Twin flexibele rookgasbuis, 110mm	10 m	1	893,15
610167	Inox Twin flexibele rookgasbuis, 150mm	10 m	1	1287,78
610168	Inox Twin flexibele rookgasbuis, 200mm	10 m	1	1646,50

Panflex adapter en siliconen ring

Conditiegroep : 06595

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610129	Panflex RVS adapter + ring, 80 mm	1	43,80
610128	Panflex RVS adapter + ring, 100mm	1	69,01

Panflex regenkap

Conditiegroep : 06595

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610170	Panflex RVS regenkap, 80 mm	1	50,92
610171	Panflex RVS regenkap, 100mm	1	63,59

Panflex afdekplaat

Conditiegroep : 06595

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610175	Panflex RVS afdekplaat, 80 mm	1	49,14
610176	Panflex RVS afdekplaat, 100mm	1	66,40

Metalflex flexibele buis RVS

Conditiegroep : 07165

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
610220	Metalflex RVS 316 flexibele buis, 80mm, 10m	1	298,92
610221	Metalflex RVS 316 flexibele buis, 80mm, 50m	1	1603,86

Metalflex koppelstuk RVS

Conditiegroep : 07165

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610222	Metalflex RVS koppelstuk, 80mm, onderzijde	spie-flex	1	55,22
610223	Metalflex RVS koppelstuk, 80mm, bovenzijde	flex-mof	1	116,93

Metalflex steunbocht RVS

Conditiegroep : 07165

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610224	Metalflex RVS steunbocht, 80mm, verlengde bocht 90gr	1	125,43

Metalflex uitmondingsset Skyline RVS

Conditiegroep : 07165

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610225	Metalflex RVS uitmondingsset Skyline, 60/80mm	rookgasafvoer en luchttoevoer	1	115,22

3.23

Aluminium/PE buis en hulpstukken

Dikwandig aluminium

Dikwandig rookgas afvoerbuis

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium, dikte 1,5mm. Op aanvraag leverbaar: buizen, bochten en toebehoren in de diameters 50mm, 60mm, 110mm, 130mm, 150mm, 180mm, 200mm en 250mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
715503	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 250 x 80 mm	1	14,45
715505	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 500 x 80 mm	1	20,60
715510	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 1000 x 80 mm	1	33,85
715512	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 1500 x 80 mm	1	45,57
715515	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 2000 x 80 mm	1	61,69
715525	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 3000 x 80 mm	1	102,37
716002	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 250 x 100 mm	1	29,22
716005	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 500 x 100 mm	1	42,42
716010	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 1000 x 100 mm	1	70,38
716015	Aluminium rookgas afvoerpijp, dikwandig, 2000 x 100 mm	1	128,50
716020	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 3000 x 100 mm	1	183,13
716305	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 500 x 130 mm	1	60,96

Spuitgietbocht 45gr

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
715610	Aluminium spuitgietbocht 45gr., 1.5mm, dikwandig, 80 mm	1	18,41
716110	Aluminium spuitgietbocht 45gr., 1.5mm, dikwandig, 100mm	1	39,08

Spuitgietbocht 90gr

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
715710	Aluminium spuitgietbocht 90gr., 1.5mm, dikwandig, 80 mm	1	19,02
716210	Aluminium spuitgietbocht 90gr., 1.5mm, dikwandig, 100mm	1	40,74

Concentrische verlenging onderdaks wit

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781540	Concentrische verlenging onderdaks 250mm, wit, EW 80/125	1	45,03
781541	Concentrische verlenging onderdaks 500mm, wit, EW 80/125	1	56,42
781542	Concentrische verlenging onderdaks 1000mm, wit, EW 80/125	1	76,57

Verbindingsmof

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
715725	Aluminium verbindingsmof 1.5mm, dikwandig	80 mm	1	29,69
715925	Aluminium verbindingsmof 1.5mm, dikwandig	100 mm	1	40,99

Vergrotend verloopstuk

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium. Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716410	Aluminium vergrotend verloopstuk, dikwandig, 80 / 100mm	1	36,85

Verkleinend verloopstuk

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium. Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716405	Aluminium verkleinend verloopstuk, dikwandig, 100 / 80mm	1	36,85
716402	Aluminium verkleinend verloopstuk, dikwandig, 130 / 100mm	1	66,58
716403	Aluminium verkleinend verloopstuk, dikwandig, 130 / 110mm	1	67,83

Condensaftap

Conditiegroep : 0715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716415	Aluminium condensaftap horizontaal / verticaal, 80mm	1	117,58
716416	Aluminium condensaftap horizontaal, 100mm	1	156,74

Afdichtingsring

Conditiegroep : 0715

Burfix siliconen lippenring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
715000	Burfix lippenring, 80 mm	1	4,98
715001	Burfix lippenring, 100mm	1	5,10

PE buis luchttoevoer, zwart

PE pijp - luchttoevoer, zwart

Conditiegroep : 07111

Zwart + mof.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
711275	PE pijp voor luchttoevoer, 250mm	80 mm	1	6,84
711295	PE pijp voor luchttoevoer, 250mm	100mm	1	12,06
711276	PE pijp voor luchttoevoer, 500mm	80 mm	1	8,53
711296	PE pijp voor luchttoevoer, 500mm	100mm	1	16,24
711277	PE pijp voor luchttoevoer, 1000mm	80 mm	1	12,68
711297	PE pijp voor luchttoevoer, 1000mm	100mm	1	24,62
711278	PE pijp voor luchttoevoer, 2000mm	80 mm	1	23,88
711298	PE pijp voor luchttoevoer, 2000mm	100mm	1	42,29

PE bocht 45gr - luchttoevoer, zwart

Conditiegroep : 07111

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
711265	PE bocht 45gr., 80mm mof/spie	1	3,83
711285	PE bocht 45gr., 100mm mof/spie	1	9,60

PE bocht 90gr - luchttoevoer, zwart

Conditiegroep : 07111

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
711266	PE bocht 90gr., 80mm mof/spie	1	5,47
711286	PE bocht 90gr., 100mm mof/spie	1	10,57

PE sok, mof/mof - luchttoevoer, zwart

Conditiegroep : 07111

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
711271	PE sok, 80mm	1	5,79

Dunwandig aluminium

Rookgas afvoerpijp

Conditiegroep : 07

Aluminium, met felsnaad. Gastec keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
700112	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 80 mm	1	14,07
700102	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 80 mm	1	21,89
700113	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 90 mm	1	14,35
700103	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 90 mm	1	22,31
700114	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 100 mm	1	15,14
700104	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 100 mm	1	23,20
700125	Aluminium rookgas afvoerpijp, 250 x 110 mm	1	13,51
700115	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 110 mm	1	19,88
700105	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 110 mm	1	31,44
700116	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 130 mm	1	21,89
700106	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 130 mm	1	35,69
700117	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 150 mm	1	24,41
700107	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 150 mm	1	39,90
700118	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 180 mm	1	29,14
700108	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 180 mm	1	48,19
700119	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 200 mm	1	32,42
700109	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 200 mm	1	53,01

Bocht 45gr

Conditiegroep : 07

Aluminium, met felsnaad. Gastec keur. Tot en met 200mm plooibochten, vanaf 25 mm segmentbochten.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
700211	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	70 mm	1	9,81
700212	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	80 mm	1	10,11
700213	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	90 mm	1	11,07
700214	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	100 mm	1	12,28
700215	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	110 mm	1	13,42
700216	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	130 mm	1	16,15
700217	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	150 mm	1	19,93
700218	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	180 mm	1	24,32

Bocht 90gr

Conditiegroep : 07

Aluminium, met felsnaad. Gastec keur. Tot en met 200mm plooibochten, vanaf 250mm segmentbochten.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
700201	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	70 mm	1	11,40
700202	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	80 mm	1	12,28
700203	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	90 mm	1	13,24
700204	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	100 mm	1	14,67
700205	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	110 mm	1	16,22
700206	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	130 mm	1	19,67
700207	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	150 mm	1	24,41
700208	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	180 mm	1	29,54

T-stuk 45gr

Conditiegroep : 07

Aluminium, met felsnaad. Gastec keur.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
700311	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	70 mm	1	58,53
700312	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	80 mm	1	61,44
700313	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	90 mm	1	60,82
700314	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	100 mm	1	62,46
700315	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	110 mm	1	66,36
700316	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	130 mm	1	66,36
700317	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	150 mm	1	69,82

T-stuk 90gr

Conditiegroep : 07

Aluminium, met felsnaad. Gastec keur.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
700301	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	70 mm	1	24,41
700302	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	80 mm	1	24,89
700303	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	90 mm	1	26,07
700304	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	100 mm	1	26,23
700305	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	110 mm	1	31,27
700306	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	130 mm	1	32,85
700307	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	150 mm	1	38,66
700308	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	180 mm	1	57,12
700309	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	200 mm	1	63,73

Afsluitdop

Conditiegroep : 07

Aluminium, dunwandig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
700332	Aluminium rookgas afvoer dop, 80mm	1	14,86
700334	Aluminium rookgas afvoer dop, 100mm	1	15,68
700335	Aluminium rookgas afvoer dop, 110mm	1	16,71
700336	Aluminium rookgas afvoer dop, 130mm	1	18,06
700337	Aluminium rookgas afvoer dop, 150mm	1	22,64
700338	Aluminium rookgas afvoer dop, 180mm	1	27,12
700339	Aluminium rookgas afvoer dop, 200mm	1	27,20

Rozet

Conditiegroep : 07

Aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
700901	Aluminium rookgas afvoer rozet, 70mm	1	5,05
700902	Aluminium rookgas afvoer rozet, 80mm	1	5,05
700903	Aluminium rookgas afvoer rozet, 90mm	1	5,05
700904	Aluminium rookgas afvoer rozet, 100mm	1	5,05
700905	Aluminium rookgas afvoer rozet, 110mm	1	5,05
700907	Aluminium rookgas afvoer rozet, 130mm	1	5,82
700908	Aluminium rookgas afvoer rozet, 150mm	1	7,06
700909	Aluminium rookgas afvoer rozet, 180mm	1	10,89
700910	Aluminium rookgas afvoer rozet, 200mm	1	12,74
700911	Aluminium rookgas afvoer rozet, 250mm	1	22,24
700912	Aluminium rookgas afvoer rozet, 300mm	1	27,09

Verloopstuk

Conditiegroep : 07

Aluminium. Dunwandig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
701400	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 70 x 80mm	1	18,39
701401	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 70 x 90mm	1	18,39
701402	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 70 x 100mm	1	18,39
701403	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 70 x 110mm	1	18,39
701427	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 80 x 90mm	1	18,39
701404	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 80 x 100mm	1	18,39
701405	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 80 x 110mm	1	18,39
701406	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 90 x 100mm	1	18,44
701407	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 90 x 110mm	1	18,44

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
701428	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 90 x 130mm	1	19,73
701430	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 90 x 150mm	1	23,20
701408	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 100 x 110mm	1	19,73
701409	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 100 x 130mm	1	19,73
701410	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 100 x 150mm	1	23,20
701411	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 110 x 130mm	1	19,73
701429	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 110 x 150mm	1	23,20
701412	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 120 x 130mm	1	31,27
701413	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 130 x 150mm	1	23,20
701433	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 130 x 180mm	1	30,59
701438	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 130 x 200mm	1	39,52
071065	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 139 x 119mm	1	22,84
701414	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 150 x 180mm	1	30,59
701426	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 150 x 200mm	1	40,33
701435	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 180 x 200mm	1	40,33
701420	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 200 x 250mm	1	86,83
701422	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 250 x 300mm	1	93,33
701423	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 300 x 350mm	1	108,69
701424	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 300 x 400mm	1	115,45

Haardaansluiting

Conditiegroep : 07

Aluminium. Model 100 x 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
700701	Aluminium haardaansluiting recht, 100 x 110mm	1	49,81
700702	Aluminium haardaansluiting rond, 100 x 110mm	1	49,81

Kraaikap

Conditiegroep : 07

Aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
710101	Aluminium kraaikap, 120mm	1	24,75
710102	Aluminium kraaikap, 140mm	1	29,67
710103	Aluminium kraaikap, 150mm	1	31,39
710104	Aluminium kraaikap, 160mm	1	35,23
710105	Aluminium kraaikap, 180mm	1	37,94
710106	Aluminium kraaikap, 200mm	1	42,14
710107	Aluminium kraaikap, 250mm	1	89,08

Nisbus

Conditiegroep : 07

Gegalvaniseerd, zonder deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
740101	Aluminium nisbus, 100mm	1	12,34
740103	Aluminium nisbus, 130mm	1	14,06
740104	Aluminium nisbus, 150mm	1	14,61
740105	Aluminium nisbus, 180mm	1	29,88
740106	Aluminium nisbus, 200mm	1	34,10

Deksel voor nisbus

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
740201	Aluminium nisbus deksel, 100mm	1	3,84
740203	Aluminium nisbus deksel, 130mm	1	4,92
740204	Aluminium nisbus deksel, 150mm	1	5,62

3.24

Dak- en geveldoorvoeren

Dak- en geveldoorvoeren

BuHo SAFE PP Skyline HR dakdoorvoer

Conditiegroep : 07

Dakdoorvoer inclusief spruit. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071827	Skyline 3000 HR PP dakdoorvoer, 60mm (zwart)	parallel	1	153,96
717050	SAFE PP Skyline dakdoorvoer HR 80-80mm	zwart	1	106,32
717052	SAFE PP Skyline dakdoorvoer HR 80-80mm	terracotta	1	143,60
717051	SAFE PP Skyline dakdoorvoer HR 100-100mm	zwart	1	241,81

BuHo Skyline PP 3000 dakdoorvoer

Conditiegroep : 07160

Diameter concentrisch systeem 100-150mm. Lengte 1745mm, bovendaks 930mm. IJspegel / ijsvormingsvrij. Kleur bovendaks: zwart. Kleur onderdaks: wit. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781526	BuHo Skyline PP 3000 dakdoorvoer 100/150mm, zwart	1	227,53

Skyline 3000 HR dakdoorvoer

Conditiegroep : 07

Inclusief spruitstuk + kap + beugel. Kleur zwart. Op aanvraag in kleur terracotta leverbaar. Materiaal rookgasbuis: aluminium.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
781413	Skyline 3000 HR dakdoorvoer, 80mm (zwart)	parallel	1	169,79
781416	Skyline 3000 HR dakdoorvoer, 100mm (zwart)	parallel	1	283,31

Skyline 3000 RVS dakdoorvoer HR80

Conditiegroep : 07

Dubbelwandig + spruitstuk. Materiaal rookgasbuis: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781315	Skyline 3000 RVS dakdoorvoer, 80mm (zwart)	1	155,60

Skyline 3000 HR schoorsteentop

Conditiegroep : 07

PP 80 GSA-zwart. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781418	Skyline 3000 HR schoorsteentop, 80mm (zwart)	1	73,36

BuHo EasySafe Skyline 3000 PP dakdoorvoer 60/100

Conditiegroep : 07170

Diameter concentrisch systeem 60-100mm. Lengte 1280mm, bovendaks 515mm. IJspegel / ijsvormingsvrij. Kleur bovendaks: zwart. Kleur onderdaks: wit. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781460	BuHo EasySafe Skyline 3000 PP dakdoorvoer 60/100	1	107,71

Mugro 2000 VR

Conditiegroep : 07

Dubbelwandig, spruitstuk + kap + beugel. Kleur RAL 7021 (donkergrijs).
Totale lengte = 1360mm. Technische informatie: deze doorvoer kan op elke willekeurige VR ketel worden aangesloten. Het toegestane drukverschil volgens de voorschriften van 90 Pa wordt met deze doorvoer teruggebracht tot 15 Pa. Dit kleine drukverschil wordt gerealiseerd door toepassing van een drukvereffeningskanaal tussen de trekkende kap en de luchttoevoer. Materiaal rookgasbuis: aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781408	Mugro 2000 VR, 80mm	1	185,37
781410	Mugro 2000 VR, 100mm	1	349,28

Rolux 5G rookgaspijp

Conditiegroep : 00716

Rookgaspijp voor gesloten gastoestellen, diameter 60-100mm. Lengte 1200mm, bovendaks 500mm, voorzien van ijspegelvrije kap. Aansluiting: twinpipe. Condensbestendig en drukklasse H1. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071716	Rolux 5G HR dakdoorvoer – Ø60/100	1	130,77
071713	Rolux 5G HR pijp Ø80/125	1	117,40

Rolux 5G HR dakdoorvoer

Conditiegroep : 00716

Rookgasafvoer, concentrisch, voor plaatsing op een hellend of plat dak. Diameter 80-125mm. Lengte: 1570mm, bovendaks 565mm. Uitgevoerd met ijspegelvrije kap. Drukklasse: H1. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071885	Rolux 5G HR dakdoorvoer Ø80/125, zwart	1	131,82

Rolux 4G rookgaspijp

Conditiegroep : 00718

Diameter: 150mm. Lengte 1213mm, bovendaks 650mm. Voorzien van ijspegelvrije kap. Aansluiting: concentrisch. Condensbestendig en drukklasse H1. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071599	Rolux 4G HR dakdoorvoer - Ø100/150 CC L1213mm - PP/metaal - zwart	1	240,42

EconeXt dakdoorvoer HR

Conditiegroep : 07814

Inclusief broekstuk en beugel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781422	EconeXt dakdoorvoer 80/80mm, aluminium	18	107,92
781423	EconeXt dakdoorvoer 80/80mm, PP	18	105,99
781424	EconeXt glijschaal 140mm, PE	18	7,12

Verlenging bovendaks

Conditiegroep : 07

Zwart. Let op: binnenpijp apart bestellen.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
781505	Bovendaks verlengpijp, 125mm	250mm	1	17,86
781510	Bovendaks verlengpijp, 125mm	500mm	1	22,65
781515	Bovendaks verlengpijp, 125mm	1000mm	1	41,57

BuHo geveldoorvoer

Conditiegroep : 07

Aluminium geveldoorvoer voor VR en HR ketels, ijspegelvrij, inclusief kunststof spruitstuk. Materiaal rookgasbuis: aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781438	Geveldoorvoer met kunststof spruit, 2x 80mm / L=600	1	151,78
781440	Geveldoorvoer met stalen spruit, 2x 80mm / L=600	1	139,09

BuHo SAFE PP geveldoorvoer HR

Conditiegroep : 0717

Dakdoorvoer inclusief spruit. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
717055	SAFE PP geveldoorvoer HR 80-80mm	zwart	1	118,90

BuHo EasySafe muurdoorvoer PP 60/100

Conditiegroep : 07170

Diameter concentrisch systeem 60-100mm. Lengte 765mm. IJspegel / ijsvormingsvrij. Kleur gevelzijde: zwart. Kleur binnenzijde: wit. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781461	BuHo EasySafe muurdoorvoer PP 60/100	1	79,85

BuHo muurdoorvoer met bocht PP 60/100

Conditiegroep : 00716

Diameter concentrisch systeem 60-100mm. Lengte 765mm. IJspegel / ijsvormingsvrij. Kleur gevelzijde: zwart. Kleur binnenzijde: wit. Materiaal rookgasbuis: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071702	BuHo muurdoorvoer met bocht PP 60/100	1	88,38

Rolux 5H HR muurdoorvoer - PP/KS - zwart

Conditiegroep : 00716

Rookgasafvoersysteem. Diameter: 80-125mm. Lengte: 951mm. Aansluiting: concentrisch. Materiaal luchttoevoerbuis: kunststof. Materiaal rookgasbuis: PP. Condensbestendig, drukklasse H1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071717	Rolux 5H HR muurdoorvoer 80/125	1	120,50

Rolux 5H HR muurdoorvoer met bocht - PP/KS - zwart

Conditiegroep : 00716

Rookgasafvoersysteem. Diameter: 60-100mm. Lengte: 852mm. Aansluiting: concentrisch. Materiaal luchttoevoerbuis: PP. Materiaal rookgasbuis: PP. Condensbestendig, drukklasse H1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071711	Rolux 5H HR muurdoorvoer met bocht 60/100	1	90,97

Rolux 5H HR muurdoorvoer 60/100

Conditiegroep : 00718

Muurdoorvoer met binnen- en buitenbuis. Eenvoudig in te korten, met schuivend plat broekstuk 80-80 gemakkelijk pas te maken tegen de binnenmuur. Aansluiting: parallel. Totale lengte: 800mm. Condensbestendig. Drukklasse: H1. Kleur: zwart. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071718	Rolux 5H HR muurdoorvoer 60/100	1	125,31

Rolux muurdoorvoer HR Par PP/PP 80-80, zwart

Conditiegroep : 00718

Muurdoorvoer met rozet voor binnen- en buitenafwerking. Geschikt voor parallelle aansluiting op de ketel. Totale lengte: 600mm. Lengte gevelzijde: 100mm. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071859	Rolux muurdoorvoer HR Par PP/PP 80-80, zwart	1	104,85

Dubbelpijps geveldoorvoer

Conditiegroep : 07

Zwart, dikwandige aluminium rookgaspijp L = 500mm.
Gegalvaniseerde beluchtingspijp L = 500mm, uitblaasmond L = 115mm.

artikelnr	omschrijving	muurplaat	verp.	prijs/st
781430	Dubbelpijps geveldoorvoer, 80mm	140 x 260mm	1	114,92

Enkelpijps geveldoorvoer

Conditiegroep : 07

Zwart, dikwandige aluminium rookgaspijp L = 500mm. Uitblaasmond L = 115mm.

artikelnr	omschrijving	muurplaat	verp.	prijs/st
781435	Enkelpijps geveldoorvoer, 80mm	200 x 200mm	1	101,21

Enkelpijps geveldoorvoer toevoer

Conditiegroep : 07

Zwart, gegalvaniseerde pijp, muurplaat = 200 x 200mm.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
781436	Enkelpijps geveldoorvoer toevoer, 500mm	80mm	1	78,07

BuHo los kunststof broekstuk

Conditiegroep : 07000

Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781427	Los kunststof broekstuk 80-125mm	1	43,75

Ubbink broekstuk 100/150 naar 100-100

Conditiegroep : 00718

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071600	Ubbink broekstuk 100/150 naar 100-100, wit	1	51,40

Staal adapter

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
710510	Staal adapter 80mm - 125mm wit	1	59,51

Muurplaat

Conditiegroep : 07

Voor geveldoorvoer 80mm, buitenmaat 200 x 200mm. Kanaaldiameter 125mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781443	Muurplaat aluminium 125mm t.b.v. VR/HR 80mm, zwart	1	7,55
781444	Muurplaat aluminium 125mm t.b.v. VR/HR 80mm, wit	1	8,06
781445	Muurplaat kunststof 125mm t.b.v. VR/HR 80mm, zwart	1	7,35

Colt kap plus zwart

Conditiegroep : 06 (netto)

Geschikt voor openhaarden, houtkachels, ontluchtings- en ventilatiekanalen met kanaal diameter 80-250mm. Met eenvoudig te demonteren kap. Ideaal voor het schoorsteen vegen.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
632020	Colt kap plus	zwart	1	134,94

PENN windgedreven ventilator

Conditiegroep : 08

Aluminium ventilator, thermisch verzinkt staal, zelfroterende dakventilator. Grotere maten (tot 450mm) op aanvraag snel leverbaar. Plakplaten voor Penn ventilatoren staan elders in dit hoofdstuk vermeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
821500	Windgedreven ventilator, 125mm	1	316,43
821000	Windgedreven ventilator, 150mm	1	262,07

Rookgasdakdoorvoer

Conditiegroep : 00

Rookgaspijp zwart L = 1500, geschikt voor rookgasafvoer van open gastoestellen, bestaat uit: aluminium (Gastec) binnenpijp en sendzimir verzinkte buitenpijp. Let op: schaaltje, kap en pan of plakplaat apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071663	Rookgasdakdoorvoer, 80mm	1	91,47
071665	Rookgasdakdoorvoer, 90mm	1	94,78
071667	Rookgasdakdoorvoer, 100mm	1	107,83
071669	Rookgasdakdoorvoer, 110mm	1	127,12
071671	Rookgasdakdoorvoer, 130mm	1	161,21
071673	Rookgasdakdoorvoer, 150mm	1	174,81
071676	Rookgasdakdoorvoer, 180mm	1	202,06

Rookgasafvoerkap aluminium, zwart

Conditiegroep : 00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071651	Rookgasafvoerkap zwart, 80mm	1	48,46
071652	Rookgasafvoerkap zwart, 90mm	1	50,02
071653	Rookgasafvoerkap zwart, 100mm	1	51,64
071654	Rookgasafvoerkap zwart, 110mm	1	54,50
071655	Rookgasafvoerkap zwart, 130mm	1	62,71
071656	Rookgasafvoerkap zwart, 150mm	1	82,54
071657	Rookgasafvoerkap zwart, 180mm	1	115,78
071658	Rookgasafvoerkap zwart, 200mm	1	131,69

Rookgasafvoerkap aluminium, blank

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
701208	Rookgasafvoerkap blank, 80mm	1	43,36
701209	Rookgasafvoerkap blank, 90mm	1	44,05
701210	Rookgasafvoerkap blank, 100mm	1	45,11
701211	Rookgasafvoerkap blank, 110mm	1	47,67
701213	Rookgasafvoerkap blank, 130mm	1	60,40
701215	Rookgasafvoerkap blank, 150mm	1	82,42
701218	Rookgasafvoerkap blank, 180mm	1	116,01
701220	Rookgasafvoerkap blank, 200mm	1	130,09
701225	Rookgasafvoerkap blank, 250mm	1	355,43

Dakbeschotbeugel

Conditiegroep : 00

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
071633	Dakbeschotbeugel voor rookgas 110	121 mm	1	5,07
071635	Dakbeschotbeugel voor rookgas 150	161 mm	1	5,68
071638	Dakbeschotbeugel voor rookgas 200	211 mm	1	6,91

Ubbink kunststof doorvoerpan GPN Golfplaat (177 h.o.h. x 51 hoog)

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071504	Ubbink kunststof doorvoerpan GPN Golfplaat, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	47,65

Ubbink kunststof doorvoerpan ON Leien

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071505	Ubbink kunststof doorvoerpan ON Leien, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	26,25

Ubbink kunststof doorvoerpan A Holle

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071507	Ubbink kunststof doorvoerpan A Holle, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	26,25

Ubbink kunststof doorvoerpan BC Verbeterde Holle

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071508	Ubbink kunststof doorvoerpan BC Verbeterde Holle, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	19,30
071519	Ubbink kunststof doorvoerpan BC Verbeterde Holle 4-pans, 25/45gr, 130/150 vent 166	1	47,65
071552	Ubbink kunststof doorvoerpan BC Verbeterde Holle 4-pans, 35/55gr, 70/110 vent131	1	47,65

Ubbink kunststof doorvoerpan BIJ Opnieuw Verbeterde Holle

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071506	Ubbink kunststof doorvoerpan BIJ nw.Verbeterde Holle, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	19,30
071520	Ubbink kunststof doorvoerpan BIJ nw.Verbeterde Holle 4-pans, 25/45gr, 130/150 vent 166	1	45,90
071553	Ubbink kunststof doorvoerpan BIJ nw.Verbeterde Holle, 35/55gr, 70-110/131 4 pans	1	45,90

Ubbink kunststof doorvoerpan SND Sneldek

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071509	Ubbink kunststof doorvoerpan SND Sneldek, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	19,31
071523	Ubbink kunststof doorvoerpan SND Sneldek, 25/45gr, 130/150 vent 166	1	25,25
071550	Ubbink kunststof doorvoerpan SND Sneldek 2-pans, 35/55gr, 70/110 vent 131	1	38,40
071554	Ubbink kunststof doorvoerpan SND Sneldek 2-pans, 35/55gr, 130/150 vent 166	1	38,40

Ubbink kunststof doorvoerpan NER Neroma

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071513	Ubbink kunststof doorvoerpan NER Neroma, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	21,85

Ubbink kunststof doorvoerpan E Tuile du Nord (enkele sluiting)

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071515	Ubbink kunststof doorvoerpan E Tuile du Nord, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	47,65

Ubbink kunststof panklem, universeel

Conditiegroep : 00

Uitsluitend gebruiken voor kunststof doorvoerpannen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
004018	Ubbink kunststof panklem, universeel	1	2,49

Ubbink loodslabpan UL ongelakt

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
782000	Ubbink loodslabpan UL ongelakt, 25/45gr, 70/110 vent 131	1	47,48
782001	Ubbink loodslabpan UL ongelakt, 25/45gr, 130/150 vent 166	1	84,39
782004	Ubbink loodslabpan UL ongelakt, 35/55gr, 70/110 vent 131	1	73,44

Ubiflex doorvoerpan

Conditiegroep : 07

Ubiflex kent geen koudebruggen en het is gemakkelijk en snel te verwerken.
(RG=Rookgasdiameter, V= Ventilatiediameter).

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
782010	Ubiflex doorvoerpan, RG=70 -110mm / V=131mm	500 x 500	1	53,84
782014	Ubiflex doorvoerpan, RG=130-150mm / V=131mm	500 x 600	1	77,48

Ubiflex universele doorvoerpan

Conditiegroep : 07

Geschikt voor alle soorten pannendaken, voor dakhellingen van 15 tot 55° incl. schaal.
Ter behoeve van rookgas afvoer 110mm, aluminium dakdoorvoer 125mm en Burfix & Rolux rookgasafvoeren 125mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
782011	Ubiflex universele doorvoerpan 131mm	500 x 600	1	53,88

Ubbink afdekschaal rookgas

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071582	Ubbink afdekschaal rookgas, 125mm	1	6,03
031405	Ubbink MultiVent ventilatie dakdoorvoer 131 mm, losse afdekschaal	1	7,65
031406	Ubbink afdekschaal ventilatie dakdoorvoer, 150mm	1	11,50
071589	Ubbink afdekschaal rookgas, 180mm	1	16,61

Ubbink dakdoorvoerschaal 131 voor Rolux 5G 60/100

Conditiegroep : 00/00715

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071602	Ubbink dakdoorvoerschaal 131 voor Rolux 5G 60/100	1	7,27

BuHo panindekstuk model F

Conditiegroep : 0717

Genoemde dakdoorvoerdiameters van de pan-indekstukken en de scharnierkappen garanderen een variabele dakhelling tussen de 25 en 50 graden, afhankelijk van het pan-indekstuk. Doorlaat: 150mm.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071003	BuHo F verstelbare loodpan 500x500, 1 pan	zwart	1	87,68
071005	BuHo F verstelbare pan hollands 80x130, 1 pan	zwart	1	48,41
071006	BuHo F verstelbare pan verbeterd hollands, 1 pan	zwart	1	48,41
071007	BuHo F verstelbare pan verbeterd hollands, 2 pan	zwart	1	56,40
071008	BuHo F verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 1 pan	zwart	1	49,36
071009	BuHo F verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 2 pan	zwart	1	56,40
071010	BuHo F verstelbare pan sneldek, 1 pan	zwart	1	44,19
071011	BuHo F verstelbare pan sneldek, 2 pan	zwart	1	113,42
071012	BuHo F verstelbare pan neroma, 1 pan	zwart	1	46,18
071013	BuHo F verstelbare pan neroma, 2 pan	zwart	1	113,42
071014	BuHo F verstelbare pan fink/frank/neuw/rhr, 1 pan	zwart	1	48,41
071015	BuHo F verstelbare pan mulden vlak, 1 pan	zwart	1	48,41
071016	BuHo F verstelbare pan mulden hol, 1 pan	zwart	1	48,41

BuHo scharnierkap model F

Conditiegroep : 0717

Scharnierkap t.b.v. model F panindekstuk. RG=rookgas V=ventilatie.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071030	BuHo F120 kap 119 mm RG60/100 V100	zwart	1	14,69
071031	BuHo F120 kap 119 mm RG60/100 V100	terracotta	1	15,53
071032	BuHo F128/132 kap 132 mm RG110 V110	zwart	1	15,10
071033	BuHo F140 kap 139 mm RG80/125 V125	zwart	1	7,87
071034	BuHo F140 kap 139 mm RG80/125 V125	terracotta	1	10,89
071035	BuHo F160 kap 159 mm geïsol. V130	zwart	1	14,69
071036	BuHo F160 kap 159 mm geïsol. V130	terracotta	1	15,53
071038	BuHo F170 kap 168 mm RG100/150 V150	terracotta	1	22,42

BuHo panindekstuk model D

Conditiegroep : 0717

Genoemde dakdoorvoerdiameters van de pan-indekstukken en de scharnierkappen garanderen een variabele dakhelling tussen de 25 en 50 graden, afhankelijk van het pan-indekstuk.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071021	BuHo D verstelbare elastipan 800x1000, 2 pan	zwart	1	169,56
071022	BuHo D verstelbare loodpan 800x1000, 2 pan	zwart	1	174,60
071023	BuHo D verstelbare pan verbeterd hollands, 4 pan	zwart	1	146,30
071024	BuHo D verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 4 pan	zwart	1	146,30
071025	BuHo D verstelbare pan sneldek, 2 pan	zwart	1	113,42
071026	BuHo D verstelbare pan neroma, 2 pan	zwart	1	113,42

BuHo scharnierkap model D

Conditiegroep : 0717

Scharnierkap t.b.v. model D panindekstuk. RG=rookgas V=ventilatie.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071041	BuHo D205 kap 204 mm	zwart	1	12,68
071042	BuHo D205 kap 204 mm	terracotta	1	49,16

BuHo FX Easy doorvoerpan

Conditiegroep : 07172

Te gebruiken voor daken met een hellingshoek van 15° tot 60°. Uitgevoerd met Leadax, een vervanger voor lood maar met dezelfde eigenschappen. Dit materiaal heeft geen schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu. Eenvoudig te verwerken.
Borging van de scharnierkap met één klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071044	BuHo FX Easy doorvoerpan, zwart	1	55,46
071045	BuHo FX Easy doorvoerpan, terracotta	1	61,82
071046	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 120, zwart	1	67,02
071047	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 140, zwart	1	59,88
071048	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 170, zwart	1	71,23

BuHo FX Easy scharnierkap

Conditiegroep : 07172

Scharnierkap passend op de FX Easy doorvoerpan. Borging van de scharnierkap met één klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071049	BuHo FX Easy scharnierkap 100, zwart	1	15,15
071050	BuHo FX Easy scharnierkap 100, terracotta	1	17,02
071051	BuHo FX Easy scharnierkap 110, zwart	1	15,38
071052	BuHo FX Easy scharnierkap 110, terracotta	1	17,23
071053	BuHo FX Easy scharnierkap 120, zwart	1	15,55
071054	BuHo FX Easy scharnierkap 120, terracotta	1	17,39
071055	BuHo FX Easy scharnierkap 128-132, zwart	1	15,92
071056	BuHo FX Easy scharnierkap 128-132, terracotta	1	17,76
071057	BuHo FX Easy scharnierkap 140, zwart	1	16,28
071058	BuHo FX Easy scharnierkap 140, terracotta	1	18,14
071059	BuHo FX Easy scharnierkap 150, zwart	1	16,45
071060	BuHo FX Easy scharnierkap 150, terracotta	1	18,30
071061	BuHo FX Easy scharnierkap 160, zwart	1	17,76

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071062	BuHo FX Easy scharnierkap 160, terracotta	1	19,61
071063	BuHo FX Easy scharnierkap 170, zwart	1	19,27
071064	BuHo FX Easy scharnierkap 170, terracotta	1	21,12



ECONEXT® verstelbare loodslabpan

Conditiegroep : 00/00715

Met doorvoerplaat, plaat lood en geschikt voor vlak hellend dak en pannendak. Dakhelling van 25 - 45° met vierkante grondplaat. Systeemdiameter 125mm, t.b.v. rookgasafvoer 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781425	ECONEXT® verstelbare loodslabpan 125mm, 25gr	1	41,03

Flexub dakdoorvoermanchet

Conditiegroep : 00

Flexibel dakdoorvoermanchet geschikt voor alle doorvoeren 110 t/m 200mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM Manchet voorzien van aluminium ring 1,5mm. Inclusief schroeven en kit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071500	Flexub dakdoorvoermanchet 110 - 200mm	1	96,49

I-seal Flexibele dakdoorvoermanchet

Conditiegroep : 007

Flexibele dakdoorvoermanchet, geschikt voor alle doorvoeren van 80 t/m 315mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM manchet voorzien van aluminium rand. EPDM plaat is vierkant. Montageset betreft afdichtingskit en schroeven t.b.v. stalen dakelementen.

artikelnr	omschrijving	doorvoer	basisplaat	verp.	prijs/st
071491	I-seal dakdoorvoermanchet	0-55mm		1	41,81
071490	I-seal dakdoorvoermanchet	80-175 mm	264-290mm	1	42,70
071492	I-seal dakdoorvoermanchet	150-315 mm	381-419mm	1	71,49
071493	Montagepakket	80-175 mm		1	30,26
071494	Montagepakket	150-315 mm		1	41,02

Aluminium plakplaat

Conditiegroep : 07172

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071681	Aluminium plakplaat, RG 80	103 mm	1	26,52
071682	Aluminium plakplaat, RG 90 + vent 100	113 mm	1	27,82
071678	Aluminium plakplaat, AL 119	119mm	1	25,36
071683	Aluminium plakplaat, RG 100 + penn 125	123 mm	1	26,80
071692	Aluminium plakplaat t.b.v. Rolux 5G	128 mm	1	34,30
071699	Aluminium plakplaat t.b.v. Ventub/riool	110 mm	1	34,07
071684	Aluminium plakplaat, RG 110 + vent 110	133 mm	1	27,27
781426	Aluminium plakplaat, HR 80 + VR80 + VENT 125	135 mm	1	22,21
071690	Aluminium plakplaat, HR 80 + VR 80 + vent 125	138 mm	1	27,06
071685	Aluminium plakplaat, RG 130 + penn 150	153 mm	1	29,30
785102	Aluminium plakplaat, WTW 150	158 mm	1	41,25
071691	Aluminium plakplaat, HR 100 + VR 100 + vent 150	168 mm	1	32,81
071686	Aluminium plakplaat, RG 150	173 mm	1	32,81
071687	Aluminium plakplaat, RG 180 + vent 180/200 + WTW 180	204 mm	1	41,56
071688	Aluminium plakplaat, RG 200	222 mm	1	42,30
071689	Aluminium plakplaat, RG 250	275 mm	1	60,05
071693	Aluminium plakplaat, RG 300	325 mm	1	67,33
071698	Aluminium plakplaat, WTW 350	350 mm	1	72,92
071695	Aluminium plakplaat, RG 400	425 mm	1	110,66
071697	Aluminium plakplaat, RG 500	525 mm	1	124,51

3.25

Prefab schoorstenen

De prefab schoorstenen met rookgasafvoer en luchttoevoerkanalen kunnen worden toegepast bij ventilatorgestuurde VR / HR CV toestellen. De rookgasafvoeren zijn voorzien van een epoxy-laag. De coating word gedurende 200 uur onderworpen aan de hoge eisen van de ASTM-Salt-spray test B-117. Dit komt overeen met blootstelling aan agressieve buitenlucht gedurende 5 jaar. Na afloop van de genoemde test werd geen aantasting van het oppervlak geconstateerd.

Eigenschappen:
- Esthetisch verantwoord, minder doorvoerpijpen op het dak
- Niet brandgevaarlijk en corrosiebestendig
- Snel en eenvoudig te monteren, licht in gewicht (ca. 15kg)

De prefab schoorstenen kunnen geleverd worden met:
- Aluminium plakplaat t.b.v. platdak en/of hellend dak
- Plaatstalen panindekstuk (4-pans) t.b.v. 380 x 480 mm pantype SND-RBB
- Loodslab (15 ponds) voor hellend dak en/of nokconstructie.

Alle schoorstenen kunnen worden uitgevoerd met isolatie, om evt. condensproblemen te voorkomen.

Prefab schoorsteen Mini-Delta

BM Mini-Delta 2002 HR

Conditiegroep : 07852

Vierkant 360 x 360mm met vaste indeling: 1x HR 80 mm, 1x luchttoevoer 80mm, 1x rioolontluchting 90mm en 1x WTW kanaal 180mm. De top kan op 4 verschillende manieren op de plakplaat of montagekast worden gemonteerd. De diverse onderdelen worden los van elkaar geleverd. Op aanvraag zijn ook andere afmetingen / indelingen en lengte van leidingen van de prefab schoorstenen leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785200	Mini-Delta 2002, top HR	1	252,92

BM Mini-Delta 2002

Conditiegroep : 07852

Vierkant 360 x 360mm met vaste indeling: 1x HR 80mm, 1x luchttoevoer 80mm, 1x rioolontluchting 90mm en 1x WTW kanaal 180mm. De top kan op 4 verschillende manieren op de plakplaat of montagekast worden gemonteerd. De diverse onderdelen worden los van elkaar geleverd. Op aanvraag zijn ook andere afmetingen / indelingen en lengte van leidingen van de prefab schoorstenen leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071680	Mini-Delta 2002, aluminium plakplaat zwart, hellend dak (45gr)	1	157,36
785205	Mini-Delta 2002, aluminium plakplaat blank, plat dak	1	87,75

BM Mini-Delta 2002 hellend tussenkast

Conditiegroep : 07852

Vanaf 30° hellend dak adviseren wij u een verlengset van 500 of 1000mm toe te passen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785210	Mini-Delta 2002, tussenkast 15-30gr	1	78,32
785211	Mini-Delta 2002, tussenkast 30-41gr	1	78,32
785212	Mini-Delta 2002, tussenkast 41-50gr	1	78,32
785213	Mini-Delta 2002, tussenkast 50-57gr	1	78,32

BM Mini-Delta 2002 hellend loodslab

Conditiegroep : 07852

Loodslab is 15 ponds.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785215	Mini-Delta 2002, loodslab 15-30gr	1	247,09
785216	Mini-Delta 2002, loodslab 30-41gr	1	257,94
785217	Mini-Delta 2002, loodslab 41-50gr	1	259,74
785218	Mini-Delta 2002, loodslab 50-57gr	1	269,06
785219	Mini-Delta 2002, loodslab 57-61gr	1	280,18

BM Mini-Delta 2002 verlengset

Conditiegroep : 07852

De verlengset bestaat uit: 1x rookgasbuis 80mm dikw.alu, 1x luchttoevoerbuis 80mm dunw. alu, 1x rioolontluchting 90mm dunw. alu, en 1x WTW ventilatiekanaal 180-150mm kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785230	Mini-Delta 2002, verlengset 500mm	1	58,09
785231	Mini-Delta 2002, verlengset 1000mm	1	82,96

BM Mini-Delta 2002 ventilatie aansluitingsverloop

Conditiegroep : 07852

Verloopstuk voor de ventilatie aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785233	Mini-Delta 2002, alu. vent. aansluitverloop 180 / 125	1	16,45
785232	Mini-Delta 2002, alu. vent. aansluitverloop 180 / 150	1	16,45

Prefab schoorsteen Ubbink Kompakt

Ubbink Kompakt 2.0 schoorsteen

Conditiegroep : 07855

Verzamelkap waarmee de volgende functies kunnen worden gecombineerd:
- Rookgasafvoer en luchttoevoer voor gesloten gastoestellen (HR T120)
- Geïsoleerde luchtafvoer van mechanisch ventilatiesysteem, ook geschikt voor WTW
- Riool ontluchting

Voor hellingen van 15°-55°.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785203	Ubbink Kompakt 2.0 schoorsteen	15-55° RGA/LTV MV/WTW 150mm	1	363,66
785204	Ubbink Kompakt 2.0 schoorsteen+riool	15-55° RGA/LTV MV/WTW 150mm	1	363,66

Ubbink Kompakt 2.0 luchtdichte aansluiting

Conditiegroep : 07855

Voor het luchtdicht afwerken van de kompakt 2.0 schoorsteen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785241	Ubbink Kompakt 2.0 LDD manchet	15-55° RGA/LTV MV/WTW 150mm	1	63,24
785242	Ubbink Kompakt 2.0 LDD manchet+riool	15-55° RGA/LTV MV/WTW 150mm	1	63,24

3.26

RVS dubbelwandig Metaloterm AT

Het Metaloterm AT systeem is geschikt voor toepassing op stooktoestellen voor genormeerde vloeibare en vaste stoffen met een rookgastemperatuur van maximaal 600°C. Het rookkanaal dient in onderdrukomstandigheden te functioneren. De heersende druk in het rookkanaal dient dus onder gebruiksomstandigheden lager te zijn dan de omgevingsdruk. Metaloterm is ongeschikt voor overdruksituaties. Metaloterm AT buis en hulpstukken zijn voorzien van KOMO-keur (uitgezonderd enkele artikelen) en zijn goedgekeurd conform het bouwbesluit.

Eigenschappen:
- binnen- en buitenmantel van austenitisch RVS
- met klikverbindingen
- met minerale isolatie Amgiso
- geen koude / warmtebruggen
- schoorsteenbrandbestendig
- 20 jaar garantie, ook na schoorsteenbrand
- geschikt voor openhaarden en afsluitbare kachels

Voor het bepalen van de juiste kanaaldiameter beschikt onze afdeling verkoop over de rekentabellen en technische informatie. Op aanvraag kunnen tegen meerprijs alle onderdelen in een zwart gespoten uitvoering geleverd worden. De aangegeven diameters zijn de inwendige maten. De wanddikte van de isolatie is 37,5 mm. De buitendiameter is de inwendige maat + 75 mm (2 x 37,5 mm).

RVS dubbelwandig Metalotherm AT

Schoorsteensectie Metaloterm RVS AT

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
680002	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 200mm	130mm	1	81,66
680003	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 300mm	130mm	1	88,33
680004	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 400mm	130mm	1	99,83
680005	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 500mm	130mm	1	98,33
680010	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 1000mm	130mm	1	140,55
670002	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 200mm	150mm	1	96,11
670003	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 300mm	150mm	1	102,21
670004	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 400mm	150mm	1	109,99
670005	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 500mm	150mm	1	113,29
670010	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 1000mm	150mm	1	152,77
660005	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 200mm	180mm	1	119,79
660010	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 300mm	180mm	1	125,84
660015	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 400mm	180mm	1	131,89
660020	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 500mm	180mm	1	127,75
660025	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 1000mm	180mm	1	176,65
650002	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 200mm	200mm	1	132,77
650003	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 300mm	200mm	1	141,66
650004	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 400mm	200mm	1	162,75
650005	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 500mm	200mm	1	155,54
650010	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 1000mm	200mm	1	201,09
650011	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 200mm	250mm	1	189,97
650012	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 300mm	250mm	1	195,42
650013	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 400mm	250mm	1	221,43
650014	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 500mm	250mm	1	209,43
650015	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 1000mm	250mm	1	263,87

Aansluitstuk Metaloterm RVS ATA

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680105	Metaloterm RVS aansluitstuk ATA, 130mm	1	44,00
670105	Metaloterm RVS aansluitstuk ATA, 150mm	1	44,66
660110	Metaloterm RVS aansluitstuk ATA, 180mm	1	49,78
650110	Metaloterm RVS aansluitstuk ATA, 200mm	1	53,55
650111	Metaloterm RVS aansluitstuk ATA, 250mm	1	57,44

Aansluitstuk contra Metaloterm RVS ATAC

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680130	Metaloterm RVS aansluitstuk contra ATAC, 130mm	1	44,66
670130	Metaloterm RVS aansluitstuk contra ATAC, 150mm	1	44,66
660130	Metaloterm RVS aansluitstuk contra ATAC, 180mm	1	54,21
650130	Metaloterm RVS aansluitstuk contra ATAC, 200mm	1	58,32
650131	Metaloterm RVS aansluitstuk contra ATAC, 250mm	1	62,56

Aansluitstuk met klemband Metaloterm RVS ATAS

Conditiegroep : 06500

Contra-maat op order.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680110	Metaloterm RVS aansluitstuk + klemband ATAS, 130mm	1	73,77
670110	Metaloterm RVS aansluitstuk + klemband ATAS, 150mm	1	73,77
660115	Metaloterm RVS aansluitstuk + klemband ATAS, 180mm	1	85,31
650115	Metaloterm RVS aansluitstuk + klemband ATAS, 200mm	1	90,15
650121	Metaloterm RVS aansluitstuk + klemband ATAS, 250mm	1	97,41

Voetplaat Metaloterm RVS ATAP/U

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680120	Metaloterm RVS voetplaat ATAP/U, 130mm	1	124,63
670120	Metaloterm RVS voetplaat ATAP/U, 150mm	1	131,89
660120	Metaloterm RVS voetplaat ATAP/U, 180mm	1	141,57

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
650120	Metaloterm RVS voetplaat ATAP/U, 200mm	1	153,07
650122	Metaloterm RVS voetplaat ATAP/U, 250mm	1	163,96

Bocht 15gr Metaloterm RVS ATB 15

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680205	Metaloterm RVS bocht 15gr ATB, 130mm	1	96,11
670205	Metaloterm RVS bocht 15gr ATB, 150mm	1	96,11
660305	Metaloterm RVS bocht 15gr ATB, 180mm	1	111,32
650203	Metaloterm RVS bocht 15gr ATB, 200mm	1	118,88
650204	Metaloterm RVS bocht 15gr ATB, 250mm	1	141,66

Bocht 30gr Metaloterm RVS ATB 30

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680210	Metaloterm RVS bocht 30gr ATB, 130mm	1	89,44
670210	Metaloterm RVS bocht 30gr ATB, 150mm	1	96,11
660310	Metaloterm RVS bocht 30gr ATB, 180mm	1	102,21
650205	Metaloterm RVS bocht 30gr ATB, 200mm	1	118,88
650206	Metaloterm RVS bocht 30gr ATB, 250mm	1	154,28

Bocht 45gr Metaloterm RVS ATB 45

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680215	Metaloterm RVS bocht 45gr ATB, 130mm	1	90,15
670215	Metaloterm RVS bocht 45gr ATB, 150mm	1	96,11
660315	Metaloterm RVS bocht 45gr ATB, 180mm	1	102,21
650210	Metaloterm RVS bocht 45gr ATB, 200mm	1	118,88
650211	Metaloterm RVS bocht 45gr ATB, 250mm	1	141,66

Beugel voor tuidraad Metaloterm RVS ATBT

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680510	Metaloterm RVS tuidraadbeugel ATBT, 130mm	1	40,29
670706	Metaloterm RVS tuidraadbeugel ATBT, 150mm	1	40,89
660215	Metaloterm RVS tuidraadbeugel ATBT, 180mm	1	47,07
650450	Metaloterm RVS tuidraadbeugel ATBT, 200mm	1	49,97
650451	Metaloterm RVS tuidraadbeugel ATBT, 250mm	1	52,76

Centreerplaat Metaloterm RVS ATCP

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680050	Metaloterm RVS centreerplaat-set (2 stuks) ATCP, 130mm	1	28,11
670050	Metaloterm RVS centreerplaat-set (2 stuks) ATCP, 150mm	1	30,56
660050	Metaloterm RVS centreerplaat-set (2 stuks) ATCP, 180mm	1	34,44
650050	Metaloterm RVS centreerplaat-set (2 stuks) ATCP, 200mm	1	34,44

Dakplaat plat dak Metaloterm RVS ATDP RV

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680310	Metaloterm RVS dakplaat platdak ATDPRV, 130mm	1	59,88
670310	Metaloterm RVS dakplaat platdak ATDPRV, 150mm	1	65,22
660410	Metaloterm RVS dakplaat platdak ATDPRV, 180mm	1	67,55
650710	Metaloterm RVS dakplaat platdak ATDPRV, 200mm	1	73,77

Dakplaat hellend dak Metaloterm RVS ATDH RV

Conditiegroep : 06500

Dakhelling 5° - 30°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680305	Metaloterm RVS dakplaat hellend ATDHRV, 130mm.	1	65,22
670305	Metaloterm RVS dakplaat hellend ATDHRV, 150mm	1	71,03
660405	Metaloterm RVS dakplaat hellend ATDHRV, 180mm	1	73,57
650712	Metaloterm RVS dakplaat hellend ATDHRV, 200mm	1	80,34

Loodslabpan 20gr - 45gr Metaloterm RVS ATLS RV

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680410	Metaloterm RVS loodslabpan 20/45gr ATLSRV, 130mm	1	121,10
670410	Metaloterm RVS loodslabpan 20/45gr ATLSRV, 150mm	1	131,10
660710	Metaloterm RVS loodslabpan 20/45gr ATLSRV, 180mm	1	174,43
650810	Metaloterm RVS loodslabpan 20/45gr ATLSRV, 200mm	1	179,43
650811	Metaloterm RVS loodslabpan 20/45gr ATLSRV, 250mm	1	192,20

Loodslabpan 45gr - 60gr Metaloterm RVS ATLE RV

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680405	Metaloterm RVS loodslabpan 45/60gr ATLERV, 130mm	1	160,55
670405	Metaloterm RVS loodslabpan 45/60gr ATLERV, 150mm	1	163,96
660705	Metaloterm RVS loodslabpan 45/60gr ATLERV, 180mm	1	209,33
650350	Metaloterm RVS loodslabpan 45/60gr ATLERV, 200mm	1	245,03
650351	Metaloterm RVS loodslabpan 45/60gr ATLERV, 250mm	1	262,57

Dakondersteuning Metaloterm RVS ATDQ

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680315	Metaloterm RVS dakondersteuning ATDQ, 130mm	1	43,22
670315	Metaloterm RVS dakondersteuning ATDQ, 150mm	1	44,66
660505	Metaloterm RVS dakondersteuning ATDQ, 180mm	1	50,89
650315	Metaloterm RVS dakondersteuning ATDQ, 200mm	1	61,22
650316	Metaloterm RVS dakondersteuning ATDQ, 250mm	1	77,92

Trekkende kap Metaloterm RVS ATK

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680320	Metaloterm RVS trekkende kap ATK, 130mm	1	98,33
670320	Metaloterm RVS trekkende kap ATK, 150mm	1	108,33
660605	Metaloterm RVS trekkende kap ATK, 180mm	1	119,99
650750	Metaloterm RVS trekkende kap ATK, 200mm	1	149,44
650752	Metaloterm RVS trekkende kap ATK, 250mm	1	205,54

Trekkende kap Metaloterm RVS ATKV

Conditiegroep : 06500

Vonkenvanger.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680325	Metaloterm RVS trekkende kap+vonkenvanger ATKV, 130mm	1	114,43
670325	Metaloterm RVS trekkende kap+vonkenvanger ATKV, 150mm	1	125,54
660610	Metaloterm RVS trekkende kap+vonkenvanger ATKV, 180mm	1	148,23
650310	Metaloterm RVS trekkende kap+vonkenvanger ATKV, 200mm	1	168,32

Topsectie Metaloterm RVS ATMA

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680425	Metaloterm RVS topsektie ATMA, 130mm	1	49,78
670425	Metaloterm RVS topsektie ATMA, 150mm	1	49,78
660425	Metaloterm RVS topsektie ATMA, 180mm	1	58,32
650425	Metaloterm RVS topsektie ATMA, 200mm	1	60,56
650426	Metaloterm RVS topsektie ATMA, 250mm	1	75,38

Paspijp Metaloterm RVS ATPP

Conditiegroep : 06500

Inclusief afdekband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680605	Metaloterm RVS paspijp ATPP, 130mm	1	140,36
670605	Metaloterm RVS paspijp ATPP, 150mm	1	143,32
660825	Metaloterm RVS paspijp ATPP, 180mm	1	155,54
650510	Metaloterm RVS paspijp ATPP, 200mm	1	161,66
650511	Metaloterm RVS paspijp ATPP, 250mm	1	197,84

Stormkraag Metaloterm RVS ATS

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680610	Metaloterm RVS stormkraag ATS, 130mm	1	20,44
670610	Metaloterm RVS stormkraag ATS, 150mm	1	22,33
660850	Metaloterm RVS stormkraag ATS, 180mm	1	24,22
650610	Metaloterm RVS stormkraag ATS, 200mm	1	25,55
650611	Metaloterm RVS stormkraag ATS, 250mm	1	28,11

Schoorsteenaansluitstuk Metaloterm RVS ATSA

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680615	Metaloterm RVS schoorsteen aansl.stk. ATSA, 130mm	1	65,22
670615	Metaloterm RVS schoorsteen aansl.stk. ATSA, 150mm	1	67,55
660875	Metaloterm RVS schoorsteen aansl.stk. ATSA, 180mm	1	67,55
650615	Metaloterm RVS schoorsteen aansl.stk. ATSA, 200mm	1	90,15
650616	Metaloterm RVS schoorsteen aansl.stk. ATSA, 250mm	1	99,83

T-stuk 90gr Metaloterm RVS ATT90

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680251	Metaloterm RVS T-stuk ATT90, 130mm	1	208,12
670251	Metaloterm RVS T-stuk ATT90, 150mm	1	218,87
660251	Metaloterm RVS T-stuk ATT90, 180mm	1	268,02
650251	Metaloterm RVS T-stuk ATT90, 200mm	1	317,63

Einddop T-stuk Metaloterm RVS ATTE

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680270	Metaloterm RVS einddop T-stuk ATTE, 130mm	1	117,77
670270	Metaloterm RVS einddop T-stuk ATTE, 150mm	1	117,77
660270	Metaloterm RVS einddop T-stuk ATTE, 180mm	1	131,89
650270	Metaloterm RVS einddop T-stuk ATTE, 200mm	1	144,60

Verdiepingsondersteuning Metaloterm RVS ATVQ

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680705	Metaloterm RVS verd.onderst. ATVQ, 130mm	1	26,77
670705	Metaloterm RVS verd.onderst. ATVQ, 150mm	1	28,11
660905	Metaloterm RVS verd.onderst. ATVQ, 180mm	1	29,33
650705	Metaloterm RVS verd.onderst. ATVQ, 200mm	1	35,00

Muurbeugel Metaloterm ATMB

Conditiegroep : 06500

Verstelbaarheid onderkant buis 50-90mm tot wand. Toepasbaar bij wandmontage.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
680779	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB, 205mm	130 mm	4	31,89
670779	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB, 225mm	150 mm	4	33,22
660779	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB, 255mm	180 mm	4	34,44
650779	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB, 275mm	200 mm	4	35,66
650778	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB, 325mm	250 mm	4	38,21

Muurbeugel Metaloterm ATMB-3

Conditiegroep : 06500

Verstelbaar 50-90 mm. Toepasbaar bij wand en hoek.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
680780	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB3, 205mm	130 mm	4	30,56
670780	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB3, 225mm	150 mm	4	30,56
660780	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB3, 255mm	180 mm	4	34,73
650780	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB3, 275mm	200 mm	4	37,51

3.27
Stalverwarming

Stalverwarming

Deltaprofiel S-61600

Conditiegroep : 14331

Deltabuis, ook wel 'vlinderbuis' genoemd, is een aluminium verwarmingsprofiel met 3 lamellen om een 22mm buis. De buizen kunnen zowel onder het plafond als aan een beugel aan de wand gemonteerd worden. De deltabuizen zijn geanodiseerd, afgedraaid op 22mm. Meerdere lengtes leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385060	Deltaprofiel S-61600 - 4,50m	1	78,94

Twinprofiel 22mm 6m

Conditiegroep : 14331

Twinbuizen worden vaak gebruikt voor de stalverwarming. Een twinprofiel is een vlak profiel om een 22mm buis. Deze profielen worden vaak gemonteerd tegen de wand, in het luchtaanvoerkanaal of onder het ventilatieplafond. Geanodiseerd. Meerdere lengtes leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385061	Twinprofiel 22mm - 6,00m	1	94,44

Twinprofiel 28mm

Conditiegroep : 14331

Twinbuizen worden vaak gebruikt voor de stalverwarming. Deze 28mm uitvoering zorgt voor een snellere en hogere warmteafgifte, hierdoor zeer geschikt voor gebruik in biggenafdelingen. Een twinprofiel is een vlak profiel om een 28mm buis. Deze profielen worden vaak gemonteerd tegen de wand, in het luchtaanvoerkanaal of onder het ventilatieplafond. Het heeft de voorkeur de twinprofielen aan de afdelingswanden te monteren. Dit in combinatie met een geperforeerd ventilatieplafond leidt tot een optimale warmteverdeling. Geanodiseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385062	Twinprofiel 28mm - 1,00m	1	22,12
385063	Twinprofiel 28mm - 2,00m	1	44,23
385064	Twinprofiel 28mm - 2,50m	1	55,30
385065	Twinprofiel 28mm - 2,75m	1	60,81
385066	Twinprofiel 28mm - 3,00m	1	66,35
385067	Twinprofiel 28mm - 3,60m	1	85,51
385068	Twinprofiel 28mm - 4,00m	1	88,45
385069	Twinprofiel 28mm - 5,00m	1	110,57
385070	Twinprofiel 28mm - 5,50m	1	121,63
385071	Twinprofiel 28mm - 6,00m	1	132,69

Aluminium buis

Conditiegroep : 14331

Lengte 6m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385072	Aluminium buis 19 x 22mm, L= 6m		21,21
385073	Aluminium buis 19 x 28mm, L= 6m		30,30

Aluminium tussenkoppeling

Conditiegroep : 14331

Inclusief plaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385074	Aluminium tussenkoppeling 22 x 22mm		13,11

Overgangskoppeling Delta

Conditiegroep : 14331

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385075	Overgangskoppeling Delta 22mm		11,84

Kunststof koppeling recht

Conditiegroep : 14331

Geen lekkages. Geen roestvorming. Montage zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385076	Kunststof koppeling recht 22mm		6,36
385077	Kunststof koppeling recht 28mm		8,68

Kunststof kniekoppeling

Conditiegroep : 14331

Geen lekkages. Geen roestvorming. Montage zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385078	Kunststof kniekoppeling 22mm		6,36
385079	Kunststof kniekoppeling 28mm		13,32

Kunststof T-stuk

Conditiegroep : 14331

Geen lekkages. Geen roestvorming. Montage zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385080	Kunststof T-stuk 22mm		9,59
385081	Kunststof T-stuk 28mm		18,62

Kunststof schroefbus

Conditiegroep : 14331

Geen lekkages. Geen roestvorming. Montage zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385082	Kunststof schroefbus 3/4" x 22mm		13,63
385083	Kunststof schroefbus 1" x 28mm		21,80

Kunststof puntstuk

Conditiegroep : 14331

Geen lekkages. Geen roestvorming. Montage zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385084	Kunststof puntstuk 3/4" x 22mm		13,63
385085	Kunststof puntstuk 1" x 28mm		20,10

Twinprofiel bevestigingsblok universeel

Conditiegroep : 14331

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385086	Twinprofiel bevestigingsblok universeel		2,41

INDEX

A

aansluitkoppelingen, Caleffi 942, 949, 950
aansluitkoppelingen, VSH 917, 938, 955, 956, 957
ABS sifons 336
ACO douchegoot 361, 362, 363, 364, 365
Aerfoam HR-WTW leidingsysteem 486, 487
Aerfoam rookgasafvoerbuis en toebeh. 487
afdichtband, zelfklevend 470
afpersstop 322
afvoeren en kiezelbakken 529
afvoerplug en aansluitmateriaal 338, 340, 347, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
airco 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621
Akatherm beluchter 351
aluminium rookgasafvoerbuis en toebeh. 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039
anaconda 1018
anti-kalk systeem 409
AQA perla 407, 410

B

badkamer ventilator 438, 439, 440, 441, 442, 452
badmengkraan 71, 72, 74, 85, 87, 103
bedieningspaneel wandcloset 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
beluchter, PVC 351
bevest.mat., sanitair 329, 330, 401
bevest.mat. vloerverwarming 670
BM Miniflex rookgasafvoer 1025, 1026, 1027, 1028, 1029
boiler 554, 558
boiler aansluitset 349, 350, 566
Bonfix inlaatcombinatie 564
brandklep 463
Brink ventilatie-unit 435, 436
Brugman radiatoren 676, 677, 679, 680, 682, 684, 685, 686, 688, 689
buisventilatoren 451
buizen en toebeh., rookgasafvoer 487, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1048
buizen en toebeh., rookgasafvoer RVS 1031, 1032, 1055, 1056, 1057, 1058
buizen en toebeh., Spiraliet 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 478
bundelbandjes 669, 670

C

Caleffi aansluitkoppelingen 949
circulatiepomp 414, 415, 416, 575, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1011, 1012, 1014
closet aansluitmateriaal 278, 279, 280, 299, 308, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 356
closetbrilsleutel 61
closet garnituur 45, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 236, 250, 252, 253, 254
closetreservoir, Geberit 294
closetreservoir, onderdelen 295, 296, 297, 298, 307, 309, 310, 342
closetreservoir, Wisa 293, 294
closetzitting 7, 8, 9, 17, 18, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 328
closetzitting, Ideal Standard 50
Colt schoorsteenkappen 1045
condenswater pomp 1014
convectoren, Nefit 828
convector, plint uitvoering 829, 830
CV aansluitmateriaal 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 930, 931, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 963, 964, 965, 970, 971, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 991, 992, 993, 994, 995
cv-ketels 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551
CV vulset 940
CV vulslang 940
cv waterbehandeling 950, 951, 965, 966, 967, 968, 969, 970

D

Daalderop boiler onderdelen 559, 560, 566
Daalderop boilers 557, 558
DAB drukverhogingspomp 413
DAB EVOSTA3 elektronische circulatiepomp 1012
DAB Evotron elektronische tapwaterpomp 414
DAB RVS leiding compensator 413
dakafwatering, kiezelbakken en afvoeren 529
dakdoorvoersyst. 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 533, 589, 1025, 1026, 1035, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053
dakdoorvoersyst., ventilatie 432, 433, 446, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 520, 521, 524, 527, 528, 529, 530, 531
dakpan kunststof, Ubbink 521, 522, 526, 533, 1046, 1047
dampdichte folie 669
Danfoss, thermostaatkraan 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 947
Dansani meubelset 403, 404
deflectorkap 465
Delabie, sanitaire hulpmiddelen 263, 264
deurrooster aluminium 518
dikwandig rookgasafvoerbuis, aluminium 1035, 1036
douchebakondersteuning 401
douchegoot, ACO 361, 362, 363, 364, 365
douchegoot, Easy Drain 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
douchegoot, Itho Daalderop 366
douchegoten WaSani 376
douchemengkraan 70, 71, 73, 84, 85, 87, 101
douchemengkraan, eenhendel 77
doucheslang 115
draadfittingen, messing 319, 320
DRL E-comfort 840
DRL radiatoren 751, 752, 753
drukverhogingspomp 414, 416
Duofix, Geberit 266, 267, 268, 269, 270
Duravit sanitair keramisch 44

E

Easy Drain douchegoot365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
elektrische boiler 554, 558
elektrische vloerverwarming 673, 674
ergonomisch sanitair/hulpmiddelen256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
E.sybox 412, 413
E.sytwin 412
expansievat940, 941, 945, 950, 953, 954, 963, 964, 965, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986

F

Fernox 950, 951, 965, 966, 967, 968, 969, 970
fiberringen 327
fittingen messing, draadfitting 319, 320
fittingen, sifon afvoer338, 340, 347, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
Flamco rozetten 957, 958
flexibel aluminium 472, 473
flexibele afvoerbuis 338
flexibelebuis ventilatiebuis 472, 473, 474
flexibele dakdoorvoermanchet 526, 1050
flexibele gasmeteraansluiting 1018
flexibele slang, RVS 1032, 1033
flex PP rookgasafvoerbuis en toebeh.1025, 1026, 1027, 1028, 1029
fontein 31
Franke sanitair toebehoren 220, 221, 222, 223, 224, 225

G

gasfilter 954, 955
gasmagneetklep 1018
gasmeter 1017
gasmeteraansluiting, flexibel 1018
Geberit, Duofix 266, 267, 268, 269, 270
Geberit Duofix wandankers 269
Geberit GISeasy gipskartonplaat 269
Geberit GISeasy gipsplaatset voor het toilet 269
Geberit kunststof closetreservoir 294
Geberit sanitair keramisch5, 6, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 46, 48, 62
Geberit urinoir stuursysteem 297, 305, 306
geluiddempende slang 473
GENWEC sanitair toebehoren225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
gereedschappen, diversen 279
geurafsluiter 350
geveldoorvoersyst. 1043, 1044, 1045
gietijzeren koppeling 1012
glijstang 78, 112, 114
gootsteen steun 64
groepsverdeler623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 947, 948, 949, 961
GROHE douchebakken 387
Grohe Euphoria 108
Grohe sanitairconsole 273, 274
Grohe sanitaire kranen83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 194
GROHE sanitair keramisch9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 41, 42, 50, 274
GROHE Sense 332, 333
Grohe tapkraan 86, 95
Grohe Tempesta 110, 111, 112, 113
Grohtherm 1000C comfortset 107

H

handdouche 78
handdroger 252, 253

handgereedschappen 279
Handicare, sanitaire hulpmiddelen 258, 259, 260, 261, 262
heetwaterafsluiter 331
Henco kamerthermostaat 996, 997
Henco vloerverwarming 645, 646, 647, 648, 649, 948
Honeywell kamerthermostaat 930, 988, 989, 990, 991, 993, 994
hulpmiddelen voor mindervalide 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Huppe douche wanden en deuren 396, 397, 398, 399, 400, 401
Hybalans+ 490, 491, 492, 493
Hybalans-plus 490

I

Ideal Standard sanitair 75, 76
Ideal Standard sanitair 404
Ideal Standard sanitairconsole 276, 277
Ideal Standard sanitair keramisch 8, 9, 26, 32, 41, 49, 64, 74, 78, 79, 80, 81, 319
IL80 hulpstukken 479, 480
inbouwreservoir 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
inlaatcombinatie Flamco 565, 939
instortkanaal en toebeh. (ventilatie) 467, 468, 469, 476, 477, 478, 479
Intra sanitair, RVS 68
Inventum keukenboiler 554
iQualQ montageset 409
iQualQ waterontharder 408, 410
Iron Grip Sealant 470
I-seal Flexibele dakdoorvoermanchet 526, 1050
iSens 545
Isolatieband met tandprofiel 332
Itho Daalderop douchegoot 366
Itho Daalderop woonhuisventilatie syst. en toebeh. 432, 433, 434, 446

J

Jaga, radiatoren 753, 754, 756, 760, 762, 765, 769, 771, 774, 778, 780, 783, 786, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 797, 799, 800, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 812, 813, 814, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828
Jika sanitair keramisch 35, 45
Jika, sanitair keramisch 15, 20, 53

K

kamerthermostaat 960
kamerthermostaat, Henco 996, 997
kamerthermostaat, Honeywell 930, 988, 989, 990, 991, 993, 994
kamerthermostaat, Remeha 545
kamerthermostaat, RIHO 996
kanaalventilator 451
kanaalverwarmer, Orcon 431
keramisch sanitair en onderdelen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 64, 74, 78, 79, 80, 81, 248, 249, 250, 274, 290, 291, 319
Kessel wanddouchegoten 375, 376
keukenboiler, Inventum 554, 555, 556, 557, 605
keukenkranen 82, 87, 93, 94, 95, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 205, 206, 218, 219, 220, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 959
keukenmengkraan 71, 73, 85, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 194
keukenmengkraan, eenhendel 74, 75
kick-space plint convector 829, 830
kiezelbakken en afvoeren 529
Kinedo douchecabines en toebehoren 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396
kit,lijmen en foam 965
klokthermostaat 545, 930, 960, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 996, 997
Kludi sifons 336
kogelketting 328
kokendwaterkranen 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
kraanschijven en ringen 321, 324, 325, 326, 327
kranen, keuken - toilet - badkamer 45, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 205, 206, 218, 219, 220, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 308, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 959
kranen, tapkranen 318, 330, 331, 930, 933, 946
kunststof pannen, Ubbink 521, 522, 526, 533, 1046, 1047

L

lamellenrooster aluminium 518
leidingsysteem RAUTITAN 653
leidingsysteem Uponor PE-Xa 661
lijmen, kit en foam 965
Linido, sanitaire hulpmiddelen 262, 263
LoooX sanitair accessoires 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
luchtafscheider 945, 953
luchtkanalen 458

M

Magnum vloerverwarming 673
manometer 935, 936
manometers 935, 936
McAlpine sifons 349
McAlpine sifons en beluchters 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 345, 346, 350, 351
meetgereedschap 931, 932
mengkranen82, 87, 93, 94, 95, 96, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170,

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 205, 206, 218, 219, 220, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 959
messing draadfittingen 319, 320
Metaloterm AT 1055, 1056, 1057, 1058
Metro Therm E-boiler ECO 563
mindervalide wastafel 342
mobiele airco 607
montagemateriaal, vloerverwarming 670
muurplaat mengkraan 71

N

Nefit boilers 563, 564
Nefit, convectoren 828
Nefit thermostaat 541, 542
Nicoll sifons 339
nooddouche 418, 419, 420, 421, 422

O

onderblokken 873, 874
OneFlow anti-kalk systeem 409
ontharder 407
oogdouche 418, 419, 420, 421, 422
Orcon, dakventilatie syst. en toebeh. 444, 445
Orcon kanaalverwarmer 431
Orcon, woonhuisventilatie syst. en toebeh. 427, 428, 429, 430, 431, 444
Orcon WTW unit 428, 430, 431
Oventrop vloerverwarming 998, 999
overgangsstuk PVC / asbest 355
overgangsstuk PVC / lood 355
overstortventiel 938

P

pannen kunststof, Ubbink 521, 522, 526, 533, 1046, 1047
perlator 321
PE rookgasafvoerbuis en toebeh. 1036, 1037
plakplaat aluminium 527, 1050
plakplaat lood 529
plakplaat multivent 526
platdakontluchting 527, 528
plint convector, kick-space 829, 830
plugstop 327, 328
pomp, circulatie 414, 415, 416, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1011, 1012, 1014
potschroefset 329
prefab schoorstenen 1052, 1053
PVC beluchter 351

Q

Quooker kranen 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203

R

radiator aansluitmateriaal 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 930, 931, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 963, 964, 965, 970, 971, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 991, 992, 993, 994, 995
radiatoren, Acova 850, 914
radiatoren, Brugman 676, 677, 679, 680, 682, 684, 685, 686, 688, 689
radiatoren, DRL 751, 752, 753
radiatoren, Jaga 753, 754, 756, 760, 762, 765, 769, 771, 774, 778, 780, 783, 786, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 797, 799, 800, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 812, 813, 814, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828
radiatoren, Radson 689, 690, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 701, 703, 704, 706, 709, 712, 715, 717, 720, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867
radiatoren, Stiebel Eltron 869, 870
radiatoren, Vasco 747, 748, 749, 750, 751, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 867, 868
radiografische thermostaat 996
Radson, radiatoren 689, 690, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 701, 703, 704, 706, 709, 712, 715, 717, 720, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867
Raminex afvoerplug 339
Raminex inlaatcombinatie 564, 940
Raminex sifons 337
Rapotec sanitairconsole 266
RAUTITAN leidingsysteem 653
reduceerventiel 919, 920, 921, 928, 929, 930, 933, 946
regelapparatuur ventilatoren 455
regel appendages 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928
regelingen, Vaillant 999, 1000, 1001
regenkap 495, 496, 497, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 530, 1033
REHAU vloerverwarming 652, 653, 654, 655
Remeha kamerthermostaat 545
Renovent, woonhuisventilatie syst. en toebeh. 435, 436
RIHO kamerthermostaat 996
ringen en kraanschijven 321, 324, 325, 326, 327
rioolontluchtingspan 520, 523, 524, 533
rolstoelwastafel 342
Rolux PP rookgasafvoerbuis en toebeh. 1021, 1022, 1023, 1042, 1043, 1044, 1048
rookgasafvoerbuis, dakdoorvoersyst. 523, 524, 525, 589, 1025, 1026, 1035, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050
rookgasafvoerbuis en toebeh., 1033
rookgasafvoerbuis en toebeh., Aerfoam 487
rookgasafvoerbuis en toebeh., aluminium 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039
rookgasafvoerbuis en toebeh., flex PP 1025, 1026, 1027, 1028, 1029
rookgasafvoerbuis en toebeh., PE 1036, 1037
rookgasafvoerbuis en toebeh., Rolux PP 1021, 1022, 1023, 1042, 1043, 1044, 1048
rookgasafvoerbuis en toebeh, RVS 1055, 1056, 1057, 1058
rookgasafvoerbuis en toebeh., RVS 1031, 1032
rookgasafvoerbuis en toebeh., SAFE PP 1025, 1026, 1028, 1041, 1043

rookgasafvoerbuis en toebeh., Ubbink UbiFit 1022, 1023, 1044
rookgasafvoerbuis, gevelvoersyst. 1044, 1045
roosters 361, 362, 363, 364, 365
rozetten kunststof Flamco 957, 958
rozetten verchroomd 323
RVS buitenrooster met schuine kop 515
RVS (dw) rookgasafvoerbuis en toebeh. 1055, 1056, 1057, 1058
RVS lamellenrooster 515
RVS rookgasafvoerbuis en toebeh. 1031, 1032
RVS ventilatierooster 518

S

SAFE PP rookgasafvoerbuis en toebeh. 1025, 1026, 1028, 1041, 1043
Safe, sanitaire hulpmiddelen 256, 257, 258
Sanibroyeur 1015
sanitair accessoires, LoooX 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
sanitair, bevest.mat. 329, 330, 401
sanitairconsole 266, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 284
sanitaire kranen en onderdelen 45, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 205, 206, 218, 219, 220, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 308, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 959
sanitair, Ideal Standard 404
sanitair, keramisch 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 64, 74, 78, 79, 80, 81, 248, 249, 250, 274, 290, 291, 319
schoorsteenkappen Colt 1045
schoorstenen, prefab 1052, 1053
schroeven 641
Secur Strip 331
ShowerDrain 361, 362, 363, 364, 365
sifon aansluitmateriaal 338, 340, 347, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
sifonrozet chroom 324
sifons 309, 335, 336, 343, 344, 345, 354
sifons, ABS 336
sifons en beluchters 345
sifons en beluchters, McAlpine 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 345, 346, 350, 351
sifon, Silkline designsifon 339, 340
sifons, Kludi 336
sifons, Nicoll 339
sifons, Raminex 337
sifons, Viega 337, 338, 339, 341, 342, 343
sifons, WaTech 336
Silkline designsifon 339, 340
smart boiler 558
spiegel en montage materiaal 251, 252
spiegelverwarming 251
Spiraliet brandklep 463
Spiraliet met EPDM dichting 467
Spiraliet ventilatiebuis en toebeh. 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 478
Spiraliet Vergaduct 467, 468, 469
Spiralo ventilatiebuis en toebeh. 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 478
staartstuk telescopisch 917
stalverwarming 1060, 1061
StandUp MultiVent dakdoorvoer 521
stelmotor 911, 912, 930, 931, 946, 991, 992, 993, 994
Stiebel Eltron boiler onderdelen 560, 561, 562, 563
Stiebel Eltron doorstroomtoestellen 568, 569
Stiebel Eltron, radiatoren 869, 870
Stork, dakventilatie syst. en toebeh. 446, 447, 448, 449, 511
Stork woonhuisventilatie syst. en toebeh. 510, 511
Stork, woonhuisventilatie syst. en toebeh. 437, 438
stormkraag 530, 531

T

tapkraan 72, 86, 95
tapkranen en keerkleppen 318, 330, 331, 919, 920, 921, 928, 929, 930, 933, 946
thermometer Bimetaal 936
thermometers 935, 936
thermostaat badmengkraan 77
thermostaat badmengkraan 96, 97
thermostaat douchemengkraan 76, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 189
thermostaatkraan Danfoss 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 947
thermostaatkranen 82, 93, 94, 95, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 205, 206, 218, 219, 220, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 959
thermostaten 995
toilet/bidet douchegarnituur Tuka Tuka 62
toiletkraan 70, 72, 73, 83, 84, 86, 88
trechtersifon 346
Tyrap montagebandje 470

U

Ubbink HR-WTW leidingsysteem 488
Ubbink, kunststof dakpannen 521, 522, 526, 533, 1046, 1047
Ubbink UbiFit rookgasafvoerbuis en toebeh. 1022, 1023, 1044
uitstortgootsteen 62, 63, 64
Uniwarm pompschakelaar 637
Uponor PE-Xa leidingsysteem 661
Uponor vloerverwarming 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 674
urinoir stuursysteem, Geberit 297, 305, 306
U Soft waterontharder 406, 407, 410

V

Vaillant regelingen 999, 1000, 1001
Vasco radiatoren 840
Vasco, radiatoren 747, 748, 749, 750, 751, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 867, 868

INDEX

Vasco, woonhuisventilatie syst. en toebeh. 434, 484
veiligheidsventiel 938
Venlo sanitaire kranen 77, 78
Venlo, sanitaire kranen 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 205, 206
Venlo, sanitair keramisch 8, 18, 22, 23, 46
Venlo, tapkraan 72
ventilatiebuis en toebeh., Spiraliet 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 478, 513
ventilatiebuis, flexibel 472, 473, 474
ventilatiebuis, instortkanaal en toebeh. 467, 468, 469, 476, 477, 478, 479
ventilatie, dakdoorvoersyst. 432, 433, 446, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 520, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 1050
ventilatie kanaal en hulpstukken 482, 483, 484
ventilatie, regelapparatuur 447, 455, 456
ventilatierooster 517
ventilatie syst. en toebeh. 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 454, 470, 484, 511
ventilatieventielen en roosters 462, 488, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
ventilator, badkamer 438, 439, 440, 441, 442, 452
Vergaduct 467
verwarmingselement 565, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 587, 588, 589, 590, 591, 600, 601, 602, 612, 646, 656, 938, 947, 957, 961, 986
Viega sanitairconsole 274, 275, 276
Viega sifons 337, 338, 339, 341, 342, 343
Villeroy & Boch baden, douchebakken en toebehoren 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Villeroy & Boch sanitairconsole 277
Villeroy & Boch sanitair keramisch 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 29, 32, 33, 34, 43, 44, 51, 52, 53, 290, 291
vloerverwarming elektrisch 673, 674
vloerverwarming en isolatie 623, 629, 630, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 651, 652, 670, 671
Vloerverwarming, Henco 645, 646, 647, 648, 649, 948
vloerverwarming Magnum 673
vloerverwarming, montagemateriaal 670
Vloerverwarming, Oventrop 998, 999
Vloerverwarming, REHAU 652, 653, 654, 655
Vloerverwarming, Uponor 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 674
Vloerverwarming, Wavin 632, 633, 668, 669, 997
VSH inlaatcombinatie 564
vuilafscheider 945, 952, 953

W

wandcloset 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 64, 74, 78, 79, 80, 81, 274, 290, 291, 319
wandcloset aansluitset 277, 278, 279, 284, 314
wandcloset bedieningspaneel 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
wanddouchegoten Kessel 375, 376
wanddouchehouder 115, 116
warmtepomp 571, 572, 573, 574, 575, 576, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 605
warmtepompen 587
warmtepomp, Inventum 603, 604
WaSani douchegoten 376
WaSani fonteinkast 35
WaSani fonteinset 35
WaSani, sanitair keramisch 35
wasmachine aan/afvoer 332, 333
wasmachinekraan 72, 86
wasmachine lekbak 333
wastafel 41
wastafelkranen 82, 87, 93, 94, 95, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 205, 206, 218, 219, 220, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 959
wastafelmengkraan 70, 72, 74, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 101, 102, 103, 104
wastafelmengkraan, eenhendel 75
WaTech sifons 336
Watergenius waterontharder 406
waterontharder 407
waterslot 332
waterstop 332
Wavin vloerverwarming 632, 633, 668, 669, 997
wc bril 7, 17, 18, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 328
Wisa baden, douchebakken en toebehoren 378, 379, 380
Wisa inbouwsystemen 270, 271, 272, 273
Wisa kunststof closetreservoir 293, 294
Wisa, sanitair keramisch 15, 20, 45
Wisa Studor 350
woonhuisventilatie syst. en toebeh. 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 451, 452, 462, 488, 509, 512, 513, 514, 515, 516
WTW leidingsysteem 486

Z

Zehnder, dakventilatie syst. en toebeh. 446, 447, 448, 449, 511
Zehnder regelapparatuur ventilatoren 447, 456
Zehnder, woonhuisventilatie syst. 437, 438
Zehnder woonhuisventilatie syst. en toebeh. 437, 438, 454, 510, 511
Zehnder WTW unit 437, 438
zelfsluitende kraan 80, 189
zout t.b.v. waterontharder 410