

ALS ELKE SECONDE TELT

Partner in brandbeveiliging

vanwalraven.com



Alstublieft!

De catalogus Brandbeveiliging

Voor meer informatie en persoonlijk advies over oplossingen op het gebied van brandveiligheid, kunt u altijd contact met mij opnemen via 06-30 21 20 04 of lverbraak@vanwalraven.com.

Tot snel!

Laura Verbraak
Accountmanager Brandbeveiliging



TWEEDE DRUK

ALGEMENE INFORMATIE

Contact



Tel: 0297 - 300 000

Mail: verkoop@vanwalraven.com

Web: vanwalraven.com

Openingstijden verkoopbalies



	Werkdagen	Zaterdag
Verkoopbalie Mijdrecht	7:00 - 18:00 uur	8:00 - 16:00 uur
Verkoopbalie Amersfoort	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Breda	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Bussum	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie De Bilt	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Heerlen	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Hoofddorp	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Rotterdam	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Schijndel	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Veldhoven	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Venlo	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zoeterwoude	6:30 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur



Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd onder nr. 30107883 bij de KVK.



Prijzen exclusief BTW

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor actuele informatie over prijzen verwijzen wij u naar onze website vanwalraven.com.

Zo snel mogelijk gratis geleverd



Bestellingen gedaan voor 17:00 uur worden, indien op voorraad, de volgende werkdag afgeleverd. Bestellingen via internet en ICM kunt u tot 17.30 uur ingeven. Van Walraven levert franco Nederland ongelost, langs de verharde weg.

Retourneren



Geleverde goederen kunnen binnen 30 dagen na aflevering, na overleg met een verkoopmedewerker, in veel gevallen worden geretourneerd. De goederen dienen in oorspronkelijke staat en verpakking te zijn. Speciaal voor u bestelde artikelen/maatwerk kunnen wij helaas niet retour nemen (dit zijn artikelnummers die beginnen met twee letters). Voor retourzendingen wordt 85% van de aankoopwaarde aan u gecrediteerd.

LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

Prefab: voor extra montagegemak



Naast afzonderlijke materialen leveren wij u ook voorgesmonteerde systemen. Onze deskundige prefabricage afdeling maakt het materiaal perfect in orde. Prefab producten zijn uitermate geschikt voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de voorgesmonteerde materialen werkt u snel en efficiënt op locatie.

Mobiel magazijn: overzichtelijk en compleet



Met onze containerservice maken wij uw werk overzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een verplaatsbaar magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u materialen tekort komt. Een prettige zekerheid.

Direct service: uw bestelling supersnel ter plaatse!



Direct service is de logistieke dienst waarbij de door u gewenste artikelen, mits op voorraad, binnen 2 uur ter plaatse kunnen zijn, overal in Nederland. Wanneer u in tijdnood komt en snel wilt beschikken over materialen is deze service een uitkomst!



Verrijdbare voorraadkast

Huur een verdiepingskast bij Van Walraven. Hiermee optimaliseert u de logistiek op uw bouwplaats. Uw installateurs hebben altijd de juiste materialen bij de hand.

Transportkarren



Voor het gemakkelijk transporteren van buismateriaal kunt u gebruik maken van speciale transportkarren: één van de opties uit onze verhuurdiensten. Hiermee heeft u alle buizen in één keer op de juiste bestemming. Van begane grond tot de bovenste etage. Dit scheelt u een hoop gewicht in de hand en ook veel tijd én geld. De karren zijn ideaal te verplaatsen op de bouwplaats. De transportkarren zijn eventueel koppelbaar en verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Zaagservice: zagen op maat



Wilt u buizen, sparingen of doorvoeren op maat gezaagd hebben? Dat kan bij Van Walraven. Ook draadeinden en montagerail kunnen wij voor u op maat zagen. Informeer naar de mogelijkheden bij afdeling prefab.

Kitting: alles in één!



Vindt u het handig om uw bestelde artikelen samengevoegd te hebben in één verpakking? Dat kan bij Van Walraven. Per verdieping, woning, badkamer of per... Samen komen wij tot de beste logistieke oplossing!

DIGITALE OPLOSSINGEN



Webselectie: bestelgemak

Met een OCI koppeling krijgt u via een specifieke link direct toegang tot onze website. Daar kunt u eenvoudig producten zoeken en bestellen. De prijzen zijn altijd up-to-date.



ICM: elektronisch ordergegevens uitwisselen

Elektronisch communiceren kan u enorm veel tijd en geld besparen. Plaats een digitale order vanuit uw eigen calculatieprogramma. U ontvangt een digitale orderbevestiging en een digitale factuur in uw systeem. Efficiënt, accuraat en kostenbesparend.



Barcodescanner: extra bestelgemak

Om het bestellen te vereenvoudigen, kunt u gebruik maken van de barcodescanner. U scant de producten die u nodig heeft en via vanwalraven.com bestelt u, ook op de bouwplaats, eenvoudig de artikelen. U kunt ook barcodes scannen via de Van Walraven app. Informeer naar de mogelijkheden via afdeling verkoop.



Kleding Management Systeem KMS

Met het KMS systeem kunt u kleding en PBM gemakkelijk online bestellen. Uw medewerkers kunnen in dit systeem zelf online bestellen binnen hun persoonlijke profiel, met daarin een uitgebreid overzicht van het kledingpakket en maten.

BIM



Met uw BIM projecten kunt u bij ons terecht. Wij hebben een speciaal team professionele Revit modellers. U kunt de Revit families van SML en KML downloaden op onze website. Hier kunt u ook de Revit families van onze partners downloaden.

HUURMOGELIJKHEDEN



Gereedschapverhuur: kwaliteit voor een slimme prijs

Installatiewerk vraagt om kostbaar gereedschap. Maar niet voor u! Van Walraven heeft een verhuurdienst, zodat u onze geavanceerde apparatuur kunt gebruiken zonder dat u dit hoeft aan te schaffen

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Buizen Inzamel Systeem (BIS)

Heeft u kunststof leidingsystemen over door renovatie of sloop van een project?



Dan kunt u deze eenvoudig inleveren bij een van onze vestigingen voor het Buizen Inzamel Systeem. Nadat de buizen gerecycled zijn komen deze weer terug in de keten. Zo bent u van uw afval af en dragen we samen bij aan een betere wereld voor de volgende generaties.

ACCOUNTMANAGERS



Noordwest-Nederland

Roberto Atanes

06 - 83 24 67 39

ratanes@vanwalraven.com



Noordoost-Nederland

Paul Klomp

06 - 53 23 36 99

pklomp@vanwalraven.com



Midden-Nederland

Nick Leune

06 - 57 56 20 21

nleune@vanwalraven.com



Midden-Nederland

Marjon de Bruijn

06 - 12 46 60 13

mdebruijn@vanwalraven.com



Midden-Nederland

Richelle van den Boomen

06 - 12 12 02 26

rvandenboomen@vanwalraven.com




West-Nederland

Tjarda Stolkwijk

06 - 51 27 39 65

tstolkwijk@vanwalraven.com



West-Brabant en Zeeland

Kevin in 't Veld

06 - 57 27 18 82

kintveld@vanwalraven.com



Oost-Brabant

Peter van den Broek

06 - 53 40 54 39

pvandenbroek@vanwalraven.com




Zuid-Nederland

Rob Figo

06 - 12 18 50 59

rfigo@vanwalraven.com



REGIO INDELING ACCOUNTMANAGERS BRANCHE-SPECIFIEK



Maritiem & Industrie

Rafaëla Almeida

06 - 8257 11 22

ralmeida@vanwalraven.com



Brandbeveiliging

Laura Verbraak

06 - 3021 20 04

lverbraak@vanwalraven.com



Werkkleding & PBM

Ingrid Sassen

06 - 57 12.79 54

isassen@vanwalraven.com



VESTIGINGEN

Mijdrecht

Nijverheidsweg 26
3641 RR MIJDRECHT
0297-30 00 00
verkoop@vanwalraven.com

Commercieel directeur
Marcel Dokter: 06 - 51 27 28 59

Bussum

Vaartweg 11
1401 RA BUSSUM
035-694 30 13
bussum@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Jasper de Bruin: 06 - 52 57 89 71

Hoofddorp

Graftermeerstraat 38
2131 AC HOOFDDORP
023-565 41 12
hoofddorp@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Marijn Ros: 06 - 20 05 28 77

Schijndel

Madame Curieweg 9
5482 TL SCHIJNDEL
073-543 10 30
schijndel@vanwalraven.com

Regiomanagerr
Marc Bindels: 06 - 10 94 66 78

Venlo

Groot Bollerweg 12 A
5928 NS VENLO
077-303 16 10
venlo@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Ronald Freese: 06 - 13 46 61 41

Amersfoort

Nijverheidsweg Noord 112
3812 PN AMERSFOORT
033-469 13 48
amersfoort@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Emiel Vonder: 06 - 10 11 17 96

De Bilt

Weltevreden 16
3731 AL DE BILT
030-220 05 04
debilt@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Kees Boom: 06 - 12 58 19 00

Rotterdam

Bijlstraat 34
3087 AA ROTTERDAM
010-303 02 00
rotterdam@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rick Thape: 06 - 57 56 18 36

Veldhoven

De Run 5421
5504 DG VELDHOVEN
040-230 71 10
veldhoven@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rob Schoenmakers: 06 - 22 92 72 80

Zoeterwoude

Energieweg 89
2382 NH ZOETERWOUDE
071-582 09 00
zoeterwoude@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Remco Storm: 06 - 34 75 97 87

Breda


Takkebijsters 6
4817 BL BREDA
076-303 14 80
breda@vanwalraven.com


Vestigingsleider
Margreet Hendriks: 06 - 83 33 56 07

Heerlen

Breukerweg 192
6412 ZL HEERLEN
045-563 01 16
heerlen@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Alexander Lemmerlijn: 06 - 52 57 89 74





I

BEVESTIGINGSMATERIALEN





Montagerail systemen

Het railbevestigingssysteem bestaat uit diverse montagerailprofielen en toebehoren. Doordat er een uitgebreide keuze is uit profielen en toebehoren is er voor elke toepassing, licht of zwaar, een systeem te vinden. Tevens is het systeem gemakkelijk en snel te monteren. Belastingstabel voor BIS RapidRail® montagerail bij gelijkmatige belasting. Helemaal links staat de lengte van de rail, bovenin het soort profiel dat gekozen is. In de witte vakken eronder is het aantal Newton weergegeven dat de rail bij een gelijkmatige belasting maximaal kan dragen. (NB. 10 Newton = ca 1 kg)

Voor overige technische informatie over railbevestigingssystemen, zoals belastingstabellen, productcertificaten en specifieke eigenschappen, informeren wij u graag.



STRUT RAILBEVESTIGINGEN

Strut montagerail Sendzimir verzinkt, geperforeerd Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209004	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 21, L=2m	2.5	1	10,27
209001	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 21, L=3m	2.5	3	10,28
209014	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 21, L=6m	2.5	3	19,31
209013	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 41, L=2m	2.5	3	24,29
209003	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 41, L=3m	2.5	1	14,04
209036	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x (2x 21), L=6m	2.5	6	59,95
209020	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 41, L=6m	2.5	6	14,04
209024	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 62, L=6m	2.5	6	20,01
209029	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 82, L=6m	2.5	6	32,90



Strut montagerail Sendzimir verzinkt, niet geperforeerd Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209015	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 21, L=6m	2.5	6	21,66
209016	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 41, L=6m	2.5	6	22,60



Strut montagerail Sendzimir verzinkt, dubbel, geperforeerd Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209022	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x (2 x 41), L=6m	2.5	6	71,63
209026	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x (2 x 62), L=6m	2.5	6	109,63



Strut montagerail thermisch verzinkt, geperforeerd Conditiegroep : 02091

artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209008	WaTech montagerail thermisch verzinkt 41 x 41, L=6m	2.5	1	19,45



Strut montagerail thermisch verzinkt, dubbel, geperforeerd Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209009	Strut montagerail thermisch verzinkt 41 x (2 x 21), L=6m	2.5	6	57,99
209010	Strut montagerail thermisch verzinkt 41 x (2 x 41), L=6m	2.5	6	86,61



Strut montagerail BUP1000, geperforeerd

Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209125	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 21, L=2m	2.5	2	16,46
209127	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 21, L=3m	2.5	3	16,47
209129	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 21, L=6m	2.5	6	16,47
209126	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 41, L=2m	2.5	2	22,83
209128	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 41, L=3m	2.5	3	22,83
209130	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 41, L=6m	2.5	6	22,83
209131	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 62, L=6m	2.5	6	60,26

Strut DS5 montagerail BUP1000, geperforeerd

Conditiegroep : 02091



artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209035	BIS RapidStrut® montagerail DS5 41 x 51, L=3m	2	1	37,65
209034	BIS RapidStrut® montagerail DS5 41 x 51, L=6m	2	1	35,93

Strut wandconsole

Conditiegroep : 02

Met perforatie. BUP verzinkt (BIS Ultra Protect 1000 systeem).



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209265	Strut wandconsole 41 x 21, BUP verzinkt	L = 200 mm	10	18,91
209266	Strut wandconsole 41 x 21, BUP verzinkt	L = 300 mm	10	21,52
209268	Strut wandconsole 41 x 41, BUP verzinkt	L = 150 mm	10	23,88
209270	Strut wandconsole 41 x 41, BUP verzinkt	L = 300 mm	10	26,19
209271	Strut wandconsole 41 x 41, BUP verzinkt	L = 450 mm	10	27,88
209272	Strut wandconsole 41 x 41, BUP verzinkt	L = 600 mm	8	36,28
209273	Strut wandconsole 41 x 41, BUP verzinkt	L = 750 mm	10	39,98
209274	Strut wandconsole 41 x 41, BUP verzinkt	L = 1000mm	1	72,15

Strut wandconsole verticaal, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

Verticaal gelaste wandconsole voor verticale buisinstallaties, perfecte oplossing voor schachtsituaties, met of zonder muur. Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in schachten. CO₂-gelast, naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip. Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209280	Strut wandconsole 41 x 21, BUP verzinkt	L=300mm	1	29,33
209281	Strut wandconsole 41 x 21, BUP verzinkt	L=600mm	1	41,05

BIS RapidStrut® muurplaat, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

U-profiel met aangestane muurplaat. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209947	BIS RapidStrut® muurplaat BUP verzinkt	10	30,19

WaTech TNC clip voor STRUT montagerail

Conditiegroep : 02811

Veilige belasting: 250N



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281174	WaTech TNC clip STRUT (No 90), 42, 44, 46, 47, 48mm	10	3,19
281178	WaTech TNC clip STRUT (No 110), 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62mm	10	3,68

WaTech Strut wandplaat

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt. Voor alle Strut rails, zware uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209215	WaTech Strut wandplaat 133 x 60 mm	10	23,95



BIS Strut wandplaat HD BUP

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
200952	BIS Strut wandplaat HD BUP	180 x 85 mm	1	71,98



Strut schuifmoer, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

Voor alle typen Strutrail. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem. ISO 9227. Geschikt voor binnen en buiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209914	Strut schuifmoer BUP verzinkt, M6	100	1,01
209915	Strut schuifmoer BUP verzinkt, M8	100	1,02
209916	Strut schuifmoer BUP verzinkt, M10	100	1,19
209917	Strut schuifmoer BUP verzinkt, M12	100	1,66



Strut schuifmoer met veer

Conditiegroep : 02

Voor strut 41/21 en 41/41, elektrolytisch verzinkt, thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209045	Strut schuifmoer+veer elektrolytisch verzinkt, M6 (strut 41/21)	25	2,33
209052	Strut schuifmoer+veer elektrolytisch verzinkt, M10 (strut 41/41)	25	1,18
209090	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M6 (strut 41/21)	25	3,81
209091	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M8 (strut 41/21)	25	3,74
209092	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M10 (strut 41/21)	25	4,06
209093	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M12 (strut 41/21)	25	4,71
209094	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M6 (strut 41/41)	25	4,16
209095	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M8 (strut 41/41)	25	4,06
209096	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M10 (strut 41/41)	25	4,94
209099	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M12 (strut 41/41)	25	5,77




Strut rail einddop

Conditiegroep : 02

Voor een netter en braamloze afwerking van de rails. Eenvoudig te monteren, materiaal PE, groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209097	Strut einddop, 41 x 21mm	50	0,70
209098	Strut einddop, 41 x 41mm	50	0,91
209136	Strut einddop, 41 x 51mm DS5	40	1,55



Strut onderlegging

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken. 40 x 40 x 5mm.



artikelnr	diameter	verp.	prijs/st
209103	Strut onderlegging, 11mm	50	2,00

BIS Strut onderlegging vlak (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Vlakke onderlegging. Materiaal: staal. Dikte: 3mm.



artikelnr	diameter	verp.	prijs/st
209388	BIS strut onderlegging Ø8,4 x 40mm	50	1,07
209389	BIS strut onderlegging Ø10,5 x 40mm	100	1,07
209390	BIS strut onderlegging Ø13,0 x 40mm	100	1,07

Strut verbindingsstrip

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209117	Strut verbindingsstrip, 3 gaten 13mm	124 x 40 x 6 mm	1	5,27

Strut onderlegplaat U-vormig, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

U-vorm voor extra stabiliteit. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209919	Strut onderlegplaat U-vormig BUP verzinkt, 9x42x4 mm	50	2,57
209928	Strut onderlegplaat U-vormig BUP verzinkt, 11x42x4 mm	50	2,60
209958	Strut onderlegplaat U-vormig BUP verzinkt, 13x42x4 mm	50	2,60
209959	Strut onderlegplaat U-vormig BUP verzinkt, 17x42x4 mm	50	3,13

BIS RapidStrut® verbinder 90gr, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02090

Verbinder met voorgemonteerde Rapid Strut Schuifmoeren



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209920	BIS RapidStrut® BUP verbindingstuk 90gr kort 42mm, 2 gaten	1	11,75

Strut verbinder

Conditiegroep : 02090

BUP verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209134	Strut verbinder 90gr BUP 42 x 62 x 4mm	50	4,37

Strut verbinder 90gr

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209303	Strut verbinder 90gr, 3 gaten 13mm	99 x 41 x 6 mm	25	5,51
209304	Strut verbinder 90gr, 3 gaten 13mm + zijversteving	91 x 49 x 6 mm	25	4,95



Strut verbinder 45gr, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
209185	Strut verbinder 45gr BUP verzinkt, 110 x 72mm	3 gaten	25	11,62



Strut verbinder 90gr, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
209180	Strut verbinder 90gr BUP verzinkt, 62 x 62mm	2 gaten	25	6,11
209181	Strut verbinder 90gr BUP verzinkt, 110 x 62mm	3 gaten	25	9,41
209182	Strut verbinder 90gr BUP verzinkt, 110 x 110mm	4 gaten	25	9,73



Strut verbinder 135gr, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
209183	Strut verbinder 135gr BUP verzinkt, 110 x 52mm	2 gaten	25	9,07
209184	Strut verbinder 135gr BUP verzinkt, 110 x 100mm	4 gaten	25	10,62



Strut verbindingsplaat type T, 4 gaten, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209186	Strut verbindingsplaat-T BUP verzinkt, 131 x 80mm	25	27,43



BIS Strut verbinder 90°

Conditiegroep : 02

Onderdeel van het BIS UltraProtect® 1000 systeem. Met afgeronde hoeken. Materiaal: staal I.0332.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209329	BIS Strut verbinder 90°	1	14,84





Strut dubbele hoekverbinder

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209320	Strut dubb. hoekverb., 4 gaten 13mm	49 x 49 x 6 mm	25	8,16

BIS Strut klembeugel (BUP1000)

Conditiegroep : 02

Met deze klembeugel kun je Strut rails verbinden met de muur of het plafond. Met afgeronde randen. Materiaal: staal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209120	BIS Strut klembeugel 41 x 21mm	1	6,64
209121	BIS Strut klembeugel 41 x 41mm	1	8,39
209123	BIS Strut klembeugel 41 x 62mm	1	9,83
209124	BIS Strut klembeugel 41 x 82mm	1	11,58

Strut klembeugel

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209165	Strut klembeugel, voor rail 41 x 82mm	135 x 40 x 6 mm	15	11,18

BIS Strut T-wandplaat BUP verzinkt

Conditiegroep : 02090

T-vormige wandplaat BUP1000. Deze flexibele wandplaat is te gebruiken voor de Strut rails. Extra veiligheid door versterkte verbuiging. Afmetingen: 138x100x4mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209146	BIS Strut wandplaat 90gr BUP, 138 x 100 x 4mm	1	17,91

Strut Z-verbindingstuk

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209175	Strut Z-verbinder, voor rail 41 x 21mm	88 x 40 x 6 mm	50	7,00
209177	Strut Z-verbinder, voor rail 41 x 62mm	88 x 40 x 6 mm	25	9,28
209178	Strut Z-verbinder, voor rail 41 x 82mm	95 x 40 x 6 mm	25	12,22

Strut U-verbindingstuk

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209171	Strut U-verbinder	41 x 84 mm	20	8,29

Strut U-verbindingstrip

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209119	Strut U-verbindingstrip, 4 gaten 13mm	164 x 4 mm (41 x 21)	20	20,95



Strut MFA-SM klem

Conditiegroep : 0258

Buitendraad, mechanisch verzinkt.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
258701	Strut MFA-SM klem, M6 x 25mm	1	1,54



Strut MFA-M6 klem

Conditiegroep : 0258

Binnendraad, mechanisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
258703	Strut MFA-M6 klem, Strut MFA-M6 klem	1	0,80



Strut balkklem

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209340	Strut balkklem, voor 41 x 21 en 41 x 41	M10	25	6,55
209341	Strut balkklem, voor 41 x 62 en 41 x 82	M10	25	7,31



Strut wandplaat scharnierend, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

Muurplaat met scharnierend U-profiel, voor wandbevestiging van rail. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209929	Strut wandplaat scharnierend BUP verzinkt	10	36,83




Strut hoekconsole, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

Eendelige steun voor aanbrengen van steunpunt boven, onder of naast een wandconsole. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209949	Strut hoekconsole, BUP verzinkt	10	43,80



Strut afsluitstrip

Conditiegroep : 02

PVC 3 meter wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
209100	Strut afsluitstrip, 33 x 1mm	1	8,75

BIS sluitring

Conditiegroep : 02090

BUP verzinkt.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209135	BIS sluitring BUP 10,5/20mm	100	0,13

BIS RapidStrut® schuifmoer, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

Schuifmoer met onderlegging en BIS RapidStrut® klemveerring. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209955	BIS RapidStrut® schuifmoer BUP verzinkt, M6	20	2,45
209931	BIS RapidStrut® schuifmoer BUP verzinkt, M8	20	1,54
209932	BIS RapidStrut® schuifmoer BUP verzinkt, M10	20	2,00
209933	BIS RapidStrut® schuifmoer BUP verzinkt, M12	20	2,24

BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer

Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209220	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer EV, M6	1	1,95
209221	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer EV, M8	1	1,06
209691	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer EV, M10	1	1,98
209223	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer EV, M12	1	1,30
209224	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer BUP, M6	1	1,52
209225	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer BUP, M8	1	1,51
209226	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer BUP, M10	1	1,82
209227	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer BUP, M12	1	2,07

Railschoor BIS RapidStrut®

Conditiegroep : 02

Voor het aanbrengen van een steunpunt boven, onder of naast een wandconsole. Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209219	Railschoor Strut + WM35 BUP	1	26,23

BIS RapidStrut® hammerfix, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

Schuifmoer met draadeind, onderlegging en BIS RapidStrut® klemveerring. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem. ISO 9227. Geschikt voor binnen en buiten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209923	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M8 x 40mm	150	2,03
209925	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M8 x 60mm	100	2,16
209926	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M8 x 80mm	150	2,25
209927	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M8 x 100mm	150	2,59
209918	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M10 x 40mm	150	2,66
209921	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M10 x 60mm	100	2,85
209922	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M10 x 80mm	100	3,49
209935	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M12 x 60mm	100	3,91

BIS RapidStrut® rubber profiel

Conditiegroep : 02

Geluiddempende inlage van EPDM-rubber, met inschuifband, voor montagerail. Ook te gebruiken om draadstangen m6, M8 of M10. Bouwmateriaal klasse B2 volgens DIN 4102-1 en klasse E volgens EN 13501-1.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
244302	BIS RapidStrut® rubber profiel, 30m	30	20,25

1.2

Montagematerialien



MUURPLATEN



WaTech muurplaat rond binnendraad

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. Niet voor buiten toepassing!

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
243045	WaTech muurplaat rond binnendraad	1/2" bi.dr.	50	3,89

WaTech muurplaat licht

Conditiegroep : 02

Licht met projectie gelaste aansluitmoer. Niet voor buiten toepassing! Elektrolytisch verzinkt. H.o.h. slobgaten 50mm afm. slobgat 15 x 8.5mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
243006	WaTech muurplaat licht, M6 bi.dr.	50	1,72
243008	WaTech muurplaat licht, M8 bi.dr.	50	1,71
243010	WaTech muurplaat licht, M10 bi.dr.	50	1,75

WaTech muurplaat zwaar

Conditiegroep : 02

Zwaar met projectie gelaste aansluitmoer. Niet voor buiten toepassing! Elektrolytisch verzinkt. H.o.h. slobgaten 100mm afm. slobgat 1 x 30 x 10mm + 1 x 25 x 10mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
243011	WaTech muurplaat zwaar, M10 bi.dr.	50	4,31
243012	WaTech muurplaat zwaar, M12 bi.dr.	50	4,44
243016	WaTech muurplaat zwaar, M16 bi.dr.	50	5,77
243025	WaTech muurplaat zwaar, 1/2" bi.dr.	50	6,42

WaTech muurplaat

Conditiegroep : 02

Niet voor buiten toepassing, elektrolytisch verzinkt. H.o.h. slobgaten 50mm afm. slobgat 16.5 x 9mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240806	WaTech muurplaat L= 25mm, M6 bu.dr.	50	2,05
240809	WaTech muurplaat L= 10mm, M8 bu.dr.	50	2,58
240808	WaTech muurplaat L= 25mm, M8 bu.dr.	50	2,25
240810	WaTech muurplaat L= 25mm, M10 bu.dr.	50	2,56

WM muurplaat zwaar

Conditiegroep : 02

Zwaar CO2-las binnendraadsok voor extra belasting. Elektrolytisch verzinkt. Niet voor buiten toepassing! H.o.h. slobgaten 100mm afm. Slobgat 1 x 30 x 10mm + 1 x 25 x 10mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241112	WM muurplaat zwaar 1/2" bi.dr.	50	10,38
241110	WM muurplaat zwaar 1" bi.dr.	50	12,99

Geberit muurplaat

Conditiegroep : 0188

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189741	Geberit muurplaat rechthoekig, M10 x 1/2"	bi.dr/bu.dr	1	5,56
189742	Geberit muurplaat rechthoekig, 1/2"	bi.dr	1	4,25
189744	Geberit muurplaat rond, 1/2"	bi.dr	1	4,42

Geberit geluiddempingsset grondplaat 2 x M10 Conditiegroep : 0188

Niet geschikt voor leidingen aan plafonds en verticaal aan wanden. Niet geschikt voor starre montage. Grondplaat inclusief 2 dempingsnokken en 2 dempingschijven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189063	Geberit grondplaat 2 x M10 geluiddempt	1	11,89



Flamco grondplaat Click-In Conditiegroep : 02/0259

Met unieke Clic-In moer, draaien is niet meer nodig. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
259090	Flamco grondplaat Click-In M8	50	5,48



DUPLO bevestigingsplaat Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. Verstelbare hartafstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240830	Duplo bevestigingsplaat 60 - 100 mm, M8	50	2,10
240832	Duplo bevestigingsplaat 90 - 130 mm, M8	50	4,90



WM dubbele muurplaat Conditiegroep : 02

Afm. slobgat 20 x 8.5mm. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240836	WM dubbele muurplaat M8, h.o.h. 55 mm	50	1,66
240838	WM dubbele muurplaat M8, h.o.h. 65 mm	50	0,83
240840	Duplo dubbele muurplaat M8, h.o.h. 85 mm	50	1,97
240860	Duplo dubbele muurplaat M8, h.o.h. 105 mm	50	2,56
240861	Duplo dubbele muurplaat M8, h.o.h. 150 mm	50	1,37



Flamco montagestrip Conditiegroep : 02/0259

Elektrolytisch verzinkt. 2 x buitendraad, zonder beugels.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
259290	Flamco BMD montagestrip, draad L= 40mm	8 x 70 mm	1	3,32
259292	Flamco BMD montagestrip, draad L= 40mm	8 x 90 mm	1	3,51



GB hoekanker met ril Conditiegroep : 02808

Afmetingen (LxB): 90x90mm. Materiaal: staal (sendzimir verzinkt).

artikelnr	omschrijving	slobgat	maat	verp.	prijs/st
240931	GB hoekanker met ril, 90 x 90mm	30 x 11mm	60 x 2.5mm	1	0,88





GB hoekanker

Conditiegroep : 02808

Materiaal: staal (sendzimir verzinkt).

artikelnr	omschrijving	slobgat	maat	verp.	prijs/st
240932	GB hoekanker, 40 x 60mm	30 x 11mm	60 x 2mm	1	0,79
240933	GB hoekanker, 50 x 50mm	30 x 9mm/30 x 12mm	58 x 2,5mm	1	0,93

DRAADEINDEN



Draadeind, lengte 1, 2 en 3 meter

Conditiegroep : 02/02431

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	kwiteit	verp.	prijs/st
243106	Draadstang, M6 x 1m	4.8	100	1,45
610490	Draadstang, M6 x 3m	4.8	1	5,89
243108	Draadstang, M8 x 1m	4.8	50	2,15
243109	Draadstang, M8 x 2m	4.8	25	5,14
610491	Draadstang, M8 x 3m	4.8	1	5,84
243110	Draadstang, M10 x 1m	4.8	25	3,39
243111	Draadstang, M10 x 2m	4.8	25	6,89
610492	Draadstang, M10 x 3m	4.8	1	7,79
243112	Draadstang, M12 x 1m	4.8	25	5,26
243113	Draadstang, M12 x 2m	4.8	2	12,89
610493	Draadstang, M12 x 3m	4.8	1	14,73
243116	Draadstang, M16 x 1m	4.8	10	8,26
243120	Draadstang, M20 x 1m	4.8	10	12,50



BIS draadstang (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Volgens DIN 976-1, staal sterkte klasse 4.8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
247260	BIS draadstang BUP DIN976, M8 x 1m per stuk	1	7,44
247261	BIS draadstang BUP DIN976, M10 x 1m per stuk	1	10,32
247262	BIS draadstang BUP DIN976, M12 x 1m per stuk	1	14,90
247263	BIS draadstang BUP DIN976, M8 x 2m per stuk	1	13,21
247264	BIS draadstang BUP DIN976, M10 x 2m per stuk	1	20,69
247265	BIS draadstang BUP DIN976, M12 x 2m per stuk	1	29,86



Draadeind, korte lengtes

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
243130	Draadeind, M8 x 25mm	EV	100	0,20
243131	Draadeind, M8 x 30mm	EV	100	0,27
243132	Draadeind, M8 x 40mm	EV	100	0,46
243133	Draadeind, M8 x 50mm	EV	100	0,36
243135	Draadeind, M8 x 60mm	EV	100	0,46
243134	Draadeind, M8 x 70mm	EV	100	0,50
243136	Draadeind, M8 x 80mm	EV	100	0,65
243137	Draadeind, M8 x 90mm	EV	100	0,60
243138	Draadeind, M8 x 100mm	EV	100	0,89
243160	Draadeind, M8 x 120mm	EV	50	1,13
243139	Draadeind, M8 x 150mm	EV	50	1,22
243140	Draadeind, M8 x 180mm	EV	50	1,51
243162	Draadeind, M8 x 200mm	EV	50	1,87
243166	Draadeind, M8 x 300mm	EV	50	1,95
243141	Draadeind, M10 x 25mm	EV	50	0,35
243142	Draadeind, M10 x 40mm	EV	50	0,85
243143	Draadeind, M10 x 50mm	EV	100	0,60
243144	Draadeind, M10 x 60mm	EV	50	0,78
243145	Draadeind, M10 x 70mm	EV	50	1,18
243146	Draadeind, M10 x 80mm	EV	50	0,92
243148	Draadeind, M10 x 100mm	EV	50	1,02
243149	Draadeind, M10 x 160mm	EV	50	6,46
243150	Draadeind, M10 x 180mm	EV	100	2,54

WM draadafstandstift

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240040	WM draadafstandstift, M8 x 15mm	100	0,28
240042	WM draadafstandstift, M8 x 25mm	100	0,34
240044	WM draadafstandstift, M8 x 35mm	100	0,38
240046	WM draadafstandstift, M8 x 45mm	100	1,24
240048	WM draadafstandstift, M8 x 55mm	100	1,20
240050	WM draadafstandstift, M8 x 65mm	100	1,76

**Draadbus**

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
243224	Draadbus, 1/2"	2 m	1	52,21
243225	Draadbus, 3/4"	2 m	1	72,90
243226	Draadbus, 1"	2 m	1	103,19

**Draadeind 1 meter, thermisch verzinkt**

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt ISO passend.

artikelnr	omschrijving	kwaliteit	verp.	prijs/st
247250	Draadeind, M8 - 1 m	4.8	50	3,20
247251	Draadeind, M10 - 1 m	4.8	25	3,28
247252	Draadeind, M12 - 1 m	4.8	25	5,77
247253	Draadeind, M16 - 1 m	4.8	10	10,22
247254	Draadeind, M20 - 1 m	4.8	10	16,61

**Pijpnippel (2 x bu.dr.) nr. 2300**

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330370	Pijpnippel, 1/2" x 40	zwart - 2x bu.dr.	10	1,03
330371	Pijpnippel, 1/2" x 60	zwart - 2x bu.dr.	10	1,03
330372	Pijpnippel, 1/2" x 80	zwart - 2x bu.dr.	10	1,03
330373	Pijpnippel, 1/2" x 100	zwart - 2x bu.dr.	10	1,39
330374	Pijpnippel, 1/2" x 150	zwart - 2x bu.dr.	10	2,12
330375	Pijpnippel, 1/2" x 200	zwart - 2x bu.dr.	1	2,97
330376	Pijpnippel, 1/2" x 250	zwart - 2x bu.dr.	1	3,15
330390	Pijpnippel, 1" x 40	zwart - 2x bu.dr.	1	1,76
330391	Pijpnippel, 1" x 60	zwart - 2x bu.dr.	1	1,82
330392	Pijpnippel, 1" x 80	zwart - 2x bu.dr.	1	2,12
330393	Pijpnippel, 1" x 100	zwart - 2x bu.dr.	1	2,30
330394	Pijpnippel, 1" x 150	zwart - 2x bu.dr.	1	3,63
330395	Pijpnippel, 1" x 200	zwart - 2x bu.dr.	1	5,03
			1	
330760	Pijpnippel, 1/2" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,14
330761	Pijpnippel, 1/2" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,08
330762	Pijpnippel, 1/2" x 80, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,40
330763	Pijpnippel, 1/2" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,59
330764	Pijpnippel, 1/2" x 120, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,99
330765	Pijpnippel, 1/2" x 150, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,24
330766	Pijpnippel, 1/2" x 180, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,66
330767	Pijpnippel, 1/2" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,15
330768	Pijpnippel, 1/2" x 250, verzinkt	2x bu.dr.	1	4,30
330769	Pijpnippel, 1/2" x 300, verzinkt	2x bu.dr.	1	4,78
330470	Pijpnippel, 1/2" x 400, verzinkt	2x bu.dr.	1	5,51
330471	Pijpnippel, 1/2" x 500, verzinkt	2x bu.dr.	1	6,85
330770	Pijpnippel, 3/4" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,40
330771	Pijpnippel, 3/4" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,40
330780	Pijpnippel, 1" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,12
330781	Pijpnippel, 1" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,12
330782	Pijpnippel, 1" x 80, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,43



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330783	Pijpnippel, 1" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,43
330784	Pijpnippel, 1" x 120, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,85
330785	Pijpnippel, 1" x 150, verzinkt	2x bu.dr.	1	4,00
330786	Pijpnippel, 1" x 180, verzinkt	2x bu.dr.	1	4,78
330787	Pijpnippel, 1" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	1	5,57
330788	Pijpnippel, 1" x 250, verzinkt	2x bu.dr.	1	7,02
330789	Pijpnippel, 1" x 300, verzinkt	2x bu.dr.	1	8,23
330474	Pijpnippel, 1" x 400, verzinkt	2x bu.dr.	1	10,12
330475	Pijpnippel, 1" x 500, verzinkt	2x bu.dr.	1	12,47



BIS draadnippel

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
240026	BIS draadnippel, M6 ronde borst	L= 8,0 x 8,0 mm	100	0,63
240028	BIS draadnippel, M8 zeskant borst	L= 7,5 x 2,5 mm	100	0,98



BIS draadeindverbinder

Conditiegroep : 02

Zeer eenvoudige manier van verbinden van 2 draadeinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241250	BIS draadstangslot, M6	25	1,64
241247	BIS draadstangslot, M8	25	1,40
241251	BIS draadstangslot, M10	25	2,24



Zamak draadeindverbinder

Conditiegroep : 02

Zeer eenvoudige manier van verbinden van 2 draadeinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241248	Zamak draadstangslot, M8	100	2,13
241249	Zamak draadeindverbinder, M10	25	5,51

BOUTEN EN SCHROEVEN



Tapbout, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/0241 I

Elektrolytisch verzinkt. Materiaal: staal 8.8 (verzinkt). Normering: DIN933.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256021	Tapbout, M4 x 12mm	elekt.verz.	500	22,13
256022	Tapbout, M4 x 16mm	elekt.verz.	500	24,38
256023	Tapbout, M4 x 20mm	elekt.verz.	100	5,29
256024	Tapbout, M4 x 25mm	elekt.verz.	100	5,24
241130	Tapbout, M6 x 10mm	elekt.verz.	200	0,10
241131	Tapbout, M6 x 16mm	elekt.verz.	200	0,10
241132	Tapbout, M6 x 20mm	elekt.verz.	200	0,10
241133	Tapbout, M6 x 25mm	elekt.verz.	200	0,10
241134	Tapbout, M6 x 30mm	elekt.verz.	200	0,10
241135	Tapbout, M6 x 35mm	elekt.verz.	200	0,12
241136	Tapbout, M6 x 40mm	elekt.verz.	200	0,13
241137	Tapbout, M6 x 50mm	elekt.verz.	200	0,13
241138	Tapbout, M6 x 60mm	elekt.verz.	200	0,16
241140	Tapbout, M6 x 80mm	elekt.verz.	200	0,19
241142	Tapbout, M6 x 100mm	elekt.verz.	100	0,27
241144	Tapbout, M8 x 10mm	elekt.verz.	200	0,14
241145	Tapbout, M8 x 16mm	elekt.verz.	200	0,13
241146	Tapbout, M8 x 20mm	elekt.verz.	200	0,13

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
241147	Tapbout, M8 x 25mm	elekt.verz.	200	0,13
241148	Tapbout, M8 x 30mm	elekt.verz.	200	0,17
241149	Tapbout, M8 x 35mm	elekt.verz.	200	0,18
241150	Tapbout, M8 x 40mm	elekt.verz.	200	0,19
241151	Tapbout, M8 x 45mm	elekt.verz.	200	0,25
241152	Tapbout, M8 x 50mm	elekt.verz.	200	0,24
241153	Tapbout, M8 x 60mm	elekt.verz.	200	0,29
241154	Tapbout, M8 x 70mm	elekt.verz.	200	0,31
241155	Tapbout, M8 x 80mm	elekt.verz.	200	0,35
241156	Tapbout, M8 x 100mm	elekt.verz.	100	0,45
241157	Tapbout, M8 x 120mm	elekt.verz.	100	0,59
241160	Tapbout, M10 x 16mm	elekt.verz.	200	0,30
241161	Tapbout, M10 x 20mm	elekt.verz.	200	0,29
241162	Tapbout, M10 x 25mm	elekt.verz.	200	0,26
241163	Tapbout, M10 x 30mm	elekt.verz.	200	0,26
241164	Tapbout, M10 x 35mm	elekt.verz.	100	0,28
241165	Tapbout, M10 x 40mm	elekt.verz.	100	0,32
241166	Tapbout, M10 x 45mm	elekt.verz.	100	0,46
241167	Tapbout, M10 x 50mm	elekt.verz.	100	0,39
241168	Tapbout, M10 x 60mm	elekt.verz.	100	0,53
241169	Tapbout, M10 x 70mm	elekt.verz.	100	0,58
241170	Tapbout, M10 x 80mm	elekt.verz.	100	0,69
241171	Tapbout, M10 x 100mm	elekt.verz.	100	0,64
241175	Tapbout, M12 x 16mm	elekt.verz.	100	0,45
241176	Tapbout, M12 x 20mm	elekt.verz.	100	0,38
241177	Tapbout, M12 x 25mm	elekt.verz.	100	0,36
241178	Tapbout, M12 x 30mm	elekt.verz.	100	0,38
241179	Tapbout, M12 x 35mm	elekt.verz.	100	0,41
241180	Tapbout, M12 x 40mm	elekt.verz.	100	0,42
241181	Tapbout, M12 x 45mm	elekt.verz.	100	0,46
241182	Tapbout, M12 x 50mm	elekt.verz.	100	0,53
241183	Tapbout, M12 x 60mm	elekt.verz.	100	0,58
241184	Tapbout, M12 x 70mm	elekt.verz.	50	0,64
241185	Tapbout, M12 x 80mm	elekt.verz.	50	0,70
241186	Tapbout, M12 x 100mm	elekt.verz.	50	0,88
241115	Tapbout, M16 x 55mm	elekt.verz.	50	1,13
241116	Tapbout, M16 x 60mm	elekt.verz.	50	1,20
241117	Tapbout, M16 x 65mm	elekt.verz.	50	1,45
241188	Tapbout, M16 x 70mm	elekt.verz.	50	1,22
241119	Tapbout, M16 x 75mm	elekt.verz.	50	1,35
241189	Tapbout, M16 x 80mm	elekt.verz.	50	1,40
241190	Tapbout, M16 x 100mm	elekt.verz.	50	1,84
241122	Tapbout, M16 x 110mm	elekt.verz.	50	2,58
241191	Tapbout, M16 x 120mm	elekt.verz.	50	2,10
241193	Tapbout, M20 x 90mm	elekt.verz.	50	2,57
241194	Tapbout, M20 x 100mm	elekt.verz.	50	2,74
241195	Tapbout, M20 x 110mm	elekt.verz.	50	3,56
241198	Tapbout, M20 x 140mm	elekt.verz.	50	4,11

BIS zeskant tapbout (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Staal, iso 4017 DIN933.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209251	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M8 x 30mm	100	0,70
209252	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M8 x 60mm	100	1,53
209258	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 25mm	100	0,95
209259	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 30mm	100	1,02
209260	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 60mm	100	1,36
209261	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 80mm	100	2,07
209263	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M12 x 30mm	100	1,27
209264	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M12 x 60mm	100	2,00



Zeskantbout, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

Met deeldraad DIN 931.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242159	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 40mm	elekt.verz.	200	0,13
242161	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 50mm	elekt.verz.	200	0,13
242162	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 60mm	elekt.verz.	200	0,19
242163	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 70mm	elekt.verz.	200	0,25
242164	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 80mm	elekt.verz.	200	0,25
242165	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 90mm	elekt.verz.	100	0,25
242166	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 100mm	elekt.verz.	100	0,31
242167	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 40mm	elekt.verz.	200	0,23
242168	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 45mm	elekt.verz.	200	0,31
242169	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 50mm	elekt.verz.	200	0,24
242170	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 60mm	elekt.verz.	200	0,31
242171	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 70mm	elekt.verz.	100	0,31
242172	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 80mm	elekt.verz.	100	0,33
242173	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 90mm	elekt.verz.	100	0,45
242174	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 100mm	elekt.verz.	100	0,48
242175	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 110mm	elekt.verz.	100	0,55
242176	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 120mm	elekt.verz.	100	0,62
242177	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 130mm	elekt.verz.	100	0,61
242178	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 140mm	elekt.verz.	50	0,67
242179	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 50mm	elekt.verz.	100	0,44
242180	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 60mm	elekt.verz.	100	0,48
242181	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 70mm	elekt.verz.	100	0,55
242182	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 80mm	elekt.verz.	100	0,61
242183	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 90mm	elekt.verz.	50	0,76
242184	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 100mm	elekt.verz.	100	0,76
242185	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 110mm	elekt.verz.	50	0,80
242186	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 120mm	elekt.verz.	50	1,03
242187	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 130mm	elekt.verz.	50	1,10
242188	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 140mm	elekt.verz.	50	1,22
242189	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 50mm	elekt.verz.	100	0,69
242190	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 60mm	elekt.verz.	100	0,80
242191	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 70mm	elekt.verz.	50	0,69
242192	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 80mm	elekt.verz.	50	0,80
242193	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 90mm	elekt.verz.	50	0,87
242194	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 100mm	elekt.verz.	50	0,92
242195	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 110mm	elekt.verz.	50	1,16
242196	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 120mm	elekt.verz.	50	1,28
242197	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 140mm	elekt.verz.	50	1,67
242198	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 160mm	elekt.verz.	25	2,13
242199	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 50mm	elekt.verz.	50	1,28
242200	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 60mm	elekt.verz.	50	1,45
242201	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 70mm	elekt.verz.	25	1,39
242202	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 80mm	elekt.verz.	25	1,45
242203	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 100mm	elekt.verz.	25	2,13
242204	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 110mm	elekt.verz.	25	2,88
242205	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 120mm	elekt.verz.	25	3,11
242206	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 130mm	elekt.verz.	25	3,06
242207	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 140mm	elekt.verz.	25	3,53
242208	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 160mm	elekt.verz.	25	2,99
242209	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 180mm	elekt.verz.	25	4,38
242210	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 100mm	elekt.verz.	25	3,65
242211	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 120mm	elekt.verz.	25	4,21
242212	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 140mm	elekt.verz.	25	4,13
242213	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 160mm	elekt.verz.	25	5,03
242214	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 180mm	elekt.verz.	10	5,90
242215	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 100mm	elekt.verz.	10	5,54
242216	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 120mm	elekt.verz.	10	6,29
242217	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 140mm	elekt.verz.	10	7,11
242218	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 160mm	elekt.verz.	10	9,42
242219	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 180mm	elekt.verz.	10	10,40

Tapbout, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

Thermisch verzinkt. Zeskantkop DIN 933 iso passend.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247062	Tapbout, M8 x 20, per ds à 200st	therm.verz.	200	34,62
247063	Tapbout, M8 x 25, per ds à 200st	therm.verz.	200	38,42
247064	Tapbout, M8 x 30, per ds à 200st	therm.verz.	200	41,34
247066	Tapbout, M8 x 40, per ds à 200st	therm.verz.	200	51,38
247082	Tapbout, M10x 20, per ds à 200st	therm.verz.	200	55,45
247084	Tapbout, M10x 30, per ds à 200st	therm.verz.	200	61,69
247086	Tapbout, M10x 40, per ds à 100st	therm.verz.	100	44,61
247088	Tapbout, M10x 50, per ds à 100st	therm.verz.	100	50,76
247090	Tapbout, M10x 60, per ds à 100st	therm.verz.	100	57,62
247114	Tapbout, M12x 30, per ds à 100st	therm.verz.	100	54,43
247116	Tapbout, M12x 40, per ds à 100st	therm.verz.	100	68,10
247118	Tapbout, M12x 50, per ds à 100st	therm.verz.	100	74,48
247120	Tapbout, M12x 60, per ds à 100st	therm.verz.	100	84,07
247144	Tapbout, M16x 30, per ds à 50st	therm.verz.	50	53,30
247146	Tapbout, M16x 40, per ds à 50st	therm.verz.	50	63,71
247148	Tapbout, M16x 50, per ds à 50st	therm.verz.	50	71,48
247150	Tapbout, M16x 60, per ds à 50st	therm.verz.	50	81,94
247154	Tapbout, M16x 80, per ds à 25st	therm.verz.	25	50,75
247186	Tapbout, M20x 40, per ds à 25st	therm.verz.	25	55,56
247188	Tapbout, M20x 50, per ds à 25st	therm.verz.	25	62,11
247190	Tapbout, M20x 60, per ds à 25st	therm.verz.	25	70,14
247194	Tapbout, M20x 80, per ds à 25st	therm.verz.	25	81,76

Slotbout met moer, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

DIN 603/555.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242021	Slotbout+moer M5x 16 DIN603/555	elekt.verz.	500	0,06
242022	Slotbout+moer M5x 20 DIN603/555	elekt.verz.	500	0,06
242023	Slotbout+moer M5x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,07
242024	Slotbout+moer M5x 30 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,07
242025	Slotbout+moer M5x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,10
242026	Slotbout+moer M5x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,10
242027	Slotbout+moer M5x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,14
242028	Slotbout+moer M5x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,12
242029	Slotbout+moer M5x 55 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,15
242030	Slotbout+moer M5x 60 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,14
242031	Slotbout+moer M5x 70 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,14
242032	Slotbout+moer M5x 80 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,16
242033	Slotbout+moer M6x 16 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,10
242034	Slotbout+moer M6x 20 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,11
242035	Slotbout+moer M6x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,11
242036	Slotbout+moer M6x 30 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,11
242037	Slotbout+moer M6x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,12
242038	Slotbout+moer M6x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,12
242039	Slotbout+moer M6x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,14
242040	Slotbout+moer M6x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,34
242041	Slotbout+moer M6x 55 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,15
242042	Slotbout+moer M6x 60 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,14
242043	Slotbout+moer M6x 65 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,17
242044	Slotbout+moer M6x 70 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,16
242045	Slotbout+moer M6x 75 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,21
242046	Slotbout+moer M6x 80 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,18
242047	Slotbout+moer M6x 90 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,20
242048	Slotbout+moer M6x 100 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,22
242050	Slotbout+moer M8x 16 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,16
242051	Slotbout+moer M8x 20 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,16
242052	Slotbout+moer M8x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,16
242057	Slotbout+moer M8x 30 DIN603/555	elekt.verz.	1	0,69
242058	Slotbout+moer M8x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,21
242059	Slotbout+moer M8x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,20

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242060	Slotbout+moer M8x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,24
242061	Slotbout+moer M8x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,21
242063	Slotbout+moer M8x 60 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,26
242064	Slotbout+moer M8x 65 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,30
242065	Slotbout+moer M8x 70 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,29
242066	Slotbout+moer M8x 75 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,33
242067	Slotbout+moer M8x 80 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,30
242068	Slotbout+moer M8x 90 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,35
242069	Slotbout+moer M8x 100 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,35
242070	Slotbout+moer M8x 110 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,45
242071	Slotbout+moer M8x 120 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,40
242072	Slotbout+moer M8x 130 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,46
242073	Slotbout+moer M8x 140 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,49
242074	Slotbout+moer M8x 150 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,55
242075	Slotbout+moer M8x 160 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,58
242076	Slotbout+moer M10x 20 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,33
242077	Slotbout+moer M10x 25 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,32
242078	Slotbout+moer M10x 30 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,31
242079	Slotbout+moer M10x 35 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,36
242080	Slotbout+moer M10x 40 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,35
242081	Slotbout+moer M10x 45 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,51
242082	Slotbout+moer M10x 50 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,38
242083	Slotbout+moer M10x 55 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,45
242084	Slotbout+moer M10x 60 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,45
242085	Slotbout+moer M10x 65 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,49
242086	Slotbout+moer M10x 70 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,48
242087	Slotbout+moer M10x 75 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,58
242088	Slotbout+moer M10x 80 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,51
242089	Slotbout+moer M10x 90 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,56
242090	Slotbout+moer M10x 100 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,56
242091	Slotbout+moer M10x 110 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,66
242092	Slotbout+moer M10x 120 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,64
242093	Slotbout+moer M10x 130 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,69
242094	Slotbout+moer M10x 140 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,74
242095	Slotbout+moer M10x 150 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,80
242096	Slotbout+moer M10x 160 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,86
242097	Slotbout+moer M10x 170 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,10
242098	Slotbout+moer M10x 180 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,95
242099	Slotbout+moer M10x 200 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,02
242100	Slotbout+moer M10x 220 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,28
242101	Slotbout+moer M10x 240 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,35
242102	Slotbout+moer M10x 260 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,46
242103	Slotbout+moer M10x 280 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,57
242104	Slotbout+moer M12x 25 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,53
242105	Slotbout+moer M12x 30 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,53
242106	Slotbout+moer M12x 35 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,58
242107	Slotbout+moer M12x 40 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,61
242108	Slotbout+moer M12x 45 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,79
242109	Slotbout+moer M12x 50 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,68
242110	Slotbout+moer M12x 60 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,70
242111	Slotbout+moer M12x 70 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,81
242112	Slotbout+moer M12x 80 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,80
242113	Slotbout+moer M12x 90 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,90
242114	Slotbout+moer M12x 100 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,87
242115	Slotbout+moer M12x 110 DIN603/555	elekt.verz.	25	0,99
242116	Slotbout+moer M12x 120 DIN603/555	elekt.verz.	25	0,99
242117	Slotbout+moer M12x 130 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,14
242118	Slotbout+moer M12x 140 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,08
242119	Slotbout+moer M12x 150 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,23
242120	Slotbout+moer M12x 160 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,21
242121	Slotbout+moer M12x 180 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,43
242122	Slotbout+moer M12x 200 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,55
242123	Slotbout+moer M12x 220 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,77
242124	Slotbout+moer M12x 240 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,90
242125	Slotbout+moer M12x 260 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,19

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242126	Slotbout+moer M12x 280 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,32
242127	Slotbout+moer M16x 50 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,35
242128	Slotbout+moer M16x 60 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,29
242129	Slotbout+moer M16x 80 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,74
242130	Slotbout+moer M16x 90 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,91
242131	Slotbout+moer M16x 100 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,05
242132	Slotbout+moer M16x 110 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,13
242133	Slotbout+moer M16x 120 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,26
242134	Slotbout+moer M16x 130 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,85
242135	Slotbout+moer M16x 140 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,44
242136	Slotbout+moer M16x 150 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,57
242137	Slotbout+moer M16x 160 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,76
242138	Slotbout+moer M16x 180 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,00
242139	Slotbout+moer M16x 200 DIN603/555	elekt.verz.	10	3,18
242140	Slotbout+moer M16x 220 DIN603/555	elekt.verz.	10	3,62
242141	Slotbout+moer M16x 240 DIN603/555	elekt.verz.	10	3,87
242142	Slotbout+moer M16x 260 DIN603/555	elekt.verz.	10	4,72
242143	Slotbout+moer M16x 280 DIN603/555	elekt.verz.	10	5,01
242144	Slotbout+moer M16x 300 DIN603/555	elekt.verz.	10	5,60

Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop

Conditiegroep : 02807

Met aangepaste ring. Schroefanker voor montages in gescheurd en ongescheurd beton, klinkers, natuursteen, kalkzandsteen, holle betonblokken en massieve bakstenen. Materiaal: gehard staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280713	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 50mm (50 stuks)	1	40,13
280714	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 60mm (50 stuks)	1	42,59
280715	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 80mm (50 stuks)	1	69,97



JMV kraagbout, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

Elektrolytisch verzinkt. ZK100.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
241254	JMV kraagbout, M6 x 10, per ds a200st	el.verz.	100	32,06



Metaalschroef pancilinder DIN 85

Conditiegroep : 02

Pancilinderschroef met zaaggleuf. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
256030	Pancilinderschroef DIN 85 EV, M6 x 10mm	200	23,89
256031	Pancilinderschroef DIN 85 EV, M6 x 12mm	200	25,24
256032	Pancilinderschroef DIN 85 EV, M6 x 20mm	200	29,29



Metaalschroef DIN 84

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. cilinderkop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
241301	Metaalschroef M4 x 10, per ds à 200st	elekt.verz.	200	6,19
256115	Metaalschroef M4 x 30, per ds à 200st	elekt.verz.	200	9,23
256117	Metaalschroef M4 x 40, per ds à 200st	elekt.verz.	200	10,47
241303	Metaalschroef M6 x 10, per ds à 200st	elekt.verz.	200	14,99
241304	Metaalschroef M6 x 15, per ds à 200st	elekt.verz.	50	12,73
241300	Metaalschroef M6 x 20, per ds à 200st	elekt.verz.	200	15,24
241305	Metaalschroef M6 x 25, per ds à 50st	elekt.verz.	50	15,72





Metaalschroef DIN 963

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, platte verzonken kop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
256001	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 25mm, per ds à 200st	200	5,06
256007	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 30mm, per ds à 200st	200	6,61
256002	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 35mm, per ds à 200st	200	6,06
256009	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 40mm, per ds à 200st	200	7,02
256003	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 50mm, per ds à 200st	200	7,80
256004	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 60mm, per ds à 200st	200	10,84



Metaalschroef DIN 7985H

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, bolkop, cilindrisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
256006	Metaalschroef DIN7985H BCK M4 x 20mm, per ds à 500st	500	20,17



Inbusbout

Conditiegroep : 02

DIN 912

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241341	Inbusbout, M8 x 20mm	200	3,53
241351	Inbusbout, M10 x 15mm	200	3,42



Houtdraadbout

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, DIN 571.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
250630	Houtdraadbout, M6 x 30mm	elekt.verz.	100	0,12
250640	Houtdraadbout, M6 x 40mm	elekt.verz.	200	0,12
250650	Houtdraadbout, M6 x 50mm	elekt.verz.	100	0,12
250660	Houtdraadbout, M6 x 60mm	elekt.verz.	100	0,11
250680	Houtdraadbout, M6 x 80mm	elekt.verz.	100	0,20
250690	Houtdraadbout, M6 x 90mm	elekt.verz.	100	0,33
250840	Houtdraadbout, M8 x 30mm	elekt.verz.	100	0,18
250850	Houtdraadbout, M8 x 50mm	elekt.verz.	100	0,20
250860	Houtdraadbout, M8 x 60mm	elekt.verz.	100	0,29
250870	Houtdraadbout, M8 x 70mm	elekt.verz.	100	0,30
250890	Houtdraadbout, M8 x 90mm	elekt.verz.	100	0,30
250880	Houtdraadbout, M8 x 100mm	elekt.verz.	100	0,36
250895	Houtdraadbout, M8 x 120mm	elekt.verz.	100	0,33
251060	Houtdraadbout, M10 x 60mm	elekt.verz.	100	0,33
251070	Houtdraadbout, M10 x 70mm	elekt.verz.	100	0,59
251080	Houtdraadbout, M10 x 80mm	elekt.verz.	100	1,23



Radiatorschroef

Conditiegroep : 02

Volle draad met aangeperste ring met 5/16" kop. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
250601	Radiatorschroef met aangeperste ring, M6 x 40mm	200	0,31
250600	Radiatorschroef met aangeperste ring, M6 x 50mm	200	0,35
250603	Radiatorschroef met aangeperste ring, M6 x 60mm	200	0,40

Power-bit 5/16"

Conditiegroep : 09

Magnetisch, voor radiatorschroef

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
250610	Power-bit, 5/16"	1	15,53



Heco spaanplaatschroef PZD

Conditiegroep : 02805

Elektrolytisch verzinkt, platverzonken kop. Zie ook het hoofdstuk pijpbevestigingen van RVS voor roestvaststalen spaanplaatschroeven. Verpakt per 200 of 100 stuks, prijs per doosje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280503	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,0 x 20mm	200	4,70
280504	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,0 x 25mm	200	5,61
280505	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,0 x 30mm	200	7,39
280510	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 16mm	200	5,20
280511	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 20mm	200	6,00
280512	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 25mm	200	7,18
280513	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 30mm	200	7,01
280514	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 35mm	200	9,03
280515	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 40mm	200	10,18
280516	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 50mm	200	17,08
280520	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 16mm	200	5,86
280521	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 20mm	200	6,40
280522	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 25mm	200	7,12
280523	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 30mm	200	7,59
280524	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 40mm	200	11,62
280525	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 50mm	200	14,79
280526	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 60mm	200	22,72
280527	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 70mm	200	35,94
280530	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,5 x 25mm	200	11,21
280531	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,5 x 35mm	200	11,61
280532	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,5 x 45mm	200	15,51
280537	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 20mm	200	12,66
280538	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 30mm	200	14,68
280540	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 40mm	200	17,53
280541	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 50mm	200	20,46
280542	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 60mm	200	24,73
280543	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 70mm	200	35,07
280544	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 80mm	200	38,75
280545	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 90mm	200	53,89
280548	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 100mm	100	30,48
280547	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 120mm	100	60,06
280550	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 40mm	200	24,74
280551	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 50mm	200	27,73
280552	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 60mm	200	33,29
280553	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 70mm	200	45,48
280554	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 80mm	200	24,97
280555	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 90mm	100	28,72
280556	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 100mm	100	30,21
280557	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 110mm	100	38,48
280558	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 120mm	100	36,21



Fischer spaanplaatschroef PZD

Conditiegroep : 02805

Elektrolytisch verzinkt, platverzonken kop. Verpakt per 200 stuks, prijs per doosje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280570	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 16mm	200	2,63
280571	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 20mm	200	3,13
280572	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 25mm	200	3,54
280573	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 30mm	200	3,76
280574	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 35mm	200	4,19
280575	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 40mm	200	4,69
280576	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 45mm	200	4,94
280577	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 50mm	200	5,24
280578	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 60mm	200	6,44





Spaanderplaatschroef TX-20, verzinkt

Conditiegroep : 2000

Kop: verzonken. Draad: voldraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
280528	Spaanderplaatschroef 4.0 x 40mm, doos à 200st	1	6,07



Spaanderplaatschroef Pozidriv-2, verzinkt

Conditiegroep : 2805

Kop: verzonken. Draad: deeldraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
280536	Spaanderplaatschroef 4.5 x 80mm, doos à 200st	1	39,96



Houtschroef messing vernikkeld

Conditiegroep : 02000

Messing bol, verzonken kop DIN 95.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256233	Houtschroef messing/vernikk., 4.0 x 40mm	200	0,32
256238	Houtschroef messing/vernikk., 5.0 x 40mm	200	0,45
256239	Houtschroef messing/vernikk., 5.0 x 50mm	200	0,45
256243	Houtschroef messing/vernikk., 5.5 x 60mm	200	0,48
256245	Houtschroef messing/vernikk., 5.5 x 70mm	200	1,09

WaTech houtdraadpen

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. Met een sleutelvlak en torx kop. Zie ook het hoofdstuk pijpbevestiging van roestvaststaal voor houtdraadpenen in RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242605	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 50 mm	100	0,31
242606	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 60 mm	100	0,31
242608	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 80 mm	100	0,32
242609	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 90 mm	100	0,37
242612	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 120 mm	100	0,55
242615	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 150 mm	100	0,62
242805	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 50 mm	100	0,26
242806	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 60 mm	100	0,30
242807	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 70 mm	100	0,39
242808	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 80 mm	100	0,41
242809	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 90 mm	100	0,45
242810	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 100 mm	100	0,52
242812	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 120 mm	100	0,54
242815	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 150 mm	100	0,66
242816	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 160 mm	100	0,99
242820	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 200 mm	100	1,02
242908	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 80 mm	100	0,58
242909	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 90 mm	100	0,69
242911	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 110 mm	50	0,77
242914	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 140 mm	50	1,10
242915	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 180 mm	50	1,81
242916	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 200 mm	50	1,68
242620	WaTech houtdraadpen (zonder torx) M12x 100 mm	1	1,49
242621	WaTech houtdraadpen (zonder torx) M12x 120 mm	1	1,75
242623	WaTech houtdraadpen (zonder torx) M12x 140 mm	1	2,18

BIS houtdraadpen

Conditiegroep : 02000

BUP1000.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242626	BIS houtdraadpen, BUP M8 x 100mm	100	0,58
242627	BIS houtdraadpen, BUP M8 x 200mm	50	1,17
242628	BIS houtdraadpen, BUP M10 x 100mm	50	1,10
242629	BIS houtdraadpen, BUP M10 x 200mm	50	1,81



Zelftappende plaatschroef, cilinder kruiskop

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt cilinder kop en kruis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256244	Zelfborende plaatschroef, 4.2 x 19mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	10,81
256249	Zelfborende plaatschroef, 4.2 x 38mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	15,35
256263	Zelfborende plaatschroef, 4.2 x 13mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	8,88
256264	Zelfborende plaatschroef, 4.2 x 16mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	12,10
256268	Zelfborende plaatschroef, 4.2 x 32mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	16,64
256265	Zelfborende plaatschroef, 4.8 x 25mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	19,16
256267	Zelfborende plaatschroef, 4.8 x 32mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	14,52



Zelftappende plaatschroef, zeskant kop

Conditiegroep : 02

Met zeskant kop.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/ds
256251	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st)	1/4" - 3.5 x 9.5mm	1	12,44
256252	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st)	1/4" - 3.5 x 13mm	1	6,29
256253	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st)	1/4" - 3.5 x 16mm	1	6,42
256254	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st)	1/4" - 4.2x 16mm	1	11,11
256256	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st.)	1/4" - 4.2x 32mm	1	17,59
256257	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st)	5/16" - 4.8 x 13mm	1	12,30
256258	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st)	5/16" - 4.8 x 16mm	1	15,01
256259	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st)	5/16" - 4.8 x 19mm	1	16,74
256260	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st)	5/16" - 4.8 x 25mm	1	18,48
256310	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st)	3/8" - 6.3 x 32mm	1	40,46
256250	Magnetisch bitje	1/4"	1	16,90
250610	Power-Bit	5/16"	1	15,53
256320	Magnetisch bitje	3/8"	1	16,90



Zelftappende plaatschroef, cilinderkop met squaredrive

Conditiegroep : 02

Cilinderkop met squaredrive (binnenvierkant) schroefbit t.b.v. squaredrive schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256272	Zelfborende schroef 4.2 x 13mm, squaredrive (200 st)	1	12,09
256273	Zelfborende schroef 4.2 x 19mm, squaredrive (500 st)	1	37,72
256276	Zelfborende schroef 4.2 x 32mm, squaredrive (500 st)	1	62,40
940247	Schroefbit t.b.v. SQRD 1/4", L=25 (conditiegroep 9)	1	1,06
940246	Schroefbit t.b.v. SQRD 1/4", L=50 (conditiegroep 9)	1	2,22



Zelfborende schroef + buitendraad M6/M8

Conditiegroep : 02

Geel gepassiveerde zeskant kop: geschikt voor stalen profielen van 2-6 mm dikte. Let op! Monteren met bit art.nr. 25.06.12/14.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
250611	Zelfborende schroef M6 + buitendraad	100	0,41
250613	Zelfborende schroef M8 + buitendraad	100	0,65
250612	Bitje voor 250611 M6	1	44,05
250614	Bitje voor 250613 M8	1	50,18



Vertigo WD

Conditiegroep : 02410

Schroef voor in hout, om vervolgens draadeind te monteren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241464	Bithouder voor houtschroef draadeindmontage	1	24,59

Gipskartonschroef / snelbouwschroef

Conditiegroep : 02

Gefosfateerd met trompet kruiskop.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280560	Gipskartonschroef fijn draad, 3,5 x 25mm	doos à 200 stuks	7,10
256121	Gipsplaatschroef fijne draad 3,5 x 25mm	doos à 1000st	14,29
280561	Gipskartonschroef fijn draad, 3,5 x 45mm	doos à 200 stuks	9,26
280562	Gipskartonschroef grof draad, 3,9 x 45mm	doos à 1000 stuks	55,65

PLUGGEN EN ANKERS

WaTech nylon plug

Conditiegroep : 02/02410

Universele nylon plug. Door spiraalconstructie spreidt de plug gelijkmatig aan alle zijden. Hoge uittrekwaarden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241004	WaTech nylon plug, 4mm, ds à 100st	1	3,00
241005	WaTech nylon plug, 5mm, ds à 100st	1	3,37
241006	WaTech nylon plug, 6mm, ds à 100st	1	4,76
241008	WaTech nylon plug, 8mm, ds à 100st	1	5,72
241010	WaTech nylon plug, 10mm, ds à 50st	1	5,71
241012	WaTech nylon plug, 12mm, ds à 25st	1	4,09

Friulsider nylon plug

Conditiegroep : 02/02410

Hoge kwaliteit nylon plug die aan de strengste kwaliteitseisen voldoet en o.a. ISO9001 en ISO14001 is gecertificeerd.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241013	Friulsider nylon plug, 4mm, ds à 300st	1	7,64
241014	Friulsider nylon plug, 5mm, ds à 100st	1	3,75
241015	Friulsider nylon plug, 6mm, ds à 100st	1	5,43
241016	Friulsider nylon plug, 8mm, ds à 100st	1	7,89
241017	Friulsider nylon plug, 10mm, ds à 50st	1	8,14
241018	Friulsider nylon plug, 12mm, ds à 25st	1	5,67

Friulsider X1 nylon multiplug

Conditiegroep : 02/02410

Multiplug, geschikt voor gebruik bij vaste bouwstoffen, holle bouwstoffen en gipskarton. Geschikt voor zeskant houtschroeven, spaanplaatschroeven en metrische schroeven.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241020	Friulsider X1 nylon multiplug, 6 x 30mm, ds à 100st	1	6,84
241021	Friulsider X1 nylon multiplug, 8 x 40mm, ds à 100st	1	12,22
241022	Friulsider X1 nylon multiplug, 10 x 50mm, ds à 50st	1	10,61
241023	Friulsider X1 nylon multiplug, 12 x 60mm, ds à 25st	1	11,50

Fischer DuoPower plug

Conditiegroep : 02413

De DUOPOWER is geschikt voor zowel voor- als doorsteekmontage. Geschikt voor hout-, spaanplaat- én stokschroeven. In het geval van plaatmateriaal dient het gladde deel van de schroef niet langer te zijn dan de dikte van het aanbouwdeel. De minimale randafstand is gelijk aan de lengte van de plug. Geschikt voor: beton, volle baksteen, volle kalkzandsteen, cellenbeton, geperforeerde baksteen, geperforeerde kalkzandsteen, gipswanden, gipsplaat, gipsvezelplaat, holle betonstenen, hollebaksteen vloeren, kanaalplaatvloeren, breedplaatvloeren, natuursteen, spaanplaat, etc.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241024	Fischer DuoPower plug 5 x 25mm, ds à 100st	1	6,26
241027	Fischer DuoPower plug 6 x 30mm, ds à 100st	1	9,85
241028	Fischer DuoPower plug 8 x 40mm, ds à 100st	1	13,64
241043	Fischer DuoPower plug 8 x 65mm, ds à 50st	1	10,36
241029	Fischer DuoPower plug 10 x 50mm, ds à 50st	1	13,28
241044	Fischer DuoPower plug 12 x 60mm, ds à 25st	1	8,69
241045	Fischer DuoPower plug 14 x 70mm, ds à 20st	1	13,11
241019	Fischer DuoPower Redbox, 30x 5mm, 140x 6mm, 80x 8mm, 30x 10mm	1	43,28

Fischer Rodforce plug FGD

Conditiegroep : 02413

De Rodforce kan op 2 manieren worden toegepast: plaats de plug op het draaendeind en sla deze vervolgens vast in het boorgat, of plaats de plug in het boorgat en sla het draaendeind in. Wanneer het draaendeind is geplaatst, heeft de plug zich vastgeklemd tegen de boorgatwand waardoor een solide verbinding tot stand is gekomen. De vertanding in de plug komt exact overeen met de metrische spoed, waardoor er een vormvaste passing bij montage ontstaat. De unieke vormgeving van de buitenzijde garandeert een uitstekende grip op de boorgatwand.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
240162	Fischer Rodforce FGD 10 M6, doos à 50 stuks	1	11,77
240163	Fischer Rodforce FGD 10 M8, doos à 50 stuks	1	13,71

Tox multi plug met kraag 4 ASKA

Conditiegroep : 02/02410

Knoopplug. Geschikt voor vaste bouwstof of holle wand.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
241056	Tox multi plug + kraag 4 ASKA, M6 x 41mm	wit	100	0,12
241058	Tox multi plug + kraag 4 ASKA, M8 x 49mm	wit	100	0,18
241059	Tox multi plug + kraag 4 ASKA, M10 x 66mm	wit	50	0,41
241062	Tox multi plug + kraag 4 ASKA, M12 x 72mm	wit	25	0,45



Thorsman wrijvingsplug TP

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241069	Thorsman wrijvingsplug TP 5 x 25, geel	100	10,64
241070	Thorsman wrijvingsplug TP 6 x 30, rood	100	12,43
241071	Thorsman wrijvingsplug TP 8 x 40, bruin	100	14,28
241067	Thorsman wrijvingsplug TP 10 x 45, blauw	100	17,53



Gasbetonplug

Conditiegroep : 02/02410

Plug voor spanningsvrije bevestiging in zachte materialen.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
240871	Gasbetonplug nylon, M6	L= 50 mm	25	0,47
240872	Gasbetonplug nylon, M8	L= 60 mm	25	0,95
240873	Gasbetonplug nylon, M10	L= 70 mm	25	1,53



Inbus zeskant sleutel voor gasbetonplug

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240875	Inbussleutel, 6mm t.b.v. gasbetonplug	1	7,64
240876	Inbussleutel, 8mm t.b.v. gasbetonplug	1	8,38
240877	Inbussleutel, 10mm t.b.v. gasbetonplug	1	8,59



WM stalen sterplug

Conditiegroep : 02410

Elektrolytisch verzinkt, plug smelt of brandt niet bij grote hitte.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241450	WM stalen sterplug, M8 x 38mm	100	0,64
241452	WM stalen sterplug, M8 x 60mm	100	0,86
241460	WM stalen sterplug, M10 x 60mm	100	1,79

WaTech messing muurplug

Conditiegroep : 02410

Probleemloos vast en los draaien, geen zetgereedschap nodig.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241402	WaTech messing muurplug, M6 x 16	100	0,38
241401	WaTech messing muurplug, M6 x 24	100	0,39
241406	WaTech messing muurplug, M8 x 18	100	0,39
241403	WaTech messing muurplug, M8 x 31	100	0,66
241407	WaTech messing muurplug, M10 x 26	100	0,74
241404	WaTech messing muurplug, M10 x 34	100	0,81
241405	WaTech messing muurplug, M12 x 40	100	1,73

Inslaganker met kraag

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240140	Inslaganker elekt.verz., M6 8 x 25	100	0,25
240141	Inslaganker elekt.verz., M8 10 x 30	100	0,56
240142	Inslaganker elekt.verz., M10 12 x 40	100	0,75
240143	Inslaganker elekt.verz., M12 15 x 50	100	0,98
240144	Inslaganker elekt.verz., M16 20 x 65	50	2,66

FISCHER inslaganker EA II met kraag

Conditiegroep : 02410

CE keur, brandkeur F120, elektrolytisch verzinkt. Inslaganker met binnendraad voor voorsteekmontage. Toepassing: voor bevestiging van leidingwerk, ventilatiekanalen en sprinklerinstallaties.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240150	Inslaganker M8 x 30mm	1	1,16
240151	Inslaganker M10 x 30mm met FM keur	1	1,42
240152	Inslaganker M12 x 50mm met FM keur	1	2,69
240153	Inslaganker M16 x 65mm met FM keur	1	4,82

Inslagstift

Conditiegroep : 02410



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240145	Inslagdoorn, M6	1	33,77
240146	Inslagdoorn, M8	1	20,17
240147	Inslagdoorn, M10	1	33,46
240148	Inslagdoorn, M12	1	33,46

Inslagdoorn EAW H Plus

Conditiegroep : 02410

Met handbescherming.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240154	Inslagdoorn, M8	1	48,20
240155	Inslagdoorn, M10	1	52,92
240156	Inslagdoorn, M12	1	67,85
240157	Inslagdoorn, M16	1	90,70

Inslaghulpstuk EA II S-SDS

Conditiegroep : 02410

Machinaal inslaghulpstuk voor seriemontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240158	Inslaghulpstuk, M8	1	66,93
240159	Inslaghulpstuk, M10	1	66,93
240160	Inslaghulpstuk, M12	1	96,79
240161	Inslaghulpstuk, M16	1	138,85



Rawlnut

Conditiegroep : 02410

Rubber plug met ingegoten messing bus met metrische draad, met kraag

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241419	Rawlnut, M6 x 35mm	50	1,87
241422	Rawlnut, M8 x 25mm	50	4,07
241430	Rawlnut, M10 x 55mm	25	4,09



WaTech db plug zonder kraag

Conditiegroep : 02

Geluidsreductie tot 16db. Voor alle soorten houtdraadschroeven. Temperatuurbestendig van -40°C tot + 80°C. M.u.w. = maximale uittrek waarde, berekend voor Beton B25 met veiligheidsfactor 5 weergegeven in N. Binnenwerk is van nylon, mantel is van synthetisch rubber.

artikelnr	omschrijving	afmeting	boordiepte	MUW	verp.	prijs/st
240402	WaTech db plug zonder kraag, 5mm	10 x 30mm	40mm	150	100	2,74
240403	WaTech db plug zonder kraag, 6mm	12 x 40mm	50mm	300	1	2,80
240404	WaTech db plug zonder kraag, 8mm	14 x 50mm	60mm	500	50	4,15
240405	WaTech db plug zonder kraag, 10mm	16 x 62mm	75mm	800	50	5,68
240406	WaTech db plug zonder kraag, 12mm	18 x 70mm	80mm	1200	1	8,38



WaTech db plug met kraag

Conditiegroep : 02

Geluidsreductie tot 16db. Voor alle soorten houtdraadschroeven. Temperatuurbestendig van -40°C tot + 80°C. M.u.w. = maximale uittrek waarde, berekend voor Beton B25 met veiligheidsfactor 5 weergegeven in N. Binnenwerk is van nylon, mantel is van synthetisch rubber.

artikelnr	omschrijving	maat	boordiepte	MUW	verp.	prijs/st
240412	WaTech db plug met kraag, 5mm	10 x 34mm	40mm	150	100	3,25
240413	WaTech db plug met kraag, 6mm	12 x 45mm	50mm	300	1	3,32
240414	WaTech db plug met kraag, 8mm	14 x 55mm	60mm	500	50	3,82
240415	WaTech db plug met kraag, 10mm	16 x 66mm	75mm	800	50	7,94



WPF gipsplaat inslagplug

Conditiegroep : 02000

Klassiek model inslagplug voor gipsplaat, inclusief schroef. Toepassing: wanddecoraties, lampen en elektrische aansluitingen. Voorboren is niet nodig. De plug kan direct in de gipsplaat geslagen worden. Type ondergrond: spaanplaat of gipsplaat. Uitgevoerd met scherpe punt voor precieze installatie. De plug zet uit tijdens indraaien van schroef. Materiaal: staal (elektrolytisch verzinkt).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
240636	WPF gipsplaat inslagplug + schroef, 4,0 x 30, zak 25st	1	10,69
240637	WPF gipsplaat inslagplug + schroef, 4,0 x 30, doos 200st	1	68,93



TWIST plug

Conditiegroep : 02

Plug, voor (middel)zware bevestigingen in massieve of holle materialen. Met kraag. Geschikt voor metrische draad en houtschroeven. Materiaal, staal elektrolytisch verzinkt, wit gepassiveerd. Brandbestendig. Inclusief schroeven 5,0x60mm en ringen.

artikelnr	omschrijving	max u.	verp.	prijs/pk
240680	Twist plug zak à 6st	570N	1	12,40





Insert-bit torx

Conditiegroep : 09

Torx / bit voor pen M6 - M8 - M10 - M12.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281050	Insert-bit Torx 15, M6	1	3,65
281058	PRO bit TX, 20mm	10	1,03
281051	Insert-bit Torx 25, M8 - M10	1	3,68
281052	Insert-bit Torx 30, M12	1	3,17

WaTech nagelplug nylon

Conditiegroep : 02/02410

Met cilinderkraag en gemonteerde pozidrive kruiskopnagel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241077	WaTech nagelplug nylon, M5 x 25mm	200	0,37
241074	WaTech nagelplug nylon, M5 x 35mm	200	0,25
241075	WaTech nagelplug nylon, M5 x 30mm	200	0,25
241064	WaTech nagelplug nylon, M5 x 40mm	200	0,18
241078	WaTech nagelplug nylon, M6 x 40mm	200	0,18
241065	WaTech nagelplug nylon, M6 x 50mm	100	0,21
241066	WaTech nagelplug nylon, M6 x 60mm	100	0,21
241081	WaTech nagelplug nylon, M6 x 80mm	100	0,44
241082	WaTech nagelplug nylon, M8 x 60mm	100	0,42
241063	WaTech nagelplug nylon, M8 x 80mm	100	0,23
241084	WaTech nagelplug nylon, M8 x 100mm	100	0,61
241085	WaTech nagelplug nylon, M8 x 120mm	100	1,00

Pen- inslagplug

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, M8 draad met plug M10.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240950	Pen- inslagplug, M8 x 80mm	100	0,85
240951	Pen- inslagplug, M8 x 100mm	100	0,91
240952	Pen- inslagplug, M8 x 120mm	100	1,01
240953	Pen- inslagplug, M8 x 150mm	100	1,08

WaTech kombidubel

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240940	WaTech kombidubel, M6 x 40mm	200	0,43
240944	WaTech kombidubel, M8 x 45mm	100	0,55
240945	WaTech kombidubel, M8 x 60mm	100	0,62

OBO spijkerdubel

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, spijkerpunt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240301	OBO spijkerdubel, M6 x 18mm	100	0,29
240302	OBO spijkerdubel, M6 x 25mm	100	0,32
240303	OBO spijkerdubel, M6 x 30mm	100	0,33
240304	OBO spijkerdubel, M6 x 40mm	100	0,35
240305	OBO spijkerdubel, M6 x 55mm	100	0,36

OBO houtdraaddubbel

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
248503	OBO houtdraaddubbel, M6 x 35mm	100	0,87
248504	OBO houtdraaddubbel, M6 x 50mm	100	0,94
248506	OBO houtdraaddubbel, M6 x 60mm	100	1,00
248516	OBO houtdraaddubbel, M8 x 60mm	100	1,80
248518	OBO houtdraaddubbel, M8 x 80mm	100	1,83
248519	OBO houtdraaddubbel, M8 x 90mm	50	2,20



Hollewand anker

Conditiegroep : 02/02410

Inclusief boutje, 1 - 6mm exclusief boutje. Spreidt zich uit achter de holle wand.

artikelnr	omschrijving	boorgat	lengte boutje	klembereik	verp.	prijs/st
241092	Hollewand anker, M 4 x 32mm	8 mm	38 mm	3 - 11 mm	50	0,50
241095	Hollewand anker, M 4 x 38mm	8 mm	45 mm	10 - 16 mm	50	1,47
241087	Hollewand anker, M 5 x 37mm	11 mm	45 mm	8 - 13 mm	50	1,34
241096	Hollewand anker, M 5 x 52mm	11 mm	58 mm	3 - 16 mm	50	1,69
241093	Hollewand anker, M 6 x 37mm	13 mm	45 mm	8 - 13 mm	50	1,07
241097	Hollewand anker, M 6 x 52mm	13 mm	58 mm	3 - 16 mm	50	2,42
241098	Hollewand anker, M 6 x 65mm	13 mm	71 mm	19 - 32 mm	50	1,12
241088	Hollewand anker, M8 x 37 met tabbout	12 mm	45 mm	6 - 12 mm	100	1,98
241089	Hollewand anker, M8 x 55 met tabbout	13 mm	60 mm	3 - 16 mm	100	2,03



Montagetang hollewand anker

Conditiegroep : 09

Geschikt voor M6. Met tang monteert men het anker in een handomdraai!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241099	Hollewand anker tang	1	18,82



Jack Nut

Conditiegroep : 02/02410

Hollewand anker, klembereik 0.4 - 4.8mm. Zonder bout. De Jack Nut M6 heeft een ijzerboor van 12,5mm nodig, de Jack Nut M8 een ijzerboor van 15,5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241090	Jack Nut hollewand anker, M6 x 16	1000	0,80
241101	Jack Nut hollewand anker, M8 x 18	1000	1,05



Montagetang Jack Nut

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241091	Jack Nut tang zonder draadspil	1	161,40
241100	draadspil M6 voor tang 241091	1	169,99



Thorsman plug TPD-SK

Conditiegroep : 02

Ideaal voor gipsplaten. Minimale dikte moet 10mm zijn, inclusief schroef. Schroef is 4 x 35mm. Zelfborende plug.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
240139	Gipskarton plug DRIVA STAAL+schroef	gipsplaat	100	0,34



Doorsteekanker, binnendraad

Conditiegroep : 02

Voor snelle montage in beton, eenvoudige doorsteekmethode. Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	boordiameter	verp.	prijs/st
240996	Doorsteekanker bi.dr., M8 x 50mm	10 mm	20	2,56





Keilbout, met draadstuk

Conditiegroep : 02

Inclusief ring en moer. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	boordiameter	verp.	prijs/st
240138	Keilbout M10 x 95mm	16 mm	1	3,33

Kunkel betonanker K6L lang, bu.dr. M8

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting is 1,45kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240460	Kunkel betonanker K6L, M8, bu.dr. 11mm	42 mm	100	1,51
240461	Kunkel betonanker K6L, M8, bu.dr. 15mm	42 mm	100	1,54
240462	Kunkel betonanker K6L, M8, bu.dr. 30mm	42 mm	100	1,62
240463	Kunkel betonanker K6L, M8, bu.dr. 55/30mm	42 mm	100	1,80
240486	Kunkel speciaalboor SDS2 6mm + aanslag	42 mm	1	18,65
240491	Kunkel hulpwerktuig hamerb. EWA 8x11 SM		1	21,92

Kunkel betonanker K8 lang, bu.dr. M8

Conditiegroep : 02

Boormaat 8mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting is 1,45kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240476	Kunkel betonanker K8, M8, bu.dr. 15mm	43 mm	100	1,48
240477	Kunkel betonanker K8, M8, bu.dr. 25mm	43 mm	100	1,56
240478	Kunkel betonanker K8, M8, bu.dr. 55/30mm	43 mm	100	1,82
240470	Kunkel betonanker K8, M10, bu.dr. 15mm	43 mm	100	1,61
240487	Kunkel speciaalboor 8x43mm + aanslag	43 mm	1	26,96
240490	Kunkel hulpwerktuig M10 x 15		1	41,13
240492	Kunkel hulpwerktuig M8 x 15 SM		1	33,21

Kunkel betonanker kort, bi.dr.

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting bij boordiepte 32mm is 0,80kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240466	Kunkel betonanker KMu 6, M6 bi.dr.	32 mm	100	1,28
240467	Kunkel betonanker KMu 8, M8 bi.dr.	32 mm	100	1,40
240485	Kunkel speciaalboor SDS1 6mm + aanslag	32 mm	1	16,32
240497	Kunkel hulpwerktuig hamerb. SMu6-SM		1	39,03
240498	Kunkel hulpwerktuig SMu 8 SM		1	39,03

Kunkel betonanker + 8mm lang, bi.dr.

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting bij boordiepte 42mm is 1,45kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240468	Kunkel betonanker KMu 6/L, M6 bi.dr.	42 mm	100	1,40
240469	Kunkel betonanker KMu LF8, M8 bi.dr.	42 mm	100	1,48
240486	Kunkel speciaalboor SDS2 6mm + aanslag	42 mm	1	18,65
240497	Kunkel hulpwerktuig hamerb. SMu6-SM		1	39,03
240498	Kunkel hulpwerktuig SMu8-SM		1	39,03

Kunkel betonanker lang, bi.dr.

Conditiegroep : 02

Boormaat 8mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting bij boordiepte 43mm is 1,45kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240471	Kunkel betonanker K8-Mi8, M8 bi.dr.	43 mm	100	1,67
240472	Kunkel betonanker K8-Mi10, M10 bi.dr.	43 mm	100	1,85
240473	Kunkel betonanker K8-Mi12, M12 bi.dr.	43 mm	100	2,51
240474	Kunkel betonanker K8-Mi8/10, M8/10 bi.dr.	43 mm	100	1,97
240487	Kunkel speciaalboor 8x43mm + aanslag	43 mm	1	26,96
240494	Kunkel hulpwerktuig hamerb. voor Mi8 en Mi8/10		1	36,52
240495	Kunkel hulpwerktuig hamerb. voor Mi10		1	36,52
240496	Kunkel hulpwerktuig hamerb. voor Mi12		1	36,52



Kunkel betonanker kort met moer

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Uitstekend geschikt voor railophanging. Maximale belasting 0,80 kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240391	Kunkel betonanker KDM met moer	32 mm	200	0,97
240393	Kunkel betonanker KDM/L met moer	42 mm	200	1,04
240485	Kunkel speciaalboor SDS1 6mm + aanslag		1	16,32
240499	Kunkel hulpwerktuig SWM-SM16		1	24,39



Kunkel betonanker lang met moer

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Uitstekend geschikt voor railophanging. Maximale belasting 1,45 kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240486	Kunkel speciaalboor SDS2 6mm + aanslag	42 mm	1	18,65
240395	Kunkel speciaalboor SDS3		1	23,84
240499	Kunkel hulpwerktuig SWM-SM16		1	24,39
240396	Kunkel hulpwerktuig SWM-SM50		1	30,67



Kunkel betonanker lang, met rubber demper

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting in verband met optimale geluiddemping is 0,30kN. Met gat voor draaeind of tapbout 8,5mm. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240481	Kunkel betonanker KSS2, met demping	32 mm	1	5,50
240485	Kunkel speciaalboor SDS1 6mm + aanslag	32 mm	1	16,32
240493	Kunkel hulpwerktuig hamerb. SWS6 SM		1	23,40



Tuimelbout

Conditiegroep : 02

Speciale bevestiging voor wastafels aan holle wanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
278310	Tuimelbout, M6 x 100	25	3,91
278312	Tuimelbout, M8 x 100	25	5,15
278314	Tuimelbout, M10 x 100	25	8,05
278305	Tuimelbout, M10 x 180	20	15,84





Spanhuls

Conditiegroep : 02

Voor het bevestigen van kantlatten e.d. op steenachtige ondergrond (beton, gipsbeton, gasbeton, kalkzandsteen en metselwerk). Zonder voorbereiden toepasbaar in gasbeton. Voor gipsbeton en zwaar gasbeton G6 wordt een boorgat aanbevolen. Minimale verwerkingsdiepte bij harde bouwstoffen: 40mm, bij zachte bouwstoffen: 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
240730	Spanhuls verzinkt, 6 x 30mm	200	20,49
240731	Spanhuls verzinkt, 6 x 40mm	200	22,16
240732	Spanhuls verzinkt, 6 x 50mm	200	25,60
240733	Spanhuls verzinkt, 6 x 60mm	200	28,46
240735	Spanhuls verzinkt, 6 x 80mm	200	36,69



WIS chemisch anker WPSF100

Conditiegroep : 02000

Het WPSF100 Chemisch Anker is een polyester oplossing, welke word geleverd met LEED en VOC certificaat. WPSF100 Chemisch Anker kan zonder prestatieverlies worden toegepast bij verschillende typen ondergrond in droge, natte en overstromde gaten. Het is ideaal voor middelgrote trekkrachten en voor wandmontage van Walraven Installatiesystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209472	WIS chemisch anker WPSF100 300 ml	1	23,76



WIS chemisch anker WVSF200

Conditiegroep : 02000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209473	WIS chemisch anker WVSF200 300 ml	1	31,63



WIS chemisch anker WVSF200W

Conditiegroep : 02000

Het WVSF200 chemisch Anker is een vinyllester oplossing welke wordt geleverd met LEED, WRAS en VOC certificaat. Het WVSF200 Anker wordt geadviseerd voor toepassing bij wapening RVS, is goedgekeurd voor toepassingen die seismische belasting en functiebehoud bij brand vereisen en is geschikt voor installaties die zich boven het hoofd bevinden en voor wandinstallaties. Het biedt een extreem goede prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209474	WIS chemisch anker WVSF200W 300 ml	1	32,84



Doorsteekanker, buitendraad

Conditiegroep : 02

Voor snelle montage in beton, eenvoudige doorsteekmethode. Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	boordiameter	verp.	prijs/st
240980	Doorsteekanker bu.dr., M6 x 55mm	6 mm	100	0,85
240128	Doorsteekanker bu.dr., M8 x 75mm	8 mm	100	0,81
240129	Doorsteekanker bu.dr., M8 x 90mm	8 mm	100	0,85
240130	Doorsteekanker bu.dr., M8 x 135mm	8 mm	100	1,12
240131	Doorsteekanker bu.dr., M10 x 75mm	10 mm	50	1,16
240132	Doorsteekanker bu.dr., M10 x 90mm	10 mm	50	1,25
240134	Doorsteekanker bu.dr., M12 x 80mm	12 mm	50	1,64
240135	Doorsteekanker bu.dr., M12 x 100mm	12 mm	50	1,87

TSM WCS1P betonschroef

Conditiegroep : 02

Hoge prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton. Geschikt voor installaties die zich boven het hoofd bevinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256295	TSM WCS1P betonschroef B6 x 40mm, Torx30	1	1,30



Nagel anker N-M6/25

Conditiegroep : 02

Nagelanker met M8/10 binnendraad voor het zeer snel bevestigen van materialen aan beton.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240424	Nagel anker M6/25 M8/10	1	2,45



WCS1N betonschroef binnendraad

Conditiegroep : 02000

De WCS1N is uitgerust met een SW13 kop en is verkrijgbaar in drie verankeringsdiepten. Deze oplossing biedt een uitstekende prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton. De WCS1N is geschikt voor installaties die zich boven het hoofd bevinden en is geschikt in combinatie met Walraven railsystemen. Kan gebruikt worden met een variëteit van ondergronden en kanaalplaten. VdS keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209476	WCS1N betonschroef bi.dr. M8/10 B6 x 35mm	1	1,45
209477	WCS1N betonschroef bi.dr. M8/10 B6 x 55mm	1	1,67



WCS1N betonschroef metrisch

Conditiegroep : 02000

De WCS1M is uitgerust met een SW10 kop en is verkrijgbaar in drie verankeringsdiepten. Het anker biedt een prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton. De WCS1M is geschikt voor installaties die zich boven het hoofd bevinden en voor gebruik in combinatie met Walraven railsystemen. Kan gebruikt worden met een variëteit aan ondergronden en kanaalplaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209478	WCS1M betonschroef metrisch M8 6 x 35mm	1	0,94
209479	WCS1M betonschroef metrisch M8 6 x 55mm	1	2,20



WCS1H betonschroef SW13/15

Conditiegroep : 02000

De WCS1H is uitgerust met een zeskantkop en is voorzien van een innovatieve zinc-flake bescherm laag. Het anker heeft uitstekende prestaties in ongescheurd en gescheurd beton. De WCS1H is goedgekeurd voor seismische toepassingen en kan gebruikt worden in combinatie met Walraven railsystemen. Kan gebruikt worden met een variëteit aan ondergronden en kanaalplaten. De WCS1H is uitgerust met een zeskantkop en is voorzien van een innovatieve zinc-flake bescherm laag. Het anker heeft uitstekende prestaties in ongescheurd en gescheurd beton. De WCS1H is goedgekeurd voor seismische toepassingen en kan gebruikt worden in combinatie met Walraven railsystemen. Kan gebruikt worden met een variëteit aan ondergronden en kanaalplaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240009	WCS1H betonschroef zeskant SW13 B6 x 60mm	1	1,31
240003	WCS1H betonschroef zeskant SW13 B8 x 70mm	1	2,21
240004	WCS1H betonschroef zeskant SW13 B8 x 80mm	1	2,49
240005	WCS1H betonschroef zeskant SW13 B8 x 100mm	1	2,68
240006	WCS1H betonschroef zeskant SW13 B8 x 120mm	1	2,93
240007	WCS1H betonschroef zeskant SW15 B10 x 100mm	1	3,71
240008	WCS1H betonschroef zeskant SW15 B10 x 120mm	1	4,40



WTB1 doorsteekanker

Conditiegroep : 02000



De WTB1 heeft een losse draadeindkop met een zeskantmoer. Dieptemarkeringen garanderen een correcte installatie. Het is het enige ETA optie I doorsteekanker ter wereld met een innovatieve zinc-flake bescherm laag. Het anker biedt een uitstekende prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton. De WTB1 is het meest populaire en toegepaste anker ter wereld, maar door een door bevestigen mogelijk en is geschikt voor gebruik in combinatie met Walraven railsystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209353	WTB1 doorsteekanker 8 x 80/15		1,13
209354	WTB1 doorsteekanker 8 x 100/35		1,23
209355	WTB1 doorsteekanker 8 x 115/50		1,33
209356	WTB1 doorsteekanker 10 x 95/15		1,80
209357	WTB1 doorsteekanker 10 x 115/35		1,64
209358	WTB1 doorsteekanker 10 x 130/50		1,79
209359	WTB1 doorsteekanker 12 x 120/25		2,26
209360	WTB1 doorsteekanker 12 x 135/40		2,43
209361	WTB1 doorsteekanker 16 x 140/20		4,42

WTB7 doorsteekanker

Conditiegroep : 02000



De WTB7 heeft een losse draadeindkop met een zeskantmoer. Dieptemarkering garanderen een correct installatie. Het anker biedt een zeer goede prestatie in ongescheurd beton. De WTB7 maakt door en door bevestigen mogelijk en geschikt voor gebruik in combinatie met Walraven railsystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209362	WTB7 doorsteekanker 8 x 75/10		0,65
209363	WTB7 doorsteekanker 8 x 95/30		0,82
209364	WTB7 doorsteekanker 8 x 115/50		0,85
209365	WTB7 doorsteekanker 10 x 95/25		0,98
209366	WTB7 doorsteekanker 10 x 115/45		1,23
209367	WTB7 doorsteekanker 10 x 130/60		1,13
209368	WTB7 doorsteekanker 12 x 100/5		1,39
209369	WTB7 doorsteekanker 12 x 120/25		1,42
209370	WTB7 doorsteekanker 12 x 150/55		1,78
209371	WTB7 doorsteekanker 12 x 180/85		2,11
209372	WTB7 doorsteekanker 16 x 150/30		3,04

WHA1H heavy duty anker

Conditiegroep : 02000



De WHA1H heeft een zeskantkop en biedt een uitstekende prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton. Daarnaast is het anker brandveilig goedgekeurd (R30-RI20). De WHA1H is tevens goedgekeurd voor toepassingen die seismische belastbaarheid vereisen en is geschikt voor gebruik in combinatie met Walraven Maxx Systeem. Dit Heavy Duty anker, vervaardigd van 8.8 staal, is vooral handig bij kleinere ankerafstanden en randafstanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209404	WHA1H heavy duty anker 12 x 85/10		5,46
209405	WHA1H heavy duty anker 12 x 125/50		7,78
209406	WHA1H heavy duty anker 15 x 110/15		8,81
209407	WHA1H heavy duty anker 15 x 136/45		10,61
209408	WHA1H heavy duty anker 18 x 117/10		13,54

WSA1 hulsanker

Conditiegroep : 02000



De WSA1 is verkrijgbaar met een losse zeskantbout of een draadstang en expansiehuis, wat zorgt voor een optimale belasting en veiligheid in iedere ondergrond. Koudgewalste stalen elementen garanderen behoud van prestatie en maatvastheid. De universele WSA1 is geschikt voor een zeer breed scala aan ondergronden: presteert uitstekend bij middelgrote tot hoge belastingen, dankzij een driedelige expansiehuis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209452	WSA1 hulsanker M8 x 50mm		2,94
209453	WSA1 hulsanker M10 x 60mm		3,71
209454	WSA1 hulsanker M12 x 75mm		6,57
209455	WSA1 hulsanker M16 x 115mm		15,23

WCA1 plafond anker

Conditiegroep : 02000

WCA1 Plafondankers bieden een snelle en gemakkelijke installatie. Er zijn geen speciale gereedschappen voor vereist en de ankers hebben een ETA certificering. WCA1 Plafondankers zijn geschikt voor toepassingen die functiebehoud vereisen en zijn ideaal voor installaties die zich boven het hoofd bevinden. De ankers bieden een uitstekende prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209456	WCA1 plafondanker 6 x 40/4mm	1	0,35
209457	WCA1 plafondanker 6 x 65/35mm	1	0,52

WDI1 inslaganker

Conditiegroep : 02000

De WDI1 Inslagankers zijn beschikbaar met verschillende koppen. Het inwendig expansiestuk in combinatie met de sleuven maakt gemakkelijk iedere uitzetting mogelijk. De ankers zijn gemakkelijk in te slaan en de metrische binnendraad kan gebruikt worden met Walraven draadstang of bout. De WDI1 Inslagankers zijn geschikt voor toepassingen die functiebehoud bij brand vereisen. Ze zijn ideaal voor installaties die zich boven het hoofd bevinden en bieden een hoge prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209458	WDI1 inslaganker ev M6 x 25mm	1	0,32
209459	WDI1 inslaganker ev M8 x 30mm	1	0,45
209460	WDI1 inslaganker ev M10 x 40mm	1	0,55
209461	WDI1 inslaganker ev M12 x 50mm	1	1,01
209462	WDI1 inslaganker ev M16 x 65mm	1	2,72

WDI1L inslaganker met kraag

Conditiegroep : 02000

De WDI1L Inslagankers zijn beschikbaar met verschillende koppen. Het inwendige expansiestuk in combinatie met de sleuven maakt een gemakkelijk uitzetting mogelijk. De ankers zijn gemakkelijk in te slaan en de metrische binnendraad kan gebruikt worden met Walraven draadstang of bout. De WDI1L Inslagankers zijn geschikt voor toepassingen die functiebehoud bij brand vereisen. Ze zijn ideaal voor installaties die zich boven het hoofd bevinden en bieden een hoge prestatie in zowel gescheurd als ongescheurd beton.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209463	WDI1L inslaganker met kraag M6 x 25mm	1	0,29
209464	WDI1L inslaganker met kraag M8 x 30mm	1	0,45
209465	WDI1L inslaganker met kraag M10 x 40mm	1	0,63
209466	WDI1L inslaganker met kraag M12 x 50mm	1	0,82
209467	WDI1L inslaganker met kraag M16 x 65mm	1	2,92

MOEREN EN RINGEN

Zeskantmoer elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241203	Zeskantmoer M3 per doos à 250 stuks	250	2,29
241204	Zeskantmoer M4 per doos à 250 stuks	250	2,60
241205	Zeskantmoer M5 per doos à 100 stuks	100	2,65
241206	Zeskantmoer M6 per doos à 100 stuks	100	2,54
241208	Zeskantmoer M8 per doos à 100 stuks	100	5,82
241210	Zeskantmoer M10 per doos à 100 stuks	100	13,96
241212	Zeskantmoer M12 (per stuk)	100	0,16
241216	Zeskantmoer M16 (per stuk)	100	0,40
241220	Zeskantmoer M20 (per stuk)	50	0,74
241221	Zeskantmoer 1/2" (per stuk)	100	3,77



Zeskantmoer thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Thermisch verzinkt ISO passend.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247033	Zeskantmoer M6, per doos à 200 stuks	therm.verz.	200	6,63
247034	Zeskantmoer M8, per doos à 200 stuks	therm.verz.	200	14,07
247035	Zeskantmoer M10, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	12,01
247036	Zeskantmoer M12, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	19,45
247037	Zeskantmoer M16, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	38,85
247039	Zeskantmoer M20, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	79,52

BIS zeskantmoer (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Staal, DIN934.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209243	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M8	100	0,62
209244	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M10	100	0,61
209245	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M12	100	0,80
209246	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M16	100	1,40

Zelfborgende moer

Conditiegroep : 02/02452

DIN 985, elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241255	Zelfborgende moer M6, per ds à 100st	1	6,63
241256	Zelfborgende moer M8, per ds à 100st	1	10,41
241257	Zelfborgende moer M10, per ds à 100st	1	16,97
241258	Zelfborgende moer M12, (per stuk)	100	0,46

Dopmoer

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242250	Dopmoer per ds à 100st, M6	1	12,12
242251	Dopmoer per ds à 100st, M8	1	18,28
242252	Dopmoer per ds à 50st, M10	1	24,10

JMV kraagmoer

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
241253	JMV kraagmoer M6, per ds à 100st	el.verz.	100	32,96



Draadbus / verbindingsmoer

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
246502	Draadbus / verbindingsmoer, M6 x 18mm	100	0,36
246505	Draadbus / verbindingsmoer, M8 x 24mm	100	0,45
246506	Draadbus / verbindingsmoer, M10 x 40mm	50	1,18
246507	Draadbus / verbindingsmoer, M12 x 36mm	25	2,38
246500	Draadbus / verbindingsmoer, M16 x 48mm	25	3,93

Verbindingsmoer, verlopend

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246490	Verbindingsmoer verlopend, M8 x M10	2x bi.dr.	100	3,92
246491	Verbindingsmoer verlopend, M8 x M12	2x bi.dr.	100	3,92
246492	Verbindingsmoer verlopend, M10 x M12	2x bi.dr.	100	3,92



Verloopnippel

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246509	Verloopnippel, M8 x M6	bi.dr./bu.dr.	100	1,07
246508	Verloopnippel, M6 x M8	bi.dr./bu.dr.	100	1,07
246510	Verloopnippel, M10 x M8	bi.dr./bu.dr.	100	1,08
246511	Verloopnippel, M12 x M8	bi.dr./bu.dr.	50	2,23
246525	Verloopnippel, 1/2" x M8	bi.dr./bu.dr.	100	9,21
246512	Verloopnippel, M6 x M10	bi.dr./bu.dr.	100	1,08
246515	Verloopnippel, M8 x M10	bi.dr./bu.dr.	100	1,08
246530	Verloopnippel, M12 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	2,17
246533	Verloopnippel, M16 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	6,15
246535	Verloopnippel, M10 x 1/2"	bu.dr./bi.dr.	100	6,01
246513	Verloopnippel, M8 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	1,05
246520	Verloopnippel, M10 x M12	bi.dr./bu.dr.	100	1,17
246523	Verloopnippel, 1/2" x M10	bu.dr./bi.dr.	100	3,87
246514	Verloopnippel, M16 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	6,49
246536	Verloopnippel, M10 x M16	bi.dr./bu.dr.	50	4,28
246531	Verloopnippel, M12 x M16	bi.dr./bu.dr.	50	4,74
246532	Verloopnippel, M16 x 1/2"	bi.dr./bu.dr.	50	9,33
246534	Verloopnippel, 3/4" x 1/2"	bu.dr./bu.dr.	1	4,72



Blindklinkmoer met cilinderkop

Conditiegroep : 02

Uitvoering met platte kop.

artikelnr	omschrijving	boormaat	info	verp.	prijs/st
240065	Blindklinkmoer + cilinderkop, M6 0,5 - 3,0	9mm	staal	100	0,96
240066	Blindklinkmoer + cilinderkop, M8 0,5 - 3,0	11mm	staal	100	0,69
240070	Blindklinkmoer + cilinderkop, M10 0,5 - 3,0	13mm	staal	100	0,88
240053	Blindklinkmoer + cilinderkop, M6 0,5 - 2,3	9mm	RVS	100	1,56
240054	Blindklinkmoer + cilinderkop, M8 0,5 - 2,0	11mm	RVS	100	2,28
240055	Blindklinkmoer + cilinderkop, M10 0,5 - 3,0	13mm	RVS	100	3,53



Handtang voor blindklinkmoer

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
945200	Handtang voor blindklinkmoer	M6 - M 10	1	105,00



Blindklinkmoertang Pull-link M5-M12

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor blindklinkmoeren: M5, M6, M8, M10 en M12 van aluminium, staal en RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
945201	Blindklinkmoertang Pull-link M5-M12	1	179,00





Sluitring, verzinkt

Conditiegroep : 02

Materiaal: staal HV 140 (verzinkt), Normering: DIN 125A.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
256010	Sluitring M3 x 7,0 x 0,5mm - per doos à 100st	1	2,26
256011	Sluitring M4 x 8,0 x 0,8mm - per doos à 100st	1	2,74

WaTech sluitring

Conditiegroep : 02/02452

Elektrolytisch verzinkt, ST.HV 140, DIN 125A, ISO 7093.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242257	WaTech sluitring M4 x 9,0mm x 0,8 per ds à 1000st	1	10,18
242258	WaTech sluitring M5 x 10,0mm x 1,0 per ds à 1000st	1	10,22
242253	WaTech sluitring M6 x 12,5mm x 1,6 per ds à 100st	1	2,24
245208	WaTech sluitring M8 x 17,0mm x 1,6 per ds à 100st	1	2,34
242254	WaTech sluitring M10 x 21,0mm x 2,0 per ds à 100st	1	4,31
242255	WaTech sluitring M12 x 24,0mm x 2,5 per ds à 100st	1	7,46
245213	WaTech sluitring M16 x 30,0mm x 3,0 (per stuk)	100	0,23
245214	WaTech sluitring M20 x 37,0mm x 3,0 (per stuk)	100	0,31

Sluitring, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Thermisch verzinkt, DIN 125A.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
247013	Sluitring M6 x 12,5mm therm.verz. per ds à 200st	200	5,36
247014	Sluitring M8 x 16mm therm.verz. per ds à 250st	250	14,68
247015	Sluitring M10 x 20mm therm.verz. per ds à 200st	200	10,18
247016	Sluitring M12 x 24mm therm.verz. per ds à 200st	200	16,85
247017	Sluitring M16 x 28mm therm.verz. per ds à 200st	200	35,94
247019	Sluitring M20 x 34mm therm.verz. per ds à 200st	200	47,02

WaTech carrosseriering

Conditiegroep : 02452

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256015	WaTech carrosseriering M3 x 9mm x 0,8 - per ds à 100st	1	6,35
245121	WaTech carrosseriering M5 x 15mm x 1,5 per ds à 100st	1	5,38
245107	WaTech carrosseriering M6 x 25mm x 1,5 per ds à 100st	1	5,24
245108	WaTech carrosseriering M8 x 28mm x 1,5 per ds à 100st	1	7,10
245110	WaTech carrosseriering M10 x 32mm x 1,5 per ds à 100st	1	7,89
245112	WaTech carrosseriering M12 x 37mm x 2,0 (per stuk)	100	0,26
245116	WaTech carrosseriering M16 x 50mm x 2,2 (per stuk)	100	0,34
245120	WaTech carrosseriering M20 x 55mm x 2,3 (per stuk)	100	0,90

Carrosseriering, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247003	Carrosseriering M6 x 18 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	11,60
247004	Carrosseriering M8 x 24 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	17,56
247005	Carrosseriering M10 x 30 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	32,30
247006	Carrosseriering M12 x 37 mm, per ds à 100st	therm.verz.	200	32,97
247007	Carrosseriering M16 x 50 mm, per ds à 100st	therm.verz.	100	63,39
247009	Carrosseriering M20 x 60 mm, per ds à 100st	therm.verz.	100	111,06

Rail onderlegging

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, dikte 2.5 mm. WM 0 - 35.

artikelnr	omschrijving	t.b.v.	verp.	prijs/st
245170	Rail onderlegging, 25 x 6mm	WM0-35	100	0,16
245171	Rail onderlegging, 25 x 8mm	WM0-35	100	0,16
245172	Rail onderlegging, 25 x 10mm	WM0-35	100	0,16
245173	Rail onderlegging, 25 x 12mm	WM0-35	100	0,32
245174	Rail onderlegging, 25 x 16mm	WM0-35	100	0,38
245175	Rail onderlegging, 35 x 8mm	STRUT	100	0,74
245176	Rail onderlegging, 35 x 10mm	STRUT	100	0,74
245177	Rail onderlegging, 35 x 12mm	STRUT	50	1,21
245179	Rail onderlegging, 40 x 6mm	STRUT	50	1,98
245180	Rail onderlegging, 40 x 8mm	STRUT	50	0,48
245181	Rail onderlegging, 40 x 10mm	STRUT	50	0,52
245182	Rail onderlegging, 40 x 12mm	STRUT	50	2,26



Veerringen verzinkt

Conditiegroep : 02

Plat stalen veerring volgens DIN 127 B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
245263	Veerring plat staal M4, per ds à 1000st	1	23,72
245264	Veerring plat staal M8, per ds à 1000st	1	19,10
245265	Veerring plat staal M10, per ds à 200st	1	9,95
245266	Veerring plat staal M12, per ds à 200st	1	26,52



Veerringen thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02

Plat stalen veerring volgens DIN 127B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
247023	Veerring M6, thermisch verzinkt, per ds à 100st	1	13,06
247024	Veerring M8, thermisch verzinkt, per ds à 250st	1	8,21
247025	Veerring M10, thermisch verzinkt, per ds à 200st	1	11,70
247026	Veerring M12, thermisch verzinkt, per ds à 100st	1	10,23
247027	Veerring M16, thermisch verzinkt, per ds à 100st	1	23,84
247029	Veerring M20, thermisch verzinkt, per ds à 100st	1	35,16



MONTAGEBAND, GAATJESBAND

WaTech gaatjesband standaard

Conditiegroep : 02/02255

Sendzimir verzinkt, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225520	WaTech gaatjesband, 12 x 0.8mm, L= 10 m	10	13,97
225522	WaTech gaatjesband, 17 x 0.8mm, L= 10 m	10	16,06
225524	WaTech gaatjesband, 26 x 1.0mm, L= 10 m	10	25,54



WM montageband zwaar

Conditiegroep : 02

Sendzimir verzinkt, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
225504	WM montageband zwaar, 12 x 1.00mm, L= 10 m	25	35,46
225505	WM montageband zwaar, 17 x 1.00mm, L= 10 m	20	38,56





BIS montageband geplastificeerd

Conditiegroep : 02

Geplastificeerd, zwart. Type 855/p, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225507	BIS geplastificeerd montageband, 19mm, L= 10 m	18	26,87

Geplastificeerd montageband

Conditiegroep : 02255

Maatvoering: 19x2mm. Gat: Ø6,5mm. Rol: 10m. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
257226	Geplastificeerd montageband 19mm, rol 10m	1	19,95

Wavin kunststof ophangband

Conditiegroep : 02809

Voor montage van horizontale leidingen langs funderingsbalken en bij ondergronds leidingwerk. Kleur: blauw. Uitvoering: glad.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610172	Wavin kunststof ophangband, 30mm - rol 50m	1	2,03
610041	Wavin kunststof ophangband, 40mm - rol 50m	1	2,59

DIVERSE MONTAGEMATERIALEN

Blad / ophangoog

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
248715	Blad / ophangoog M8	100	2,31
248716	Blad / ophangoog M10	100	2,65
248717	Blad / ophangoog M12	100	5,85

WM ophangoog

Conditiegroep : 02

Zamak.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
248706	WM ophangoog M6	50	1,34
248708	WM ophangoog M8	50	1,34

Ketting

Conditiegroep : 0258

L = lengte van de schakel; B = breedte van de schakel; D = dikte materiaal. EV = elektronisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	lxbxd mm	veilige bel.(N)	verp.	prijs/m
258160	Ketting, 13K elektr.verz.	16 x 8 x 1.5	200 N	30	2,37
258162	Ketting, 15K elektr.verz.	29 x 10 x 2.5	300 N	30	2,66
258164	Ketting, 17K elektr.verz.	32 x 12 x 3.0	400 N	30	3,13
258170	Ketting, 22K elektr.verz.	28 x 9 x 2	400 N	30	1,60
258172	Ketting, 25K elektr.verz.	31 x 10 x 2.2	500 N	30	1,84
258174	Ketting, 27K elektr.verz.	35 x 11 x 2.5	700 N	30	2,18
258176	Ketting, 30K elektr.verz.	39 x 12.5 x 2.8	900 N	30	2,37

S-haak

Conditiegroep : 0258

EV = Elektrolytisch Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	materiaaldikte =	veilige bel.(N)	verp.	prijs/st
258180	S-haak, 30 elctr.verz.	3 mm	120 N	100	0,41
258182	S-haak, 40 elctr.verz.	4 mm	250 N	100	0,43
258184	S-haak, 50 elctr.verz.	5 mm	400 N	100	0,55



Bismontage montagestrip

Conditiegroep : 02

SV = Sendzimir Verzinkt. L = 2 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
225510	BIS montagestrip 50 x 3 mm - L=2m	1	24,58



Bismontage buigtang

Conditiegroep : 02

SV = Sendzimir Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
225511	Bismontage buigtang	1	415,54



Draadeindmontagesleutel met 6-kant

Conditiegroep : 09

Eenvoudig te gebruiken in combinatie met (accu) boormachine. Set à 4 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240724	Draadeindmontage tool + 6-kant, M6 - M8 - M10 - M12	1	25,98



Draadeindmontagedop

Conditiegroep : 09

Eenvoudig te gebruiken voor draadeind en/of stokschroeven M8 - M10. Dit artikel is te gebruiken voor montage en demontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240726	Draadeindmontagedop, M8 boor 3/8	1	40,81
240725	Draadeindmontagedop, M10 boor 3/8	1	40,81



Flamco montagesleutel

Conditiegroep : 2/259

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
259500	Flamco montagesleutel, M6 - M8 - M10 - M12	1	57,03



Indraaibit

Conditiegroep : 09

Elektrolytisch verzinkt. Indraai opzetstuk voor machinaal indraaien van bijvoorbeeld houtdraadpennen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240550	Indraai-bit M8	1	13,83



Indraai-bit voor draadeind

Conditiegroep : 09000

Indraaisleutel om draadeinden, stokeinden en tapeinden met metrischdraad machinaal aan te draaien.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281080	Indraai-bit voor draadeind M6	1	10,76
281081	Indraai-bit voor draadeind M8	1	11,39
281082	Indraai-bit voor draadeind M10	1	11,80

Don Quichotte fixpin

Conditiegroep : 02

Voor vloerbeugel. Let op! Heeft u een Walraven inslagpen, neem dan contact met ons op over de hierbij behorende dubel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
257225	Don Quichotte fixpin, 4mm, L= 18mm	200	0,25

Slangklem verzinkt

Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
911081	Slangklem verzinkt, 8 - 12mm	10	0,70
911082	Slangklem verzinkt, 10 - 16mm	10	0,58
911083	Slangklem verzinkt, 12 - 20mm	10	0,61
911084	Slangklem verzinkt, 16 - 25mm	10	0,61
911085	Slangklem verzinkt, 20 - 32mm	10	0,60
911086	Slangklem verzinkt, 25 - 40mm	10	0,81
911087	Slangklem verzinkt, 32 - 50mm	10	0,84
911093	Slangklem verzinkt, 40 - 60mm	10	0,82
911088	Slangklem verzinkt, 60 - 80mm	10	0,96
911089	Slangklem verzinkt, 70 - 90mm	10	1,03

Bandimex klemplaat

Conditiegroep : 0900



artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998030	Bandimex klemplaat per ds à 100st	breedte 19,0 mm	100	53,20

Bandimex schroef-klemplaat

Conditiegroep : 0900



artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998031	Bandimex schroef-klemplaat per ds à 25st	breedte 19,0 mm	25	78,90

Bandimex band

Conditiegroep : 0900



artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998032	Bandimex band op rol (30 mtr)	breedte 19,0 mm	30	80,44

Bandimex spantang

Conditiegroep : 0900



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
998033	Bandimex spantang	1	176,95

Sleuvenkeg

Conditiegroep : 028 (netto)

Toepassing: zorgt voor het netjes monteren van leidingen in een sleuf in een muur of vloer, voor bijvoorbeeld het aanleggen van elektra.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
281060	Sleuvenkeg KG1 per ds à 100st	1	17,58



BIS STARLOCK starterset

Conditiegroep : 028

Voor seriematige montage van grote hoeveelheden kabelbandjes. Trekt het bandje strak aan en snijdt het overtollige deel af. Materiaal kabelband PA6 (polyamide). Sluitclips van POM (polyoxymethyleen). Bandbreedte 4,5mm. Temperatuurbestendig tot ca. 70°C. UV bestendig (zwart).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281442	Starlock startset type II, Inclusief 1x 15m kabelband zwart en 100 sluitclips	1	37,69



BIS STARLOCK toebehoren

Conditiegroep : 02

Treksterkte band 15kg (veiligheidsfactor 1:2).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
281450	Starlock kabelbandrol, lengte 15M, WIT.	zak à 2st	1	17,22
281452	Starlock kabelbandrol, lengte 15M, ZWART.	zak à 2st	1	17,22
281458	Starlock stick met 20 sluitclips WIT.	zak à 10 st	1	10,73



Kogelscharnier

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, lengte buitendraad = 15mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
267706	Kogelscharnier 30mm, M6 x M6	bi.dr./bi.dr.	50	2,97
267718	Kogelscharnier 49mm, M8 x M8	bi.dr./bu.dr.	50	2,69
267720	Kogelscharnier 49mm, M10 x M10	bi.dr./bu.dr.	250	2,90
267707	Kogelscharnier 30mm, M6 x M8	bi.dr./bu.dr.	50	3,17
259261	Kogelscharnier 30mm, M8 x M8	bi.dr./bu.dr.	1	2,09
267708	Kogelscharnier 74mm, M8 x M8	bi.dr./bu.dr.	250	3,32
267710	Kogelscharnier 74mm, M10 x M10	bi.dr./bt.dr.	100	3,32



Draagschaal

Conditiegroep : 02

Sendzimir verzinkt. L = 3 meter. Zie ook het hoofdstuk pijpbevestiging van roestvaststaal voor RVS draagschalen!

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
223316	Draagschaal type 436, 16mm	L= 3 m	75	5,59
223320	Draagschaal type 436, 20mm	L= 3 m	75	5,99
223325	Draagschaal type 436, 25mm	L= 3 m	75	6,69
223332	Draagschaal type 436, 32mm	L= 3 m	75	8,21



Draadnagel, verzinkt

Conditiegroep : 02

Per kg. Lengte: 55mm. Diameter: 2,7mm. Met platte geruite kop. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/kg
240770	Draadnagel 2.7 x 55 (per doos à 5 kg)	1	6,67



Schietnagel

Conditiegroep : 02000

Met schietkop en Ø12mm ring. Voor bevestiging van zadels, klissen en dergelijke op beton en stalen ondergrond. Materiaal: staal (gehard), mechanisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240320	Schietnagel 3.75 x 32mm + ring, doos 100st	1	21,88
240321	Schietnagel 3.75 x 42mm + ring, doos 100st	1	23,95



1.3

Balk, spant en dakklemmen



BALK-, SPANT- EN DAKKLEMMEN

C balkklem

Conditiegroep : 02

UL, FM en/of VdS keur smeedbaar gietijzer. Volgens VDS voorschrift moeten balkklemmen voor bevestiging van sprinklerbuizen, groter dan DN65 met een zekerheidsstrip tegen zijdelings afglijden geborgd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241701	Balkklem M6 opening 23mm - UL	100	4,99
241702	Balkklem M8 opening 23mm - VDS, UL	50	4,42
241703	Balkklem M10 opening 20mm - VDS, UL, FM	100	4,28
241710	Balkklem M10 opening 28mm - VDS,FM	25	9,15
241704	Balkklem M12 opening 26mm - VDS, UL, FM	100	7,12
241705	Balkklem M16 opening 28mm - VDS, FM	25	22,60
241711	Balkklem gat 9mm opening 18mm - VDS, UL	40	6,10
258400	Balkklem gat 11mm opening 20mm - VDS,UL	50	4,78
241712	Balkklem gat 13mm opening 26mm - VDS,UL, FM	25	12,98



Zekerheidsstrip

Conditiegroep : 02

In combinatie met C-balkklemmen. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241721	Zekerheidsstrip 10,5x 300mm, type 600	100	3,41



Balkklem

Conditiegroep : 0258

artikelnr	omschrijving	spanbereik	info	verp.	prijs/st
258065	Balkklem deltatone verzinkt	2 - 16 mm	gat 11mm	100	3,55



WM balkklem WM1

Conditiegroep : 0258

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
258450	WM balkklem WM1	50	11,81



WM balkklem Strut thermisch verzinkt

Conditiegroep : 0258

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
258452	WM Balkklem Srut thermisch verzinkt	200	31,90





WM balkklem model "O"

Conditiegroep : 0258

Zeer stabiele klem voor bevestiging van buizen, kabels draadstangen enz. Zonder lassen of boren. Voorzien van vertanding voor extra zekerheid en geschikt voor spanten tot 45mm. Te gebruiken in combinatie met IC beugel (buis of kabel), vierkantmoer (voor draadstangen) beschermdop (om beschadigingen aan de spant te voorkomen). Materiaal : staal, DACROMET.

artikelnr	omschrijving	balkdikte	veilige bel.(N)	verp.	prijs/st
258455	WM Balkklem "O" DACROMET	20 mm	1100	25	9,25
258456	WM Balkklem "O" DACROMET	30 mm	1200	25	13,21
258457	WM Balkklem "O" DACROMET	45 mm	1300	25	18,92



WM scharnier balkklem model "E"

Conditiegroep : 0258

Multidirectionele balkklem voor bevestiging van lichtere elementen aan schuine spanten zonder lassen of boren. Materiaal : staal, DACROMET.

artikelnr	omschrijving	balkdikte	verp.	prijs/st
258460	WM Scharn.balkklem "E" DACROMET	tot 24 mm	10	24,60




Erico Caddy TDH klem

Conditiegroep : 0258

Toepassing: bevestiging maken aan geprofileerde dakplaten.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
258275	Erico Caddy klem TDH mechanisch verzinkt	M8	100	5,27
258280	Erico Caddy klem TDH	gat 10.5 mm	100	5,10



Erico Caddy VKM moer

Conditiegroep : 0258

Toepassing: te gebruiken i.c.m. TDH klem artikel nr. 258280.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
258090	Erico Caddy VKM moer, mech.verzinkt	M6	100	0,55
258092	Erico Caddy VKM moer, mech.verzinkt	M8	100	0,55
258094	Erico Caddy VKM moer, mech.verzinkt	M10	100	0,55



Britclips® FC spantklem met bevestigingsgat

Conditiegroep : 0258

Klem van verenstaal voor bevestiging aan spanten zonder lassen of boren. Met bevestigingsgat (Ø 6,5mm) voor bevestiging van S-haak of bout/moer. Materiaal : verenstaal I.0603, oppervlaktebehandeling : DELTATONE 9000 (500 uur).

artikelnr	omschrijving	veilige bel.(N)	verp.	prijs/st
258405	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 2 - 4mm (FC4)	450	100	1,62
258406	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 5 - 9mm (FC9)	950	100	1,80
258407	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 8 - 14mm (FC14)	950	100	1,99
258408	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 14 - 20mm (FC20)	950	100	2,12
258409	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 23 - 30mm (FC30)	950	100	2,20
258410	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 5 - 9mm (FC9B)	950	25	2,04
258411	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 10 - 16mm (FC16)	950	25	2,17
258412	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 14 -20mm (FC20)	950	25	2,38

Spantklem CLIPS

Conditiegroep : 02

Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of lassen.
Met draadstanghouder (draadstang in hoogte verstelbaar d.m.v. schroeven).
Materiaal: verenstaal I.0603, DELTATONE 9000 (500 uur).



artikelnr	omschrijving	balkdikte (mm)	veilige bel.(N)	verp.	prijs/st
258618	Clip spantklem+draadst.houder M8	2 - 4 (FC4 ICT)	700	100	3,77
258622	Clip spantklem+draadst.houder M6	5 - 9 (FC9 ICT)	650	100	4,12
258624	Clip spantklem+draadst.houder M8	5 - 9 (FC9 ICT)	700	100	4,23
258630	Clip spantklem+draadst.houder M6	10-16 (FC16 ICT)	650	100	4,41
258632	Clip spantklem+draadst.houder M8	10-16 (FC16 ICT)	700	100	4,41
258633	Clip spantklem+draadst.houder M10	10-16 (FC16 ICT)	750	100	4,09
258635	Clip spantklem+draadst.houder M6	17-20 (FC20 ICT)	650	100	4,49
258636	Clip spantklem+draadst.houder M8	17-20 (FC20 ICT)	650	100	4,21

Spantklem universeel CLIPS

Conditiegroep : 0258

Voor een degelijke bevestiging onder spanten zonder boren of lassen. Geschikt voor horizontale en verticale spanten. Leverbaar met binnendraad M6 & draadstift M6 x 9.
Materiaal: verenstaal I.0603, DELTATONE 9000 (500 uur).



artikelnr	omschrijving	balkdikte (mm)	veilige bel.(N)	info	verp.	prijs/st
258656	Clip univ.spantklem FU7 M6	3 - 7	350	A	100	2,49
258657	Clip univ.spantklem FU12,5 M6	8 - 12,5	500	A	100	2,73
258658	Clip univ.spantklem FU20 M6	14 - 20	500	A	100	3,00
258662	Clip univ.spantklem FU7 M6x9	3 - 7	350	B	100	4,23
258663	Clip univ.spantklem FU12,5 M6x9	8 - 12,5	500	B	100	4,54
258664	Clip univ.spantklem FU20 M6x9	14 - 20	500	B	100	5,02

Plafondhangers CLIPS

Conditiegroep : 0258

Draai-klembevestiging - voor bevestiging aan rasterwerk van systeemplafonds. Met omgezette uiteinden om ophanging te borgen. Materiaal: verenstaal I.0603, DELTATONE 9000 (500 uur).



artikelnr	omschrijving	draadlengte (mm)	veilige bel.(N)	verp.	prijs/st
258670	Clip plafondhanger ACO M6x16	16	220	100	3,13
258671	Clip plafondhanger ACO M6x25	25	220	100	3,42

CLIPS GAM8

Conditiegroep : 02

De clips zijn verpakt in een stapelbak. Voor alle typen buis, kabels, Ø 6 - 32mm. Geschikt voor buitentoepassingen. Materiaal, gehard staal Verzinkt CRIII, corrosiebestendig 600 uur in zoutsproei test volgens DIN 50021.



artikelnr	omschrijving	balkdikte (mm)	verp.	prijs/st
258520	Clip GAM8 Ø 6,0 - 9,0 mm	2 - 7	100	0,37
258521	Clip GAM8 Ø 10 - 14 mm	2 - 7	100	0,38
258522	Clip GAM8 Ø 15 - 21 mm	2 - 7	100	0,41
258523	Clip GAM8 Ø 22 - 32 mm	2 - 7	100	0,53
258526	Clip GAM8 Ø 6,0 - 9,0 mm	8 - 12	100	0,37
258527	Clip GAM8 Ø 10 - 14 mm	8 - 12	100	0,38
258528	Clip GAM8 Ø 15 - 21 mm	8 - 12	100	0,41
258529	Clip GAM8 Ø 22 - 32 mm	8 - 12	100	0,53



Dakplaat hangers

Conditiegroep : 0258

Doorsteekbevestiging voor 7mm boorgat.

Leverbaar in de uitvoeringen:

- met bevestigingsgat Ø 6,5mm.

- voor montageband tot 28mm.

- met draadstanghouder.

Materiaal : verenstaal I.0603, oppervlaktebehandeling : DELTATONE 500.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
258430	Dakplaathanger Deltatone RD	met boorgat 6,5mm	100	1,30
258441	Dakplaathanger Deltatone RD ICT M8	draadstang M8	100	3,76
258442	Dakplaathanger Deltatone RD ICT M10	draadstang M10	100	3,76

Dakophangelement

Conditiegroep : 02

Volgt traploos elke dakhelling! Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
248721	Dakophangelement M8	50	5,68
248722	Dakophangelement M10	50	7,43

Hoogteregelaar

Conditiegroep : 02

Electrolytisch verzinkt staal. 30mm in hoogte verstelbaar, te monteren met draadend M8 of M10.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
248726	Hoogteregelaar	10 mm	100	4,18

Dakplaat ophangelement

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. Met VDS keur.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
241615	WM dakplaat ophangelement	gat 13 mm	50	2,36
241608	WM dakplaat ophangelement	M8	50	3,53
241610	WM dakplaat ophangelement	M10	50	3,76

Ponstang voor dakplaat

Conditiegroep : 02

Tang max. bekwidte ca. 85mm. U kunt de tang ook huren, zie het hoofdstuk verhuur.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
241620	Ponstang voor dakplaat	gat maat 10.5 mm	1	514,14
241621	Vervangingsset voor ponstang		2	62,11

Rapid dakplaatklem

Conditiegroep : 02

Ophanging aan dakplaten met snelle montage, eendelig en onverliesbaar. Minimum dakplaatdikte 0,63mm. De belasting is afhankelijk van de dikte van de dakplaat. Materiaal: staal I.0332 sendzimir verzinkt - borgen DELTATONE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
258463	Rapid dakplaatklem M8	50	5,42
258464	Rapid dakplaatklem M10	50	6,99
258465	Rapid dakplaatklem 13mm	50	5,25

Ophangelement luchtkanaal

Conditiegroep : 02

Sendzimir verzinkt.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
229405	Ophangelement luchtkanaal	type L, met isol.	50	2,95
229402	Ophangelement luchtkanaal	type Z, geen isol.	50	2,39
229407	Ophangelement luchtkanaal	type Z, met isol.	50	4,37

3

BRANDBESTRIJDING



3.1

Gegroefde producten

Van Walraven levert een compleet assortiment leidingen, koppelingen en hulpstukken voor droge blusinstallaties, sprinkler, CV en GKW systemen. De groefkoppelingen zijn bijna allemaal voorzien van UL, FM en VdS-keur. Exacte toelatingen kunt u raadplegen bij de afzonderlijke artikelen. De koppelingen zijn bedoeld om stalen leidingen voorzien van een groef met elkaar te verbinden. De koppelingen zijn hiertoe standaard voorzien van een rubber (EPDM-E) afdichtingsmanchet . Het manchet is geschikt voor temperaturen tussen - 40°C en + 110°C.

Toepassingen:

- Water
- Olivrijje lucht
- Chemische

Niet geschikt voor olietoeepassingen. Op aanvraag zijn afdichtingen met afwijkende specificaties leverbaar.

Bevestigingsmaterialen om droge blus, CV, GKW en sprinklerleidingen te monteren vindt u in het hoofdstuk bevestigingsmaterialen. Gereedschap om groeven op leidingen aan te brengen kunt u ook bij ons huren. Zie hiervoor het hoofdstuk verhuur gereedschappen.



VICTAULIC GEGROEFDE PRODUCTEN, VERZINKT

Victaulic starre koppelingen Style 009N, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. (UL-goedgekeurd conform ANSI/NSF 61). Seal: E type A-seal, violet. Maximale werkdruk: 2517 kPa - 21 bar. De koppelingen worden montage gereed geleverd. Alleen 2 moeren aandraaien met de accuschroefmachine (De koppelingen worden uitsluitend aanbevolen voor gebruik in brandbeveiliging systemen). De EPDM-ring met centrale lip verzekert de positionering van de buis in het midden van de dichting. Door het unieke ontwerp van deze koppeling zijn er geen losse onderdelen, wat een aanzienlijke productiviteitswinst oplevert.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348348	Victaulic starre koppeling Style 009N - 42.4 mm, EPDM/a verzinkt	1.1/4"		13,10
348349	Victaulic starre koppeling Style 009N - 48.3 mm, EPDM/a verzinkt	1.1/2"		13,18
348350	Victaulic starre koppeling Style 009N - 60.3 mm, EPDM/a verzinkt	2"		14,16
348351	Victaulic starre koppeling Style 009N - 76.1 mm, EPDM/a verzinkt	2.1/2"		15,00
348352	Victaulic starre koppeling Style 009N - 88.9 mm, EPDM/a verzinkt	3"		16,82
348353	Victaulic starre koppeling Style 009N - 114.3mm, EPDM/a verzinkt	4"		23,21
348354	Victaulic starre koppeling Style 009N - 168.3mm, EPDM/a verzinkt	6"		43,10

Victaulic starre koppelingen Style 005, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Maximale werkdruk: 1.1/2"-4" 350 psi - 24 bar. 5"-8" 300 psi - 21 bar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348805	Victaulic starre koppeling Style 005 - 60.3 mm, EPDM/a verzinkt	2"		12,43
348806	Victaulic starre koppeling Style 005 - 76.1 mm, EPDM/a verzinkt	2.1/2"		13,16
348807	Victaulic starre koppeling Style 005 - 88.9 mm, EPDM/a verzinkt	3"		14,82
348808	Victaulic starre koppeling Style 005 - 114.3mm, EPDM/a verzinkt	4"		20,40



Victaulic starre koppelingen Style 007, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: type E (groen). Maximale werkdruk: 750 psi-52 bar. Het bouwsteunvlakontwerp maakt montage eenvoudig, door één bout-/moer weg te nemen en de koppelingsschelp over de dichting te plaatsen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348329	Victaulic starre koppeling Style 007 - 33.7 mm, EPDM verzinkt	1"		32,34
348330	Victaulic starre koppeling Style 007 - 42.4 mm, EPDM verzinkt	1.1/4"		32,59
348331	Victaulic starre koppeling Style 007 - 48.3 mm, EPDM verzinkt	1.1/2"		32,92
348332	Victaulic starre koppeling Style 007 - 60.3 mm, EPDM verzinkt	2"		43,50
348333	Victaulic starre koppeling Style 007 - 76.1 mm, EPDM verzinkt	2.1/2"		51,13
348334	Victaulic starre koppeling Style 007 - 88.9 mm, EPDM verzinkt	3"		60,07
348335	Victaulic starre koppeling Style 007 - 114.3mm, EPDM verzinkt	4"		85,40
348336	Victaulic starre koppeling Style 007 - 139.7mm, EPDM verzinkt	5"		111,02
348337	Victaulic starre koppeling Style 007 - 168.3mm, EPDM verzinkt	6"		147,41
348338	Victaulic starre koppeling Style 007 - 219.1mm, EPDM verzinkt	8"		210,77
348339	Victaulic starre koppeling Style 007 - 273 mm, EPDM verzinkt	10"		302,37
348340	Victaulic starre koppeling Style 007 - 323.9mm, EPDM verzinkt	12"		360,58



Victaulic starre koppelingen Style 107N EHP-ring, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: EHP (groen). Maximale werkdruk: 750 psi-52 bar. De koppelingen worden montage gereed geleverd. Alleen 2 moeren aandraaien met de accuschroefmachine. (koppelingen worden aanbevolen voor starre verbindingen in utiliteitsinstallaties).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348584	Victaulic starre koppeling Style 107N - 60.3 mm, EHP verzinkt	2"		40,99
348585	Victaulic starre koppeling Style 107N - 76.1 mm, EHP verzinkt	2.1/2"		48,07
348586	Victaulic starre koppeling Style 107N - 88.9 mm, EHP verzinkt	3"		56,53
348587	Victaulic starre koppeling Style 107N - 114.3mm, EHP verzinkt	4"		80,36
348588	Victaulic starre koppeling Style 107N - 139.7mm, EHP verzinkt	5"		125,51



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348589	Victaulic starre koppeling Style 107N - 169.3mm, EHP verzinkt	6"	1	138,76
348590	Victaulic starre koppeling Style 107N - 219.1mm, EHP verzinkt	8"	1	198,36

Victaulic flexibele koppelingen Style 77 EPDM-ring, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 1"-6" 1000 psi-69 bar, 8"-12" 800 psi - 55 bar.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348534	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 33.7 mm, EPDM verzinkt	1"	1	40,22
348535	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 42.4 mm, EPDM verzinkt	1.1/4"	1	53,65
348536	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 48.3 mm, EPDM verzinkt	1.1/2"	1	58,50
348537	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 60.3 mm, EPDM verzinkt	2"	1	62,45
348538	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 76.1 mm, EPDM verzinkt	2.1/2"	1	77,15
348539	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 88.9 mm, EPDM verzinkt	3"	1	85,66
348540	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 114.3mm, EPDM verzinkt	4"	1	159,60
348541	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 139.7mm, EPDM verzinkt	5"	1	197,66
348542	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 168.3mm, EPDM verzinkt	6"	1	233,50
348543	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 219.1mm, EPDM verzinkt	8"	1	361,68
348545	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 323.9mm, EPDM verzinkt	12"	1	537,88

Victaulic flexibele koppelingen Style 177, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen. UL-ULC-FM- keur. Seal: EHP (groen). Maximale werkdruk: >750 psi - 52 bar. De koppelingen worden montage gereed geleverd. Alleen 2 moeren aandraaien met de accuschroefmachine (De koppelingen worden aanbevolen voor flexibele verbindingen in utiliteitsinstallaties).



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348556	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177 - 60.3 mm, EPDM verzinkt	2"	1	41,09
348557	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177 - 76.1 mm, EPDM verzinkt	2.1/2"	1	50,73
348558	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177 - 88.9 mm, EPDM verzinkt	3"	1	56,31
348559	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177 - 114.3mm, EPDM verzinkt	4"	1	83,21
348560	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177 - 139.7mm, EPDM verzinkt	5"	1	130,00
348561	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177 - 168.3mm, EPDM verzinkt	6"	1	147,55
348562	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177 - 219.1mm, EPDM verzinkt	8"	1	228,54

Victaulic flexibele koppelingen Style 75 EPDM-ring, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 1"-4" 500 psi-34 bar, 4"-8" 450 psi - 31 bar. Voor ontbrekende maten zie Style 77.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348525	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 48.3 mm, EPDM verzinkt	1.1/2"	1	14,01
348526	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 60.3 mm, EPDM verzinkt	2"	1	28,39
348527	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 76.1 mm, EPDM verzinkt	2.1/2"	1	35,07
348528	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 88.9 mm, EPDM verzinkt	3"	1	38,91
348529	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 114.3mm, EPDM verzinkt	4"	1	57,52
348530	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 139.7mm, EPDM verzinkt	5"	1	89,82
348531	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 168.3mm, EPDM verzinkt	6"	1	106,13
348532	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 219.1mm, EPDM verzinkt	8"	1	164,42

Victaulic reduceerkoppelingen Style 750, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. (UL-goedgekeurd conform ANSI/NSF 61). Seal: E type A groen. Maximale werkdruk: 24 bar. Max. temperatuur 110°C. Zonder insert. Te gebruiken in horizontale leidingen. Bij verticale leidingen moet men een insert gebruiken.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348574	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 60.3 x 48.3 mm, EPDM verzinkt	2"	1	39,03
348575	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 76.1 x 60.3 mm, EPDM verzinkt	2.1/2"	1	82,12
348576	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 88.9 x 60.3 mm, EPDM verzinkt	3"	1	79,05
348577	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 88.9 x 76.1 mm, EPDM verzinkt	3"	1	82,88
348578	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 114.3 x 76.1 mm, EPDM verzinkt	4"	1	137,52
348579	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 114.3 x 88.9 mm, EPDM verzinkt	4"	1	107,01
348580	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 168.3 x 114.3mm, EPDM verzinkt	6"	1	205,80
348581	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 219.1 x 168.3mm, EPDM verzinkt	8"	1	306,24

Victaulic flensadapters met stalen ring PN 10/16 Style 741, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Nodulair Gietijzer. Victaulic groef-flensadapter PN 10/16, Style 741, in verzinkte uitvoering. Afmetingen in mm. Wordt zonder moerbouten geleverd. Adapter wordt met standaard washer-plate (stalen ring) geleverd i.v.m. rubber op rubberafdichting. ANSI op aanvraag. Afdichtingsvlak moet schoon en braamvrij zijn. Rubber insmeren met smeermiddel.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348612	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 60.3 mm, verzinkt E	2"	1	158,65
348613	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 76.1 mm, verzinkt E	2.1/2"	1	178,91
348614	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 88.9 mm, verzinkt E	3"	1	155,36
348615	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 114.3mm, verzinkt E	4"	1	160,80
348616	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 139.7mm, verzinkt E	5"	1	201,09
348617	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 168.3mm, verzinkt E	6"	1	201,09
348619	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 219.1mm, verzinkt E	8"	1	310,73
348620	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 219.1mm, verzinkt E	8"	1	323,58
348621	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 273 mm, verzinkt E	10"	1	442,77
348622	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 273 mm, verzinkt E	10"	1	488,36

Victaulic bochten 90gr. Style 001, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348375	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 60.3 mm, verzinkt	2"	1	12,08
348376	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 76.1 mm, verzinkt	2.1/2"	1	17,66
348377	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 88.9 mm, verzinkt	3"	1	19,09
348378	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 114.3mm, verzinkt	4"	1	30,88
348379	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 139.7mm, verzinkt	5"	1	70,44
348380	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 168.3mm, verzinkt	6"	1	89,74
348381	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 219.1mm, verzinkt	8"	1	168,28



Victaulic bochten 45gr. Style 003, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348382	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 60.3 mm, verzinkt	2"	1	12,08
348383	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 76.1 mm, verzinkt	2.1/2"	1	17,66
348384	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 88.9 mm, verzinkt	3"	1	19,96
348385	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 114.3mm, verzinkt	4"	1	30,88
348386	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 139.7mm, verzinkt	5"	1	70,44
348387	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 168.3mm, verzinkt	6"	1	89,74
348388	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 219.1mm, verzinkt	8"	1	168,28





Victaulic bochten 45gr. Style 11, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348401	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 42.4 mm, verzinkt	1.1/4"	1	10,11
348402	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 48.3 mm, verzinkt	1.1/2"	1	11,50
348403	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 60.3 mm, verzinkt	2"	1	29,56
348404	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 76.1 mm, verzinkt	2.1/2"	1	43,07
348405	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 88.9 mm, verzinkt	3"	1	52,81
348406	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 114.3mm, verzinkt	4"	1	81,79
348407	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 168.3mm, verzinkt	6"	1	237,88
348408	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 219.1mm, verzinkt	8"	1	446,13
348409	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 273 mm, verzinkt	10"	1	813,43

Victaulic T-stukken Style 002, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348356	Victaulic T-stuk Style 002 - 60.3 mm, verzinkt	2"	1	18,32
348357	Victaulic T-stuk Style 002 - 76.1 mm, verzinkt	2.1/2"	1	25,73
348358	Victaulic T-stuk Style 002 - 88.9 mm, verzinkt	3"	1	35,33
348359	Victaulic T-stuk Style 002 - 114.3mm, verzinkt	4"	1	52,66
348360	Victaulic T-stuk Style 002 - 139.7mm, verzinkt	5"	1	116,42
348361	Victaulic T-stuk Style 002 - 168.3mm, verzinkt	6"	1	116,42
348362	Victaulic T-stuk Style 002 - 219.1mm, verzinkt	8"	1	360,88

Victaulic bodem Style 60, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348410	Victaulic bodem Style 60 - 33.7 mm, verzinkt	1"	1	8,39
348411	Victaulic bodem Style 60 - 42.4 mm, verzinkt	1.1/4"	1	7,26
348412	Victaulic bodem Style 60 - 48.3 mm, verzinkt	1.1/2"	1	7,26
348413	Victaulic bodem Style 60 - 60.3 mm, verzinkt	2"	1	7,26
348414	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm, verzinkt	2.1/2"	1	13,25
348415	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm, verzinkt	3"	1	13,25
348416	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm, verzinkt	4"	1	15,51
348417	Victaulic bodem Style 60 - 139.7mm, verzinkt	5"	1	32,52
348418	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm, verzinkt	6"	1	36,93
348419	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm, verzinkt	8"	1	72,92
348420	Victaulic bodem Style 60 - 273 mm, verzinkt	10"	1	156,68

Victaulic bodem Style 60 excentrisch met BSP-draad, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348422	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm x 1.1/4" excentrisch BSP, verzinkt	1	25,95
348423	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/4" excentrisch BSP, verzinkt	1	25,95
348424	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/2" excentrisch BSP, verzinkt	1	25,95
348425	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/2" excentrisch BSP, verzinkt	1	28,14
348426	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 2" excentrisch BSP, verzinkt	1	28,14
348427	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm x 2" excentrisch BSP, verzinkt	1	49,64
348428	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm x 2" excentrisch BSP, verzinkt	1	85,55

Victaulic bodem Style 60 concentrisch met BSP-draad, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348445	Victaulic bodem Style 60 - 60.3 mm x 1" concentrisch BSP, verzinkt	1	25,69
348446	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm x 1.1/4" concentrisch BSP, verzinkt	1	31,82
348447	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm x 1.1/2" concentrisch BSP, verzinkt	1	31,82
348449	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/4" concentrisch BSP, verzinkt	1	31,82
348450	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/2" concentrisch BSP, verzinkt	1	30,44
348451	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 2" concentrisch BSP, verzinkt	1	31,82
348452	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 2.1/2" concentrisch BSP, verzinkt	1	48,65
348453	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/4" concentrisch BSP, verzinkt	1	34,42
348454	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/2" concentrisch BSP, verzinkt	1	34,42
348455	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 2" concentrisch BSP, verzinkt	1	34,42
348456	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm x 2" concentrisch BSP, verzinkt	1	60,80
348457	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm x 1.1/4" concentrisch BSP, verzinkt	1	104,82

Victaulic vlinderkleppen Style 705 gegroefd, voorzien van stand signalering

Conditiegroep : 14311

Materiaal: ductile iron, PPS coating, dubbel seal, disc EPDM-gecoat. Victaulic vlinderkleppen met groeafaansluiting en signalering. Type 705. Wrijvingsweerstand: 2,1/2"- 1,6 m/buis, 3"- 1,6 m/buis, 4"- 3,7 m/buis, 5"- 3,7 m/buis, 6"-2,5 m/buis, 8"-3,4 m/buis, 10"-3,7 m/buis. T.b.v. gebruik in brandbeveiliging. Aansluiting: waterproof. Werkdruk: 21 bar. max. medium temp 110gr.C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348750	Victaulic vlinderklep Style 705 - 76.1 mm, gegroefd signal	1	436,82
348751	Victaulic vlinderklep Style 705 - 88.9 mm, gegroefd signal	1	461,42
348752	Victaulic vlinderklep Style 705 - 114.3mm, gegroefd signal	1	535,47
348753	Victaulic vlinderklep Style 705 - 168.3mm, gegroefd signal	1	745,66
348754	Victaulic vlinderklep Style 705 - 219.1mm, gegroefd signal	1	1.121,02
348755	Victaulic vlinderklep Style 705 - 273.0mm, gegroefd signal	1	2.100,29
348756	Victaulic vlinderklep Style 705 - 323.9mm, gegroefd signal	1	2.499,31

Victaulic sprinkler tee Style 922, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Maximale werkdruk: 300 psi - 21 bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348719	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/4" x 1/2", verzinkt	1	10,40
348720	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/4" x 3/4", verzinkt	1	10,40
348721	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/4" x 1", verzinkt	1	11,79
348722	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/2" x 1/2", verzinkt	1	10,77
348723	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/2" x 3/4", verzinkt	1	10,77
348724	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/2" x 1", verzinkt	1	12,23
348725	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2" x 1/2", verzinkt	1	11,72
348726	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2" x 3/4", verzinkt	1	11,72
348727	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2" x 1", verzinkt	1	13,10
348728	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2.1/2" x 1/2", verzinkt	1	16,42
348729	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2.1/2" x 3/4", verzinkt	1	16,42
348730	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2.1/2" x 1", verzinkt	1	16,42

Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 500 psi - 34 bar. Max. temperatuur 110°C.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348137	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 60.3 x 2" x 1"		1	23,10
		33.7mm, verzinkt		
348138	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 60.3 x 2" x 1.1/4"		1	26,75
		42.4mm, verzinkt		

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348139	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 60.3 x 2" x 1.1/2" 48.3mm, verzinkt		1	26,75
348140	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 76.1 x 2.1/2" x 1" 33.7mm, verzinkt		1	32,74
348141	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 76.1 x 2.1/2" x 1.1/4" 42.4mm, verzinkt		1	32,74
348142	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 76.1 x 2.1/2" x 1.1/2" 48.3mm, verzinkt		1	32,74
348143	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 88.9 x 3" x 1" 33.7mm, verzinkt		1	32,74
348144	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 88.9 x 3" x 1.1/4" 42.4mm, verzinkt		1	32,74
348145	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 88.9 x 3" x 1.1/2" 48.3mm, verzinkt		1	32,74
348146	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 88.9 x 3" x 2" 60.3mm, verzinkt		1	25,26
348147	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 114.3 x 4" x 1" 33.7mm, verzinkt		1	38,36
348148	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 114.3 x 4" x 1.1/4" 42.4mm, verzinkt		1	38,36
348149	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 114.3 x 4" x 1.1/2" 48.3mm, verzinkt		1	38,36
348150	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 114.3 x 4" x 2" 60.3mm, verzinkt		1	39,60
348151	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 141.3 x 5" x 2" 60.3mm, verzinkt		1	45,44
348152	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 168.3 x 6" x 1.1/4" 42.4mm, verzinkt		1	50,15
348153	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 168.3 x 6" x 1.1/2" 48.3mm, verzinkt		1	50,15
348154	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 168.3 x 6" x 2" 60.3mm, verzinkt		1	50,15
348155	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 219.1 x 8" x 2" 60.3mm, verzinkt		1	104,27
348156	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 219.1 x 8" x 2.1/2" 76.1mm, verzinkt		1	104,27

Victaulic mechanical tee Style 920 met groefaansluiting, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 500 psi - 34 bar. Max. temperatuur 110°C.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348157	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 76.1 x 42.4 2.1/2" x 1.1/4" mm, verzinkt		1	32,74
348158	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 76.1 x 48.3 2.1/2" x 1.1/2" mm, verzinkt		1	32,74
348159	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 88.9 x 42.4 3" x 1.1/4" mm, verzinkt		1	32,74
348160	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 88.9 x 60.3 3" x 2" mm, verzinkt		1	32,74
348161	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 88.9 x 48.3 3" x 1.1/2" mm, verzinkt		1	32,74
348162	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 114.3 x 42.4 4" x 1.1/4" mm, verzinkt		1	38,36
348163	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 114.3 x 48.3 4" x 1.1/2" mm, verzinkt		1	38,36
348164	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 114.3 x 60.3 4" x 2" mm, verzinkt		1	39,60
348165	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 114.3 x 76.1 4" x 2.1/2" mm, verzinkt		1	39,60
348166	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 114.3 x 88.9 4" x 3" mm, verzinkt		1	39,60
348167	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 x 42.4 6" x 1.1/4" mm, verzinkt		1	50,15
348168	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 x 48.3 6" x 1.1/2" mm, verzinkt		1	50,15

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348169	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 x 60.3 6" x 2" mm, verzinkt		1	50,15
348170	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 x 76.1 6" x 2.1/2" mm, verzinkt		1	50,15
348171	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 x 88.9 6" x 3" mm, verzinkt		1	50,15
348172	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 x 114.3mm, verzinkt	6" x 4"	1	72,99
348173	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 219.1 x 76.1 8" x 2.1/2" mm, verzinkt		1	104,27
348174	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 219.1 x 88.9 8" x 3" mm, verzinkt		1	161,90

Victaulic sprinkler tee Style 912, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Maximale werkdruk: 300 psi - 21 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348716	Victaulic sprinkler tee Style 912 - 1" x 1/2", verzinkt	1	10,84
348717	Victaulic sprinkler tee Style 912 - 1.1/4" x 1/2", verzinkt	1	11,06
348718	Victaulic sprinkler tee Style 912 - 1.1/2" x 1/2", verzinkt	1	11,09



Victaulic flensadapters met stalen ring PN 10/16 Style 741, zwart geverfd

Conditiegroep : 14312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348601	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 60.3 mm, zwart E	1	135,99
348602	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 76.1 mm, zwart E	1	149,93
348603	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 88.9 mm, zwart E	1	119,34
348604	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 114.3mm, zwart E	1	121,97
348605	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 139.7mm, zwart E	1	154,89
348606	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 168.3mm, zwart E	1	154,89
348607	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 219.1mm, zwart E	1	233,14
348608	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 219.1mm, zwart E	1	245,99
348609	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 273 mm, zwart E	1	348,69
348610	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 273 mm, zwart E	1	380,66



Victaulic starre koppelingen Style 005 met Flush Seal, verzinkt

Conditiegroep : 14312

FlushSeal afdichtingen zijn geschikt voor systemen die bij temperaturen onder nul moeten kunnen werken en een hydrostatisch druktest moeten kunnen doorstaan. Het middendeel in de dichtingsholte verkleint de kans op ijsvorming door water dat bij een hydrostatische druktest achter kan blijven. Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-LPCB keur. Seal: Flush seal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348344	Victaulic starre koppeling Style 005 met Flush Seal 88.9 mm, verzinkt	3"	1	19,31



Victaulic SnapJoint koppelingen Style 78, verzinkt

Conditiegroep : 14311

Voor snelle demontage. Uitgevoerd met scharnierende vergrendelingshendel t.b.v. montage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348645	Victaulic SnapJoint koppeling Style 78 - 48.3 mm, verzinkt	1.1/2"	1	149,01
348646	Victaulic SnapJoint koppeling Style 78 - 60.3 mm, verzinkt	2"	1	160,18
348647	Victaulic SnapJoint koppeling Style 78 - 88.9 mm, verzinkt	3"	1	202,88
348648	Victaulic SnapJoint koppeling Style 78 - 114.3mm, verzinkt	4"	1	234,12
348649	Victaulic SnapJoint koppeling Style 78 - 168.3mm, verzinkt	6"	1	495,66



VICTAULIC GEGROEFDE PRODUCTEN, ROOD



Victaulic starre koppelingen Style 009, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. De koppelingen worden montage gereed geleverd. Alleen 2 moeren andraaien met de accuschroefmachine (De koppelingen worden uitsluitend aanbevolen voor gebruik in brandbeveiligingsystemen). De EPDM-ring met centrale lip verzekert de positionering van de buis in het midden van de dichting. Door het unieke ontwerp van deze koppeling zijn er geen losse onderdelen, wat een aanzienlijke productiviteitswinst oplevert. Ook toepasbaar in droge en vacuümleidingen en daar waar vorst een rol speelt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348201	Victaulic starre koppeling Style 009N - 42.4 mm, EPDM/a rood	1	11,46
348202	Victaulic starre koppeling Style 009N - 48.3 mm, EPDM/a rood	1	11,57
348203	Victaulic starre koppeling Style 009N - 60.3 mm, EPDM/a rood	1	12,48
348204	Victaulic starre koppeling Style 009N - 76.1 mm, EPDM/a rood	1	13,65
348205	Victaulic starre koppeling Style 009N - 88.9 mm, EPDM/a rood	1	14,89
348206	Victaulic starre koppeling Style 009N - 114.3mm, EPDM/a rood	1	20,36
348207	Victaulic starre koppeling Style 009N - 168.3mm, EPDM/a rood	1	37,41



Victaulic starre koppelingen Style 005, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348190	Victaulic starre koppeling Style 005 - 42.4 mm, EPDM/a rood	1.1/4"	1	9,78
348191	Victaulic starre koppeling Style 005 - 48.3 mm, EPDM/a rood	1.1/2"	1	9,89
348192	Victaulic starre koppeling Style 005 - 60.3 mm, EPDM/a rood	2"	1	10,66
348193	Victaulic starre koppeling Style 005 - 76.1 mm, EPDM/a rood	2.1/2"	1	11,68
348194	Victaulic starre koppeling Style 005 - 88.9 mm, EPDM/a rood	3"	1	12,66
348195	Victaulic starre koppeling Style 005 - 108 mm, EPDM/a rood	DNI100	1	16,15
348196	Victaulic starre koppeling Style 005 - 114.3mm, EPDM/a rood	4"	1	17,37
348197	Victaulic starre koppeling Style 005 - 139.7mm, EPDM/a rood	5"	1	22,70
348198	Victaulic starre koppeling Style 005 - 168.3mm, EPDM/a rood	6"	1	29,34
348199	Victaulic starre koppeling Style 005 - 219.1mm, EPDM/a rood	8"	1	52,37



Victaulic flexibele koppelingen Style 75 EPDM-ring, rood

Conditiegroep : 14311

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Max. temperatuur 110°C. Maximale werkdruk: 1"-4" 500 psi - 34 bar, 4"-8" 450 psi - 31 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348515	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 48.3 mm, EPDM/a rood	1	9,34
348516	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 60.3 mm, EPDM/a rood	1	16,82
348517	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 76.1 mm, EPDM/a rood	1	20,22
348518	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 88.9 mm, EPDM/a rood	1	22,37
348519	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 114.3mm, EPDM/a rood	1	32,66
348520	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 139.7mm, EPDM/a rood	1	50,11
348521	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 168.3mm, EPDM/a rood	1	59,16
348522	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 219.1mm, EPDM/a rood	1	91,57



Victaulic reduceerkoppelingen Style 750, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Reduceer groefkoppeling, Style 750, in geleverde uitvoering, zonder insert. Te gebruiken in horizontale leidingen. Bij verticale leidingen moet men een insert gebruiken, dit i.v.m inschuiven van de buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348565	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 60.3 x 48.3 mm, rood	1	39,20
348566	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 76.1 x 60.3 mm, rood	1	64,64
348567	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 88.9 x 60.3 mm, rood	1	62,19
348568	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 88.9 x 76.1 mm, rood	1	65,36
348569	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 114.3 x 60.3 mm, rood	1	87,26

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348570	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 114.3 x 76.1 mm, rood	1	108,47
348571	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 114.3 x 88.9 mm, rood	1	82,77

Victaulic verloopstukken concentrisch Style 50, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348228	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 42.4 x 33.7 mm, rood	1	30,00
348229	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 48.3 x 42.4 mm, rood	1	28,03
348230	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 60.3 x 42.4 mm, rood	1	28,03
348231	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 60.3 x 48.3 mm, rood	1	28,03
348232	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 76.1 x 48.3 mm, rood	1	32,59
348233	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 76.1 x 60.3 mm, rood	1	34,05
348234	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 88.9 x 60.3 mm, rood	1	32,34
348235	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 88.9 x 76.1 mm, rood	1	32,34
348236	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 114.3 x 60.3 mm, rood	1	34,96
348237	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 114.3 x 76.1 mm, rood	1	32,41
348238	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 114.3 x 88.9 mm, rood	1	32,41
348239	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 139.7 x 88.9 mm, rood	1	83,65
348240	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 139.7 x 114.3mm, rood	1	83,65
348241	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 168.3 x 88.9 mm, rood	1	79,53
348242	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 168.3 x 114.3mm, rood	1	73,65
348243	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 168.3 x 139.7mm, rood	1	73,65
348244	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 219.1 x 139.7mm, rood	1	162,12
348245	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 219.1 x 168.3mm, rood	1	162,08



Victaulic bochten 90gr. Style 001, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348246	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 60.3 mm, rood	2"	1	9,64
348247	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 76.1 mm, rood	2.1/2"	1	13,47
348248	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 88.9 mm, rood	3"	1	16,57
348249	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 114.3mm, rood	4"	1	23,25
348250	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 139.7mm, rood	5"	1	66,46
348251	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 168.3mm, rood	6"	1	81,90
348252	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 219.1mm, rood	8"	1	144,56



Victaulic bochten 45gr. Style 003, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348253	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 60.3 mm, rood	2"	1	10,66
348254	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 76.1 mm, rood	2.1/2"	1	14,89
348255	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 88.9 mm, rood	3"	1	17,37
348256	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 114.3mm, rood	4"	1	26,82
348257	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 168.3mm, rood	6"	1	93,07
348258	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 219.1mm, rood	8"	1	167,99



Victaulic bochten 45gr. Style 11, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348275	Victaulic bocht 45gr Style 11 - 42.4mm, rood	1	20,58
348276	Victaulic bocht 45gr Style 11 - 48.3mm, rood	1	22,99





Victaulic bochten 90gr. Style 10, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348261	Victaulic bocht 90gr Style 10 - 33.7mm, rood		23,03
348262	Victaulic bocht 90gr Style 10 - 42.4mm, rood		8,32
348263	Victaulic bocht 90gr Style 10 - 48.3mm, rood		9,27



Victaulic Instal Ready Fitting bochten 45gr. Style 103, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. 365 psi - 25 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348799	Victaulic IR fitting bocht 45gr Style 103 - 42.4mm, rood		32,12
348800	Victaulic IR fitting bocht 45gr Style 103 - 48.3mm, rood		32,34
348801	Victaulic IR fitting bocht 45gr Style 103 - 60.3mm, rood		34,05
348802	Victaulic IR fitting bocht 45gr Style 103 - 76.1mm, rood		39,49



Victaulic Instal Ready Fitting bochten 90gr. Style 101, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. 365 psi - 25 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348774	Victaulic IR fitting bocht 90gr Style 101 - 42.4mm, rood		30,80
348775	Victaulic IR fitting bocht 90gr Style 101 - 48.3mm, rood		31,57
348776	Victaulic IR fitting bocht 90gr Style 101 - 60.3mm, rood		33,76
348777	Victaulic IR fitting bocht 90gr Style 101 - 76.1mm, rood		37,45



Victaulic T-stukken Style 002, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348209	Victaulic T-stuk Style 002 - 60.3 mm, rood	2"		14,49
348210	Victaulic T-stuk Style 002 - 76.1 mm, rood	2.1/2"		21,02
348211	Victaulic T-stuk Style 002 - 88.9 mm, rood	3"		24,42
348212	Victaulic T-stuk Style 002 - 114.3mm, rood	4"		37,52
348213	Victaulic T-stuk Style 002 - 139.7mm, rood	5"		105,15
348214	Victaulic T-stuk Style 002 - 168.3mm, rood	6"		112,81
348215	Victaulic T-stuk Style 002 - 219.1mm, rood	8"		303,87



Victaulic T-stukken Style 20, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348216	Victaulic T-stuk Style 20 - 33.7mm, rood		24,71
348217	Victaulic T-stuk Style 20 - 42.4mm, rood		13,58
348218	Victaulic T-stuk Style 20 - 48.3mm, rood		14,45

Victaulic bodem Style 60, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348310	Victaulic bodem Style 60 - 33.7 mm, rood	1	6,75
348311	Victaulic bodem Style 60 - 42.4 mm, rood	1	5,84
348312	Victaulic bodem Style 60 - 48.3 mm, rood	1	5,84
348313	Victaulic bodem Style 60 - 60.3 mm, rood	1	5,84
348314	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm, rood	1	9,31
348315	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm, rood	1	9,31
348316	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm, rood	1	12,48
348317	Victaulic bodem Style 60 - 139.7mm, rood	1	26,24
348318	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm, rood	1	29,78
348319	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm, rood	1	58,69
348320	Victaulic bodem Style 60 - 273 mm, rood	1	126,86



Victaulic bodem Style 60 excentrisch met BSP-draad, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348321	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/4" excentrisch BSP, rood	1	31,86
348322	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/2" excentrisch BSP, rood	1	31,86
348323	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/4" excentrisch BSP, rood	1	34,38
348324	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/2" excentrisch BSP, rood	1	34,38
348325	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 2" excentrisch BSP, rood	1	24,23
348326	Victaulic bodem Style 60 - 139.7mm x 1.1/2" excentrisch BSP, rood	1	53,94
348327	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm x 2" excentrisch BSP, rood	1	58,80
348328	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm x 2" excentrisch BSP, rood	1	100,00



Victaulic bodem Style 60 concentrisch met BSP-draad, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348431	Victaulic bodem Style 60 - 60.3 mm x 1" concentrisch BSP, rood	1	23,58
348432	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm x 1.1/4" concentrisch BSP, rood	1	22,45
348433	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm x 1.1/2" concentrisch BSP, rood	1	31,86
348434	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/4" concentrisch BSP, rood	1	31,86
348435	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/2" concentrisch BSP, rood	1	31,86
348436	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/4" concentrisch BSP, rood	1	34,38
348437	Victaulic bodem Style 60 - 114.3 mm x 1.1/2" concentrisch BSP, rood	1	34,38
348438	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 2" concentrisch BSP, rood	1	34,38
348439	Victaulic bodem Style 60 - 139.7mm x 1.1/2" concentrisch BSP, rood	1	53,94
348440	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm x 1.1/2" concentrisch BSP, rood	1	58,80
348441	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm x 2" concentrisch BSP, rood	1	58,80
348442	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm x 1.1/4" concentrisch BSP, rood	1	100,00
348443	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm x 1.1/2" concentrisch BSP, rood	1	100,00



Victaulic verloopnippel Style 40 met BSPT-draad, zwart

Conditiegroep : 14311

Groef x buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348300	Victaulic verloopnippel Style 40 - 33.7mm, zwart BSP	1	30,33
348301	Victaulic verloopnippel Style 40 - 42.4mm, zwart BSP	1	30,33
348302	Victaulic verloopnippel Style 40 - 48.3mm, zwart BSP	1	42,45
348303	Victaulic verloopnippel Style 40 - 60.3mm, zwart BSP	1	42,45
348304	Victaulic verloopnippel Style 40 - 76.1mm, zwart BSP	1	66,68
348299	Victaulic verloopnippel Style 40 - 88.9mm, zwart BSP	1	81,50





Victaulic flensadapters met stalen ring PN 10/16 Style 741, zwart geverfd

Conditiegroep : 14312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348601	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 60.3 mm, zwart E		135,99
348602	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 76.1 mm, zwart E		149,93
348603	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 88.9 mm, zwart E		119,34
348604	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 114.3mm, zwart E		121,97
348605	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 139.7mm, zwart E		154,89
348606	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 168.3mm, zwart E		154,89
348607	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 219.1mm, zwart E		233,14
348608	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 219.1mm, zwart E		245,99
348609	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 273 mm, zwart E		348,69
348610	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 273 mm, zwart E		380,66



Victaulic terugslagkleppen met groefaansluiting Style 717

Conditiegroep : 14311

Veerbelaast met EPDM-zitting. Horizontaal en verticaal te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348625	Victaulic groeferugslagklep Style 717 - 76.1 mm		296,50
348626	Victaulic groeferugslagklep Style 717 - 88.9 mm		307,99
348627	Victaulic groeferugslagklep Style 717 - 114.3mm		480,73
348628	Victaulic groeferugslagklep Style 717 - 168.3mm		771,02
348629	Victaulic groeferugslagklep Style 717 - 219.1mm		1.340,88
348630	Victaulic groeferugslagklep Style 717 - 273 mm		2.556,17
348631	Victaulic groeferugslagklep Style 717 - 323.9mm		3.335,73



Victaulic sprinklertee Style 912, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Max.werkdruk 300 psi - 21 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348733	Victaulic sprinklertee Style 912 - 1.1/4" x 1/2", rood		11,06
348734	Victaulic sprinklertee Style 912 - 1.1/2" x 1/2", rood		11,09



Victaulic sprinklertee Style 922, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Aansluiting: bi.dr. gas conisch (BSPT).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348735	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/4" x 1/2", rood		9,56
348736	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/4" x 3/4", rood		9,56
348737	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/2" x 1/2", rood		9,93
348738	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/4" x 1", rood		10,84
348739	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/2" x 3/4", rood		9,93
348740	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/2" x 1", rood		11,28
348741	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2" x 1/2", rood		10,73
348742	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2" x 3/4", rood		10,73
348743	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2" x 1", rood		12,08
348744	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2.1/2" x 1/2", rood		15,11
348745	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2.1/2" x 3/4", rood		15,11
348746	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2.1/2" x 1", rood		15,11

Victaulic mechanical Tee Style 920 met BSP-draad, rood

Conditiegroep : 14311

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 1"-4" 500 psi - 34 bar. Max. temperatuur 110°C.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348100	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 60.3	x 33.7mm, rood BSP 2" x 1"		17,04
348101	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 60.3	x 42.4mm, rood BSP 2" x 1.1/4"		20,66
348102	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 60.3	x 48.3mm, rood BSP 2" x 1.1/2"		20,66
348103	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 76.1	x 33.7mm, rood BSP 2.1/2" x 1"		25,26
348104	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 76.1	x 42.4mm, rood BSP 2.1/2" x 1.1/4"		25,26
348105	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 76.1	x 48.3mm, rood BSP 2.1/2" x 1.1/2"		25,26
348106	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 33.7mm, rood BSP 3" x 1"		25,26
348107	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 42.4mm, rood BSP 3" x 1.1/4"		25,26
348108	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 48.3mm, rood BSP 3" x 1.1/2"		25,26
348109	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 60.3mm, rood BSP 3" x 2"		25,26
348110	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 33.7mm, rood BSP 4" x 1"		29,60
348111	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 42.4mm, rood BSP 4" x 1.1/4"		29,60
348112	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 48.3mm, rood BSP 4" x 1.1/2"		29,60
348113	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 60.3mm, rood BSP 4" x 2"		30,58
348114	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 42.4mm, rood BSP 6" x 1.1/4"		38,72
348115	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 48.3mm, rood BSP 6" x 1.1/2"		38,72
348116	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 60.3mm, rood BSP 6" x 2"		38,72
348117	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 219.1	x 76.1mm, rood BSP 8" x 1.1/2"		80,51

Victaulic mechanical Tee Style 920 met groefaansluiting, rood

Conditiegroep : 14311

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 1"-4" 500 psi - 34 bar. Max. temperatuur 110°C.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348118	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 60.3	x 42.4 mm, rood groef 2" x 1.1/4"		20,66
348119	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 76.1	x 42.4 mm, rood groef 2.1/2" x 1.1/4"		25,26
348120	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 76.1	x 48.3 mm, rood groef 2.1/2" x 1.1/2"		25,26
348121	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 42.4 mm, rood groef 3" x 1.1/4"		25,26
348122	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 48.3 mm, rood groef 3" x 1.1/2"		25,26
348123	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 60.3 mm, rood groef 3" x 2"		24,16
348124	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 42.4 mm, rood groef 4" x 1.1/4"		29,60
348125	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 48.3 mm, rood groef 4" x 1.1/2"		29,60
348126	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 60.3 mm, rood groef 4" x 2"		30,58
348127	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 76.1 mm, rood groef 4" x 2.1/2"		30,58
348128	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 88.9 mm, rood groef 4" x 3"		30,58
348129	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 42.4 mm, rood groef 6" x 1.1/4"		38,72
348130	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 48.3 mm, rood groef 6" x 1.1/2"		38,72
348131	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 60.3 mm, rood groef 6" x 2"		38,72
348132	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 76.1 mm, rood groef 6" x 2.1/2"		38,72
348133	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 88.9 mm, rood groef 6" x 3"		38,72
348134	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 114.3mm, rood groef 6" x 4"		56,39
348135	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 219.1	x 76.1 mm, rood groef 8" x 2.1/2"		80,51
348136	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 219.1	x 88.9 mm, rood groef 8" x 3"		124,89

Victaulic Instal Ready Fitting T-stukken Style 102, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348784	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 42.4mm, rood		46,31
348785	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 48.3mm, rood		47,08
348786	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 60.3mm, rood		51,68
348787	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 76.1mm, rood		61,17



Victaulic groefdieptemeter

Conditiegroep : 14311

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348633	Victaulic groefdieptemeter	1	134,82

VICTAULIC GEGROEFDE PRODUCTEN, DIVERSEN

Victaulic terugslagkleppen met groefaansluiting Style 716

Conditiegroep : 14311



Check valve, veerbelast, EPDM-zitting, horizontaal en verticaal te gebruiken. Werkdruk 18 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348669	Victaulic terugslagklep Style 716 - 76.1 mm, EPDM zwart	1	548,07
348670	Victaulic terugslagklep Style 716 - 88.9 mm, EPDM zwart	1	568,94
348671	Victaulic terugslagklep Style 716 - 114.3mm, EPDM zwart	1	849,67
348672	Victaulic terugslagklep Style 716 - 139.7mm, EPDM zwart	1	1.202,66
348673	Victaulic terugslagklep Style 716 - 168.3mm, EPDM zwart	1	1.277,96
348674	Victaulic terugslagklep Style 716 - 219.1mm, EPDM zwart	1	2.454,23
348675	Victaulic terugslagklep Style 716 - 273.0mm, EPDM zwart	1	3.786,64

Victaulic vlinderkleppen Vic.300 Masterseal LL en GO

Conditiegroep : 14311



Vic-300 MasterSeal vlinderkleppen (groef). Style 300 zwart, met handgreep (LL) of handwiel (GO).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348668	Victaulic vlinderklep Vic.300 Masterseal 60.3 mm, E zwart LL	1	561,17
348660	Victaulic vlinderklep Vic.300 Masterseal 76.1 mm, E zwart LL	1	606,20
348661	Victaulic vlinderklep Vic.300 Masterseal 88.9 mm, E zwart LL	1	687,88
348662	Victaulic vlinderklep Vic.300 Masterseal 114.3mm, E zwart LL	1	799,45
348663	Victaulic vlinderklep Vic.300 Masterseal 139.7mm, E zwart LL	1	1.108,14
348664	Victaulic vlinderklep Vic.300 Masterseal 168.3mm, E zwart LL	1	1.237,23
348665	Victaulic vlinderklep Vic.300 Masterseal 219.1mm, E zwart LL	1	1.874,34
348666	Victaulic vlinderklep Vic.300 Masterseal 273.0mm, E zwart LL	1	2.878,72
348667	Victaulic vlinderklep Vic.300 Masterseal 323.9mm, E zwart LL	1	3.984,60

Victaulic accessoires voor diverse typen kleppen

Conditiegroep : 14311



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348766	Victaulic Air Maintenance Trim Assembly	1	688,21
348767	Victaulic Pressure Switch EPS10-1	1	282,01

Victaulic waterflow indicator

Conditiegroep : 14311

Victaulic waterflow indicator (stromingsschakelaar). Standaard zetting 2 = 30 sec. vertraging. FM-keur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348769	Victaulic waterflow indicator 60.3 mm	1	347,63
348770	Victaulic waterflow indicator 88.9 mm	1	347,63
348771	Victaulic waterflow indicator 114.3mm	1	347,63
348772	Victaulic waterflow indicator 168.3mm	1	369,60

Victaulic revisieset

Conditiegroep : 14311

Bestemd voor type 716/717/751/756/758/768/769.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348758	Victaulic revisieset 76.1/88.9mm comp	1	177,37
348759	Victaulic revisieset 114.3mm comp4	1	260,58
348760	Victaulic revisieset 168.3mm comp6	1	412,96
348761	Victaulic revisieset 219.1mm comp8	1	474,45
348762	Victaulic revisieset 716/717 E 114mm	1	472,63
348763	Victaulic revisieset 716/717 E 168mm	1	464,53
348764	Victaulic revisieset 716/717 E 219mm	1	655,40



Victaulic EPDM-ringen t.b.v. Style 07/75/77/78 Conditiegroep : 14311

Goedgekeurd conform ANSI/NSF 61. Een flexibele dichtingsring, rubbers insmeren met smeermiddel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348651	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 42.4 mm	1	25,26
348652	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 48.3 mm	1	27,41
348653	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 60.3 mm	1	27,41
348654	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 76.1 mm	1	33,21
348655	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 88.9 mm	1	36,53
348656	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 114.3mm	1	46,61
348657	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 139.7mm	1	60,47
348658	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 168.3mm	1	66,31
348659	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 219.1mm	1	91,13



Victaulic smeermiddel

Conditiegroep : 14311

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348636	Victaulic smeermiddel tube 125g	1	176,75
348637	Victaulic smeermiddel bus 907g	1	75,04



GEREEDSCHAPPEN

Rolgroef-apparaat REX type M

Conditiegroep : 09

Portable rolgroef-apparaat, voor het aanbrengen van groeven in de buis compleet met rollenset 2"-6". Rollensets voor andere maten apart verkrijgbaar. Voor de aandrijving van de rolgroefmachine is een stationaire draadsnijmachine noodzakelijk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348041	REX rolgroef-apparaat type M	2" - 6"	1	1.263,43
348042	REX rollenset	1"	1	376,11
348043	REX rollenset	1.1/4" - 1.1/2"	1	376,11



Adapterplaat

Conditiegroep : 09

Adapterplaat voor verbinding tussen rolgroef-apparaat en draadsnij-machine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348045	Adapter R1 N50A REX	1	188,12
348046	Adapter R2 N80A REX	1	188,12
348047	Adapter R3 N100A REX	1	192,13
348048	Adapter E1 Ridgid 300	1	188,12
348049	Adapter E2 Ridgid 300C	1	188,12
348051	Adapter E3 Ridgid 1224	1	188,12
348052	Adapter E4 rems	1	188,12





Rolgroef-apparaat

Conditiegroep : 09

Portable rolgroef-apparaat, voor het aanbrengen van groeven in de buis compleet met rollenset 2"-6". Rollensets voor andere maten apart verkrijgbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348054	Rolgroef apparaat compleet	2" - 6"	1	4.126,10

Draagbare rolgroever

Conditiegroep : 09

Rolgroefmachine met manuele ratelbediening. Ook te huur, zie hoofdstuk Verhuur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348062	Draagbare rolgroever	2" - 6"	1	1.690,58

Rolbok, t.b.v. rolgroef-apparaat

Conditiegroep : 09

In hoogte verstelbaar, t.b.v. buis 1/2" t/m 12" Ondersteuning van rolgroef-apparaat. Het rolgroefapparaat incl. draadsnijmachine is ook als huurartikel beschikbaar, zie hoofdstuk verhuur gereedschappen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348056	Rolbok V300/2S	1	385,01

Groefrolmaat

Conditiegroep : 09000

Voor het opmeten van buis groefmaat en omtrek van de buis.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348033	Groefrolmaat, 1" - 16"	1	16,34

3.2

Leidingen



LEIDINGEN

**Vlambuis thermisch verzinkt 2-zijdig gegroefd** Conditiegroep : 03906

Volgens EN10217-1 / op lengtes van 6m, met een lengte tolerantie van -0 / + 5mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
390601	Vlambuis 2 x groef, 42.4 (1.1/4") x 2.6	6 m - verzinkt	I	18,85
390602	Vlambuis 2 x groef, 48.3 (1.1/2") x 2.6	6 m - verzinkt	I	21,63
390603	Vlambuis 2 x groef, 60.3 (2") x 2.6	6 m - verzinkt	I	28,66
390604	Vlambuis 2 x groef, 76.1 (2.1/2") x 2.6	6 m - verzinkt	I	36,55
390605	Vlambuis 2 x groef, 88.9 (3") x 2.9	6 m - verzinkt	I	47,70
390606	Vlambuis 2 x groef, 114.3 (4") x 3.2	6 m - verzinkt	I	72,95
390610	Vlambuis 2 x groef, 139.7 (5") x 4.0	6 m - verzinkt	I	102,96
390607	Vlambuis 2 x groef, 168.3 (6") x 4.0	6 m - verzinkt	I	125,55

Vlambuis zwart (onbehandeld) 2-zijdig gegroefd

Conditiegroep : 03906

Volgens EN10217-1 / op lengtes van 6m, met een lengte tolerantie van -0 / + 5mm.



artikelnr	omschrijving	lengte	norm	verp.	prijs/m
390621	Vlambuis 2 x groef, 42.4 (1.1/4") x 2.6	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	I	19,83
390622	Vlambuis 2 x groef, 48.3 (1.1/2") x 2.6	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	I	18,74
390623	Vlambuis 2 x groef, 60.3 (2") x 2.6	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	I	21,37
390624	Vlambuis 2 x groef, 76.1 (2.1/2") x 2.6	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	I	26,63
390625	Vlambuis 2 x groef, 88.9 (3") x 2.9	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	I	34,51
390626	Vlambuis 2 x groef, 114.3 (4") x 3.2	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	I	50,80
390631	Vlambuis 2 x groef, 139.7 (5") x 4.0	6 m - zwart	DIN2458	I	85,83
390627	Vlambuis 2 x groef, 168.3 (6") x 4.0	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	I	92,69
390628	Vlambuis 2 x groef, 219,1 (8") x 5.6	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	I	198,69

Vlambuis RAL 3000 rood (poedercoating) 2-zijdig gegroefd

Conditiegroep : 03906

Volgens EN10217-1 / op lengtes van 6m, met een lengte tolerantie van -0 / + 5mm.



artikelnr	omschrijving	lengte	norm	verp.	prijs/m
390641	Vlambuis 2 x groef, 42.4 (1.1/4") x 2.6	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	I	25,09
390642	Vlambuis 2 x groef, 48.3 (1.1/2") x 2.6	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	I	22,05
390643	Vlambuis 2 x groef, 60.3 (2") x 2.6	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	I	24,97
390644	Vlambuis 2 x groef, 76.1 (2.1/2") x 2.6	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	I	29,94
390645	Vlambuis 2 x groef, 88.9 (3") x 2.9	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	I	39,60
390646	Vlambuis 2 x groef, 114.3 (4") x 3.2	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	I	55,83
390648	Vlambuis 2 x groef, 139.7 (5") x 3.6	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	I	85,71
390647	Vlambuis 2 x groef, 168.3 (6") x 4.0	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	I	110,45

Vlambuis gestraald en gemenied 2-zijdig gegroefd

Conditiegroep : 03906

Volgens EN10217-1 / op lengtes van 6m, met een lengte tolerantie van -0 / + 5mm.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
390660	Vlambuis 2 x groef, 33.7 (1") x 2.6	2.35mm	17.2mm	6 m - gemenied	EN10255, DIN2440	17,49
390661	Vlambuis 2 x groef, 42.4 (1.1/4") x 2.6	2.65mm	21.3mm	6 m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	17,03
390662	Vlambuis 2 x groef, 48.3 (1.1/2") x 2.6	2.65mm	26.9mm	6 m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	19,60
390663	Vlambuis 2 x groef, 60.3 (2") x 2.6	2.65mm	33.7mm	6 m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	24,57
390664	Vlambuis 2 x groef, 76.1 (2.1/2") x 2.6	2.65mm	42.4mm	6 m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	30,74
390665	Vlambuis 2 x groef, 88.9 (3") x 2.9	3.25mm	48.3mm	6 m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	39,31
390666	Vlambuis 2 x groef, 114.3 (4") x 3.2	3.65mm	60.3mm	6 m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	55,94
390674	Vlambuis 2 x groef, 139.7 (5") x 4.0	3.25mm	42.4mm	6 m - gemenied	DIN2458	81,49
390667	Vlambuis 2 x groef, 168.3 (6") x 4.0	3.25mm	48.3mm	6 m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	98,80
390671	Vlambuis 2 x groef, 219.1 (8") x 4.5	3.25mm	48.3mm	6 m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	180,51
390672	Vlambuis 2 x groef, 273.0 (10") x 5.6	3.25mm	48.3mm	6 m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	242,17
390673	Vlambuis 2 x groef, 323.9 (12") x 5.6	3.65mm	60.3mm	6 m - gemenied	DIN2458	317,66

**Gelaste draadbuizen gestraald en gemenied**

Conditiegroep : 03/03009

Gelaste draadbuis, gestraald en gemenied, met draad volgens NEN EN 10255. Lengte = 6 meter. Gestraald SA2,5 voorzien van lasmenie geschikt voor verlijming Armacell buisisolatie, warmgevoerd.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
390675	Gelaste draadbuis gestraald, 1/2"	2.35mm	17.2mm	L=6m	6	10,23
390676	Gelaste draadbuis gestraald, 3/4"	2.65mm	21.3mm	L=6m	6	12,80
390677	Gelaste draadbuis gestraald, 1"	2.65mm	26.9mm	L=6m	6	17,25
390678	Gelaste draadbuis gestraald, 1.1/4"	3.25mm	42.4mm	L=6m	6	21,20
390679	Gelaste draadbuis gestraald, 1.1/2"	3.25mm	48.3mm	L=6m	6	24,57
390680	Gelaste draadbuis gestraald, 2"	3.65mm	60.3mm	L=6m	6	34,68

**Gelaste draadbuizen verzinkt**

Conditiegroep : 03/03009

Gelaste draadbuis verzinkt met draad. Volgens NEN EN 10255. Lengte = 6 meter. Draad + sok , buis voorzien van BSP draad en een lassok, warmgevoerd.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330921	Gelaste draadbuis verzinkt, 3/8"	2.35mm	17.2mm	L=6m - verzinkt	6	8,13
330922	Gelaste draadbuis verzinkt, 1/2"	2.65mm	21.3mm	L=6m - verzinkt	6	11,63
330923	Gelaste draadbuis verzinkt, 3/4"	2.65mm	26.9mm	L=6m - verzinkt	6	14,73
330924	Gelaste draadbuis verzinkt, 1"	3.25mm	33.7mm	L=6m - verzinkt	6	20,19
330925	Gelaste draadbuis verzinkt, 1.1/4"	3.25mm	42.4mm	L=6m - verzinkt	6	25,17
330926	Gelaste draadbuis verzinkt, 1.1/2"	3.25mm	48.3mm	L=6m - verzinkt	6	28,87
330927	Gelaste draadbuis verzinkt, 2"	3.65mm	60.3mm	L=6m - verzinkt	6	40,87



artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330928	Gelaste draadbuis verzinkt, 2.1/2"	3.65mm	76.1mm	L=6m - verzinkt	6	54,25
330929	Gelaste draadbuis verzinkt, 3"	4.05mm	88.9mm	L=6m - verzinkt	6	72,12

Stalen gasbuis gelast, gestraald en gemenied Conditiegroep : 03/03009

NEN EN 10255. Gestraald SA2,5 voorzien van lasmenie geschikt voor verlijming Armacell buisisolatie, warmgevormd.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330903	Gelaste stalen gasbuis, 3/8" x 2.35mm	2.35mm	17.2mm	L=6m	6	6,14
330904	Gelaste stalen gasbuis, 1/2" x 2.65mm	2.65mm	21.3mm	L=6m	6	8,11
330905	Gelaste stalen gasbuis, 3/4" x 2.65mm	2.65mm	26.9mm	L=6m	6	9,76
330906	Gelaste stalen gasbuis, 1" x 3.25mm	3.25mm	33.7mm	L=6m	6	13,88
330907	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/4" x 3.25mm	3.25mm	42.4mm	L=6m	6	17,80
330908	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/2" x 3.25mm	3.25mm	48.3mm	L=6m	6	20,44
330909	Gelaste stalen gasbuis, 2" x 3.65mm	3.65mm	60.3mm	L=6m	6	28,33
330910	Gelaste stalen gasbuis, 2.1/2" x 3.65mm	3.65mm	76.1mm	L=6m	6	31,11

Stalen gasbuis gelast, verzinkt

Conditiegroep : 03009

NEN EN 10255-M. Staalkwaliteit S195T, volblad verzinking volgens de norm A1, warmgevormd.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330890	Gelaste stalen gasbuis, 1/2"	2.65mm	21.3mm	L=6m	6	10,57
330891	Gelaste stalen gasbuis, 3/4"	2.65mm	26.9mm	L=6m	6	12,86
330892	Gelaste stalen gasbuis, 1"	3.25mm	33.7mm	L=6m	6	17,82
330893	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/4"	3.25mm	42.4mm	L=6m	6	22,26
330894	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/2"	3.25mm	48.3mm	L=6m	6	25,42
330895	Gelaste stalen gasbuis, 2"	3.65mm	60.3mm	L=6m	6	36,04
330896	Gelaste stalen gasbuis 2.1/2"	3.65mm	76.1mm	L=6m	6	52,90
330897	Gelaste stalen gasbuis 3"	4.05mm	88.9mm	L=6m	6	70,09

Zaagkosten

Conditiegroep : netto

De kosten gelden per zaagsnede. Reststukken worden in overleg berekend, en meegeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
347911	Zaagkosten stalen buis, 1/2"	1	2,56
347912	Zaagkosten stalen buis, 3/4"	1	2,67
347913	Zaagkosten stalen buis, 1"	1	2,88
347914	Zaagkosten stalen buis, 1.1/4"	1	3,52
347915	Zaagkosten stalen buis, 1.1/2"	1	4,12
347916	Zaagkosten stalen buis, 2"	1	5,18
347917	Zaagkosten stalen buis, 2.1/2"	1	5,83
347918	Zaagkosten stalen buis, 3"	1	7,34
347919	Zaagkosten stalen buis, 4"	1	9,53
347920	Zaagkosten stalen buis, 5"	1	12,35
347921	Zaagkosten stalen buis, 6"	1	16,44
347922	Zaagkosten stalen buis, 8"	1	27,33
347923	Zaagkosten stalen buis, 10"	1	38,91
347924	Zaagkosten stalen buis, 12"	1	48,11




Groefkosten

Conditiegroep : netto

De kosten gelden per groef.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
347931	Groefkosten stalen buis, 1"		1,16
347932	Groefkosten stalen buis, 1.1/4"		1,41
347933	Groefkosten stalen buis, 1.1/2"		1,71
347934	Groefkosten stalen buis, 2"		2,32
347935	Groefkosten stalen buis, 2.1/2"		2,87
347936	Groefkosten stalen buis, 3"		3,46
347937	Groefkosten stalen buis, 4"		4,60
347938	Groefkosten stalen buis, 5"		5,76
347939	Groefkosten stalen buis, 6"		6,88
347940	Groefkosten stalen buis, 8"		10,71
347941	Groefkosten stalen buis, 10"		11,49
347942	Groefkosten stalen buis, 12"		13,57



Draadsnijden

Conditiegroep : netto

De kosten gelden voor het aanbrengen per draad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
347951	Draadsnijkosten stalen buis, 3/8"		1,37
347952	Draadsnijkosten stalen buis, 1/2"		1,46
347953	Draadsnijkosten stalen buis, 3/4"		1,52
347954	Draadsnijkosten stalen buis, 1"		2,12
347955	Draadsnijkosten stalen buis, 1.1/4"		2,75
347956	Draadsnijkosten stalen buis, 1.1/2"		3,20
347957	Draadsnijkosten stalen buis, 2"		6,71
347958	Draadsnijkosten stalen buis, 2.1/2"		12,52
347959	Draadsnijkosten stalen buis, 3"		16,28



3.3

Toebehoren, droge blusleiding



STORZ DEKSELS

Storz blinddeksel

Conditiegroep : 142

Aluminium blinddeksel voorzien van ketting.

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348005	Storz blinddeksel met ketting, nok 81 incl. wit rubber afdichting	81mm	1	20,86



Storz eindkap

Conditiegroep : 142

Eindkap met ketting en slot.

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348009	Storz aluminium eindkap met ketting en slot	81mm	1	142,00



AWG schroef blinddeksel

Conditiegroep : 142

AWG schroef blinddeksel 2" buitendraad incl. zwart rubber afdichting

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348015	AWG schroef blinddeksel 2" buitendraad incl. zwart rubber afdichting	81mm	1	37,54



AWG blindkoppeling met slot

Conditiegroep : 14201

AWG blindkoppeling met slot

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348066	AWG blindkoppeling met slot	81mm	1	238,81



AWG schroefdeksel met slot

Conditiegroep : 14201

AWG schroefdeksel 65 met slot

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348068	AWG schroefdeksel 65 met slot	1	230,73



Storz sleutel

Conditiegroep : 14201

Storz koppelings sleutel. Toepasbaar voor Nok 66, 81 en 89.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348024	Storz sleutel	1	17,65



STORZ KOPPELINGEN



Storz koppeling binnendraad

Conditiegroep : 142

Aluminium koppeling, binnendraad.

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348006	Storz koppeling 2" binnendraad incl. wit rubber afdichting	81 mm		20,86
348007	Storz koppeling 2.1/2" binnendraad incl. wit rubber afdichting	81 mm		20,86
348004	Storz koppeling 3" binnendraad incl. wit rubber afdichting	81 mm		52,86

Storz koppeling buitendraad

Conditiegroep : 142

Aluminium koppeling, buitendraad.



artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348008	Storz koppeling 3" buitendraad incl. wit rubber afdichting	81 mm		27,59

Storz aansluitstuk buitendraad

Conditiegroep : 14201

Aluminium koppeling, buitendraad. Exclusief rubber afdichting.




artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348013	Storz aansluitstuk 3" buitendraad	81 mm		43,70

Storz aansluitstuk groef

Conditiegroep : 14201

Aluminium koppeling, groef.



artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348014	Storz aansluitstuk 3" groef	81 mm		109,76

AWG aansluitstuk

Conditiegroep : 14201

T.b.v. blinddeksel met buitendraad 2". Excl. rubber afdichting.



artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348011	AWG aansluitstuk 2" binnendraad	81 mm		39,87
348012	AWG aansluitstuk 2.1/2" binnendraad	81 mm		40,41

Storz zeef t.b.v. Storz koppeling

Conditiegroep : 14201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348019	Storz zeef t.b.v. Storz koppeling, 2/12"		30,22



TOEBEHOREN

Messing brandkraan

Conditiegroep : 142

Kraan conform DIN/EN96.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348025	Messing brandkraan 2" buitendraad	1	80,89
348027	Messing brandkraan 2.1/2" buitendraad	1	116,86
348026	Handwiel t.b.v. brandkraan, 8mm	1	7,41
348028	Handwiel t.b.v. brandkraan, 11mm	1	7,41



Verloop groef x bi.dr. elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 14102

artikelnr	omschrijving	oppervlakte	verp.	prijs/st
345955	Verloop 3" groef (88.9) x 2.1/2" bi.dr.	verzinkt	1	34,59



Gegalvaniseerde nippel

Conditiegroep : 142

Nippel 3". Overgangsstuk van draad naar ril.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348001	Nippel 3" bu.dr. x ril	1	52,98
348002	Overgang 3" bi.dr. x 3" ril	1	99,06



T-stuk groef stromend

Conditiegroep : 14201

Maximale werkdruk: 69bar (vloeistof). Materiaal: gietijzer (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
345579	T-stuk groef, stromend, 88,9 x 2.1/2" x 88,9	1	93,85



Gevelkast, rood RAL3000

Conditiegroep : 142

Gevelkast voor aansluitpunt van een droge blusleiding. Voorzien van messing slot. Kleur Rood, RAL 3000.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348050	Gevelkast rood, RAL3000, 500x500x300mm	1	297,45



Daglijst voor gevelkast, rood RAL3000

Conditiegroep : 142

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348055	Daglijst rood, RAL3000, 502x502mm	1	100,96



Slot voor gevelkast

Conditiegroep : 142



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348060	Los slot voor gevelkast, 8mm	I	56,93
348061	Sleutel voor slot gevelkast, 8mm	I	14,39

Beluchtings/ontluchtingsventiel

Conditiegroep : 142



PN16 - G2A.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348031	AWG be-/ontluchter 2200L, 2" bu.dr. x 1.1/4" bi.dr.	I	351,90
348023	KW be-/ontluchter 2200L, 2" bu.dr. x 1.1/4" bi.dr.	I	241,01

VSH XPress RVS brandweerkoppeling serie HB

Conditiegroep : 14075



Let op: voordat u begint aan dergelijke projecten moet u VSH te allen tijde in kennis stellen. Deze systemen worden met speciaal gereedschap verpresst. Een installateur wordt door VSH "getraind" en na deze training ontvangt u van VSH vervolgens een certificering.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305465	VSH XPress RVS brandweerkoppeling HB NPT3/4"	bi.dr.	I	749,62
305466	VSH XPress RVS brandweerkoppeling HB G3/4"	bu.dr.	I	749,59

VSH XPress RVS beschermkap serie HB

Conditiegroep : 14075



Let op: voordat u begint aan dergelijke projecten moet u VSH te allen tijde in kennis stellen. Deze systemen worden met speciaal gereedschap verpresst. Een installateur wordt door VSH "getraind" en na deze training ontvangt u van VSH vervolgens een certificering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
305467	VSH XPress RVS beschermkap HB	I	15,03

VSH XPress RVS insteeknippel serie HB

Conditiegroep : 14075



Let op: voordat u begint aan dergelijke projecten moet u VSH te allen tijde in kennis stellen. Deze systemen worden met speciaal gereedschap verpresst. Een installateur wordt door VSH "getraind" en na deze training ontvangt u van VSH vervolgens een certificering.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305468	VSH XPress RVS insteeknippel HB NPT3/4"	bu.dr.	I	208,43
305469	VSH XPress RVS insteeknippel HB NPT3/4"	bi.dr.	I	225,62
305473	VSH XPress RVS insteeknippel HB M BSP 3/4"	bi.dr.	I	232,62

3.4

Sprinkler producten



SPRINKLERS



Wij bieden het complete assortiment welke nodig is voor een sprinkler installatie. De producten zijn voorzien van de benodigde keuren zoals FM, VDS en UL.



Sprinkler upright, 5mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD024 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344111	Sprinkler upright 57gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD024	I	7,55
343999	Sprinkler upright 68gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD024	I	7,62
344112	Sprinkler upright 79gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD024	I	7,55
344113	Sprinkler upright 93gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD024	I	7,55
344114	Sprinkler upright 141gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD024	I	7,55



Sprinkler upright, 5mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD024 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344115	Sprinkler upright 57gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD024	I	6,63
344000	Sprinkler upright 68gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD024	I	6,69
344116	Sprinkler upright 79gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD024	I	6,63
344088	Sprinkler upright 93gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD024	I	6,69
344117	Sprinkler upright 141gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD024	I	6,63



Sprinkler upright, 5mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD024 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344118	Sprinkler upright 57gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD024	I	6,18
344001	Sprinkler upright 68gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD024	I	6,24
344119	Sprinkler upright 79gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD024	I	6,18
344087	Sprinkler upright 93gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD024	I	6,24
344120	Sprinkler upright 141gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD024	I	6,18

Sprinkler upright, 5mm K=115 aansluiting 3/4", wit

Conditiegroep : 14301

De RD044 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344121	Sprinkler upright 57gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD044	1	14,42
344122	Sprinkler upright 68gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD044	1	14,42
344123	Sprinkler upright 79gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD044	1	14,42
344124	Sprinkler upright 93gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD044	1	14,42
344125	Sprinkler upright 141gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD044	1	14,42

Sprinkler upright, 5mm K=115 aansluiting 3/4", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD044 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344127	Sprinkler upright 57gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD044	1	12,02
344128	Sprinkler upright 68gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD044	1	12,02
344129	Sprinkler upright 79gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD044	1	12,02
344130	Sprinkler upright 93gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD044	1	12,02
344131	Sprinkler upright 141gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD044	1	12,02

Sprinkler upright, 5mm K=115 aansluiting 3/4", messing

Conditiegroep : 14301

De RD044 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344133	Sprinkler upright 57gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD044	1	10,65
344002	Sprinkler upright 68gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD044	1	10,75
344135	Sprinkler upright 79gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD044	1	10,65
344136	Sprinkler upright 93gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD044	1	10,65
344137	Sprinkler upright 141gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD044	1	10,65

Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD025 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344166	Sprinkler upright 57gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD025	1	10,30
344020	Sprinkler upright 68gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD025	1	10,40
344167	Sprinkler upright 79gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD025	1	10,30
344168	Sprinkler upright 93gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD025	1	10,30
344169	Sprinkler upright 141gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD025	1	10,30

Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301



De RD025 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344170	Sprinkler upright 57gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD025		8,76
344022	Sprinkler upright 68gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD025		8,84
344171	Sprinkler upright 79gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD025		8,76
344090	Sprinkler upright 93gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD025		8,84
344172	Sprinkler upright 141gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD025		8,76

Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301



De RD025 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344173	Sprinkler upright 57gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD025		7,90
344006	Sprinkler upright 68gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD025		7,98
344174	Sprinkler upright 79gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD025		7,90
344089	Sprinkler upright 93gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD025		7,98
344175	Sprinkler upright 141gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD025		7,90

Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", wit

Conditiegroep : 14301



De RD045 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344259	Sprinkler upright 57gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD045		17,16
344260	Sprinkler upright 68gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD045		17,16
344261	Sprinkler upright 79gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD045		17,16
344262	Sprinkler upright 93gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD045		17,16
344263	Sprinkler upright 141gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD045		17,16

Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", chroom

Conditiegroep : 14301



De RD045 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344264	Sprinkler upright 57gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD045		15,29
344265	Sprinkler upright 68gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD045		15,29
344266	Sprinkler upright 79gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD045		15,29
344267	Sprinkler upright 93gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD045		15,29
344268	Sprinkler upright 141gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD045		15,29

Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", messing

Conditiegroep : 14301

De RD045 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344269	Sprinkler upright 57gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD045	1	13,39
344270	Sprinkler upright 68gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD045	1	13,39
344271	Sprinkler upright 79gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD045	1	13,39
344272	Sprinkler upright 93gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD045	1	13,39
344273	Sprinkler upright 141gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD045	1	13,39

Sprinkler pendent 5mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD022 zijn Pendent Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344141	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD022	1	7,55
344021	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD022	1	7,62
344142	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD022	1	7,55
344082	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD022	1	7,62
344143	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD022	1	7,55

Sprinkler pendent 5mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD022 zijn Pendent Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344145	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD022	1	6,63
344004	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD022	1	6,69
344146	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD022	1	6,63
344081	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD022	1	6,69
344147	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD022	1	6,63

Sprinkler pendent 5mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD022 zijn Pendent Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344148	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD022	1	6,18
344003	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD022	1	6,24
344149	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD022	1	6,18
344080	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD022	1	6,24
344086	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD022	1	6,24



Sprinkler pendent 5mm K=115 aansluiting 3/4", wit

Conditiegroep : 1430I

De RD042 zijn Pendent Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344151	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD042	I	14,42
344152	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD042	I	14,42
344153	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD042	I	14,42
344154	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD042	I	14,42
344155	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD042	I	14,42



Sprinkler pendent 5mm K=115 aansluiting 3/4", chroom

Conditiegroep : 1430I

De RD042 zijn Pendent Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344156	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD042	I	12,02
344157	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD042	I	12,02
344158	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD042	I	12,02
344159	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD042	I	12,02
344160	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD042	I	12,02



Sprinkler pendent 5mm K=115 aansluiting 3/4", messing

Conditiegroep : 1430I

De RD042 zijn Pendent Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344162	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD042	I	10,65
344005	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD042	I	10,75
344163	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD042	I	10,65
344164	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD042	I	10,65
344165	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD042	I	10,65



Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 1430I

De RD023 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344176	Sprinkler pendent 57gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD023	I	9,96
344025	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD023	I	10,06
344177	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD023	I	9,96
344085	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD023	I	10,06
344178	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD023	I	9,96

Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD023 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344180	Sprinkler pendent 57gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD023	I	8,76
344008	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD023	I	8,84
344181	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD023	I	8,76
344084	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD023	I	8,84
344182	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD023	I	8,76

Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD023 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344185	Sprinkler pendent 57gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD023	I	7,90
344007	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD023	I	7,98
344186	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD023	I	7,90
344083	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD023	I	7,98
344187	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD023	I	7,90

Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", wit

Conditiegroep : 14301

De RD043 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344243	Sprinkler pendent 57gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD043	I	17,16
344244	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD043	I	17,16
344245	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD043	I	17,16
344246	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD043	I	17,16
344247	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD043	I	17,16

Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD043 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344249	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD043	I	15,29
344250	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD043	I	15,29
344251	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD043	I	15,29
344252	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD043	I	15,29



Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", messing

Conditiegroep : 14301

De RD043 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344253	Sprinkler pendent 57gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD043		13,39
344254	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD043		13,06
344255	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD043		13,39
344256	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD043		13,39
344257	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD043		13,39

Sprinkler horizontaal 5mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301



De RD060 zijn Horizontale Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half rond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344190	Sprinkler horizontaal 57gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD060		26,78
344028	Sprinkler horizontaal 68gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD060		27,05
344191	Sprinkler horizontaal 79gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD060		26,78
344192	Sprinkler horizontaal 93gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD060		26,78
344193	Sprinkler horizontaal 141gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD060		26,78

Sprinkler horizontaal 5mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301



De RD060 zijn Horizontale Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half rond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344194	Sprinkler horizontaal 57gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD060		24,38
344027	Sprinkler horizontaal 68gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD060		24,62
344195	Sprinkler horizontaal 79gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD060		24,38
344196	Sprinkler horizontaal 93gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD060		24,38
344197	Sprinkler horizontaal 141gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD060		24,38

Sprinkler horizontaal 5mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301



De RD060 zijn Horizontale Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half rond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344198	Sprinkler horizontaal 57gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD060		23,35
344026	Sprinkler horizontaal 68gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD060		23,59
344199	Sprinkler horizontaal 79gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD060		23,35
344200	Sprinkler horizontaal 93gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD060		23,35
344201	Sprinkler horizontaal 141gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD060		23,35

Sprinkler horizontaal Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD061 zijn Horizontale Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344202	Sprinkler horizontaal 57gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD061	1	30,55
344031	Sprinkler horizontaal 68gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD061	1	30,87
344203	Sprinkler horizontaal 79gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD061	1	30,55
344204	Sprinkler horizontaal 93gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD061	1	30,55
344205	Sprinkler horizontaal 141gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD061	1	30,55

Sprinkler horizontaal Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD061 zijn Horizontale Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344206	Sprinkler horizontaal 57gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD061	1	27,12
344030	Sprinkler horizontaal 68gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD061	1	27,39
344207	Sprinkler horizontaal 79gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD061	1	27,12
344208	Sprinkler horizontaal 93gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD061	1	27,12
344209	Sprinkler horizontaal 141gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD061	1	27,12

Sprinkler horizontaal Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD061 zijn Horizontale Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half-rond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344210	Sprinkler horizontaal 57gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD061	1	25,75
344029	Sprinkler horizontaal 68gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD061	1	26,01
344211	Sprinkler horizontaal 79gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD061	1	25,75
344212	Sprinkler horizontaal 93gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD061	1	25,75
344213	Sprinkler horizontaal 141gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD061	1	25,75

Sprinkler conventioneel 5mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD020 zijn Conventionele Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344214	Sprinkler conventioneel 57gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD020	1	7,55
344215	Sprinkler conventioneel 68gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD020	1	7,55
344216	Sprinkler conventioneel 79gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD020	1	7,55
344217	Sprinkler conventioneel 93gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD020	1	7,55
344218	Sprinkler conventioneel 141gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD020	1	7,55



Sprinkler conventioneel 5mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD020 zijn Conventionele Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproeipatroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344219	Sprinkler conventioneel 57gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD020		6,63
344075	Sprinkler conventioneel 68gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD020		6,69
344220	Sprinkler conventioneel 79gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD020		6,63
344221	Sprinkler conventioneel 93gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD020		6,63
344222	Sprinkler conventioneel 141gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD020		6,63



Sprinkler conventioneel 5mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD020 zijn Conventionele Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproeipatroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344223	Sprinkler conventioneel 57gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD020		6,18
344224	Sprinkler conventioneel 68gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD020		6,18
344225	Sprinkler conventioneel 79gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD020		6,18
344226	Sprinkler conventioneel 93gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD020		6,18
344227	Sprinkler conventioneel 141gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD020		6,18



Sprinkler conventioneel Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD021 zijn Conventionele Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproeipatroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344228	Sprinkler conventioneel 57gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD021		10,30
344229	Sprinkler conventioneel 68gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD021		10,30
344230	Sprinkler conventioneel 79gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD021		10,30
344231	Sprinkler conventioneel 93gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD021		10,30
344232	Sprinkler conventioneel 141gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD021		10,30



Sprinkler conventioneel Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD021 zijn Conventionele Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproeipatroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344233	Sprinkler conventioneel 57gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD021		8,76
344076	Sprinkler conventioneel 68gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD021		8,84
344234	Sprinkler conventioneel 79gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD021		8,76
344235	Sprinkler conventioneel 93gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD021		8,76
344236	Sprinkler conventioneel 141gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD021		8,76

Sprinkler conventioneel Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD021 zijn Conventionele Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344237	Sprinkler conventioneel 57gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD021	I	7,90
344238	Sprinkler conventioneel 68gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD021	I	7,90
344239	Sprinkler conventioneel 79gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD021	I	7,90
344240	Sprinkler conventioneel 93gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD021	I	7,90
344241	Sprinkler conventioneel 141gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD021	I	7,90

Sprinkler Concealed Quick Response, K=80 aansluiting 1/2" met afdekplaat

Conditiegroep : 14301

De RD105 Commercial Flat Concealed Sprinklers zijn decoratieve automatische sprinklers van het type met een samengeperste smeltbare soldeer. Het frame van de sprinkler verbergt de deflector, het frame is op zijn beurt verborgen boven het plafond door de afdekplaatconstructie. De afdekplaat heeft een plat profiel en de diameter ervan is extreem klein met een diameter van maar 60mm. Dankzij het opdruk- / inschroefbare ontwerp is de afdekplaat eenvoudig te installeren. Voor extra installatieflexibiliteit biedt de RD105 de mogelijkheid voor een verticale aanpassing van 9,0 mm. Daarom moet het Model RD105 uw eerste keuze zijn wanneer esthetiek de belangrijkste overweging en onverslaanbare prestaties gewenst zijn. Bij deze Sprinkler is het noodzakelijk een afdekplaat in de gewenste kleur mee te bestellen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344094	RD105 Sprinkler concealed 1/2" QR 72gr K=80	RD105	I	19,43
344095	RD105 Sprinkler afdekplaat D=60mm wit RAL9010	RD105	I	6,59
344096	RD105 Sprinkler afdekplaat D=60mm chroom	RD105	I	8,67
344275	RD105 Sprinkler afdekplaat D=60mm wit RAL9003	RD105	I	6,53

Sprinkler Concealed Quick Response, K=43 met afdekplaat

Conditiegroep : 14301

De RD207 Residential Flat Concealed Quick Response Sprinklers zijn decoratieve automatische sprinklers van het type met een samengeperste smeltbare soldeer. Het frame van de sprinkler verbergt de deflector, het frame is op zijn beurt verborgen boven het plafond door de afdekplaatconstructie. De afdekplaat heeft een plat profiel en de diameter ervan is extreem klein met een diameter van maar 60mm. Dankzij het opdruk- / inschroefbare ontwerp is de afdekplaat eenvoudig te installeren. Voor extra installatieflexibiliteit biedt de RD207 de mogelijkheid voor een verticale aanpassing van 9,0 mm. De RD207 is speciaal ontworpen voor gebruik in woonhuizen, hotels en andere verblijfsruimten. Daarom moet het Model RD205 uw eerste keuze zijn wanneer esthetiek de belangrijkste overweging en onverslaanbare prestaties gewenst zijn. Bij deze Sprinkler is het noodzakelijk een afdekplaat in de gewenste kleur mee te bestellen.



344294-334295:

De RD206 afdekplaat heeft een plat profiel en de diameter ervan is extreem klein met een diameter van maar 60mm. Dankzij het opdruk- / inschroefbare ontwerp is de afdekplaat eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344298	Sprinkler concealed QR 72gr K=43 68/83	RD207	I	33,65
344294	Sprinkler afdekplaat D=68mm RAL9003	RD206	I	8,59
344295	Sprinkler afdekplaat D=83mm RAL9003	RD206	I	10,98



Sprinkler flush pendent Quick Response 72gr K=80 RD101

Conditiegroep : 14301

De RD101 Flush Pendent Quick Response Sprinklers zijn decoratieve, onopvallende verzonken gemonteerde automatische sprinklers van het type met een smeltbare soldeer. De kap van de sprinkler verbergt de deflector en het huis. Voor extra installatieflexibiliteit biedt de RD101 de mogelijkheid voor een verticale aanpassing van 9,0 mm. Het Model RD101 is ontworpen voor gebruik in commerciële ruimten. Daarom moet het Model RD101 uw eerste keuze zijn wanneer esthetiek de belangrijkste overweging en onverslaanbare prestaties gewenst zijn.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344281	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 RAL9003 QR	RD101	I	47,90
344282	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 RAL9010 QR	RD101	I	47,90
344283	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 black QR	RD101	I	61,63
344284	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 chrome QR	RD101	I	61,63



Sprinkler Escutcheon t.b.v. Sprinkler flush pendent RD101

Conditiegroep : 14301

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344288	Sprinkler Escutcheon RAL9003	RD101	I	9,45
344289	Sprinkler Escutcheon RAL9010	RD101	I	9,45
344290	Sprinkler Escutcheon black	RD101	I	11,17
344291	Sprinkler Escutcheon chrome	RD101	I	12,02



Sprinkler flush pendent Quick Response 72gr K=80 RD102

Conditiegroep : 14301

De RD102 Flush Pendent Quick Response Sprinklers zijn decoratieve, onopvallende verzonken gemonteerde automatische sprinklers van het type met een smeltbare soldeer. De kap van de sprinkler verbergt de deflector en het huis. Voor extra installatieflexibiliteit biedt de RD102 de mogelijkheid voor een verticale aanpassing van 9,0 mm. Het Model RD102 is ontworpen voor gebruik in commerciële ruimten. Daarom moet het Model RD102 uw eerste keuze zijn wanneer esthetiek de belangrijkste overweging en onverslaanbare prestaties gewenst zijn.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344285	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 RAL9010 QR RD102	RD102	I	54,77
344286	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 black QR RD102	RD102	I	65,06
344287	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 chrome QR RD102	RD102	I	68,50



Sprinkler ESFR

Conditiegroep : 14301

artikelnr	omschrijving	uitvoering	temp.	aansluiting	verp.	prijs/st
344036	Sprinkler ESFR, K=14	ESFR	74gr-100gr	3/4"	I	22,09
344035	Sprinkler ESFR, K=17	ESFR	74gr-100gr	3/4"	I	26,70
344037	Sprinkler ESFR, K=22	ESFR	74gr-100gr	1"	I	66,07



Sprinkler beschermkap

Conditiegroep : 14301

Aanbevolen voor Upright sprinklers toegepast in een meerlagen sprinklersysteem. Beschermde de bulb van de sprinkler tegen water van de naastgelegen of bovenliggende sprinklers, welke het werking treden van de sprinkler kunnen vertragen of voorkomen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344038	Sprinkler beschermkap 1/2"	I	1,22
344301	Sprinkler beschermkap 1/2" FM RD022/23	I	2,92
344302	Sprinkler beschermkap 3/4" FM RD042/43	I	2,92
344303	Sprinkler beschermkap 3/4" FM RD044/45	I	2,92
344304	Sprinkler beschermkap 3/4" 83mm	I	1,67
344305	Sprinkler beschermkap & Guard 1/2"	I	5,59

Sprinkler beschermkorf

Conditiegroep : 14301

artikelnr	omschrijving	aansluiting	verp.	prijs/st
344040	Sprinkler beschermkorf 1/2"	1/2"+3/4"	1	3,13



Sprinkler kast

Conditiegroep : 14301

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344034	Sprinkler kast t.b.v. 12 stuks	1	65,88
344308	Sprinkler kast t.b.v. 24 stuks	1	52,02
344309	Sprinkler kast t.b.v. 36 stuks	1	72,83



Sprinkler gereedschap

Conditiegroep : 14303

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344054	Sprinklersleutel K=80 1/2"	1	24,97
344306	Sprinkler sleutel voor RD207/RD208	1	49,94
344056	Sprinkler concealed sleutel voor RD105/RD107	1	41,62



Sprinkler afdekkap sleutel

Conditiegroep : 14303

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344307	Sleutel voor verwijderen afdekkap sprinkler	1	35,37



Sprinkler rozet

Conditiegroep : 14301

artikelnr	omschrijving	aansluiting	verp.	prijs/st
344009	Dubbele rozet chroom 20 - 73 mm	1/2"	1	2,25
344023	Dubbele rozet wit 20 - 73 mm	1/2"	1	2,60
344024	Verstelbaar rozet wit 20 - 73 mm	3/4"	1	4,15
344101	Enkele rozet wit 20 - 73 mm	1/2"	1	1,22
344102	Enkele rozet chroom 20 - 73 mm	1/2"	1	1,22



Sprinkler alarmklep

Conditiegroep : 14302

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344073	Alarmklep met sameng.trimvar.druk flens, 3"	80	2.150,12
344010	Alarmklep met sameng.trimvar.druk groef, 4"	100	2.254,15
344011	Alarmklep met sameng.trimvar.druk groef, 6"	150	2.496,90
344074	Alarmklep met sameng.trimvar.druk groef, 8"	200	3.121,13
344078	Vertragskamer t.b.v. sprinkler	1	468,17



Sprinkler keerklep

Conditiegroep : 14302

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344067	Sprinkler keerklep 2 x groef, 2"	1	208,08
344068	Sprinkler keerklep 2 x groef, 2.1/2"	1	225,42
344069	Sprinkler keerklep 2 x groef, 3"	1	242,75
344070	Sprinkler keerklep 2 x groef, 4"	1	260,09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344071	Sprinkler keerklep 2 x groef, 6"		364,13
344072	Sprinkler keerklep 2 x groef, 8"		624,23



Sprinkler vlinderklep met pos.indicatie PN21 Conditiegroep : 14302

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
344044	Sprinkler vlinderklep 2 x groef	2" +PN21		312,11
344045	Sprinkler vlinderklep 2 x groef	2.1/2"+PN21		346,81
344046	Sprinkler vlinderklep 2 x groef	3" +PN21		381,51
344047	Sprinkler vlinderklep 2 x groef	4" +PN21		468,17
344048	Sprinkler vlinderklep 2 x groef	6" +PN21		589,90
344049	Sprinkler vlinderklep 2 x groef	8" +PN21		743,87



Sprinkler stroming schakelaar Conditiegroep : 14302

Waterflow switch (stromingsschakelaar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344091	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 1.1/2"		346,78
344012	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 2"		294,77
344013	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 2.5"		294,77
344014	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 3"		294,77
344015	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 4"		294,77
344016	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 6"		294,77



Sprinkler drukschakelaar Conditiegroep : 14302

Pressure switch.

artikelnr	omschrijving	model	verp.	prijs/st
344017	Sprinkler drukschakelaar	PS10 - 1A/1		225,42
344018	Sprinkler drukschakelaar super	PS40 - 1A		242,75



Rapidrop manometer glycerine gevuld Conditiegroep : 14302

RVS behuizing. Maximaal 16bar. Diameter manometer 109mm, aansluiting 1/4" BSP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344093	Rapidrop manometer glycerine gevuld, max. 16bar		76,05



Giacomini kogelkraan Test & Drain, groef Conditiegroep : 03933

Test & Drain kogelkraan voor sprinkler systemen. Nominale druk: 300psi. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334930	Giacomini kogelkraan Test & Drain 2" 2x groef 1/2" GLAS		278,40

Giacomini kogelkraan Test & Drain Conditiegroep : 03933

Test & Drain kogelkraan voor sprinkler systemen. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334931	Giacomini kogelkraan Test & Drain 1.1/4" 2x bi.dr. - BSP 1/2" GLAS		163,20
334932	Giacomini kogelkraan Test & Drain 2" 2x bi.dr. - BSP 1/2" GLAS		264,00
334933	Giacomini kogelkraan Test & Drain 2" 2x bi.dr. - BSP 3/4" GLAS		264,00



SPRINKLER AANSLUIT TOEBEHOREN

WaSure flexibele sprinklerslang 1" x 1/2" DN25

Conditiegroep : 14304

Een flexibele slang voor het aansluiten van een sprinkler, speciaal te gebruiken bij een verlaagd plafondsysteem. De flexibele sprinklerslang is een RVS gevlochten slang. Gebruik de bijbehorende beugels (346060 + 346061) voor gemakkelijke positionering. Voorzien van FM-keur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346050	WaSure sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 700mm	DN25	I	39,98
346051	WaSure sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 1000mm	DN25	I	45,90
346052	WaSure sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 1200mm	DN25	I	49,84
346053	WaSure sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 1500mm	DN25	I	55,75

WaSure beugels t.b.v. flexibele sprinklerslang

Conditiegroep : 14102

Beugels speciaal te gebruiken bij de flexibele sprinklerslang (346050 t/m 346059). Gemakkelijk te gebruiken bij een verlaagd plafondsysteem.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346060	WaSure beugel t.b.v. flexibele sprinklerslang	L= 680 mm	I	10,91
346061	WaSure beugel t.b.v. flexibele sprinklerslang	L= 1300 mm	I	13,82

Sprinklerslang bevestiging

Conditiegroep : 14306

Type: VX-SH-R1. Te gebruiken voor flexibele sprinklerslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346093	Sprinklerslang bevestiging, L=1300mm	I	11,05



Virotec flexibele sprinklerslang 1" x 1/2" recht DN25

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®-VX-G flexibele slang is een zeer stabiele 100% RVS doorgelaste slang. Hierdoor kunnen geen lekkages ontstaan bij de draaiende delen. Er hoeven geen nippels en slangen te worden samen gebouwd waardoor veel tijdswinst wordt gerealiseerd.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346062	Virotec sprinklerslang recht, 1" x 1/2", L= 700 mm	DN25	I	48,15
346063	Virotec sprinklerslang recht, 1" x 1/2", L= 1000mm	DN25	I	55,30
346064	Virotec sprinklerslang recht, 1" x 1/2", L= 1200mm	DN25	I	60,00
346065	Virotec sprinklerslang recht, 1" x 1/2", L= 1500mm	DN25	I	67,14
346066	Virotec sprinklerslang recht, 1" x 1/2", L= 1800mm	DN25	I	74,27
346067	Virotec sprinklerslang recht, 1" x 1/2", L= 2000mm	DN25	I	79,03

Virotec flexibele sprinklerslang 1" x 1/2" haaks DN25

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®-VX-G flexibele slang is een zeer stabiele 100% RVS doorgelaste slang. Hierdoor kunnen geen lekkages ontstaan bij de draaiende delen. Er hoeven geen nippels en slangen te worden samen gebouwd waardoor veel tijdswinst wordt gerealiseerd.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346068	Virotec sprinklerslang met haakse bocht, 1" x 1/2", L= 1000mm	DN25	I	62,29
346069	Virotec sprinklerslang met haakse bocht, 1" x 1/2", L= 1500mm	DN25	I	74,14
346070	Virotec sprinklerslang met haakse bocht, 1" x 1/2", L= 2000mm	DN25	I	85,98



Viretec draaibare flexibele sprinklerslang 1" x 1/2" met haakse bocht DN25

Conditiegroep : 14306

Een flexibele slang voor het aansluiten van een sprinkler; speciaal te gebruiken bij een verlaagd plafondsysteem. De flexibele sprinklerslang is een RVS gevlochten slang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346055	Viretec draaibare sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 700mm	DN25		72,98
346056	Viretec draaibare sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 1000mm	DN25		80,46
346057	Viretec draaibare sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 1200mm	DN25		85,40
346058	Viretec draaibare sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 1500mm	DN25		92,89
346059	Viretec draaibare sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 2000mm	DN25		105,27

Viretec bevestiging flexibele slang aan rooster plafond

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®- bevestiging mogelijkheden voor de Viretec flexibele slangen zijn uiterst door-dacht en hebben voor elk type plafond een oplossing. Ook kunnen sprinklers en de flexibele slang gemonteerd worden nadat ze al inclusief rozet gemonteerd zijn. Hierdoor kan al afgeperst worden voor dat een sprinkler in het plafond afgemonteerd moet worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346071	Viretec sprinklerslang bevestiging 680 mm VX-SH-06		7,32
346072	Viretec sprinklerslang bevestiging 1300mm VX-SH-12		10,74
346073	Viretec sprinklerslang bevestiging 680 mm VX-SH-R1		7,79
346074	Viretec sprinklerslang bevestiging 680 mm VX-SH-R2		8,16
346075	Viretec sprinklerslang bevestiging 680 mm VX-SH-R3		8,83

Viretec bevestiging flexibele slang aan gipsplafond

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®- bevestiging mogelijkheden voor de Viretec flexibele slangen zijn uiterst door-dacht en hebben voor elk type plafond een oplossing. Ook kunnen sprinklers en de flexibele slang gemonteerd worden nadat ze al inclusief rozet gemonteerd zijn. Hierdoor kan al afgeperst worden voor dat een sprinkler in het plafond afgemonteerd moet worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346076	Viretec sprinklerslang bevestiging 680 mm VX-GH-06		7,97
346077	Viretec sprinklerslang bevestiging 1300mm VX-GH-06		11,48

Viretec bevestiging flexibele slang universeel

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®- bevestiging mogelijkheden voor de Viretec flexibele slangen zijn uiterst door-dacht en hebben voor elk type plafond een oplossing. Ook kunnen sprinklers en de flexibele slang gemonteerd worden nadat ze al inclusief rozet gemonteerd zijn. Hierdoor kan al afgeperst worden voor dat een sprinkler in het plafond afgemonteerd moet worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346078	Viretec sprinklerslang bevestiging 250 -500mm		17,63
346079	Viretec sprinklerslang bevestiging 500 -500mm		19,33
346087	Viretec sprinklerslang bevestiging 1000-500mm		22,61

Viretec bevestiging flexibele slang aan bandrasterplafond

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®- bevestiging mogelijkheden voor de Viretec flexibele slangen zijn uiterst door-dacht en hebben voor elk type plafond een oplossing. Ook kunnen sprinklers en de flexibele slang gemonteerd worden nadat ze al inclusief rozet gemonteerd zijn. Hierdoor kan al afgeperst worden voor dat een sprinkler in het plafond afgemonteerd moet worden.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346088	Viretec sprinklerslang bevestiging 150 mm VX-SH-B1-01	C-profiel		5,20
346089	Viretec sprinklerslang bevestiging 680 mm VX-SH-B1-06	C-profiel		7,97
346090	Viretec sprinklerslang bevestiging 680 mm VX-SH-B2-06	T-profiel		8,48
346091	Viretec sprinklerslang bevestiging 1100mm VX-SH-B2-10	T-profiel		11,19



Virotec bevestiging flexibele slang aan vlak plafond

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®- bevestiging mogelijkheden voor de Virotec flexibele slangen zijn uiterst doorzacht en hebben voor elk type plafond een oplossing. Ook kunnen sprinklers en de flexibele slang gemonteerd worden nadat ze al inclusief rozet gemonteerd zijn. Hierdoor kan al afgeperst worden voor dat een sprinkler in het plafond afgemonteerd moet worden.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346092	Virotec sprinklerslang bevestiging 680mm VX-SH-AH-06	1	7,97

VSH XPress RVS sprinkler slang recht buiseind x bi.dr.

Conditiegroep : 14077

Conische binnendraad (BSPT).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305441	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 1m, 22 x 1/2"	buisseind/bi.dr.	1	134,78
305442	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 1,5m, 22 x 1/2"	buisseind/bi.dr.	1	162,80
305443	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 2m, 22 x 1/2"	buisseind/bi.dr.	1	186,95
305444	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 1m, 28 x 1/2"	buisseind/bi.dr.	1	159,78
305445	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 1,5m, 28 x 1/2"	buisseind/bi.dr.	1	192,97
305446	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 2m, 28 x 1/2"	buisseind/bi.dr.	1	227,57



VSH XPress RVS sprinkler slang 90gr. buiseind x bi.dr.

Conditiegroep : 14077

Conische binnendraad (BSPT).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305447	VSH XPress RVS sprinkler slang 90gr. 80cm, 22 x 1/2"	buisseind/bi.dr.	1	152,23
305448	VSH XPress RVS sprinkler slang 90gr. 1m, 22 x 1/2"	buisseind/bi.dr.	1	164,34
305450	VSH XPress RVS sprinkler slang 90gr. 80cm, 28 x 1/2"	buisseind/bi.dr.	1	173,33
305452	VSH XPress RVS sprinkler slang 90gr. 1,5m, 28 x 1/2"	buisseind/bi.dr.	1	218,59



Virotec Flexarm

Conditiegroep : 14201

De Virotec Flexarm is een draaibare aansluitpijp, speciaal te gebruiken bij blusleidingen. De Flexarm is ontwikkeld om te gebruiken boven een verlaagd plafondsysteem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346040	Virotec sprinkler flexarm, 1" bi.dr. omlaag x 1" bu.dr. omlaag	1	45,84
346041	Virotec sprinkler flexarm, 1" bi.dr. omlaag x 1" bu.dr. omhoog	1	45,84



Virotec sprinkler Tee verzinkt, Type VTS

Conditiegroep : 14201

LET OP: Alleen toepasbaar bij het direct plaatsen van een sprinkler in de aftakking. Malleabel gietijzer, verzinkt. Afdichting d.m.v. EPDM. Werkdruk 16 bar. Boormaat alle onderstaande afmetingen: 24mm, -0 en +0,5mm. Temperatuur van -20°C tot 110°C.

artikelnr	omschrijving	oppervlakte	verp.	prijs/st
345970	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN25 - 1" x 1/2"	verzinkt	1	5,96
345971	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN25 - 1" x 3/4"	verzinkt	1	6,70
345972	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN25 - 1" x 1"	verzinkt	1	7,51
345974	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN32 - 1.1/4" x 1/2"	verzinkt	1	6,36
345975	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN32 - 1.1/4" x 3/4"	verzinkt	1	7,11
345976	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN32 - 1.1/4" x 1"	verzinkt	1	7,86
345978	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN40 - 1.1/2" x 1/2"	verzinkt	1	6,70
345979	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN40 - 1.1/2" x 3/4"	verzinkt	1	7,51
345980	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN40 - 1.1/2" x 1"	verzinkt	1	8,21
345982	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN50 - 2" x 1/2"	verzinkt	1	7,11
345983	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN50 - 2" x 3/4"	verzinkt	1	7,86
345984	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN50 - 2" x 1"	verzinkt	1	8,67





VX staaf

Conditiegroep : 14306

Dwarsbalk voor Viretec beugel VX-SH-B1-20 en VX-SH-B2-20.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
345961	VX staaf, 1300mm	1	20,31
345960	VX staaf, 2100mm	1	26,35



Viretec verstelbare dropnippel, Type VS

Conditiegroep : 14201

Zwart gecoat. Werkdruk 25 bar. Valpijp Type VS, bestaat uit een buitenbuis, stelbuis en een siliconen O-ring. Voorzien van VdS en FM-keur. Temperatuur van -20°C tot 110°C. Inlaat: 1" buitendraad, Uitlaat 1/2" binnendraad. Type VS0.3 en VS0.4 kunnen worden afgekort voor montage tot een minimale lengte van 160mm.

artikelnr	omschrijving	lengte min / max	verp.	prijs/st
346001	Viretec dropnippel VS0.1 - zwart gecoat	100 / 160 mm	1	14,34
346002	Viretec dropnippel VS0.2 - zwart gecoat	140 / 240 mm	1	16,66
346003	Viretec dropnippel VS0.3 - zwart gecoat	220 / 320 mm	1	20,47
346004	Viretec dropnippel VS0.4 - zwart gecoat	300 / 400 mm	1	21,70

HENCO SPRINKLER ML BUIZEN EN HULPSTUKKEN



Henco sprinklerbuis ML, lengtes

Conditiegroep : 14058

Wit, aluminium, kunststof (PE-XC), meerlagen buis. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
306607	Henco sprinklerbuis ML, 26 x 3mm	L=5m	1	11,68
306609	Henco sprinklerbuis ML, 32 x 3mm	L=5m	1	15,77
306611	Henco sprinklerbuis ML, 40 x 3,5mm	L=5m	1	24,31



Henco sprinklerbuis ML

Conditiegroep : 14058

Wit, aluminium, kunststof (PE-XC), meerlagen buis. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
306608	Henco sprinklerbuis ML, 26 x 3mm	L=50m	1	9,93
306610	Henco sprinklerbuis ML, 32 x 3mm	L=50m	1	13,01
306612	Henco sprinklerbuis ML, 50 x 4mm	L=5m	1	31,29
306613	Henco sprinklerbuis ML, 63 x 4,5mm	L=5m	1	47,18



Henco rechte koppeling sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306602	Henco rechte koppeling sprinkler ML, 26mm	1	10,69
306603	Henco rechte koppeling sprinkler ML, 32mm	1	17,57
306604	Henco rechte koppeling sprinkler ML, 40mm	1	24,82
306605	Henco rechte koppeling sprinkler ML, 50mm	1	38,18
306606	Henco rechte koppeling sprinkler ML, 63mm	1	67,03



Henco recht verloop sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306618	Henco recht verloop sprinkler ML, 32 x 26mm	1	14,60
306619	Henco recht verloop sprinkler ML, 40 x 26mm	1	20,07
306620	Henco recht verloop sprinkler ML, 40 x 32mm	1	22,53
306621	Henco recht verloop sprinkler ML, 50 x 32mm	1	32,41

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306622	Henco recht verloop sprinkler ML, 50 x 40mm	1	33,54
306623	Henco recht verloop sprinkler ML, 63 x 40mm	1	54,33
306624	Henco recht verloop sprinkler ML, 63 x 50mm	1	56,75

Henco puntstuk sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting, buitendraad cilindrisch (BSPT).
Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306625	Henco puntstuk sprinkler ML, 32 x 1"	1	26,27
306626	Henco puntstuk sprinkler ML, 32 x 5/4"	1	35,84
306627	Henco puntstuk sprinkler ML, 40 x 1"	1	28,83
306628	Henco puntstuk sprinkler ML, 40 x 5/4"	1	39,74
306629	Henco puntstuk sprinkler ML, 50 x 6/4"	1	66,55
306630	Henco puntstuk sprinkler ML, 63 x 2"	1	116,64



Henco schroefbus sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting, binnendraad cilindrisch (BSPT).
Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306631	Henco schroefbus sprinkler ML, 26 x 1/2"	1	28,90
306632	Henco schroefbus sprinkler ML, 26 x 1"	1	18,52
306633	Henco schroefbus sprinkler ML, 32 x 1/2"	1	35,03
306634	Henco schroefbus sprinkler ML, 32 x 1"	1	21,84
306635	Henco schroefbus sprinkler ML, 32 x 5/4"	1	32,14
306636	Henco schroefbus sprinkler ML, 40 x 1"	1	24,29
306637	Henco schroefbus sprinkler ML, 40 x 5/4"	1	36,14
306638	Henco schroefbus sprinkler ML, 50 x 6/4"	1	62,53
306639	Henco schroefbus sprinkler ML, 63 x 2"	1	113,44



Henco bocht 45gr sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306645	Henco bocht 45gr sprinkler ML, 40mm	1	26,31
306646	Henco bocht 45gr sprinkler ML, 50mm	1	41,57
306647	Henco bocht 45gr sprinkler ML, 63mm	1	72,63



Henco knie 90gr sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306640	Henco knie 90gr sprinkler ML, 26mm	1	12,35
306641	Henco knie 90gr sprinkler ML, 32mm	1	19,14
306642	Henco knie 90gr sprinkler ML, 40mm	1	27,62
306643	Henco knie 90gr sprinkler ML, 50mm	1	44,79
306644	Henco knie 90gr sprinkler ML, 63mm	1	77,27



Henco knie 90gr sprinkler ML, buitendraad

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306648	Henco knie 90gr sprinkler ML buitendraad, 32 x 1"	1	29,31
306649	Henco knie 90gr sprinkler ML buitendraad, 40 x 5/4"	1	46,23
306650	Henco knie 90gr sprinkler ML buitendraad, 50 x 5/4"	1	60,05
306651	Henco knie 90gr sprinkler ML buitendraad, 50 x 6/4"	1	77,98
306652	Henco knie 90gr sprinkler ML buitendraad, 63 x 2"	1	139,38





Henco knie 90gr sprinkler ML, binnendraad Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306653	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 26 x 1/2"		19,75
306654	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 32 x 1/2"		37,95
306655	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 32 x 1"		24,23
306656	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 40 x 1/2"		66,69
306657	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 40 x 5/4"		43,95
306658	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 50 x 1/2"		82,29
306659	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 50 x 5/4"		52,62
306660	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 50 x 6/4"		73,47
306661	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 63 x 1/2"		193,96
306662	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 63 x 2"		131,44

Henco T-stuk sprinkler ML Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306663	Henco T-stuk sprinkler ML, 26 x 26 x 26mm		17,38
306664	Henco T-stuk sprinkler ML, 32 x 32 x 32mm		28,32
306665	Henco T-stuk sprinkler ML, 40 x 40 x 40mm		43,16
306666	Henco T-stuk sprinkler ML, 50 x 50 x 50mm		63,48
306667	Henco T-stuk sprinkler ML, 63 x 63 x 63mm		113,44

Henco verloop T-stuk sprinkler ML Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306570	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 32 x 26 x 32mm		26,05
306571	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 40 x 26 x 40mm		34,02
306572	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 40 x 32 x 40mm		38,17
306573	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 50 x 32 x 50mm		53,26
306574	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 50 x 40 x 50mm		57,91
306575	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 63 x 32 x 63mm		84,05
306576	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 63 x 40 x 63mm		93,92
306577	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 63 x 50 x 63mm		95,93
306578	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 40 x 32 x 32mm		33,84
306579	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 40 x 40 x 32mm		37,93
306580	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 50 x 32 x 40mm		46,27
306581	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 50 x 40 x 40mm		52,98
306582	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 32 x 40 x 32mm		33,22
306583	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 40 x 50 x 40mm		51,22

Henco T-stuk sprinkler ML, binnendraad Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306584	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 26 x 1/2" x 26mm		17,43
306585	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 32 x 5/4" x 32mm		44,89
306586	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 32 x 1" x 32mm		34,61
306587	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 32 x 1/2" x 32mm		38,46
306588	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 32 x 3/4" x 32mm		30,26
306589	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 40 x 1" x 40mm		43,07
306590	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 40 x 1/2" x 40mm		62,13
306591	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 40 x 5/4" x 40mm		55,52
306592	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 50 x 1/2" x 50mm		149,59
306593	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 50 x 3/4" x 50mm		150,31
306594	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 50 x 6/4" x 50mm		96,48
306595	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 63 x 1/2" x 63mm		241,83
306596	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 63 x 2" x 63mm		167,19

Henco T-stuk sprinkler ML, buitendraad

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306597	Henco T-stuk sprinkler ML, buitendraad, 32 x 3/4" x 32mm	1	34,40
306598	Henco T-stuk sprinkler ML, buitendraad, 40 x 1" x 40mm	1	47,91
306599	Henco T-stuk sprinkler ML, buitendraad, 40 x 5/4" x 40mm	1	58,26
306600	Henco T-stuk sprinkler ML, buitendraad, 50 x 6/4" x 50mm	1	100,10
306601	Henco T-stuk sprinkler ML, buitendraad, 63 x 2" x 63mm	1	174,31

**Henco prefab sprinkler cup**

Conditiegroep : 14058

Met VdS-keurmerk. Buitendraad x binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306614	Henco prefab sprinkler cup 32 x 1"	1	148,60
306615	Henco prefab sprinkler cup 32 x 1" x 1/2"	1	148,60
306616	Henco prefab sprinkler cup 32 x 1" x 3/4"	1	148,60

**Henco sprinklercup ML**

Conditiegroep : 14058

Zwart kunststof, vezelversterkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306617	Henco sprinklercup ML 1/2"	1	11,51



3.5

Kleine blusmiddelen

Van Walraven levert verschillende typen brandblussers: (sproei-) schuimblussers, poederblussers en koolzuursneeuwblussers. De keuze van de te gebruiken brandblusser hangt af van de soort brand die geblust moet worden en de eigenschappen van de blusstof. Een onjuiste keuze en projectering van een bepaald type brandblusser heeft weinig effect bij blussing en kan zelfs zeer gevaarlijk zijn.



WASURE BLUSTOESTELLEN

WaSure poederblussers

Conditiegroep : 02866

Permanent onder druk vaste stof, vloeistof en gas. Bevestiging: wandbeugel (inclusief).

artikelnr	omschrijving	temp.bereik	rating	verp.	prijs/st
285550	WaSure poederblusser ABC 1kg	-20°C/ +60°C	5A 34B C	I	34,90
285551	WaSure poederblusser ABC 2kg	-20°C/ +60°C	8A 55B C	I	68,03
285552	WaSure poederblusser ABC 6kg	-30°C/ +60°C	43A 233B C	I	108,36
285553	WaSure poederblusser ABC 9kg	-30°C/ +60°C	43A 233B C	I	167,08
285554	WaSure poederblusser ABC 12kg	-30°C/ +60°C	55A 233B C	I	185,86



WaSure sproeischuimblussers

Conditiegroep : 02866

Permanent onder druk vaste stof en vloeistoffen. Bevestiging: wandbeugel (inclusief).

artikelnr	omschrijving	temp.bereik	rating	verp.	prijs/st
285566	WaSure schuimblusser AB 6L FS6	0°C/ +60°C	13A 144B	I	121,72
285567	WaSure schuimblusser ECO AB 6L	0°C/ +60°C	43A 183B	I	157,90
285568	WaSure schuimblusser AB 6L	-30°C/ +60°C	13A 144B	I	191,94
285569	WaSure schuimblusser ECO AB 9L	0°C/ +60°C	55A 233B	I	188,23



WaSure vetblusser

Conditiegroep : 02866

Permanent onder druk vaste stof en vloeistoffen. Bevestiging: wandbeugel (inclusief).

artikelnr	omschrijving	temp.bereik	rating	verp.	prijs/st
285565	WaSure schuim/vet blusser ABF 2L	0°C/ +60°C	8A 55B 40F	I	75,39
285571	WaSure vetblusser + beugel AF 2L - 30gr	-30°C/ +60°C	5A 40F	I	75,91



WaSure CO2 blusser

Conditiegroep : 02866

Geschikt voor elektriciteitsbranden en klasse A in de vorm van onvervangbare stukken. Bevestiging: wandbeugel (inclusief).

artikelnr	omschrijving	temp.bereik	rating	verp.	prijs/st
285575	WaSure CO2 blusser 2kg	-20°C/ +60°C	34B	I	147,66
285576	WaSure CO2 blusser 5kg	-20°C/ +60°C	89B	I	193,99



WaSure bluswagen 50kg poeder type PG50

Conditiegroep : 02869

Permanent onder druk. Rating : A, B en C Inhoud: 50kg, 40% ABC Poeder. Werplengte: 11 meter. Spuitduur: 40 seconde. Temperatuurbereik: -30°C tot +60°C. Gewicht: 87 kg. Afmetingen: 1080 x 820. Slanglengte: 5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285561	WaSure poederbluswagen ABC 50kg	I	1.165,73



WaSure bluswagen 50L schuim SA50m

Conditiegroep : 02869

Permanent onder druk. Rating: A, B. Inhoud: Premix 50 liter AFFF. Werplengte: 11 meter. Spuitduur: 32 seconde. Temperatuurbereik: -0°C tot +60°C. Gewicht: 87 kg. Afmetingen: 1080 x 820. Slanglengte: 5m. Norm: EN 1866-1: 2008.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285562	WaSure schuimbluswagen 50L	I	1.213,04





WaSure bluswagen 50L vorstvrij schuim SV50m

Conditiegroep : 02869

Permanent onder druk. Rating: A, B. Inhoud: Prefix 50 liter AFFF. Werplengte: 11 meter. Spuitduur: 32 sec. Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C. Gewicht: 87 kg. Afmetingen: 1080 x 820. Slanglengte: 5m. Norm: EN 1866-1: 2008.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285563	WaSure schuimbluswagen 50L vorstvrij	1	1.831,34

WASURE BRANDBESTRIJDING DIVERSEN



WaSure universele transportbeugel

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285535	WaSure universele transportbeugel geschikt voor 6, 9 of 12 kg / liter blussers	1	61,66



WaSure blusserstandaard

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285539	WaSure blusserstandaard	1	44,43



WaSure bescherm/blusserkast

Conditiegroep : 02869

Sluiting EPDM aan de zijkant, materiaal: ABS. Kleur: Rood. UV:++.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285592	WaSure beschermkast BT71 voor 6-9 kg blusser	1	129,91
285593	WaSure beschermkast BT93 voor 12 kg 5 kg CO2, extra zware scharnieren en blusser bevestiging	1	199,65
285596	WaSure blusserkast BT865 voor 12kg & 5 kg CO2, zware scharnieren en dubbele blusser bevestiging	1	204,86



WaSure riem t.b.v. blussers

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285540	WaSure riem t.b.v. blusser type PB2/PA2/SA2 met geklonken spanner	1	9,74



WaSure beschermhoes blustoestellen

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285542	WaSure beschermhoes 6 liter/kilogram blustoestel	1	44,71
285543	WaSure beschermhoes 9 liter/kilogram blustoestel	1	43,69
285544	WaSure beschermhoes 12 kilogram blustoestel	1	44,71
285545	WaSure beschermhoes 50 kg/liter bluswagen	1	110,70

WaSure noodkastje

Conditiegroep : 02869

Sleutelkast met breekglas geschikt voor 2 sleutels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285546	WaSure sleutelkast met breekglas geschikt voor 2 sleutels	1	50,00



WaSure blusdeken

Conditiegroep : 02869

Voorzien van coating en in koper. Norm: EN-1869.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285531	WaSure blusdeken BD1212 + koper, 120 x 180cm	1	33,24
285534	WaSure lasdeken 50 x 100cm	1	1.008,51



WaSure pictogrammen en stickers

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285527	Picto Slanghaspel 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	5,07
285524	Picto blusser 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	4,97
285621	Picto brandmelder 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,83
285622	Picto ladder 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,83
285623	Picto richting aanduiding 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	21,12
285624	Picto Panoramisch bord 150x150 blusser	1	40,98
285625	Picto Panoramisch bord 150 x 150 haspel	1	41,02
285626	Picto slanghaspel 150 x 150 mm PVC 0,5 mm	1	8,98
285627	Picto blusser 150 x 150 mm PVC 0,5 mm	1	6,39
285628	Picto (2)Panoramisch bord 150 x 300 haspel, blusser	1	47,83
285629	Picto (3)Panoramisch bord 150 x 450 haspel, blusser, melder	1	77,26
285630	Picto Legionella preventie + logo geen drinkwater	1	5,33
285631	Picto slanghaspel nalichtend 150 x 150 mm PVC 1,2 mm	1	17,92
285632	Picto blusser nalichtend 150 x 150 mm PVC 1,2 mm	1	17,92
285633	Picto brandmelder nalichtend 150 x 150 mm pVC 1,2 mm	1	17,52
285634	Picto ladder nalichtend 150 x 150 mm PVC 1,2 mm	1	18,09
285635	Picto richting aanduiding nalichtend 150 x 2150 mm PVC 1,2 mm	1	17,52
285526	Picto blusser luxe nalichtend met plakrand achterzijde 150x150 mm	1	17,64
285525	Picto blusser 100 x 100 mm sticker	1	5,50
285528	Picto haspel 200 x 200 mm Sticker	1	4,39
285529	Picto haspel 100 x 100 mm sticker	1	5,27
285636	Picto verzamelplaats Alu Dibond 600 x 600 mm	1	167,05
285637	Beugel paalbevestiging picto verzamelplaats diameter 51 mm	1	13,01
285638	Picto vluchtw. uitgang 125 x 240 mm sticker	1	5,82
285639	Picto adembescherming 200 x 200 mm PVC 0,5mm	1	8,89
285640	Picto gehoorbescherming 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,88
285641	Picto veiligheidsbril 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285642	Picto veiligheidshandschoen 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285643	Picto veiligheidshelm 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285644	Picto veiligheidsschoen 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285645	Picto ogen, gehoor, veiligheidshelm 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285646	Picto brandgevaar langs zijde 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285647	Picto explosie gevaar langs zijde 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285648	Picto gevaarlijke situatie langs zijde 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285649	Picto giftige stoffen langs zijde 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285650	Picto hoogspanning langs zijde 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285651	Picto radioactive straling 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285652	Picto schadelijke - irriterende stoffen 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285653	Picto lage temperatuur langs zijde 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285654	Picto hoogspanning 90 x 90 mm sticker	1	4,48
285655	Picto hoogspanning 200 x 200 mm sticker	1	4,73
285656	Picto verboden te roken 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89
285657	Picto verboden open vuur 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	1	8,89



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285658	Picto verboden toegang 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	I	8,89
285659	Picto geen drinkwater 200 mm PVC 0,5 mm	I	8,89
285660	Picto verboden met water te blussen 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	I	8,89
285661	Picto verboden voor vorkliftrucks 200 x 200 mm PVC 0,5 mm	I	8,89
285662	Picto niet aanraken 200 x 200 mm PVC 0, mm	I	8,89
285663	Picto bord met "B" aansluitpunt droge stijgleiding 300 x 400	I	37,64
285664	Picto bord met "B" aansluitpunt droge stijgleiding 150 x 200 mm	I	15,72

AJAX BRANDBLUSSERS



Ajax Ecofoam sproeischuimblusser ES AB blusser

Conditiegroep : 0285 I

Geschikt voor toepassing in kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbaar gebouw, keuken, kantine enz. De blusser bevat een premix (water, ExtRA eco3%) en is permanent onder druk. Wordt geleverd met ophangeugel. Handbediend. Massa in kg, hoogte en breedte in mm.

artikelnr	omschrijving	HxB	massa	verp.	prijs/st
285106	Ajax schuimblusser 6 L	517 x 244	10,4	I	183,00
285109	Ajax schuimblusser 9 L	610 x 254	14,8	I	206,50



Ajax sproeischuimblusser, vorstbestendig S AB blusser

Conditiegroep : 0285 I

Geschikt voor toepassing in niet-vorstvrije ruimte, industrieterrein, tankstation, magazijn enz. De blusser bevat Imprex (vorstbestendig) en heeft een CO₂-patroon. Wordt geleverd met ophangeugel. Handbediend. Massa in kg, hoogte en breedte in mm.

artikelnr	omschrijving	HxB	massa	verp.	prijs/st
285115	Ajax schuimblusser 6 L vorstbestendig.	605 x 232	11,2	I	228,00



Ajax sproeischuimblusser SHR

Conditiegroep : 0285 I

Brandklasse: A+B. Handbediend. Worplengte: ca. 5 meter.

artikelnr	omschrijving	HxB	sputduur	verp.	prijs/st
285104	Ajax schuimblusser SHR-6, 10,7kg	550x280mm	66 sec.	I	256,00
285105	Ajax schuimblusser SHR-9, 16,3kg	585x280mm	80 sec.	I	278,00



Ajax poederblusser GP ABC blusser

Conditiegroep : 0285 I

Geschikt voor toepassing in de chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer, enz. De blusser bevat ABC-bluspoeder en heeft een CO₂-patroon. Wordt geleverd met ophangeugel. Handbediend. Massa in kg, hoogte en breedte in mm.

artikelnr	omschrijving	HxB	massa	verp.	prijs/st
285125	Ajax poederblusser 6 kg	495 x 270	10,5	I	155,50
285127	Ajax poederblusser 9 kg	560 x 280	15,2	I	168,00
285129	Ajax poederblusser 12 kg	595 x 290	19,5	I	179,00



Ajax koolzuursneeuwblusser KA ABC blusser

Conditiegroep : 0285 I

Uitgevoerd met stalen fles, knijpventiel, rubberen hogedrukslang en speciale expansiekoker voor een hogere bluscapaciteit. Geschikt voor toepassing in hoogspanningsinstallaties, computerruimten, laboratoria, (grafische) industrie enz. De blusser bevat CO₂. Wordt geleverd met ophangeugel. Handbediend. Massa in kg, hoogte en breedte in mm.

artikelnr	omschrijving	HxB	massa	verp.	prijs/st
285135	ajax koolzuursneeuwblusser 5 kg	690 x 340	14,9	I	268,00

BLUSDEKENS

Ajax Kidde blusdeken

Conditiegroep : 02856

Vervaardigd van twee-zijdig gecoat glasvezeldoek en geplaatst in een kunststof wandhouder. Geschikt voor het afdekken van een kleine beginnende brand en voor eenmalig gebruik. Let op: Niet geschikt voor frituurbranden. Ongebruikte blusdeken dienen vervangen te worden na 7 jaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285148	Ajax Kidde blusdeken, 100 x 100 cm	1	24,25



AJAX TOEBEHOREN BRANDBLUSSERS

Ajax Universele ophangbeugel voor blusser

Conditiegroep : 02850

Standaard ophangbeugel voor poeder- en schuimblussers. Tevens geschikt voor de Ajax koolzuursneeuwblusser KA2 en KA5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285143	Universele ophangbeugel voor Ajax blusser	1	14,15




Ajax brandblusser aanduidingsbord

Conditiegroep : 02857

De locatie van een brandblusser en haspel moet worden aangeduid met een pictogram.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
285190	Ajax blusser sticker	200 x 200mm	1	4,20
285199	Ajax "geen drinkwater" sticker	rond 10cm	1	1,45
285191	Ajax blusser bord	200 x 200mm	1	8,40
285192	Ajax blusser panoramisch bord	200 x 400mm	1	16,90
285193	Ajax blusser haaks bord		1	17,60
285198	Ajax haspel sticker	200 x 200mm	1	4,20



Pictogram "B" voor gevelkast

Conditiegroep : 02857

Pictogram, conform NEN 301 I.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348067	Pictogram "B" kunststof 150 x 200mm	1	5,05
348065	Pictogram "B" kunststof 300 x 400mm	1	15,14



Ajax kast scharnieren

Conditiegroep : 02853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285134	Ajax kast scharnieren	1	18,55



Ajax sticker geen drinkwater

Conditiegroep : 02853

Rode sticker met daarop de tekst: Let op! Géén drinkwater.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285136	Ajax sticker geen drinkwater 147 x 55	1	3,60

Ajax verzegelstrip geel

Conditiegroep : 02853

Plastic verzegelstrip. Onbedrukt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285137	Ajax verzegelstrip geel 30cm (per 100 stuks)	1	29,90

Ajax sticker alleen bij brand

Conditiegroep : 02853

Sticker met daarop de tekst: Alleen voor gebruik bij brand.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285138	Ajax sticker alleen bij brand 55 x 145	1	3,60

3.6

Brandslanghaspels & haspelkasten



WASURE BRANDSLANGHASPELS & HASPELKASTEN



WaSure brandslanghaspel HS 19 incl. vaste montage

Conditiegroep : 02867

Diameter slang: 19mm, 3/4"

Worplengte volstraal: 10,1m

Geleverd incl. montageset.

Min. opbrengst l/min: 24 bij 0,2 Mpa

Min. opbrengst l/min: 34 bij 0,4 Mpa

Min. opbrengst l/min: 40 bij 0,6 Mpa

Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1 onder ISO 9001 kwaliteitssysteem.

PSB listed under PLS Class 1A. Bestekspecificaties in de Stabu, nummer: B512130000C01.

Bevestiging: vaste montageplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285581	WaSure brandslanghaspel incl. vaste montage set 3/4-HS19-20	I	320,36
285582	WaSure brandslanghaspel incl. vaste montage set incl. 3/4-HS19-25	I	334,75
285583	WaSure brandslanghaspel incl. vaste montage set 3/4-HS19-30	I	361,00



WaSure brandslanghaspel HS 19 incl. flexibele montage

Conditiegroep : 02867

Diameter slang: 19mm, 3/4"

Worplengte volstraal: 10,1m

Geleverd incl. montageset.

Min. opbrengst l/min: 24 bij 0,2 Mpa

Min. opbrengst l/min: 34 bij 0,4 Mpa

Min. opbrengst l/min: 40 bij 0,6 Mpa

Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1 onder ISO 9001 kwaliteitssysteem.

PSB listed under PLS Class 1A. Bestekspecificaties in de Stabu, nummer: B512130000C01.

Bevestiging: flexibele kastmontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285584	WaSure brandslanghaspel incl. flexibele kast montage set 3/4-HS19-20	I	320,36
285585	WaSure brandslanghaspel incl. flexibele kast montage set 3/4-HS19-25	I	334,75
285586	WaSure brandslanghaspel incl. flexibele kast montage set 3/4-HS19-30	I	361,00



WaSure brandslanghaspel HS 19 smal

Conditiegroep : 02867

Exclusief montage set.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285601	WaSure brandslanghaspel smal 3/4-HS19-20	I	225,80
285602	WaSure brandslanghaspel smal 3/4-HS19-25	I	240,17
285603	WaSure brandslanghaspel smal 3/4-HS19-30	I	271,67



WaSure haspelkasten

Conditiegroep : 02868

Kleur: Wit, RAL 9010

Voorbereiding waterleiding: 3x Ø22mm boven

Voorbereiding waterleiding: 3x Ø22mm onder

Voorbereiding waterleiding: 4x Ø22mm achterwand

Materiaal: Zincor

Bestekspecificaties in de Stabu, nummer: B481150,016,f01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285516	WaSure HAK185 Haspelkast 790 x 790 x 185 mm t.b.v. 20m, 25m en 30m HS serie, haspels kl.wit RAL 9010	I	283,65
285517	WaSure HAKML185 Haspelkast met brandmeldergat linksdraaiend 790 x 790 x 185 mm (gat rechts boven)	I	341,33
285518	WaSure HAKMR185 Haspelkast met brandmeldergat rechtsdraaiend 790 x 790 x 185 mm (gat links boven)	I	341,33
285519	WaSure HAKML135 Haspelkast met brandmeldergat linksdraaiend 790 x 790 x 135 mm (gat rechts boven)	I	379,25
285520	WaSure HAKMR135 Haspelkast met brandmeldergat rechtsdraaiend 790 x 790 x 135 mm (gat links boven)	I	379,25

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285611	WaSure HAKCOML Combi haspelkast met brandmeldergat linksdraaiend 1090 x 790 x 185 mm (gat rechts boven)	1	528,00
285612	WaSure HAKCOMR Comi haspelkast met brandmeldergat rechtsdraaiend 1090 x 790 x 195 mm (gat links boven)	1	528,00

WaSure haspelkast toebehoren

Conditiegroep : 02868

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285521	WaSure HAKD Daglijst voor haspelkast 790 x 790 mm, kl.wit RAL 9010	1	62,02
285523	WaSure HASR Haspelstandaard rood	1	251,11
285610	WaSure HAKDC Daglijst voor inbouw combi kast 1090 x 790 x 25 mm	1	118,21
285613	WaSure losse zwenkarm haspelkast wit RAL 9010	1	110,34
285615	WaSure HAKISOVI185 Thermo isolatiekast met verwarmingselement 790 x 790 x 185 mm	1	1.957,74
285617	WaSure nozzle 3/4" (19 mm)	1	51,79
285618	WaSure nozzle 1" (25 mm)	1	52,55
285619	WaSure kogelstraalpijp 3/4" (19 mm oude uitvoering)	1	48,72
285608	WaSure haspel slide-in wandmontage plaat tbv HS serie (40011, 40012 en 40013)	1	9,69



WaSure losse brandslang

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285671	WaSure blusslang 20m t.b.v. haspel 3/4"	1	78,98
285672	WaSure blusslang 25m t.b.v. haspel 3/4"	1	94,87
285673	WaSure blusslang 30m t.b.v. haspel 3/4"	1	110,21
285674	WaSure blus oorklem t.b.v. haspel 3/4"	1	3,91



AJAX BRANDSLANGHASPELS & HASPELKASTEN

Ajax brandslanghaspels

Conditiegroep : 02852

De brandslanghaspels met handbediende afsluiter zijn leverbaar voor vaste en zwenkbare montage. Er is keuze uit verschillende inbouwdieptes en bladdiameters. De separaat geleverde montagesets zorgen voor snelle en eenvoudige montage. De haspels kunnen naar wens in een latere fase van het bouwproces worden afgemonteerd, waardoor onnodig beschadigen wordt voorkomen. Met Kiwa keur, haspelblad is poedergecoat in rood RAL3000. Voorzien van Euro-jet straalpijp voorzien van rubber stootring.

artikelnr	omschrijving	slang	blad Ø	lnb.diepte	verp.	prijs/st
285150	Ajax brandslanghaspel 3/4"	20 m	600 mm	128 mm	1	244,50
285152	Ajax brandslanghaspel 3/4"	25 m	600 mm	136 mm	1	267,00
285154	Ajax brandslanghaspel 3/4"	25 m	650 mm	128 mm	1	288,00
285156	Ajax brandslanghaspel 3/4"	30 m	600 mm	166 mm	1	291,00
285158	Ajax brandslanghaspel 3/4"	30 m	700 mm	128 mm	1	307,00
285151	Ajax brandslanghaspel 1/2"	15 m	400 mm	128 mm	1	174,50
285153	Ajax brandslanghaspel 1/2"	20 m	525 mm	128 mm	1	180,50
285155	Ajax brandslanghaspel 1"	20 m	600 mm	180 mm	1	283,00
285157	Ajax brandslanghaspel 1"	25 m	600 mm	180 mm	1	320,00
285159	Ajax brandslanghaspel 1"	30 m	600 mm	208 mm	1	344,00



Ajax Straalpijphouder LegioSeal met verzegeling

Conditiegroep : 02850

Door de legionellaproblematiek is het verplicht dat de bedieningsafsluiter en/ of de straalpijp vergrendeld zijn. De straalpijphouder met verzegeling voldoet aan deze eis, en verhoogt de drempel om de brandslanghaspel te misbruiken, terwijl het gebruik in geval van brand even eenvoudig blijft.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
285167	Ajax straalpijphouder met verzegeling	+ beugel	1	25,40





Ajax werkhaspels

Conditiegroep : 02854

Veel brandslanghaspels worden niet voor brandbestrijding maar voor andere doeleinden ingezet. Vaak worden de brandslanghaspels dan vele malen per dag op- en afgerold. In dergelijke situaties worden hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van de constructie.

Voor dagelijks gebruik is daarom de speciale Ajax Heavy Duty werkhaspels ontwikkeld. Deze Heavy Duty haspels hebben een robuust binnenwerk en een versterkt haspelblad met een inklapbare handgreep waarmee de haspel eenvoudig kan worden opgerold. Bovendien zijn de haspels voorzien van een slijtvaste en uitwendig oliebestendige 'Black-Duty' haspelslang. De haspelbladen zijn standaard elektrolytisch verzinkt en voorzien van een UV-bestendige (hamerslag) poedercoating (groen RAL6010). Voor de montage van Ajax werkhaspels wordt gebruik gemaakt van separaat geleverde montagesets.

Toepassingen werkhaspels: de werkhaspels zijn geschikt voor dagelijks gebruik voor industrie, werkplaats en productiebedrijven.

Voordelen van werkhaspels: eenvoudig op te rollen door de inklapbare handgreep, robuust binnenwerk, slijtvaste oliebestendige "black duty" slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285169	Ajax werkhaspel 20m, 3/4", 600mm groen		404,00
285170	Ajax werkhaspel 25m, 3/4", 600mm groen		425,00
285171	Ajax werkhaspel 30m, 3/4", 600mm groen		443,00



Ajax montageset voor werkhaspel

Conditiegroep : 02854

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285173	Ajax werkhaspel montage set, zwenkbaar, 3/4"		218,50

Ajax Eurojet straalpijp

Conditiegroep : 02853

Voor D6-20 met 3/4" slangaansluiting. Messing binnenwerk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285149	Ajax Eurojet straalpijp, 3/4"		51,00



Ajax haspelkast VariGrip basic

Conditiegroep : 02853

Voorzien van scharnierconstructie die openen van de deur over een hoek van ruim 170° mogelijk maakt. In de VariGrip haspelkasten is montage van zowel zwenkbare als vaste haspels mogelijk. Kleur: poedergecoat wit RAL9010. Voorzien van binnen liggende scharnieren, stelbaar in drie richtingen. Deuren kunnen tijdens de bouw worden verwijderd om beschadigingen te voorkomen. Geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan een separate daglijst worden geleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285172	Ajax haspelkast 790x790x135		268,00
285179	Ajax haspelkast incl. zwenkarm montageset 790x790x135		388,00
285174	Ajax haspelkast 790x790x185		273,00
285177	Ajax haspelkast 790x790x225		299,00
285176	Ajax haspelkast combi 790x1090x225		416,00

Ajax haspelkast VariGrip meldervak 87x87

Conditiegroep : 02853

Voorzien van meldervak in deur (87x87 mm) en melder montagebeugel in kast. Deur over hoek van 170° te openen. Montagepunten voor vast en zwenkbare haspel, knock-out gaten voor watertoevoer, geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan separate daglijst worden geleverd.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
285182	Ajax haspelkast Varigrip meldervak scharnier-links 790x790x135	incl. beugels	1	366,00
285183	Ajax haspelkast Varigrip meldervak scharnier-links 790x790x185	incl. beugels	1	371,00
285184	Ajax haspelkast Varigrip meldervak scharnier-links 790x790x225	incl. beugels	1	400,00
285185	Ajax haspelkast Varigrip meldervak scharnier-rechts 790x790x135	incl. beugels	1	366,00
285186	Ajax haspelkast Varigrip meldervak scharnier-rechts 790x790x185	incl. beugels	1	371,00
285187	Ajax haspelkast Varigrip meldervak scharnier-rechts 790x790x225	incl. beugels	1	400,00
285188	Ajax haspelkast Varigrip meldervak scharnier-links 790x790x135	incl. zwenkarm	1	491,00
285189	Ajax haspelkast Varigrip meldervak scharnier-links 790x1090x225	incl. beugels	1	525,00
285196	Ajax haspelkast Varigrip meldervak scharnier-rechts 790x790x135	incl. zwenkarm	1	491,00
285197	Ajax haspelkast Varigrip meldervak scharnier-rechts 790x1090x225	incl. beugels	1	525,00

Ajax VariGrip daglijst

Conditiegroep : 02853

Daglijst ten behoeve van het strak inbouwen van een VariGrip haspelkast.

artikelnr	omschrijving	HxB (mm)	verp.	prijs/st
285180	Ajax VariGrip daglijst, Wit (RAL9010)	790x790mm	1	47,70
285181	Ajax VariGrip daglijst, Wit (RAL9010)	790x1090mm	1	50,75

**Ajax haspelkast montageset**

Conditiegroep : 02852

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285160	Ajax montageset vast 3/4"	1	120,00
285162	Ajax montageset zwenkb. 3/4"	1	197,00
285165	Ajax haspelkast montageset vast 3/4"	1	120,00
285166	Ajax haspelkast montageset zwenkb. 3/4"	1	173,50
285163	Ajax haspelkast montageset 1" varigrip 2 puntsmontage	1	173,50
285161	Ajax haspelkast montageset vast 1" flexibele toevoerslang	1	120,00

**Ajax sticker alleen bij brand (verzegeld: legionella)**

Conditiegroep : 02857

Sticker met daarop de tekst: Alleen voor gebruik bij brand. Haspel is verzegeld i.v.m. legionella preventie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285140	Ajax sticker 50x100 alleen bij brand (verzegeld: legionella)	1	4,20





Ajax sticker 100x100 haspel

Conditiegroep : 02857

Rode sticker met daarop een Ajax brandhaspel veiligheidspictogram.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285141	Ajax sticker 100x100 haspel	1	2,80



Ajax bord 100x100 haspel

Conditiegroep : 02857

Rood bord met daarop een Ajax brandhaspel veiligheidspictogram.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285142	Ajax bord 100x100 haspel	1	3,50

CWD BRANDSLINGHASPELS

CWD haspelkast

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285680	CWD haspelkast L+R 790x790x135	1	237,75
285681	CWD haspelkast L+R 790x790x185	1	241,74
285682	CWD haspelkast L 790x790x185 r.b	1	321,36
285683	CWD haspelkast R 790x790x185 l.b	1	321,36
285684	CWD haspelkast L 790x790x135 r.b	1	0,00
285685	CWD haspelkast R 790x790x135 l.b	1	318,28
285686	CWD haspelkast daglijst 790x790x25	1	62,08
285687	CWD haspelstandaard HASR	1	205,39

CWD pictogrammen

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285688	CWD pic.blusser 200x200 PVC 0,5	1	3,91
285689	CWD pic.blusser 100x100 sticker	1	3,13
285690	CWD pic.blusser de luxe 150x150	1	9,29
285691	CWD pic.haspel 200x200 PVC 0,5	1	3,91
285692	CWD pic.haspel 200x200 sticker	1	3,75
285693	CWD pic.haspel 100x100 sticker	1	3,13
285694	CWD blusdeken BD1218+koker120x180	1	28,11

3.7

Brandwerende doorvoeringen

De eisen op het gebied van brandveiligheid voor nieuw te bouwen projecten en bestaande gebouwen zijn de laatste jaren flink aangescherpt. De eisen gelden met name voor wanden en plafonds van brand- en rookcompartimenten en vluchtroutes. Omdat onderbrekingen, zoals doorvoeren en voegen, medebepalend zijn voor de brandwerendheid, dienen deze afgedicht te worden.

De brandwerendheid geldt ook voor de doorvoeren en voegen. Hiervoor zijn regels opgenomen in het Bouwbesluit waarin door middel van het vermelden van NEN normen, wordt aangegeven over welke kwaliteit de materialen en producten moet beschikken.



BRANDMANCHETTEN, INBOUW




BIS Pacifyre® MK II brandmanchet, kunststof buis

Conditiegroep : 0283

Voor niet-geïsoleerde kunststof buis. Voorkomt branddoorslag via wanddoorvoer. Brandwerend tot max. 120 minuten bij 1100°C (afhankelijk van constructie en toepassing). Eenvoudig aan te brengen, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor verticale, horizontale en diagonale montage. Ook toepasbaar voor parallel lopende buizen met geringe tussenafstand. Geschikt voor wanden van beton, steen of systeemwanden. Getest door TNO volgens NEN 6069. Meer informatie, normen en WBDBO-waarden vindt u op de site van Walraven: www.walraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283001	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 15 - 17mm		47,62
283002	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 18 - 20mm		48,69
283004	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 23 - 28mm		68,31
283006	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 29 - 36mm		68,31
283009	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 38 - 44mm		82,28
283012	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 46 - 52mm		97,24
283013	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 48 - 55mm		97,24
283014	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 52 - 58mm		95,10
283015	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 55 - 61mm		100,01
283017	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 61 - 67mm		102,18
283021	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 70 - 79mm		104,67
283022	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 74 - 82mm		104,88
283026	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 86 - 94mm		119,17
283032	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 104 - 113mm		134,57
283037	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 120 - 128mm		196,18
283041	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 131 - 139mm		202,83
283049	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 155 - 164mm		238,62
Grotere afmetingen op aanvraag leverbaar.			



BIS Pacifyre® MK II brandmanchet, metalen buis

Conditiegroep : 0283

Voor metalen buis. Voorkomt branddoorslag via wanddoorvoer. Brandwerend tot max. 60 minuten bij 1100°C (afhankelijk van constructie en toepassing). Eenvoudig aan te brengen, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor verticaal, horizontaal en diagonale montage. Ook toepasbaar voor parallel lopende buizen met geringe tussenafstand. Geschikt voor wanden van beton, steen of systeemwanden. Getest door TNO volgens NEN 6069.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283101	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 15 - 17mm		47,20
283103	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 21 - 23mm		49,12
283105	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 27 - 29mm		51,09
283107	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 33 - 35mm		53,11
283110	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 42 - 44mm		56,03
283112	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 48 - 50mm		58,03
283113	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 51 - 53mm		59,00
283114	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 54 - 56mm		60,01
283116	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 60 - 62mm		62,02
283121	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 75 - 77mm		68,30
283125	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 87 - 89mm		72,26
283134	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 114 - 116mm		82,47
283142	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 138 - 140mm		90,32

BIS Pacifyre® IWM III brandwerend band

Conditiegroep : 0283

Brandwerend band voor kunststof (brandbare) buizen respectievelijk leidingsystemen. Voor doorvoeringen in massieve wanden of lichte scheidingswanden en plafonds met brand beschermeisen volgens WBDBO. Het BIS Pacifyre® IWM III Brandwerend band is uitvoerig en internationaal getest en voldoet moeiteloos aan de meest actuele wet- en regelgeving (volgens



NEN 6069, resp. EN 1366-3). De testresultaten zijn officieel erkend door Efectis Nederland. Productkenmerken en -voordelen:
Geschikt voor 40mm schachtwanden. Geen gereedschap noch boren vereist.
Hoge flexibiliteit door zelfklevend band. Geschikt voor inbouw in vochtige ruimtes.
Afmeting rol: Lengte 12,5 m, Breedte 50mm, dikte 2,0mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
283250	BIS Pacifyre® IWM III Brandwerend band	per rol	1.083,98

BIS Pacifyre® MK II Spiro

Conditiegroep : 0283

Voor spiraalbuis, compleet met adapter, brandwerend tenminste 60 minuten, voldoet aan NEN 6069:2005, verkrijgbaar voor de kleinere spiro-luchtkanaal doorvoeringen. Geen extra bevestigingsmateriaal benodigd, per doorvoering slechts 1 manchet nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283208	BIS Pacifyre® brandmanchet MK II Spiro, 125mm	1	111,89



BRANDMANCHETTEN, OPBOUW

Promastop-A brandmanchet

Conditiegroep : 02480

Voor het brandwerend uitvoeren van kunststof buisdoorvoeringen uit PVC,(H)PE en PP, alsmede kabels. Met blauw-gepoedercoat stalen buis voor afdichtingen in zicht. Eenvoudige bevestigingstechniek, geen losse onderdelen.
Meer informatie over brandwerend afdichten en de regelgeving op dit terrein vindt u op de site van Promat: www.promat.nl.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284016	Promastop-A brandmanchet, 110 - 160mm	1	36,00



PROMASTOP-UCE brandmanchet

Conditiegroep : 02840

Voor het brandwerend uitvoeren van kunststof buisdoorvoeringen uit PVC,(H)PE en PP, alsmede kabels. Wordt als strip van 2250mm (= 150 schakels) per rollengte geleverd en verpakt per doos. Deze strip wordt op het werk op lengte gesneden passend om de buis. Montage door middel van bijgeleverde clips. Promastop-UCE kan ook om meerdere buizen tegelijk geplaatst worden

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
284007	Promastop-UCE brandmanchetten, strip 2,25 m	150 schakels	1	187,88
284006	Losse clips voor Promat-UCE (doos à 24 stuks)		1	86,54



PROMASTOP FC3 en FC6 brandmanchet

Conditiegroep : 02842

PROMASTOP®-FC is een brandmanchet voor kunststof- en alubuizen gemaakt van poedergecoat roestvrij staal, ingelegd met bij brand opschuimend materiaal dat de buis dichtknijpt en de doorvoering de gevraagde brandwerendheid geeft.

FC3 = 3cm hoog
FC6 = 6cm hoog

Toepassingen:

Voor muren en vloeren in opbouw- en inbouwtoepassingen. Omkleeding van kunststofbuizen, zoals PVC, PP, PE, ABS en hogedruk buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284071	PROMASTOP FC3/32 brandmanchet	48	26,71
284072	PROMASTOP FC3/40 brandmanchet	48	27,29
284073	PROMASTOP FC3/50 brandmanchet	48	27,94
284074	PROMASTOP FC3/56 brandmanchet	48	29,30
284075	PROMASTOP FC3/63 brandmanchet	48	30,77
284076	PROMASTOP FC3/75 brandmanchet	48	32,30
284077	PROMASTOP FC3/90 brandmanchet	48	33,95
284078	PROMASTOP FC3/110 brandmanchet	48	35,64
284079	PROMASTOP FC3/125 brandmanchet	48	41,84
284080	PROMASTOP FC3/160 brandmanchet	48	58,37



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284081	PROMASTOP FC6/50 brandmanchet	28	34,91
284082	PROMASTOP FC6/56 brandmanchet	28	36,64
284083	PROMASTOP FC6/63 brandmanchet	28	38,46
284084	PROMASTOP FC6/75 brandmanchet	28	40,38
284085	PROMASTOP FC6/90 brandmanchet	28	42,44
284086	PROMASTOP FC6/110 brandmanchet	28	44,54
284087	PROMASTOP FC6/125 brandmanchet	28	52,34
284088	PROMASTOP FC6/140 brandmanchet	28	60,46
284089	PROMASTOP FC6/160 brandmanchet	28	72,95
284090	PROMASTOP FC6/200 brandmanchet	2	171,17
284091	PROMASTOP FC6/250 brandmanchet	2	207,18
284092	PROMASTOP FC6/315 brandmanchet	2	263,23

Geberit brandmanchet

Conditiegroep : 0189

Geberit Brandmanchetten voor PE80 en Silent 20db leidingen voor wand- en dakdoorvoeren. Brandweerstand 90 min. Voldoen aan Europese brandvoorschriften EN1366-3



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189150	Geberit brandmanchet RS90+EU keur, 40 - 50 - 56mm	1	45,09
189151	Geberit brandmanchet RS90+EU keur, 63 - 75mm	1	50,58
189152	Geberit brandmanchet RS90+EU keur, 90mm	1	53,83
189153	Geberit brandmanchet RS90+EU keur, 110mm	1	56,57
189154	Geberit brandmanchet RS90+EU keur, 125 - 135mm	1	74,88
189155	Geberit brandmanchet RS90+EU keur, 160mm	1	90,07
189156	Geberit brandmanchet RS90+EU keur, 200mm	1	104,96

BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III

Conditiegroep : 0283

Opbouwmanchet voor het maken van 60 minuten brandwerende buisdoorvoeringen van kunststof buizen ($\varnothing < 200\text{mm}$) en multilayer buizen ($\varnothing < 110\text{mm}$) met of zonder isolatie voor doorvoeringen in massieve steenachtige wanden ($> 80\text{mm}$), flexible wanden ($> 80\text{mm}$), minerale wol schotten ($> 60\text{mm}$) en steenachtige vloeren ($> 150\text{mm}$) getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3 brandkeuringsrapport: 2009-Efectis-R0324 [Rev.1]



artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
283219	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 15 - 32 mm	26 mm	1	43,24
283220	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 20 - 40 mm	26 mm	1	46,28
283221	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 25 - 50 mm	26 mm	1	50,51
283222	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 32 - 63 mm	26 mm	1	63,46
283223	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 40 - 75 mm	26 mm	1	74,03
283224	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 50 - 90 mm	26 mm	1	81,52
283225	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 63 - 110mm	26 mm	1	92,20
283226	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 75 - 125mm	40 mm	1	117,52
283231	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 90 - 140mm	40 mm	1	149,74
283232	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 110 - 160mm	40 mm	1	168,65
283233	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 125 - 180mm	40 mm	1	260,97
283234	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 140 - 200mm	40 mm	1	280,41

BIS Pacifyre® EFC

Conditiegroep : 0283

Inhoud:

Intumescent band : rol 10m

Staal band : rol 3m

Bevestigingshaken : 18 stuks

Bevestigingsschroeven : 18 stuks

Manchet op rol voor het maken van 60 minuten brandwerende doorvoeringen van kunststof buizen ($\varnothing < 160\text{mm}$) en multilayer buizen ($\varnothing < 110\text{mm}$) met of zonder isolatie voor doorvoeringen in massieve steenachtige wanden ($> 80\text{mm}$), flexible wanden ($> 80\text{mm}$), minerale wol schotten ($> 60\text{mm}$) en steenachtige vloeren ($> 150\text{mm}$) getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3 brandkeuringsrapport: 2011-Efectis-R0371.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283251	BIS Pacifyre® per rol	1	389,71

BIS Pacifyre® EFC navulling

Conditiegroep : 0283

Bestaat uit 18 bevestigingshaken + pluggen, schroeven en ringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283252	Losse clips BIS Pacifyre® EFC navulling	1	46,86



BIS Pacifyre® BFC brandmanchet

Conditiegroep : 0283 I

Opbouw brandmanchet voor kunststof (brandbare) buizen tot 160 mm. Tot 4 uur brandbescherming bij vloer en wandpenetraties, voor vaste en flexibele muren en plafonds. Geschikt voor vochtige ruimtes, extra groot en een lage inbouwhoogte van 42,5 mm. Geschikt voor PVC-PE-PP-PPR en meerlagenbuizen.

Let op: Pacifyre® fixingset (283068) is benodigd voor gecertificeerde installatie van de Pacifyre® BFC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283060	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 32 -50 mm per stuk	2	23,70
283061	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 51 -63 mm per stuk	2	28,34
283062	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 64 -75 mm per stuk	2	33,07
283063	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 76 -90 mm per stuk	2	37,75
283064	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 91 -110mm per stuk	2	41,18
283065	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 111-125mm per stuk	2	55,70
283066	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 126-140mm per stuk	2	65,89
283067	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 141-160mm per stuk	2	75,36

BIS Pacifyre® BFC fixingset

Conditiegroep : 0283 I

Bevestigingsset t.b.v. BIS Pacifyre® BFC.

Let op: Pacifyre® fixingset (283068) is benodigd voor gecertificeerde installatie van de Pacifyre® BFC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283068	BIS Pacifyre® BFC fixingset I (24 stuks)	1	23,12



TANGIT/PACIFYRE® BRANDWERENDE KIT EN SCHUIM

Tangit brandwerend schuim FP550

Conditiegroep : 0284 I

Voor het maken van brandwerende doorvoeren van buizen (diameter tot 140mm) en elektrakabels (< 32mm p.kabel) in muren / plafonds. Daarnaast geschikt voor lege doorvoeren tot max. 1200cm², evenals voegen tussen bouwelementen. Kleur roze. Voldoet aan NEN EN 1366-3: 2007 - Efectis-R0031 / R0032. Gebruik voor een strakke afwerking Pattex Power Tape (art.nr. 284120).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284122	Tangit brandw. schuim FP550, 300 ml	rose	6	80,51
284104	Tangit extra tuitmondten FP504	zakje 'a 10	10	60,20
284107	Tangit pistool PP6 t.b.v. M3000/FP550		6	149,83



Tangit brandwerende coating FP800

Conditiegroep : 0284 I

Coating met brandwerende eigenschappen, geschikt voor doorvoeren van elektrokabels in muren en plafonds. Voldoet aan NEN EN 1366-3: 2007 - Efectis-R0031 / R0032.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
284130	Tangit brandw. coating FP800	bus I kilo	2	105,53





Tangit brandwerende pasta FP450

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en intumeserende afdichtingspasta voor elektrokabels, kabelbundels in kabelgoten en doorvoeren in muren en plafonds. 90 minuten brandwerend en rookdicht. Voor kabels met een diameter < 32mm. Expandeert onder invloed van hittebelasting. Voldoet aan NEN EN 1366-3 (2007-Efectis-R0032).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284138	Tangit brandw. pasta FP450, 310ml	rood-bruin	l	75,53



Tangit brandwerende elastische kit FP410

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en rookdichte elastische kit voor het afdichten van bewegingsvoegen en bouwkundige aansluitingen in wanden en vloeren. Te gebruiken op ondergronden als beton, cellenbeton, gips, glas, kalkzandsteen, metaal en metselwerk. 240 minuten brandwerend: vuur- en rookdicht. UV- en verouderingsbestendig. Voldoet aan NEN EN 1366-4 (2007-Efectis-R0026/R0032).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284135	Tangit brandw. elast.kit FP410, 300ml	wit/grijs	l	21,78



Tangit brandwerende acrylaat kit FP430

Conditiegroep : 02841

Brandwerende, rookdichte, bij hitte opschuimende acrylaatkit voor het afdichten van voegen en krimpnaaden in wanden en plafonds. Te gebruiken op ondergronden als beton, cellenbeton, gips, glas, kalkzandsteen, metaal en metselwerk. 180 minuten (240 minuten tot 10 mm diepte) brandwerend: vuur- en rookdicht. Goede hechting op de meeste bouwmaterialen. Overschilderbaar. Voldoet aan NEN EN 1366-3 (2009-Efectis-R0975 rev-1).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284134	Tangit brandw. acrylaat kit FP430, 300ml	wit	l	11,95



Pacifyre® A brandwerende acryl kit

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en tot 4 uur rookdichte acrylaat kit. De kit is te gebruiken voor statische lineaire voegen in muren en vloeren met maximaal 12,5% beweging en voor het afdichten van ringvoegen rond leidingen of brandmanchetten. Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +80°C. CE gemarkeerd en voldoet aan EN 1366-3, EN 1366-4 en EN ISO 717-1. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284139	Pacifyre® A brandwerende acryl kit, 300ml	wit	l	10,52



Pacifyre® S brandwerende silicone kit

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en tot 4 uur rookdichte siliconen kit. De kit is te gebruiken voor statische lineaire voegen in muren en vloeren met maximaal 25% beweging en voor het afdichten van ringvoegen rond leidingen of brandmanchetten. Temperatuurbestendigheid: -10°C tot +140°C. Brandklasse: B1 (DIN 4102-2), CE gemarkeerd en voldoet aan EN 1366-4 en EN 1366-3. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284140	Pacifyre® S brandwerende silicone kit, 300ml	wit	l	18,00



BIS Pacifyre® brandwerende mortel FPM

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en rookdichte mortel voor het afdichten en bevestigen van kabels, buizen en manchetten, alsmede het vullen van naden en gaten in wanden en plafonds. Brandwerende klasse: A1, M10 mortel groep. Voldoet aan EN 998-2. Krimpvrij, ook bij vuurbelasting. Snelle uitharding (binnen 1 uur harder dan beton). 15 kg.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284129	BIS Pacifyre® brandw. mortel FPM, 15kg	grijs	l	44,29

Tangit brandwerende vulmassa FP440

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en rookdichte vulmassa. Is geschikt voor het afdichten van kleine doorvoeren met elektrokabels en PVC buizen tot 32mm, alsmede scheuren, gaten en voegen in wanden tot 50 mm en plafonds. 90 minuten brandwerend. Expandeert onder invloed van hittebelasting. Voldoet aan NEN EN 1366-3 (2007-Efectis-R003 I / R0032).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284137	BIS Pacifyre® brandw.vulmassa FP440, 310ml	wit	l	55,63



PROMAT BRANDWERENDE KIT EN SCHUIM

PromaSeal-S siliconenkit

Conditiegroep : 02840

Voor brandwerende constructies, moeilijk brandbaar, niet-opschuimend. Voor het rookgasdicht afsluiten van spalken of kleine openingen. Hecht op vrijwel alle bouwmaterialen zoals steen, beton, metaal, hout, glas, enz. Zeer geschikt voor afdichten van naden, kunststofleidingen kleiner dan 25mm. Niet overschilderbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284040	PromaSeal-S siliconenkit wit, 310 ml	l2	7,50



PromaSeal-A acrylaatkit

Conditiegroep : 02840

Een niet opschuimende acrylaatkit voor brandwerend en rookdicht afsluiten van smalle en kleine openingen. Overschilderbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284041	PromaSeal-A acrylaatkit wit, 310 ml	l2	7,50
284035	PromaSeal-A acrylaatkit grijs, 310 ml	l	7,50



PromaSeal-AG kit

Conditiegroep : 02840

Een bij hitte opschuimende en isolerende kit voor het brandwerend dichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen. Bij een temperatuur vanaf 180°C schuimt de kit op. Vlam en rookdicht, overschilderbaar. Extra info: voorheen MG-kit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284042	PromaSeal-AG kit grijs, 310 ml	24	14,98



Promaseal-A spray

Conditiegroep : 02840

Voor het brandwerend afdichten van bewegende voegen. Een één-component afdichtingsmiddel op acryl basis, vormt na uitharding een flexibele, vochtwerende barrière.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284036	Promaseal-A spray, emmer à 12kg	l	286,00



PromaStop CC

Conditiegroep : 02840

PROMASTOP®-CC is een 'hybride' brandwerende coating op waterbasis. Het combineert de positieve kwaliteiten van opschuimende en endotherme coatings. In combinatie met PROMASTOP®-CB (speciale steenwolplaten) ontstaat het PROMASTOP®-CC systeem, dat wordt toegepast voor het brandwerend afdichten van kabelgoten en bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende kittens.

Toepassingen:

Brandwerend afdichten van kabelgoten. Brandwerend afdichten van voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende kittens.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284029	PromaStop CC coating, emmer à 5 kg	l	75,24
284031	PromaStop CC coating, emmer à 12,5 kg	l	171,00





PromaStop I liquid

Conditiegroep : 02840

PROMASTOP®-I Liquid is een brandwerende coating op waterbasis. Bij brand heeft deze een opschuimend en dus isolerend effect. In combinatie met de geschikte rotswolmat wordt de brandwerende compartimentering door dergelijk afdichtingssysteem hersteld. Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met de PROMASTOP®-CB fabrieksmatig voorbehandelde rotswolplaat en PROMASTOP®-I Paste opvulpasta. Getest in diverse constructies volgens nationale en Europese normen NBN, EN.

Toepassingen:

Deklaag voor kabel- en buisdoorvoeringen doorheen brandwerende wanden en vloeren. Te gebruiken in lokalen met een niet-extreme vochtigheidsgraad. Brandweerstand van het compartiment hersteld voor Rf 1/2h tot Rf 2h.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284032	PromaStop I verf, emmer à 12,5 kg	1	235,00



PromaStop I pasta

Conditiegroep : 02840

PROMASTOP®-I is een brandwerende pasta die bij brand opschuimt en daardoor de hitte van de brand isoleert. In combinatie met PROMASTOP®-CB, speciale steenwolplaten, ontstaat het PROMASTOP®-I systeem, dat wordt toegepast voor het doorvoeren van technische installaties zoals: kabels, kabelbundels, kabelladders en kabelgoten en bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende katten.

Toepassingen:

Kabels, kabelbundels, kabelladders en kabelgoten. Brandkleppen in ventilatiesysteem (indien getest). Bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor PROMASEAL® brandwerende katten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284033	PromaStop I pasta, emmer à 12,5 kg	1	235,00



PromaStop W

Conditiegroep : 02840

PROMASTOP®-W is een bij brand opschuimende brandwerende band. De meest ruimte-efficiënte oplossing voor kunststof buis doorvoeren. Iedere wikkeldiameter kan ter plekke gemaakt worden en biedt zo optimale flexibiliteit.

Toepassingen: doorvoeren kunststof buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284034	PromaStop W band, 18000 x 50 x 2,5mm (rol)	1	429,95



PromaStop IM CJ21 kabelhuls

Conditiegroep : 02840

PROMASTOP®-IM kabelhuls is een opschuimende kabelbeveiliging op grafietbasis. Voor het brandveilig afdichten van doorvoeringen van elektrakabels. PROMASTOP®-IM kabelhuls kan eenvoudig en snel toegepast worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284037	PromaStop IM CJ21 kabelhuls	100	5,67



PromaStop B stenen

Conditiegroep : 02840

Voor het brandwerend afdichten van sparingen in brandwerende wanden. Opschuimende stenen, soepel en gemakkelijk te verwerken. Afmetingen 200x120x60mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284038	PromaStop B stenen	16	33,75

PromaStop P pluggen

Conditiegroep : 02840

Voor het brandwerend afdichten van sparingen in brandwerende wanden. Opschuimende pluggen, soepel en gemakkelijk te verwerken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284022	PromaStop plug type 65	42	22,67
284023	PromaStop plug type 80	30	23,55
284024	PromaStop plug type 110	20	24,39
284025	PromaStop plug type 125	14	26,05



PromaSeal LX opschuimende strip

Conditiegroep : 02840

Brandwerend afwerken van deuren en glaskozijnen, brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284026	PromaSeal LX opschuimende strip 7500 x 25 x 2mm	100	41,35



PromaStop CC

Conditiegroep : 02840

Een fabriekmatig voorgecoate minerale vezelplaat, die aan beide zijden voorbehandeld is met brandwerende coating (verdund aangebracht).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284045	PromaStop CC minerale wol 50 x 600 x 1000mm	1	41,55



PromaSeal-PL strip

Conditiegroep : 02840

PROMASEAL® -PL is een bij hitte reagerend en opschuimend laminaat op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen. Snelle en regelmatige opschuiming, vochtongevoelig, UV - bestendig, op veroudering getest, drukopbouwend, stabiel schuim, in opgeschuimde vorm rook- en vlamdicht. Als de breedte van de strips kleiner wordt dan 10mm, is het noodzakelijk om ze te bekleden met een PVC-folie. L x B x H = 2150 x 20 x 2,5mm. Getest volgens de nationale en Europese normen: NEN, NBN, NF, BS, DIN; Klasse B1 (DIN4102)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
280453	Promaseal-PL strip type B, zelfklevend, zwart, 2150 x 20 x 2,5mm	50	13,98



PromaFoam-C

Conditiegroep : 02840

Brandwerende PUR schuim voor het afdichten van voegen tussen steenachtige materialen. Opbrengst 25 L. Ondergrond vooraf bevochtigen.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284048	PromaFoam-C, bus 750 ml	lichtgrijs	12	26,89
284049	PromaFoam-C bus 750 ml voor pistool	lichtgrijs	12	26,89



ZWALUW BRANDWEREND PUR SCHUIM



Zwaluw PUR schuim B2

Conditiegroep : 06001

Zwaluw DBS 9802-PUR en DBS 9802-NBS is een brandwerend en zelfdovend 100% (H) CFK-vrij ééncomponentig PU vul- en montageschuim op basis van vochtverhardende polyurethanen. Bezit een goede warmte- en geluidsisolatie en is speciaal geschikt voor toepassingen in brandwerende constructies. Voldoet aan het SBR specificatieblad S.065 van het nationaal pakket woningbouw "Duurzaam bouwen". Toepassing: Voor het brandwerend afdichten van voegconstructies tussen scheidingswanden, plafond en vloer, in stelruimten van raam- en deurkozijnen, rondom prefabelementen, doorvoeringen van pijpen, leidingen en buizen door wanden en vloeren en in aansluitnaden. Bussen altijd rechtop bewaren! Voldoet aan norm: NEN 6069 P v EN 1366 (TNO testrapport) Brandklasse B1 (DIN 4102).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610264	Zwaluw PUR schuim B2, bus 750 ml, brandwerend	12	16,44

TOEBEHOREN

Pur pistool

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het goed kunnen doseren van pur schuim.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610089	Pistool voor PU schuimen, met regelaar		5	52,29
610086	Bus PUR reiniger voor pistool	500 ml	12	11,94

BIS Pacifyre® identificatiekaart

Conditiegroep : 0283



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283301	BIS Pacifyre® identificatiekaart, Nederlands	1	8,60
283302	BIS Pacifyre® identificatiesticker	1	1,47

3.8

Brand/rookmelders



MELDERS



Kidde optische rookmelder

Conditiegroep : 02858

10 jaar garantie op melder en lithium cel. Ingebouwde lithium cel met een levensduur van 10 jaar. Schakelt na montage automatisch in. De melder is uitgevoerd in wit kunststof en voorzien van een centraal geplaatste test- en hush knop. Hiermee kan het alarm voor ongeveer 10 minuten onderdrukt worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285194	Kidde rookmelder	1	29,20



Kidde koolmonoxidemelder

Conditiegroep : 02858

De Kidde 900-0233 is een snel te installeren en betrouwbare detector die u en uw gezin beschermen tegen de gevaren van koolmonoxide. Batterij gevoed: Werkt op 3AA batterijen (bijgeleverd). Zodoende ook bescherming tegen CO bij spanningsuitval. Eenvoudige uitlezing: Door twee heldere LEDES is snel en duidelijk de status af te lezen. Groen - melder in bedrijf, status normaal. Rood - melder in alarm. Test/Reset knop: Test de werking van het CO alarmcircuit en stelt gebruiker in staat het akoestische alarm af te stellen. Digitaal display: Laat continu de gemeten CO concentratie zien. Einde levensduur alarm: Alarmeert de gebruiker indien de 7 jaar levensduur beëindigd is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285195	Kidde koolmonoxidemelder	1	46,05



Honeywell XC70 koolmonoxidemelder

Conditiegroep : 06834

Gemakkelijk en snel te installeren. Onderhoudsvrij. Uitgevoerd met vooralarm, deze begint te waarschuwen zodra 25% van het alarmniveau (tijd en concentratie) is bereikt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611963	Honeywell XC70 koolmonoxidemelder	1	43,20



Honeywell XS100 optische rookmelder

Conditiegroep : 06834

Voorzien van optische sensor. Zeer geschikt voor installatie in slaapkamers en huiskamers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611964	Honeywell XS100 optische rookmelder	1	32,60

3.9

EXXFIRE objectblussing

EXXFIRE BV is een brandblussysteem voor objectbewaking op basis van een revolutionaire, gepatenteerde technologie voor drukloze gasopslag. Het EXXFIRE systeem beschermt hoogwaardige bedrijfskritische systemen tegen brand, zonder schade aan de hardware aan te brengen. Het systeem is plug-and-play, makkelijk te installeren, betrouwbaar en onderhoudsarm.

Het systeem is voorzien van aspiratie rookdetectie met drie optische sensoren. Deze sensoren weten rook te detecteren, lang voordat brand op zal treden. Ook is er nu een productlijn met thermische draad detectie beschikbaar als alternatief voor het meer geavanceerdere aspiratie detectie systeem. Het unieke van de EXXFIRE systemen is de gepatenteerde koelgasgenerator. Deze robuuste stikstofgas (N₂) opslag technologie is ontwikkeld door TNO voor het European Space Agency-programma (ESA). Het benodigde stikstofgas is druk loos opgeslagen en komt vrij zonder enig residu, op lage druk en op kamertemperatuur. Stikstof verandert de luchtsamenstelling, waardoor het zuurstofgehalte daalt en zo brand voorkomt of in de kiem smoort zonder gevolgschade. Daarom is een dergelijk brandblussysteem ideaal voor gesloten industriële kasten en geïntegreerde ICT rackoplossingen.



EXXFIRE OBJECTBLUSSING

**EXXFIRE 750 rook detectie systeem**

Conditiegroep : 02848

EXXFIRE systeem met geïntegreerde aspiratie rook melding en blussing tot 1,5 m³. Inclusief 1 GEN09N2 plus interconnectiviteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285251	EXXFIRE 750 rookdet+rookmeld/blus 1,5m	1	2.782,55

**EXXFIRE 1500 rook detectie systeem**

Conditiegroep : 02848

EXXFIRE systeem met geïntegreerde aspiratie rook melding en blussing tot 3,0 m³. Inclusief 1 GEN09N2 plus interconnectiviteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285252	EXXFIRE 1500 rookdet+rookmeld/blus 3,0m	1	3.810,14

**EXXFIRE 2250 rook detectie systeem**

Conditiegroep : 02848

EXXFIRE systeem met geïntegreerde aspiratie rook melding en blussing tot 4,5 m³. Inclusief 1 GEN09N2 plus interconnectiviteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285253	EXXFIRE 2250 rookdet+rookmeld/blus 4,5m	1	4.725,00

**EXXFIRE montagekit M1 opbouw, dubbel**

Conditiegroep : 02848

Incl. dubbele aspiratieslang van 1,5meter, 4 x gasbluspijp met T-stuk en 2 knie-connectors(90gr) en 2 geluidsdempers.

Let op: Het is verplicht om gasbluspijp te installeren in gelijke lengte op max. 2 volumes van gelijke afmetingen. Alleen geschikt voor opbouw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285254	EXXFIRE M1 montagekit dubbel	1	420,00

**EXXFIRE montageset M2, inbouw serverkast**

Conditiegroep : 02848

Aspiratieslang van 1,5m, 2x gasbluspijp, knie-connector (90gr) en geluidsdemper, 2 montage-rails voor montage in 19" serverkast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285255	EXXFIRE M2 montageset inbouw serverkast	1	255,00

**EXXFIRE montageset M3, opbouw**

Conditiegroep : 02848

Aspiratieslang van 1,5m, 2x gasbluspijp, knie-connector (90gr) en geluidsdemper, montageplaat opbouw op kasten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285256	EXXFIRE M3 montageset opbouw	1	225,00

EXXFIRE luchtfilter

Conditiegroep : 02848

Luchtfilter voor aanzuigsysteem van optische rookmelders.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285257	EXXFIRE luchtfilter	1	22,00

**EXXFIRE batterij**

Conditiegroep : 02848

Back-up batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285258	EXXFIRE batterij	1	32,00

**EXXFIRE Cool Gas Generator**

Conditiegroep : 02848

Drukloze stikstof gasopslag voor de bescherming van 1,5 m3. Gas komt vrij op omgevingstemperatuur tegen maximale druk van 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285259	EXXFIRE Cool Gas Generator 1,5m3 10B	1	650,00

**EXXFIRE Push-fit ontkoppelinggereedschap**

Conditiegroep : 02848

Voor ont koppeling van de connectoren van de gasbluspijpen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285260	EXXFIRE Push-fit ont koppelinggereedschap	1	10,00

**EXXFIRE connector**

Conditiegroep : 02848

Connector voor gasbluspijp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285261	EXXFIRE connector Push-fit 3/4" naar geluidsdemper	1	18,00
285262	EXXFIRE connector Push-fit recht 28mm	1	20,00
285263	EXXFIRE connector knie 90gr 28mm	1	22,00

**EXXFIRE aluminium gasbluspijp**

Conditiegroep : 02848

28mm, 495mm lang, om stikstof naar het beschermde gedeelte te transporteren (2 stuks).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285264	EXXFIRE alu gasbluspijp 28mm (495mm)	1	26,00





EXXFIRE geluidsdemper ANB1

Conditiegroep : 02848

Reduceert het geluidsniveau tot onder 99dBa. Altijd gebruiken i.c.m. gevoelige apparatuur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285265	EXXFIRE geluidsdemper ANB1	1	95,00

EXXFIRE TW controlebox

Conditiegroep : 02848

EXXFIRE controle box. Hitte onderdrukking en blussing tot MAXIMAAL 4,5 M3 Inclusief 1 GEN09N2 plus interconnectiviteit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285266	EXXFIRE 750TW controlebox 1,5m3	1	1.375,03
285267	EXXFIRE 1500TW controlebox 3,0m3	1	2.237,76
285268	EXXFIRE 2250TW controlebox 4,5m3	1	3.101,85

4

VENTILATIE



4.1

Ventilatie-roosters en kanalen



BRANDWERENDE VENTIELEN

Brandwerend ventiel

Conditiegroep : 0830

Het ventilatieventiel is uitgevoerd met een brandbeveiliging. Deze beveiliging bestaat uit een smeltblokje en een veerbelasting, waardoor het ventiel automatisch sluit wanneer de temperatuur van de afgevoerde lucht boven de 70° C komt. Getest volgens BS476, part 20: 1987. De brandwerendheid bedraagt meer dan 60 min. Deze ventilatieventielen zijn voor bevestiging in het kanaal uitgevoerd met een nisbus met bajonetsluiting. Deze nisbus wordt aan het eind van het kanaal gemonteerd.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831063	DSOP brandwerend ventiel, 100mm	1	90,90
831061	DSOP brandwerend ventiel, 125mm	1	84,24
831062	DSOP brandwerend ventiel, 150mm	1	108,71

Spiraliet SCV+ brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel

Conditiegroep : 08300

Beide zijden brandwerend. Vlinderklep plaatsen in metalen ventilatiekanaal. Wordt op plaats gehouden door een rubber dichtingsring. Een smeltlood houdt de twee halve klepbladen open. Bij een temperatuur van 72gr. C. of hoger, smelt het lood en sluiten de kleppen. Getest volgens de norm EN-1366-2 en bieden een brandweerstand tot 60 minuten in massieve wanden, lichte wanden en plafonds. (EN-13501-3). Voor toepassingen in het zicht.



artikelnr	omschrijving	inb. diepte	verp.	prijs/st
830680	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D100	121mm	1	55,95
830681	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D125	134mm	1	65,13
830682	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D150	143mm	1	71,62
830683	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D160	152mm	1	74,20
830684	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D200	172mm	1	89,67

5

LIJMEN & KITTEN



5.1

Lijmen, kitten & tapes



LIJMEN & LIJMKITTEN

Griffon Poly Max Fix & Seal Express

Conditiegroep : 06002

Lijm- en afdichtingskit op basis van SMP-polymeer. Geschikt voor vrijwel alle materialen. UV- en weerbestendig, overschilderbaar, blijvend elastisch. Schimmel bestendig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614920	Griffon Poly Max Fix & Seal Express crystal clear, 300gr	12	10,34
614919	Griffon Poly Max Fix & Seal Express wit, 425gr	12	9,99
614921	Griffon Poly Max Fix & Seal Express grijs, 425gr	12	9,99
614922	Griffon Poly Max Fix & Seal Express zwart, 425gr	12	9,99
614923	Griffon Poly Max Fix & Seal Express trijs, 300gr	12	9,99



Griffon Poly Max SMP polymer Express

Conditiegroep : 06002

Hoogwaardige lijm op basis van SMP-polymeer. Tevens te gebruiken voor afdichtingen. Blijvend elastisch, ongevoelig voor schimmel, overschilderbaar. Niet geschikt voor PE, PP en acrylglas. Koker 435°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610156	Griffon Poly Max SMP Polymer Express kit wit, 435gr	12	10,64



Griffon Poly Max High Tack Express

Conditiegroep : 06002

Hoogwaardige montagelijm op basis van SMP-polymeer. High Tack Express kent een zeer hoge aanvangshechting en een snelle sterke opbouw. Geschikt voor het monteren van de meeste bouwmaterialen. Stempelen of klemmen is meestal overbodig. UV-bestendig, schimmel bestendig. Kleur wit.

artikelnr	Omschrijving	verp.	prijs/st
610157	Griffon Polymax High Tack Express koker wit, 435gr.	12	12,08



Griffon EPDM Max lijm

Conditiegroep : 06002

Universele lijm voor afdichting en EPDM.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609986	Griffon EPDM Max lijm koker 435gram	12	9,71



Zwaluw High Tack lijmkit

Conditiegroep : 06001

Een hoogwaardige, ijzersterke één component lijmkit met zeer hoge aanvangshechting op basis van MS Polymeer. Hierdoor is ondersteunen van de lijmverbinding in de regel niet meer nodig. Toepassing: voor het verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, strippen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosserie en metaalnaden en verlijmingen in de scheepsbouw. In het algemeen hecht zwaluw High tack, ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille, epoxy en polyester panelen, polystyreen, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium en gelakt hout. Houdbaarheid: 9 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610253	Zwaluw High Tack lijmkit, 290 ml	12	8,94



DRAADAFDICHTINGEN



Griffon Hennepot

Conditiegroep : 06002

Vlasvezel, voor het afdichten van schroefverbindingen in combinatie met fitterskit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610153	Griffon hennep, pot 100 gram	1	8,36
610150	Griffon hennep, dispenser 40 gram	1	5,00

Hennepot op knot

Conditiegroep : 06002



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610179	Hennepot op knot, 200 gram	1	6,82

Griffon fitterskit

Conditiegroep : 06002



Afdichtingspasta voor schroefdraadverbindingen. Voor aardgas, propaan en butaangas leidingsystemen te gebruiken zonder hennep, max. druk 0,2 bar. Voor warm en koud water te gebruiken met hennep. Niet toepassen bij zuurstofleidingsystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616027	Griffon fitterskit, tube 200 gr	6	7,47
616028	Griffon fitterskit, pot 400 ml (600 gr)	6	10,16

PTFE-tape Gastec

Conditiegroep : 06/06019

Voor het afdichten van pijpschroefdraadverbindingen volgens EN 751-3(DIN-DVGW). Geschikt voor zowel gas- als waterleidingen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610015	PTFE-tape, rol 12 m (12mm x 0,1mm)	Gastec QA	10	1,43

Loctite 55 nylondraad

Conditiegroep : 06008

Snel, handig en goedgekeurd voor alle standaard toepassingen. Schone verwerking. Voorzien van Gastec QA keur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610016	Loctite 55 nylondraad, pot 160 m, met ergonomisch gevormde handgreep	1	19,79
610026	Loctite 55 nylondraad, dispenser 50 m	1	13,20

Griffon Kolmat Fibre Seal

Conditiegroep : 06002

Nylondraad, dynamisch, geschikt voor glycol, tot 160°C, laag aantal wikkelingen. Op rol van 15m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610092	Griffon Kolmat Fibre Seal, rol à 15 m	1	5,42

Omnifit FD20 afdichting

Conditiegroep : 06019

Schroefdraadpakking voor permanente metalen pijpschroefdraadverbindingen. Snel uithardend, directe afdichting. Functionele sterkte <1 uur, eindsterkte na 6 uur. Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon, droog en vetvrij zijn. DIN-DVGW en Gastec gekeurd. Drukklasse 8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610202	Omnifit FD20 afdichting Gastec, tube 200 gram	10	55,98
610193	Omnifit FD20 afdichting Gastec, tube 50 gram	10	17,45



A131 Permabond 50ml

Conditiegroep : 06019

Permabond A 131 fitterskit voor schroefdraadafdichting, Gastec QA. KIWA keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610114	A131 Permabond, 50 ml	1	15,92
610154	A131 Permabond, 200 ml	1	50,05



Loctite 549 schroefdraadafdichting

Conditiegroep : 06007

Voor afdichten van pijpdraad, traag uithardend. Afschuifsterkte 10.5N mm² DIN53283.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610621	Loctite 549 schroefdraadafdichting, tube 250 ml	1	143,05



Loctite 570 schroefdraadafdichting

Conditiegroep : 06007

Voor afdichten van pijpdraad tot 3" in installatietechniek. Losbreekmoment 17.5Nm ISO10964.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610600	Loctite 570 schroefdraadafdichting, tube 50 ml	1	40,59
610602	Loctite 570 schroefdraadafdichting, tube 250 ml	1	155,83



Loctite 577 schroefdraadafdichting

Conditiegroep : 06007

Universeel afdichten van pijpdraad tot 3". KTW (DVGW) goedgekeurd. Gasnorm EN175-1. Losbreekmoment 11Nm ISO10964.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610601	Loctite 577 schroefdraadafdichting, 50 ml	1	36,84
610607	Loctite 577 schroefdraadafdichting, 250ml	1	128,04



Loctite 7240 activator

Conditiegroep : 06007

Versnelt uitharding op passieve oppervlakken zoals RVS en aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610620	Loctite 7240 activator, 90 ml	1	47,46





Loctite SF 7649 activator

Conditiegroep : 06007

De Loctite activator kun je gebruiken om de uithardingsnelheid te versnellen van de Loctite anaërobe producten. Inhoud: 500ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610609	Loctite SF 7649 activator, 500ml	1	100,40

6

VERHUUR



6.1

Persen

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



GEBERIT MAPRESS, VERHUUR GEREEDSCHAP

Geberit accu perstang voor Mapress ACO201 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang ACO201 (accu) in koffer, incl. perswangen 12 t/m 35mm, reserve accu en acculader. Compatibiliteit: 2. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.



artikelnr	omschrijving	borg
139113	Verhuur - Geberit accu perstang voor Mapress ACO201	150,00
384796	Huur p/dag - Geberit accu perstang voor Mapress ACO201	21,65

Geberit accu perstang voor Mapress ACO202 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang ACO202 (accu) in koffer, incl. perswangen 12 t/m 35mm, reserve accu en acculader. Compatibiliteit: 2. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.



artikelnr	omschrijving	borg
139780	Verhuur - Geberit accu perstang voor Mapress ACO202	150,00
139107	Verhuur - Geberit accu perstang voor Mapress ACO202	150,00
139108	Verhuur - Geberit accu perstang voor Mapress ACO202	150,00
139109	Verhuur - Geberit accu perstang voor Mapress ACO202	150,00
139110	Verhuur - Geberit accu perstang voor Mapress ACO202	150,00
139128	Verhuur - Geberit accu perstang voor Mapress ACO202	150,00
384797	Verhuur - Geberit accu perstang voor Mapress ACO202	150,00
384796	Huur p/dag - Geberit accu perstang voor Mapress ACO202	21,65

Geberit perstang voor Mapress ECO1 (220V) (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang ECO1 in koffer, incl. perswangen 12 t/m 35mm. Compatibiliteit: 2. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.



artikelnr	omschrijving	borg
139125	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ECO1	150,00
139127	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ECO1	150,00
139129	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ECO1	150,00
139124	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ECO201	150,00
139103	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ACO202	150,00
139105	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ECO1	150,00
139561	Huur p/dag - Geberit perstang voor Mapress ECO1	21,65

Geberit uitbreidingsset Mapress 42 en 54mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Persketting 42 en 54 + adapter voor ACO1 en ECO1 perstang in koffer. Compatibiliteit: 2. Neem contact op voor de beschikbaarheid.



artikelnr	omschrijving	borg
139135	Verhuur - Geberit uitbreidingsset Mapress 42 en 54mm	250,00
139568	Huur p/dag - Geberit uitbreidingsset Mapress 42 en 54mm	10,15

Geberit Mapress persketting 66,7mm + adapter comp3 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)



Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139146	Verhuur - Geberit Mapress persketting 66,7mm + adapter	250,00
139568	Huur p/dag - Geberit Mapress persketting + adapter	10,15

Geberit perstang voor Mapress ECO 301 (220V) (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)



Perstang ECO 301 in koffer, incl. perswangen 76.l t/m 108mm. Compatibiliteit: 3. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139156	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ECO 301	375,00
139565	Huur p/dag - Geberit perstang voor Mapress ECO 301	49,95

Geberit Mapress persbek los (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)



U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941715	Verhuur - Geberit Mapress persbek los 18	25,00
139601	Huur p/dag - Geberit Mapress persbek los 18	3,67

GEBERIT MEPLA, VERHUUR GEREEDSCHAP**Geberit accu persgereedschap, Mepla ACO (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)



Perstang ACO 202 (accu) in koffer, incl. perswangen 16 t/m 50mm, reserve accu, acculader, buissnijder, ontbraam- en kalibreerdoorn. Compatibiliteit: 2. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941801	Verhuur - Geberit accu persgereedschap, Mepla	125,00
139576	Huur p/dag - Geberit accu persgereedschap, Mepla	17,05

Geberit Perstang voor Mepla ECO (220V) (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)



Perstang in koffer, incl. perswangen 16 t/m 50mm, buissnijder en ontbraam- en kalibreerdoorn. Compatibiliteit: 2. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941865	Verhuur - Geberit Perstang voor Mepla	125,00
139578	Huur p/dag - Geberit Perstang voor Mepla	21,64

Geberit persmachine ACO 203 in koffer (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Accu persmachine compatibiliteit 2. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139008	Verhuur - Geberit persmachine ACO 203 in koffer, compatibiliteit [2]	150,00
384846	Huur p/dag - Geberit persmachine ACO 203 in koffer, compatibiliteit [2]	55,65



Geberit Mepla uitbreidingsset in koffer (verhuur)

Conditiegroep : 06

(netto)

Koffer met Perslus 63 of 75 en bijbehorende perswang. Inclusief buissnijder en afbraam- en kalibreerdoorn. Compatibiliteit: 2. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941806	Verhuur - Geberit Mepla uitbreidingsset 63	50,00
139608	Huur p/dag - Geberit Mepla uitbreidingsset 63	9,15

941808	Verhuur - Geberit Mepla uitbreidingsset 75	100,00
--------	--	--------

139609	Huur p/dag - Geberit Mepla uitbreidingsset 75	22,05
--------	---	-------



Geberit handperstang Mepla (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Compleet in koffer met handperstangen 16, 20 en 26mm. Inclusief schaar en kalibreerdoorn. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941880	Verhuur - Geberit handperstang Mepla 16-20-26	25,00
139625	Huur p/dag - Geberit handperstang Mepla 16-20-26	9,15



Geberit hydraulische buigtang Mepla (verhuur)

Conditiegroep : 06

(netto)

Compleet in koffer voor diameters 16, 20, 26 en 32mm. Inclusief perspomp, buigjucken en buigmatrijzen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941886	Verhuur - Geberit hydraulische buigtang Mepla 16-32	25,00
139626	Huur p/dag - Geberit hydraulische buigtang Mepla 16-32	9,15



VIEGA, VERHUUR GEREEDSCHAP

Viega Profipres accu-perstang PT3-4 15-35 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang (accu) in koffer. Tang is uitgerust met gepatenteerde sluit- en zekerheidscontrole en automatische serviceaanduiding. Met oplader en persbekken voor Viega persfittingen 15, 22, 28 en 35mm. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941747	Verhuur - Viega Profipres accu-perstang PT3-AH	125,00
139573	Huur p/dag - Viega Profipres accu-perstang PT3-AH	16,50
941743	Verhuur - Viega Profipres accu-perstang PT4-B	125,00
139573	Huur p/dag - Viega Profipres accu-perstang PT4-B	16,50





Viega Profipres 220V persmachine 15-35mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang in koffer en persbekken 15, 22, 28 en 35mm. Eenvoudig met 1 hand te bedienen. Gewicht zonder persbek is 4,4kg. Toepasbaar voor diameters 12 - 108mm. 180° draaibare perskop voor maximale flexibiliteit. Gecontroleerde persprocedure met automatische terugloop. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941754	Verhuur - Viega Profipres 220V persmachine 15-35mm	125,00
139573	Huur p/dag - Viega Profipres 220V persmachine 15-35mm	16,50



Viega persbekken uitbreidingsset in koffer (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Compleet in koffer, persbekken 42 en 54 geschikt voor accu perstang PT3-AH. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941758	Verhuur - Viega persbekken uitbreidingsset 42/54	50,00
139574	Huur p/dag - Viega persbekken uitbreidingsset 42/54	11,40



Viega persring 64 en zwenkbek in koffer (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor persfittingen en metalen perssystemen. Niet geschikt voor bronzen XL fittingen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941885	Verhuur - Viega persring 64 en zwenkbek	50,00
139598	Huur p/dag - Viega persring 64 en zwenkbek	12,75



Viega persbekset 76,1 - 108mm koper (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Compleet in koffer, persringen en adapter. Let op! Toepassing voor koperen fittingen, niet geschikt voor bronzen fittingen. Geschikt voor accu-perstang 4B. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941763	Verhuur - Viega persbekset 76,1 - 108mm	150,00
139575	Huur p/dag - Viega persbekset 76,1 - 108mm	49,50



Viega persbek Profipress los (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941751	Verhuur - Viega persbek Profipress 12	25,00
139075	Verhuur - Viega persbek Profipress 15	25,00
139094	Verhuur - Viega persbek Profipress 42	25,00
139097	Verhuur - Viega persbek Profipress 54	25,00
139591	Huur p/dag - Viega persbek Profipress 12-35mm	4,50
139592	Huur p/dag - Viega persbek Profipress 42-54mm	8,85

Viega Megapress persbekkenset (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Bestaat uit persbekken, persringen en koffer. Persbekken DN15 tot DN 25, persringen DN32 tot DN50 en zwenkbek. Aanbevolen voor persmachines Type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH en Pressgun 4E, 4B en 5. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941800	Verhuur - Viega Megapress persbekken + persringen + koffer, 1/2" - 2"	250,00
139509	Huur p/dag - Viega Megapress persbekkenset, 1/2" - 2"	36,95



Viega Megapress losse persbek 3/8" (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139523	Verhuur - Viega Megapress persbek 3/8"	25,00
139521	Huur p/dag - Viega Megapress persbek 3/8"	9,20



Viega Megapress Press Booster persset, S XL (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Met de Pressgun-Press Booster zijn verbindingen in enkele seconden gemaakt. Installeren van de buisinstallatie tot en met 4 inch betrouwbaar en zeer eenvoudig. Geheel nieuw kunnen met Megapress S XL nu ook grotere stalen buizen met de maten 2.1/2" t/m 4" worden geperst. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941947	Verhuur - Viega Megapress Press Booster persset S XL 2.1/2" - 3" - 4"	250,00
941945	Huur p/dag - Viega Megapress Press Booster persset S XL 2.1/2" - 3" - 4"	40,90



Viega Pexfit handperstang (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941900	Verhuur - Viega Pexfit handperstang 12mm	20,00
941905	Verhuur - Viega Pexfit handperstang 16mm	20,00
941906	Verhuur - Viega Pexfit handperstang 20mm	20,00
941907	Verhuur - Viega Pexfit handperstang 25mm	20,00
941899	Huur p/dag - Viega Pexfit handperstang 12mm	9,75



Viega Pexfit schiller (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
941908	Verhuur - Viega Pexfit schiller 16-20mm	20,00
941909	Verhuur - Viega Pexfit schiller 25mm	20,00
130571	Huur p/dag - Viega Pexfit schiller 16-25mm	5,50



HENCO, VERHUUR GEREEDSCHAP

Henco accu-perstang set M-BMINI 2 (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Kunststof koffer met hydraulische accu-perstang met persbewaking, lader en LI-ION accu 18V/1,5 Ah, moederbek en wisselbekken BE-H Ø 16, 20, 26 en 32mm. Lineaire aandrijving 15kN. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
384802	Verhuur - Henco accu-perstang set M-BMINI 2 16-32mm	250,00
384801	Huur p/dag - Henco accu-perstang set M-BMINI 2 16-32mm	21,65





Henco accu-perstang set M-BA00 inkl. persbek Ø 32mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Accu-persmachine + accu + lader + koffer, tot Ø 75mm voor Henco buis, lineaire aandrijving 32 tot 40 kN. Alleen inclusief persbek 32mm, andere persbekken los bestellen! U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
384804	Verhuur - Henco accu-perstang set M-BA00 32	250,00
384805	Huur p/dag - Henco accu-perstang set M-BA00 32	21,65



Henco persbekset BE-UNI 16-32 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
384827	Verhuur - Henco persbekset BE-UNI 16-32	100,00
384831	Huur p/dag - Henco persbek BE	8,35



Henco persbek BE 16-20-26 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
384828	Verhuur - Henco persbek BE 16-20-26	25,00
384831	Huur p/dag - Henco persbek BE	8,35



Henco toolbox 40-50-63, incl. kalibreerdoorns (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Koffer met KS40M, KS50, KS63, BE40, BE50, BE63, RS63. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met een persbek van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
384820	Verhuur - Henco toolbox 40-50-63 + kalibreerdoorn	250,00
384809	Huur p/dag - Henco toolbox 40-50-63 + kalibreerdoorn	21,65



Henco KS kalispedset (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Type: KS-MSET1. Set met KS-K en KS-M voor Ø 16-32mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
384810	Verhuur - Henco KS kalispedset 16-32	25,00
384811	Huur p/dag - Henco KS kalispedset 16-32	7,45

WAVIN TIGRIS, VERHUUR GEREEDSCHAP

Wavin Tigris accu-perstang compact 16-50, 2 koffers (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Accu-perstang in koffer, inclusief accu, acculader en persbekken 16 t/m 50mm. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.



artikelnr	omschrijving	borg
139430	Verhuur - Wavin Tigris accu-perstang 16-50	125,00
139643	Huur p/dag - Wavin Tigris accu-perstang 16-50	21,65

Wavin Tigris perstang 230V (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang in koffer 230V, inclusief persbekken 16 t/m 50mm. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.



artikelnr	omschrijving	borg
139440	Verhuur - Wavin Tigris perstang 16-50	125,00
139644	Huur p/dag - Wavin Tigris perstang 16-50	21,65

Wavin Tigris handperstang 16-20 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139405	Verhuur - Wavin Tigris handperstang 16-20	25,00
139627	Huur p/dag - Wavin Tigris handperstang 16-20	9,20



Wavin Tigris accu persmachine Mini 16-32 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139380	Verhuur - Wavin Tigris accu persmachine Mini 16-32	125,00
139401	Huur p/dag - Wavin Tigris accu persmachine Mini 16-32	21,65



Wavin Tigris accu persmachine Mini Map 2L (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Accu-perstang in koffer, inclusief accu, acculader en persbekken 16 t/m 32mm. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139406	Verhuur - Wavin Tigris accu persmachine Mini Map 2L	125,00
139404	Huur p/dag - Wavin Tigris accu persmachine Mini Map 2L	21,65



Wavin Tigris persbek + kalibreerdoorn 63 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139485	Verhuur - Wavin Tigris persbek + kalibreerdoorn 63	50,00
139650	Huur p/dag - Wavin Tigris persbek + kalibreerdoorn 63	8,45





Wavin Tigris kalispeedset (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Kalispeed set met klikhandvat in koffer, inclusief doornen 16 t/m 32mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139450	Verhuur - Wavin Tigris kalispeedset 16-32	25,00
139642	Huur p/dag - Wavin Tigris kalispeedset 16-32	12,25



Wavin Tigris kalibreerdoorn (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Set in koffer, 40 en 50mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
139647	Verhuur - Wavin Tigris kalibreerdoorn 40+50mm	7,45
139646	Huur p/dag - Wavin Tigris kalibreerdoorn 40+50mm	7,45

VSH, VERHUUR GEREEDSCHAP



VSH accu perstang ACO202 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang ACO202 (accu) in koffer, incl. perswangen 12 t/m 35mm, reserve accu en acculader. Compatibiliteit: 2. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
384797	Verhuur - VSH accu perstang ACO202	150,00
384796	Huur p/dag - VSH accu perstang ACO202	21,65



VSH XPress Novopress persbekkenset 42-54mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Bekken 42mm en 54mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
384841	Verhuur - VSH XPress Novopress, bekkenset 42-54mm	250,00
384837	Huur p/dag - VSH XPress Novopress, bekkenset 42-54mm	16,70

REHAU, VERHUUR GEREEDSCHAP



REHAU persmachine A-Light2 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Inhoud:

1x RAUTOOL A-Light 2 persmachine

1x Buisschaar 16/20

1x Buisschaar t/m 42

1x Accu

1x Acculader

1x Persbekken 16/20

1x Persbekken 25/32

1x Opwijdtang

1x Reinigingsborstel

Opwijdkoppen 16 t/m 32 Stabil - groen

Opwijdkoppen 16 t/m 32 Flex - blauw

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
131754	Verhuur - REHAU persmachine A-Light2 16-32mm	250,00
131758	Huur p/dag - REHAU persmachine A-Light2 16-32mm	16,25

REHAU persmachine G2 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
131777	Verhuur - REHAU persmachine G2 40-63mm	250,00
131776	Huur p/dag - REHAU persmachine G2 40-63mm	16,25



6.2

Rolgroef

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd.

De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



ROLGROEF, VERHUUR GEREEDSCHAP

Rolgroef-apparaat 2-6" (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
348040	Verhuur - rolgroef-apparaat 2-6"	250,00
139684	Huur p/dag - rolgroef-apparaat 2-6"	34,55



Draagbare rolgroever 2-6" (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
348053	Verhuur - draagbare rolgroever 2-6"	250,00
139686	Huur p/dag - draagbare rolgroever 2-6"	26,50



Rolbok t.b.v. rolgroefapparaat (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
348057	Verhuur - rolbok t.b.v. rolgroefapparaat	50,00
139685	Huur p/dag - rolbok t.b.v. rolgroefapparaat	7,55



Rollenset t.b.v. rolgroefmachine (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor 1" leidingen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

artikelnr	omschrijving	borg
348069	Verhuur - rollenset rolgroefmachine	250,00
348072	Huur p/dag - rollenset rolgroefmachine	11,15



6.3

Bouwplaatslogistiek

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



BOUWPLAATSLOGISTIEK

Verhuur containers (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Containerservice: overzichtelijk en compleet. Het overzicht is vaak ver te zoeken op een bouwplaats. Met onze containerservice maken wij uw werk inzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een verplaatsbaar magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u ineens materialen tekort komt. Een prettige zekerheid. Transportkosten worden via na-calculatie doorberekend. Neem contact op voor de beschikbaarheid.



L x B x H:

buitenmaat ca.: 6,06 x 2,44 x 2,59 m

binnenmaat ca.: 5,85 x 2,33 x 2,37 m

doorrijmaten : 2,33 x 2,28 m

artikelnr	omschrijving	prijs
131650	Verhuur - Van Walraven container	375,00
139572	Huur p/week - Van Walraven container	28,45

Verrijdbare voorraadkast (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Verrijdbare voorraadkast met slot. Afmetingen: 0,95 x 1,68 x 0,61 (BxHxD). Neem contact op voor de beschikbaarheid.



artikelnr	omschrijving	prijs
130486	Verhuur - verrijdbare voorraadkast	125,00
139648	Huur p/week - verrijdbare voorraadkast	7,60

LTK Lengtekar type Kerstboom (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Verrijdbare kar om lengten buis op te vervoeren. Afmetingen: 300cm x 86cm x 200cm(LxBxH). Aantal draagarmen: 4x links en 4 x rechts. Lengte draagarmen is 48cm. Toepassing: Wielen zijn uitsluitend geschikt voor inpandig gebruik.



artikelnr	omschrijving	prijs
132460	Verhuur - LTK Lengtekar type Kerstboom	150,00
132466	Huur p/week - LTK Lengtekar type Kerstboom	15,30

7

GEREEDSCHAPPEN



7.1

Handgereedschappen



SCHROEVENDRAAIERS EN SLEUTELS

PB schroevendraaiers SwissGrip

Conditiegroep : 09

De PB schroevendraaiers met de twee-componenten-greep: voor toepassingen in de high-tech gebied, op de assemblage lijnen en voor thuis. De oppervlakte structuur zorgt voor een stevige grip, zelfs bij natte handen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900601	PB SwissGrip schroevendraaier 140 x 2mm	1	4,71
900602	PB SwissGrip schroevendraaier 160 x 2,5mm	1	5,14
900603	PB SwissGrip schroevendraaier 180 x 3,5mm	1	6,33
900604	PB SwissGrip schroevendraaier 195 x 4mm	1	7,03
900605	PB SwissGrip schroevendraaier 220 x 5,5mm	1	8,09
900606	PB SwissGrip schroevendraaier 245 x 6,5mm	1	9,49
900607	PB SwissGrip schroevendraaier 270 x 8mm	1	11,69
900608	PB SwissGrip schroevendraaier 300 x 10mm	1	14,61
900609	PB SwissGrip schroevendraaier PH0 140mm	1	6,73
900610	PB SwissGrip schroevendraaier PH1 175mm	1	7,92
900611	PB SwissGrip schroevendraaier PH2 205mm	1	9,86
900612	PB SwissGrip schroevendraaier PH3 270mm	1	13,83
900613	PB SwissGrip schroevendraaier PZ0 140mm	1	7,22
900614	PB SwissGrip schroevendraaier PZ1 175mm	1	8,19
900615	PB SwissGrip schroevendraaier PZ2 205mm	1	10,64
900616	PB SwissGrip schroevendraaier PZ3 270mm	1	14,56

PB schroevendraaiers VDE/Elektro

Conditiegroep : 09

Elektrotools: geïsoleerde schroevendraaier voor gleufkopschroeven volgens DIN 7437, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900:2004. VDE gekeurd volgens DIN EN 60900: bevestigde veiligheid voor de gebruiker. Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte. De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) zijn uitstekende taaiheid en elasticiteit behouden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900617	PB VDE schroevendraaier 165 x 2,5mm	1	6,29
900618	PB VDE schroevendraaier 190 x 3mm	1	7,14
900619	PB VDE schroevendraaier 190 x 3,5mm	1	7,66
900620	PB VDE schroevendraaier 195 x 4mm	1	8,56
900621	PB VDE schroevendraaier 230 x 5,5mm	1	10,52
900622	PB VDE schroevendraaier 270 x 6,5mm	1	12,29
900623	PB VDE schroevendraaier 300 x 8mm	1	15,84
900624	PB VDE schroevendraaier PH1 175mm	1	8,71
900625	PB VDE schroevendraaier PH2 205mm	1	11,55
900626	PB VDE schroevendraaier PZ1 175mm	1	9,10
900627	PB VDE schroevendraaier PZ2 205mm	1	12,29

PB spanningzoekers

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900629	PB spanningzoeker I 10-250V 125 x 2,5mm	1	8,73
900628	PB spanningzoeker I 10-250 V 200 x 3,5mm	1	13,79



Schroevendraaiersets Rothenberger

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900231	6-delig met kruis philips nr.1 en nr.2	1	45,22
900233	6-delig met kruis pozidrive nr.1 en nr.2	1	45,70
900230	7-delig VDE met klingsisolatie 1000V, kruis ph. nr.1, nr.2 en spanningzoeker	1	43,19





Schroevendraaiersets VDE

Conditiegroep : 09

8-delig VDE keurmerk tot 1000 volt. Ergonomische 2-componenten handgreep, in ophangdoos. Inhoud : PH0-1-2, SL:3-4-5-5-6,5 en spanningschroevendraaier.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900226	Schroevendraaierset VDE 8-delig	1	43,08

Ratelschroevendraaiersets Stanley

Conditiegroep : 09

11-delig, kogellagersysteem met veerwerking. Ratelmechanisme met 3 standen. Inhoud : schroevendraaier, SL5-6,5, PH1-2, PZ1-2, TX10-15, Robertson 1-2.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900225	Ratelschroevendraaierset Stanley 11-delig	1	30,05

WIHA 6-delige schroevendraaierset in etui

Conditiegroep : 09000

Variabel instelbare schacht lengten van 42 tot 114mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900767	WIHA 6-delige schroevendraaierset in etui	1	58,36

WIHA 6-delige SoftFinish schroevendraaierset

Conditiegroep : 09000

Sleufkop, Phillips en Pozidriv.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900768	WIHA 6-delige SoftFinish schroevendraaierset	1	50,41

WIHA Stubby schroevendraaier met bitmagazijn

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de Stubby schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 6 bits (25mm). Sleufkop en Pozidriv.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900762	WIHA Stubby schroevendraaier met bitmagazijn	1	17,18

WIHA LiftUp schroevendraaier met 6-delig bitmagazijn, electric

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de LiftUp schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 6 slimBits (75mm). Sleufkop en Phillips. Te gebruiken voor schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000V AC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900766	WIHA LiftUp schroevendraaier met 6-delig bitmagazijn, electric	1	72,42

WIHA LiftUp schroevendraaier met 12-delig bitmagazijn

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de LiftUp schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 12 bits (25mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900765	WIHA LiftUp schroevendraaier met bitmagazijn	1	43,63

**Slangklem schroevendraaier**

Conditiegroep : 09

7mm speciale schroevendraaier voor het aan en losdraaien van slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900244	Slangklem schroevendraaier, 7mm	1	27,33

**Sokschroevendraaier**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900630	Sokschroevendraaier, 8mm	1	23,49

**Dopsleutel Padre**

Conditiegroep : 09

T.b.v. aandraaien slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940197	Dopsleutel Padre, 8mm, 225mm lang	1	9,39

**Priem**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900249	Vierkant met PVC handgreep	1	7,46

**PRO bit**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281066	PRO bit PH-1, 25mm	10	0,56
281067	PRO bit PH-2, 25mm	10	0,56
281068	PRO bit PH-3, 25mm	10	0,56
281063	PRO bit PZ-1, 25mm	10	0,56
281064	PRO bit PZ-2, 25mm	10	0,56
281065	PRO bit PZ-3, 25mm	10	0,56



PRO insertbit

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281053	PRO insertbit PZ-2 diamant		3,75
281054	PRO insertbit PZ-2 Tin gereduceerde punt		1,55
281055	PRO insertbit PH-2 diamant		3,82
281056	PRO insertbit PH-2 tin, gereduceerde punt		1,52

Insert-bit torx

Conditiegroep : 09



Torx / bit voor pen M6 - M8 - M10 - M12.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281050	Insert-bit Torx 15, M6		3,65
281058	PRO bit TX, 20mm	10	1,03
281051	Insert-bit Torx 25, M8 - M10		3,68
281052	Insert-bit Torx 30, M12		3,17

Black-impact schroefbit

Conditiegroep : 09



T.b.v. impact-slagschroefmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281057	Impact bit 30mm PH2		4,56

Bithouder magnetisch

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	huls	verp.	prijs/st
281036	Bithouder magnetisch met C-ring	11.0 x 35 mm		5,04
281037	Magnum bithouder 60mm zonder C-ring	10.0 x 35 mm		3,92
281038	Magnetische bithouder 74mm met C-ring	11.0 x 35 mm		20,16

Rotec schroefverwijderset 17-delig

Conditiegroep : 09000

Voor het snel en eenvoudig verwijderen van vastzittende en beschadigde schroeven. Inzetbaar op alle standaard (accu-)boormachines met variabele snelheid.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281040	Rotec schroefverwijderset 17-delig		29,95

Magnetische dopsleutel

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940195	Magnetische dopsleutel E, 6,3 x 50mm 5/16		3,82

Magnetische doppenet 6-delig

Conditiegroep : 09

8 t/m 13mm, lengte 65mm. Bits 1/4", zeskantaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610338	Doppenet magnetisch 6-delig 8 t/m 13mm	1	7,76

**Schroefbit SW13**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
281035	Schroefbit SW13 voor multi monti 28.07.13-15	magnetisch	1	17,88

**Schroevendraaierbits**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240550	Indraai-bit M8	1	13,83

**Indraai-bit voor draadeind**

Conditiegroep : 09000

Indraaisleutel om draadeinden, stokeinden en tapeinden met metrischdraad machinaal aan te draaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281080	Indraai-bit voor draadeind M6	1	10,76
281081	Indraai-bit voor draadeind M8	1	11,39
281082	Indraai-bit voor draadeind M10	1	11,80

**Bitboxset**

Conditiegroep : 09

Compleet met set rechte-, kruis-, en torx bits. Met tegengrips snelspanhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940254	Bitboxset 15-delig in box	1	24,14
940255	Bitboxset 32 delig in box	1	32,50

**WIHA 31-delige bitbox**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900763	WIHA bitbox 31-delig	1	23,90





Moersleutels

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940414	Verstelbare moersleutel 6"		28,92
900186	Verstelbare moersleutel 8"		31,32
900188	Verstelbare moersleutel 10"		41,71
900190	Verstelbare moersleutel 12"		60,92
940415	Verstelbare moersleutel 15"		96,25
940416	Verstelbare moersleutel 18"		151,64

Verstelbare moersleutel dunne bek

Conditiegroep : 09000

Vlak geslepen en voorzien van maatverdeling. Bekwijdte: 50mm. Handvat gecoat voor meer comfort en grip. Materiaal: gesmeed chroom vanadium staal, zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610333	Verstelbare moersleutel 10" dunne bek, 50mm		37,35
940418	Verstelbare moersleutel dunne bek, 38mm		24,73



Verstelbare moersleutel met inschakelbare ratel

Conditiegroep : 09000

Maatverdeling in mm, bekwijdte 29mm. Doormiddel van een pal kun je de ratel eenvoudig inschakelen. Kan tevens ook gebruikt worden als traditionele moersleutel. Voorzien van een ergonomisch vormgegeven handvat. Licht in gewicht. Materiaal: chroom vanadium staal, zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940256	Verstelbare moersleutel 200mm + ratel		40,74

Steek/ringsleutelset 7-delig

Conditiegroep : 09000

ABS houder met daarin 7 steek/ringsleutels; 7, 8, 10, 13, 17, 19 en 22mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931029	Steek/ringsleutelset 7-delig, 7-22mm		37,49

Steek/ringsleutel met ratel

Conditiegroep : 09

Steek/ringsleutel met ratel in de ring.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931031	Steek/ringsleutel met ratel, 13mm		14,90
931032	Steek/ringsleutel met ratel, 16mm		16,74
931033	Steek/ringsleutel met ratel, 17mm		18,00
931034	Steek/ringsleutel met ratel, 19mm		19,57
931035	Steek/ringsleutel met ratel, 22mm		26,38

Inbussleutels

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900247	Set in houder 2.5-10mm "stanley"	1	18,58



WIHA 9-delige stiftsleutelset met kogelkop

Conditiegroep : 09000

Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°. In handige ProStar houder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900760	WIHA 9-delige stiftsleutelset met kogelkop	1	32,51



WIHA 6-delige stiftsleutelset met dwarsgreep

Conditiegroep : 09000

Zeskant met zijpunt. Ideaal voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900761	WIHA 6-delige stiftsleutelset met dwarsgreep	1	36,68



WIHA PocketStar multitool

Conditiegroep : 09000

7-delige zeskant inbusset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900764	WIHA PocketStar multitool	1	20,83



Radiatorsleutels

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900182	Universele radiatorsleutel 3/8"-1", conisch	1	47,77



Sturem radiatorsleutel 4 staps met ratel

Conditiegroep : 09

Ratel met 4 staps radiatorsleutel 3/8" t/m 1".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610347	Sturem radiatorsleutel 4 staps + ratel	1	59,83





Radiatorsleutelset

Conditiegroep : 09

Ventielsleutelset met ratelsleutel 1/2 binnenvierkant voor ventielsleutels. Voor ventielen 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 10 verschillende tussenmaten, in metalen kist.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900183	Radiator sleutelset 3/8" - 1" + kist	1	56,17

Momentsleutel 2-200 Nm

Conditiegroep : 09



T.b.v. oa Multi-joints. Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ tolerantie van de ingestelde schaalwaarde. De draairichting (rechtsom en linksom) kan worden gewijzigd door het draaien van de vierkante schijf stuk. Dubbele schaal in Nm en lbf-ft. Veilige vergrendeling functie binnen het handvat. Met exacte gearing 30-tanden ratelmechanisme. Handgreep met een zachte zone, is ergonomisch in ontwerp en comfortabel in de hand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610340	Momentsleutel 2-200 Nm 1/2"	1	240,02

Dopsleutel 1/2" 24mm lang

Conditiegroep : 09

Chroom vanadiumstaal. Lengte 77mm zeskant, diameter 24mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610339	Dopsleutel 24mm 1/2"	1	14,41

Open ring sleutel

Conditiegroep : 09

Voor het aandraaien van knelfittingen.



artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
941400	Open ring sleutel 15 - 22mm	1	33,11

Rothenberger waste sleutel

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900191	Rothenberger waste sleutel 1.1/4	1	88,97

Kruissleutel voor sanitair

Conditiegroep : 09

Voor het indraaien van kraanverlengstukken (3/8", 1/2" en 3/4") van 10 tot 100mm lang. Inclusief 2 x inwendige schroefdraad M10 en M12. Ook geschikt voor inwendige "vierkanten", GY stoppen (1/2" en 3/8"), radiatorcranken en voetventielen.



artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
900404	Rothenberger kruissleutel voor sanitair	1	70,68

Sleutel schakelkast

Conditiegroep : 09

Deze universele sleutel heeft een groot vierkant (14mm extern, 8mm intern), klein vierkant (12mm extern, 6mm intern) en grote driehoek (14mm extern, 9mm intern). Deze sleutel wordt vaak gebruikt voor o.a. airconditioners, meterkasten, CAI-systemen, verkeerspaaltjes.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
900405	Sleutel schakelkast 4 in 1	1	8,82



SLAG- BREEKGEREEDSCHAP

Bankhamers

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900320	Bankhamer 200 gram	1	11,32
900321	Bankhamer 500 gram	1	14,68



Klauwhamer

Conditiegroep : 09

Stanley, blue strike, blauw gelakte baan en blauwe vinyl handgreep. Diam. baan 27mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940062	Klauwhamer 450 gram	1	23,56



Moker

Conditiegroep : 09

Zwart gelakt met blanke baan en houten steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900324	Moker, 1250 gram	1	20,20
900325	Moker, 1500 gram	1	27,23



Rubber dop voor moker

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900327	Rubber dop voor moker, 1250 gram	1	6,58



Zinkklopper

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931010	Zinkklopper	1	35,24
610348	Védé zinkklopper azobe groot	1	45,99



Loodklopper

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931005	Loodklopper	1	31,33
610349	Védé loodklopper azobe groot	1	45,62

Beitels

Conditiegroep : 09



Met blanke snijkant, chroom-mangaan-siliciumstaal, de sleuf- en vlakbeitel zijn vervaardigd van chroom-vanadiumstaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900271	Breekbeitel met beschermgreep 300x16, snijvlak 22mm	1	34,70
900276	Sleuvenbeitel plat 230 x 26 x 7mm, snijvlak 26mm	1	8,07

SDS beitels

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900285	SDS+ puntbeitel 250mm	1	13,02
900286	SDS+ platte beitel 20 x 250mm	1	13,02
900287	SDS+ spade beitel 40 x 250mm	1	21,47
900289	SDS+ spade beitel gebogen 40 x 250mm	1	23,22

Breekijzer, sloopbeitel

Conditiegroep : 09



Vervaardigd uit hoogwaardig staal, met spijkertrekker en klauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940071	Breekijzer zeskant, 600mm	6	10,52
940072	Breekijzer zeskant, 450mm	1	8,58
940073	Sloopbeitel 175mm mini, met spijkertrekker	1	7,05

TANGEN EN SCHAREN

Waterpomptangen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900021	Waterpomptang 7" rood	1	24,71
900022	Waterpomptang 10" rood	1	26,31
900032	Waterpomptang 10" Rogrip M kunststof handgreep	1	27,47
900023	Waterpomptang 12" rood	1	43,16
900024	Waterpomptang 10" met geïsoleerde handgrepen	1	27,78
900025	Waterpomptang 12" met geïsoleerde handgrepen	1	41,06
900010	Waterpomptang Rogrip XL 16"	1	83,25

Hoekpijptangen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900026	Hoekpijptang 45gr. Rothenberger 1"	1	64,63
900027	Hoekpijptang 45gr. Rothenberger 1.1/2"	1	84,38
900020	Hoekpijptang 45gr. Rothenberger 2"	1	125,19
900028	Hoekpijptang 90gr. Rothenberger 1"	1	62,65
900029	Hoekpijptang 90gr. Rothenberger 1.1/2"	1	87,19
900019	Hoekpijptang 90gr. Rothenberger 2"	1	130,66

Rothenberger Rofast sleuteltang

Conditiegroep : 09000

Deze 10" sleutel is voor grijpen, vasthouden, klemmen en buigen. De sleuteltang vervangt moersleutelsets van 0 tot 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900034	Rothenberger Rofast sleuteltang 260mm	1	45,85



Combinatietang

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900011	Combinatietang 180mm	met isolatie	1	25,96



WIHA Industrial combinatietang

Conditiegroep : 09000

Deze universele tang is ideaal voor het vastpakken en knippen van zachte en harde draad en kabel. Met DynamicJoint® en OptiGrip.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900769	WIHA Industrial combinatietang, 180mm	1	18,58
900770	WIHA Industrial combinatietang, 200mm	1	21,14



WIHA Classic sleuteltang

Conditiegroep : 09000

Dit model sleuteltang is ideaal voor werkzaamheden aan gevoelige, veredelde oppervlakken, denk aan kranen voor sanitair en verwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900771	WIHA Classic sleuteltang, 250mm	1	55,79



WIHA Classic waterpomptang

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900772	WIHA Classic waterpomptang, 250mm	1	20,20
900773	WIHA Classic waterpomptang, 300mm	1	30,07



WIHA BiCut® Industrial high-performance zijknijptang

Conditiegroep : 09000

Dit model kan worden gebruikt voor het knippen van diverse zachte en harde materialen, bijvoorbeeld: kabels, spijkers, schroeven, bouten, staaldraad, verendraad en kettingen. Omschakelbaar. Met DynamicJoint®.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900774	WIHA BiCut® Industrial high-performance zijknijptang, 200mm	1	38,19



Zijkniptang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900013	Zijkniptang 160mm	met isolatie		26,98
900018	Zijkniptang 165mm, zwaar	met isolatie		34,91

Draadkniptang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900014	Draadkniptang (moniertang) 250mm	met isolatie		24,06

Telefoontang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
900015	Telefoontang recht 200mm	met isolatie		28,80

Rothenberger VDE ergonomische installatietang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
900016	Rothenberger VDE ergonomische installatietang 180mm	met isolatie		41,57

Afstriptang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900017	Afstriptang geïsoleerd 165mm	met isolatie		28,82

Védé buigijzers

Conditiegroep : 09



Voor een of meerdere van de volgende toepassingen: koper, CV, Wicu of meerlagenbuis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940761	Védé buigijzer 10, buigradius 30 mm, rol	koper/CV		85,77
940763	Védé buigijzer 12, buigradius 44 mm, rol	koper/CV		85,77
940764	Védé buigijzer 12, buigradius 44 mm, slede	koper/CV		85,77
940765	Védé buigijzer 15, buigradius 30 mm, rol	CV		106,37
940766	Védé buigijzer 15, buigradius 45 mm, rol	koper/CV		106,37
940767	Védé buigijzer 15, buigradius 45 mm, slede	koper/CV		106,37
940770	Védé buigijzer 15, buigradius 75 mm, rol	Wicu		147,53
940771	Védé buigijzer 22, buigradius 51 mm, 2 rollen	CV		170,40
940775	Védé buigijzer 28, buigradius 108mm, 2 rollen	CV		303,85
940776	Védé buigijzer 28, buigradius 108mm, slede	koper/CV		188,43
940777	Védé buigijzer 16, buigradius 45 mm, rol	meerlagenbuis		106,37
940778	Védé buigijzer 20, buigradius 62 mm, rol	meerlagenbuis		106,37
940779	Védé buigijzer 25, buigradius 75 mm, rol	meerlagenbuis		147,53

Wisent buigijzer

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940782	Wisent buigijzer 12, buigradius 30mm rol	CV	1	58,04
940783	Wisent buigijzer 15, buigradius 60mm rol	CV	1	60,92
940784	Wisent buigijzer 15, buigradius 60mm slee	koper	1	60,92
940785	Wisent buigijzer 22, buigradius 58mm slee	CV	1	137,72
940786	Wisent buigijzer 22, buigradius 87mm rol	CV	1	95,70
940787	Wisent buigijzer 22, buigradius 87mm slee	koper	1	81,41



Rothenberger wastafelmoertang, haaks

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900007	Rothenberger haaks model 1.1/4"	1	113,34



Rothenberger wastafelmoertang, zwenkbaar

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900031	Rothenberger zwenkbare klauw, 1.1/4"	1	56,45



Rothenberger wastafelmoertang, telescopisch

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900009	Rothenberger telescopisch, zwenkbare klauw, 1.1/4"	1	75,26



Sturem wastafeltang

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610344	Sturem wastafeltang +draaibare beugel en bek	1	46,74



Sturem wastafel / pijpsleuteltang

Conditiegroep : 09

Pijpsleutelmodel met draaibare bek en verlopen voor M9-M10-M11 en M14 moeren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610345	Sturem wastafel / pijpsleuteltang	1	56,88

ML knelring verwijderingstang

Conditiegroep : 09

Met de knelring verwijderstang wordt losmaken van vastzittende knelringen een koud kunstje. Met één bek in de leiding dwars op de knelring zetten, inknippen en de knelring is los. Weinig kracht nodig door middel van de hefboomoverbrenging. Geschikt voor koperen knelringen 15, 22 en 28mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610346	ML knelring verwijderingstang	1	44,28

Zinkscharen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900037	Figuurschaar 260mm links	1	39,14
900038	Figuurschaar 260mm rechts	1	39,14
900039	Ideaalschaar 280mm links	1	67,75
900044	Ideaalschaar 280mm rechts	1	67,75
900042	Doorloopschaar pelikaan 300mm	1	44,74
610335	Sturem zinkschaar R groen, 260mm	1	59,23
610336	Sturem zinkschaar L groen, 260mm	1	59,23
610337	Sturem zinkschaar pelikaan model, 300mm	1	49,12

Zinksnijder

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900173	Hollands model met geharde inzet	1	29,99

Zinkzettangen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900033	Dektang recht 140mm	1	154,85
931015	Zinkzettang recht 60mm	1	50,05
931017	Zinkzettang recht 80mm	1	177,36
931016	Zinkzettang gebogen 60mm	1	38,12
931018	Zinkzettang gebogen 80mm	1	164,33

Rothenberger Easygrip bandspantang

Conditiegroep : 09

Kunststof bandspantang, automatisch met ratelsnelspanrichting. De speciale gekartelde nylon band verzekert een optimale klemming van de pijp. Voorzien van prismasteun, voorkomt beschadiging en vervorming van de pijp.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900003	Rothenberger bandspantang, geschikt voor buizen van 20 t/m 200mm	1	168,00

Kettingtang Rothenberger

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900001	Kettingtang 4" links + rechts	1	105,00



Krimptang voor aluminium pijp

Conditiegroep : 09

Vijfblads buis/ pijptang, voor verbindingen tussen dunwandig aluminium of blikken buizen van gelijke grootte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900005	Krimptang 250mm, bekdiepte 28mm	1	62,95



Uitzettang voor loden pijp

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940235	Uitzettang voor loden pijp	1	25,76



ZAGEN, VIJLEN EN SNIJDEN

Multizaag eclipse 66

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940157	Multizaag eclipse 66	1	40,71
940158	Los zaagblad voor eclipse 66	1	19,07



Bahco PVC zaag

Conditiegroep : 09

Bahco professionele zaag ProfCut Precision uitstekend geschikt voor PVC buizen. 500mm, 20", met extra geharde en fijne vertanding.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940153	Bahco PVC zaag	PC 20 PRC	1	48,55



Bahco zaagblad

Conditiegroep : 09000

Zaagblad voor het gemakkelijk zagen in vele verschillende materialen, bijvoorbeeld plastic, laminaat, hout, triplex en zachte metalen zoals aluminium. Uitgevoerd met een dikkerblad voor optimale precisie en rechte zaagsneden. Dit model zaagblad is voorzien van een roestwerende coating. Geschikt voor alle handgrepen van het Bahco Handsaw Systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940171	Bahco zaagblad 400mm, 16tpi	1	40,70





Bahco handgreep Ergo rechts L

Conditiegroep : 09000

2-Componenten. Druk op de handpalm wordt voorkomen door de asymmetrische, ondersteunende vorm. Deze handgreep kan worden gebruikt met alle EX-zaagbladen. Doormiddel van het gepatenteerde clicksysteem kun je deze snel en gemakkelijk wisselen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940170	Bahco handgreep Ergo rechts L	1	37,75

PVC zaag

Conditiegroep : 09000

Met geharde zaagtanden. "Glad" zaag oppervlak.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940155	PVC zaag L=240, geschikt t/m D160	1	16,95
940156	PVC zaag L=300, geschikt t/m D200	1	18,95

Handzagen

Conditiegroep : 09

Voor hout en PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940150	Handzaag hard point 20"	1	18,81
940151	Handzaag, Bahco, hard point, 22"	1	29,75

Schrobzaag

Conditiegroep : 09

Voor hout en PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940152	Schrobzaag, Bahco, hard point	1	23,47

Draadzaag

Conditiegroep : 09

Handige oplossing voor moeilijk bereikbare plaatsen, voor PVC.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940168	Draadzaag quick saw 24"		1	21,76
940172	Draadzaag vervangingsdraden	set 2 stuks	1	14,30

Metaalzagen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900077	Metaalzaag 12"	1	14,60
900051	Zaagbeugel zwaar 12"	1	32,14
900054	Zaagblad Eclipse flex-silicon (zacht), 24tnd	10	1,55
900056	Zaagblad Eclipse flex-Bimetal (hard), 24tnd	10	2,60

Handmetaalzaagbladen, Bi-metaal

Conditiegroep : 09

12" Bi-metaal. 32 tanden per inch. Verpakt per 10 in kunststofkoker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900091	Metaalzaagblad 300mm, 32 TND 12" Bi-metaal, per 10 stuks	1	21,18

Junior ijzerzaag

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900052	Juniorzaagbeugel VBW	1	16,78
900652	Metaalzaagbeugel junior 150mm	1	13,15
900058	Zaagblad juniorzaagje prijs per set	10	5,30



Vijlen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900205	Halfronde vijl 10" met hecht	1	19,90
900201	Blokvijl 10" met hecht	1	12,81




Hand- of blokvijl, normaal model

Conditiegroep : 09

Type bastard.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900200	Handvijl 12" L=300 zonder hecht	1	21,95
900197	Los kunststof hecht, 12cm	1	1,73



Hoefrasp voor PVC

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900158	Hoefrasp voor PVC 12" L=300 zonder hecht	1	61,74
900197	Los kunststof hecht, 12cm	1	1,73



HM gatfrees Easy

Conditiegroep : 09000

Deze HM gatfrees is speciaal ontwikkeld voor het boren in (on)gelegeerd staal, RVS, non-ferro metalen en (vezelversterkte) kunststoffen. Staal en RVS max. 5mm dik en alle overige materialen max. 10mm dik. Snijbreedte van 2mm. Geschikt voor gebruik in de handboormachine. Uitgevoerd met een vaste adapter en verwisselbare centreerboor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940193	HM gatfrees Easy 12mm, 39mm	1	60,54
940192	HM gatfrees Easy 12mm, 65mm	1	89,83
940191	HM gatfrees Easy 12mm, 70mm	1	104,34





Rotec gatzaag BiM-Co

Conditiegroep : 09404

Dit type kobaltgelegeerde bi-metalen gatzaag is uitgevoerd met een gefreesde tandenrij.
Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940480	Rotec gatzaag BiM-Co 16mm	1	8,78
940481	Rotec gatzaag BiM-Co 19mm	1	8,78
940499	Rotec gatzaag BiM-Co 22mm	1	9,88
940482	Rotec gatzaag BiM-Co 24mm	1	9,88
940370	Rotec gatzaag BiM-Co 25mm	1	10,93
940371	Rotec gatzaag BiM-Co 27mm	1	10,93
940483	Rotec gatzaag BiM-Co 29mm	1	10,98
940484	Rotec gatzaag BiM-Co 30mm	1	10,98
940485	Rotec gatzaag BiM-Co 32mm	1	10,98
940372	Rotec gatzaag BiM-Co 33mm	1	11,19
940486	Rotec gatzaag BiM-Co 35mm	1	10,98
940500	Rotec gatzaag BiM-Co 38mm	1	10,98
940487	Rotec gatzaag BiM-Co 40mm	1	11,54
940373	Rotec gatzaag BiM-Co 41mm	1	11,71
940374	Rotec gatzaag BiM-Co 43mm	1	11,71
940488	Rotec gatzaag BiM-Co 44mm	1	11,83
940375	Rotec gatzaag BiM-Co 46mm	1	14,25
940503	Rotec gatzaag BiM-Co 51mm	1	12,55
940376	Rotec gatzaag BiM-Co 52mm	1	17,83
940489	Rotec gatzaag BiM-Co 54mm	1	15,21
940501	Rotec gatzaag BiM-Co 57mm	1	15,66
940504	Rotec gatzaag BiM-Co 60mm	1	17,60
940471	Rotec gatzaag BiM-Co 64mm	1	16,23
940377	Rotec gatzaag BiM-Co 65mm	1	19,39
940490	Rotec gatzaag BiM-Co 70mm	1	16,91
940491	Rotec gatzaag BiM-Co 76mm	1	17,60
940502	Rotec gatzaag BiM-Co 79mm	1	17,60
940492	Rotec gatzaag BiM-Co 83mm	1	18,15
940506	Rotec gatzaag BiM-Co 86mm	1	19,62
940378	Rotec gatzaag BiM-Co 89mm	1	22,58
940493	Rotec gatzaag BiM-Co 92mm	1	22,57
940379	Rotec gatzaag BiM-Co 95mm	1	24,53
940494	Rotec gatzaag BiM-Co 102mm	1	26,43
940497	Rotec gatzaag BiM-Co 105mm	1	27,74
940495	Rotec gatzaag BiM-Co 114mm	1	49,96
940507	Rotec gatzaag BiM-Co 121mm	1	54,94
940496	Rotec gatzaag BiM-Co 127mm	1	60,77
130443	Rotec gatzaag BiM-Co 133mm	1	74,17
130441	Rotec gatzaag BiM-Co 146mm	1	80,75
940498	Rotec gatzaag BiM-Co 152mm	1	83,51
130444	Rotec gatzaag BiM-Co 160mm	1	136,67
130445	Rotec gatzaag BiM-Co 168mm	1	165,14
481498	Rotec gatzaag BiM-Co 177mm	1	185,37
130446	Rotec gatzaag BiM-Co 210mm	1	201,35



Gatzagenset

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940477	Gatzagenset 10 delig in koffer (22-27-35-38-44-51-68-76mm + quick adapter (27)	1	109,19

Gatzagenset cobalt

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940527	HSS bi-cobalt set gatzagen allround 19-76mm	1	209,00



Gatzagenset, elektradozen

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940479	Gatzaag 82mm + 6-kant adaptor en centreerboor steen (dozenboor)	1	45,00



Multi purpose gatzagen

Conditiegroep : 09404

Stabiele gatzaag voorzien van hardmetal tanden, snijdiepte tot 60mm. Probleemloos zagen in alle houtsoorten, spaanplaat, MDF, PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot hardheid 6.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940508	Multi purpose gatzaag, 22 mm (7/8)	1	11,45
940509	Multi purpose gatzaag, 27 mm (1-1/16)	1	12,21
940510	Multi purpose gatzaag, 35 mm (1-3/8)	1	13,37
940511	Multi purpose gatzaag, 38 mm (1-1/2)	1	13,37
940512	Multi purpose gatzaag, 44 mm (1-3/4)	1	16,45
940513	Multi purpose gatzaag, 51 mm (2)	1	16,76
940514	Multi purpose gatzaag, 68 mm (2-11/16)	1	22,06
940515	Multi purpose gatzaag, 76 mm (3)	1	24,40



Multi purpose gatzaagset

Conditiegroep : 09404

Stabiele gatzaag voorzien van hardmetal tanden, snijdiepte tot 60mm. Probleemloos zagen in alle houtsoorten, spaanplaat, MDF, PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot hardheid 6.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
940520	Multi purpose gatzaagen 14 dlg., set elektriciën	22-76 mm	1	214,99



Rotec quick adapter

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	schacht	verp.	prijs/st
940461	Rotec quick adapter 6-kant, 14 - 30mm	6-kt 9,0 mm	1	13,21
940462	Rotec quick adapter 6-kant, 32 - 210mm	6-kt 9,0 mm	1	18,82
940537	Rotec quick adapter SDS, 14 - 30mm	SDS	1	14,32
940538	Rotec quick adapter SDS, 32 - 210mm	SDS	1	19,53



Rotec SDS-plus adapter

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940536	SDS-plus adapter	1	12,71



Rotec quick change houder en adapter

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940516	Quick change houder t.b.v. MP gatzagen		28,34
940517	Quick change houder + 2 adap.(1/2"x20 UNF + 5/8"x18 UNF) t.b.v. MP gatzagen		33,02
940518	Quick change adaptor voor gatzagen, 19 t/m 30mm		2,04
940519	Quick change adaptor voor gatzagen, 32 t/m 210mm		2,04

Rotec centreerboor

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940460	Centreerboor t.b.v. quick adapter, lengte 90mm		3,67
940464	Quick change centreerboor lang, lengte 125mm		4,05

WaTech dakdoorvoer gatzaag

Conditiegroep : 06 (netto)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610402	WaTech dakdoorvoer gatzaag 130mm, met centreerboor		277,79
610401	WaTech adapter t.b.v. dakdoorvoer gatzaag		34,65

Fraisboor voor Wavin knevelinlaat

Conditiegroep : 013 (netto)



Boor 127mm is voor knevelinlaten 125mm, boor 159mm is voor knevelinlaten 160mm. Het is mogelijk om een fraisboor te huren. Zie hiervoor het hoofdstuk Verhuur Gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130450	Wavin fraisboor 127mm		155,86
130457	Wavin fraisboor 159mm		214,88

Fraisboor voor Pipelife keilinlaat

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130451	Pipelife fraisboor 125, gat 133mm		211,22
130454	Pipelife fraisboor 160, gat 168mm		276,30

Pipelife montagesleutel t.b.v. keilinlaat

Conditiegroep : 01306



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130455	Montagesleutel t.b.v. keilinlaat 125	staal		138,04
130456	Montagesleutel t.b.v. keilinlaat 160	staal		157,00

Reciprozagen

Conditiegroep : 06000

artikelnr	omschrijving	t.b.v.	verp.	prijs/pk
900109	RC180 reciprozaagblad, 130 x 19 x 1.5mm	hout en kunststof	1	13,54
900081	RC200 reciprozaag, 230 x 19 x 1.25mm	hout en kunststof	5	17,85
900073	RC200 reciprozaag, 300 x 19 x 1.25mm	hout en kunststof	5	21,93
900068	RC280 reciprozaagblad, 280 x 4.3mm	hout en metaal	5	33,19
900083	RC480 reciprozaagblad 150 x 19mm	hout met spijkers, metaal, buizen, aluminium	1	17,61
900067	RC550 reciprozaagblad, 280 x 1.8 - 2.6mm	hout en metaal	5	31,81
900053	RC620 reciprozaagblad, 80 x 1.8mm	metaal	5	13,79
900055	RC630 reciprozaagblad, 130 x 1.8mm	metaal	5	17,11
900065	RC640 reciprozaagblad, 205 x 1.8mm	metaal	5	21,24
900071	RC650 reciprozaag, 280mm	metaal	5	29,19
900057	RC730 reciprozaagblad, 130 x 1.4mm	metaal	5	16,42
900063	RC740 reciprozaagblad, 205 x 1.4mm	metaal	5	20,37
900079	RC860 reciprozaagblad SML, 130mm	metaal, baksteen, polyester	1	9,13
900080	RC865 reciprozaagblad SML, 225mm	metaal, baksteen, polyester	1	12,99



Decoupeerzaagblad

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	dikte	t.b.v.	verp.	prijs/st
900004	DC360 decoupeerzaagblad, 74mm	1.25 mm	gips	3	37,50
940173	DC200 decoupeerzaagblad, 74mm	2.7 mm	hout	5	7,04
940174	DC360 decoupeerzaagblad, 74mm	4 - 5.2 mm	hout	5	5,34
940175	DC620 decoupeerzaagblad, 67mm	1.1 - 1.5 mm	metaal	5	6,68
940176	DC130/T101A1F decoupeerzaagblad, 100 x 7,5mm	1.25 mm	hout	5	11,82



Rotec invalzaagbladen

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940177	Rotec invalzaagblad OT14/32 x 40mm, oscillerend	HCS	1	11,86
940178	Rotec invalzaagblad OTK13/65 65 x 40mm, hout	HCS	1	15,25
940179	Rotec invalzaagblad OTK18/32 32 x 50mm, hardhout	HCS	1	12,47
940180	Rotec invalzaagblad OT13/32 x 30mm, bi-metaal oscillerend	HCS	1	13,87
940182	Rotec invalzaagblad OTK14/32 bi.dr. 32 x 40mm, convex	HCS	1	17,26
940183	Rotec invalzaagblad OTK13/65 bi.dr. 65 x 40mm, hout-met	HCS	1	20,04



Rotec Starlock HCS invalzaagblad hout

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor invallend zagen in zacht hout of het maken van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of pennen), voor precieze en zuivere zaagsneden in hout en kunststof. Maat (BxD): 32x50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900741	Rotec Starlock HCS invalzaagblad hout OTK 14/32	1	12,18
900742	Rotec Starlock HCS invalzaagblad hout OTK 14/32, blister 5 stuks	1	52,73



Rotec Starlock BIM invalzaagblad hardhout

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout of het maken van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of hardhouten pennen). Maat (BxD): 32x50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900743	Rotec Starlock BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/32	1	17,26
900744	Rotec Starlock BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/32, blister 5 stuks	1	74,63
900745	Rotec Starlock BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/65	1	21,70
900746	Rotec Starlock BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/65, blister 5 stuks	1	93,77



Rotec Starlock BIM invalzaagblad metaal

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het vlak doorzagen van koperen buis of spijkers. Ook te gebruiken voor invallend zagen in gipskartonplaten. Maat: 32x50mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900747	Rotec Starlock BIM invalzaagblad metaal OT 13/32	1	14,26
900748	Rotec Starlock BIM invalzaagblad metaal OT 13/32, blister 5 stuks	1	61,61

Rotec Starlock BIM invalzaagblad hout/metaal

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het zagen van hout met spijkers, voor het inkorten van een deurkozijn. Te gebruiken voor zacht hout, hardhout, gefineerde en geplastificeerde platen. Voor het invallend zagen in geplastificeerde platen. Maat: 65x40mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900749	Rotec Starlock BIM invalzaagblad hout/metaal OTK 13/65bi	1	20,58
900750	Rotec Starlock BIM invalzaagblad hout/metaal OTK 13/65bi, blister 5 stuks	1	89,59

Rotec Starlock HM-RIFF invalzaagblad

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het invallend zagen in sterk abrasieve materialen. Dit zaagblad heeft tevens een rasp-/schuurfunctie, voor bijvoorbeeld het afbramen van invallende zaagsneden in fiberglas. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van tegenspecie. Maat: 32x30mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900751	Rotec Starlock HM-RIFF invalzaagblad OTK 32K5	1	30,12

Rotec OPTI-LINE BIM invalzaagblad, 13/34bi

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het vlak doorzagen van spijkers en koperen buis. Voor het invallend zagen in gipskartonplaten. Tevens voorzien van universele aansluiting voor metaal. Maat: 34x40mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900752	Rotec OPTI-LINE BIM invalzaagblad BASIC 13/34bi, blister 5 stuks	1	39,68

Rotec OPTI-LINE BIM invalzaagblad, 18/34bi

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout of het zagen van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of hardhouten pennen). Tevens voorzien van universele aansluiting voor metaal. Maat (BxD): 34x40mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900753	Rotec OPTI-LINE BIM invalzaagblad BASIC 18/34bi, blister 5 stuks	1	41,79

Rotec zaagblad voegenfrees

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940184	Rotec HM segm. voegenfrees OS85HJG, oscillerend	HM-grit	1	34,82

Rotec Starlock HM-RIFF tegelspecie- en tegelijmverwijderaar

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het uitfrezen van voegen bij wand- en vloertegels of het verwijderen van specie of tegelijm. Met de hard metalen punt (schuur- en vijltong) kunnen voegen tot in de kleinste hoekjes verwijderd worden. Maat: Ø70mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900737	Rotec Starlock HM-RIFF tegelspecie- en tegelijmverwijderaar OX 70K4	1	51,80



Rotec zaagblad multi-mes

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940185	Rotec HCS multi-mes Starlock OHM32, 24 x 11 mm	HCS	1	21,57



Invalzaagblad HCS

Conditiegroep : 09

High carbon steel extra lang, voor precieze zaagsneden in hout en kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900095	Invalzaagblad HCS	1	17,62



Invalzaagblad

Conditiegroep : 09410

Bi-metalen invalzaagblad speciaal voor het snijden van hout met spijkers, plastic of hardhout.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900097	BIM invalzaagblad 65 x 40mm	1	29,99



BIM segmentzaagblad, Bi-metaal

Conditiegroep : 09

Gebogen d=100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900093	Segmentzaagblad Bi-metaal gebogen, 100mm	1	46,83



Rotec Starlock HM-RIFF segmentzaagblad

Conditiegroep : 09000

Met smalle zaagsnede. Geschikt voor het uitfrezen van extra dunne 1/16" voegen bij wandtegels. Voor het frezen van uitsparingen in epoxy/GVK en groeven in cellenbeton voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk. Maat: Ø70mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900738	Rotec Starlock HM-RIFF segmentzaagblad OS 70K5	1	28,60





Rotec Starlock BIM segmentzaagblad

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het bij de vloer inkorten van een deurkozijn. Te gebruiken voor zacht hout, hardhout, gefineerde en geplastificeerde platen. Voor het uitzagen van laminaat en parket en het inkorten van kleinere profielstrips.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900739	Rotec Starlock BIM segmentzaagblad OS 14/85bi, Ø85mm		23,42
900740	Rotec Starlock BIM segmentzaagblad OS 17/100bi, Ø100mm		32,04

Stanley universeelmes 199, vast

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940040	Stanley universeelmes 199, vast		9,54

Stanley universeelmes, uitschuifbaar

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940042	Stanley universeelmes, uitschuifbaar		11,25

Stanley Titan mes

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940041	Stanley Titan mes		26,27

Delfin asfaltmes met houder

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940043	Delfin asfaltmes met houder		22,57

Afbreekmes uitschuifbaar

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940046	Afbreekmes uitschuifbaar 18mm		7,66

Stanley afbreekmes

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940047	Stanley afbreekmes 18mm	1	19,81



Isolatiemes

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940048	Isolatiemes	1	11,43



Kabelmes 1-delig, uitklapbaar

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900162	Kabelmes 1-delig, uitklapbaar	1	24,79



Stanley mesjes

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900161	Stanley mesjes trapezium/recht	100	0,39
900160	Stanley mesjes haak/papegaai	100	0,42
940038	Breekmesjes 9,5mm set 10 stuks	1	5,78
940039	Breekmesjes 18mm set 10 stuks	1	7,26



REMS zaagbladen

Conditiegroep : 09000

De REMS speciaal zaagbladen zijn speciaal ontworpen voor de REMS Tiger ANC en essentieel voor het zagen tot een 90 graden rechtse hoek.

artikelnr	omschrijving	dikte	t.b.v.	verp.	prijs/pk
900467	REMS speciaal zaagblad 2" 140mm (5 stuks)	1,7mm	staal	1	50,00
900447	REMS speciaal zaagblad 2" 140mm (5 stuks)	3,2mm	staal	1	46,60
900448	REMS speciaal zaagblad 4" 200mm (5 stuks)	3,2mm	staal	1	61,70



REMS universele zaagbladen

Conditiegroep : 09000

Universeel zaagblad voor alle materialen en klussen. Geschikt voor alle Rems machines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pk
900439	REMS universeel zaagblad 100-1,8/2,5 (5 stuks)	1	32,00
900440	REMS universeel zaagblad 150-1,8/2,5 (5 stuks)	1	45,90
900441	REMS universeel zaagblad 200-1,8/2,5 (5 stuks)	1	60,80



BOREN, SLIJPEN EN SCHUREN

WaTech hamerboren SDS-plus Proline 2-snijder, per box van 10

Conditiegroep : 09/09410



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941161	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 4,0 x 110mm	1	44,66
941162	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 4,0 x 160mm	1	59,16
941165	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 6,0 x 110mm	1	25,00
941167	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 6,0 x 210mm	1	61,73
941170	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 8,0 x 210mm	1	61,73
941171	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 10,0 x 160mm	1	40,31
941172	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 10,0 x 210mm	1	72,27
941173	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 10,0 x 260mm	1	86,27
941176	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 12,0 x 260mm	1	102,68
941177	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 14,0 x 160mm	1	99,20
941178	WaTech hamerboor SDS-plus Proline, 14,0 x 210mm	1	117,76

Hamerboren SDS-plus

Conditiegroep : 09/09410

SDS-plus opnamesysteem.



artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941001	SDS hamerboor, 5,0 x 110mm	50 mm	1	4,13
941003	SDS hamerboor, 6,0 x 110mm	50 mm	1	4,51
941004	SDS hamerboor, 6,0 x 160mm	100 mm	1	4,79
941005	SDS hamerboor, 6,0 x 210mm	150 mm	1	6,63
941006	SDS hamerboor, 6,5 x 260mm	200 mm	1	9,51
941008	SDS hamerboor, 8,0 x 110mm	50 mm	1	5,06
941009	SDS hamerboor, 8,0 x 160mm	100 mm	1	5,75
941010	SDS hamerboor, 8,0 x 210mm	150 mm	1	6,63
941013	SDS hamerboor, 10,0 x 110mm	50 mm	1	6,44
941014	SDS hamerboor, 10,0 x 160mm	100 mm	1	6,59
941015	SDS hamerboor, 10,0 x 210mm	150 mm	1	7,68
941051	SDS hamerboor, 10,0 x 450mm	400 mm	1	17,86
941018	SDS hamerboor, 12,0 x 160mm	100 mm	1	8,25
941017	SDS hamerboor, 12,0 x 210mm	150 mm	1	9,18
941054	SDS hamerboor, 12,0 x 450mm	400 mm	1	19,58
941022	SDS hamerboor, 14,0 x 160mm	100 mm	1	11,43
941026	SDS hamerboor, 15,0 x 210mm	150 mm	1	17,46
941028	SDS hamerboor, 16,0 x 210mm	150 mm	1	18,11
941059	SDS hamerboor, 16,0 x 160mm	100 mm	1	13,25
941055	SDS hamerboor, 17,0 x 450mm	400 mm	1	47,05
941056	SDS hamerboor, 20,0 x 450mm	400 mm	1	40,05
941057	SDS hamerboor, 22,0 x 450mm	400 mm	1	45,29
941029	SDS hamerboor, 25,0 x 450mm	400 mm	1	58,98

Hamerboren SDS-plus, per box van 10

Conditiegroep : 09/09410

SDS-plus opnamesysteem.



artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/ds
941130	SDS hamerboor (box a 10stk), 5 x 160mm	100 mm	1	41,29
941125	SDS hamerboor (box a 10stk), 5 x 110mm	50 mm	1	36,37
941131	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 110mm	50 mm	1	34,45
941132	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 160mm	100 mm	1	38,62
941133	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 110mm	50 mm	1	45,20
941134	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 160mm	100 mm	1	46,56
941135	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 110mm	50 mm	1	51,68
941136	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 160mm	100 mm	1	54,29
941137	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 160mm	100 mm	1	64,68
941138	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 210mm	150 mm	1	84,51

Hamerboorset SDS-plus, 7-delig

Conditiegroep : 09/09410

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941139	SDS plus hamerboren set 7-delig	1	52,63
941140	SDS plus hamerboren set 7-delig 4-snijder	1	73,63



Hamerboren SDS-plus, Zentro

Conditiegroep : 09/09410

ZENTRO-plus is een 4-snijder hamerboor met een hoge levensduur waarmee u precieze boorgaten maakt en zeer rustig, comfortabel en trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Toepassing: voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.



artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941110	SDS hamerb. Zentro, 5 x 110mm 4-snijder	50 mm	1	7,88
941111	SDS hamerb. Zentro, 6 x 110mm 4-snijder	50 mm	1	7,57
941112	SDS hamerb. Zentro, 8 x 110mm 4-snijder	50 mm	1	8,84
941113	SDS hamerb. Zentro, 10 x 110mm 4-snijder	50 mm	1	9,59
941114	SDS hamerb. Zentro, 6 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	8,14
941115	SDS hamerb. Zentro, 8 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	9,44
941116	SDS hamerb. Zentro, 10 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	10,33
941117	SDS hamerb. Zentro, 12 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	11,60
941118	SDS hamerb. Zentro, 14 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	16,20
941119	SDS hamerb. Zentro, 15 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	25,30
941120	SDS hamerb. Zentro, 16 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	25,80
941121	SDS hamerb. Zentro, 6 x 210mm 4-snijder	150 mm	1	10,60
941122	SDS hamerb. Zentro, 8 x 210mm 4-snijder	150 mm	1	10,65
941123	SDS hamerb. Zentro, 10 x 210mm 4-snijder	150 mm	1	11,81
941124	SDS hamerb. Zentro, 12 x 210mm 4-snijder	150 mm	1	13,99
941011	SDS hamerb. Zentro, 8 x 460mm 4-snijder	400 mm	1	29,42
941016	SDS hamerb. Zentro, 10 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	31,87
941020	SDS hamerb. Zentro, 12 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	33,08
941024	SDS hamerb. Zentro, 14 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	37,44
941030	SDS hamerb. Zentro, 16 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	51,24
941032	SDS hamerb. Zentro, 18 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	57,63
941034	SDS hamerb. Zentro, 20 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	65,21
941036	SDS hamerb. Zentro, 22 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	75,58
941038	SDS hamerb. Zentro, 25 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	88,98
941040	SDS hamerb. Zentro, 30 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	118,59

Betonboren

Conditiegroep : 09/09410

Met hardmetalen snijvlakken, cilindrische kolf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941042	Betonboor, 5mm	1	4,51
941044	Betonboor, 6mm	1	4,79
941047	Betonboor, 8mm	1	6,06
941050	Betonboor, 10mm	1	7,92
941052	Betonboor, 12mm	1	11,41
941053	Betonboor, 14mm	1	15,53



Metaalboren

Conditiegroep : 09/09411

HSS boren. Verpakt in blister. DIN 388. De prijs is per verpakking.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pk
941061	HSS boor, 1,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,26
941062	HSS boor, 1,5mm (verpakt per 2 stuks)		1,32
941063	HSS boor, 2,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,44
941064	HSS boor, 2,5mm (verpakt per 2 stuks)		1,58
941065	HSS boor, 3,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,68
941058	HSS boor, 3,0mm (verpakt per 2 stuks)		0,87
941066	HSS boor, 3,5mm (verpakt per 2 stuks)		1,99
941067	HSS boor, 4,0mm (verpakt per 2 stuks)		2,10
941060	HSS boor, 4,2mm (verpakt per 2 stuks)		1,40
941068	HSS boor, 4,5mm		1,41
941069	HSS boor, 5,0mm		1,94
941070	HSS boor, 5,5mm		1,94
941071	HSS boor, 6,0mm		2,08
941072	HSS boor, 6,5mm		2,14
941073	HSS boor, 7,0mm		2,20
941074	HSS boor, 7,5mm		2,78
941075	HSS boor, 8,0mm		3,09
941076	HSS boor, 8,5mm		3,24
941077	HSS boor, 9,0mm		3,95
941078	HSS boor, 9,5mm		4,06
941079	HSS boor, 10,0mm		4,29
941080	HSS boor, 10,5mm		5,11
941081	HSS boor, 11,0mm		6,67
941082	HSS boor, 12,0mm		7,30
941083	HSS boor, 13,0mm		8,93

Metaalborenset, 19-delig

Conditiegroep : 09/09411

HSS boren. Verpakt in blister. DIN 388. De prijs is per verpakking.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941090	Metaalborenset HSS 19 dgl, 1,0 - 10,0mm		21,57

Speedboren

Conditiegroep : 09411

Met zeskante kolf en spaanbreegleuf. Boort 2x sneller, gaat 2x langer mee.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941099	Speedboor, 6 x 152mm		3,34
910987	Speedboor, 8 x 160mm		4,02
910990	Speedboor, 10 x 160mm		4,15
910991	Speedboor, 12 x 157mm		4,57
911002	Speedboor, 13 x 160mm		4,57
910992	Speedboor, 14 x 157mm		4,80
911003	Speedboor, 16 x 157mm		5,44
910989	Speedboor, 17 x 160mm		5,80
910993	Speedboor, 18 x 160mm		5,80
941100	Speedboor, 19 x 152mm		4,79
910994	Speedboor, 20 x 160mm		5,80
910995	Speedboor, 22 x 160mm		6,31
911006	Speedboor, 24 x 157mm		6,87
910996	Speedboor, 25 x 160mm		7,30
910997	Speedboor, 28 x 160mm		8,95
910998	Speedboor, 30 x 160mm		9,37
910999	Speedboor, 32 x 160mm		9,67
911000	Speedboor, 35 x 160mm		11,32
911007	Speedboor, 38 x 157mm		12,62
911008	Speedboor, 40 x 157mm		13,96
941101	Speedboor, 16 x 400mm		13,42

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941102	Speedboor, 18 x 400mm	1	13,93
941103	Speedboor, 20 x 400mm	1	14,69
941104	Speedboor, 22 x 400mm	1	17,24
941105	Speedboor, 25 x 400mm	1	19,13
941106	Speedboor, 28 x 400mm	1	20,93
911001	Speedboor, 30 x 400mm	1	23,15
941107	Speedboor, 32 x 400mm	1	22,89
941108	Speedboor, 35 x 400mm	1	23,79
911005	Speedboorset 8-delig	1	63,04
910986	Speedboorset 8-delig, 12-32mm	1	49,50
911004	Verlengstuk voor speedboor, 300mm	1	31,11

Rotec HSS trappenboor splitpoint, MF

Conditiegroep : 09

Geschikt voor meest voorkomende materialen: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941151	HSS trappenboor nr. 16, 5,3-38.5mm	1	140,05



Rotec HSS trappenboor cassette

Conditiegroep : 09

l x nr. 0/9 (4,0-12,0)

l x nr. 1 (4,0-20,0)

l x nr. 2 (4,0-30,0)

l x stift snijpasta

In metalen cassette.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941152	HSS trappenboor cassette	1	197,42



HSS verzinkfrees

Conditiegroep : 09410

HSS verzinkfrees DIN 335 type C, cilindrische schacht, 90gr. Met 3 CBN geslepen snijkanten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941091	HSS verzinkfrees 11,5mm	1	22,39



Tegelboren

Conditiegroep : 09/09410

Voor gebruik in tegels (tot kernhardheid 8), marmer en steen. Zowel kloppend als niet kloppend te gebruiken. Voorzien van centreerpunt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941085	Tegelboor ALLRO, 5 mm	1	8,69
941086	Tegelboor ALLRO, 6 mm	1	9,13
941087	Tegelboor ALLRO, 8 mm	1	10,27
941088	Tegelboor ALLRO, 10mm	1	11,58
941089	Tegelboor ALLRO, 12mm	1	17,69



Rotec M14 boren

Conditiegroep : 09



Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper. Toepassing: Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941180	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 6 x M14		60,52
941181	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 8 x M14		60,52
941182	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 10 x M14		60,52
941183	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 12 x M14		64,30
941185	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 16 x M14		64,30
941186	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 18 x M14		64,30
941187	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 20 x M14		109,48
941188	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 25 x M14		129,50
941189	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 32 x M14		138,28
941190	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 35 x M14		130,73
941191	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 40 x M14		155,81
941192	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 50 x M14		188,53
941193	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 60 x M14		185,55
941194	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 68 x M14		197,98
941195	Rotec premium 8-delige tegelboorkronenset M14		691,88

Rotec diamant tegelboor

Conditiegroep : 09



Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering. Toepassing: graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941196	Rotec diamant tegelboor, 6,0 mm		14,15
941197	Rotec diamant tegelboor, 8,0 mm		17,22
941198	Rotec diamant tegelboor, 10,0mm		19,68
941199	Rotec diamant tegelboor, 12,0mm		22,14

Tegelboorhulp Mini guide

Conditiegroep : 09410



Handig bij het boren van gaten in tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941202	Tegelboorhulp Mini guide		24,60

REMS universele diamant boorkroon nat en droog

Conditiegroep : 09



Toepassing voor zowel nat- en droogboren, voor het boren in staalbeton, asfalt, metselwerk alsmede kalkzandsteen van 22 - 152mm. Uitstekend geschikt voor verwarmings-, sanitaire en elektro-installaties, sanering van oude gebouwen, publieke werken, koude- klimaattechniek, tuin- en landschapsbouw. Voorzien van voorgescherpte 9mm hoge diamantsegmenten met dakvorm, voor eenvoudig aanboren en uiterst hoge standtijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900450	Universele diamant boorkroon 32 x 420 x UNC 1.1/4"		119,95
900451	Universele diamant boorkroon 42 x 420 x UNC 1.1/4"		111,95
900452	Universele diamant boorkroon 52 x 420 x UNC 1.1/4"		118,95
900453	Universele diamant boorkroon 62 x 420 x UNC 1.1/4"		128,95
900454	Universele diamant boorkroon 72 x 420 x UNC 1.1/4"		149,95
900455	Universele diamant boorkroon 82 x 420 x UNC 1.1/4"		159,95
900456	Universele diamant boorkroon 92 x 420 x UNC 1.1/4"		179,95
900457	Universele diamant boorkroon 102 x 420 x UNC 1.1/4"		183,95
900458	Universele diamant boorkroon 112 x 420 x UNC 1.1/4"		193,95
900459	Universele diamant boorkroon 125 x 420 x UNC 1.1/4"		230,95
900460	Universele diamant boorkroon 132 x 420 x UNC 1.1/4"		231,95
900461	Universele diamant boorkroon 152 x 420 x UNC 1.1/4"		272,95
900471	Universele diamant boorkroon 162 x 420 x UNC 1.1/4"		287,95

Rotec snelspan boorkop premium, vergrendelbaar

Conditiegroep : 09

2-delige metalen behuizing geschikt voor alle (slag)boormachines. Voor machines met spindel-blokkering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940534	Rotec snelspanboorkop premium vergrendelbaar, 1.5-13mm	1	61,11



Rotec tandkrans boorkop standaard

Conditiegroep : 09

Incl. boorkopsleutel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940476	Rotec tandkrans boorkop 1.5-13mm	1	24,57



Slijpschijven steen en staal

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940643	Doorslijpschijf dun metaal 115mm (1,0mm)	25	2,06
940645	Doorslijpschijf metaal 115mm (1,2mm)	25	2,08
940625	Doorslijpschijf staal 115mm (2,5mm)	20	1,76
940644	Doorslijpschijf dun metaal 125mm (1,0mm)	25	2,13
940648	Doorslijpschijf dun metaal 125mm (1,0mm) (10 stuks)	1	17,63
940646	Doorslijpschijf metaal 125mm (1,2mm)	25	2,15
940627	Doorslijpschijf staal 125mm (2,5mm)	20	1,85
940629	Doorslijpschijf staal 180mm (2,0mm)	20	2,41
940631	Doorslijpschijf staal 230mm (2,0mm)	20	3,36
940650	Afbraamschijf metaal 115mm (6,0mm)	20	3,75
940652	Afbraamschijf metaal 125mm (6,0mm)	20	4,28
940660	Diamantschijf universeel 115mm	20	22,18
940661	Diamantschijf universeel 125mm	20	26,92
940663	Diamantschijf universeel 180mm	20	44,21
940665	Diamantschijf universeel 230mm	20	51,49



Diamantschijf Duo Complete (doorslijp en afschuijn) Conditiegroep : 09

Snijden en afbramen van kunststof buizen in 1 arbeidsgang. Snel, eenvoudig en tijdbesparend met extreem lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940666	Diamantschijf 125mm (doorslijp en afschuijn)	1	189,98




Lamellenschijf

Conditiegroep : 09

T.b.v. bijvoorbeeld het opschuren van "oud zink" voor het solderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940684	Lamellenschijf 115x22mm K120 schuin	10	7,36
940680	Lamellenschijf 125x22mm K080 schuin	1	6,52
940685	Lamellenschijf 125x22mm K120 schuin	1	5,53





Schuurschijf Rapidstrip Blaze

Conditiegroep : 09

Schuurschijf voorzien van Norton SG keramische aluminium oxide mineralen in zware bestrooiing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940686	Schuurschijf Rapidstrip, 115 x 22mm	1	14,32
940687	Schuurschijf Rapidstrip, 125 x 22mm	1	14,64



Rotec Quick change snelspanmoer

Conditiegroep : 09

Voor slijpmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940475	Rotec Quick-lock change snelspanmoer	1	37,50

Staafslijper

Conditiegroep : 09

PVC pijp inkorten is nu snel eenvoudig met behulp van deze staafslijper. Met een gewone (accu) boormachine kan je heel makkelijk een PVC pijp van binnenuit inkorten. Ideaal bij renovatie van staand toilet of andere rioleringswerkzaamheden. Tevens is de staafslijper een uitstekende oplossing als een RVS flexbuis ingekort moet worden op een moeilijk te bereiken plaats. Eenvoudig van binnenuit met behulp van de (accu) boormachine. De staafslijper wordt geleverd met 2 slijpschijfjes, losse schijfjes zijn apart verkrijgbaar (artikelnr. 940393).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940392	Staafslijper incl. 2 schijfjes	1	36,64

Schijfje t.b.v. staafslijper

Conditiegroep : 09

Los schijfje t.b.v. staafslijper.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940393	Staafslijper schijfje 50 x 6 x 1mm	1	3,08

Schuurlinnen, blauw

Conditiegroep : 06 (netto)

Aluminiumoxide schuurrol met linnen drager voor handmatig gebruik op alle metalen. Voor algemeen gebruik bij sanitair en CV werkzaamheden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610038	Schuurlinnen korrel 80, 50mm - rol 5m	20	9,60
940710	Schuurlinnen korrel 80, 50mm - rol 25m	3	40,11
940711	Schuurlinnen korrel 120, 50mm - rol 25m	3	36,43

ROTHENBERGER, PIJP / DRAAD GEREEDSCHAP

Rothenberger pijpsnijder Roslice

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900146	Rothenberger Roslice koper pijpsnijder, 12mm	1	31,05
900147	Rothenberger Roslice koper pijpsnijder, 15mm	1	38,20
900148	Rothenberger Roslice koper pijpsnijder, 22mm	1	45,69
900149	Rothenberger snijwiel voor Roslice, 15/22mm	1	5,75
900202	Rothenberger snijwiel voor Roslice, 12mm	1	5,97

Rothenberger minipijpsnijders

Conditiegroep : 09

Voorzien van 2 contra geleiderollen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900102	Rothenberger mini-cut pijpsnijder 3-22mm	1	35,08
900100	Rothenberger mini-max pijpsnijder 3-28mm	1	39,40



Rothenberger pijpsnijder 30mm

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900104	Rothenberger pijpsnijder voor koper/cv tot 30mm + res.wiel	1	30,95



Rothenberger pijpsnijder 35mm

Conditiegroep : 09

Voor werken op moeilijk toegankelijke plekken. Snel verstellen van het werkbereik, reservesnijwiel in de greep. Snede nabij de kraag mogelijk. Inklapbare binnenontbramer, weerstandsbestendig en extreem stabiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900106	Rothenberger pijpsnijder voor koper/cv tot 35mm + res.wiel	1	54,21
900118	Rothenberger los snijwiel koper voor 900106	1	6,39
900120	Rothenberger los snijwiel RVS voor 900106	1	9,86
900112	Rothenberger as+schroefje voor 900106	1	8,44



Rothenberger pijpsnijder automatisch

Conditiegroep : 09

Stabiele telescopische pijpsnijder met snelverstelling voor koperen, aluminium en dunwandige stalen pijp, en pijp met kunststof ommanteling. Licht en nauwkeurig snijden met automatische terugvering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900108	Rothenberger pijpsnijder automatisch 6-67mm	1	141,59
900411	Rothenberger los snijwiel kunststof voor 900108 (set van 3)	1	47,64
900112	Rothenberger as+schroefje voor 900108	1	8,44



Rothenberger pijpsnijder 42mm

Conditiegroep : 09

Beproefde pijpsnijder voor het exact snijden van pijpen, 6 - 42mm (1/4" - 1 5/8").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900098	Rothenberger pijpsnijder TC 42 PRO, 6-42mm	1	96,89



Rothenberger pijpsnijder zwaar

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900103	Rothenberger zware pijpsnijder voor staal 1/8"-5.4"	1	135,15
900412	Rothenberger los snijwiel staal voor 900103	1	15,76
900105	Rothenberger zware pijpsnijder voor staal 1/8"-2"	1	144,36
900415	Rothenberger los snijwiel staal voor 900105	1	13,24



Rothenberger pijpsnijder kunststof

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900110	Rothenberger pijpsnijder voor kunststof/aluminium buis 50-125mm	1	237,96
900111	Rothenberger pijpsnijder voor kunststof buis 110-168mm	1	292,25
900123	Rothenberger Set a 2 snijwielen met diepte 8,6mm voor kunststof buis	1	47,54
900122	Rothenberger Set a 3 snijwielen met diepte 13mm voor kunststof buis	1	64,70
900124	Rothenberger Set a 2 snijwielen met diepte 16mm voor kunststof buis	1	43,92

Rothenberger Inox telescoop-pijpsnijder

Conditiegroep : 09000

Diameter vanaf 10mm tot maximaal 54mm. Uitgevoerd met snel verstelling door telescoopgeleiding met automatische veerterugloop.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
899999	Rothenberger Inox telescoop-pijpsnijder 10-54mm	1	122,95
900000	Rothenberger los snijwiel RVS voor 899999	1	40,20

Rothenberger pijpsnijder plasticut MSR

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900126	Rothenberger Plasticut + MSR 20mm	1	21,81
900119	Rothenberger Plasticut vervangmes voor 16 t/m 32mm	1	11,39

Rothenberger binnen/buitenruimer

Conditiegroep : 09

Voor kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900101	Rothenberger binnen/buitenruimer 4 - 35mm	1	17,09

Rothenberger binnen-buitenontbramer 6-35

Conditiegroep : 09

Universeel, voor metaal en messing. Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900207	Rothenberger ontbramer 6-35mm	1	68,56

Rothenberger ontbramer

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900168	Rothenberger Gratfix ontbramer met 1 mes	1	23,62
900166	Rothenberger mes voor Gratfix ontbramer	1	5,78
900279	Rothenberger snelontbramer	1	19,11

Rothenberger buisreinigers staaldraad

Conditiegroep : 09

De binnenreinigers zijn bedoeld voor de fitting, de buitenreinigers zijn bedoeld om koperen buis te reinigen voor het solderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900135	Rothenberger binnenreiniger 12mm	1	11,93
900136	Rothenberger binnenreiniger 15mm	1	12,03
900138	Rothenberger binnenreiniger 22mm	1	11,93



Rothenberger draadsnijgereedschap

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900090	Rothenberger draadsnijset hand 1/2"-5/4" in koffer	1	262,47
900092	Rothenberger draadsnijkop 3/8" rechts	1	99,24
900085	Rothenberger draadsnijkop 1/2" rechts	1	102,81
900086	Rothenberger draadsnijkop 3/4" rechts	1	108,19
900087	Rothenberger draadsnijkop 1" rechts	1	125,18
900088	Rothenberger draadsnijkop 5/4" rechts	1	132,68
900089	Rothenberger ratel voor draadsnijkop	1	176,74



Rothenberger elektrische draadsnijgereedschap

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900096	Rothenberger elektrische draadsnijder 1/2"-2"	1	1.164,10



Rothenberger reserve messenset

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900115	Rothenberger reserve messenset, 3/4" bspt-rechts	1	82,99



Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem

Conditiegroep : 09

Zeer snelle invriestijd. Elektronische temperatuursregeling. 5 jaar garantie tegen doorroesten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900380	Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem t/m 1.1/4" en 35mm	1	1.203,89



Rothenberger invriespasta

Conditiegroep : 09

Rothenberger warmtegeleidingspasta inhoud 150ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900382	Rothenberger invriespasta 150ml	1	26,91



REMS GEREEDSCHAP

REMS RAS Cu-inox pijpsnijder

Conditiegroep : 09

Zwaar belastbare pijpsnijder voor het afkorten van buizen van RVS, C-staal, koper e.a.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940407	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-28mm		34,40
940408	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-35mm		49,10
940412	REMS los snijwiel t.b.v. pijpsnijder		9,60
940413	REMS as van pijpsnijder 3-35mm		5,40

REMS ontbramer

Conditiegroep : 09

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het handmatig ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940420	REMS ontbramer REG 8-35mm		53,70
940421	REMS ontbramer REG 10-54mm		61,20
940555	REMS ontbramer REG 28-108mm		268,00

REMS ontbramer universeel

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940387	REMS ontbramer universeel		27,40
940388	REMS ontbraammes		9,67



REMS ontstopper Pull-Push

Conditiegroep : 09

Met 2 manchetten, voor wasbakken, badkuipen en toiletten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940422	REMS ontstopper Pull-Push		109,00

REMS afperspomp PUSH

Conditiegroep : 09

Handafperspomp met manometer, 60 bar/6 MPa/870 psi. Corrosiebestendig, reservoir met 12 L inhoud, 1.5m hoge druk slang met 1/2" aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940423	REMS afperspomp, Push		223,60

REMS elektrische invriesset FRIGO 2

Conditiegroep : 09

Elektrisch pijp invriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Voor stalen, koperen, kunststof en meerlaagse buizen. Koelaggregaat 230V, 50Hz, 430W, 2 koelmiddelslangen, 2 spanbanden en spuitfles.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940424	REMS invriesset, Frigo-2		1.490,00

REMS elektrische draadsnij-ijzer AMIGO

Conditiegroep : 09

Met snelwisselsnijkoppen, pijpdraad 1/8" - 1 1/4", 16-40mm, buitendraad 6-30mm. Voor rechtse en linkse draad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940431	REMS Amigo elektr. draadsnij-ijzer	1	890,00



REMS Puma VE reciprozaag set

Conditiegroep : 09000

Elektrische universele reciprozaag met Vario-Elektronik en met antitrillingsstelsysteem. Doortrek sterkte universele motor 230V 1300W met veiligheidstip schakelaar. Traploze toerental regeling 0 - 2800 rpm, met snelwisselsysteem. Inclusief 1 zaagblad 210-1.8/2.5

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940474	REMS reciprozaag set, Puma VE	1	298,00



REMS draadsnij-ijzer set EVA

Conditiegroep : 09

Met snijwisselsnijkoppen, pijpdraad 1/8" - 2". 16-50mm, buitendraad 6-30mm. Voor rechtse en linkse draad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940430	REMS draadsnij-ijzer Eva set R 1/2 - 1.1/4"	1	409,00



REMS draadsnij-olie

Conditiegroep : 09

Hooggelegerde draadsnij olie, op basis van minerale olie. Noodzakelijk voor zuivere schroefdraden en langere levensduur van snijmesses, gereedschappen en machines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940425	REMS Spezial draadsnij-olie spray 600 ml	1	18,20
685303	REMS Sanitol draadsnij-olie vat 50 L	1	533,00



REMS ontstopningsapparaat Mini-Cobra

Conditiegroep : 09

Met handzwenkel en zeskant meenemer, voor buizen 20-50(75)mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940426	REMS ontstopningsveer Mini-Cobra, lengte van veer 7.5 m	1	155,00
940406	REMS losse veer 8mm x 7,5 m voor Mini-Cobra	1	49,70



REMS buisschaar ROS P

Conditiegroep : 09

Handzame buisschaar voor het zuiver en snel afkorten van kunststof en meermalen buizen. Uitwisselbare, speciaal gehard wigvormig knipmes, ook voor dunwandige buizen. Haakse, braamvrije snede door exacte buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes. Spaanvrij afknippen - geen spanen, die in de buis achterblijven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940428	REMS buisschaar Ros P-42S t/m 42mm	1	67,40
940439	REMS buisschaar Ros P-26	1	46,00
940429	REMS buisschaar Ros P-63S	1	134,00
940427	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42P	1	27,00
940396	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42PS	1	27,00
940437	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-63P	1	53,60
940395	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42S	1	33,70



REMS buisschaar ROS P-26/SW-35

Conditiegroep : 09000

Deze buisschaar is ideaal voor het zuiver en snel afkorten van buizen tot Ø26mm. Uitgevoerd met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen tot Ø35mm. Eénhandsbediening.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
399977	REMS buisschaar ROS P-26/SW-35	1	83,10

REMS elektrische buisreciprozaag TIGER ANC

Conditiegroep : 09

Moeiteloos, snel en haaks zagen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940432	REMS electr.pijpzaagset, Tiger ANC	1	589,00
940433	REMS electr.pijpzaagset, Tiger ANC VE set (vario-electronic)	1	609,00
940434	REMS electr.pijpzaagset, Cat ANC VE in koffer (vario-electronic)	1	479,00

REMS Cut 110P set

Conditiegroep : 09

Buisafkort- en buisaanschuinapparaat voor plastic buizen van ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC en PVDF. Snelspanklem Ø 50 en 75mm. In stevige koffer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940399	REMS Cut 110P gereedschapset	1	395,00

REMS Cento snijwiel

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940552	REMS Cento snijwiel cu-inox	1	88,90
940553	REMS Cento snijwiel st (SML)	1	88,90
940554	REMS Cento snijwiel v-sf (kunststof t/m 10mm)	1	88,90

REMS Cento

Conditiegroep : 09000

Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen. Ideaal voor persfittingsystemen. Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam.

Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Beproefde universeelmotor, 1200 W.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940556	REMS Cento basis + gratis snijwiel	1	1.267,90

DIVERSEN, PIJP / DRAAD GEREEDSCHAP**Scharen voor kunststofbuis**

Conditiegroep : 09

Rothenberger schaar voor PVC/PE/PP buizen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900420	Rothenberger Rocut 42TC kunststofschaar	1	63,10
900421	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 42TC	1	55,27
900422	Rothenberger Rocut 42S kunststofschaar	1	114,05
900426	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 42S	1	46,36
900428	Rothenberger Rocut 50TC kunststofschaar	1	88,22
900429	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 50TC	1	60,65
900430	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 75TC	1	116,77

Pijpschaar PVC / plastic

Conditiegroep : 09000

Pijpschaar voor PVC / plastic, geschikt tot Ø35mm. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940438	Pijpschaar PVC / plastic, tot Ø35mm	1	15,95



Ratelpijpsnijder

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940410	Ratelpijpsnijder KRTC 28	1	56,50
940411	Los snijwiel voor de KRTC 28 (blistertje à 2 stuks)	2	11,95



Ratelpijpsnijder 28-64mm

Conditiegroep : 09000

Voor het snijden van koper en dunwandige buizen. Uitgevoerd met twee drukrollen, door het ratelmechanisme is volledig roteren om de buis niet meer nodig. Inclusief snijwiel. Lengte: 250mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940394	Ratelpijpsnijder 28-64mm	1	123,74



Geberit pijpsnijder voor Mapress

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398075	Geberit pijpsnijder voor Mapress, 12 - 54mm	1	82,50
900417	Geberit los snijwiel Mapress 2 stuks, voor art.nr. 398075	1	28,45



Griffon aanschuiner

Conditiegroep : 06002

Voor het aanschuiven van kunststofbuizen. Voor diam. 16-63 PVC/ABS/PE/PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610146	Griffon aanschuiner	1	169,84



Ontbramer mes type E

Conditiegroep : 09

binnenkant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900206	ontbramer mes type E	1	11,56



Draadeindknipper

Conditiegroep : 09

Geschikt voor het afkorten van draadeinden. Niet geschikt voor RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900376	Snijblok t.b.v. accu draadeindknipper, M8	1	105,24
900377	Snijblok t.b.v. accu draadeindknipper, M10	1	105,24
900378	Ontbramer t.b.v. accu draadeindknipper, M8	1	44,20
900379	Ontbramer t.b.v. accu draadeindknipper, M10	1	44,20





Vlecht draad voor Tjep (Kyocera) vlechtmachine

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682738	Vlecht draad rol RE-BAR40 100m	1	4,29

Vlecht draad Fivea vlechtmachine

Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682736	Vlecht draad gegalvaniseerd, rol 110m	1	10,56

Tjep CP40 gas 2G tacker

Conditiegroep : 09052

Tacker op gas voor o.a. metalstud bevestigingen op vloeren, wanden en plafonds. Beton en staal nailer f/2,6-3,0mm CPX-strips Pins, lengte 15-40mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682751	Tjep CP40GAS 2G tacker 15-40mm	1	594,64

Tjep GRF34/90 gas stripnagel tacker

Conditiegroep : 09052

Met instelbare diepte regeling, standvast, rubberen anti-slipmat en contact tip, gordelhaak. Toepassing: latten, decor, vouwhot, grenen, latten, spaanplaat, bekisting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682782	Tjep GRF34/90GAS 2G tacker 50-90mm	1	551,79

Tjep all seasons gaspatroon

Conditiegroep : 09052

Gaspatroon 165mm all seasons. Temperatuur tot - 15gr C. Rode ring, tot 1000 schoten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682752	Tjep all seasons gaspatroon	1	22,08

Tjep CF-DVP plaat

Conditiegroep : 09053

Diameter 36mm, 0,7 mm Sendzimir verzinkt (blind) per 1000 stuks. Te gebruiken voor randisolatie, plaatsing op magnetisch neusstuk. CP40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682753	Tjep CF-DVP plaat 36 x 0,7mm SV per 1000 stuks	1	198,37



Tjep betonpin strip

Conditiegroep : 09053

Verzinkt, per doos à 500 stuks, beton. Blauw Fire protect Approval. CP40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682754	Tjep CPX 26/16 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks	1	42,71
682755	Tjep CPX 26/20 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks	1	44,77
682756	Tjep CPX 26/25 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks	1	46,80
682757	Tjep CPX 26/30 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks	1	49,97
682758	Tjep CPX 26/35 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks	1	53,48
682759	Tjep CPX 26/40 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks	1	65,57



Tjep steppoint pin strip

Conditiegroep : 09053

Verzinkt, per doos à 500 stuks, beton en staal. Geel Fire protect Approval. CP40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682761	Tjep CPX 30/15 steppoint pin strip verzinkt, per 500 stuks	1	57,03
682762	Tjep CPX 30/20 steppoint pin strip verzinkt, per 500 stuks	1	60,74
682763	Tjep CPX 30/25 steppoint pin strip verzinkt, per 500 stuks	1	64,83
682764	Tjep CPX 30/30 steppoint pin strip verzinkt, per 500 stuks	1	70,20
682765	Tjep CPX 30/35 steppoint pin strip verzinkt, per 500 stuks	1	73,91



Tjep nagel blank

Conditiegroep : 09053

Strip of ringnagel blank, voor GRF34/90 per doos à 4000 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682784	Tjep GR28/63 stripnagel blank, per 4600 stuks	1	140,57
682785	Tjep GR28/75 ringnagel blank, per 4000 stuks	1	145,94
682786	Tjep GR28/80 stripnagel blank, per 4000 stuks	1	145,94



Trutek kruitschiethamer LVM600M

Conditiegroep : 09055

Kaliber 6.3/10 disk met magazijn N60(60mm) CE incl. schoonmaakkit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682766	Trutek LV600M kruitschiethamer 6.3/10	1	607,14



Trutek rubber spring LV600M

Conditiegroep : 09055

Rubber spring demper voor LV600M.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682767	Trutek LV600M rubberspring demper	1	9,57



Trutek onderhoudsset LV600M

Conditiegroep : 09055

Onderhoudsset PAT tool LV600M.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682768	Trutek LV600M onderhoudsset	1	11,37

Trutek cartridge disc 6.3/10mm LV600M

Conditiegroep : 09056

Cartridge disc 6.3/10mm, per 100 stuks.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682769	Trutek LV600M cartridge 6.3/10 groen, per 100 stuks	1	23,57
682770	Trutek LV600M cartridge 6.3/10 rood, per 100 stuks	1	23,57
682771	Trutek LV600M cartridge 6.3/10 geel, per 100 stuks	1	23,57

Trutek cartridge disc 6.8/11mm HILTI

Conditiegroep : 09056

Cartridge disc 6.8/11mm, per 100 stuks.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682772	Trutek HILTI cartridge 6.8/11 groen, per 100 stuks	1	24,86
682773	Trutek HILTI cartridge 6.8/11 geel, per 100 stuks	1	24,86
682774	Trutek HILTI cartridge 6.8/11 rood, per 100 stuks	1	24,86
682775	Trutek HILTI cartridge 6.8/11 zwart, per 100 stuks	1	30,71

Trutek TD draadstuts HILTI M6-M8

Conditiegroep : 09056

Staal/beton, per 100 stuks.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682776	Trutek M6 draadstud 3,8x42 22/20, per 100 stuks	1	22,86
682777	Trutek M6 draadstud 3,8x47 27/20, per 100 stuks	1	23,57
682778	Trutek M6 draadstud 3,8x52 32/20, per 100 stuks	1	24,09
682779	Trutek M6 draadstud 3,8x42 22/20, per 100 stuks	1	27,14
682780	Trutek M8 draadstud 3,8x47 27/20, per 100 stuks	1	27,43
682781	Trutek M8 draadstud 3,8x52 32/20, per 100 stuks	1	27,51

RIDGID HANDGEREEDSCHAP**Ridgid schaar voor kunststof buis**

Conditiegroep : 06 (netto)

Geschikt voor kunststof (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, rubber slang) en meerlagenbuizen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900711	Ridgid kunststofschaar RC-1625, 3 - 42mm	1	73,05
900712	Ridgid kunststofschaar RC-2375, 12 - 63mm	1	141,03
900713	Ridgid kunststofschaar RC-1375, 3 - 35mm	1	54,97
900714	Ridgid reserve mes voor schaar RC-1625	1	17,80
900715	Ridgid reserve mes voor schaar RC-2375	1	43,80

Ridgid kraanmoersleutel 12-17" met ledlampConditiegroep : 06
(netto)

Innovatief ontwerp maakt het werken met kraanfittingen en borgmoeren nu nog gemakkelijker. Ingebouwd waterdicht led-lichtje voor directe verlichting van het werkgebied. Draaibare, uitneembare T-greep biedt betere toegang in nauwe werkruimten. 3/8" aansluitvierkant voor gebruik van een ratelsleutel of verlengsleutel, voor extra hefboomwerking en maximaal koppel. Ergonomische getextureerde handgreep voor meer kracht en betere greep. Nieuw ontwerp voor probleemloos uitschuiven van 10 inch tot 17 inch.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900716	Ridgid kraanmoersleutel met ledlamp 12-17"	1	67,30

Ridgid pijpsnijder

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900717	Ridgid pijpsnijder I01, 6 - 28mm	I	34,58
900721	Ridgid pijpsnijder I5HD, 5 - 28mm	I	72,36
900722	Ridgid pijpsnijder + HD wiel I5OLS, 6 - 35mm	I	51,65
900724	Ridgid pijpsnijder heavy duty 205, 6 - 60mm	I	135,31



Ridgid pijpsnijder kunststof buis

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900723	Ridgid pijpsnijder I53 kunststof buis, 25 - 72mm	I	152,34



Ridgid pijpsnijder 151

Conditiegroep : 06 (netto)

Dit model (151) beschikt over een snelverstelling, constructie met I-profiel, geharde slijtvaste oppervlakken en een slede met druklager voor een soepele werking. Geschikt voor buizen van 6 tot 42mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900718	Ridgid pijpsnijder I51, 6 - 42mm	I	89,93
900719	Ridgid pijpsnijder multilayer I51ML, 10 - 50mm	I	101,34



Ridgid reservemes voor pijpsnijder

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900731	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type I01-I51-I18-I53	I	10,42
900733	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type I51ML	I	24,34
900735	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type I5HD	I	20,44
900736	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type I5OLS-HD205	I	12,04



Ridgid pijpsnijder 118CQ

Conditiegroep : 06 (netto)

Met de NIEUWE 2-in-1-snijder voor beperkte ruimten, waarbij de snijder zelfstandig kan worden gebruikt of met de hendel met ratel, een lichte en ergonomische accessoire ter ondersteuning van het gebruik van de snijder in nauwe en beperkte ruimtes. Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk te bereiken plaatsen, omdat de knop slechts één keer aangedraaid hoeft te worden. Instelbaar op elke buitendiametermaat van 1/4" tot 1 1/8" (6-28mm). Buizensnijder wordt geleverd met in de knop een E-3469 reservesnijwieltje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900720	Ridgid pijpsnijder I18CQ, 6 - 28mm	I	51,08



Ridgid rioolbuissnijder 246

Conditiegroep : 06 (netto)



Snijdt gres-, gietijzeren/gres- of cementpijpen van 1 1/2"-6" en hoofdwaterleidingen van 4", klasse 22. Hendel met ratelwerking parallel aan buis maakt gebruik mogelijk in sleuven met beperkte breedte. Compleet met handbescherming om de knokkels van de gebruiker te beschermen tijdens het snijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900727	Ridgid rioolbuissnijder 246, 40 - 150mm	1	997,32
900728	Ridgid rioolbuissnijder 246S, 50 - 200mm	1	1.741,52
900729	Ridgid rioolbuissnijder 246L, 50 - 300mm	1	1.079,74

Ridgid persmachine RP 340-B

Conditiegroep : 06 (netto)



Nieuwe generatie ultracompact 32 kN-persgereedschap. Service-interval pas na 42.000 perscycli. RP 340-B is tevens voorzien van een LED-lamp. Voorzien van 2 18V-Li accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900725	Ridgid perstang RP 340-B 18V-Li	1	1.794,01

Ridgid segmentveermachine

Conditiegroep : 06 (netto)



Met kabelset /adapter. Compacte, veelzijdige machines voor professionals. Er kunnen drie verschillende maten veren worden gebruikt: 5/16" (8mm), 3/8" (10mm) en 5/8" (16mm). De ideale, universele afvoeronstoppingsmachine voor de gootsteen, douche en vloer. Weegt minder dan 40 lb. (18 kg). Uniek, gebruiksvriendelijk, direct werkend koppelingssysteem zorgt voor optimaal bedieningsgemak: trek de hendel naar beneden en de veer draait met 400 omw./min. Als de hendel wordt losgelaten, stopt de veer onmiddellijk. Gebruikt segmentveren van 5/8" (16mm), reinigt leidingen met een diameter van 1 1/4" (32mm) tot 4" (110mm) en tot een lengte van maximaal 100' (30m). C-8 meest geschikt voor afvoerleidingen van 1 1/4" (32mm) - 3" (75mm). C-9 meest geschikt voor afvoerleidingen van 2" (50mm) - 4" (110mm). Uitgerust met een A-17-adapter, gebruikt veer met een maximale ononderbroken lengte van 50' (15m) met een diameter van 5/16" (8mm) of een ononderbroken lengte van 35' (11m) met een diameter van 3/8" (10mm). Een diameter van 5/16" (8mm) is het meest geschikt voor leidingen van 3/4" (20mm) tot 1 1/2" (40mm). Een diameter van 3/8" (10mm) is het meest geschikt voor leidingen van 1 1/4" (32mm) tot 2" (50mm). Uitgerust met een motor van 300 W. Wordt geleverd met RIDGID®-A-1-handschoenen voor afvoeronstopping en een gebruikershandleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900726	Ridgid segmentveermachine met trekveer	1	1.652,40

Ridgid Straplock spanbandtang

Conditiegroep : 06 (netto)



Zorgt voor een stevige grip op een plastic buis van 3" tot 8" (80mm - 220mm), waardoor in alle richtingen met vertrouwen kracht kan worden uitgeoefend. Vereenvoudigt de installatie en het onderhoud van toepassingen met plastic buizen met een grote diameter. Capaciteit 80mm - 220mm (3" - 8").
Maat BxLxD 90 x 180 x 65mm (3,5" x 6,95" x 2,5")
Gewicht 0,33 kg (0,73 lb.) Lengte spanband 800mm (31").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900709	Ridgid Straplock spanbandtang 3"- 8"	1	37,46

RIDGID TEST- EN MEETGEREEDSCHAP

Ridgid gasdetector CD-100

Conditiegroep : 06 (netto)

Met de RIDGID® micro CD-100 kunnen zelfs de laagste concentraties van ontvlambare gassen op een zeer snelle en eenvoudige manier opgespoord worden. De detector beschikt over een 41 cm lange flexibele sensorkabel waarmee ontvlambare gassen zoals methaan, propaan, koolmonoxide, ammoniak en waterstof op een veilige afstand gedetecteerd kunnen worden. De micro CD-100 heeft een robuust en ergonomisch design en is tevens voorzien van 2 instelbare gevoeligheidsniveaus om nog sneller en nauwkeuriger lekken op te sporen. Dankzij de Tri-Mode Detection™-functie wordt de gebruiker visueel (LED), akoestisch (geluidssignaal) en/of met trillingen gewaarschuwd bij detectie van een gaslekkage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900701	Ridgid gasdetector CD-100	1	116,27



Ridgid infrarood thermometer micro IR-200

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro IR-200 biedt nauwkeurige en snelle temperatuurmetingen tot 800°C. Meetresultaten worden ogenblikkelijk getoond op het dubbele LCD scherm door simpelweg de ultra-scherpe duale lasers (Class II) te richten en vervolgens op de knop te drukken. Dankzij de uitgebreide 30:1 'verhouding afstand tot meetoppervlak' kan er nu met de micro IR-200 nauwkeuriger en veiliger op langere afstanden gemeten worden. Hoorbare en visuele alarmen kunnen ingesteld worden zodat de gebruiker gewaarschuwd wordt bij het overschrijden van de limieten. De micro IR-200 wordt geleverd in een draagtas met een 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900702	Ridgid infrarood thermometer micro IR-200	1	116,27



Ridgid kruislijn laser LC-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro CL-100 biedt een enorme meerwaarde voor een kruislijn laser. Dankzij de 'éénknopsbediening' is het zeer eenvoudig in gebruik en kunnen waterpas- en uitlijnwerkzaamheden zeer snel uitgevoerd worden! Het is uitermate geschikt voor binnengebruik tot 30 meter en hoeft maar één keer opgezet te worden dankzij de geïntegreerde draaibare basis. Hellingen tot 6 graden worden automatisch gecompenseerd. De micro CL-100 laser wordt geleverd in een stevige kunststof koffer inclusief gratis laserbril en in de hoogte verstelbaar statief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900704	Ridgid kruislijn laser CL-100	1	116,27



Ridgid temperatuur en vochtigheidsmeter HM-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De micro HM-100 temperatuur vochtigheidsmeter is een professioneel toestel om nauwkeurig de luchtvochtigheid en temperatuur te meten. Beide gemeten waarden (%RH en °C of °F) worden onmiddellijk en simultaan weergegeven op het dubbel LCD scherm met achtergrondverlichting. Met één druk op de knop kan nu o.a. de binnenluchtqualiteit (IAQ) vastgesteld worden en ook de werking van ventilatie-, airco- en koelingsystemen beoordeeld worden. De micro HM-100 berekent automatisch de dauwpunt- & natteboltemperatuur en de Capaciteit-sensor is bestand tegen de effecten van condensatie en hoge temperaturen. Hiermee is de micro HM-100 dan ook uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende HVAC omgevingen. De micro HM-100 wordt geleverd in een draagtas, inclusief 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900705	Ridgid temperatuur + vochtigheidsmeter HM-100	1	116,27



Ridgid digitale stroomtang CM-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De micro CM-100 is een True RMS & AutoRanging digitale stroomtang met een groot spanning- en stroom-bereik (AC/DC). Het kan kabels tot 30mm O.D. omklemmen en stroom meten tot 1000A AC/DC. De micro CM-100 kan ook gebruikt worden als multimeter voor 8 andere functies en de resultaten worden duidelijk en accuraat weergegeven op een groot LCD scherm met achtergrondverlichting. Dankzij het compacte en ergonomische design kan de micro CM-100 heel eenvoudig gebruikt worden in krappe ruimtes. Bij de micro CM-100 is inbegrepen: draagtas, meet snoeren, Type K thermokoppel- & adapter en 9 V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900706	Ridgid digitale stroomtang CM-100	1	116,27





Ridgid digitale multimeter DM-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro DM-100 Digitale Multimeter zet de nieuwe norm voor het opsporen van elektrische problemen! Met een dubbel geïsoleerde waterbestendige (1m) IP-67 behuizing, is de micro DM-100 ook schokbestendig en perfect geschikt voor gebruik in de meest veeleisende omgevingen. De micro DM-100 is een nauwkeurige en snelle True RMS en AutoRanging multimeter en beschikt over 11 verschillende functies gaande van AC/DC spanning (1000V) en stroom tot temperatuurmetingen. De micro DM-100 is ook geïncorporeerd voor industrieel gebruik (CAT III-1000V & IV-600V) en heeft een extra groot LCD scherm met achtergrondverlichting voor het eenvoudig en duidelijk aflezen van de resultaten. De micro DM-100 wordt geleverd in een draagtas met dubbel geïsoleerde meetsnoeren, Type K thermokoppel- & adapter en een 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900707	Ridgid digitale multimeter DM-100	1	130,96



Ridgid inspectiecamera CA-25

Conditiegroep : 06 (netto)

De nieuwe RIDGID® micro CA-25 is een compacte mobiele inspectiecamera met een vaste, waterbestendige beeldopnamekop van 17mm voor standaardwerkzaamheden en inspectiewerkzaamheden binnen een beperkte afstand. De micro CA-25 is voorzien van een aluminium beeldopnamekop van 17mm met 4 uiterst heldere ledlampjes. Daardoor ervaart u beelden van uitstekende kwaliteit op het kleuren-Lcd-scherm van 2,4". De camera is daarnaast voorzien van een video-uitgang waarmee u livebeelden naar externe apparaten kunt sturen én van digitale beeldrotatie van 180° zodat u altijd staande beelden hebt. De micro CA-25 wordt geleverd in een harde kunststofbehuizing en met een haak, magneet, spiegel en RCA-kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900708	Ridgid inspectiecamera CA-25	1	138,76

TEST- EN MEETGEREEDSCHAP



Rothenberger Roscope Mini inspectiecamera set

Conditiegroep : 09000

Compacte en robuuste inspectiecamera met 120cm kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941601	Rothenberger Roscope Mini inspectiecamera set	1	140,60



WIHA Volt detector 12-1000V

Conditiegroep : 09000

Met deze volt detector kun je spanningvoerende geleiders, kabelonderbrekingen en -breuken, doorgebrande zekeringen, defecte lampen van lichtslingers eenvoudig detecteren en lokaliseren. Tevens voor het detecteren van afzonderlijke aderstrengen. Voldoet aan EN 61010-1 / EN-IEC 61326 en is bedoeld voor CAT IV 1000V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900775	WIHA Volt detector 12-1000V	1	28,99

WIHA spanningszoeker 150-250V

Conditiegroep : 09000

Spanningszoeker voor het eenvoudig detecteren van wisselspanningen in het laagspanningsbereik tot 250V ten opzichte van aarde. Sleufkop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900776	WIHA spanningszoeker 150-250V	1	12,95

MEET- EN MARKEERGEREEDSCHAP

Duimstok

Conditiegroep : 09

Hout of kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940120	Duimstok 1 m, hout	10	7,94
940132	Duimstok 2 m, hout	10	4,02
940122	Duimstok 1 m, kunststof wit	10	4,19
940123	Duimstok 1 m, kunststof geel	1	4,19
940119	Duimstok 2 m, kunststof wit	10	5,77



NEDO Winkeltronic hoekmeter

Conditiegroep : 09000

Resolutie: 0,05°. Meetnauwkeurigheid: ±0,1°. Voorzien van displayverlichting. Met hoes.

artikelnr	omschrijving	meetbereik	verp.	prijs/st
940694	NEDO Winkeltronic hoekmeter, 450mm	0° tot 352°	1	322,61
940695	NEDO Winkeltronic hoekmeter, 600mm	0° tot 355°	1	338,46



NEDO hellinghoekmeter

Conditiegroep : 09000

Voorzien van een duidelijk leesbaar display. Bij meting boven het hoofd draait het digitale display automatisch om. Automatische uitschakeling na ca. 3min. Hold-functie voor het fixeren van een gemeten waarde. Meetbereik: 360°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940696	NEDO hellinghoekmeter N-Tronic, 600mm	1	278,63



Rolbandmaat

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940135	Stanley rolbandmaat 3 m, powerlock	6	13,60
940136	Stanley rolbandmaat 5 m, powerlock	6	20,42
940137	Stanley rolbandmaat 8 m, powerlock	1	27,93
940143	Stanley rolbandmaat 5 m, tylon	1	6,10
940139	Komelon rolbandmaat Inox-rubber RVS-nylon 5 m x 19 mm in ABS/ rubberkast	1	22,13
940146	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 3 m x 16 mm	1	11,10
940147	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 5 m x 19 mm	1	18,88
940148	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 8 m x 25 mm	1	25,76
940149	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-R 5 m x 19 mm	1	13,91



Landmeter Stanley

Conditiegroep : 09

Glasfiber band, soepel en wasbaar. Vrijwel niet rekbaar en niet elektrisch geleidend. Een open huis, licht aluminium frame voorzien van kunststof handgreep. Met uitklapbare kunststof slinger. Maatverdeling in cm, 2-zijdig. Met uitklapbare fixatiehaak. Bandbreedte 14mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940144	Stanley landmeter, 60 meter	1	43,37





Komelon UniGrip Flx meetband

Conditiegroep : 09000

Glasfiber meetlint uitgevoerd met dubbel gecoate band voor extra lange levensduur. Ergonomisch ABS open kruisframe. Klasse II.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940688	Komelon UniGrip Flx meetband, 30m		26,14
940689	Komelon UniGrip Flx meetband, 50m		37,35
940690	Komelon UniGrip Flx meetband, 100m		79,66



Meetwiel

Conditiegroep : 09

Meetwiel 40 "Stanley". 5-cijferige teller met re-settoets. Meeteenheid in meters en decimeters. Stevige handgreep met rubber grip. Aluminium wiel met rubber band, nauwkeurigheid 99%. Uitvoering inclusief draagtas en handleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940145	Stanley meetwiel 40, inclusief draagtas		215,46



Nedo Super-meetwiel

Conditiegroep : 09000

Uitgevoerd met cm-aflezing, het telwerk is stootvast. Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940691	Nedo Super-meetwiel		239,95



Nedo Mini-meetwiel 500 Deluxe

Conditiegroep : 09000

Met ergonomisch pistoolhandvat met geïntegreerde remknop. Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940692	Nedo Mini-meetwiel 500 Deluxe		169,22



Nedo lichtgewicht meetwiel Econo

Conditiegroep : 09000

Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940693	Nedo lichtgewicht meetwiel Econo		155,61



Laserafstandmeter Fluke

Conditiegroep : 09

Snel en nauwkeurig in gebruik. Klein, licht en zeer gebruiksvriendelijk. Inclusief opties om oppervlakte- en inhoudsberekeningen te maken. Inclusief 2x batterijen LR03 (AAA).

artikelnr	omschrijving	nauwkeurigheid	meetbereik	verp.	prijs/st
940128	Fluke Laserafstandmeter 416D, met geheugen voor de laatste 10 metingen	1,5mm, IP54	0,05 - 60 m		473,36

Ridgid laser afstandmeter LM-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro LM-100 is de ultieme compacte laser afstandsmeter voor het snel en nauwkeurig meten van afstanden tot 50 meter. Klein in omvang, maar groot in het aantal functies! Optellen, aftrekken, oppervlakte en volume berekening, indirect en 'continu' metingen zijn allemaal gemakkelijk toegankelijk via sneltoetsen, terwijl de meetresultaten duidelijk leesbaar zijn op het grote LCD scherm met achtergrondverlichting. De micro LM-100 beschikt over een robuuste behuizing waarmee het geschikt is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Micro LM-100 wordt geleverd met een draagtas en 2x AAA batterijen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900703	Ridgid laser afstandmeter LM-100	1	116,27

Nedo Rotatielaser Sirius 1 H

Conditiegroep : 09000

Volautomatische horizontale laser voor gebruik buiten. Inhoud: Rotatielaser Sirius 1 H met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, accu's, lader en koffer. Bereik zelfnivelleren $\pm 5^\circ$ met motorische nivellering. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940698	Nedo Rotatielaser Sirius 1 H	1	1.064,67

Nedo Rotatielaser Sirius 1 HV

Conditiegroep : 09000

Volautomatische horizontale/verticale laser voor gebruik buiten. Inhoud: Rotatielaser Sirius 1 HV met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu's, lader en koffer. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. Oploodstraal naar boven en naar beneden. Met de hand schuinstellen in twee assen. Scan-functie en puntmodus. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940699	Nedo Rotatielaser Sirius 1 HV, rood	1	1.219,24

Nedo Rotatielaser Sirius 1 HV, green

Conditiegroep : 09000

Volautomatische groene horizontale/verticale laser voor de interieurbouw. Rotatielaser Sirius 1 HV green met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, accu's, lader en koffer. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940700	Nedo Rotatielaser Sirius 1 HV, green	1	1.664,29

Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,91-1,69m

Conditiegroep : 09000

Te gebruiken voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet. Uitgevoerd met aluminium statiefkop, snelklem, draagriem, spreidstop en pootvergrendeling zonder sluitriem. Transportlengte: ca. 106cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940712	Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,91-1,69m	1	100,88



Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,80-2,76m

Conditiegroep : 09000

Te gebruiken voor rotatielasers. Uitgevoerd directe verstelling, snelklem, spreidstop / libel, scharnieren en statiefkoppen uit aluminium, mm-schaal op telescopische buis, dubbele telescoop en pootvergrendeling zonder sluitriem. Transportlengte: ca. 106cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940713	Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,80-2,76m	1	260,51



Waterpassen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900250	Waterpas aluminium 400mm, geel	1	19,66
900252	Waterpas aluminium 600mm, geel	1	22,30
900253	Waterpas aluminium 600mm, magnetisch, Rothenberger	1	30,04
900254	Waterpas aluminium 1000mm, geel	1	31,63

Memolon Aqualizer waterpas

Conditiegroep : 09000

Aluminium kokerprofiel, geel gecoat. Aan beide zijden voorzien van stootkappen. 4 Libellen: 2x horizontaal / 2x verticaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940697	Memolon Aqualizer waterpas, 2000mm	1	55,12

Waterpaset in koffer Rothenberger

Conditiegroep : 09

4 delige set bestaat uit: 2 waterpassen voor haakse afsluiters 200 mm, waterpas voor genormaliseerde afstanden 300 mm en 1 duimstok 2 meter in stalen koffer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900189	Rothenberger waterpaset in koffer	1	155,28

Rothenberger Rocheck muurplaat waterpas

Conditiegroep : 09

Met horizontale en hoofd lichtbel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900263	Rothenberger Rocheck muurplaat waterpas 220mm, 1/2"	1	70,86

Muurplaat waterpas

Conditiegroep : 09

Handige waterpas voor het exact positioneren van de muurplaat (o.a. 120 en 150mm.) Voorzien van 2 libelles. 1/2" schroefdraad.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900262	Muurplaat waterpas, 120 / 150mm	1	37,42

Tegelmaatje

Conditiegroep : 09

Tegelmaatje is een handig hulpmiddel voor stratenmakers, hoveniers en tegelzetters.

Te gebruiken voor aftekenwerk tot maximaal 60cm. Door gebruik te maken van de geleiders kan dit worden uitgebreid tot één meter.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900255	Tegelmaatje stratenmaker, 60 cm	1	144,17
900257	Tegelmaatje geleiderset 100 cm	1	44,18

Markeerstift

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900284	Markeerstift "Snowman" zwart, waterbestendig	12	2,15
900288	Markeerstift "Snowman" wit, waterbestendig	1	2,91
900298	Markeerstift "Snowman" rood, waterbestendig	1	2,30
900283	Fineliner Staedtler Lumocolor 4mm, waterbestendig	1	3,05



Pica dry marker en reserve stiften

Conditiegroep : 09

Potlood voorzien van een dunne RVS huls om probleemloos in gaten en langs hoge randen te markeren. Felle kleur van de beschermdop voorkomt kwijtraken Schrijft en markeert op nagenoeg alle droge oppervlakten. Verwijderen van de markering op gladde oppervlakken m.b.v. nat doekje. Automatische punt toevoer (1 x drukken = 2mm stift). Altijd een scherpe punt d.m.v. de puntenslijper in de beschermdop. Potlood navulbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900264	Pica dry marker	1	13,72
900265	Pica dry reservestift grafiet (10 stuks)	1	9,67
900266	Pica dry reservestift rood (10 stuks)	1	9,67
900267	Pica dry reservestift wit (10 stuks)	1	9,67
900268	Pica dry 8dlg. reservestift watervast	1	7,79
900269	Pica dry 8dlg. reservestift afwasbaar	1	8,06

Suremark metaalschrijver

Conditiegroep : 09000

Sterk hechtende permanente inkt, waterproof. Navulbaar. Inhoud: 45ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900213	Suremark metaalschrijver, wit	1	8,64
900220	Suremark metaalschrijver, rood	1	8,64
900223	Suremark metaalschrijver, geel	1	8,64

Suremark navulling 1L

Conditiegroep : 09000

Inhoud: 1 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900214	Suremark navulling, wit	1	57,00
900221	Suremark navulling, rood	1	57,00
900224	Suremark navulling, geel	1	57,00

Suremark reservekogelkop

Conditiegroep : 09000

Metalen kogelkop van 2,4mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900228	Suremark reservekogelkop	1	3,86

Markeerspray

Conditiegroep : 09

Maakt een duidelijk zichtbare niet permanente markering op vrijwel alle oppervlakken. Loodvrij en zonder CFK.

artikelnr	omschrijving	inhoud	verp.	prijs/st
900292	Markeerspray fluoriserend, geel	500 ml	1	10,81
900293	Markeerspray fluoriserend, rood	500 ml	1	10,81
900294	Markeerspray fluoriserend, blauw	500 ml	1	10,81
900296	Markeerspray fluoriserend, oranje	500 ml	1	10,81
900297	Markeerspray fluoriserend, groen	500 ml	1	10,81





Krijt en potlood

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900280	Markeer krijt geel, doos à 12 stuks	6	6,42
900282	Markeer krijt rood, doos à 12 stuks	6	6,42
900277	Markeer krijt blauw, doos à 12 stuks	6	6,42
921050	Timmermanspotlood Lyra, rood	1	1,56
921049	Timmermanspotlood Lyra, groen	1	1,92
921051	Timmermanspotlood alleschrijver	1	2,91
900281	Lyra merkkrifthouder	1	14,62

Geberit vetstifthouder

Conditiegroep : 09

Met verzinkbare stiften.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920930	Geberit vetstifthouder	1	12,86
920929	Geberit vetstiftvullingen, doos à 12 stuks	1	15,01



Slaglijnmolen

Conditiegroep : 09


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931064	Slaglijnmolen 15 m	1	16,93
931066	Slaglijnkalk rood 225gr	1	4,87



Straatmakerstouw

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931060	Straatmakerstouw oranje, 1,5mm 500 m/rol	1	27,33



Jalonstokken

Conditiegroep : 09

Rood / wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931061	Jalonstok, 2m	1	12,64

VERLICHTING EN SNOEREN



Kabelhaspel

Conditiegroep : 09

Fabricaat Brennenstuhl.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
942040	Brennenstuhl kabelhaspel, 3 x 1,5	25m	1	67,79
942045	Brennenstuhl kabelhaspel, 3 x 1,5	50m	1	105,10
942020	Brennenstuhl kabelbox 3 x 0,75	10m	1	24,73

Verlengsnoer met Powerblock

Conditiegroep : 09

Verlengsnoer 10 meter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
942021	Verlengsnoer met powerblock	10 m	1	37,76



Hoofdlamp Sensor 2

Conditiegroep : 06000

Hoofdlamp met batterijen, met flexibele lichtpositionering en aan/uit sensor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942060	Scangrip hoofdlamp Sensor 2	1	26,29



Werklamp Uniform

Conditiegroep : 06000

Extreem duurzame werklamp, waterproof (IP65) voor gebruik in vochtige en vuile werkkruimtes. Met 2 standen (1=100%, 2=50%). Oplaadbaar, met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt. Met Toplicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942061	Scangrip werklamp Uniform	1	92,80



Werklamp Unipen

Conditiegroep : 06000

Penmodel werklamp, kleine en handige vorm, met bevestigingsclip. Oplaadbaar en met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt. Met Toplicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942062	Scangrip werklamp Unipen	1	48,46



Werklamp Star

Conditiegroep : 06000

De alleskunner werklamp, ergonomisch ontworpen als hand-held werklamp, door de verdraaibare hendel tevens geschikt als zoeklicht. Deze verdraaibare hendel is instelbaar in een vaste positie. Oplaadbaar, met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942063	Scangrip werklamp Star	1	110,75



Werklamp Nova

Conditiegroep : 06000

Deze schijnwerper geeft een uniforme en gelijke lichtverdeling. Door het aluminium huis is deze lamp schokproof en zeer stevig. De Nova doorstaat met gemak de ruige, natte en vuile condities van de professionele werkomgeving, en kan worden gebruikt onder alle werkomstandigheden. Met dimbare (in 5 stappen) verlichting. Met standaard voor stevige plaatsing op grond. Oplaadbaar en met dockingstation. Met sterke magneet voor plaatsing op metaal.

artikelnr	omschrijving	LUX	Volt	verp.	prijs/st
942064	Scangrip werklamp Nova R	2000	3.7V/6000mAh	1	105,47
942065	Scangrip werklamp Nova 3K C+R	5000	11.1V/4400mAh	1	200,49





Compact werklamp

Conditiegroep : 09

Voor gebruik binnen en buitenhuis, IP 54. Krachtige chipledlamp 30W met speciale licht verspreiding voor een breed verlichtingsbereik, 2200lm. Verbruikt 80% minder energie dan traditionele lampen, zonder warmteontwikkeling, met een extreem lange levensduur. Behuizing bestaat uit drukgegoten aluminium met een rubber omhulsel voor extra schokbestendigheid.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
942050	Compact werklamp 30W	LED	1	110,87

Hoofdlamp Petzl Pixa 1

Conditiegroep : 09/09200



Hoofdlamp met brede, uniforme bundel met montageplaat voor helmen zonder hoofdband (inbegrepen). Brede, uniforme bundel, licht tot 15 meter gedurende 12 uur (25 lumen). Reserveverlichting wanneer de batterijen bijna leeg zijn, geeft de Pixa nog licht tot 5 meter voor een minimum van 10 uur. Roterende on.off schakelaar; lamphuis kan worden gedraaid in een hoek van 45°. Uitstekende weerstand tegen schokken (val van 2 meter). Comfortabele verstelbare hoofdband, eenvoudig verwijderbaar om te wassen. Waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten (IP 67), geen onderhoud nodig na onderdompeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921249	Hoofdlamp Petzl Pixa 1	1	42,89

Hoofdlamp LED Lux Premium

Conditiegroep : 09



Veiligheids-LED-lamp met accuvoeding en geïntegreerde oplader direct aan het stopcontact. De krachtige lichtstraal van de 7 superheldere LEDs kunnen in 2 stappen afgezwakt of op knipperstand ingesteld worden. De oplader aan het stopcontact dient als - dockingstation - voor de lamp en tegelijkertijd als oplader van de uitwisselbare accu's. Bij stroomuitval of bij verwijdering uit het oplaadstation, wordt de lamp automatisch aangeschakeld. Als noodsignaal kan automatisch SOS geknipperd worden. Kan als nachtluchte ingeschakeld worden. Tijdens het opladen dient het blauwe oplaad-controlelichtje als oriënteringslicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942053	Hoofdlamp LED Lux Premium	1	26,28

Coast FL14 hoofdlamp

Conditiegroep : 09000



Deze hoofdlamp is tevens voorzien van een rode LED, deze kan constant aan maar heeft ook een knipperende modus. Lichtopbrengst: 37lm. Lichtbereik: 22m. Afmetingen (LxBxH): 70x65x40mm. Gewicht: 124gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912004	Coast FL14 hoofdlamp	1	16,13

Coast FL19 hoofdlamp

Conditiegroep : 09000



Groothoek schijnwerper hoofdlamp met een enkele krachtige LED. Daarnaast heeft deze hoofdlamp ook twee rode LED's aan de zijkant. Dimbaar. Lichtopbrengst: 320lm. Lichtbereik: 38m. Afmetingen (LxBxH): 65x54x50mm. Gewicht: 65gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912005	Coast FL19 hoofdlamp	1	37,29

Mobiele chip-led lamp op accu

Conditiegroep : 09

Mobiele chip-led-lamp op batterij. Uitwisselbare accu met voeding. Voor gebruik binnen- en buitenshuis. 80% minder energieverbruik dan traditionele lampen. Onmiddellijk helder licht. Weinig warmteontwikkeling, geen verwondingsgevaar. Extreem lange levensduur van de chip-LED, schokvrij, onderhoudsvrij. Vervangbare lithium-ion-batterij, laadtijd ca. 4uur. Met ingebouwde over- en onderladingsbeveiliging en laadindicator. USB-laadgang voor apparaten met USB-laadkabel zoals smartphones, mp3-spelers, navigatiesystemen etc. Inclusief 100 - 240 V AC, 50/60 Hz en 12 V lader. Met aan/uit-schakelaar. Behuizing van gegoten aluminium en hoogwaardige kunststof. Solide stalen frame met foam grips. Traploos zwenk- en vergrendelbaar. Beschermt van veiligheidsglas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942046	Mobiele werklamp LED 10W, 1000 lm	1	84,89
942048	Mobiele werklamp LED 30W, 2250 lm	1	157,70



Mobiele bouwlamp op accu

Conditiegroep : 09

Mobiele chip-led-lamp op batterij. Uitwisselbare accu met voeding. Verwijderbare Li-Ion batterij, oplaadtijd is ongeveer 4,5 uur. Met geïntegreerde overbelasting en diepe ontlading bescherming en de status van de batterij-indicator. 2 fasen: 100% en 50% licht (voor langere brandduur).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942049	Mobiele bouwlamp LED 30W	1	223,45



Favour Protech L0927 magnetische werklamp

Conditiegroep : 09000

Dit type industriële LED lamp kun je opladen via USB en gaat een complete werkdag mee. Dimbaar. Lichtopbrengst: 1350lm. Lichtbereik: 48m. Afmetingen (LxBxH): 154x104x32mm. Gewicht: 325gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IP67.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912006	Favour Protech L0927 magnetische werklamp	1	66,71



Led's Work 3007 ST werklamp

Conditiegroep : 09000

Schijnwerper op inklapbaar grondstatief. Geïntegreerde voeding. Materiaal behuizing: aluminium.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	LxBxH	verp.	prijs/st
912007	Led's Work 3007 ST werklamp 30W	2250lm	80x295x320mm	1	59,73
912008	Led's Work 3007 ST werklamp 50W	3500lm	80x340x370mm	1	81,00



Led's Work 3001 bouwlamp

Conditiegroep : 09000

Oplaadbare schijnwerper. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IP65.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	LxBxH	verp.	prijs/st
912009	Led's Work 3001 bouwlamp 10W	700lm	185x200x155mm	1	54,15
912010	Led's Work 3001 bouwlamp 20W	1350lm	215x240x180mm	1	81,25



Werklamp 24 LED met haak

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942012	Werklamp 24 LED met haak	12	8,49





Multifunctionele handlamp

Conditiegroep : 09

Handlamp met 6 super heldere SMD LED lampen, 3 uur licht bij een volledig opgeladen accu. Bovenop een extra SMD LED lamp, onderop een zwenkbaar voetstuk met ingebouwde magneet. 2 magneten op de achterzijde met flexibele haak voor flexibel gebruik. Volledig rubber gecoat.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
942052	Multifunctionele handlamp 6+1	LED op accu	1	69,76



Waarschuingslamp

Conditiegroep : 09

Led 180mm, 2-zijdig lichtgevend, geel. Exclusief batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943125	Waarschuingslamp, LED 180mm	1	22,44



Handlamp

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943100	Handlamp voor 6V batterijen. gewicht 0,3kg	1	10,34
943108	Aluminium LED zaklamp, incl. batterijen	1	29,45



Coast inspectielamp G19

Conditiegroep : 09000

Compact formaat LED-zaklamp. Lichtopbrengst: 54lm. Lichtbereik: 22m. Afmetingen (LxØ): 102x19mm. Gewicht: 57gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912000	Coast inspectielamp G19	1	15,33



Coast Polysteel zaklamp

Conditiegroep : 09000

Dit type zaklamp is uitgevoerd met een RVS kern voor beschermings van de binnenste componenten. De zaklamp is door deze kern schokbestendig tot een valhoogte van 3 meter. Dimbaar. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	lichtbereik	LxØ	verp.	prijs/st
912001	Coast Polysteel zaklamp 200	320lm	121m	127x50mm	1	34,47
912002	Coast Polysteel zaklamp 600	710lm	247m	199x50mm	1	47,26



Coast HP7R zaklamp

Conditiegroep : 09000

Oplaadbare LED-zaklamp. Dimbaar. Lichtopbrengst: 300lm. Lichtbereik: 350m. Afmetingen (LxØ): 156x37mm. Gewicht: 204gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912003	Coast HP7R zaklamp	1	124,46

Varta High Energy batterijen

Conditiegroep : 09

In blisterverpakking van 4 stuks. Krachtige energie voor apparaten met een grote constante energie behoefte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942013	Varta High Energy batterij AA (4) per blisterverpakking 1,5 V	1	4,56
942014	Varta High Energy batterij AAA (4) per blisterverpakking 1,5 V	1	4,40
942017	Varta High Energy batterij 9 V	1	3,93



Batterij 6 Volt

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943105	Batterij 6 Volt, met veer	1	6,44



STRATENMAKERSGEREEDSCHAP

Handhei

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900537	Handhei, 750 x 160mm	1	219,49



Straathamer

Conditiegroep : 09

Straathamer voorzien van essenhouten steel. Deze standaard straathamer heeft een ronde steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900510	Straathamer essenhouten steel, 5 cm	1	41,49
900511	Straathamer essenhouten steel, 7 cm	1	44,83



Stootijzer met knop en beitel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900536	Stootijzer met knop en beitel, 1400 x 28mm	1	42,76



Verstelbare stenenklem

Conditiegroep : 09

L x B x H: 29 x 5 x 18cm. Klembereik: 290 x 530mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900514	Verstelbare stenenklem	1	34,38





Stenenknipper

Conditiegroep : 09

L x B x H: 150 x 80 x 185mm. Maximale hoogte x breedte: 115 x 115mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900515	Stenenknipper	1	54,89

Trottoirbandtang

Conditiegroep : 09

Klembereik 260 x 80mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900516	Trottoirbandtang	1	52,81

Putdekselhaak

Conditiegroep : 09

Gesmede gebogen en geharde punt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900520	Putdekselhaak, 250 x 12mm	1	16,68
900521	Putdekselhaak met krul, 750 x 16mm	1	21,37

Draadpen

Conditiegroep : 09

Gesmede punt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900522	Draadpen T-kop, 600 x 10mm	1	12,22

Betonschop

Conditiegroep : 09

Met essenhouten steel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900525	Betonschop met essenhouten steel, 110 cm	1	36,13

Houten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940002	Steel voor schop, 100cm	1	15,63



Bats essenhouten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900526	Bats met essenhouten steel, 110cm	1	33,50

**Zwanenhals spade met essenhouten steel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900527	Zwanenhals spade met opstapjes met essenhouten steel, 750mm	1	53,19

**Spade**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940013	Spade Spear & Jackson	1	51,67

**TUFX kruiwagen SM100 met gegalvaniseerde bak** Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 200kg. Het frame bestaat uit 1 plaat, gelakt staal met versterkte steunen voor extra duurzaamheid. De gegalvaniseerde bak zorgt voor een goede balans en stabiliteit wanneer deze gevuld is met een zware of ongelijke lading.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940006	TUFX kruiwagen SM100 gegalvaniseerde bak, 100L / 200kg	1	134,86

**TUFX kruiwagen TK100 met kunststof bak** Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 175kg. Kleur: groen. Het frame bestaat uit 1 plaat, gelakt staal met versterkte kruissteun voor extra duurzaamheid. Extra dikke kunststof bak. Deze diepe bak voorkomt verspilling van lading. Dankzij het brede wiel is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940007	TUFX kruiwagen TK100 kunststof bak groen, 100L / 175kg	1	95,17

**TUFX kruiwagen PX120X met kunststof bak** Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 275kg. Kleur: geel of oranje. Geschikt voor zware belasting. Beschikt over een grote kunststof bak en een groot wiel waardoor de kruiwagen geschikt is voor zware werkzaamheden. Hoogwaardige afwerking van het gelaste stalen frame.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940008	TUFX kruiwagen PX120X kunststof bak geel, 100L / 275kg	1	186,69
940009	TUFX kruiwagen PX120X kunststof bak oranje, 100L / 275kg	1	171,95



TUFX kruiwagen PX120XF met kunststof bak Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 275kg. Kleur: geel of oranje. Met massief wiel. Geschikt voor zware belasting. Beschikt over een grote kunststof bak en een groot massief wiel waardoor de kruiwagen geschikt is voor zware werkzaamheden. Hoogwaardige afwerking van het gelaste stalen frame.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940010	TUFX kruiwagen PX120XF kunststof bak geel, 100L / 275kg	1	229,78
940012	TUFX kruiwagen PX120XF kunststof bak oranje, 100L / 275kg	1	200,58

TUFX kruiwagen SX120X met zwaar verzinkte bak

Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 300kg. Het frame bestaat uit 1 plaat, met zink afgewerkt. Met versterkte steunen voor en achter, ontworpen voor extreem zware ladingen. Diepe, zwaar verzinkte bak gemaakt voor een grote stabiliteit en zorgt ervoor dat de lading in evenwicht blijft. Maximale bescherming tegen roest. Dankzij het brede wiel is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940014	TUFX kruiwagen SX120X verzinkte bak, 100L / 300kg	1	181,06

TUFX kruiwagen PX161X met kunststof bak

Conditiegroep : 09000

Inhoud 160 liter, draagvermogen 350kg. Kleur: groen. Het frame bestaat uit 1 plaat, met zink afgewerkt. De grote, praktisch onbreekbare, kunststof bak is geschikt voor een groot laadvermogen. Met versterkte steunen voor en achter, ontworpen voor extreem zware ladingen. Dankzij het brede wiel is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940016	TUFX kruiwagen PX161X kunststof bak groen, 160L / 350kg	1	199,20

TUFX kruiwagen PX162X met kunststof bak en twee wielen

Conditiegroep : 09000

Inhoud 160 liter, draagvermogen 350kg. Kleur: groen. Het frame bestaat uit 1 plaat, met zink afgewerkt. Met versterkte steunen voor en achter, ontworpen voor extreem zware ladingen. De grote, praktisch onbreekbare, kunststof bak is geschikt voor een groot laadvermogen. Dankzij de 2 brede wielen is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940018	TUFX kruiwagen PX162X 2-wiel kunststof bak groen, 160L / 350kg	1	235,66

TUFX kruiwagen GUE90 met kunststof bak

Conditiegroep : 09000

Inhoud 90 liter, draagvermogen 125kg. Kleur: groen. Type GUE90 is perfect voor tuin gebruik. Het frame is vervaardigd uit 1 stuk (geschilderd) staal. Met dubbele wielplaten. De slagvaste, kunststof bak is uiterst sterk en vrijwel onbreekbaar. 2 ply 16" wielen met een ultiem lager systeem welke zorgen voor optimale draaiing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940019	TUFX kruiwagen GUE90 kunststof bak groen, 90L / 125kg	1	80,26

TUFX kruiwagen onderdelen

Conditiegroep : 09000

Diverse vervangingsonderdelen voor de kruiwagen serie TUFX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940075	Kruiwagen binnenband 16 x 4	1	7,19
940076	Kruiwagen buitenband 2ply	1	20,16
940077	Kruiwagen handvatten (per 2 stuks)	1	3,30
940078	Kruiwagenwiel compleet (lucht) zwart, grote noppen	1	37,00
940079	Kruiwagenwiel compleet (massief) oranje, grote noppen	1	57,67
940080	Kruiwagenwiel compleet (lucht) zwart, kleine noppen	1	63,41
940081	Kruiwagenwiel compleet (massief) oranje, kleine noppen	1	76,53
940082	Kruiwagen waterzak	1	17,20
940083	Kruiwagen boutenset	1	2,16
940084	Kruiwagen twee wielen kit	1	21,61



ONTSTOPPINGSGEREEDSCHAP

Gootsteenontstopper met houten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615103	Gootsteenontstopper 110mm met houten steel	1	4,93
615104	Gootsteenontstopper 140mm met houten steel	1	5,36



Rothenberger Ropump ontstoppingspomp

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900356	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump klein	1	32,70
900352	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump super	1	118,26
900012	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump, extra brede adapter	1	185,88



Ontstoppingsgereedschap diverse

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900358	Afvoerreiniger Rospi 6,4mm L=4,5m	1	131,22
900360	Afvoerreiniger Rospi 8mm L=7,5m	1	175,46
900362	Ontstoppingsveer los 6mm L=4,5m	1	45,01
900364	Ontstoppingsveer los 8mm L=7,5m	1	78,10
900354	Rowonal veerspray t.b.v. reiniging veer	1	26,94



Multimediacamera Rocam 3

Conditiegroep : 09

Onmisbaar voor een betrouwbare inspectie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941600	Rocam-3 multimediacamera, 40mm	1	6.479,22



Rothenberger kogel voor Roscope

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900117	Rothenberger kogel voor Roscope	1	121,89





Lansas rioolafsluiter

Conditiegroep : 013 (netto)

Riool afsluiter van aluminium, zijn voorzien van nylon versterkte rubber band, met ingevulcaniseerd ventiel. Incl. 3m luchtslang en 3m trekkoord. Wanddikte 9mm, max. werkdruk 3,0 bar

artikelnr	buisdiameter	lengte	gewicht	verp.	prijs/st
I34442	Afsluitcilinder Lansas, 100 / 200mm	350mm	2,5 kg	I	303,73
I34444	Afsluitcilinder Lansas, 200 / 400mm	550mm	6 kg	I	608,78
I34440	Manometer voor afsluitcilinder			I	104,37



Eesiseel oppompbare buisafsluiter

Conditiegroep : 09

Voor het tijdelijk afsluiten van alle voorkomende buizen en leidingen. Voorzien van 1,5m slang en ventiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31281	Buisafsluiter oppompbaar 48 - 72 mm	I	74,14
I31282	Buisafsluiter oppompbaar 72 - 92 mm	I	76,41
I31283	Buisafsluiter oppompbaar 92 - 145 mm	I	78,10
I31287	Buisafsluiter oppompbaar 145 - 200 mm	I	126,44
I31288	Buisafsluiter oppompbaar 200 - 300 mm	I	247,24

Eesiseel pomp

Conditiegroep : 01300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31289	Kunststof pomp voor buisafsluiter	I	15,32



DIVERSEN GEREEDSCHAP

Kwasten

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940268	Wegwerpkwast rond maat 10	I	0,84
940269	Wegwerpkwast rond maat 12	I	1,16
940270	Wegwerpkwast rond maat 14	I	1,37
940271	Wegwerpkwast rond maat 16	I	1,19
940272	Wegwerpkwast rond maat 18	I	1,82
940282	Wegwerpkwast plat maat 40	I	1,51
940281	Wegwerpkwast plat maat 60	I	1,97

Bokkepoten

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921040	Bokkepoot 30mm	I	3,60
921042	Bokkepoot 50mm	I	5,72

Staalborstels

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900130	2 rijen staaldraad	1	6,48
900131	5 rijen staaldraad	1	6,06



Plamuurmessen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931056	Plamuurmes 40mm	1	3,95
931057	Plamuurmes 60mm	1	4,53
931058	Plamuurmes 80mm	1	4,54
931055	Plamuurmes 100mm	1	5,43
931059	Plamuurmes 120mm	1	6,08



Metseltroffel 160mm rechts - Arnheems model

Conditiegroep : 09000

Metseltroffel voor rechtshandig gebruik. Met blank geslepen blad en gelakt hecht. Bladlengte: 160mm. Arnheems model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931068	Metseltroffel 160mm rechts - Arnheems model	1	24,76



Pleistertroffel 160mm rond

Conditiegroep : 09000

Pleistertroffel met blankgeslepen blad en gelakt hecht. Bladlengte: 160mm. Met ronde punt en schuine schouders.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931069	Pleistertroffel 160mm rond	1	23,34



Kitpistolen

Conditiegroep : 09

Kitspuihouder voor 310 ml kokers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610060	Kitspuihouder, skeletmodel	12	10,90
610035	Kitspuihouder, robuust model	1	13,79
610286	Zwaluw kitpistool Pro 2000, zwart	1	76,94
609987	Kitpistool zwaar model	1	44,00



Kitpistool Tangit

Conditiegroep : 02841

Kitspuihouder voor 310 ml. Kokers met 2 componenten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284107	Tangit pistool PP6 t.b.v. M3000/FP550	6	149,83





Mechanisch knelapparaat

Conditiegroep : 09000

Knelapparaat in mechanische uitvoering om PE buizen te knellen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
371579	Mechanisch knelapparaat 16-42mm		I	86,57
371580	Mechanisch knelapparaat 20-63mm, begrensbear		I	205,87



Gereedschapskoffers

Conditiegroep : 09

Fabriacaat: Tagg, vervaardigd van extra sterke kunststof met een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940523	Gereedschapkoffer type 32 met I inzetbak	48 x 25.8 x 22.5 cm	I	30,00
940524	Gereedschapkoffer type 34-1B met I inzetbak	58 x 28.5 x 29 cm	I	30,99



Hultafors Tool Bucket

Conditiegroep : 09000

De nieuwe Hultafors Tool Bucket is zo eenvoudig als hij handig is. Met de slimme details, ergonomische vorm en het comfortabele handvat krijg je een gereedschapsdrager die je lichaam spaart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940542	Hultafors Tool Bucket 100kg		I	16,45



Van Walraven gereedschapsbak

Conditiegroep : 09000

400 x 250 x 200mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940545	Van Walraven gereedschapsbak		I	11,00



Kunststof stapelbak met deksel

Conditiegroep : 09000

Nestbaar en stapelbaar, voorzien van 2-delig deksel. 600 x 400mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940546	Stapelbak kunststof met 2-delig deksel		I	39,00



Monteurstas

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940525	Monteurstas leder-hout/riem	45 x 20 x 20 cm	I	90,53

Opbergdoos

Conditiegroep : 09

Fabricaat Tayg, kunststof assortimentsdoos, blauw met transparant kunststof deksel. In vier compartimenten ingedeeld waarvan drie compartimenten naar eigen keuze zijn in te delen. Met handgreep en twee sluitingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940532	Opbergdoos 38 x 29 x 6 cm	1	13,39
940526	Opbergdoos 46 x 35 x 8,1 cm	1	28,12



Ladingrail

Conditiegroep : 09

Ladingrail met uitgestanst nokje kan in combinatie met speciale spanbanden of kledingstangen gebruikt worden om lading met behulp van een spanband vast te zetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940206	Ladingrail 17cm	1	7,23
940207	Ladingrail 33cm	1	9,78
940208	Ladingrail 48cm	1	13,47
940209	Ladingrail 63cm	1	15,55
940210	Ladingrail 78cm	1	18,67
940211	Ladingrail 94cm	1	20,75
940212	Ladingrail eindstuk 500l (set van 2)	1	9,27



Spanband 25mm zwaar met ratel en fitting t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940213	Spanband 25mm, zwaar met ratel en fitting, 1m	1	9,89
940214	Spanband 25mm, zwaar met ratel en fitting, 2m	1	10,40



Spanband 25mm middel met ratel en fitting t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940215	Spanband 25mm, middel met ratel en fitting, 1m	1	7,92
940216	Spanband 25mm, middel met ratel en fitting, 2m	1	8,42



Spanband 25mm met klemgesp en fitting t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940217	Spanband 25mm, met klemgesp en fitting, 0,75m	1	6,19
940218	Spanband 25mm, met klemgesp en fitting, 1,50m	1	6,76



Vloerring t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke vloerring met kunststofkom of inbouw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940219	Vloerring, kunststof kom	1	7,08
940220	Vloerring, inbouw	1	5,95



Fitting t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Single stud of double stud.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940221	Fitting, single stud (set van 2)	1	4,62
940222	Fitting, double stud	1	5,15

Sjorbanden

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	per verp.	verp.	prijs/st
940125	Sjorband met ratelbandspanner	1 x 4m	1	14,72
940126	Sjorband met veerklem	2x 4m (blister)	2	14,90
940114	Zelf oprollende spanband, 25mm	3m	1	15,22

Veerklem 50mm

Conditiegroep : 09

Kunststofbeschermkappen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940133	Veerklem 50mm	1	2,29

Sjorbanden met ratelgesp

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	per verp.	verp.	prijs/st
940124	Sjorband + ratelgesp (1000 kg)	35mm x 6m	1	12,41
940129	Sjorband + ratelgesp (2500 kg)	50mm x 9m	1	17,22

Fasty spanband

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940159	Fasty spanband 1m wit	1	3,37
940160	Fasty spanband 1,5m geel	1	3,61
940161	Fasty spanband 2m blauw	1	3,96
940162	Fasty spanband 2,5m rood	1	4,39
940163	Fasty spanband 3,5m zwart	1	4,95

Stucloper

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940200	Stucloper 60m ² x 130cm, wit/bruin	1	41,69

Aanhangwagennet

Conditiegroep : 09

Aanhangwagennet inclusief hoeklussen en elastiek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940202	Aanhangwagennet	200 x 300 cm	1	34,45
940203	Aanhangwagennet	250 x 400 cm	1	57,23



Multilock containerslot

Conditiegroep : 06000

Incl. 3 sleutels en een veiligheidscertificaat. Hoge breek, trek, zaag en knip weerstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940204	Multilock containerslot 16mm	1	198,57



ABUS cijfercombinatiehangslot

Conditiegroep : 06000

Aluminium kast met gehard stalen beugel.

artikelnr	omschrijving	beugel hxb	verp.	prijs/st
940205	ABUS cijfercombinatiehangslot, 155 / 40mm	19 x 26mm	1	23,50



Putschep, vierkant

Conditiegroep : 09

Schepbreedte 15cm, met afgeronde hoeken.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940020	Putschep 15cm rechthoekig	lengte = 1,5m	1	119,88



Putschep, rond

Conditiegroep : 09

Rond 13cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940023	Putschep 13cm rond	lengte = 1,5m	1	116,70



Putschep / kolkscjep, vierkant

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940027	Putschep/ kolkscjep, vierkant	lengte = 1,10m	1	50,11





Putzschep, drietand

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940026	Putzschep, drietand	lengte = 1,5m	1	289,62



Spitvork

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900530	Spitvork 4-tands met essenhouten steel, 90 cm	1	59,54



Tuinvork

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900531	Tuinvork 3-tands met essenhouten steel, 90 cm	1	48,20



Zoutwagen

Conditiegroep : 06 (netto)

Zoutwagen met professionele tandwielkast. Inhoud 30 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611007	Zoutwagen	1	118,93



Alpinus Metal sneeuwschep

Conditiegroep : 06 (netto)

Met versterkte rand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611006	Alpinus Metal sneeuwschep	1	20,15



Waterabsorber granulaat

Conditiegroep : 06 (netto)

Te gebruiken bij: wateroverlast op vloerbedekking bij CV leidingen of radiatoren, dak- en gootreparaties en bij het onttrekken van vocht aan beton- en tegelvloeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610231	Waterabsorber granulaat pot à 750 gram	15	30,45

Waterslurpzakken

Conditiegroep : 06 (netto)

Ideaal bij onderhoudswerk, lekkage van waterleidingen, afvoerleidingen, centrale verwarming en daken.

artikelnr	omschrijving	capaciteit	verp.	prijs/st
610233	Waterslurpzak 45 l, 40 x 15 cm	3 L	50	22,95
610234	Waterslurpzak 450, 40 x 60 cm	20 L	25	30,00



LOTUX Liquid de-icing

Conditiegroep : 06 (netto)

Werkt preventief ter voorkoming van aanhechting van (nacht)vorst op autoruiten en versnelt het ontdooien van aangevroren ruiten. Werkt snel, veilig en 18 uur lang. Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610244	Lotux liquid de-icing spuitflacon 500 ml	12	6,50



LOTUX defrost 10 kg

Conditiegroep : 06 (netto)

Dooimiddel dat zonder schade voor mens, dier en milieu voor een veilige werkomgeving zorgt. Het product houdt de warmte 24-45 uur vast en blijft dus ook actief bij een volgende sneeuwbuï of vorstperiode. Lotux is veilig voor metalen zoals chroom, aluminium en RVS, waardoor het geschikt is in omgeving waar strooizout niet gebruikt kan worden vanwege corrosievorming. Ook te gebruiken op beton en kalkzandsteen. 1 kg per 5-10 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610245	Lotux defrost 10 kg emmer dooimiddel	1	37,67



Strooizout

Conditiegroep : 06 (netto)

Wegenzout van een constante kwaliteit. De unieke korrelverdeling van het steenzout garandeert een perfect strooi patroon. Het wegzout bevat een laag vochtgehalte (max. 0.5%) en is daarom altijd klaar voor gebruik: geen korsten, geen klonten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610249	Strooizout emmer à 10 L	1	7,08



PE folie / bouwfolie 70MU

Conditiegroep : 097

Kleur naturel, voor diverse toepassingen. Dampremmend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
978604	PE-folie T200, 50 x 4m	1	47,73



Dekzeil

Conditiegroep : 06 (netto)

Donkerblauw, met bevestigingsogen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610030	Dekzeil blauw, 3 x 4 m	1	7,88
610031	Dekzeil blauw, 4 x 6 m	1	15,70
610032	Dekzeil blauw, 6 x 8 m	1	31,41
940233	Dekzeil blauw, 6 x 10 m	1	39,25
940234	Dekzeil blauw, 8 x 10 m	1	52,33





WaTech Big Bag

Conditiegroep : 01801

Standaard Big Bag, wit vlak geweven polypropyleen 150^g/m². Open bovenzijde en vlakke bodem. 4 lussen van 30cm wit PP. SWL/SF 1500kg / 5:1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610083	Big Bag, 90 x 90 x 110 cm	1	6,77



Netzakken

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610085	Netzak blauw, 130 x 75 cm	100	1,51



Bouwemmer

Conditiegroep : 06 (netto)

Sterke bouwemmer, zwart 12 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610523	Bouwemmer 12 liter	1	1,99



Speciekuip

Conditiegroep : 06 (netto)

45 liter, diameter 54cm, hoogte 33cm. Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610524	Speciekuip 45 liter, zwart	1	8,99



Vuil/puin zak

Conditiegroep : 06 (netto)

Ideaal voor vervoeren en opslag van zwaar afval, puin, zand, tuinafval etc. Ook handig bij het verhuizen of verbouwen, op de camping of in de tuin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610100	Puin zak 55 x 80 polyetheleen, 5 stuks	1	3,25
940201	Puin zak 65 x 100 geweven PP + bindkoord, herbruikbaar, 4 stuks	1	2,35



GVK afdekkap

Conditiegroep : 06 (netto)

Toepassing: beschermen van bovengrondse geveldoorvoeringen zoals gasleidingen en / of kabels.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
610080	GVK afdekkap groen/grijs, polyester, 250 x 152mm	L= 700mm D= 6mm	1	110,21

Griffon snelcement

Conditiegroep : 06002

Cement voor reparaties aan metselwerk en beton. Uitsluitend te verwerken bij temperaturen tussen +5° en +25°. Binnen een minuut verwerken. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616066	Griffon snelcement grijs, 1kg		1	5,22
616067	Griffon snelcement grijs, 6kg		1	18,50
616068	Griffon snelcement grijs, 12,5kg		1	34,22



Flexim dakmortel

Conditiegroep : 06000

Kant-en-klare dakmortel, gebruiksklaar, tijdbesparend, stormvast, milieuvriendelijk en blijvend flexibel. Verpakking per doos bestaat uit 10 losse strips, 5 werkhandschoenen en productinformatie. Goed voor ca. 20 L / 9 kg. Verbruik per doos 3-5 strekken meters nok, afhankelijk van het type dakpan. Afmeting strips: 100 x 500 x 35mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616291	Flexim dakmortel rood per doos à 10 st.	1	76,12
616292	Flexim dakmortel grijs per doos à 10 st.	1	76,12
616290	Flexim dakmortel zwart per doos à 10 st.	1	76,12



Poltec 700 stelmortel

Conditiegroep : 06000

Poltec 700 is een snelhardende mortel, uitermate geschikt voor het op hoogte brengen van bestaande en nieuwe putranden. Een putrand die gesteld is met Poltec 700 is na slechts 2 uur belastbaar. Gemakkelijk te verwerken met een uitstekende hechting op beton, baksteen, enz. Kan een putkop tot 5cm ophogen zonder stellingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616293	Poltec 700 mortel, grijs zak à 25 kg	1	45,32



TESTO MEET- EN REGELGEREEDSCHAP

Testo 925 thermometer

Conditiegroep : 09094

Thermometer, I-kanal, voor snelle en nauwkeurige TE-voelers. Door een radiografische module kan een extra, draadloze temperatuurvoeler aangesloten worden. Een akoestisch alarm waarschuwt bij een grenswaarde-overschrijding. Actuele meetwaarden zoals max./min.-data kunnen ter plaatse met de snelle Testo printer uitgeprint worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900550	Testo 925 thermometer (I-kanal)	1	131,56



Testo dompel/steekvoeler

Conditiegroep : 09094

De waterdichte dompel- en steekvoeler (thermo-element type K) kan aan veel diverse meetinstrumenten worden aangesloten. De voeler is veelzijdig en geschikt voor b.v. industriële productie of kwaliteits veiligheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900551	Testo dompel-/steekvoeler TE type K	1	59,77



Testo zeer snelle oppervlaktevoeler

Conditiegroep : 09094

De oppervlaktevoeler (thermo-element type K) beschikt over een kruisbandvoeler die ook geschikt is voor niet vlakke oppervlakken, en met een zeer snelle reactietijd. Groot meetbereik en divers toepasbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900552	Testo snelle oppervlaktevoeler TE type K	1	174,60





Testo TopSafe

Conditiegroep : 09094

Beschermt het meetapparaat tegen water, stof, stoten, chemicaliën.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900553	Testo TopSafe bescherming	1	42,76

Testo Smart Probes CV set

Conditiegroep : 09094

De compacte Testo SmartProbes verwarmingset bestaat uit drie meetinstrumenten werkend met uw smartphone/tablet voor de belangrijkste meetopgaven voor de verwarmingsinstallateur. Zoals het meten en controleren van temperatuur en druk aan verwarmingsinstallaties. In de handzame Testo Smart Case kunnen de meetinstrumenten eenvoudig en veilig getransporteerd worden.



Testo 115i: Tang thermometer

Meting van aanvoer/retour temperatuur. Meting en berekening van oververhitting en onderkoeling. Meting en berekening van oververhitting en onderkoeling. Meting op afstand. Snelle identificatie van temperatuur veranderingen door grafiek.

Testo 510i: Druk(verschil)meting

Meting van gasdruk en statische druk. Meetmenu voor drukval test incl. alarm. Pitotbuis metingen. Magnetische achterkant.

Testo 805i: Infrarood thermometer

Contactloze meting van oppervlaktetemperatuur. Meetvlekmarkering. Eenvoudige selectie van emissie coëfficiënt. Weergave meetwaarden en meetvlekmarkering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900555	Testo Smart Probes CV set	1	328,90

Testo 417 set-2 vleugelrad anemometer set (WTW)

Conditiegroep : 09094



Meet luchtsnelheid, volumestroom en temperatuur. Door de geïntegreerde meting met de 100 mm vleugelrad is het instrument perfect geschikt voor metingen aan luchtin- en uitlaat. De stromingsrichting, d.w.z. afzuigende of inblazende stroming, is op het display zichtbaar. De optionele trechterset maakt metingen aan luchtroosters en rozetten mogelijk. Berekening van het tijd- en puntgemiddelde bieden meer informatie over de gemiddelde volumestroom, luchtsnelheid en temperatuur. Met behulp van de Holdfunctie kan de actuele meetwaarde in het display worden vastgehouden, minimum - en maximumwaarden kunnen in het display eveneens opgevraagd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900556	Testo 417 Set-2 anemometer set (WTW)	1	693,55

Testo 755-2 elektrische tester

Conditiegroep : 09094

Uitermate geschikt voor de dagelijkse werkzaamheden. Het meetinstrument herkent automatisch de parameter en laadt automatisch de juiste instellingen. Alle belangrijke functies voor het meten van: voltage, stroom, ontlading en weerstand. Hiernaast beschikt de Testo 755 over een lamp welke verlichting biedt in de donkere omgevingen. De meetspits kan eenvoudig vervangen worden zodat u niet het complete meetinstrument hoeft te vervangen bij eventuele schade. De Testo 755-2 beschikt over een hoger meetbereik tot 1000 V en een aantal speciale functies voor metingen aan magnetische draaivelden, etc.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900557	Testo 755-2 elektrische tester	1	233,09

Testo 760-2 digitale multimeter

Conditiegroep : 09094

De Testo 760 digitale multimeter voor alle belangrijke elektrotechnische meettaken. De Testo 760-2 beschikt over een hoger stroom meetbereik, TRMS meting, low-pas filter. Functie knoppen vervangen de conventionele manier van werken en bieden zo meet betrouwbaarheid en eenvoudige bediening. Het selecteren van verkeerde instellingen is niet meer mogelijk dankzij het automatische herkenning van de meting en parameters waardoor meetfouten maken onmogelijk is.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900558	Testo 760-2 digitale multimeter	1	217,36

Testo 745 contactloze spanningsmeter

Conditiegroep : 09094

De Testo 745 filtert hoogfrequente stoorsignalen waardoor uw metingen nog betrouwbaarder zijn en stelt u in staat snel en gemakkelijk spanning of een defect te bepalen. Als er spanning wordt gedetecteerd geeft het instrument een waarschuwing via duidelijke visuele en akoestische signalen. Gevoeligheid van het instrument kan worden ingesteld in twee fasen: fase 1 voor fase detectie, fase 2 voor spanning indicatie. Door middel van de geïntegreerde zaklamp kunt u ook veilig in een donkere omgeving werken. Testo 745 spanningstester is bovendien zowel waterdicht en stofdicht conform IP 67.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900559	Testo 745 contactloze spanningsmeter	1	42,90

Testo 750-2 Voltmeter

Conditiegroep : 09094

De Testo 750 beschikt over alle belangrijke functies: snelle meting, continumeting, magnetische draaivelden etc. De Testo 750-2 beschikt ook over een RC-trigger functie. De eerste meetinstrumenten met een all-round LED display. Mede hierdoor kan het display kan vanuit iedere positie uitgelezen worden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900560	Testo 750-2 voltmeter	1	98,67

Testo 770-3 stroomtang

Conditiegroep : 09094

De Testo 770-3 stroomtang is uitermate geschikt voor contactloze stroom metingen in schakelkasten. De Testo 770-3 is voor de dagelijkse werkzaamheden incl. de meting voor starTestoroom, heeft ook een μA meetbereik, adapter om een type K thermokoppel aan te sluiten en beschikt over een Bluetooth module.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900561	Testo 770-3 stroomtang	1	306,02

Testo 317-3 koolmonoxide meter

Conditiegroep : 09094

Koolmonoxide is een zeer gevaarlijk gas. Het is onzichtbaar, geurloos en zeer dodelijk. Het is daarom belangrijk dat er op koolmonoxide gecontroleerd wordt als er een CV-ketel of boiler onderhouden of geïnstalleerd wordt. Op deze manier wordt de werking van de boiler gegarandeerd en koolmonoxide vergiftiging voorkomen. De Testo 317-3 CO meter. Voor het meten van koolmonoxide in de omgevingslucht. Het neem slechts enkele seconden in beslag. Een korte test om te zien dat uw werkomgeving vrij is van koolmonoxide. De Testo 317-3 CO meter meet de concentratie van koolmonoxide in de omgevingslucht en geeft de resultaten weer op het duidelijke display. De CO meter heeft een visueel en akoestisch alarm dat automatisch afgaat als er een grenswaarde wordt overschreden. De CO meter wordt geleverd met een draagtas, polsriem en riemclip waardoor het meetinstrument altijd binnen uw bereik is en de CO meter niet op de grond kan vallen. De Testo 317-3 wordt geleverd met drie jaar garantie op de CO sensor.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900562	Testo 317-3 koolmonoxide meter	1	228,80



Testo 316-1 gaslek detector

Conditiegroep : 09094

Snelle en betrouwbare lekdetectie aan aardgasleidingen. Akoestisch en tweetraps visueel alarm dat afgaat wanneer er een grenswaarde wordt overschreden. Flexible gooseneck sensor for hard-to-reach places. Flexibele zwanenhals sensor voor het uitvoeren van gaslekcontroles op moeilijk te bereiken plaatsen. Snelle en betrouwbare opsporing van gaslekken aan aardgasleidingen. De gaslekzoeker Testo 316-1 met tweetraps visueel alarmsysteem is de ideale tool voor snelle en betrouwbare controles van aardgasleidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900563	Testo 316-1 gaslek detector	1	298,87



Testo 316-3 lekdetector koudemiddelen

Conditiegroep : 09094

Spoort de meest voorkomende koudemiddelen op: CFC, HFC, FC. Zeer gevoelig – detecteert de kleinste lekken van koudemiddelen. Gemakkelijke éénknopsbediening. Conform alle normen: F gassen besluit, SAE Code J1627 en EN 14624:2012.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900565	Testo 316-3 lekdetector koudemiddelen	1	373,23



Testo 557 digitale manifold

Conditiegroep : 09094

Real time berekening van oververhitting en onderkoeling, geen handmatige berekeningen meer nodig. Verbinden met smartphone/tablet: monitor de meting op afstand en verstuur meetrapporten. Nauwkeurig extern Pirani ventiel voor vacuüm metingen, temperatuur gecompenseerde dichtheidstest, automatische meting van de omgevingsdruk meest voorkomende koudemiddelen zijn opgeslagen in de manifold, updates mogelijk via de App. De Testo 557 digitale manifold vervult een groot aantal functies die nodig zijn om te kunnen werken aan koelsystemen en warmtepompen, met slechts één meetinstrument. De digitale manifold berekend de oververhitting/onderkoeling, voert vacuüm metingen uit en de temperatuur gecompenseerde dichtheidstest. U kunt ook de handige App gebruiken om de manifold via uw smartphone/tablet te monitoren en de meetresultaten met een e-mail te versturen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900564	Testo 557 digitale manifold	1	649,22



Testo 625 thermo-hygrometer

Conditiegroep : 09094

Meet luchttemperatuur en relatieve vochtigheid. Berekent het dauwpunt en natte bol-temperatuur. Weergave van min en max meetwaarden, hold functie. Geïntegreerde longlife vochtmeter voor langdurige kwaliteit. Testo 625 thermo-hygrometer is het ideale hulpmiddel voor metingen aan het binnenklimaat, zoals in archieven, opslagruimtes, kassen en gebouwen. De Testo 625 berekent ook het dauwpunt en de natte bol-temperatuur snel en nauwkeurig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900566	Testo 625 thermo-hygrometer	1	297,44



Testo 330-1 LL set rookgasanalyser

Conditiegroep : 09094

TÜV geteste Testo 330-1 LL rookgasmeter met hoge kwaliteits O2 en H2 gecompenseerde CO sensoren. De set bevat naast de rookgasmeter: sensoren, rookgasvoeler, filters, kalibratie protocol, netvoeding en koffer. Grafische verwerking van de meetgegevens d.m.v. de r ookgasanalyse matrix en diagrammen. Conform alle Nederlandse richtlijnen inclusief OK-CV. Met de TÜV geteste Testo 330-1 LL rookgasanalyser heeft u het juiste meetinstrument voor de juiste meting. De gebruiksvriendelijke en moderne rookgasanalyser helpt u met snelle en betrouwbare metingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900567	Testo 330-1 LL set - rookgasanalyser	1	2.072,07

Testo 175 T3 temperatuurlogger

Conditiegroep : 09094

De Testo 175 T3 temperatuurlogger met twee aansluitmogelijkheden voor externe thermokoppelvoelers voor als u de temperatuur op twee verschillende plaatsen parallel wilt meten en vastleggen. Dit kan handig zijn voor het meten van de aanvoer- en retourtemperatuur bij radiatoren. De metingen worden veilig in de datalogger opgeslagen en zijn altijd beschikbaar voor analyse en rapportage. Zeer groot temperatuurbereik van -50 °C tot +1 000 °C. Inclusief wandhouder. Praktisch voor regelmatige en lange termijnmetingen: geheugen voor één miljoen meetwaarden drie verschillende software versies, gratis basic software te downloaden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900569	Testo 175-T3 temperatuurlogger	1	281,57

Testo doorstroommeter

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900570	Testo doorstroommeter	1	161,59



Testo 104 voedselthermometer

Conditiegroep : 09094

Ideaal voor levensmiddelen: conform HACCP en EN 13485. Praktisch klapmechanisme met stevige metalen steekvoeler; eenvoudig en altijd gebruiksklaar. Een robuuste metalen steekvoeler, een anti-slip coating, een lange en nauwkeurige temperatuursensor en volledig waterdicht! De Testo 104 voedselthermometer heeft een breed scala aan praktische functies voor de levensmiddelenindustrie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900571	Testo 104 voedsel thermometer	1	122,69

Testo drukverschilmeter

Conditiegroep : 09094

Drukverschilmeter voor meting aan gasboilers, klimaatinstallaties en voor luchtsnelheidsmetingen in luchtkanalen m.b.t. pitotbuis. De drukverschilmeter is compact, zakformaat. Wordt geleverd met inclusief siliconen slangen set en andere toebehoren voor onderhoud aan HVAC installaties. Drukverschilmeting van 0 tot 100 hPa.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900572	Testo 510 drukverschilmeter	1	166,02

Testo 300 rookgasanalyser set 1

Conditiegroep : 09094

Rookgasanalyser Testo 300 met O₂- en CO-sensor. CO-meting tot 4.000 ppm. Voor gas- en olie-installaties. Wordt geleverd met O₂- en CO-sensor, CO-meting tot 4.000 ppm, basis-rookgassonde en een tas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900663	Testo 300 rookgasanalyser instapset	1	1.138,80

Testo 300 rookgasanalyser set 2

Conditiegroep : 09094

Rookgasanalyser Testo 300 met O₂- en CO-sensor. CO-meting tot 4.000 ppm. Voor gas- en olie-installaties. Wordt geleverd met O₂- en CO-sensor H₂ gecompenseerd CO-meting 4.000 ppm, basis-rookgassonde en een tas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900664	Testo 300 rookgasanalyser installateursset	1	1.318,80

**Testo 300 rookgasanalyser Longlife set 1**

Conditiegroep : 09094

Testo 300 Longlife incl. O₂- en CO H₂-gecompenseerde sensor tot 8.000 ppm (NO achteraf te integreren), netadapter, modulaire rookgassonde, vervangende vuilfilters, EasyHeat software, koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900665	Testo 300 rookgasanalyser Longlife set 1		1.798,80

**Testo 300 rookgasanalyser Longlife set 2**

Conditiegroep : 09094

Testo 300 longlife incl. O₂- en CO H₂-gecompenseerde sensor tot 30.000 ppm (NO achteraf te integreren), netadapter, modulaire rookgassonde, vervangende vuilfilters, EasyHeat software, koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900666	Testo 300 rookgasanalyser Longlife set 2		1.978,80

**Testo 300 rookgassonde**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900667	Testo 300 compacte rookgassonde 180/6mm		202,80
900668	Testo 300 compacte rookgassonde 300/6mm		218,40
900669	Testo 300 modulaire rookgassonde 180mm/8mm		314,40
900670	Testo 300 modulaire rookgassonde 300mm/8mm		294,80
900671	Testo 300 modulaire flexibele rookgassonde		409,20

**Testo 300 reserve filters**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900672	Testo 300 reserve filters modulaire sonde, 10 stuks		27,60
900673	Testo 300 reserve filters compactsonde, 10 stuks		33,75

**Testo 300 bluetooth-/irda printer**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900674	Testo 300 bluetooth-/irda printer		309,15
900675	Testo 300 reservepapier voor printer		31,20

**Testo 300 opbergtas**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900676	Testo 300 opbergtas		69,00

Testo 300 koffer

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900677	Testo 300 standaard systeemkoffer, hoogte 130mm	I	100,80
900678	Testo 300 hoge systeemkoffer, hoogte 180mm	I	160,80



Testo 300 sonde

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900679	Testo 300 sikkelvormige O2 sonde	I	182,40
900680	Testo 300 externe CO sonde met kabel	I	345,00



Testo 300 brandstofmeting

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900681	Testo 300 set vaste brandstofmeting	I	524,40



Testo 300 gasdruk adapter

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900682	Testo 300 gasdruk adapter	I	51,75



Testo 300 slangenset

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900683	Testo 300 slangenset incl. verloopjes	I	19,55



Testo 300 capilaren

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900684	Testo 300 set capilaren	I	67,85





Testo 300 afperset

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900685	Testo 300 afperset	1	114,75



Testo 300 voeler

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900686	Testo 300 robuuste NTC luchtvoeler	1	74,75
900687	Testo 300 NTC tangvoeler	1	49,45
900688	Testo 300 waterdichte dompel-/steekvoeler	1	72,45
900689	Testo 300 temperatuurvoeler met klittenband NTC	1	90,00
900690	Testo 300 buisvoeler NTC 5 t/m 65mm	1	183,60



Testo 300 roetpomp

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900691	Testo 300 roetpomp	1	112,70
900692	Testo papieren filter voor roetpomp	1	7,00



Testo 300 netvoeding en software

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900693	Testo 300 netvoeding 5V-1A incl. kabel	1	48,00
900694	Testo 300 easyheat software voor pc	1	128,70
900695	Testo 300 conus t.b.v. 6mm sonde	1	13,00



Testo 300 sensor

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900696	Testo 300 Longlife O2 sensor	1	120,00
900700	Testo 300 NO sensor	1	249,00

DIVERS MEETGEREEDSCHAP



Brigon INF100 thermometer met laservizier

Conditiegroep : 61301

Infrarood- thermometer met laservizier. Controle van verwarmings- en klimaatsystemen. Controle van aanvoer- en retourtemperatuur, controle van isolatie, controle van vloerverwarming. Herkennen van koudebruggen. Temperatuurcontrole van vloeistoffen, temperatuurmeting aan draaiende delen, zoals motoren, aandrijvingen, etc. Preventie en vroege opsporing van elektrische onderhouds problemen aan schakelkasten, contacten en elektrische systemen en vele andere toepassingsmogelijkheden. Verlicht display.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682324	Brigon INF100 infrarood thermometer	1	72,45