

## Prestatieverklaring

Nr. DOP-14055-10

1. Productidentificatie volgens bijgevoegde bijlage van de prestatieverklaring
2. WC-stortbak
3. Persoonlijke hygiëne (PH)
4. **Viega GmbH & Co. KG**  
Viega Platz 1  
D-57439 Attendorn  
Tel.: +49 2722-61-0  
Fax: +49 2722-61-1415  
info@viega.de
5. Vervalt
6. Systeem 4
7. Eigen verklaring met typecontrole en fabrieksinterne productiecontrole door de fabrikant
- 8.

Belangrijke eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Spoelwatervolume	Voldaan	EN 14055: 2011
Dichtheid (WL)	Voldaan	
Betrouwbaarheid functie afloopventiel (VR)	Voldaan	
Geluidskarakteristiek (NL)	Voldaan	
Continuïteit (DA)	Voldaan	

De verklaarde prestatie heeft betrekking op de producten volgens bijlage van de prestatieverklaring

9. De prestatie van het onder punt 1 en 2 geïdentificeerde product is in overeenstemming met de onder 8 verklaarde prestatie. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant, die onder punt 4 staat vermeld. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

---

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. Arens".

i.v. K. Arens  
Leider productmanagement

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ch. Manegold".

i.o. Ch. Manegold  
Productmanagement

## Bijlage bij prestatieverklaring

Nr. DOP-14055-10

Artikel	Model - Beschrijving	Aanwijzing code
686215	8310045 Mono-Wc Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606732	83102 Mono-Wc Element 1130/98	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
603595	831056 Mono-Wc Element 510x113	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
588809	83106 Mono-Wc Element 1130x51	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
652333	97331 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
675592	885481 Spoelkast 530x432	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
535100	88548 Spoelkast 530x432	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
592875	8462 Module /Wc 430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
592882	81646 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686154	816145 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686161	813745 Wc-Element 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686178	813845 Wc-Element 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686222	833745 Mono-Wc Element 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686239	833845 Mono-Wc Element 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686246	886445 Spoelkast -	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
636388	813718 Wc-Element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
643058	843718 Module /Wc 840	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
636401	813818 Wc-Element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
643065	843818 Module /Wc 840	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655907	80383 Wc-Element 830x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622237	88645 Spoelkast -	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655891	80373 Wc-Element 830x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622244	88646 Spoelkast -	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656133	84383 Module /Wc 830x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656126	84373 Module /Wc 830x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606701	81382 Wc-Element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606695	81372 Wc-Element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606756	83382 Mono-Wc Element 820x510	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606749	83372 Mono-Wc Element 820x510	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691332	88705 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625016	88649 Wc-Element 490x830	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
624996	88647 Wc-Element 490x830	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597238	816118 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
670054	88695 Wc-Element -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
654344	816131 Wc-Element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655860	80003 Wc-Element 980x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655877	80003 Wc-Element 1130x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625399	800072 Spoelkast 526x543	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656843	886443 Spoelkast 525x435	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

## Bijlage bij prestatieverklaring

### Nr. DOP-14055-10

Artikel	Model - Beschrijving	Aanwijzing code
656959	886442 Spoelkast 525x435	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622206	800098 Wc-Element 1130x950	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622213	81122 Wc-Element 1130x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622220	88644 Spoelkast -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639402	88669 Spoelkast -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639419	88670 Spoelkast -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
637583	88666 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660321	816193 Wc-Element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660338	816194 Wc-Element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
684051	8171 Uitstortgootsteen-Element -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657383	97397 Register 1510x1150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657390	97398 Register 1510x1150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
663117	97583 Wc-Element 1130x790	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
678135	97944 Wc-Element 1200x750x220 rechts	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
678265	97944 Wc-Element 1200x750x220 links	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606664	81612 Wc-Element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644789	816159 Wc-Element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
640965	816183 Wc-Element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
663605	88692 Wc-Element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
676643	88696 Wc-Element 2840x645x275	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673635	88696 Wc-Element 2840x645x275	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673659	88698 Wc-Element 2480x1132,5x300 links	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622176	81362 Wc-Element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622183	816182 Wc-Element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622190	816192 Wc-Element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625009	88648 Wc-Element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
690212	88698 Wc-Element 2480x1132,5x300 rechts	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
640446	88682 Wc-Element 980x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
596378	816158 Wc-Element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
638160	88668 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
669652	88693 Wc-Element 2500x1200x300	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656102	84613 Module /Wc 1130x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656119	84613 Module /Wc 980x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606671	818025 Wc-Element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673666	88699 Wc-Element 1130x920	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639792	88671 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644758	88684 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
688967	88700 Set Pakket 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660680	97510 Wc-Element 2500x750x150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

## Bijlage bij prestatieverklaring

Nr. DOP-14055-10

Artikel	Model - Beschrijving	Aanwijzing code
691196	88702 Wc-Element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691202	88703 Wc-Element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691226	88704 Wc-Element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606688	818026 Wc-Element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673192	818029 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644918	88685 Wc-Element 1050	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
652180	97323 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
679521	97968 Module /Wc 1040	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597214	846118 Module /Wc 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597221	846118 Module /Wc 980	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
480950	818037 Wc-Element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655945	80393 Module /Wc 430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
587963	8139 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656942	88689 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657154	88690 Wc-Element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
588816	816156 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686185	810845 Wc-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686192	830945 Mono-Slim-Spoelkast 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686208	8309145 Mono-Tec-WC-Element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
692940	830810 Mono-Slim-Spoelkast 560x700	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
690137	81088 Wc-Element 1130x623	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
664077	81081 Wc-Element 1130x623	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
662752	83088 Mono-Tec-WC-Element -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
687335	83084 Mono-Slim-Spoelkast 80	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
648787	83081 Mono-Slim-Spoelkast 552x543	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
648794	8308 Mono-Tec-WC-Element 560	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606718	81412 Wc-Element 980x466	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606725	81412 Wc-Element 1130x466	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL - DA



i.v. K. Arens  
Leider productmanagement



i.o. Ch. Manegold  
Productmanagement