

# TOPFIT

De nieuwe standaard in binnenriolering

Met Topfit  
kies je  
voor gemak



# TOPFIT

## De nieuwe standaard in binnenriolering



**Montage zonder lijm**



**Direct waterdicht**



**Supersnel installeren**



**Makkelijk nastellen**



**Blijvend flexibel**






## Montage zonder lijm

Topfit Binnenriolering van Pipelife monteert u met het grootste gemak. Het past direct, zonder lijm.

**Plezierig werken en zo klaar:  
daarom kiest u vanaf nu voor Topfit.**



### Nieuwe standaard

Met Topfit Binnenriolering zet Pipelife een nieuwe standaard neer. Wij hebben dit systeem bedacht om veiligheid, gemak en snelheid aan elkaar te koppelen. U merkt direct de voordelen.

**Als u eenmaal met Topfit heeft gewerkt, wilt u niets anders meer.**



### Rubber binnenring

Het grote gemak van Topfit zit 'm in de speciale rubber binnenring. Die zorgt ervoor dat u leidingen alleen naar binnen hoeft te drukken en makkelijk kunt nastellen. Lijmen is niet meer nodig. Dat scheelt een hoop werk en biedt u gelijk de zekerheid dat verbindingen goed vastzitten.



## Direct waterdicht



**Bij riolering draait het om waterveiligheid. In het circuit moet het overal goed stromen en nergens lekken. Topfit Binnenriolering is zo gemaakt dat u hier altijd op kunt rekenen.**

### Het gaat vanzelf

Het mooie van Topfit Binnenriolering is het gemak waarmee u monteert, alsof u het nooit anders heeft gedaan. Tijdens de montage hoeft u zich nooit af te vragen of de verbindingen wel goed afsluiten. De totale riolering is vanzelf waterdicht.

### Innovatief hoogstandje

Topfit is het resultaat van innovatief denken bij Pipelife. De eigenschappen van de rubber binnenring zijn hierbij van groot belang. De ring heeft zowel een bepaalde hardheid als soepelheid. Dat zorgt voor de juiste weerstand en daarmee ook voor de beste afsluiting. In al zijn eenvoud een innovatief hoogstandje.

## PIPELIFE: TOPSPECIALIST IN KUNSTSTOF

Expertise is niet iets wat je zomaar krijgt, maar wat je hebt opgebouwd. Pipelife heeft dat met kunststof. Al decennialang, tot de dag van vandaag, verzamelen wij kennis en ervaring op dat gebied. Het gaat terug tot de vroegste historie van ons bedrijf, dus kunststof zit in ons DNA. Pipelife mag zich specialist op topniveau





noemen. Dit topspecialisme stelt ons in staat steeds weer nieuwe producten te bedenken. Producten waar u als klant plezier aan beleeft en profijt van hebt. Topfit Binnenriolering is zo'n product, precies passend bij wat u wenst.

**Top!**



# Supersnel installeren

Of het nu om kleine, grote, eenvoudige of ingewikkelde installaties gaat: met Topfit Binnenriolering wint u enorm veel tijd. De montage gaat met zo veel gemak en souplesse, dat u supersnel klaar bent.



## Sterk op alle onderdelen

In het assortiment van Topfit is alles goed doordacht en nauw op elkaar afgestemd. Dat maakt deze nieuwe productenrange sterk op alle onderdelen. Leidingen, bochten, koppel- en verloopstukken, doppen, beugels en rozetten: het sluit allemaal perfect op elkaar aan.

## Gemaakt voor uw gemak

Doordat u met alle onderdelen van Topfit zo soepel kunt werken, ervaart u een nieuwe manier van installeren. Het gaat vlotter, met meer plezier en voldoening.

U zult in de praktijk merken dat **Topfit Binnenriolering** inderdaad is gemaakt voor uw gemak.




## Makkelijk nastellen

Topfit Binnenriolering is geen statisch maar juist een dynamisch systeem. Zodra u de onderdelen met elkaar verbindt, zult u merken dat er altijd voldoende beweging in blijft voor nastellen.

### Passend in elke situatie

In de installatiepraktijk is elke situatie weer anders. Daar heeft Pipelife rekening mee gehouden bij de ontwikkeling van Topfit. Indien gewenst kunt u de buizen en hulpstukken enkele centimeters in- of uitschuiven. Handig daarbij dat u de onderdelen ten opzichte van elkaar ook kunt draaien.



## Het nieuwe monteren

Alles wat u extra kunt met Topfit Binnenriolering kunt u niet met traditionele riolering. Topfit werkt gewoon makkelijker, prettiger en sneller. Dit noemen wij 'het nieuwe monteren'.

**Ervaar zelf hoe aangenaam dat is!**



## Blijvend flexibel

Traditioneel rioleringswerk is meestal onveranderbaar zodra het eenmaal is geïnstalleerd. Maar met Topfit Binnenriolering kunt u nog alle kanten op. Goed om te weten dat Topfit blijvend flexibel is.


### Zonder lijm kunt u meer

Omdat de onderdelen van Topfit Binnenriolering niet zijn verlijmd, kunt u ze eenvoudig demonteren. Alles wat eerder is geïnstalleerd kan weer uit elkaar worden gehaald.

Dus mocht het nodig zijn om iets te veranderen, dan biedt Topfit u daar alle mogelijkheden voor.

### Ideaal bij verbouwingen

Het feit dat u een Topfit Binnenriolering onder elke omstandigheid kunt aanpassen, is een belangrijk pluspunt. Het is een goed verkoopargument naar uw klanten. Want mochten zij ooit besluiten tot een verbouwing, dan kan het rioleringswerk van Topfit snel en zonder ingrijpende maatregelen worden verlegd. Of het nu een kleine of grote klus betreft: met Topfit is een aanpassing zo gepiept.







## Een compleet assortiment

Topfit Binnenriolering bestaat uit een compleet assortiment onderdelen die stuk voor stuk perfect op elkaar aansluiten. Het is een totale range aan topproducten, waarmee u zonder lijm supersnel rioleringswerk kunt uitvoeren.

**Topfit is direct waterdicht,  
makkelijk na te stellen  
en blijvend flexibel.**





## Alle producten van Topfit op een rij

De belangrijkste producten van Topfit zetten wij nog even alfabetisch voor u op een rij.

Wilde u bepaalde onderdelen op zicht ontvangen of een bestelling plaatsen.

Neem dan contact op met Pipelife Nederland via 0228 355 555 of stuur een email naar [info@pipelife.nl](mailto:info@pipelife.nl).



TF STEEKMOF		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
32	grijs	2196170511
40	grijs	2196170512
50	grijs	2196170513
75	grijs	2196170514
110	grijs	1196901159



TF OVERSCHUIFMOF		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
32	grijs	2196170521
40	grijs	2196170522
50	grijs	2196170523
75	grijs	2196170524
110	grijs	1196900809



TF BOCHT 90° MOF/MOF		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
32	grijs	2196172361
40	grijs	2196172362
50	grijs	2196172363
75	grijs	2196172364
110	grijs	1196900133



TF BOCHT 45° MOF/MOF		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
32	grijs	2196172331
40	grijs	2196172332
50	grijs	2196172333
75	grijs	2196172334
110	grijs	1196900109



TF T-STUK 90° 3XMOF		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
32x32	grijs	2196172081
40x40	grijs	2196172082
50x50	grijs	2196172084
75x75*	grijs	2196172088
110x110*	grijs	1196901274



TF T-STUK 45° 3XMOF		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
32x32	grijs	2196172001
40x40	grijs	2196172002
50x50	grijs	2196172004
75x75	grijs	2196172008
110x110	grijs	1196901242

\*met stroomprofiel



TF BOCHT 90° MOF/SPIE		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
32	grijs	2196170361
40	grijs	2196170362
50	grijs	2196170363
75	grijs	2196170364
110	grijs	1196900136



TF BOCHT 45° MOF/SPIE		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
32	grijs	2196170331
40	grijs	2196170332
50	grijs	2196170333
75	grijs	2196170334
110	grijs	1196900112



TF BOCHT 30° MOF/SPIE		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
32	grijs	2196170321
40	grijs	2196170322
50	grijs	2196170323
75	grijs	2196170324
110	grijs	1196900093



TF INZETVERLOOP SPIE/MOF		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
50x32	wit	2196180581
50x40	wit	2196180582
75x50	grijs	2196170585
110x50	grijs	2196170589
110x75	grijs	2196170590



TF INZETVERLOOP R VERJONGD SPIE/MOF		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
50x32	wit	2196180572
75x32	wit	2196180574
75x50	grijs	2196170575
110x50	grijs	2196170577
110x75	grijs	2196170578



TF CLIP		
Diameter (mm)	Kleur	Art. nr.
32	grijs	1196901197
40	grijs	1196901198
50	grijs	1196901199

Topfit is niet verlijmbaar!





# Topfit

De nieuwe standaard  
in binnenriolering



**Pipelife Nederland B.V.**

Flevolaan 7                      Postbus 380  
1601 MA Enkhuizen    1600 AJ Enkhuizen  
T 0228 35 55 55  
E [info@pipelife.nl](mailto:info@pipelife.nl)

[www.pipelife.nl](http://www.pipelife.nl)